

## ქალთა ინდივიდუალური კითხვარი

ქალთა საინფორმაციო კანელი		WM
<p>ეს მოდული გამოყენებულ უნდა იქნეს 15-დან 49 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის ყველა ქალისათვის (იხ. შინამეურნეობის წევრთა სიის HL6 სვეტი).  თითოეული გამოსაკითხი ქალისათვის შეავსეთ თითო ფორმა.  შეავსეთ კლასტერის და შინამეურნეობის ნომრები, აგრეთვე ქალის სახელი და რიგითი ნომერი. ჩაწერეთ აგრეთვე თქვენი სახელი და გვარი, ნომერი და თარიღი.</p>		
WM1. კლასტერის ნომერი <div style="text-align: center;">_____</div>	WM2. შინამეურნეობის ნომერი <div style="text-align: center;">_____</div>	
WM3. ქალის სახელი: <div style="text-align: center;">_____</div>	WM4. ქალის რიგითი ნომერი: <div style="text-align: center;">_____</div>	
WM5. ინტერვიუერის სახელი, გვარი და ნომერი: <div style="text-align: center;">_____</div>	WM6. გამოკითხვის რიცხვი/თვე/წელი: <div style="text-align: center;">_____ / _____ / _____</div>	
WM7. გამოკითხვის შედეგი	დასრულებული ..... 1 სახლში არ იყო ..... 2 უარი განაცხადა ..... 3 ნაწილობრივ დასრულებული ..... 4 უუნაროა ..... 5 სხვა (მიუთითეთ) ..... 6	

**გაიმეორეთ შესავალი სიტყვა, თუ ამ რესპონდენტისათვის იგი ჯერ არ წავიკითხავთ:**

ჩვენ სტატისტიკის დეპარტამენტიდან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან ვართ. ჩვენ ვმუშაობთ პროექტზე, რომელიც ეხება ოჯახების ჯანდაცვასა და განათლებას. მე ამ საკითხების შესახებ ვაპირებ თქვენთან საუბარს. ჩვენი საუბარი დაახლოებით **30** წუთს გასტანს. თქვენს მიერ მოწოდებული მთელი ინფორმაცია მკაცრად კონფიდენციალური დარჩება და თქვენი პასუხების იდენტიფიკაცია არასოდეს არ მოხდება. გარდა ამისა, თქვენ არა ხართ ვალდებული უპასუხოთ იმ კითხვაზე, რომელზეც პასუხის გაცემა არ გსურთ, და შეგიძლიათ ნებისმიერ მომენტში განაცხადოთ ინტერვიუზე უარი. შეიძლება ღავიწყო?

ნებართვის მიღების შემდეგ დაიწყეთ გამოკითხვა. თუ რესპონდენტს არ სურს საუბრის გაგრძელება, გადაუხადეთ მადლობა, შეავსეთ WM7 და გადადით შემდეგ ინტერვიუზე.

ქალთა საინფორმაციო კანელი		WM
WM8. რომელი წლის რომელ თვეს დაიბადეთ?	დაბადების თარიღი: თვე.....-- -- არ ვიცი თვე ..... 98  წელი .....-- -- -- -- არ ვიცი წელი ..... 9998	
WM9. რამდენი წელი შეგისრულდათ ბოლო დაბადების დღეს?	ასაკი(შესრულებული წლები რაოდენობა) — —	
WM10. ბივლიათ ოდესმე სკოლაში?	დიახ.....1 არა ..... 2	2⇒ WM14
WM11. რომელია სასწავლებლის უმაღლესი დონე, რომელშიც ბივლიათ: დაწყებითი (1-6), საშუალო (7-12), თუ უმაღლესი?	დაწყებითი .....1 საშუალო .....2 უმაღლესი..... 3  სხვა სტანდარტული..... 6	
WM12. რომელია ყველაზე უფრო მაღალი კლასი (კურსი), რომელიც თქვენ ამ დონეზე დაამთავრეთ?	კლასი (კურსი).....-- --	
WM13. გადაამოწმეთ WM11:		
<input type="checkbox"/> საშუალო, უმაღლესი ან სტანდარტული ⇒ გადადით შემდეგ მოდულზე <input type="checkbox"/> დაწყებითი. ⇒ გააგრძელეთ WM14 კითხვით		
WM14. თუ შეიძლება, ახლა ეს წინადადება წამიკითხეთ. უჩვენეთ წინადადებები რესპონდენტს. თუ რესპონდენტს არ შეუძლია მთელი წინადადების წაკითხვა, დაუსვით დამხმარე კითხვა:  შეგიძლიათ წინადადების ნაწილი წამიკითხოთ?  წინადადებების ნიმუშები წერა-კითხვის ცოდნის შემოწმებისათვის:  1. ბავშვი წიგნს კითხულობს. 2. წელს წვიმები გვიან დაიწყო. 3. მშობლები უნდა ზრუნავდნენ თავიანთ შვილებზე. 4. სოფლის მეურნეობა მძიმე სამუშაოა.	საერთოდ ვერ კითხულობს .....1 მხოლოდ წინადადების ნაწილის წაკითხვა შეუძლია ..... 2 მთელი წინადადების წაკითხვა შეუძლია ..... 3 საჭირო ენაზე წინადადება არ არის.....4 .....(მიუთითეთ ენა) ბრმა/მხედველობა დაზიანებული აქვს 5	

**ბავშვთა სიკვდილიანობის მოღუწი**

**CM**

*ამ მოღუწით გამოკითხულ უნდა იქნეს 15-დან 49 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის ყველა ქალი. ყველა კითხვა ეხება მხოლოდ ცოცხლად მშობიარობას.*

<p>CM1. ახლა მე ვეგვიკითხები თქვენი ცხოვრების მანძილზე ყველა მშობიარობის შესახებ. ოდესმე ბიშვობიარიათ?</p> <p>თუ "არა", დასვით შემდეგი დამატებითი კითხვა: მე ვგულისხმობ, რომ ოდესმე თუ ბიშვობიათ ბავშვი, რომელმაც ამოიშენთქა, იტირა ან სიცოცხლის სხვა ნიშანწყალი ბამოამჟღავნა – თუნდაც მან მხოლოდ რამდენიმე წუთი ან საათი იცოცხლა?</p>	<p>დიახ.....1 არა .....2</p>	<p>2⇒ ქორწი ნების/კ ავშირ ის მოღუ წეა</p>
<p>CM2a. პირველად როდის იმშობიარეთ?</p> <p>მე ვგულისხმობ, თქვენს ცხოვრებაში სულ პირველად როდის იმშობიარეთ, თუნდაც ის ბავშვი დღეს ცოცხალი აღარ იყოს, ან მამამისი ამჟამად თქვენთან ერთად არ ცხოვრობს.</p> <p><i>CM3 კითხვაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადადით, როცა პირველი მშობიარობის წელი დასახელდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გააგრძელეთ CM2b კითხვით</i></p>	<p>პირველი მშობიარობის თარიღი რიცხვი ..... — — არ ვიცი რიცხვი ..... 98</p> <p>თვე ..... — — არ ვიცი თვე ..... 98</p> <p>წელი ..... — — — — არ ვიცი წელი ..... 9998</p>	<p>⇒ CM3 ⇓ CM2b</p>
<p>CM2b. რამდენი წლის წინ იმშობიარეთ პირველად?</p>	<p>პირველი მშობიარობის შემდეგ შესრულებული წლების რაოდენობა— —</p>	
<p>CM3. გყავთ თუ არა თქვენს მიერ ნაშობი ვაჟიშვილი ან ქალიშვილი, რომელიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობს?</p>	<p>დიახ.....1 არა .....2</p>	<p>2⇒ CM5</p>
<p>CM4. რამდენი ვაჟიშვილი ცხოვრობს თქვენთან ერთად?</p> <p>რამდენი ქალიშვილი ცხოვრობს თქვენთან ერთად?</p>	<p>სახლში ვაჟიშვილების რაოდენობა.....— —</p> <p>სახლში ქალიშვილების რაოდენობა...— —</p>	
<p>CM5 გყავთ თუ არა თქვენს მიერ ნაშობი ვაჟიშვილი ან ქალიშვილი, რომელიც ცოცხალია, მაგრამ ამჟამად თქვენთან ერთად არ ცხოვრობს?</p>	<p>დიახ.....1 არა .....2</p>	<p>2⇒ CM7</p>

ბავშვთა სიკვდილიანობის მოღუწი		CM
<p>CM6. რამდენი ცოცხალი ვაჟიშვილი გყავთ, რომელიც თქვენთან ერთად არ ცხოვრობს?</p> <p>რამდენი ცოცხალი ქალიშვილი გყავთ, რომელიც თქვენთან ერთად არ ცხოვრობს?</p>	<p>სხვაგან მცხოვრები ვაჟიშვილების რაოდენობა — —</p> <p>სხვაგან მცხოვრები ქალიშვილების რაოდენობა — —</p>	
<p>CM7. ბიშვიათ თუ არა ბიჭი ან გოგონა, რომელიც ცოცხლად დაიბადა, მაგრამ შემდეგ ბარდაიცვალა?</p>	<p>დიახ.....1</p> <p>არა .....2</p>	2⇒ CM9
<p>CM8. რამდენი ბიჭი ბარდაიცვალა?</p> <p>რამდენი გოგონა ბარდაიცვალა?</p>	<p>გარდაცვლილი ბიჭების რაოდენობა .....— —</p> <p>გარდაცვლილი გოგონების რაოდენობა .....— —</p>	
<p>CM9. შეკრიბეთ CM4, CM6 და CM8 კითხვებზე პასუხები.</p>	<p>ჯამი.....— —</p>	
<p>CM10. მოდით, გადავამოწმოთ: ამრიგად, თქვენ მიქლი ცხოვრების განმავლობაში სულ (მიუთითეთ ჯამი) ბავშვი ბიშვიათ. ეს რიცხვი სწორია?</p> <p><input type="checkbox"/> დიახ ⇒ გადადით CM11 კითხვაზე</p> <p><input type="checkbox"/> არა ⇒ გადაამოწმეთ პასუხები და შეასწორეთ CM11 კითხვაზე გადასვლაძღე</p>		
<p>CM11. ამ (მიუთითეთ სრული რაოდენობა) რ(ო)დის ბ(ო)ნდა ბ(ო)ლო მ(ო)ბიარობა (თუნდაც ბავშვი შემდეგ ბარდაიცვალა)?</p> <p>თუ რიცხვი ცნობილი არ არის, ჩაწერეთ '98' რიცხვისთვის განკუთვნილ ადგილას.</p>	<p>ბოლო მშობიარობის თარიღი</p> <p>რიცხვი/თვე/წელი — —/— —/— — — —</p>	
<p>CM12. გადაამოწმეთ CM11: იმშობიარა თუ არა ქალბატონმა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ე.ი. 2003 წლის (ინტერვიუს დღე და თვის) შემდეგ?</p> <p>თუ ბავშვი გარდაიცვალა, განსაკუთრებული ტაქტი გამოიჩინეთ ამ ბავშვის მოხსენიებისას შემდეგ მოდულებში.</p> <p><input type="checkbox"/> არა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში არ უმშობიარა. ⇒ გადადით ქორწინების/კავშირის მოდულზე.</p> <p><input type="checkbox"/> დიახ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში იმშობიარა ⇒ განაგრძეთ CM13 კითხვით</p> <p>ბავშვის სახელი.....</p>		
<p>CM13. რ(ო)დისა(ც) (სახელი) დაფინანსდით, მაშინ ბინდ(ო)დათ დაფინანსდებოდა, მოგვიანებით თუ საერთოდ აღარ ბინდ(ო)დათ ბავშვის ყოლა?</p>	<p>მაშინ ..... 1</p> <p>მოგვიანებით ..... 2</p> <p>აღარ მიხდოდა ბავშვის ყოლა..... 3</p>	

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მოდული		MN
<p>ამ მოდულით გამოკითხულ უნდა იქნეს ყველა ქალი, რომელსაც ინტერვიუდღე ბოლო 2 წლის განმავლობაში ცოცხლად უმშობიარია.</p> <p>გადაამოწმეთ ბავშვთა სიკვდილიანობის მოდულის CM12 კითხვა. ჩაწერეთ აქ ბოლო დაბადებული ბავშვის სახელი _____.</p> <p>გამოიყენეთ ამ ბავშვის სახელი შემდეგ კითხვებში იქ, სადაც ეს მითითებულია.</p>		
<p>MN1. თქვენი ბოლო მშობიარობის, ანუ (სახელი) დაბადების შემდეგ პირველი თვის განმავლობაში მიბილიათ თუ არა A ვიტამინის ასეთი დოზა?</p> <p>აჩვენეთ 200,000 IU კაფსულა ან დისპენსერი</p>	<p>დიახ.....1  არა .....2  არ ვიცი .....8</p>	
<p>MN2. ამ ორსულობის პერიოდში ვინმეს მიმართეთ თუ არა ანტიენატალური მზრუნველობისათვის?</p> <p>თუ დიახ: ვის მიმართეთ? სხვას?</p> <p>დაუსვით დამატებითი კითხვები იმის დასადგენად, თუ ვის მიმართა და შემოხაზეთ ყველა გაცემული პასუხი.</p>	<p>ჯანდაცვის პროფესიონალი მუშაკი:  ექიმი .....A  მედდა/ბებიაქალი .....B  სხვა პირს:  ტრადიციული  მეანე.....F  ნათესავი/მეგობარი .....H  სხვას (მიუთითეთ) .....X  არავის.....Y</p>	⇒MN7
<p>MN3. ანტიენატალური მზრუნველობის პერიოდში ჩაბიტარდათ ერთხელ მაინც თუ არა ერთ-ერთი ქვემოჩამოთვლილ დონისძიებათაგან?</p> <p>MN3a. აბჯონეს?</p> <p>MN3b. წნევა გაზომეს?</p> <p>MN3c. შარდის ანალიზი გააკეთეს?</p> <p>MN3d. სისხლის ანალიზი გააკეთეს?</p>	<p>ა:დიახ  ბ:არა</p> <p>აწონვა.....1 2  წნევის გაზომვა .....1 2  შარდის ანალიზი.....1 2  სისხლის ანალიზი.....1 2</p>	
<p>MN4. ანტიენატალური მზრუნველობის პერიოდში რომელიმე ვიზიტისას გმსაუბრნენ თუ არა შიფის ან ალამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის (აივ) შესახებ?</p>	<p>დიახ.....1  არა .....2  არ ვიცი .....8</p>	
<p>MN5. ჩაიტარეთ თუ არა აივ/შიფის ტესტი, როგორც ანტიენატალური მზრუნველობის პერიოდის ნაწილი (შედეგი არ მაინტერესებს)?</p>	<p>დიახ.....1  არა .....2  არ ვიცი .....8</p>	2⇒ MN7 8⇒ MN7
<p>MN6. გაიბეთ ტესტის შედეგი (თვითონ შედეგი არ მაინტერესებს)?</p>	<p>დიახ.....1  არა .....2  არ ვიცი .....8</p>	

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მონიტორინგი		MN
MN7. ვინ გეხმარებოდა (თქვენი ბოლო ბავშვის (სახელი) ბაბუნისას?)  სხვა ვინმეც ხომ არა?  <i>დაუსვით დამატებითი კითხვები იმის დასადგენად, თუ ვინ ეხმარებოდა და შემოხაზეთ ყველა გაცემული პასუხი.</i>	ჯანდაცვის პროფესიონალი მუშაკი: ექიმი .....A მედა/ბები/ქალი .....B სხვა პირი ტრადიციული მეანი.....F ნათესავი/მეგობარი ..... H სხვა (მიუთითეთ) .....X არავინ .....Y	
MN8. სად გააჩინეთ (სახელი)?  <i>თუ ეს ადგილი საავადმყოფოა, ჯანდაცვის ცენტრი ან კლინიკა, ქვემოთ ჩაწერეთ მისი დასახელება. დასვით დამხმარე კითხვები ადგილის ტიპის დასადგენად და შემოხაზეთ შესაბამისი კოდი.</i>  _____ (ადგილის დასახელება)	სახლში საკუთარ სახლში .....11 სხვა სახლში .....12 სახელმწიფო სექტორში სახელმწიფო საავადმყოფოში (სამშობიარო სახლში) ..... 21 სახელმწიფო კლინიკაში/ჯანდაცვის ცენტრში (ამბულატორიაში) ..... 22 სხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში (მიუთითეთ) ..... 26 კერძო სამედიცინო სექტორში კერძო საავადმყოფოში .....31 კერძო კლინიკაში .....32 კერძო სამშობიარო სახლში .....33 სხვა კერძო სამედიცინო დაწესებულებაში (მიუთითეთ) ..... 36 სხვა (მიუთითეთ) ..... 96	
MN9. როდესაც თქვენი ბოლო ბავშვი (სახელი) დაიბადა, იგი ძალიან დიდი იყო, საშუალოზე დაბალი იყო, საშუალო ზომის, საშუალოზე პატარა, თუ ძალიან პატარა?	ძალიან დიდი .....1 საშუალოზე დიდი ..... 2 საშუალო ზომის ..... 3 საშუალოზე პატარა ..... 4 ძალიან პატარა ..... 5 არ ვიცი ..... 8	
MN10. აწონეთ (სახელი) დაბადებისას?	ღიახ .....1 არა ..... 2 არ ვიცი ..... 8	2⇒ MN12 8⇒ MN12
MN11. რამდენს იწონდა (სახელი)? <i>თუ ბავშვის ჯანმრთელობის ბარათი ხელმისაწვდომია, წონა იქიდან ამოიწერეთ.</i>	ბარათის მიხედვით..1 (კილოგრამი) ..... მეხსიერებით.....2 (კილოგრამი) ..... არ ვიცი ..... 99998	
MN12. ოდესმე (სახელისათვის) ძმად გიწოდებია?	ღიახ .....1 არა ..... 2	2⇒ შემდეგ მონიტორინგში
MN13. დაბადების შემდეგ რამდენ ხანში მიეცით (სახელს) პირველად ძმად ? <i>თუ 1 საათზე ნაკლები დროის შემდეგ, ჩაწერეთ '00' საათი. თუ 24 საათზე ნაკლები დროის შემდეგ, ჩაწერეთ საათების რაოდენობა, თუ არა და ჩაწერეთ დღეების რაოდენობა.</i>	მაშინვე..... 000 საათები.....1 --- ან დღეები .....2 --- არ ვიცი/ვერ ვიხსენებ ..... 998	

ქორწინების/კავშირის მოღუპი		MA
MA1. იმყოფებით თუ არა ამჟამად ქორწინებაში ან ცხოვრობთ მამაკაცთან ერთად (ოჯახური ცხოვრებით)?	დიახ, დაქორწინებული ვარ .....1 დიახ, მამაკაცთან ერთად ვცხოვრობ.2 არა, კავშირში არ ვიმყოფები ..... 3	3⇒ MA3
MA2. რამდენი წელი შეუსრულდა თქვენს ქმარს/პარტნიორს ბოლო დაბადების დღეს?	ასაკი წლებში..... — — არ ვიცი ..... 98	⇒ MA5 98⇒ MA5
MA3. ოდესმე ყოფილხართ დაქორწინებული ან მამაკაცთან ერთად ბიცხოვრიათ (ოჯახური ცხოვრებით)?	დიახ, ადრე ვიყავი დაქორწინებული ..1 დიახ, ადრე კაცთან ერთად ბიცხოვრია ..... 2 არა ..... 3	3⇒ შემდეგ მოდულზე
MA4. როგორია ამჟამად თქვენი (ოჯახური მდგომარეობა: ქვრივი ხართ, განქორწინებული თუ გაშორებული)?	ქვრივი.....1 განქორწინებული.....2 გაშორებული.....3	
MA5. მხოლოდ ერთხელ იყავით დაქორწინებული ან მამაკაცთან ერთად ბიცხოვრიათ (ოჯახური ცხოვრებით), თუ მრავალჯერ?	მხოლოდ ერთხელ .....1 მრავალჯერ.....2	
MA6. რომელი წლის რომელ თვეში დაქორწინდით პირველად, ან მამაკაცთან დაიწყეთ (ოჯახური ცხოვრებით) ცხოვრება?	თვე..... — — არ ვიცი თვე..... 98  წელი..... — — — — არ ვიცი წელი..... 9998	
MA7. გადაამოწმეთ MA6:		
<input type="checkbox"/> ცნობილია ქორწინების/კავშირის წელიც და თვეც ⇒ გადადით შემდეგ მოდულზე <input type="checkbox"/> ქორწინების/კავშირის წელი ან თვე ცნობილი არ არის ⇒ განაგრძეთ MA8 კითხვით		
MA8. რამდენი წლის იყავით, როდესაც თქვენს პირველ ქმართან/პარტნიორთან ერთად დაიწყეთ ცხოვრება?	ასაკი წლებში..... — —	

კონტრაცეფციის მოდული		CP
<p>CP1. ახლა მინდა სხვა საკითხებზე გმსაუბროთ, კერძოდ, ოჯახის დაგეგმვაზე და თქვენს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე.</p> <p>ამჟამად ფეხმძიმედ იმყოფებით?</p>	<p>დიახ, ფეხმძიმედ .....1</p> <p>არა .....2</p> <p>დარწმუნებული არა ვარ ან არ ვიცი... 8</p>	<p>1⇒ შემდეგ მოდულზე</p>
<p>CP2. ზოგიერთი სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს, რათა გადაავადოს ან თავიდან აიცილოს ფეხმძიმობა. თქვენ ამჟამად იღებთ რაიმე ზომებს ან იყენებთ რაიმე მეთოდს, რათა გადაავადოთ ან თავიდან აიცილოთ დაფეხმძიმება?</p>	<p>დიახ.....1</p> <p>არა .....2</p>	<p>2⇒ შემდეგ მოდულზე</p>
<p>CP3. როგორ მეთოდს იყენებთ?</p> <p><i>მეთოდი არ დაუსახელოთ.</i></p> <p><i>თუ ერთზე მეტი მეთოდი დასახელდა, შემოხაზეთ თითოეული მათგანი.</i></p>	<p>ქალის სტერილიზაცია .....A</p> <p>კაცის სტერილიზაცია .....B</p> <p>აბები ..... C</p> <p>სპირალი ..... D</p> <p>ინექციები .....E</p> <p>იმპლანტატები .....F</p> <p>პრეზერვატივი .....G</p> <p>ქალის პრეზერვატივი .....H</p> <p>დიაფრაგმა ..... I</p> <p>ქაფი/ჟელე .....J</p> <p>ლაქტაციური ამენორეას მეთოდი (LAM) .....K</p> <p>კალენდარული მეთოდი .....L</p> <p>შეწყვეტილი სქესობრივი აქტი .....M</p> <p>სხვა (მიუთითეთ).....X</p>	



დამოკიდებულება ოჯახური კალმომრეობისადმი		DV			
<p>DV1. ზოგჯერ ქმარი უკმაყოფილოა ან ბაბრაზებული თავისი ცოლის საქციელით. თქვენის აზრით, გამართლებულია თუ არა, რომ ქმარმა დაარტყას ან სცემოს თავის ცოლს შემდეგ სიტუაციებში:</p> <p>DV1a. თუ იბი ბარეთ ბავა ქმრის ნებართვის ბარეშე?</p> <p>DV1b. თუ იბი ბავშვებს არ უვლის?</p> <p>DV1c. თუ იბი ქმარს ეკამათება?</p> <p>DV1d. თუ იბი ქმარს სექსზე უარს ეუბნება?</p> <p>DV1e. თუ მას საჭმელი დაეწვება?</p>	<p>ნებართვის გარეშე გარეთ გავა</p> <p>ბავშვებს არ უვლის</p> <p>ეკამათება</p> <p>სექსზე უარს ამბობს</p> <p>საჭმელი დაეწვება</p>	<p>დიახ</p> <p>არა</p> <p>აკ</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p>

აივ/შიფს-ის მოდული		HA
HA1. ახლა მე თქვენთან სხვა საკითხის შესახებ მსურს საუბარი.  ბაბიბიათ ოდესმე აივ ვირუსისა ან შიფს-ად წოდებული ავადმყოფობის შესახებ?	დიახ.....1 არა .....2	2⇨ შემდეგ მოდულზე
HA2. შეიძლება თუ არა აღამიანმა თავი დაიცვას შიფსის ვირუსით ინფიცირებისაგან იმით, რომ ჰყავდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, შიფსის ვირუსით არაინფიცირებული სექსუალური პარტნიორი?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA3. შეიძლება თუ არა აღამიანი შიფსის ვირუსით დაინფიცირდეს ჯაღოქრობის ან სხვა ზებუნებრივი საშუალებების გზით?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA4. შეიძლება თუ არა აღამიანმა შეამციროს შიფსის ვირუსით ინფიცირების რისკი იმით, რომ ყოველი სექსუალური ურთიერთობისას კრეზერვატივი გამოიყენოს?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA5. შეიძლება თუ არა აღამიანი შიფსის ვირუსით დაინფიცირდეს მწერის კბენისაგან?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA6. შეიძლება თუ არა აღამიანმა შეამციროს შიფსის ვირუსით ინფიცირების რისკი იმით, რომ საერთოდ უარი თქვას სექსუალურ ურთიერთობებზე?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA7. შეიძლება თუ არა აღამიანი შიფსის ვირუსით დაინფიცირდეს შიფსით დაავადებულ აღამიანთან ერთად ჭამის ბამო?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA7a. შეიძლება თუ არა აღამიანი შიფსის ვირუსით დაინფიცირდეს იმის ბამო, რომ ნემსის ბაკთეებისას სხვა აღამიანის მიერ გამოყენებული შპრიცით ისარგებლა?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA8. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ აღამიანი, რომელიც ჯანმრთელად გამოიყურება, შიფსის ვირუსით იყოს დაინფიცირებული?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი ..... 8	
HA9. შეიძლება თუ არა შიფსის ვირუსი დედიდან ჩვილზე გადაეცეს?		
HA9a. ორსულობის პერიოდში?	დიახ არა აკ ორსულობის პერიოდში.....1 2 8	
HA9b. მშობიარობის დროს?	მშობიარობისას.....1 2 8	
HA9c. ძუძუთი კვებისას?	ძუძუთი კვებისას.....1 2 8	
HA10. თუ მასწავლებელი ქალი შიფსის ვირუსითაა ინფიცირებული, მაგრამ ავად არ არის, შეიძლება თუ არა მას სკოლაში სწავლების ბაბრქმების ნება დაერთოს?	დიახ.....1 არა .....2 არ ვიცი/არა ვარ დარწმუნებული/გააჩნია 8	

აივ/შიღს-ის მოღულო		HA
HA11. იყიდით თუ არა ახალ გოსტნეულს მაღაზიის მენეჯერონის ან გამჭვირვალისაგან, თუ თქვენ იცით, რომ იგი შიღსის ვირუსითაა ინფიცირებული?	დიახ..... არა ..... არ ვიცი/არა ვარ დარწმუნებული/გააჩნია ...	
HA12. თქვენი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი შიღსის ვირუსით რომ დაინფიცირებულიყო, ისურვებდით თუ არა, რომ ეს საიდუმლოდ დარჩენილიყო?	დიახ..... არა ..... არ ვიცი/არა ვარ დარწმუნებული/გააჩნია ...	
HA13. თქვენი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი შიღსით რომ დაავადებულიყო, ისურვებდით თუ არა მის მოვლას თქვენს ოჯახში?	დიახ..... არა ..... არ ვიცი/არა ვარ დარწმუნებული/გააჩნია ...	
<p>HA14. გადაამოწმეთ MN5 კითხვა: გავლილი აქვს თუ არა აივ ვირუსის ტესტი ანტენატალური მზრუნველობის პერიოდში</p> <p><input type="checkbox"/> დიახ. ⇒ გადადით HA18a კითხვაზე</p> <p><input type="checkbox"/> არა. ⇒ განაგრძეთ HA15 კითხვით</p>		
HA 15. ჩაბითარებიათ თუ არა ოდესმე ტესტი, რათა გაგებოთ იყავით თუ არა ინფიცირებული შიღსის გამომწვევი აივ ვირუსით (ტესტის შედეგი არ მაინტერესებს)?	დიახ..... 1 არა ..... 2	2⇒ HA18
HA16. თქვენთვის ცნობილი გახდა ტესტის შედეგი (თვით შედეგი არ მაინტერესებს)?	დიახ..... 1 არა ..... 2	
HA17. თქვენ თვითონ მოითხოვეთ ტესტის ჩატარება, შემოგთავაზეს და დათანხმდით, თუ ეს თქვენ მოგთხოვეს?	თვითონ მოვითხოვე ..... 1 შემოგთავაზეს და დაეთანხმდი ..... 2 მოგთხოვეს ..... 3	1⇒ შემდეგ მოღულზე 2⇒ შემდეგ მოღულზე 3⇒ შემდეგ მოღულზე
HA18. ამჟამად იცით თუ არა თქვენ ისეთი ადგილი, სადაც შეგიძლიათ წახვიდეთ ასეთი ტესტის ჩასატარებლად, რათა გაიგოთ ხართ თუ არა შიღსის ვირუსით ინფიცირებული?	დიახ..... 1 არა ..... 2	
HA18a. თუ ანტენატალური მზრუნველობის პერიოდში აივ ვირუსზე ტესტი ჩატარებული აქვს: ბარდა იმ კლინიკისა სადაც ჩაიტარეთ ტესტი, იცით თუ არა ადგილი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ჩაიტაროთ ტესტი იმის გასაგებად, ხართ თუ არა შიღსის ვირუსით ინფიცირებული?	დიახ..... 1 არა ..... 2	

სიბარების მოწევა		SM
<i>ამ მოდულით უნდა გამოკითხულ იქნეს 15-49 წლის (ჩათვლით) ასაკის ყველა ქალი.</i>		
SM1. ამჟამად სიბარებს ეწევი?	დიახ.....1 არა .....2	2-ჯერ დღე მოღუ ლზე
SM2. დღეში საშუალოდ რამდენ სიბარებს ეწევი?	სიგარეტი დღეში _____ არ ვიცი/ არა რეგულარული 98	

ჰემოგლობინის ანალიზი		HE
<i>ამ მოდულით უნდა გამოკითხულ იქნეს 15-49 წლის (ჩათვლით) ასაკის ყველა ქალი.</i>		
<p>ახლა ჩვენ ჩაბიტარებთ მარტივ ანალიზს იმის დასადგენად, ბჭირთ თუ არა ანემია. ამ ანალიზის გასაკეთებლად ჩვენ სტერილური ერთჯერადი სპარიფიკატორით თითზე უნდა ბიჩხვლიტოთ რამდენიმე წვეთი სისხლის გამოსადგენად. დაბვრთავთ ამ ანალიზის ჩატარების ნებას?</p> <p><i>ნების დართვის შემთხვევაში გაუკეთეთ ჰემოგლობინის ანალიზი.</i></p>		
HE1. აუღეთ ამ ქალს სისხლი?	დიახ.....1 არა, ქალმა უარი განაცხადა.....2 თითზე ვუჩხვლიტეთ, მაგრამ არასაკმარისი სისხლი გამოვიდა.....3 სხვა მიუთითეთ.....8 არ ვიცი .....9	
HE2. ჰემოგლობინის დონე ჰემოგლობინის მნიშვნელობები <4გ/დლ ან >18გ/დლ განიხილება, როგორც ნაკლებად შესაძლებელი. თუ ჰემოგლობინი <7გ/დლ-ზე, გაავზავნეთ ქალი ჯანდაცვის ცენტრში.	ჰემოგლობინი _____	