

EAA1_2024/2025

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COVER

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 19.

1. IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 16, Textes statiques: 7.

2. MEMBRES DU MÉNAGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 1, Questions: 10, Variables: 1.

3. RECENSEMENT DES PARCELLES DÉTENUES PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS 2024/2025

Pas de sous-sections, Tableaux: 3, Questions: 67, Textes statiques: 3, Variables: 3.

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025)

Sous-sections: 6, Tableaux: 1, Questions: 90, Textes statiques: 8, Variables: 14.

5. SUPERFICIE DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025)

Pas de sous-sections, Tableaux: 1, Questions: 5, Textes statiques: 3, Variables: 5.

6. RENDEMENT DES PARCELLES

Sous-sections: 8, Pas de tableaux, Questions: 79, Textes statiques: 8, Variables: 23.

7. AUTRES INFORMATIONS SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE DU MÉNAGE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

8. RÉSULTAT DE L'ENTRETIEN

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 3.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — INSTRUCTIONS

ANNEXE D — CATÉGORIES

ANNEXE E — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre EAA1_2024/2025

Données de l'enquête

Type d'étude Agricultural Survey

Genre de données Sample survey data [ssd]

Informations d'enquête

Année 2024

COVER

Nom de la région	CHOIX UNIQUE id_reg 01 ☐ DAKAR 02 ☐ ZIGUINCHOR 03 ☐ DIOURBEL 04 ☐ SAINT-LOUIS 05 ☐ TAMBACOUNDA 06 ☐ KAOLACK 07 ☐ THIES 08 ☐ LOUGA 09 ☐ FATICK 10 ☐ KOLDA 11 ☐ MATAM 12 ☐ KAFFRINE 13 ☐ KEDOUGOU 14 ☐ SEDHIOU
------------------	--

Numéro du DR	NUMÉRIQUE: ENTIERid_dr
Numéro de la concession	NUMÉRIQUE: ENTIERid_con
Nom du chef de concession	TEXTEid_nomCC
Numéro du ménage	CHOIX UNIQUEid_men 01 ☐ Ménage1 02 ☐ Ménage2 03 ☐ Ménage3 04 ☐ Ménage4 05 ☐ Ménage5 06 ☐ Ménage6 07 ☐ Ménage7 08 ☐ Ménage8 09 ☐ Ménage9 10 ☐ Ménage10 11 ☐ Ménage11 12 ☐ Ménage12 13 ☐ Ménage13 14 ☐ Ménage14 15 ☐ Ménage15 16 ☐ Ménage16

[Et 11 autres symboles \[2\]](#)

Rendement Niébé	CHOIX UNIQUE rendement3 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
Rendement Maïs	CHOIX UNIQUE rendement4 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
Rendement Sorgho	CHOIX UNIQUE rendement5 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
Rendement Fonio	CHOIX UNIQUE rendement6 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
Rendement Riz	CHOIX UNIQUE rendement7 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
Strate d'appartenance du ménage	CHOIX UNIQUE strate 01 ☐ Uniquement Agriculture 02 ☐ Agriculture et Elevage 03 ☐ Uniquement Elevage

1. IDENTIFICATION

TEXTE STATIQUE

1.1 IDENTIFICATION DU MENAGE

TEXTE STATIQUE

SI VOUS TROUVEZ LE LOGEMENT DU MÉNAGE ET QUE QUELQU'UN RÉPOND À LA PORTE, PRÉSENTEZ-VOUS AU MÉNAGE EN INSISTANT SUR LES POINTS SUIVANTS.

TEXTE STATIQUE

- i) Institution responsable de l'enquête
- ii) Objectifs de l'enquête et protocole de sélection des ménages
- iii) Confidentialité des renseignements recueillis pendant l'entretien

TEXTE STATIQUE

Profil du répondant le plus approprié pour cette enquête.
Le répondant le plus approprié est un membre du ménage de plus de 15 ans qui participe aux activités agricoles du ménage ou un exploitant externe (s'il/elle existe). Les membres du ménage qui ne sont pas engagés dans les activités agricoles ou les employés ne sont pas considérés comme des répondants appropriés.

TEXTE STATIQUE

TENTATIVE 1

Date de passage 1	DATE: HEURE ACTUELLE Q0_1_1a
Coordonnées GPS du logement	GPS Q0_1_5 ----- N ----- W ----- A
Est-ce que quelqu'un est disponible dans le ménage pour répondre aux questions lors de la première visite?	CHOIX UNIQUE Q0_1_1c 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
Si non, quelles sont les raisons? E Q0_1_1c==2	CHOIX UNIQUE Q0_1_1d 01 ☐ Refus 02 ☐ Aucun répondant compétent au moment de la visite 03 ☐ Aucune personne dans la concession pendant une longue période 04 ☐ Le ménage a déménagé dans un autre village/commune /ville/département/région 05 ☐ Le ménage est introuvable 06 ☐ Autre (préciser)

Quelle est l'autre raison? E Q0_1_1d==6	TEXTE Q0_1_1d_aut
TEXTE STATIQUE E Q0_1_1c==2 && !Q0_1_1d.InList(5,4) TENTATIVE 2	
Date de passage 2 E Q0_1_1c==2 && !Q0_1_1d.InList(5,4)	DATE: HEURE ACTUELLE Q0_1_2a
Est-ce que quelqu'un est disponible dans le ménage pour répondre aux questions lors de la deuxième visite? E Q0_1_1c==2 && !Q0_1_1d.InList(5,4)	CHOIX UNIQUE Q0_1_2c 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
Si non, quelles sont les raisons? E Q0_1_2c==2	CHOIX UNIQUE Q0_1_2d 01 ☐ Refus 02 ☐ Aucun répondant compétent au moment de la visite 03 ☐ Aucune personne dans la concession pendant une longue période 04 ☐ Le ménage a déménagé dans un autre village/commune /ville/département/région 05 ☐ Le ménage est introuvable 06 ☐ Autre (préciser)
Quelle est l'autre raison? E Q0_1_2d==6	TEXTE Q0_1_2d_aut
TEXTE STATIQUE E Q0_1_2c==2 && !Q0_1_2d.InList(5,4) TENTATIVE 3	
Date de passage 3 E Q0_1_2c==2 && !Q0_1_2d.InList(5,4)	DATE: HEURE ACTUELLE Q0_1_3a
Est-ce que quelqu'un est disponible dans le ménage pour répondre aux questions lors de la deuxième visite? E Q0_1_2c==2 && !Q0_1_2d.InList(5,4)	CHOIX UNIQUE Q0_1_3c 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

Si non, quelles sont les raisons?	CHOIX UNIQUE Q0_1_3d
E Q0_1_3c==2	01 ☐ Refus 02 ☐ Aucun répondant compétent au moment de la visite 03 ☐ Aucune personne dans la concession pendant une longue période 04 ☐ Le ménage a déménagé dans un autre village/commune/ville/département/région 05 ☐ Le ménage est introuvable 06 ☐ Autre (préciser)
Quelle est l'autre raison?	TEXTE Q0_1_3d_aut
E Q0_1_3d==6	
Le principal répondant a-t-il accepté de répondre au questionnaire?	CHOIX UNIQUE consentement
E (Q0_1_1c==1 Q0_1_2c==1 Q0_1_3c==1) && (!Q0_1_1d.InList(5,4)) && (!Q0_1_2d.InList(5,4)) && (!Q0_1_3d.InList(5,4))	01 ☐ Oui 02 ☐ Non
Où a eu lieu l'entretien ?	CHOIX UNIQUE Q0_1_4
E (Q0_1_1c==1 Q0_1_2c==1 Q0_1_3c==1) && consentement==1	01 ☐ Logement du ménage 02 ☐ Batiment agricole principal 03 ☐ Parcelle principale
Quel est le prénom et nom du répondant	TEXTE repondant
E consentement==1 V1 self.Split(' ').Length>=2 M1 Ecrire le prénom et nom du répondant	



2. MEMBRES DU MÉNAGE

E \$consent

1.Listez tous les membres du ménage qui vivent actuellement dans le ménage I Donner la liste complète (Prénom et Nom) de tous les membres du ménage. S'il y a des personnes qui portent le même nom dans le ménage, veuillez ajouter un numéro d'ordre après le prénom et le nom, en Et 246 autres symboles [1] V1 Q1_2_1.All(x=>x.Item2.Length>=5) M1 Veuillez écrire le prénom et nom du membre V2 Q1_2_1.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>=2) M2 Veuillez écrire le prénom et nom du membre V3 Q1_2_1.Select(x=>x.Item2.Toupper()).Distinct().Count()==Q1_2_1.Count() M3 Ce membre a déjà été saisi. Veuillez le distinguer de l'autre s'il s'agit de deux personnes différentes	LISTE Q1_2_1 -----
--	---

2. MEMBRES DU MÉNAGE

Tableau: MEMBRE

génééré par liste question [Q1_2_1](#)

MEMBRE

2.Sexe de %MEMBRE% V1 self.InRange(0,110) M1 L'age du membre doit être inférieur ou égale à 110 ans	CHOIX UNIQUE Q1_2_2 01 ☐ Masculin 02 ☐ Féminin
3.Age de %MEMBRE% en années révolues V1 self.InRange(0,110) M1 L'age du membre doit être inférieur ou égale à 110 ans	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_2_3 -----
4.Lien de parenté de %MEMBRE% avec le CM F //Si le MM a moins de 12 ans //Afficher les options fils, autre lien et aucun lien Q1_2_3<12 ? (@optioncode==3 @optioncode>=5) : // Ne pas afficher l'option mere/pere du CM //Si le MM a moins d Et 223 autres symboles [1] V1 Q1_2_4==1? /// Si le membre est le chef de ménage /// Il ne doit pas avoir un autre chef de ménage (MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1)==1) /// Si non envoyé un message d'erreur :true M1 Il doit avoir un seul chef dans le ménage V2 /* Check that head has different gender than spouse(s) * / // if head is current person, and does at least one spouse exist? Q1_2_4==2 && MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_4==1) ? // if so, check that there Et 162 autres symboles [1] M2 Le sexe du CM doit être différent de celui de l'épouse V3 // if current person is father/mother of head Q1_2_4==4 && MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1 && (Q1_2_3-x.Q1_2_3<=14))==0 // if current person is head Q1_2_4==1 && MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==4 && Et 183 autres symboles [1] M3 La différence d'age entre le chef et son parent semble illogique, veuillez confirmer V4 // if current person is head child (Q1_2_4==3 && (MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1 && x.Q1_2_2==1 && (x.Q1_2_3-Q1_2_3<=14))==0)) && ((MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1 && x.Q1_2_2==2 && (x.Q1_2_3-Q1_2_3< Et 449 autres symboles [1] M4 La différence d'age entre le chef et son fils semble illogique, veuillez confirmer V5 // Si la question de lien de parenté est rempli pour chaque personne du ménage MEMBRE.All(x=>x.Q1_2_4!=null) ? / / vérifier si un chef du ménage a été précisé !(MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1)==0) Et 44 autres symboles [1] M5 Il faut préciser qui est le chef du ménage	CHOIX UNIQUE Q1_2_4 01 ☐ Chef ménage 02 ☐ Epouse/Epoux 03 ☐ Fils/Fille 04 ☐ Père/mère 05 ☐ Autre lien 06 ☐ Aucun lien

5.Statut matrimonial de %MEMBRE% F //Si le MM a moins de 12 ans, afficher celibataire Q1_2_3<12? @optioncode==2: Q1_2_4==2 ? @optioncode==1 : //Sinon afficher toutes les options true	CHOIX UNIQUE Q1_2_5 01 ☐ Marié 02 ☐ Célibataire 03 ☐ Divorcé 04 ☐ Veuf/Veuve
6.%MEMBRE% peut-il/elle lire ou écrire dans une langue ? E /* seulement pour MdM égal ou supérieur de 6 ans */ Q1_2_3>=12	CHOIX UNIQUE Q1_2_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
7.Niveau scolaire atteint par %MEMBRE% (Ecole française et école arabe) F // Si le MdM a moins de 5 ans Q1_2_3<6? // Afficher seulement les deux premières options //(sans niveau et maternelle @optioncode<3: // Si non si le MdM a moins de 12 ans Q1_2_3<12? // Afficher seulement 466 autres symboles [2]	CHOIX UNIQUE Q1_2_6 01 ☐ Sans niveau 02 ☐ Élémentaire 03 ☐ Moyen 04 ☐ Secondaire 05 ☐ Supérieur
8a.%MEMBRE% a-t-il /elle suivi une formation spécialisée en agriculture ? E Q1_2_3>=15	CHOIX UNIQUE Q1_2_8a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
8b.%MEMBRE% a-t-il /elle suivi une formation spécialisée en élevage ? E Q1_2_3>=15	CHOIX UNIQUE Q1_2_8b 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
9. %MEMBRE% a-t-il /elle exploité une parcelle de culture temporaire au cours de cette campagne agricole 2024-2025 ? E Q1_2_3>=12	CHOIX UNIQUE Q1_2_9 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
VARIABLE Q1_2_1.Length	LONG Q1_2_10

3. RECENSEMENT DES PARCELLES DÉTENUES PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS 2024/2025

E \$consent

1.Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou détient des droits d'utilisation sur une parcelle de terre exploitée ou non exploitée, seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ? MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==2)	CHOIX UNIQUEQ1_3_0a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
1a. Avez-vous exploité des parcelles de cultures pluviales, irriguées ou maraichères durant la campagne ? !(MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1)) && Q1_3_0a==1 ! (MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1)) ? self==2: true Erreur: Dans la section2, aucun membre n'a exploité une parcelle. Corriger les informations de la section 2	CHOIX UNIQUEQ1_3a_0a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
1b.Lister toutes les parcelles de cultures temporaires exploitées par le ménage durant la campagne agricole en cours (2024/2025) Y compris les parcelles portant des cultures maraichères Description complète de la parcelle : La description comprend 4 éléments : 1. la spéculation principale de la parcelle 2. le lieu dit 3. Prénom et Nom du responsable de la parcelle 4. Superficie de l Et 186 autres symboles [2] Q1_3a_0a==1 MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1) Q1_3a_1.All(x=>x.Item2.Length>=15) Veuillez décrire clairement la parcelle Q1_3a_1.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>3) La description de la parcelle est incomplète Q1_3a_1.Select(x=>x.Item2.ToUpper()).Distinct().Count()==Q1_3a_1.Count() Le Description de la parcelle doit être unique	LISTEQ1_3a_1

3. RECENSEMENT DES PARCELLES DÉTENUES PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS 2024/2025

Tableau: PARCELLE

génééré par liste question Q1_3a_1

PARCELLE

TEXTE STATIQUE

Les informations qui suivent concernent la parcelle %PARCELLE%

2. Quel est le mode de faire valoir de la parcelle ?	CHOIX UNIQUEQ1_3a_2 01 ☐ Propriété individuelle 06 ☐ Copropriété 02 ☐ Fermage (Parcelle louée au ménage) 03 ☐ Métayage 04 ☐ Emprunté 05 ☐ Parcelle occupée à titre gratuit ou sans aucune autorisation
---	---

3.Qui dans le ménage est propriétaire ou possède/ détient les droits d'utilisation sur cette parcelle ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3a_2!=6	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3a_3
3.Qui dans le ménage est propriétaire ou possède/ détient les droits d'utilisation sur cette parcelle ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3a_2.InList(6)	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3a_3Bis
4. Votre ménage possède-t-il un document pour cette parcelle délivré par ou enregistré au Registre foncier/Agence cadastrale, tel qu'un titre de propriété, un certificat de propriété, un certificat d'acquisition héréditaire, un bail ou un contrat de location ? E Q1_3a_2.InList(1,2,3,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3a_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
5a.Quel type de document votre ménage possède-t-il pour cette parcelle ? F !Q1_3a_2.InList(1,6) ? @optioncode.InList(4,5,6,7): Q1_3a_2.InList(1,6) ? @optioncode!=7: true E Q1_3a_4==1	CHOIX UNIQUE Q1_3a_5a 01 ☐ Titre foncier 02 ☐ Bail emphytéotique 03 ☐ Numéro d'identification cadastral 04 ☐ Délibération 05 ☐ Permis d'occuper 07 ☐ Contrat de location 06 ☐ Autre à préciser
Quel est l'autre type de document E Q1_3a_5a==6	TEXTE Q1_3a_5aut
5b. La personne dont le nom figure dans le document est elle ? E Q1_3a_4==1	CHOIX UNIQUE Q1_3a_5c 01 ☐ Membre du ménage 02 ☐ Parent non membre du ménage
6.Quel est le membre du ménage dont le nom figure sur le document? F Q1_2_3>=12 E Q1_3a_5c==1	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3a_5b
7.Est-ce que quelqu'un a le droit de vendre cette parcelle, seul ou avec quelqu'un d'autre ? E Q1_3a_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3a_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non 03 ☐ Ne sait pas 04 ☐ Refus

8a.Qui peut décider de vendre cette parcelle ?

F Q1_3a_5a.InList(1,2)? @optioncode.InList(1,4): true
E Q1_3a_7==1

CHOIX MULTIPLEQ1_3a_8a

01

☐

Membre du ménage

04

☐

Autre parent non membre d
u ménage

02

☐

Leader traditionnel

03

☐

Fonctionnaire local

8b.Quel est le membre du ménage qui peut décider de vendre la parcelle ?

F Q1_2_3>=12
E Q1_3a_8a.ContainsAny(1)

CHOIX UNIQUE: LIÉQ1_3a_8b

SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER [MEMBRE](#)

9. Est-ce que quelqu'un a le droit de léguer(céder) cette parcelle, seul ou avec quelqu'un d'autre ?

E Q1_3a_2.InList(1,6)

CHOIX UNIQUEQ1_3a_9

01

☐

Oui

02

☐

Non

03

☐

Ne sait pas

04

☐

Refus

10a.Qui peut décider de léguer (ceder) cette parcelle ?

F Q1_3a_5a.InList(1,2)? @optioncode.InList(1,4): true
E Q1_3a_9==1

CHOIX MULTIPLEQ1_3a_10a

01

☐

Membre du ménage

04

☐

Autre parent non membre d
u ménage

02

☐

Leader traditionnel

03

☐

Fonctionnaire local

10b. Quel est le membre du ménage qui peut décider de léguer la parcelle ?

F Q1_2_3>=12
E Q1_3a_10a.ContainsAny(1)

CHOIX UNIQUE: LIÉQ1_3a_10b

SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER [MEMBRE](#)

12. Qui dans le ménage prend les décisions concernant les cultures à planter, la mise en jachère, l'utilisation des intrants et le calendrier des activités de culture sur cette parcelle pendant la campagne en cours?

F Q1_2_3>=12

CHOIX UNIQUE: LIÉQ1_3a_12

SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER [MEMBRE](#)

13. Quelle est la culture principale présente dans la parcelle pendant la campagne en cours ?

I La culture principale sélectionnée doit être en cohérence avec celle utilisée dans la description de la parcelle

CHOIX UNIQUE

Q1_3a_14

01

☐

Arachide

02

☐

Aubergine

03

☐

Béréf

04

☐

Bissap

05

☐

Coton

06

☐

Diakhadou

07

☐

Fonio

08

☐

Gombo

09

☐

Mais

10

☐

Manioc

11

☐

Mil

12

☐

Niébé

13

☐

Pastèque

14

☐

Patate Douce

15

☐

Piment

16

☐

Riz irrigué

[Et 17 autres symboles \[3\]](#)

14. La parcelle est-elle irriguée ?

CHOIX UNIQUE

Q1_3a_15

01

☐

Oui

02

☐

Non

15. Superficie estimée de la parcelle en ha?

I La superficie estimée doit être en cohérence avec celle utilisée dans la description de la parcelle

V1 \$superficiehectare

M1 Revoir la superficie

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q1_3a_16

16. En plus des cultures présentes sur la parcelle, le ménage prévoit-il la culture de la pastèque en fin de campagne?

CHOIX UNIQUE

Q1_3a_17

01

☐

Oui

02

☐

Non

17. Si oui, quelle est la part de la superficie de la parcelle en pourcentage qui sera utilisée pour la culture de la pastèque en fin de campagne?

E Q1_3a_17==1

V1 self.InRange(1,100)

M1 Revoir la proportion saisie

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q1_3a_18

1.Avez-vous exploitées des parcelles homogènes de culture fruitière ?

E MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1) || !(MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1)) && Q1_3_0a==1

V1 MEMBRE.All(x=>x.Q1_2_9==2) ? self==2: true

M1 Erreur: Dans la section2, aucun membre n'a exploité une parcelle. Corriger les informations de la section 2

V2 MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1) ? Q1_3a_1.Length>=1 || self==1: true

M2 Erreur: Dans la section 2, il y'a au moins un membre qui a exploité une parcelle de culture pluviale, maraichère ou fruitière

CHOIX UNIQUE

Q1_3b_0a

01

☐

Oui

02

☐

Non

1a. Lister toutes les parcelles de cultures fruitières exploitées par le ménage durant la campagne agricole en cours (2024/2025) I Description complète de la parcelle : La description comprend 4 éléments : 1. la culture principale de la parcelle 2. le lieu dit 3. Prénom et Nom du responsable de la parcelle 4. Superficie de la parcelle Et 180 autres symboles [3] E Q1_3b_0a==1 V1 Q1_3b_1.All(x=>x.Item2.Length>=15) M1 Veuillez décrire clairement la parcelle V2 Q1_3b_1.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>3) M2 La description de la parcelle est incomplète V3 Q1_3b_1.Select(x=>x.Item2.ToUpper()).Distinct().Count()==Q1_3b_1.Count() M3 Le Description de la parcelle doit être unique	LISTE Q1_3b_1
---	--

3. RECENSEMENT DES PARCELLES DÉTENUES PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS 2024/2025	
Tableau: PARCELLE HOMOGENE DE CULTURE FRUITIÈRE	
génééré par liste question Q1_3b_1	PARCELLE_fruit

TEXTE STATIQUE

Les informations qui suivent concernent la parcelle %PARCELLE_fruit%

2. Quel est le mode de faire valoir de la parcelle ?	CHOIX UNIQUE Q1_3b_2 01 ☐ Propriété individuelle 06 ☐ Copropriété 04 ☐ Emprunté 05 ☐ Parcelle occupée à titre gratuit ou sans aucune autorisation
3.Qui dans le ménage est propriétaire ou possède/ détient les droits d'utilisation de la parcelle %PARCELLE_fruit% ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3b_2!=6	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3b_3
3.Qui dans le ménage est propriétaire ou possède/ détient les droits d'utilisation de la parcelle %PARCELLE_fruit% ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3b_2.InList(6)	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3b_3bis
4. Votre ménage possède-t-il un document pour cette parcelle délivré par ou enregistré au Registre foncier/Agence cadastrale, tel qu'un titre de propriété, un certificat de propriété, un certificat d'acquisition héréditaire, un bail ou un contrat de location ? E Q1_3b_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3b_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

5a. Quel type de document votre ménage possède de-t-il pour cette parcelle ? F !Q1_3b_2.InList(1,6) ? @optioncode.InList(4,5,6,7): Q1_3b_2.InList(1,6) ? @optioncode!=7: true E Q1_3b_4==1	CHOIX UNIQUE Q1_3b_5a 01 ☐ Titre foncier 02 ☐ Bail emphytéotique 03 ☐ Numéro d'identification cad astral 04 ☐ Délibération 05 ☐ Permis d'occuper 07 ☐ Contrat de location 06 ☐ Autre à préciser
Quel est l'autre type de document E Q1_3b_5a==6	TEXTE Q1_3b_5aut
5b. Identifier la personne dont le nom figure dans le document E Q1_3b_4==1	CHOIX UNIQUE Q1_3b_5c 01 ☐ Membre du ménage 02 ☐ Parent non membre du ménage
5b. Quel est le membre du ménage dont le nom figure sur le document ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3b_5c==1	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3b_5b SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
7. Est-ce que quelqu'un dans le ménage a le droit de vendre cette parcelle, seul ou avec quelqu'un d'autre ? E Q1_3b_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3b_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non 03 ☐ Ne sait pas 04 ☐ Refus
8a. Qui peut décider de vendre cette parcelle ? F Q1_3b_5a.InList(1,2) ? @optioncode.InList(1,4): true E Q1_3b_7==1	CHOIX MULTIPLE Q1_3b_8a 01 ☐ Membre du ménage 04 ☐ Autre parent non membre du ménage 02 ☐ Leader traditionnel 03 ☐ Fonctionnaire local
8b. Quel est le membre du ménage qui peut décider de vendre la parcelle ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3b_8a.ContainsAny(1)	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3b_8b SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
9. Est-ce que quelqu'un dans le ménage a le droit de léguer cette parcelle, seul ou avec quelqu'un d'autre ?  E Q1_3b_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3b_9 01 ☐ Oui 02 ☐ Non 03 ☐ Ne sait pas 04 ☐ Refus

10a.Qui peut décider de léguer cette parcelle ? F Q1_3b_5a.InList(1,2)? @optioncode.InList(1,4): true E Q1_3b_9==1	CHOIX MULTIPLE Q1_3b_10a 01 ☐ Membre du ménage 04 ☐ Autre parent non membre d u ménage 02 ☐ Leader traditionnel 03 ☐ Fonctionnaire local
10b. Quel est le membre du ménage qui peut d écider de léguer la parcelle? F Q1_2_3>=12 E Q1_3b_10a.ContainsAny(1)	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3b_10b SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
12. Qui dans le ménage prend les décisions con cernant les cultures à planter, la mise en jachèr e, l'utilisation des intrants et le calendrier des a ctivités de culture sur cette parcelle pendant la campagne en cours? F Q1_2_3>=12	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3b_12 SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
13. Quelle est la culture principale présente da ns la parcelle pendant la campagne en cours? I La culture principale sélectionnée doit être en cohérence avec celle uti lisée dans la description de la parcelle	CHOIX UNIQUE Q1_3b_14 01 ☐ Mangue 02 ☐ Banane 03 ☐ Citron 04 ☐ Orange 05 ☐ Pamplemousse 06 ☐ Mandarine 07 ☐ Papaye 08 ☐ Corossol 09 ☐ Anacarde/Pomme de cajou 10 ☐ Sapotille  11 ☐ Avocat 12 ☐ Goyave
15. La parcelle est-t-elle irriguée ?	CHOIX UNIQUE Q1_3b_15 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
16. Superficie estimée de la parcelle en ha? I La superficie estimée doit être en cohérence avec celle utilisée dans la description de la parcelle V1 \$superficieHectare M1 Revoir la superficie	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_3b_16 -----
1.Avez-vous des parcelles non exploitées au co urs de la campagne E MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9==1) !(MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_9== 1)) && Q1_3_0a==1	CHOIX UNIQUE Q1_3c_0a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

1a.Lister toutes les parcelles possédées par le ménage et non exploitées durant la campagne agricole en cours (2024/2025) y compris les parcelles prêtées ou louées à d'autres ménages I Description complète de la parcelle : La description comprend 3 éléments : 1. le lieu dit 2. Prénom et Nom du propriétaire de la parcelle 3. Surface de la parcelle en ha Mettre un espace entre le Et 28 autres symboles [4] E Q1_3c_0a==1 V1 Q1_3c_0aa.A11(x=>x.Item2.Length>=15) M1 Veuillez décrire clairement la parcelle V2 Q1_3c_0aa.A11(x=>x.Item2.Split(' ').Length>2) M2 La description de la parcelle est incomplète V3 Q1_3c_0aa.Select(x=>x.Item2.ToUpper()).Distinct().Count()==Q1_3c_0aa.Count() M3 Le Description de la parcelle doit être unique	LISTE Q1_3c_0aa
--	--

3. RECENSEMENT DES PARCELLES DÉTENUES PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS 2024/2025	
Tableau: PARCELLES NON EXPLOITEES	
génééré par liste question Q1_3c_0aa	PARCELLEnonexp

TEXTE STATIQUE

Les informations qui suivent concernent la parcelle %PARCELLEnonexp%

1. Cette parcelle est-elle destinée principalement aux cultures pluviales/maraichères ou aux cultures fruitières ?	CHOIX MULTIPLE Q1_3c_1 01 ☐ Culture pluviale, irriguée, maraichère ou de décrue 02 ☐ Culture fruitière
2. Quel est le mode de faire valoir de la parcelle ?	CHOIX UNIQUE Q1_3c_2 01 ☐ Propriété individuelle 06 ☐ Copropriété 05 ☐ Parcelle occupée à titre gratuit ou sans aucune autorisation
3.Qui dans le ménage est propriétaire ou possède/ détient les droits d'utilisation de la parcelle %PARCELLEnonexp% ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3c_2!=6	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3c_3
3.Qui dans le ménage est propriétaire ou possède/ détient les droits d'utilisation de la parcelle %PARCELLEnonexp% ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3c_2.InList(6)	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE Q1_3c_3Bis
4. Votre ménage possède-t-il un document pour cette parcelle délivré par ou enregistré au Registre foncier/Agence cadastrale, tel qu'un titre de propriété, un certificat de propriété, un certificat d'acquisition héréditaire, un bail ou un contrat de location ? E Q1_3c_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3c_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

5a. Quel type de document votre ménage possède-t-il pour cette parcelle, et quels membres du ménage sont répertoriés comme propriétaires ou titulaires de droits d'utilisation sur chaque document ? F !Q1_3c_2.InList(1,6) ? @optioncode.InList(4,5,6,7): Q1_3c_2.InList(1,6) ? @optioncode!=7: true E Q1_3c_4==1	CHOIX UNIQUE Q1_3c_5a 01 ☐ Titre foncier 02 ☐ Bail emphytéotique 03 ☐ Numéro d'identification cadastrale 04 ☐ Délibération 05 ☐ Permis d'occuper 06 ☐ Autre à préciser 07 ☐ Contrat de location
Quel est l'autre type de document E Q1_3c_5a==6	TEXTE Q1_3c_5aut
5b. Identifier la personne dont le nom figure dans le document E Q1_3c_4==1	CHOIX UNIQUE Q1_3c_5c 01 ☐ Membre du ménage 02 ☐ Parent non membre du ménage
5b. Quel est le membre du ménage dont le nom figure sur le document ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3c_5c==1	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3c_5b SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
7. Est-ce que quelqu'un dans le ménage a le droit de vendre cette parcelle, seul ou avec quelqu'un d'autre ? E Q1_3c_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3c_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non 03 ☐ Ne sait pas 04 ☐ Refus
8a. Qui peut décider de vendre cette parcelle ? F Q1_3c_5a.InList(1,2)? @optioncode.InList(1,4): true E Q1_3c_7==1	CHOIX MULTIPLE Q1_3c_8a 01 ☐ Membre du ménage 04 ☐ Autre parent non membre du ménage 02 ☐ Leader traditionnel 03 ☐ Fonctionnaire local
8b. Quel est le membre du ménage qui peut décider de vendre la parcelle ? F Q1_2_3>=12 E Q1_3c_8a.ContainsAny(1)	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3c_8b SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
9. Est-ce que quelqu'un dans le ménage a le droit de léguer cette parcelle, seul ou avec quelqu'un d'autre ? E Q1_3c_2.InList(1,6)	CHOIX UNIQUE Q1_3c_9 01 ☐ Oui 02 ☐ Non 03 ☐ Ne sait pas 04 ☐ Refus

10a.Qui peut décider de léguer cette parcelle ? F Q1_3c_5a.InList(1,2)? @optioncode.InList(1,4): true E Q1_3c_9==1	CHOIX MULTIPLE Q1_3c_10a 01 ☐ Membre du ménage 04 ☐ Autre parent non membre du ménage 02 ☐ Leader traditionnel 03 ☐ Fonctionnaire local
10b. Quel est le membre du ménage qui peut décider de léguer la parcelle? F Q1_2_3>=12 E Q1_3c_10a.ContainsAny(1)	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_3c_10b SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER MEMBRE
11. Superficie estimée de la parcelle %PARCELLEnonexp% en ha? I La superficie estimée doit être en cohérence avec celle utilisée dans la description de la parcelle V1 \$superficieHectare M1 Revoir la superficie	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_3c_16 -----
12. Quelles sont les raisons pour lesquelles la parcelle %PARCELLEnonexp% n'a pas été exploitée durant cette campagne ?	CHOIX MULTIPLE Q1_3c_17 01 ☐ Jachère 02 ☐ Manque de main d'œuvre 03 ☐ Manque d'intrant 04 ☐ Terre dégradée 05 ☐ Terre louée 06 ☐ Terre prêtée 07 ☐ Autre raison
12a. Préciser l'autre raison de non-exploitation E Q1_3c_17.ContainsAny(7)	TEXTE Q1_3c_17a -----
13. Quelle est l'année la plus récente où la parcelle %PARCELLEnonexp% a été laissée en jachère ? I SI NE SAIT PAS, ENREGISTREZ 999 E Q1_3c_17.Contains(1) V1 self.InRange(1990,2023) self==999 M1 Revoir l'année	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_3c_18 -----
14. Pendant combien d'années à peu près cette parcelle a-t-elle été laissée en jachère ? E Q1_3c_18==9999	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_3c_19 -----
Avez-vous abandonné des parcelles déjà semées au cours de la campagne? E Q1_3c_0a==1	CHOIX UNIQUE Q1_3c_20 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
Si oui, quelles sont ces parcelles E Q1_3c_20==1	CHOIX MULTIPLE: LIÉ Q1_3c_21 SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLENONEXP
VARIABLE Q1_3a_1.Length	LONG Q1_3a_24

VARIABLE Q1_3b_1.Length	LONG	Q1_3b_24
VARIABLE Q1_3c_0aa.Length	LONG	Q1_3c_24b

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025)

E \$consent && Q1_3a_24>0

TEXTE STATIQUE

Pour chacune des parcelles de cultures temporaires exploitées, veuillez répondre aux questions suivantes

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025)

Tableau: SUIVI PARCELLE

généré par liste question Q1_3a_1

SPARC

TEXTE STATIQUE

Les informations qui suivent concernent la parcelle %SPARC%

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025) / SUIVI PARCELLE

4A.CULTURES PLUVIALES ET SEMENCES SUR %SPARC%

intrants_culture

1. Une rotation des cultures est-elle pratiquée sur la parcelle %SPARC% ?	CHOIX UNIQUE Q1_4a_01 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Si oui, quelle a été la principale culture présente sur la parcelle %SPARC% durant la campagne précédente (2023/2024) ? F @optioncode!=Q1_3a_14 E Q1_4a_01==1	CHOIX UNIQUE Q1_4a_02 00 ☐ Non exploitée 01 ☐ Arachide 02 ☐ Aubergine 03 ☐ Béréf 04 ☐ Bissap 05 ☐ Coton 06 ☐ Diakhadou 07 ☐ Fonio 08 ☐ Gombo 09 ☐ Mais 10 ☐ Manioc 11 ☐ Mil 12 ☐ Niébé 13 ☐ Pastèque 14 ☐ Patate Douce 15 ☐ Piment Et 18 autres symboles [4]
3. La parcelle %SPARC% est-elle en culture pure ou en association ?	CHOIX UNIQUE Q1_4a_03 01 ☐ Culture pure 02 ☐ En association

4.La culture principale est %Q1_3a_14% , quelle est la culture secondaire présente sur la parcelle ?

F @optioncode!=Q1_3a_14
E Q1_4a_03==2

CHOIX UNIQUE

Q1_4a_0

01

☐

Arachide

02

☐

Aubergine

03

☐

Béréf

04

☐

Bissap

05

☐

Coton

06

☐

Diakhatou

07

☐

Fonio

08

☐

Gombo

09

☐

Mais

10

☐

Manioc

11

☐

Mil

12

☐

Niébé

13

☐

Pastèque

14

☐

Patate Douce

15

☐

Piment

16

☐

Riz irrigué

[Et 18 autres symboles \[5\]](#)

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025) / SUIVI PARCELLE / 4A.CULTURES PLUVIALES ET SEMENCES SUR %SPARC%
CULTURE PRINCIPALE

4a.La superficie occupée par %Q1_3a_14% représentée, à peu près, quel pourcentage de la superficie totale de la parcelle ?

E Q1_4a_03==2
V1 se1f<100
M1 Revoir le pourcentage

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q1_4a_2

5.Quelle est (sont) la (les) variété(s) d'arachide utilisée(s) dans la parcelle %SPARC% ?

I Sélectionnez la variété d'arachide
E Q1_3a_14==1

CHOIX MULTIPLE

Q1_4a_3a

01

☐

55437

02

☐

7333

03

☐

7330

04

☐

69101

05

☐

Fleur 11

06

☐

28206

07

☐

GH119

08

☐

Variété traditionnelle

09

☐

Ne sait pas

10

☐

Tout venant

10.Quelle est l'origine de la semence de %Q1_3a_14%utilisé dans la parcelle ?	CHOIX MULTIPLEQ1_4a_7 01 ☐ Réserve personnelle 03 ☐ Achat avec subvention Etat 04 ☐ Achat avec subventions de partenaires 02 ☐ Achat sur le marché local 05 ☐ Achat auprès d'une firme spécialisée 06 ☐ Dons
6.Quelle est la variété de riz utilisée dans la parcelle %SPARC%? E Q1_3a_14==16 Q1_3a_14==17	CHOIX UNIQUEQ1_4a_3b 01 ☐ traditionnelle (locale) 02 ☐ améliorée (Nerica, Sahel,)
7.Quels sont les types de semence de %Q1_3a_14% utilisés sur la parcelle ? E Q1_3a_14.InList(1,5,9,12,16,17)	CHOIX MULTIPLEQ1_4a_4 01 ☐ Semences sélectionnées certifiées 02 ☐ Semences sélectionnées non certifiées 03 ☐ Semences tout venant
8.La variété de semence de %Q1_3a_14% utilisée est-elle recyclable ? E Q1_4a_4.ContainsAny(1,2)	CHOIX UNIQUEQ1_4a_5 01 ☐ Oui, toutes les variétés de semences utilisées sont recyclables 02 ☐ Certaines variétés de semences sont recyclables 03 ☐ Non aucune des variétés n'est recyclable
9.Quelle est la quantité de semences en graine de %Q1_3a_14% utilisée (en kg) dans la parcelle ? E Q1_3a_14!=10 && Q1_3a_14!=14 V1 Q1_3a_14==1 ? dose_semence.InRange(30,120): Q1_3a_14==2 ? dose_semence.InRange(0.15,1): Q1_3a_14==4 ? dose_semence.InRange(2,16): Q1_3a_14==5 ? dose_semence.InRange(13,100): Q1_3a_14==6 ? dose_semence Et 653 autres symboles [4] M1 Erreur: La quantité de semence utilisée semble trop faible ou trop élevée pour une superficie de %sup_est% ha occupée par %Q1_3a_14% Revoir la quantité de semence ou la superficie déclarée dans la section 3	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a_6 -----
VARIABLE Q1_4a_03==1? Q1_3a_16: Q1_3a_16*Q1_4a_2/100	DOUBLEsup_est
VARIABLE Q1_4a_6/sup_est	DOUBLEdose_semence

11.Quelle est la quantité (en kg) de semences e n graine de %Q1_3a_14% achetées avec subven tions dans la parcelle %SPARC% E Q1_3a_14!=10 && Q1_3a_14!=14 && (Q1_4a_7.ContainsAny(3,4)) && Q1_4a_7.Length>1 V1 (Q1_4a_7.ContainsAny(4,3) && !Q1_4a_7.ContainsAny(1,6,2,5)) ? Q1_4a_6 == self: true M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités achetées doit être égale à la quantité de semences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies. V2 self>0 && self<=Q1_4a_6 M2 La quantité doit être inférieure à la quantité utilisée	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4a_8 -----
13b.Quelle est la quantité (en kg) de semences en graine de %Q1_3a_14% achetées sur le marc hé ou auprès d'une firme spcialisée ? E Q1_3a_14!=10 && Q1_3a_14!=14 && (Q1_4a_7.Contains(2) Q1_4a_7.Contains(5)) && (Q1_4a_7.Contains(1) Q1_4a_7.Contains(3) Q1_4a_7.Contains(4) Q1_4a_7.Contains(5) Q1_4a_7.Contains(6)) && Q1 Et 14 autres symboles [1] V1 (Q1_4a_7.ContainsAny(2,5) && !Q1_4a_7.ContainsAny(1,6)) ? Q1_4a_6 == (Q1_4a_8??0) + self: true M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités achetées doit être égale à la quantité de semences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies. V2 self>0 && self<=Q1_4a_6 M2 La quantité doit être inférieure à la quantité utilisée	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4a_10 -----
15.Quelle est la quantité de semences (en Kg) d e %Q1_3a_14% provenant des réserves person nelles ? E @rowcode!=10 && @rowcode!=14 && (Q1_4a_7.ContainsAny(1)) && Q1_4a_7.Length>1 V1 (Q1_4a_7.ContainsAny(1) && !Q1_4a_7.ContainsAny(6)) ? Q1_4a_6 == (Q1_4a_8??0) +(Q1_4a_10??0)+ self: true M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités achetées et des quantités provenant des réserves personnelles doit être égale à la quantité de s emences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies. V2 self>0 && self<=Q1_4a_6 M2 La quantité provenant des réserves personnelles doit être inférieure à la quantité utilisé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4a_11 -----
16.Quelle est la quantité (en kg) de semences e n graine de %Q1_3a_14% provenant des dons ? E @rowcode!=10 && @rowcode!=14 && (Q1_4a_7.Contains(6)) && (Q1_4a_7.Contains(2) Q1_4a_7.Contains(3) Q1_4a_7.C ontains(4) Q1_4a_7.Contains(5) Q1_4a_7.Contains(1)) && Q1_4a_7.Length>1 V1 Q1_4a_7.ContainsAny(6) ? Q1_4a_6 == (Q1_4a_8??0) + (Q1_4 a_10??0) +(Q1_4a_11??0) + (self??0): true M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités de semences achetées, quan tités provenant des reserves personnelles et des dons doit être égale à la quantité de semences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies. V2 self>0 && self<=Q1_4a_6 M2 La quantité provenant des dons doit être inférieure à la quantité utilisé e	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4a_12 -----
17.Quel est le mode de financement des semen ces de %Q1_3a_14% achetées? E Q1_4a_7.ContainsAny(2,3,4,5)	CHOIX MULTIPLE Q1_4a_13 01 ☐ Fonds propres 02 ☐ Crédit 03 ☐ Dons monétaires
Avez-vous semé cette parcelle une fois ou plusi eurs fois ?	CHOIX UNIQUE Q1_4a_14a 01 ☐ Une fois 02 ☐ Deux fois 03 ☐ Trois fois

18a. Quel est le mois de semis de %Q1_3a_14% I S'il a effectué plusieurs semis, demander la date du dernier semis	CHOIX UNIQUE Q1_4a_14 05 ☐ mai 06 ☐ juin 07 ☐ juillet 08 ☐ août 09 ☐ septembre 10 ☐ octobre
---	--

19c.Unité du produit F /*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_3a_14==1 Q1_3a_14==5) && (@optioncode==1 (@optioncode Et 1940 autres symboles [4]	CHOIX UNIQUE Q1_4a_16c 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 19 ☐ Aucun / Zero
--	---

Et 4 autres symboles [7]

TEXTE STATIQUE

20.Quelle est la production maximale de %Q1_3a_14% attendue dans la parcelle ?

20a.Quantité de %Q1_3a_14%? V1 ((Q1_4a_16b==Q1_4a_17b) && (Q1_4a_16c==Q1_4a_16c))? self >=Q1_4a_16a: true M1 La quantité maximale ne peut être inférieure à la quantité minimale. v euillez revoir la quantité saisie V2 self>0 M2 La quatité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4a_17a -----
20b.Etat du produit F //Pour l'arachide, afficher non décortiqué (Q1_3a_14==1) && (@option code==3 @optioncode==2) //Pour le riz, afficher Paddy et décorti qué (Q1_3a_14==16 Q1_3a_14==17) && (@optioncode==11 @op t Et 940 autres symboles [5]	CHOIX UNIQUE Q1_4a_17b 01 ☐ épis 02 ☐ graine 03 ☐ non-décortiqué 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse 11 ☐ Decortiqué 12 ☐ Paddy

20c.Unité du produit

F /*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_3a_14==1 || Q1_3a_14==5) && (@optioncode==1 || (@optioncode

[Et 1939 autres symboles \[6\]](#)

CHOIX UNIQUE

Q1_4a_17c

01

☐

kg

02

☐

unité

03

☐

sac 100 kg

04

☐

sac 50 kg

05

☐

sac 25 kg

06

☐

grand panier

07

☐

panier moyen

08

☐

petit panier

09

☐

botte

12

☐

bassine

13

☐

seau

14

☐

charrette asine

15

☐

charrette équine

16

☐

charrette bovine

17

☐

Cageot

19

☐

Aucun / Zero

[Et 4 autres symboles \[8\]](#)

21.Quel est le Mois prévisionnel de récolte pour la %Q1_3a_14% ?

F Q1_4a_14<=8 ? @optioncode>=Q1_4a_14+2: Q1_4a_14>=9 ? @optioncode<=3 || @optioncode>=Q1_4a_14+2 : true

CHOIX UNIQUE

Q1_4a_18

04

☐

Avril

05

☐

Mai

06

☐

Juin

07

☐

Juillet

08

☐

août

09

☐

septembre

10

☐

octobre

11

☐

novembre

12

☐

décembre

01

☐

janvier

02

☐

février

03

☐

Mars

VARIABLE
new DateTime(2021, (int) Q1_4a_14, (int) Q1_4a_15)

DATETIME

dateSemis

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025) / SUIVI PARCELLE / 4A.CULTURES PLUVIALES ET SEMENCES SUR %SPARC%

CULTURE SECONDAIRE

CULTURE1

E Q1_4a_03==2

4a.La superficie occupée par le %Q1_4a_0% représente, à peu près, quel pourcentage de la superficie totale de la parcelle ? V1 self<50 M1 Revoir le pourcentage V2 Q1_4a_2 + self==100 M2 La somme des parts de superficies doit être égale à 100	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4a1_2 -----
5.Quelle est (sont) la (les) variété(s) d'arachide utilisée(s) dans la parcelle %SPARC% ? I Sélectionnez la variété d'arachide E Q1_4a_0==1	CHOIX MULTIPLE Q1_4a1_3a 01 ☐ 55437 02 ☐ 7333 03 ☐ 7330 04 ☐ 69101 05 ☐ Fleur 11 06 ☐ 28206 07 ☐ GH119 08 ☐ Variété traditionnelle 09 ☐ Ne sait pas 10 ☐ Tout venant
10.Quelle est l'origine de la semence de %Q1_4a_0%utilisé dans la parcelle ?	CHOIX MULTIPLE Q1_4a1_7 01 ☐ Réserve personnelle 03 ☐ Achat avec subvention Etat 04 ☐ Achat avec subventions de partenaires 02 ☐ Achat sur le marché local 05 ☐ Achat auprès d'une firme spécialisée 06 ☐ Dons
6.Quelle est la variété de riz utilisée dans la parcelle %SPARC%? E Q1_4a_0==16 Q1_4a_0==17	CHOIX UNIQUE Q1_4a1_3b 01 ☐ traditionnelle (locale) 02 ☐ améliorée (Nerica, Sahel,)
7.Quels sont les types de semence de %Q1_4a_0% utilisés sur la parcelle ? E Q1_4a_0.InList(1,5,9,12,16,17)	CHOIX MULTIPLE Q1_4a1_4 01 ☐ Semences sélectionnées certifiées 02 ☐ Semences sélectionnées non certifiées 03 ☐ Semences tout venant

8.La variété de semence de %Q1_4a_0% utilisée est-elle recyclable ?

E Q1_4a1_4.ContainsAny(1,2)

CHOIX UNIQUEQ1_4a1_5

01

☐ Oui, toutes les variétés de s emences utilisées sont recyc lables

02

☐ Certaines variétés de semen ces sont recyclables

03

☐ Non aucune des variétés n’e st recyclable

9.Quelle est la quantité de semences en graine de %Q1_4a_0% utilisée (en kg) dans la parcelle ?

E @rowcode!=10 && @rowcode!=14

NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a1_6

VARIABLE
Q1_3a_16*Q1_4a1_2/100

DOUBLEsup_est1

VARIABLE
Q1_4a1_6/sup_est1

DOUBLEdose_semence1

11.Quelle est la quantité (en kg) de semences e n graine de %Q1_4a_0% achetées avec subventi ons dans la parcelle %SPARC%

E Q1_4a_0!=10 && Q1_4a_0!=14 && (Q1_4a1_7.ContainsAny(3,4)) && Q1_4a1_7.Length>1

V1 (Q1_4a1_7.ContainsAny(4,3) && !Q1_4a1_7.ContainsAny(1,6, 2,5)) ? Q1_4a1_6 == self: true

M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités achetées doit être égale à la quantité de semences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies.

V2 self>0 && self<=Q1_4a1_6

M2 La quantité doit être inférieure à la quantité utilisée

NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a1_8

13b.Quelle est la quantité (en kg) de semences en graine de %Q1_4a_0% achetées sur le march é ou auprès d'une firme spécialisée ?

E Q1_4a_0!=10 && Q1_4a_0!=14 && (Q1_4a1_7.Contains(2) || Q 1_4a1_7.Contains(5)) && (Q1_4a1_7.Contains(1) || Q1_4a1_ 7.Contains(3) || Q1_4a1_7.Contains(4) || Q1_4a1_7.Contai ns(5) || Q1_4a1_7.Contains(6)) [Et 20 autres symboles \[2\]](#)

V1 (Q1_4a1_7.ContainsAny(2,5) && !Q1_4a1_7.ContainsAny(1,6)) ? Q1_4a1_6 == (Q1_4a1_8??0) + self: true

M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités achetées doit être égale à la quantité de semences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies.

V2 self>0 && self<=Q1_4a1_6

M2 La quantité doit être inférieure à la quantité utilisée

NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a1_10

15.Quelle est la quantité de semences (en Kg) d e %Q1_4a_0% provenant des réserves personn elles ?

E Q1_4a_0!=10 && Q1_4a_0!=14 && (Q1_4a1_7.ContainsAny(1)) && Q1_4a1_7.Length>1

V1 (Q1_4a1_7.ContainsAny(1) && !Q1_4a1_7.ContainsAny(6)) ? Q1_4a1_6 == (Q1_4a1_8??0) +(Q1_4a1_10??0)+ self: true

M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités achetées et des quantités provenant des réserves personnelles doit être égale à la quantité de s emences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies.

V2 self>0 && self<=Q1_4a1_6

M2 La quantité provenant des réserves personnelles doit être inférieure à la quantité utilisé

NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a1_11

16.Quelle est la quantité (en kg) de semences e n graine de %Q1_4a_0% provenant des dons ? E Q1_4a_0!=10 && Q1_4a_0!=14 && (Q1_4a1_7.Contains(6)) && (Q1_4a1_7.Contains(2) Q1_4a1_7.Contains(3) Q1_4a1_7.Contains(4) Q1_4a1_7.Contains(5) Q1_4a1_7.Contai ns(1)) && Q1_4a1_7.Length>1 V1 Q1_4a1_7.ContainsAny(6) ? Q1_4a1_6 == (Q1_4a1_8??0) + (Q 1_4a1_10??0) +(Q1_4a1_11??0) + (self??0): true M1 INCOHÉRENCE. La somme des quantités de semences achetées, quan tités provenant des reserves personnelles et des dons doit être égale à la quantité de semences utilisée. Veuillez revoir les quantités saisies. V2 self>0 && self<=Q1_4a1_6 M2 La quantité provenant des dons doit être inférieure à la quantité utilisé e	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a1_12 -----
17.Quel est le mode de financement des semen ces de %Q1_4a_0% achetées E Q1_4a1_7.ContainsAny(2,3,4,5)	CHOIX MULTIPLEQ1_4a1_13 01☐ Fonds propres 02☐ Crédit 03☐ Dons monétaires
Avez-vous semé cette parcelle une fois ou plusi eurs fois ?	CHOIX UNIQUEQ1_4a1_14a 01☐ Une fois 02☐ Deux fois 03☐ Trois fois
18a. Quel est le Mois de semis de %Q1_4a_0%? I S'il a effectué plusieurs semis, demander la date du dernier semis	CHOIX UNIQUEQ1_4a1_14 05☐ mai 06☐ juin 07☐ juillet 08☐ août 09☐ septembre 10☐ octobre
18b. Quelle est la semaine de semis de %Q1_4 a_0%?	CHOIX UNIQUEQ1_4a1_15 01☐ Semaine 1 02☐ Semaine 2 03☐ Semaine 3 04☐ Semaine 4
18d. Comment jugez-vous la période de semis ?	CHOIX UNIQUEQ1_4a1_15a 01☐ Semis précoce 02☐ Semis normal 03☐ Semis tardif
TEXTE STATIQUE 19.Quelle est la production minimale de %Q1_4a_0% attendue dans la parcelle ?	
19a.Quantité de %Q1_4a_0%?	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4a1_16a -----

20b. Etat du produit

```
F //Pour l'arachide, afficher non décortiqué (Q1_4a_0==1) && (@optioncode==3 || @optioncode==2) || //Pour le riz, afficher Paddy et décortiqué (Q1_4a_0==16 || Q1_4a_0==17) && (@optioncode==11 || @optioncode==12) || @optioncode==13
```

CHOIX UNIQUE

01_4a1_17b

- 01 ☐ épis
- 02 ☐ graine
- 03 ☐ non-décortiqué
- 04 ☐ fruit/légume
- 05 ☐ calice sèche
- 06 ☐ feuille
- 07 ☐ Fibre de coton
- 08 ☐ coton graine
- 09 ☐ tubercule
- 10 ☐ gousse
- 11 ☐ Decortiqué
- 12 ☐ Paddy

20c. Unité du produit

```
F /*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac
de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_4a_
0==1 || Q1_4a_0==5) && (@optioncode==1 || (@optioncode==
Et 1924 autres symboles [10]
```

CHOIX UNIQUE

01 4a1 17c

- 01 ☐ kg
02 ☐ unité
03 ☐ sac 100 kg
04 ☐ sac 50 kg
05 ☐ sac 25 kg
06 ☐ grand panier
07 ☐ panier moyen
08 ☐ petit panier
09 ☐ botte
12 ☐ bassine
13 ☐ seau
14 ☐ charrette asine
15 ☐ charrette équine
16 ☐ charrette bovine
17 ☐ Cageot
19 ☐ Aucun / Zero

Et 4 autres symboles [10]

21.Quel est le Mois prévisionnel de récolte pour la %Q1_4a_0% ? F Q1_4a1_14<=8 ? @optioncode>=Q1_4a1_14+1: Q1_4a1_14>=9 ? @optioncode<=3 @optioncode>=Q1_4a1_14+2 : true	CHOIX UNIQUE Q1_4a1_18 04 ☐ Avril 05 ☐ Mai 06 ☐ Juin 07 ☐ Juillet 08 ☐ août 09 ☐ septembre 10 ☐ octobre 11 ☐ novembre 12 ☐ décembre 01 ☐ janvier 02 ☐ février 03 ☐ Mars
VARIABLE new DateTime(2021, (int) Q1_4a1_14, (int) Q1_4a1_15)	DATETIME dateSemis1

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025) / SUIVI PARCELLE
SECTION 4.B INTRANTS UTILISÉS SUR %SPARC%

1. Avez-vous utilisé des matières organiques sur cette parcelle pendant la campagne agricole en cours ?	CHOIX UNIQUE Q1_4b_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	---

TEXTE STATIQUE

E Q1_4b_1==1

2.Parmi les matières organiques suivantes, lesquelles avez-vous utilisez dans la parcelle %SPARC% ?
Veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir l'utilisation pour chacune

Matières organiques E Q1_4b_1==1	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_2 01 ☐ Compost 02 ☐ Fumier 03 ☐ Fertilisant bio (solide ou liquide) 04 ☐ Paillis
---	--

Quelle est la quantité de compost utilisé I Mettre 999 si ne sait pas E Q1_4b_2.Contains(1)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_4b_21a -----
---	---

Unité compost E Q1_4b_2.Contains(1) && Q1_4b_21a!=999	CHOIX UNIQUE Q1_4b_21b 01 ☐ Kg 02 ☐ Sac de 50 kg 03 ☐ Charrette équine 04 ☐ Charrette asine 05 ☐ Charrette bovine
--	---

Quelle est la quantité de fumier utilisé I Mettre 999 si ne sait pas E Q1_4b_2.Contains(2)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_4b_22a -----
Unité fumier E Q1_4b_2.Contains(2) && Q1_4b_22a!=999	CHOIX UNIQUE Q1_4b_22b 01 ☐ Kg 02 ☐ Sac de 50 kg 03 ☐ Charrette équine 04 ☐ Charrette asine 05 ☐ Charrette bovine
Quelle est la quantité de fertilisant bio ou de paillis utilisé I Mettre 999 si ne sait pas E Q1_4b_2.ContainsAny(3,4)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_4b_23a -----
Unité fertilisant bio ou paillis E Q1_4b_2.ContainsAny(3,4) && Q1_4b_23a!=999	CHOIX UNIQUE Q1_4b_23b 01 ☐ Kg 02 ☐ Sac de 50 kg 03 ☐ Charrette équine 04 ☐ Charrette asine 05 ☐ Charrette bovine
3.Avez-vous utilisé des matières minérales sur la parcelle %SPARC% ?	CHOIX UNIQUE Q1_4b_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
TEXTE STATIQUE E Q1_4b_3==1 3.Parmi les matières minérales suivantes, lesquelles avez-vous utilisez dans la parcelle %SPARC% ? Veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir l'utilisation pour chacune	
Matières minérales E Q1_4b_3==1	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_4 01 ☐ Phosphates 02 ☐ NPK 03 ☐ Urée
4.Précisez la ou les Origine(s) du phosphate dans la parcelle %SPARC% ? E Q1_4b_4.Contains(1)	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_5 01 ☐ Achat sans subventions 02 ☐ Achat avec subventions 03 ☐ Dons
5a.Quelle est la quantité en kg de phosphates achetés avec subvention utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_5.Contains(2) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_5a -----

5b.Quelle est la quantité en kg de phosphates achetés sans subvention utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_5.Contains(1) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_5b -----
5c.Quelle est la quantité en kg de phosphates provenant des dons utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_5.Contains(3) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_5c -----
6.Précisez la ou les Origine(s) du NPK dans la parcelle %SPARC% ? E Q1_4b_4.Contains(2)	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_6 01 ☐ Achat sans subventions 02 ☐ Achat avec subventions 03 ☐ Dons
6a.Quelle est la quantité en kg de NPK achetée avec subvention utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_6.Contains(2) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_6a -----
6b.Quelle est la quantité en kg de NPK achetés sans subvention utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_6.Contains(1) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_6b -----
6c.Quelle est la quantité en kg de NPK provenant des dons utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_6.Contains(3) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_6c -----
VARIABLE (Q1_4b_6a??0)+(Q1_4b_6b??0)+(Q1_4b_6c??0)	DOUBLE quant_npk
VARIABLE quant_npk/Q1_3a_16	DOUBLE dose_npk
7.Précisez la ou les Origine(s)de l'urée utilisée dans la parcelle %SPARC% ? E Q1_4b_4.Contains(3)	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_7 01 ☐ Achat sans subventions 02 ☐ Achat avec subventions 03 ☐ Dons
8a.Quelle est la quantité en kg de l'urée achetée avec subvention utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_7.Contains(2) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_4b_7a -----

8b.Quelle est la quantité en kg de l'urée achetée sans subvention utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_7.Contains(1) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4b_7b -----
8c.Quelle est la quantité en kg de l'urée provenant des dons et utilisée dans la parcelle ? E Q1_4b_7.Contains(3) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4b_7c -----
VARIABLE(Q1_4b_7a??0)+(Q1_4b_7b??0)+(Q1_4b_7c??0)	DOUBLEquant_uree
VARIABLEquant_uree/Q1_3a_16	DOUBLEdose_uree
9. Avez-vous prévu un épandage d’engrais minéral d’ici la récolte ?	CHOIX UNIQUEQ1_4b_8 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
10.Parmi les matières minérales suivantes, lesquelles avez-vous prévu d’épandre avant la récolte ? E Q1_4b_8==1	CHOIX MULTIPLEQ1_4b_8a 01 ☐ NPK 02 ☐ Urée
11.Quelle est la quantité de NPK EN Kg que vous comptez épandre avant la récolte ? E Q1_4b_8a.Contains(1) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0 V2 Q1_3a_14.InList(1,10,11,12,13,19) && Q1_4b_8b>0 ? dose_npk_epan.InRange(1,500) : Q1_3a_14.InList(9,17) && Q1_4b_8b>0 ? dose_npk_epan.InRange(1,500) : Q1_3a_14.InList(16,18) && Q1_4b_8b>0 ? dose_npk_epan Et 123 autres symboles [2] M2 La quantité de NPK totale que le producteur a épandu ou compte épandre semble trop élevée par rapport à une superficie de %Q1_3a_16 ha. Corriger la quantité d'urée utilisée ou la superficie déclarée	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4b_8b -----
VARIABLE(Q1_4b_8b??0)+(quant_npk??0)	DOUBLEquant_npk_tot
VARIABLEquant_npk_tot/Q1_3a_16	DOUBLEdose_npk_epan
12.Quelle est la quantité d'urée en KG que vous comptez épandre avant la récolte? E Q1_4b_8a.Contains(2) V1 self>0 M1 La quantité doit être supérieure à 0 V2 Q1_3a_14.InList(1,12) && Q1_4b_8c>0 ? !dose_uree_epan.InRange(1,500) : Q1_3a_14.InList(5,10,18) && Q1_4b_8c>0 ? !dose_uree_epan.InRange(1,400) : Q1_3a_14.InList(4,11,13,19) && Q1_4b_8c>0 ? !dose_uree_epan Et 309 autres symboles [3] M2 La quantité d'urée totale que le producteur a épandu ou compte épandre semble trop élevée par rapport à une superficie de %Q1_3a_16 ha. Corriger la quantité d'urée utilisée ou la superficie déclarée	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ1_4b_8c -----
VARIABLE(Q1_4b_8c??0)+(quant_uree??0)	DOUBLEquant_uree_tot
VARIABLEquant_uree_tot/Q1_3a_16	DOUBLEdose_uree_epan

13.Avez-vous utilisé des produits phytosanitaires sur la parcelle	CHOIX UNIQUE Q1_4b_9a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
14.Quels sont les produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des cultures sur la parcelle %SPARC% ? I Enquêteur, veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir «oui» si utilisé et «non» si pas utilisé. E Q1_4b_9a==1	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_9b 01 ☐ Herbicide (contre les herbes) 02 ☐ Fongicide (contre les champignons) 03 ☐ Insecticide (contre les insectes) 05 ☐ Raticide (contre les rats) 06 ☐ Bactéricide (contre les bactéries) 07 ☐ Nématicides (contre les nématodes) 04 ☐ Extrait de feuille ou autres
15. Avez-vous l'intention d'utiliser des résidus de cultures de cette parcelle pour l'alimentation et/ou la litière des animaux de l'exploitation pendant la campagne?	CHOIX UNIQUE Q1_4b_10 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
16.Si oui, identifier les cultures dont les résidus seront utilisés pour l'alimentation et/ou la litière des animaux pendant la campagne. F @optioncode.InList(Q1_3a_14) @optioncode.InList(Q1_4a_0) E Q1_4b_10==1	CHOIX MULTIPLE Q1_4b_11 01 ☐ Arachide 02 ☐ Aubergine 03 ☐ Béréf 04 ☐ Bissap 05 ☐ Coton 06 ☐ Diakhatou 07 ☐ Fonio 08 ☐ Gombo 09 ☐ Mais 10 ☐ Manioc 11 ☐ Mil 12 ☐ Niébé 13 ☐ Pastèque 14 ☐ Patate Douce 15 ☐ Piment 16 ☐ Riz irrigué Et 17 autres symboles [6]

1. Quel type de labour est pratiqué sur la parcelle %SPARC%?	CHOIX UNIQUE Q1_4c_1 01 ☐ Labour profond 02 ☐ Labour peu profond 03 ☐ Aucun labour
---	---

6.Lesquelles de ces contraintes de production s ont identifiées dans la parcelle %SPARC%?

V1 !(self.Contains(13) && self.ContainsAny(1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15))

M1 Erreur : La parcelle n'a pas de contrainte

CHOIX MULTIPLE

Q1_4c_5

- 01☐ Ensablement
- 02☐ Pente forte
- 03☐ Stagnation d'eau
- 04☐ Problèmes Phytosanitaires (mauvaises herbes, chenilles, rongeurs, champignons, insectes...)
- 05☐ Acidité du sol
- 07☐ Problèmes pluviométriques
- 08☐ Salinisation
- 09☐ Divagation des animaux
- 10☐ Oiseaux granivores
- 11☐ Erosion hydrique
- 12☐ Erosion éolienne
- 14☐ Périls acridiens
- 15☐ Inondation
- 13☐ Aucune contrainte
- 16☐ Infertilité du sol

4. SUIVI DES PARCELLES EXPLOITÉES DURANT LA CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS (2024/2025) / SUIVI PARCELLE
4D. TYPES DE MATÉRIELS UTILISÉS DANS LA PARCELLE %SPARC%

1.Parmi les types de matériels suivants, lesquels avez-vous utilisé pour préparer le sol ? (RÉPONSE MULTIPLE. SÉLECTIONNER TOUT CE QUI S'APPLIQUE) ?

I Enquêteur, veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir «oui» si utilisé et «non» si pas utilisé.

CHOIX MULTIPLE: OUI / NON

Q1_4d_1

- 01☐ Manuel
- 02☐ Attelé
- 03☐ Motorisé

2.Parmi les types de matériels suivants, lesquels avez-vous utilisé pour le semis ? (RÉPONSE MULTIPLE. SÉLECTIONNER TOUT CE QUI S'APPLIQUE)

I Enquêteur, veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir «oui» si utilisé et «non» si pas utilisé.

CHOIX MULTIPLE: OUI / NON

Q1_4d_2

- 01☐ Manuel
- 02☐ Attelé
- 03☐ Motorisé

3.Parmi les types de matériels suivants, lesquels avez-vous utilisé pour l'entretien des cultures ? (RÉPONSE MULTIPLE. SÉLECTIONNER TOUT CE QUI S'APPLIQUE)

I Enquêteur, veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir «oui» si utilisé et «non» si pas utilisé.

CHOIX MULTIPLE: OUI / NON

Q1_4d_3

- 01☐ Manuel
- 02☐ Attelé
- 03☐ Motorisé

4.Parmi les types de matériels suivants, lesquels comptez-vous utiliser pour la récolte dans la parcelle %SPARC% ?

I Enquêteur, veuillez lire à voix haute toutes les options au répondant et remplir «oui» si utilisé et «non» si pas utilisé.

CHOIX MULTIPLE: OUI / NON

Q1_4d_4

- 01☐ Manuel
- 02☐ Attelé
- 03☐ Motorisé

F \$consent && Q1_3a_24>0

généré par liste question [Q1_3a_1](#)

superficie

TEXTE STATIQUE

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q1_5_2a

M2 La différence entre la superficie déclarée (%Q1_3a_16% ha) et la superficie mesurée %sup_ha% ha est très grande. Veuillez corriger l'une des deux

Q1_5_2a/10000

DOUBLE

sup ha

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q1_5_2b

M1 ERREUR. La valeur semble erronée. Veuillez confirmer le chiffre affiché sur l'appareil Garmin.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q1_6_2c

M1 ERREUR. Une des valeurs reportées semble erronée. Veuillez confirmer le chiffre affiché sur l'appareil Garmin.

```
id_dr.ToString() + "_" + id_con.ToString() + "-" + id_men.  
ToString() + "_" + @rowcode.ToString()
```

STRING

idTraceParcelle

TEXTE STATIQUE

VARIABLE

Q1_5_1/2

DOUBLE

demi perimetre

VARIABLE (long) Math.Floor((((decimal)Quest.IRnd())*(decimal)demi_perimetre) + 10	DOUBLE grand_nombre
VARIABLE (long) Math.Floor((((decimal)Quest.IRnd())*(decimal)demi_perimetre)/2 + 1	DOUBLE petit_nombre

TEXTE STATIQUE

Instruction à lire Si la parcelle est choisi comme parcelle à rendement, pour entrer dans la parcelle et poser le premier jalon du carré, choisir %grand_nombre% comme grand nombre et %petit_nombre% comme petit nombre

6.RENDEMENT DES PARCELLES

caractParcelles

E Q1_3a_24>0 && (rendement1==1 || rendement2==1 || rendement3==1 || rendement4==1 || rendement5==1 || rendement6==1 || rendement7==1)

Rendement Arachide	CHOIX UNIQUE	Q1_6_0_0
E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==1) && rendement1==1	01 ☐ Oui	
	00 ☐ Non	

6.RENDEMENT DES PARCELLES RENDEMENT ARACHIDE

Rendement_Arachide

E Q1_6_0_0==1

Veuillez choisir la parcelle à rendement	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE	Q1_6_0_1
F Q1_3a_14==1		

TEXTE STATIQUE

*La dimenson du carré est de 25m2 (5m de côté)
La diagonale est de 7,07m*

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS	coor_ara
	N	
	W	
	A	
Nombre de pieds d'arachide comptés dans le carré	NUMÉRIQUE: ENTIER	Q1_6_3_1
V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0		
Nombre de pieds d'arachide prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER	Q1_6_5_1
V1 self<=Q1_6_3_1 M1 Erreur: Revoir le nombre de pieds prélevé		
Poids total (gramme) des gousses provenant du prélèvement	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	Q1_6_6_1
Poids moyen d'un pieds en gramme	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	Q1_6_7_1
I Le poids moyen d'un pieds est obtenu en prenant le poids total des gousses provenant du prélèvement/ Nombre de pieds prélevé dans le carré V1 self<=Q1_6_6_1 M1 Revoir le poids moyen V2 (Q1_6_7_1-poids_moy_ara).InRange(-1,1) M2 Le poids moyen est mal calculé, revoir le calcul		
VARIABLE Q1_6_6_1/Q1_6_5_1	DOUBLE	poids_moy_ara

Poids de la récolte du carré. Poids mesuré en gramme I C'est le poids moyen d'un pied multiplié par le nombre de pieds comptés dans le carré V1 (self-poids_recolte_ara).InRange(-10,10) M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_1 -----
VARIABLE Q1_6_3_1*poids_moy_ara	DOUBLE poids_recolte_ara
Quel est le rendement moyen (kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*0.4 V1 self.InRange(0,2500) M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 (self-rend_ara_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_1 -----
VARIABLE (poids_recolte_ara/1000)/0.0025	DOUBLE rend_ara_cal
Rendement mil E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==11) && rendement2==1	CHOIX UNIQUE Q1_6_1_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
6.RENDEMENT DES PARCELLES RENDEMENT MIL Rendement_Mil E Q1_6_1_0==1	
Veuillez choisir la parcelle à rendement F Q1_3a_14==11	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE Q1_6_0_2
Type d'association dans la parcelle	CHOIX UNIQUE Q1_6_1_2 01 ☐ culture en pure 02 ☐ culture principale dans une association
TEXTE STATIQUE La dimension du carré est de 100m2 (10m de côté) La diagonale est de 14,14m	
Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coor_mil ----- N ----- W ----- A
Nombre de pieds comptés dans le carré V1 self>0 M1 Le nombre de pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3_2 -----

Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_4_2 -----
Nombre d'épis prélevé dans la récolte V1 self<=Q1_6_4_2 M1 Erreur: Revoir le nombre d'unités prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_5_2 -----
Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_6_2 -----
Poids moyen d'un épis en gramme I Le poids moyen d'un épis est obtenu en prenant le poids total des grains provenant du prélèvement/ Nombre de épis prélevé dans le carré V1 self<=Q1_6_6_2 M1 Revoir le poids moyen V2 (self-poids_moy_mil).InRange(-1,1) M2 Le poids moyen d'un épis est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_7_2 -----
VARIABLE Q1_6_6_2/Q1_6_5_2	DOUBLE poids_moy_mil
Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en gramme I C'est le poids moyen d'un épis multiplié par le nombre d'épis comptés dans le carré V1 (self-poids_recolte_mil).InRange(-10,10) M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_2 -----
VARIABLE Q1_6_4_2*poids_moy_mil	DOUBLE poids_recolte_mil
Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*0.1 V1 self.InRange(0,2000) M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 (self-rend_mil_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_2 -----
VARIABLE (poids_recolte_mil/1000)/0.01	DOUBLE rend_mil_cal
Rendement Niébé E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==12) && rendement3==1	CHOIX UNIQUE Q1_6_2_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non

6.RENDEMENT DES PARCELLES RENDEMENT NIÉBÉ Rendement_niebe E Q1_6_2_0==1	
Veuillez choisir la parcelle à rendement F Q1_3a_14==12	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE Q1_6_0_3

TEXTE STATIQUE

La dimenson du carré est de 25m2 (5m de coté)

La diagonale est de 7,07m

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coor_niebe N W A
Nombre de pieds de niébé comptés dans le carré V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3_3
Nombre de gousse de niébé comptés pour 3 pieds V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3a_3
Nombre moyen de gousse de niébé par pieds V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3b_3
VARIABLE Q1_6_3_3*Q1_6_3b_3	DOUBLE nbgousse_niebe
Nombre total de gousse de niébé dans le carré V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0 V2 (self-nbgousse_niebe).InRange(-10,10) M2 Le nombre de gousse est mal calculé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_4_3
Nombre de gousse de niébé prélevé dans la récolte V1 self<=Q1_6_4_3 M1 Erreur: Revoir le nombre d'unités prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_5_3
Poids total (gramme) des gousses de niébé prélevé après égrainage	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_6_3
Poids moyen d'une gousse en gramme I Le poids moyen d'une gousse est obtenu en prenant le poids total des gousses provenant du prélèvement/ Nombre de gousse prélevé dans le carré V1 self<=Q1_6_6_3 M1 Revoir le poids moyen V2 (self-poids_moy_niebe).InRange(-1,1) M2 Le poids moyen d'une gousse est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_7_3
VARIABLE Q1_6_6_3/Q1_6_5_3	DOUBLE poids_moy_niebe
Poids total (en gramme) de la récolte du carré I C'est le poids moyen d'un pieds multiplié par le nombre de pieds comptés dans le carré V1 (self-poids_recolte_niebe).InRange(-10,10) M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_3

VARIABLE Q1_6_4_3*poids_moy_niebe	DOUBLE poids_recolte_niebe
Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*0.4 V1 self.InRange(0,1500) M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 (self-rend_niebe_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_3 -----
VARIABLE (poids_recolte_niebe/1000)/0.0025	DOUBLE rend_niebe_cal

Rendement maïs E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==9) && rendement4==1	CHOIX UNIQUE Q1_6_3_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
---	--

6.RENDEMENT DES PARCELLES
RENDEMENT MAIS
Rendement_Mais

E Q1_6_3_0==1

Veuillez choisir la parcelle à rendement F Q1_3a_14==9	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE Q1_6_0_4
Type d'association dans la parcelle	CHOIX UNIQUE Q1_6_1_4 01 ☐ culture en pure 02 ☐ culture principale dans une association

TEXTE STATIQUE

La dimenson du carré est de 100m2 (10m de côté)
La diagonale est de 14,14m

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coord_maïs N ----- W ----- A -----
Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3_4 -----
Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_4_4 -----
Nombre d'épis prélevé dans la récolte V1 self<=Q1_6_4_4 M1 Erreur: Revoir le nombre d'unités prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_5_4 -----

Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_6_4 -----
Poids moyen d'un épis en gramme I Le poids moyen d'un épis est obtenu en prenant le poids total des grains provenant du prélèvement/ Nombre de épis prélevé dans le carré V1 <code>self<=Q1_6_6_4</code> M1 Revoir le poids moyen V2 <code>(self-poids_moy_mais).InRange(-1,1)</code> M2 La poids moyen d'un épis de maïs est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_7_4 -----
VARIABLE <code>Q1_6_6_4/Q1_6_5_4</code>	DOUBLE poids_moy_mais
Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en gramme V1 <code>(self-poids_recolte_maïs).InRange(-10,10)</code> M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_4 -----
VARIABLE <code>Q1_6_4_4*poids_moy_maïs</code>	DOUBLE poids_recolte_maïs
Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*0.1 V1 <code>self.InRange(0,3500)</code> M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 <code>(self-rend_maïs_cal).InRange(-20,20)</code> M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_4 -----
VARIABLE <code>(poids_recolte_maïs/1000)/0.01</code>	DOUBLE rend_maïs_cal
Rendement sorgho E <code>PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==19) && rendement5==1</code>	CHOIX UNIQUE Q1_6_4_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non

6.RENDEMENT DES PARCELLES
RENDEMENT SORGHO

E <code>Q1_6_4_0==1</code>	Rendement_sorgho
Veillez choisir la parcelle à rendement F <code>Q1_3a_14==19</code>	CHOIX UNIQUE: LIÉ SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE Q1_6_0_5
TEXTE STATIQUE <i>La dimenson du carré est de 100m2 (10 m de côté)</i> <i>La diagonale est de 14,14m</i>	

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coor_sorgho N W A
Nombre de poquets comptés dans le carré V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3_5
Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_4_5
Nombre d'épis prélevé dans la récolte V1 self<=Q1_6_4_5 M1 Erreur: Revoir le nombre d'unités prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_5_5
Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g) I C'est le poids moyen d'un épis multiplié par le nombre d'épis comptés dans le carré	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_6_5
Poids moyen d'un épis en gramme I Le poids moyen d'un épis est obtenu en prenant le poids total des grains provenant du prélèvement/ Nombre de épis prélevé dans le carré V1 self<=Q1_6_6_5 M1 Revoir le poids moyen V2 (self-poids_moy_sor).InRange(-1,1) M2 La poids moyen d'un épis de sorgho est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_7_5
VARIABLE Q1_6_6_5/Q1_6_5_5	DOUBLE poids_moy_sor
Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en gramme V1 (self-poids_recolte_sor).InRange(-10,10) M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_5
VARIABLE Q1_6_4_5*poids_moy_sor	DOUBLE poids_recolte_sor
Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*0.1 V1 self.InRange(0,3500) M1 Revoir le rendement calculé V2 (self-rend_sor_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_5
VARIABLE (poids_recolte_sor/1000)/0.01	DOUBLE rend_sor_cal

Rendement Fonio E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==7) && rendement6==1	CHOIX UNIQUE Q1_6_5_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
---	---

6.RENDEMENT DES PARCELLES RENDEMENT FONIO	Rendement_fonio
E Q1_6_5_0==1	

Veuillez choisir la parcelle à rendement F Q1_3a_14==7	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_6_0_6 SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE
---	---

TEXTE STATIQUE <i>La dimenson du carré est de 1m2 (1m de côté)</i> <i>La diagonale est de 1,41m</i>
--

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coor_fonio N W A
--	---

Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en gramme	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_6 -----
---	--

Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*10 V1 self.InRange(0,2800) M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 (self-rend_fonio_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_6 -----
---	--

VARIABLE (Q1_6_8_6/1000)/0.0001	DOUBLE rend_fonio_cal
---	---

Rendement riz irrigué E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==16) && rendement7==1	CHOIX UNIQUE Q1_6_6_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
--	---

6.RENDEMENT DES PARCELLES RENDEMENT RIZ IRRIGUE	Rendement_riz
E Q1_6_6_0==1	

Veuillez choisir la parcelle à rendement F Q1_3a_14==16	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_6_0_7 SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE
--	---

TEXTE STATIQUE <i>La dimenson du carré est de 1m2 (1m de côté)</i>
--

La diagonale est de 1,41m

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coor_rizirr N W A
Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3_7 -----
Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_4_7 -----
Nombre d'épis prélevé dans la récolte V1 self<=Q1_6_4_7 M1 Erreur: Revoir le nombre d'unités prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_5_7 -----
Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g) I C'est le poids moyen d'un épis multiplié par le nombre d'épis comptés dans le carré	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_6_7 -----
Poids moyen d'un épis en gramme I Le poids moyen d'un épis est obtenu en prenant le poids total des grains provenant du prélèvement/ Nombre de épis prélevé dans le carré V1 self<=Q1_6_6_7 M1 Revoir le poids moyen V2 (self-poids_moy_rizirr).InRange(-1,1) M2 Le poids moyen d'un épis de riz est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_7_7 -----
VARIABLE Q1_6_6_7/Q1_6_5_7	DOUBLE poids_moy_rizirr
Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en gramme V1 (self-poids_recolte_rizirr).InRange(-10,10) M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_7 -----
VARIABLE Q1_6_4_7*poids_moy_rizirr	DOUBLE poids_recolte_rizirr
Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*10 V1 self.InRange(0,9000) M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 (self-rend_rizirr_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_7 -----
VARIABLE (poids_recolte_rizirr/1000)/0.0001	DOUBLE rend_rizirr_cal

Rendement riz pluvial E PARCELLE.Any(x=>x.Q1_3a_14==17) && rendement7==1	CHOIX UNIQUE Q1_6_7_0 01 ☐ Oui 00 ☐ Non
--	---

6.RENDEMENT DES PARCELLES RENDEMENT RIZ PLUVIAL Rendement_rizpluv E Q1_6_7_0==1	
--	--

Veuillez choisir la parcelle à rendement F Q1_3a_14==17	CHOIX UNIQUE: LIÉ Q1_6_0_8 SOURCE OF CATEGORIES: ROSTER PARCELLE
--	---

Type d'association dans la parcelle	CHOIX UNIQUE Q1_6_1_8 01 ☐ culture en pure 02 ☐ culture principale dans une association
---	---

TEXTE STATIQUE <i>La dimenson du carré est de 1m2 (1m de côté)</i> <i>La diagonale est de 1,41m</i>	
--	--

Coordonnées GPS du milieu du carré	GPS coor_rizpluv N W A
--	---

Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré V1 self>0 M1 Le nombre pieds doit être supérieur à 0	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_3_8
---	--

Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_4_8
---	--

Nombre d'épis prélevé la récolte V1 self<=Q1_6_4_8 M1 Erreur: Revoir le nombre d'unités prélevé	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_6_5_8
--	--

Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g) I C'est le poids moyen d'un épis multiplié par le nombre d'épis comptés dans le carré	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_6_8
---	---

Poids moyen d'un épis en gramme I Le poids moyen d'un épis est obtenu en prenant le poids total des graine provenant du prélèvement/ Nombre de épis prélevé dans le carré V1 self<=Q1_6_6_8 M1 Revoir le poids moyen V2 (self-poids_moy_rizpluv).InRange(-1,1) M2 Le poids moyen d'un épis de riz est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_7_8
---	---

VARIABLE Q1_6_6_8/Q1_6_5_8	DOUBLE poids_moy_rizpluv
Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en gramme V1 (self-poids_recolte_ara).InRange(-10,10) M1 Le poids de la récolte est mal calculé, revoir le calcul	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_8_8 -----
VARIABLE Q1_6_4_8*poids_moy_rizpluv	DOUBLE poids_recolte_rizpluv
Quel est le rendement moyen (Kg/ha) pour cette parcelle I Rendement moyen=poids de la récolte du carré*10 V1 self.InRange(0,5000) M1 Le rendement calculé est trop faible ou trop élevé V2 (self-rend_rizpluv_cal).InRange(-20,20) M2 Le rendement est mal calculé	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_6_9_8 -----
VARIABLE (poids_recolte_rizpluv/1000)/0.0001	DOUBLE rend_rizpluv_cal

7.AUTRES INFORMATIONS SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE DU MÉNAGE

E \$consent

1.L'exploitation pratique t-elle des cultures fourragères ? E !(\$Uniquementeleavage) && Q1_3a_24>0	CHOIX UNIQUE Q1_7_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2.Si oui, identifier les cultures concernées ? I Cocher les cultures par ordre d'importance, de la plus importante à la moins importante E Q1_7_1==1	CHOIX MULTIPLE Q1_7_2 09 ☐ Mais 12 ☐ Niébé 19 ☐ Sorgho 34 ☐ Autre culture à préciser
Préciser l'autre culture E Q1_7_2.Contains(34)	TEXTE Q1_7_2a
3. Si oui, quelle est la superficie en ha occupée par les cultures fourragères E Q1_7_1==1 V1 \$superficiehectare M1 Revoir la superficie	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q1_7_3 -----
6. Y a-t-il eu une production forestière dans l'exploitation ? E !(\$Uniquementeleavage)	CHOIX UNIQUE Q1_7_5 01 ☐ oui 02 ☐ Non
7.L'élevage est-il pratiqué dans l'exploitation ?	CHOIX UNIQUE Q1_7_6 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
8. L'exploitation exerce-t-elle une activité aquacole ou de pêche ? E !(\$Uniquementeleavage)	CHOIX UNIQUE Q1_7_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

8. RÉSULTAT DE L'ENTRETIEN

Contact téléphonique du ménage I chef de ménage ou autre membre qui en dispose E consentement == 1 V1 self.InRange(301000000,309999999) self.InRange(331000000,339999999) self.InRange(760000000,789999999) self.InRange(700000000,709999999) M1 Veuillez entrer un numéro de téléphone correct	NUMÉRIQUE: ENTIER Q1_8_1 -----
Résultat de la visite	CHOIX UNIQUE Q1_8_2 01 ☐ Entretien terminé 02 ☐ Entretien partiellement terminé 03 ☐ Demoli/Déménagement 05 ☐ Autre (_____à préciser)
Veuillez préciser l'autre résultat de la première visite E Q1_8_1==5	TEXTE Q1_8_2_autre -----

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

- [1] [Q1_4a_10: 13b.Quelle est la quantité \(en kg\) de semences en graine de %Q1_3a_14% achetées sur le marché ou auprès d'une firme spécialisée ?](#)

Condition d'activation:

```
Q1_3a_14!=10 && Q1_3a_14!=14 && (Q1_4a_7.Contains(2) || Q1_4a_7.Contains(5)) && (Q1_4a_7.Contains(1) || Q1_4a_7.Contains(3) || Q1_4a_7.Contains(4) || Q1_4a_7.Contains(5) || Q1_4a_7.Contains(6)) && Q1_4a_7.Length>1
```

- [2] [Q1_4a1_10: 13b.Quelle est la quantité \(en kg\) de semences en graine de %Q1_4a_0% achetées sur le marché ou auprès d'une firme spécialisée ?](#)

Condition d'activation:

```
Q1_4a_0!=10 && Q1_4a_0!=14 && (Q1_4a1_7.Contains(2) || Q1_4a1_7.Contains(5)) && (Q1_4a1_7.Contains(1) || Q1_4a1_7.Contains(3) || Q1_4a1_7.Contains(4) || Q1_4a1_7.Contains(5) || Q1_4a1_7.Contains(6)) && Q1_4a1_7.Length>1
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] Q1_2_4: 4.Lien de parenté de %MEMBRE% avec le CM

Condition de validation:

```
Q1_2_4==1? /// Si le membre est le chef de ménage
/// Il ne doit pas avoir un autre chef de ménage
(MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1)==1)
/// Si non envoyé un message d'erreur
:true
```

Message de validation: Il doit avoir un seul chef dans le ménage

Condition de validation:

```
/* Check that head has different gender than spouse(s) */

// if head is current person, and does at least one spouse exist?
Q1_2_4==2 && MEMBRE.Any(x=>x.Q1_2_4==1) ?

// if so, check that there is no spouse with a gender different than that of the head
!( MEMBRE.Any(a=>a.Q1_2_4==1 && a.Q1_2_2!=null && a.Q1_2_2==Q1_2_2) ) :

// if not, no problem
true
```

Message de validation: Le sexe du CM doit être différent de celui de l'épouse

Condition de validation:

```
// if current person is father/mother of head
Q1_2_4==4 && MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1 &&
(Q1_2_3-x.Q1_2_3<=14))==0

||

// if current person is head
Q1_2_4==1 && MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==4 &&
(x.Q1_2_3-Q1_2_3<=14))==0

||

// if current person is neither head nor father of head
(
!Q1_2_4.InList(1,4)
||
Q1_2_4==1 && Q1_2_2==null
||
Q1_2_4==6 && Q1_2_2==null
)
```

Message de validation: La différence d'âge entre le chef et son parent semble illogique, veuillez confirmer

Condition de validation:

```
// if current person is head child
(Q1_2_4==3 &&
(MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1 && x.Q1_2_2==1 &&
(x.Q1_2_3-Q1_2_3<=14))==0)) &&
((MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1 && x.Q1_2_2==2 &&
(x.Q1_2_3-Q1_2_3<=12))==0))

||

// if current person is a man and head
(Q1_2_4==1 && Q1_2_2==1 && (MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==3 &&
(Q1_2_3-x.Q1_2_3<=14))==0))

||

// if current person is a woman and head
(Q1_2_4==1 && Q1_2_2==2 && (MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==3 &&
(Q1_2_3-x.Q1_2_3<=12))==0))

||
// if current person is neither head nor child
(
!Q1_2_4.InList(1,3)
||
Q1_2_4==1 && Q1_2_2==null
||
Q1_2_4==3 && Q1_2_2==null
)
```

Message de validation: La différence d'âge entre le chef et son fils semble illogique, veuillez confirmer

Condition de validation:

```
// Si la question de lien de parenté est rempli pour chaque personne du ménage
MEMBRE.All(x=>x.Q1_2_4!=null) ?

// verifier si un chef du ménage a été précisé
!(MEMBRE.Count(x=>x.Q1_2_4==1)==0)

// Si non envoyé un message d'erreur
: true
```

Message de validation: Il faut préciser qui est le chef du ménage

[2] **Q1_4b_8b:** 11. Quelle est la quantité de NPK EN Kg que vous comptez épandre avant la récolte ?

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: La quantité doit être supérieure à 0

Condition de validation:

```
Q1_3a_14.InList(1,10,11,12,13,19) && Q1_4b_8b>0 ?
dose_npk_epan.InRange(1,500) :
Q1_3a_14.InList(9,17) && Q1_4b_8b>0 ?
dose_npk_epan.InRange(1,500) :
Q1_3a_14.InList(16,18) && Q1_4b_8b>0 ?
dose_npk_epan.InRange(1,500) :
(Q1_3a_14.InList(2,3,4,5,6,7,8,14,15) || Q1_3a_4>20) && Q1_4b_8b>0 ?
dose_npk_epan.InRange(1,500) :
true
```

Message de validation: La quantité de NPK totale que le producteur a épandu ou compte épandre semble trop élevée par rapport à une superficie de %Q1_3a_16% ha. Corriger la quantité d'urée utilisée ou la superficie déclarée

[3] **Q1_4b_8c:** 12. Quelle est la quantité d'urée en KG que vous comptez épandre avant la récolte?

Condition de validation:

```
self>0
```

Message de validation: La quantité doit être supérieure à 0

Condition de validation:

```
Q1_3a_14.InList(1,12) && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,500) :
Q1_3a_14.InList(5,10,18) && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,400) :
Q1_3a_14.InList(4,11,13,19) && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,600) :
Q1_3a_14==17 && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,600) :
Q1_3a_14==9 && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,600) :
Q1_3a_14==16 && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,600) :
(Q1_3a_14.InList(2,3,6,7,8,14,15) || Q1_3a_14>20) && Q1_4b_8c>0 ?
!dose_uree_epan.InRange(1,600) :
true
```

Message de validation: La quantité d'urée totale que le producteur a épandu ou compte épandre semble trop élevée par rapport à une superficie de %Q1_3a_16% ha. Corriger la quantité d'urée utilisée ou la superficie déclarée

[4] **Q1_4a_6:** 9. Quelle est la quantité de semences en graine de %Q1_3a_14% utilisée (en kg) dans la parcelle ?

Condition de validation:

```
Q1_3a_14==1 ?
dose_semence.InRange(30,120) :
Q1_3a_14==2 ?
dose_semence.InRange(0.15,1) :
Q1_3a_14==4 ?
dose_semence.InRange(2,16) :
Q1_3a_14==5 ?
dose_semence.InRange(13,100) :
Q1_3a_14==6 ?
dose_semence.InRange(3,24) :
Q1_3a_14==7 ?
dose_semence.InRange(3,24) :
Q1_3a_14==8 ?
dose_semence.InRange(3,20) :
Q1_3a_14==9 ?
dose_semence.InRange(4,60) :
Q1_3a_14==11 ?
dose_semence.InRange(2,16) :
Q1_3a_14==12 ?
dose_semence.InRange(8,64) :
Q1_3a_14==13 ?
dose_semence.InRange(0.5,4) :
Q1_3a_14==15 ?
dose_semence.InRange(0.7,6) :
Q1_3a_14==16 | Q1_3a_14==17 ?
dose_semence.InRange(40,300) :
Q1_3a_14==19 ?
dose_semence.InRange(4,32) :
Q1_3a_14==20 | Q1_3a_14==21 ?
dose_semence.InRange(1,8) :
Q1_3a_14==23 ?
dose_semence.InRange(0.1,1) :
Q1_3a_14==24 ?
dose_semence.InRange(2,16) :
Q1_3a_14==25 ?
dose_semence.InRange(2,16) :
Q1_3a_14==26 ?
dose_semence.InRange(3,28) :
true
```

Message de validation: Erreur: La quantité de semence utilisée semble trop faible ou trop élevée pour une superficie de %sup_est% ha occupée par %Q1_3a_14% Revoir la quantité de semence ou la superficie déclarée dans la section 3

ANNEXE C — INSTRUCTIONS

- [1] Q1_2_1: 1.Listez tous les membres du ménage qui vivent actuellement dans le ménage

Donner la liste complète (Prénom et Nom) de tous les membres du ménage. S'il y a des personnes qui portent le même nom dans le ménage, veuillez ajouter un numéro d'ordre après le prénom et le nom, en commençant du plus âgé au moins âgé. Exemple S'il y a 3 Abdou Diop dans le ménage, donner le nom Abdou Diop N1 au plus âgé, Abdou Diop N2 au suivant et Abdou Diop N3 au moins âgé. Pour chaque membre recensé, veuillez renseigner le tableau suivant

- [2] Q1_3a_1: 1b.Lister toutes les parcelles de cultures temporaires exploitées par le ménage durant la campagne agricole en cours (2024/2025) Y compris les parcelles portant des cultures maraichères

Description complète de la parcelle : La description comprend 4 éléments : 1. la spéculation principale de la parcelle 2. le lieu dit 3. Prénom et Nom du responsable de la parcelle 4. Superficie de la parcelle en ha Ne pas mettre de caractères spéciaux dans la nomination des parcelles. Juste mettre espace entre les éléments de la description. Ex : Arachide Médina PapeNDIOUR 2ha

- [3] Q1_3b_1: 1a. Lister toutes les parcelles de cultures fruitières exploitées par le ménage durant la campagne agricole en cours (2024/2025)

Description complète de la parcelle : La description comprend 4 éléments : 1. la culture principale de la parcelle 2. le lieu dit 3. Prénom et Nom du responsable de la parcelle 4. Superficie de la parcelle en ha Ne pas mettre de caractères spéciaux dans la nomination des parcelles. Juste mettre espace entre les éléments de la description. Ex : Citron Médina PapeNDIOUR 2ha

- [4] Q1_3c_0aa: 1a.Lister toutes les parcelles possédées par le ménage et non exploitées durant la campagne agricole en cours (2024/2025) y compris les parcelles prêtées ou louées à d'autres ménages

Description complète de la parcelle : La description comprend 3 éléments : 1. le lieu dit 2. Prénom et Nom du propriétaire de la parcelle 3. Superficie de la parcelle en ha Mettre un espace entre les éléments de la description

ANNEXE D — CATÉGORIES

[1] **id_dep:** Nom du Département

Catégories: 11:DAKAR, 12:PIKINE, 13:RUFISQUE, 14:GUEDIAWAYE, 21:BIGNONA, 22:OUSSOUYE, 23:ZIGUINCHOR, 31:BAMBEY, 32:DIOURBEL, 33:MBACKE, 41:DAGANA, 42:PODOR, 43:SAINT LOUIS, 51:BAKEL, 52:TAMBACOUNDA, 53:GOUDIRY, 54:KOUPENTOUM, 61:KAOLACK, 62:NIORO DU RIP, 63:GUINGUINEO, 71:MBOUR, 72:THIES, 73:TIVAOUANE, 81:KEBEMER, 82:LINGUERE, 83:LOUGA, 91:FATICK, 92:FOUNDIOUGNE, 93:GOSSAS, 101:KOLDA, 102:VELINGARA, 103:MEDINA YORO, 111:MATAM, 112:KANEL, 113:RANEROU, 121:KAFFRINE, 122:MBIRKILANE, 123:KOUNGHEUL, 124:MALEM HODDAR, 131:KEDOUGOU, 132:SALEMATA, 133:SARAYA, 141:SEDHIOU, 142:BOUNKILING, 143:GOUDOMP

[2] **id_men:** Numéro du ménage

Catégories: 1:Ménage1, 2:Ménage2, 3:Ménage3, 4:Ménage4, 5:Ménage5, 6:Ménage6, 7:Ménage7, 8:Ménage8, 9:Ménage9, 10:Ménage10, 11:Ménage11, 12:Ménage12, 13:Ménage13, 14:Ménage14, 15:Ménage15, 16:Ménage16, 17:Ménage17, 18:Ménage18, 19:Ménage19, 20:Ménage20, 21:Ménage21, 22:Ménage22, 23:Ménage23, 24:Ménage24, 25:Ménage25, 26:Ménage26, 27:Ménage27

[3] **Q1_3a_14:** 13. Quelle est la culture principale présente dans la parcelle pendant la campagne en cours ?

Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhataou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 56:Tarot (Djabéré)

[4] **Q1_4a_02:** 2. Si oui, quelle a été la principale culture présente sur la parcelle %SPARC% durant la campagne précédente (2023/2024) ?

Catégories: 0:Non exploitée, 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhataou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 56:Tarot (Djabéré)

[5] **Q1_4a_0:** 4.La culture principale est %Q1_3a_14% , quelle est la culture secondaire présente sur la parcelle ?

Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhataou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 33:Autres cultures, 56:Taro (Djabéré)

[6] **Q1_4b_11:** 16.Si oui, identifier les cultures dont les résidus seront utilisés pour l'alimentation et/ou la litière des animaux pendant la campagne.

Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhataou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 33:Autres cultures

[7] **Q1_4a_16c:** 19c.Unité du produit

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[8] **Q1_4a_17c:** 20c.Unité du produit

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[9] **Q1_4a1_16c:** 19c.Unité du produit

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[10] **Q1_4a1_17c:** 20c.Unité du produit

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

ANNEXE E — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] Q1_2_4: 4.Lien de parenté de %MEMBRE% avec le CM

//Si le MM a moins de 12 ans //Afficher les options fils, autre lien et aucun lien Q1_2_3<12 ? (@optioncode==3 || @optioncode==5) : // Ne pas afficher l'option mere/pere du CM //Si le MM a moins de 15 ans Q1_2_3<15? @optioncode!=1 && @optioncode!=4: //Afficher les options fils,epous, autre lien et aucun lien //Si l'age est inférieur à 30 Q1_2_3<30 ? @optioncode!=4: true // Sinon afficher toutes les options

[2] Q1_2_6: 7.Niveau scolaire atteint par %MEMBRE% (Ecole française et école arabe)

// Si le MdM a moins de 5 ans Q1_2_3<6? // Afficher seulement les deux premières options //(sans niveau et maternelle @optioncode<3: // Sinon si le MdM a moins de 12 ans Q1_2_3<12? // Afficher seulement les trois premières options //(sans niveau, maternelle et élémentaire @optioncode<=3: // Sinon si le MdM a moins de 15 ans Q1_2_3<15? // Afficher seulement les quatre premières options //(sans niveau, maternelle et élémentaire et moyen @optioncode<=4: // Sinon si le MdM a moins de 18 ans Q1_2_3<18? // Afficher seulement les cinq premières options //(sans niveau, maternelle, élémentaire, moyen et secondaire @optioncode<=5: // Sinon afficher tout true

[3] Q1_4a_16b: 19b.Etat du produit

//Pour l'arachide, afficher non décortiqué (Q1_3a_14==1) && (@optioncode==3 || @optioncode==2) || //Pour le riz, afficher Paddy et décortiqué (Q1_3a_14==16 || Q1_3a_14==17) && (@optioncode==11 || @optioncode==12) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine (Q1_3a_14.InList(2,6,8,13,15,20,21) || Q1_3a_14>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume Q1_3a_14==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton Q1_3a_14==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le berref, afficher, graine et fruit Q1_3a_14==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (Q1_3a_14==7 || Q1_3a_14==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (Q1_3a_14.InList(9,11,18,19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2)) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (Q1_3a_14==10 || Q1_3a_14==14 || Q1_3a_14==56) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte Q1_3a_14==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)

[4] Q1_4a_16c: 19c.Unité du produit

/*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_3a_14==1 || Q1_3a_14==5) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_3a_14==12) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13 || @optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || //Pour le manioc et la patate douce, afficher (Q1_3a_14==10 || Q1_3a_14==14 || Q1_3a_14==56) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) || //Pour l'aubergine, le béref, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet (Q1_3a_14.InList(2,3,4,6,7,8,15) || (Q1_3a_14>=22 && Q1_3a_14!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le maïs, le riz, le sorgho et le sésame Q1_3a_14.InList(9,11,16,17,18,19) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=3)) || //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte (Q1_3a_14==4 || Q1_3a_14==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine (Q1_3a_14==20 || Q1_3a_14==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour la pastèque, afficher le kg, l'unité, les charettes et les camions Q1_3a_14==13 && (@optioncode==1 || @optioncode==2 || @optioncode==14 || @optioncode==15 || @optioncode==16 || @optioncode==20 || @optioncode==21 || @optioncode==22)

[5] Q1_4a_17b: 20b.Etat du produit

//Pour l'arachide, afficher non décortiqué (Q1_3a_14==1) && (@optioncode==3 || @optioncode==2) || //Pour le riz, afficher Paddy et décortiqué (Q1_3a_14==16 || Q1_3a_14==17) && (@optioncode==11 || @optioncode==12) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine (Q1_3a_14.InList(2,6,8,13,15,20,21) || Q1_3a_14>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume Q1_3a_14==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton Q1_3a_14==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le berref, afficher, graine et fruit Q1_3a_14==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (Q1_3a_14==7 || Q1_3a_14==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (Q1_3a_14.InList(9,11,18,19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2)) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (Q1_3a_14==10 || Q1_3a_14==14 || Q1_3a_14==56) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte Q1_3a_14==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)

[6] Q1_4a_17c: 20c.Unité du produit

/*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_3a_14==1 || Q1_3a_14==5) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (Q1_3a_14==12) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13 || @optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || //Pour le manioc et la patate douce, afficher (Q1_3a_14==10 || Q1_3a_14==14 || Q1_3a_14==56) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) || //Pour l'aubergine, le béref, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet (Q1_3a_14.InList(2,3,4,6,7,8,15) || (Q1_3a_14>=22 && Q1_3a_14!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le maïs, le riz, le sorgho et le sésame Q1_3a_14.InList(9,11,16,17,18,19) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=3)) || //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte (Q1_3a_14==4 || Q1_3a_14==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine (Q1_3a_14==20 || Q1_3a_14==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour la pastèque, afficher le kg, l'unité, les charettes et les camions Q1_3a_14==13 && (@optioncode==1 || @optioncode==2 || @optioncode==14 || @optioncode==15 || @optioncode==16 || @optioncode==20 || @optioncode==21 || @optioncode==22)

[7] Q1_4a1_16b: 19b.Etat du produit

//Pour l'arachide, afficher non décortiqué (Q1_4a_0==1) && (@optioncode==3 || @optioncode==2) || //Pour le riz, afficher Paddy et décortiqué (Q1_4a_0==16 || Q1_4a_0==17) && (@optioncode==11 || @optioncode==12) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine (Q1_4a_0.InList(2,6,8,13,15,20,21) || Q1_4a_0>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume Q1_4a_0==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton Q1_4a_0==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le berref, afficher, graine et fruit Q1_4a_0==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (Q1_4a_0==7 || Q1_4a_0==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (Q1_4a_0.InList(9,11,18,19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2)) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (Q1_4a_0==10 || Q1_4a_0==14 || Q1_4a_0==56) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte Q1_4a_0==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)

[8] Q1_4a1_16c: 19c.Unité du produit

```

/*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/
(Q1_4a_0==1 || Q1_4a_0==5) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 ||
@optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, afficher kg, sac
de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/(Q1_4a_0==12) && (@optioncode==1
|| (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) ||
(@optioncode== 12 || @optioncode== 13 || @optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || //Pour le manioc et la patate
douce, afficher (Q1_4a_0==10 || Q1_4a_0==14 || Q1_3a_14==56) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) ||
(@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou,
le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet (Q1_4a_0.InList(2,3,4,6,7,8,15) ||
(Q1_4a_0==22 && Q1_4a_0!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le maïs, le riz, le sorgho et
le sésame Q1_4a_0.InList(9,11,16,17,18,19) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=3)) || //Pour le bissap et l'oignon
vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte (Q1_4a_0==4 || Q1_4a_0==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13
&& @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine (Q1_4a_0==20 || Q1_4a_0==21) &&
(@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 ||
@optioncode==8) || //Pour la pastèque, afficher le kg, l'unité, les charettes et les camions Q1_4a_0==13 && (@optioncode==1 ||
@optioncode==2 || @optioncode==14 || @optioncode==15 || @optioncode==16 || @optioncode==20 || @optioncode==21
|| @optioncode==22)

```

[9] **Q1_4a1_17b: 20b.Etat du produit**

```

//Pour l'arachide, afficher non décortiqué (Q1_4a_0==1) && (@optioncode==3 || @optioncode==2) || //Pour le riz, afficher Paddy et décortiqué
(Q1_4a_0==16 || Q1_4a_0==17) && (@optioncode==11 || @optioncode==12) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine
(Q1_4a_0.InList(2,6,8,13,15,20,21) || Q1_4a_0>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume
Q1_4a_0==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton
Q1_4a_0==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit Q1_4a_0==3 && (@optioncode==2 ||
@optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (Q1_4a_0==7 || Q1_4a_0==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales,
afficher graine et épis (Q1_4a_0.InList(9,11,18,19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2)) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule
(Q1_4a_0==10 || Q1_4a_0==14 || Q1_4a_0==56) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte Q1_4a_0==12 &&
(@optioncode==2 || @optioncode==10)

```

[10] **Q1_4a1_17c: 20c.Unité du produit**

```

/*Pour l'arachide et coton, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/
(Q1_4a_0==1 || Q1_4a_0==5) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 ||
@optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, afficher kg, sac
de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/(Q1_4a_0==12) && (@optioncode==1
|| (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) ||
(@optioncode== 12 || @optioncode== 13 || @optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || //Pour le manioc et la patate
douce, afficher (Q1_4a_0==10 || Q1_4a_0==14 || Q1_4a_0==56) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) ||
(@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou,
le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet (Q1_4a_0.InList(2,3,4,6,7,8,15) ||
(Q1_4a_0==22 && Q1_4a_0!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le maïs, le riz, le sorgho et
le sésame Q1_4a_0.InList(9,11,16,17,18,19) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=3)) || //Pour le bissap et l'oignon
vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte (Q1_4a_0==4 || Q1_4a_0==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13
&& @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine (Q1_4a_0==20 || Q1_4a_0==21) &&
(@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 ||
@optioncode==8) || //Pour la pastèque, afficher le kg, l'unité, les charettes et les camions Q1_4a_0==13 && (@optioncode==1 ||
@optioncode==2 || @optioncode==14 || @optioncode==15 || @optioncode==16 || @optioncode==20 || @optioncode==21
|| @optioncode==22)

```

The diagram illustrates the structure of a Roster Title. It shows a vertical hierarchy of elements connected by lines. At the top is 'Breadcrumbs', followed by 'Type or roster', then 'Roster Title'. Below 'Roster Title' is a horizontal line. Under this line, the text 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /' is shown, followed by 'Roster: LEADER RELATION DETAILS' in blue. Below this is the text 'generated by fixed list:'. Then, a list of items is shown: '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. At the bottom, a horizontal line is shown, with 'List items' written below it.

```
graph TD; Breadcrumbs --> TypeOrRoster[Type or roster]; TypeOrRoster --> RosterTitle[Roster Title]; RosterTitle --- HLine[ ]; HLine --- Chapter3[CHAPTER 3 IDENTIFICATION /]; Chapter3 --- Roster[Roster: LEADER RELATION DETAILS]; Roster --- Generated[generated by fixed list:]; Generated --- ListItems[01 Ward Livestock Officer<br/>02 Village Livestock Officer<br/>99 Other (specify)]; ListItems --- VLine[ ]; VLine --- ListItemsLabel[List items];
```