

EAA2_2024_2025

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COVER

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 13.

1. IDENTIFICATION ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 50, Textes statiques: 6.

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 214, Textes statiques: 41, Variables: 5.

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Pas de sous-sections, Tableaux: 7, Questions: 54, Textes statiques: 9.

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

Sous-sections: 2, Tableaux: 5, Questions: 152, Textes statiques: 25, Variables: 4.

5. PÊCHE ET AQUACULTURE

Pas de sous-sections, Tableaux: 4, Questions: 46, Textes statiques: 11.

6. PRODUCTION AGROFORESTIÈRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 2, Questions: 33, Textes statiques: 7.

7.AUTRES COÛTS AGRICOLES

Pas de sous-sections, Tableaux: 4, Questions: 24, Textes statiques: 8.

8. SUBVENTIONS, PRÊTS ET TRANSFERTS

Pas de sous-sections, Tableaux: 1, Questions: 31, Textes statiques: 5.

9 CHOCS ET STRATÉGIE FACE AUX CHOCS DE PRODUCTION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 5, Textes statiques: 1.

10. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 20, Textes statiques: 3.

11. RÉSULTAT DE L'ENTRETIEN

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 3.

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE C — INSTRUCTIONS

ANNEXE D — CATÉGORIES

ANNEXE E — VARIABLES

ANNEXE F — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE

DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre EAA2_2024_2025

COVER

Nom de la Région	CHOIX UNIQUE id_reg 01 ☐ DAKAR 02 ☐ ZIGUINCHOR 03 ☐ DIOURBEL 04 ☐ SAINT-LOUIS 05 ☐ TAMBACOUNDA 06 ☐ KAOLACK 07 ☐ THIES 08 ☐ LOUGA 09 ☐ FATICK 10 ☐ KOLDA 11 ☐ MATAM 12 ☐ KAFFRINE 13 ☐ KEDOUGOU 14 ☐ SEDHIOU
------------------	--

Nom du village	TEXTE village
Numéro du DR V1 self.InRange(1,1100) M1 Revoir le numéro du DR	NUMÉRIQUE: ENTIER id_dr -----
Numéro de la concession V1 self.InRange(1,150) M1 Revoir le numéro de la concession	NUMÉRIQUE: ENTIER id_con -----
Nom du chef de concession	TEXTE id_nomCC
Numéro du ménage	CHOIX UNIQUE id_men 01 ☐ Ménage1 02 ☐ Ménage2 03 ☐ Ménage3 04 ☐ Ménage4 05 ☐ Ménage5 06 ☐ Ménage6 07 ☐ Ménage7 08 ☐ Ménage8 09 ☐ Ménage9 10 ☐ Ménage10 11 ☐ Ménage11 12 ☐ Ménage12 13 ☐ Ménage13 14 ☐ Ménage14 15 ☐ Ménage15 16 ☐ Ménage16 Et 11 autres symboles [2]
Nom du chef de ménage	TEXTE id_nomCM
Contact téléphonique 1 du ménage V1 self.InRange(301000000,309999999) self.InRange(331000000,339999999) self.InRange(750000000,789999999) self.InRange(700000000,709999999) M1 Veuillez entrer un numéro de téléphone correct	NUMÉRIQUE: ENTIER telephone -----

Contact téléphonique 2 du ménage	NUMÉRIQUE: ENTIER telephone1 -----
V1 <code>self.InRange(301000000, 309999999) self.InRange(331000000, 339999999) self.InRange(750000000, 789999999) self.InRange(700000000, 709999999)</code> M1 Veuillez entrer un numéro de téléphone correct	
Strate d'appartenance du ménage	CHOIX UNIQUE strate 01 ☐ Uniquement Agriculture 02 ☐ Agriculture et Elevage 03 ☐ Uniquement Elevage
Module économique	CHOIX UNIQUE ILP 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

1. IDENTIFICATION ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

TEXTE STATIQUE

1.1 IDENTIFICATION DU MENAGE

TEXTE STATIQUE

La première sous-section permet de géolocaliser le ménage agricole

Identifiant du ménage	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ id_menage
Date de passage	DATE: HEURE ACTUELLE MM/DD/YYYY Q2_1A_1
Coordonnées GPS du ménage	GPS Q2_1A_2 N W A
Où a eu lieu l'entretien ?	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Logement du ménage 02 ☐ Batiment agricole 03 ☐ Parcelle Q2_1A_3
Le principal répondant a -t-il accepté de répondre au questionnaire?	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Oui 02 ☐ Non consentement

Si non, quelles sont les raisons? E consentement==2	CHOIX UNIQUE Q0_1_1d 01 ☐ Refus 02 ☐ Aucun répondant compétent au moment de la visite 03 ☐ Aucune personne dans la concession pendant une longue période 04 ☐ Le ménage a déménagé dans un autre village/commune/ville/département/région 05 ☐ Le ménage est introvable 06 ☐ Autre (préciser)
Quelle est l'autre raison? E Q0_1_1d==6	TEXTE Q0_1_1d_aut

TEXTE STATIQUE

E consentement==1

1.2 INFORMATIONS GENERALES

TEXTE STATIQUE

E consentement==1

La deuxième sous section permet de recueillir des informations sur les activités pratiquées par le ménage, les organisations auxquelles il adhère et les perspectives de développement de l'exploitation

1. L'élevage a-t-il été pratiqué dans le ménage durant les 12 derniers mois (Réponse phase1)?	CHOIX UNIQUE Q1_7_6 CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
1. L'élevage a-t-il été pratiqué dans le ménage durant les 12 derniers mois ? E consentement==1 W1 (self==1 && Q1_7_6==1) (self==1 && Q1_7_6==2) (self==2 && Q1_7_6==2) M1 Erreur: le ménage avait déclaré avoir fait de l'élevage lors du 1er passage. Veuillez corriger	CHOIX UNIQUE Q2_12_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Y a-t-il eu des plantations de cultures fruitières dans l'exploitation durant les 12 derniers mois ? E consentement==1	CHOIX UNIQUE Q2_12_2 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

Y a-t-il eu une production forestière dans l'exploitation durant les 12 derniers mois (Réponse phase1)?	CHOIX UNIQUE Q1_7_5 CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
3. Le ménage a t-il pratiqué une exploitation forestière durant les 12 derniers mois? E consentement==1 W1 (self==1 && Q1_7_5==1) (self==1 && Q1_7_5==2) (self==2 && Q1_7_5==2) M1 Erreur: le ménage avait déclaré avoir une production forestière lors du 1er passage. Veuillez corriger	CHOIX UNIQUE Q2_12_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
Le ménage a t-il exercé une activité aquacole ou de pêche durant les 12 derniers mois (Réponse phase1) ?	CHOIX UNIQUE Q1_7_7 CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
4. Le ménage a t-il exercé une activité aquacole ou de pêche durant les 12 derniers mois ? E consentement==1 W1 (self==1 && Q1_7_7==1) (self==1 && Q1_7_7==2) (self==2 && Q1_7_7==2) M1 Erreur: le ménage avait déclaré avoir fait de peche ou aquacole lors du 1er passage. Veuillez corriger	CHOIX UNIQUE Q2_12_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
5. L'exploitation enregistre-t-elle ses activités dans des registres ou carnets? E consentement==1	CHOIX UNIQUE Q2_12_5 01 ☐ Jamais 02 ☐ Oui mais seulement occasionnellement et partiellement 03 ☐ Oui, toujours

6. Si Oui, quelles sont les informations systématiquement enregistrées ?	CHOIX MULTIPLE Q2_12_6 01 ☐ Production végétale 02 ☐ Production animale 03 ☐ Production halieutique 04 ☐ Prix unitaire 05 ☐ Montant des ventes 06 ☐ Quantités d'intrants utilisés (semences, fertilisants, pesticides, aliments pour animaux, carburant, aliments pour poissons, alevins, etc.) 07 ☐ Valeurs des intrants achetés 08 ☐ Temps de travaux 09 ☐ Paiements des travailleurs
7. L'exploitation adhère-t-elle à une organisation ?	CHOIX UNIQUE Q2_12_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
8. Si oui, auxquelles de ces organisations, l'exploitation adhère-t-elle ?	CHOIX MULTIPLE Q2_12_8 01 ☐ Coopérative de production 02 ☐ Coopérative commerciale 03 ☐ GIE 04 ☐ Association à but non lucratif 05 ☐ Autre à préciser _ 06 ☐ GPF (Groupement de Promotion Feminine)
8.A.Preciser l'autre organisation à laquelle l'exploitation adhère	TEXTE Q2_12_8a

9. Quelles sont les perspectives pour l'exploitation dans les 2-3 prochaines années, en termes de développement de ses activités ?

E consentement==1

CHOIX UNIQUE

Q2_12_9

- 01 ☐ L'exploitation est stable et aucun changement majeur ni développement n'est prévu
- 02 ☐ L'exploitation va se développer, sans obstacle majeur qui soit identifié
- 03 ☐ L'exploitation ne va pas se développer, à cause de certaines contraintes
- 04 ☐ L'exploitation est susceptible d'arrêter ses activités agricoles dans les 2-3 prochaines années

10. Identifier les contraintes au développement de l'exploitation.	CHOIX MULTIPLE Q2_12_10 01 ☐ Accès à la terre 02 ☐ Accès à l'eau 03 ☐ Accès à des finance ments 04 ☐ Accès à des machin es et équipements 05 ☐ Accès à la main d'œ uvre 06 ☐ Accès à d'autres inp uts agricoles (irrigatio n, Produits de Protectio n des Plantes, produits vétérinaires, produits o u services 07 ☐ Pas assez de deman de/acheteurs pour les produits de l'exploitatio n 08 ☐ Prix de vente trop fa ibles 09 ☐ Fertilité du sol en di minution 10 ☐ Catastrophes natur elles (incluant inondati ons ou sécheresses) 11 ☐ Manque de sécurité, vols, etc 12 ☐ Problèmes de trans port et/ou infrastructur e 13 ☐ Autres à préciser
---	--

11. À quelle fréquence cette exploitation a-t-elle été rentable au cours des 3 dernières années civiles ? (rentable signifie que la valeur de la production était supérieure aux coûts totaux, fixes et variables) ? E consentement==1	CHOIX UNIQUE Q2_12_11 01 ☐ Rentable l'une des 3 années 02 ☐ Rentable 2 des 3 années 03 ☐ Rentable pendant les 3 années 04 ☐ Non rentable pendant les 3 années
--	---

TEXTE STATIQUE

E consentement==1

1.3 SOURCES D'ENERGIES, IRRIGATION ET DECRUE

TEXTE STATIQUE

E consentement==1

La troisième sous section s'intéresse aux sources d'énergie utilisée dans l'exploitation, à la pratique de l'irrigation et des cultures de décrue

1. Avez-vous utilisé des sources d'énergie pour l'activité agricole ? E consentement==1	CHOIX UNIQUE Q2_13_0 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	--

2. Si oui, quelles sont les sources d'énergie utilisées par l'exploitation pour l'activité agricole pendant la campagne agricole ? E Q2_13_0==1 V1 !(self.Contains(7) && self.ContainsAny(1,2,3,4,5,6)) M1 Attention: Aucun ne peut être coché en même temps que les autres modalités	CHOIX MULTIPLE Q2_13_1 01 ☐ Electricité du réseau 02 ☐ Combustibles pétroliers (essence, diesel, huile,) 03 ☐ Biogaz ou méthane 04 ☐ Energie solaire 05 ☐ Energie éolienne 06 ☐ Force hydraulique 07 ☐ Aucun
---	---

3. L'exploitation a-t-elle pratiqué l'irrigation au cours de 12 derniers mois ? E consentement==1	CHOIX UNIQUE Q2_13_2 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	--

4. Si oui, quelle est la principale méthode d'irrigation utilisée pendant la campagne agricole ? E Q2_13_2==1	CHOIX MULTIPLEQ2_13_4 04 ☐ Irrigation manuelle 01 ☐ Irrigation de surface (inondation, sillons) 02 ☐ Irrigation par aspersion 03 ☐ Goutte à goutte 05 ☐ Autre (Préciser)
4.a.Autre méthode d'irrigation utilisée pendant la campagne E Q2_13_4.Contains(5)	TEXTEQ2_13_4_Autre
5.Quelle est la principale source d'eau utilisée pour l'irrigation ? E Q2_13_2==1	CHOIX MULTIPLEQ2_13_5 01 ☐ Eau souterraine sur l'exploitation (puits, pompage , forage) 02 ☐ Eau souterraine hors exploitation (puits, pompage , forage) 03 ☐ Eau de surface sur l'exploitation 04 ☐ Eau de surface hors de l'exploitation (fleuve,lacs, rivières, cours d'eau) 05 ☐ Réseau municipal ou autre réseau(robinet) 06 ☐ Eaux usées retraitées 07 ☐ Eau collectée en réservoir/Bassin de rétention (pluie/inondation)
6. De l'eau de pluie a-t-elle été collectée pendant l'hivernage pour l'irrigation ? E Q2_13_2==1	CHOIX UNIQUEQ2_13_6 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
7. Quelle superficie a été exploitée en irrigation au cours de la campagne 2024-2025 ? (toutes cultures confondues) I En Ha, toutes cultures confondues E Q2_13_2==1 V1 \$superficieHectare M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ2_13_7 -----

8. Avez vous effectué un paiement pour l'irrigation (eau) ? E q2_13_2==1	CHOIX UNIQUE Q2_13_8 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
8a. Si oui, Indiquer le mode de paiement de l'irrigation pendant la campagne agricole. E q2_13_8==1	CHOIX UNIQUE Q2_13_8a 01 ☐ Montant forfaitaire 02 ☐ Frais basés sur la surface irriguée 03 ☐ Frais basés sur la quantité d'eau utilisée
8b. Quel est le montant payé en FCFA ? E q2_13_8==1 V1 self%10==0 M1 Revoir le montant saisi	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_13_8b -----
9. Pratiquez-vous la décrue ? E id_dep.InList(41,42,43,51,52,53,82,83,92,111,112) && consentement==1	CHOIX UNIQUE Q2_13_9 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
10. Si oui, Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue ? E q2_13_9==1	CHOIX MULTIPLE Q2_13_10 19 ☐ Sorgho 14 ☐ Patate Douce 09 ☐ Maïs 13 ☐ Pastèque 01 ☐ Arachide 04 ☐ Bissap 06 ☐ Diakhatou 08 ☐ Gombo 10 ☐ Manioc 11 ☐ Mil 12 ☐ Niébé 15 ☐ Piment 16 ☐ Riz 24 ☐ Oignon 37 ☐ Citrouille
11. Si oui, quelle est la superficie emplantée en ha pour les cultures de décrue ? E q2_13_9==1 V1 \$superficieHectare M1 Revoir la superficie saisie	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_11 -----

12.A. SORGHO: quelle est la production attendue en kg pour la décrue ? E q2_13_10.Contains(19)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12a -----
12.B.PATATE DOUCE: quelle est la production attendue en kg pour la décrue ? E q2_13_10.Contains(14)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12b -----
12.C.PASTEQUE: quelle est la production attendue en kg pour la décrue ? E q2_13_10.Contains(13)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12c -----
12.D. MAIS: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(9)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12d -----
12.E. ARACHIDE: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(1)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12e -----
12.F BISSAP: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(4)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12f -----
12.G. DIAKHATOU: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(6)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12g -----
12.H. GOMBO: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(8)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12h -----
12.I. MANIOC: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(10)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12i -----
12.J. MIL: quelle est la production attendue en kg pour la décrue? E q2_13_10.Contains(11)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12j -----

12.K. PIMENT: quelle est la production attendue en kg pour la décruée?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12k
E q2_13_10.Contains(15)	-----
12.L. RIZ: quelle est la production attendue en kg pour la décruée?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12l
E q2_13_10.Contains(16)	-----
12.M. CITROUILLE: quelle est la production attendue en kg pour la décruée?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_13_12m
E q2_13_10.Contains(37)	-----

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES

E consentement==1

Type de cultures	CHOIX MULTIPLE: OUI / NON CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ Q2_2A_0 01 ☐/ ☐ Arachide 02 ☐/ ☐ Aubergine 03 ☐/ ☐ Béréf 04 ☐/ ☐ Bissap 05 ☐/ ☐ Coton 06 ☐/ ☐ Diakhatou 07 ☐/ ☐ Fonio 08 ☐/ ☐ Gombo 09 ☐/ ☐ Mais 10 ☐/ ☐ Manioc 11 ☐/ ☐ Mil 12 ☐/ ☐ Niébé 13 ☐/ ☐ Pastèque 14 ☐/ ☐ Patate Douce 15 ☐/ ☐ Piment 16 ☐/ ☐ Riz irrigué Et 17 autres symboles [3]
------------------	---

TEXTE STATIQUE

Le ménage avait déclaré avoir exploité des cultures pluviales lors du premier passage. Veuillez renseigner la sous-section suivante sur la production des cultures pluviales

TEXTE STATIQUE

2.A PRODUCTION DES CULTURES PLUVIALES DE LA CAMPAGNE 2024/2025

TEXTE STATIQUE

Pour chacune des cultures pluviales, veuillez renseigner les blocs suivants

Liste membres	LISTE Q2_21A_0
---------------	---

1.Votre ménage a-t-il récolté %PRODPLUV% durant la campagne présente 2024/2025	CHOIX UNIQUE Q2_21A_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
--	--

4.Quelles sont les opérations au cours desquelles des pertes ont été enregistrées ?	CHOIX MULTIPLE Q2_21B_11a 01 ☐ Récolte 02 ☐ Battage 03 ☐ Séchage 04 ☐ Nettoyage/Vannage 05 ☐ Transport 06 ☐ Stockage
TEXTE STATIQUE	
E Q2_21B_11a.Contains(1) 5.Quelle a été approximativement la quantité de %PRODPLUV% perdue pendant la récolte ?	
6.%PRODPLUV% perdu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_12a -----
7.%PRODPLUV% perdu : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_21B_12b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [5]

8.%PRODPLUV% perdu : Etat	CHOIX UNIQUE Q2_21B_12c
F //Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 @optioncode==3) //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine // (@rowcode==2 @rowcode==6 Et 952 autres symboles [2] E Q2_21B_11a.Contains(1)	03 ☐ non-décortiqué 02 ☐ graine 01 ☐ épis 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ Feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse verte
9.Quelles étaient les raisons de la perte de %PRODPLUV% perdu pendant la récolte ?	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ Q2_21B_13
E Q2_21B_11a.Contains(1) && Q2_21B_12a>0	10 ☐ Sol sec 03 ☐ Attaques des rongeurs/Oiseaux 04 ☐ Autres nuisibles 05 ☐ Récolte tardive/Pluies tardives 06 ☐ liée à la pratique de récolte 01 ☐ liée au matériel de récolte 07 ☐ Feux de brousse 02 ☐ Vols 08 ☐ Condition climatique 09 ☐ Autre cause
9a.Préciser l'autre raison de perte	TEXTE Q2_21B_13a
E Q2_21B_13.Contains(9)	
TEXTE STATIQUE	
E Q2_21B_11a.Contains(2)	
10.Quelle a été approximativement la quantité de %PRODPLUV% perdue lors du battage?	
11. %PRODPLUV% perdu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_14a
E Q2_21B_11a.Contains(2)	-----

12. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_21B_14b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [6]
13. %PRODPLUV% perdu : Etat	CHOIX UNIQUE Q2_21B_14c 03 ☐ non-décortiqué 02 ☐ graine 01 ☐ épis 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ Feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse verte
TEXTE STATIQUE E Q2_21B_11a.Contains(3) 14. Quelle a été approximativement la quantité de %PRODPLUV% perdue lors du séchage ?	
15. %PRODPLUV% perdu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_15a -----

16. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_21B_15b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [7]
17. %PRODPLUV% perdu : Etat	CHOIX UNIQUE Q2_21B_15c 03 ☐ non-décortiqué 02 ☐ graine 01 ☐ épis 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ Feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse verte
TEXTE STATIQUE E Q2_21B_11a.Contains(4) <i>Quelle a été approximativement la quantité de %PRODPLUV% perdue pendant les activités de nettoyage/vannage ?</i>	
18. %PRODPLUV% perdu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_16a -----

19. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
F /*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg,
sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, ch
arettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 ||
(@optioncode== 3 || @optionco
Et 1685 autres symboles [7]
```

E Q2_21B_11a.Contains(4)

CHOIX UNIQUE

Q2_21B_16b

- 01 ☐ kg
- 02 ☐ unité
- 03 ☐ sac 100 kg
- 04 ☐ sac 50 kg
- 05 ☐ sac 25 kg
- 06 ☐ grand panier
- 07 ☐ panier moyen
- 08 ☐ petit panier
- 09 ☐ botte
- 12 ☐ bassine
- 13 ☐ seau
- 14 ☐ charrette asine
- 15 ☐ charrette équine
- 16 ☐ charrette bovine
- 17 ☐ Cageot
- 18 ☐ Autres

Et 5 autres symboles [8]

20. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
F //Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcod
e==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pou
r les produits horticoles, afficher les légumes ou graine //
(@rowcode==2 || @rowcode==6 ||
Et 952 autres symboles \[8\]
```

E Q2_21B_11a.Contains(4)

CHOIX UNIQUE

Q2_21B_16c

- 03 ☐ non-décortiqué
- 02 ☐ graine
- 01 ☐ épis
- 04 ☐ fruit/légume
- 05 ☐ calice sèche
- 06 ☐ Feuille
- 07 ☐ Fibre de coton
- 08 ☐ coton graine
- 09 ☐ tubercule
- 10 ☐ gousse verte

TEXTE STATIQUE

E Q2_21B_11a.Contains(5)

Quelle a été approximativement la quantité de %PRODPLUV% perdue lors du transport ?

21. %PRODPLUV% perdu : Quantité

E Q2_21B_11a.Contains(5)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

02_21B_17a

22. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_21B_17b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [9]
23. %PRODPLUV% perdu : Etat	CHOIX UNIQUE Q2_21B_17c 03 ☐ non-décortiqué 02 ☐ graine 01 ☐ épis 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ Feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse verte
24. Quelles étaient les raisons de la perte pendant le transport?	CHOIX MULTIPLE Q2_21B_18 01 ☐ Vols 02 ☐ Etat défectueux du moyen de transport 03 ☐ Etat défectueux de la route 04 ☐ Conditions climatiques 05 ☐ Autre

24a. Préciser l'autre raison de perte de %PRODPLUV% E Q2_21B_18.Contains(5)	TEXTE Q2_21B_18a -----
TEXTE STATIQUE E Q2_21B_11a.Contains(6) Quelle a été approximativement la quantité de %PRODPLUV% perdue pendant le stockage ?	
25. %PRODPLUV% perdu : Quantité E Q2_21B_11a.Contains(6) && Q2_21B_11==1	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_19a -----
26. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure F /*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 (@optioncode== 3 @optioncode== 6)) E Q2_21B_11a.Contains(6)	CHOIX UNIQUE Q2_21B_19b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [10]
27. %PRODPLUV% perdu : Etat F //Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 @optioncode==3) //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine (@rowcode==2 @rowcode==6 @rowcode==7) E Q2_21B_11a.Contains(6)	CHOIX UNIQUE Q2_21B_19c 03 ☐ non-décortiqué 02 ☐ graine 01 ☐ épis 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ Feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse verte

28. Quelles étaient les raisons de la perte pendant le stockage? E Q2_21B_11a.Contains(6) && Q2_21B_19a > 0	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ Q2_21B_20 01 ☐ Vols 02 ☐ Rongeurs/Oiseaux 03 ☐ Moisissures 04 ☐ Autres nuisibles 05 ☐ Conditions climatiques 06 ☐ Autre
--	--

31. %PRODPLUV% produite : Unité de mesure F /*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 (@optioncode== 3 @optioncode== 5)) E Q2_21A_1==1	CHOIX UNIQUE Q2_21A_5b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [11]
32. %PRODPLUV% produite : Etat F //Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 @optioncode==3) //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine (@rowcode==2 @rowcode==6 @rowcode==10) E Q2_21A_1==1	CHOIX UNIQUE Q2_21A_5c 03 ☐ non-décortiqué 02 ☐ graine 01 ☐ épis 04 ☐ fruit/légume 05 ☐ calice sèche 06 ☐ Feuille 07 ☐ Fibre de coton 08 ☐ coton graine 09 ☐ tubercule 10 ☐ gousse verte
33. La superficie de %PRODPLUV% récoltée est-elle inférieure à la superficie semée ? E Q2_21A_1==1	CHOIX UNIQUE Q2_21A_6 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

34. Pourquoi la superficie de %PRODPLUV% récoltée était-elle inférieure à la superficie semée ?

E Q2_21A_6==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_21A_7

- 01 ☐ Séquence sèche/ap
parition tardive de la plu
vie/Pluies erratiques
- 02 ☐ Inondation
- 03 ☐ Autres phénomènes
naturels extrêmes(vent
excessif, Grêle, gel, et
c.)
- 04 ☐ Nuisibles
- 05 ☐ Vol
- 06 ☐ Impossible de travail
ler pour cause de mala
die
- 07 ☐ Pas de main d'œuvr
e disponible
- 08 ☐ Divagation des ani
maux

35. A peu près quel pourcentage de la superficie semée en %PRODPLUV% a été récolté ?

E Q2_21A_6==1

V1 self.InRange(0,99)

M1 Revoir la valeur saisie

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21A_8

36. Qui dans le ménage a pris ou prendra des décisions concernant l'utilisation de l'ensemble de %PRODPLUV% récolté ?

E Q2_21A_1==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ, LIÉ

SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE [Q2_21A_0](#)

Q2_21A_9

37. Quelles sont les différentes utilisations de la production disponible de %PR
ODPLUV% au moment du passage de l'enquêteur ?

F !@rowcode.InList(1,9,11,12,19) ? @optioncode.InList(1,2,3,4,6,7,8); true
E Q2_21A_1==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_21B_0

- 06 ☐ Vente en l'état
- 04 ☐ Consommation du ménage
- 01 ☐ Stock
- 02 ☐ Transformation pour la vente
- 08 ☐ Dons
- 03 ☐ Zakat
- 05 ☐ Consommation animale
- 07 ☐ Paiement en nature : Remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants

TEXTE STATIQUE

E Q2_21B_0.Length>1 || Q2_21B_0.Contains(6)

ÉNUMÉRER TOUTES LES DESTINATIONS DE LA RECOLTE

TEXTE STATIQUE

E Q2_21B_0.Contains(6)

Quelle quantité de la récolte de %PRODPLUV% a été vendue?

38. %PRODPLUV% vendu : Quantité

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_3a

E Q2_21B_0.Contains(6)

V1 self>0

M1 Revoir la quantité

CHOIX UNIQUE Q2_21B_3b

- 01 ☐ kg
- 02 ☐ unité
- 03 ☐ sac 100 kg
- 04 ☐ sac 50 kg
- 05 ☐ sac 25 kg
- 06 ☐ grand panier
- 07 ☐ panier moyen
- 08 ☐ petit panier
- 09 ☐ botte
- 12 ☐ bassine
- 13 ☐ seau
- 14 ☐ charrette asine
- 15 ☐ charrette équine
- 16 ☐ charrette bovine
- 17 ☐ Cageot
- 18 ☐ Autres

Et 5 autres symboles [12]

CHOIX UNIQUE Q2_21B_3c

- 03 ☐ non-décortiqué
- 02 ☐ graine
- 01 ☐ épis
- 04 ☐ fruit/légume
- 05 ☐ calice sèche
- 06 ☐ Feuille
- 07 ☐ Fibre de coton
- 08 ☐ coton graine
- 09 ☐ tubercule
- 10 ☐ gousse verte

10 ○ gousse verte

10 ○ gousse verte

10 ○ gousse verte

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL 02_21B_3d

CHOIX UNIQUE 02 21B 4a

01 ☐ Valeur totale

02 ☐ Prix unitaire

43. Quelle était la valeur totale de toutes les ventes de la culture %PRODPLUV% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21B_4b -----
E Q2_21B_4a==1 && ILP==1	
44. Quel a été le prix unitaire moyen par %Q2_21B_3b% de la culture %PRODPLUV% vendu dans cet état ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21B_4c -----
E Q2_21B_4a==2 && ILP==1	
45. Avez-vous vendu de la fane ?	CHOIX UNIQUE Q2_21B_22a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E @rowcode.InList(1,12)	
46. Quel est le montant de la vente de fane	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21B_22b -----
E Q2_21B_22a==1	
47. Dans votre ménage, qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente de la %PRODPLUV% ?	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_21B_5
E Q2_21B_0.Contains(6)	
TEXTE STATIQUE	
E Q2_21B_0.ContainsAny(1,2,3,4,5,7,8) && Q2_21B_0.Length>=1	
<i>Veuillez préciser la part en pourcentage (%) de la production destinée aux autres utilisations</i>	
48. Part de la production %PRODPLUV% consommée jusqu'au moment du passage de l'enquêteur	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_6 -----
E Q2_21B_0.Contains(4) && Q2_21B_0.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100 M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	

49. Part de la production de %PRODPL
UV% stockée jusqu'au moment du pass
age de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_6a

E Q2_21B_0.Contains(1) && Q2_21B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (Is
Answered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnsw
ered(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

50. Part de la production de %PRODPL
UV% offerte en Zakat jusqu'au moment
du passage de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_7

E Q2_21B_0.Contains(3) && Q2_21B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (Is
Answered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAns
wered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered
(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

50. Part de la production de %PRODPL
UV% offerte en dons jusqu'au moment
du passage de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_7a

E Q2_21B_0.Contains(8) && Q2_21B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (Is
Answered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAns
wered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered
(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) + (IsAnswered(se
lf) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

51. Part de la production de %PRODPLUV% a été donnée à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_21B_0.Contains(7) && Q2_21B_0.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) Et 36 autres symboles [2] M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_8 -----
52.Part de la production de %PRODPLUV% utilisée pour l'alimentation animale jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_21B_0.Contains(5) && Q2_21B_0.Length>1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0) Et 74 autres symboles [3] M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_9 -----
53.Part de la production de %PRODPLUV% a été transformée pour la vente jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_21B_0.Contains(2) && Q2_21B_0.Length>1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 ((IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0) Et 116 autres symboles [4] M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_10a -----
VARIABLE (IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0) Et 120 autres symboles [2]	DOUBLE somme_part_pluv

E ((IsAnswered(Q2_21B_3d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_6)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_6a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_7)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_8)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_9)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_10a)?1:0))==Q2_21B_2 [Et 49 autres symboles \[2\]](#)

Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

54. Quelles sont les différentes utilisations que vous comptez faire du stock de %PRODPLUV%

E Q2_21B_0.Contains(1)

CHOIX MULTIPLE

Q2_21B_24a

- 01 ☐ Consommation du ménage
- 02 ☐ Vente en l'état
- 06 ☐ Transformation pour la vente
- 04 ☐ Consommation animale
- 05 ☐ Réserve de semences

55. Quel pourcentage du stock de %PRODPLUV% est destiné à la consommation du ménage ?

E Q2_21B_24a.Contains(1) && Q2_21B_24a.Length>=1

V1 self.InRange(0,100)

M1 La valeur saisie doit être comprise entre 0 et 100

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_24

56. Quel pourcentage du stock de %PRODPLUV% est destiné à la vente ?

E Q2_21B_24a.Contains(2) && Q2_21B_24a.Length>=1

V1 self.InRange(0,100)

M1 La valeur saisie doit être comprise entre 0 et 100

V2 (IsAnswered(Q2_21B_24) ? Q2_21B_24 :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_25

57. Quel pourcentage du stock de %PRODPLUV% est destiné à être transformé ?

E Q2_21B_24a.Contains(6) && Q2_21B_24a.Length>=1

V1 self.InRange(0,100)

M1 La valeur saisie doit être comprise entre 0 et 100

V2 (IsAnswered(Q2_21B_24) ? Q2_21B_24 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_25) ? Q2_21B_25 :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_26

58. Quel pourcentage du stock de %PR
ODPLUV% est destiné à la consommation animale ?

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_27

E Q2_21B_24a.Contains(4) && Q2_21B_24a.Length>=1

V1 self.InRange(0,100)

M1 La valeur saisie doit être comprise entre 0 et 100

V2 (IsAnswered(Q2_21B_24) ? Q2_21B_24 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_25) ? Q2_21B_25 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_26) ? Q2_21B_26 :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

59. Quel pourcentage du stock de %PR
ODPLUV% est destiné aux semences pour la campagne prochaine ?

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_21B_28

E Q2_21B_24a.Contains(5) && Q2_21B_24a.Length>=1

V1 self.InRange(0,100)

M1 La valeur saisie doit être comprise entre 0 et 100

V2 (IsAnswered(Q2_21B_24) ? Q2_21B_24 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_25) ? Q2_21B_25 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_26) ? Q2_21B_26 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_27) ? Q2_21B_27 :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

VARIABLE

DOUBLE

somme_part_stock_pluv

(IsAnswered(Q2_21B_24) ? Q2_21B_24 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_25) ? Q2_21B_25 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_26) ? Q2_21B_26 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_27) ? Q2_21B_27 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_28) ? Q2_21B_28 :0)

[Et 1 autres symboles \[3\]](#)

TEXTE STATIQUE

E ((IsAnswered(Q2_21B_24)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_25)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_26)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_27)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_28)?1:0))==Q2_21B_24a.Length && !(somme_part_stock_pluv.InRange(97,1 [Et 28 autres symboles \[3\]](#)

Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

60. Parmi les produits transformés de %PRODPLUV% lesquels sont produits par le ménage

F @rowcode==11 ? @optioncode.InList(1,9,22) : @rowcode=
=9 ? @optioncode.InList(2,9,22) : @rowcode==19 ? @optio
ncode.InList(2,9,22) : @rowcode==1 ? @optioncode.InList
(14,15,16,22,23) : @rowcode==10 ? @op
[Et 76 autres symboles \[17\]](#)

```
E (Q2_21B_0.Contains(2) || Q2_21B_24a.Contains(6)) && ILP==1
```

CHOIX MULTIPLE

Q2_21B_29

01 ☐ farine de mil et autres produits à base de mil

02 ☐ farine de maïs et autres produits à base de maïs

03 ☐ autre type de farine
(spec : _____)

04 ☐ riz décortiqué, étuvé ou riz converti

12 ☐ huiles végétales crues

14 ☐ poudre d'arachide
(noflaye)

15 ☐ pâte d'arachide

16 ☐ huile d'arachide

17 ☐ Farine de manioc

08 ☐ Poudre de gombo

23 ☐ Tourteaux d'arachide

22 ☐ autres produits transformés (spec_____)

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES / PRODUCTION PLUVIALE

Tableau: PRODUCTION TRANSFORMÉE - %ROSTERTITLE%

généré par choix multiple question [Q2_21B_29](#)

PRODPLUVTRANSFORME

E ILP==1

61. Afin de produire des %PRODPLUVTR
ANSFORME% avez-vous utilisé la produ
ction de cette année ou le stock de l'an
née agricole précédente ?

CHOIX UNIQUE

Q2_21B_30

01  UNIQUEMENT LA PRODUCTION DE CETTE ANNÉE

02 **○ UNIQUEMENT LA PRODUCTION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE**

03 ☐ PRINCIPALEMENT LA PRODUCTION DE CETTE ANNÉE

04 **O** PRINCIPALEMENT LA PRODUCTION DE L'ANNÉE DERNIÈRE

62. Votre ménage a-t-il vendu des %PRODPLUVTRANSFORME% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_21B_31 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
TEXTE STATIQUE E Q2_21B_31==1 <i>Quelle a été la quantité de %PRODPLUVTRANSFORME% vendue au cours des 12 derniers mois ?</i>	
63a. Quantité vendue E Q2_21B_31==1 V1 self>0 M1 Revoir la quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21B_31a -----
63b. Unité E Q2_21B_31==1	CHOIX UNIQUE Q2_21B_31b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser
63c. préciser l'autre unité E Q2_21B_31b==3	TEXTE Q2_21B_31c -----
64. L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix unitaire par %Q2_21B_31b% E Q2_21B_31==1	CHOIX UNIQUE Q2_21B_32 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
65. Quelle était la valeur totale de toutes les ventes de %PRODPLUVTRANSFORME% ? E Q2_21B_32==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21B_33a -----
66. Prix unitaire de %PRODPLUVTRANSFORME% par %Q2_21B_31b% E Q2_21B_32==2	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21B_33b -----
67. Dans votre ménage, qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente de produits transformés de %PRODPLUVTRANSFORME% ? E Q2_21B_31==1	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_21B_34

68. Quelle quantité de %PRODPLUVTRANSFORME% a été consommée par les membres du ménage au cours des 12 derniers mois ? V1 self>=0 M1 Revoir la quantité	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_21B_35
68b. Unité	CHOIX UNIQUEQ2_21B_35b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser
68c. préciser l'autre unité E Q2_21B_35b==3	TEXTEQ2_21B_35c
69.Quelle quantité de %PRODPLUVTRANSFORME% a été offerte à titre gratuit à d'autres ménages au cours de 12 derniers mois ? V1 self>=0 M1 Revoir la quantité	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_21B_36
69b. Unité	CHOIX UNIQUEQ2_21B_36b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser
69c. préciser l'autre unité E Q2_21B_36b==3	TEXTEQ2_21B_36c
70.Quelle quantité de %PRODPLUVTRANSFORME% a été donnée sous forme de ZAKAT au cours de 12 derniers mois ? V1 self>=0 M1 Revoir la quantité	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_21B_37
70b. Unité	CHOIX UNIQUEQ2_21B_37b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser
70c. préciser l'autre unité E Q2_21B_37b==3	TEXTEQ2_21B_37c

71.Quelle quantité de %PRODPLUVTRANSFORME% a été donnée en métayage (à titre de remboursement de terres), de main d'œuvre ou d'intrants ? V1 self>=0 M1 Revoir la quantité	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21B_38
71b. Unité	CHOIX UNIQUE Q2_21B_38b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser
71c. préciser l'autre unité E Q2_21B_38b==3	TEXTE Q2_21B_38c

TEXTE STATIQUE

PRODUCTION DE PASTÈQUE AU COURS DE LA CAMPAGNE 2024/2025

1. Avez-vous cultivé de la pastèque durant la campagne 2024/2025 ? E !Q2_2A_0.Yes.ContainsAny(13)	CHOIX UNIQUE Q2_21C_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Avez-vous récolté la pastèque ? E Q2_21C_1==1	CHOIX UNIQUE Q2_21C_2 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

2a.Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté la pastèque pendant la campagne présente 2024/2025 ? E Q2_21C_2==2	CHOIX MULTIPLE Q2_21C_2a 01 ☐ Culture perdue en raison de la sécheresse/ apparition tardive de la pluie/pluies erratiques 02 ☐ Culture perdue à cause des inondations 12 ☐ Fonte de semis (mauvaise qualité des semences) 03 ☐ Culture perdue en raison d'autres phénomènes naturels extrêmes (vent excessif, grêle, gel, etc.) 04 ☐ Culture perdue à cause des nuisibles 05 ☐ Culture perdue à cause de d'un conflit 06 ☐ Culture perdue suite à un vol 07 ☐ Impossible de travailler pour cause de maladie 08 ☐ Pas de main d'œuvre disponible 09 ☐ Divagation des animaux 10 ☐ Feux de brousse 13 ☐ Pluies parasites 11 ☐ Autre (préciser)
--	--

4. Unité de mesure E q2_21C_3 > 0	CHOIX UNIQUE Q2_21C_4 01 ☐ kg 02 ☐ unité 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 20 ☐ camion 21 ☐ Peugeot 22 ☐ camionnette 23 ☐ Tricycle(1,5 tonnes) 24 ☐ Tricycle(2 tonnes)
--	--

8. Quelles sont les différentes utilisations de la production de pastèque ? E Q2_21C_2==1	CHOIX MULTIPLE Q2_21C_7 03 ☐ Vente 02 ☐ Consommation du ménage 01 ☐ Dons 05 ☐ zakat 04 ☐ Paiement en nature : Remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants
---	--

TEXTE STATIQUE E Q2_21C_2==1 && Q2_21C_7.Length>=1 <i>Veuillez préciser la part en pourcentage (%) de la production réservée à chaque utilisation</i>	
---	--

9. Part de la production de pastèque vendue en l'état à la date de l'enquête E Q2_21C_7.Contains(3) && Q2_21C_7.Length>=1 V1 ((IsAnswered(Q2_21C_8a) ? Q2_21C_8a :0) + (IsAnswered(Q2_21C_8b) ? Q2_21C_8b :0) + (IsAnswered(Q2_21C_9) ? Q2_21C_9 :0) + (IsAnswered(Q2_21C_10) ? Q2_21C_10 :0)).InRange(0,100) M1 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis. V2 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M2 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21C_10 -----
--	---

10. Part de la production de pastèque destinée à la consommation du ménage E Q2_21C_7.Contains(2) && Q2_21C_7.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 ((IsAnswered(Q2_21C_8a) ? Q2_21C_8a :0) + (IsAnswered(Q2_21C_8b) ? Q2_21C_8b :0) + (IsAnswered(Q2_21C_9) ? Q2_21C_9 :0) + (IsAnswered(Q2_21C_10) ? Q2_21C_10 :0)).InRange(0,100) M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21C_9 -----
---	--

11. Part de la production de pastèque réservée aux dons E Q2_21C_7.Contains(1) && Q2_21C_7.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21C_8b -----
---	---

11. Part de la production de pastèque réservée a la Zakat	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21C_8a -----
E Q2_21C_7.Contains(5) && Q2_21C_7.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi	
12. Part de la production de pastèque destinée au paiement en nature	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_21C_10a -----
E Q2_21C_7.Contains(4) && Q2_21C_7.Length>=1 V1 ((IsAnswered(Q2_21C_8b) ? Q2_21C_8b : 0)+(IsAnswered(Q2_21C_8a) ? Q2_21C_8a : 0) + (IsAnswered(Q2_21C_9) ? Q2_21C_9 : 0)+ (IsAnswered(Q2_21C_10) ? Q2_21C_10 : 0) + (IsAnswered(Q2_21C_10a) ? Q2_21C_10a : 0) Et 17 autres symboles [1] M1 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis. V2 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M2 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi	
VARIABLE (IsAnswered(Q2_21C_8b) ? Q2_21C_8b : 0) + (IsAnswered(Q2_21C_8a) ? Q2_21C_8a : 0) + (IsAnswered(Q2_21C_9) ? Q2_21C_9 : 0) + (IsAnswered(Q2_21C_10) ? Q2_21C_10 : 0) + (IsAnswered(Q2_21C_10a) ? Et 15 autres symboles [1]	DOUBLE somme_part_past
TEXTE STATIQUE E ((IsAnswered(Q2_21C_10a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_8a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_8b)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_10)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_9)?1:0))==Q2_21C_7.Length &&! (somme_part_past.InRange(97, 103)) && q Et 17 autres symboles [1] Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%	
13. Quelle était la valeur totale de toutes les ventes de pastèque ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_21C_11 -----
E Q2_21C_10>0	

TEXTE STATIQUE

2B PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

1. Avez vous cultivé des produits maraichers au cours des 12 derniers mois?	CHOIX UNIQUE Q2_22A_0a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	--

2. Parmi ces cultures maraichères, lesquelles avez-vous cultivé au cours des 12 derniers mois ?

E Q2_22A_0a==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_22A_0

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 04 | ☐ | Bissap-feuille |
| 34 | ☐ | Bissap-calice |
| 06 | ☐ | Diakhatou |
| 08 | ☐ | Gombo |
| 14 | ☐ | Patate douce |
| 20 | ☐ | Tomate cerise |
| 21 | ☐ | Tomate industrielle |
| 23 | ☐ | Choux |
| 24 | ☐ | Oignon |
| 25 | ☐ | Pomme de terre |
| 15 | ☐ | Piment |
| 26 | ☐ | Carotte |
| 02 | ☐ | Aubergine |
| 27 | ☐ | Courge |
| 28 | ☐ | Haricot vert |
| 29 | ☐ | Melon |

[Et 7 autres symboles \[4\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Q2_22A_0a==1

Pour chacune des cultures maraichères, veuillez renseigner les blocs suivants

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau: PRODUCTION MARAICHERE

généré par choix multiple question [Q2_22A_0](#)

PRODMARAICHERE

3. Votre ménage a-t-il récolté %**PRODMARAICHERE**% au cours des 12 derniers mois ?

CHOIX UNIQUE

Q2_22A_1

- | | | |
|----|-----------------------|-----|
| 01 | ☐ | Oui |
| 02 | ☐ | Non |

4. Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté cette %PRODMARAICHERE% pendant la campagne agricole 2024-2025? E Q2_22A_1==2	CHOIX MULTIPLE Q2_22A_8 01☐ Culture perdue en raison du manque d'eau pour l'irrigation 12☐ Fonte de semis (mauvaise qualité des semences) 02☐ Culture perdue à cause des inondations 03☐ Culture perdue en raison de phénomènes naturels extrêmes (vent excessif,grêle...) 04☐ Culture perdue à cause des nuisibles 05☐ Culture perdue à cause des conflits 06☐ Culture perdue suite à un vol 07☐ Désaccord sur la propriété des terres 08☐ Impossible de travailler pour cause de maladie 09☐ Pas de main d'œuvre disponible 10☐ Divagation des animaux 13☐ Pluies parasites 14☐ Etat de pépinière 11☐ Autre (préciser)
4a. Autre raison de non récolte E Q2_22A_8.Contains(11)	TEXTE Q2_22A_8a
5. Combien de campagnes de %PRODMARAICHERE% avez-vous effectuées au cours des 12 derniers mois ? E Q2_22A_1==1 V1 self.InRange(1,3) M1 Le nombre de campagne ne peut pas dépasser 3	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_22A_1a -----

6. À quel moment (mois) avez-vous récolté %PRODMARAICHERE% au cours des 12 derniers mois ? COCHEZ TOUS LES MOIS QUI S'APPLIQUENT pendant la campagne présente 2024/2025 ? E Q2_22A_1==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ Q2_22A_2 01 ☐ Janvier 02 ☐ Février 03 ☐ Mars 04 ☐ Avril 05 ☐ Mai 06 ☐ Juin 07 ☐ Juillet 08 ☐ Août 09 ☐ Septembre 10 ☐ Octobre 11 ☐ Novembre 12 ☐ Décembre
--	--

13. %PRODMARAICHERE% : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_22A_10b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 1242 autres symboles [18]
14a. Quelle est la superficie totale de %PRODMARAICHERE% exploitée au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22A_11a -----
14b. Préciser l'unité	CHOIX UNIQUE Q2_22A_11b 01 ☐ mètre carré 02 ☐ are 03 ☐ hectare
14c. La superficie de %PRODMARAICHERE% récoltée est-elle inférieure à la superficie totale semée?	CHOIX UNIQUE Q2_22A_11 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

15. Pourquoi la superficie de %PRODMARAICHERE% récoltée était-elle inférieure à la superficie semée ?

E Q2_22A_11==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_22A_12

- 10 ☐ Abandon
- 11 ☐ Manque d'intrant
- 12 ☐ Fonte de semis (mauvaise qualité des semences)
- 01 ☐ Culture perdue en raison du manque d'eau pour l'irrigation
- 02 ☐ Culture perdue à cause des inondations
- 03 ☐ Culture perdue en raison d'autres phénomènes naturels extrêmes (vent excessif, grêle, ...)
- 04 ☐ Culture perdue à cause des nuisibles
- 05 ☐ Culture perdue à cause des conflits (desaccord sur la propriété des terres)
- 06 ☐ Culture perdue suite à un vol
- 07 ☐ Pas de main d'œuvre disponible
- 08 ☐ Divagation des animaux
- 09 ☐ Autre (préciser)

Préciser pourquoi?

E Q2_22A_12.Contains(9)

TEXTE

Q2_22A_12a

.....

16. A peu près quel pourcentage de la superficie totale semée en %PRODMARAICHERE% a été récolté ?

E Q2_22A_11==1

V1 self.InRange(0,100)

M1 le pourcentage ne peut pas dépasser 100

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_22A_13

17. Y'a-t-il eu des pertes de %PRODMARAICHERE% pendant ou après la récolte, y compris lors d'activités après-récolte, du transport ou du stockage ?

E Q2_22A_1==1

CHOIX UNIQUE

Q2_22B_12

- 01 ☐ Oui
- 02 ☐ Non

18. Quelles sont les opérations au cours desquelles des pertes ont été enregistrées ?	CHOIX MULTIPLE Q2_22B_12a 01 ☐ Récolte 04 ☐ Séchage 02 ☐ Transport 03 ☐ Stockage
TEXTE STATIQUE	
E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(1) Quelle a été approximativement la quantité de %PRODMARAICHERE% perdue pendant la récolte ?	
19. %PRODMARAICHERE% perdu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_13a -----
E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(1)	
20. %PRODMARAICHERE% perdu : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_22B_13b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [14]
F //la patate douce, afficher (@rowcode.InList(14,25)) && (@optioncode==1 (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) //Pour l'aubergine, le béref, le bissap, Et 1242 autres symboles [19] E Q2_22B_13a > 0 && Q2_22B_12a.Contains(1) V1 (IsAnswered(Q2_22A_10b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_22A_10b) ? Q2_22B_13a<=Q2_22A_10a: true M1 La quantité perdue pendant la récolte %Q2_22B_13a% %Q2_22B_13b% ne peut être supérieure à la quantité récoltée %Q2_22A_10a% %Q2_22A_10b%	

21. Quelles étaient les raisons de la perte pendant la récolte?	CHOIX MULTIPLE Q2_22B_14 10 ☐ Sol sec 03 ☐ Attaques des rongeurs/Oiseaux 04 ☐ Autres nuisibles 05 ☐ Récolte tardive/Pluies tardives 06 ☐ liée à la pratique de récolte 01 ☐ liée au matériel de récolte 07 ☐ Feux de brousse 12 ☐ Pourriture 13 ☐ Eclatement 02 ☐ Vols 08 ☐ Température 09 ☐ Autre cause
21.A. Préciser l'autre raison de perte	TEXTE Q2_22B_14a

TEXTE STATIQUE

E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(2)

Quelle a été approximativement la quantité de %PRODMARAICHERE% perdue pendant les activités de transport?

22. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le transport : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_15a -----
--	--

E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(2)

23. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le transport : Unité de mesure F //la patate douce, afficher (@rowcode.InList(14,25)) && (@optioncode==1 (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, Et 1242 autres symboles [20] E Q2_22B_15a > 0 && Q2_22B_12a.Contains(2) V1 (IsAnswered(Q2_22A_10b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_22A_10b) ? Q2_22B_15a<=Q2_22A_10a: true M1 La quantité perdue pendant le transport %Q2_22B_15a% %Q2_22B_15b% ne peut être supérieure à la quantité produite %Q2_22A_10a% %Q2_22A_10b%	CHOIX UNIQUE Q2_22B_15b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [15]
24. Quelles étaient les raisons de la perte pendant le transport ? E Q2_22B_15a > 0 && Q2_22B_12a.Contains(2)	CHOIX MULTIPLE Q2_22B_16 01 ☐ Vols 02 ☐ Etat défectueux du moyen de transport 03 ☐ Etat défectueux de la route 04 ☐ Conditions climatiques 05 ☐ Autre
24a. Préciser l'autre raison de perte de %PRODMARAICHERE% E Q2_22B_16.Contains(5)	TEXTE Q2_22B_16a
TEXTE STATIQUE E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(4) <i>Quelle a été approximativement la quantité de %PRODMARAICHERE% perdue pendant les activités de séchage ?</i>	
25. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le séchage : Quantité E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(4)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_15aa -----

26. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le séchage : Unité de mesure F //la patate douce, afficher (@rowcode.InList(14,25)) && (@optioncode==1 (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, Et 1242 autres symboles [21] E Q2_22B_15aa > 0 && Q2_22B_12a.Contains(4) V1 (IsAnswered(Q2_22A_10b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_22A_10b) ? Q2_22B_15aa<=Q2_22A_10a: true M1 La quantité perdue durant le séchage %Q2_22B_15aa% %Q2_22B_15ab% ne peut être supérieure à la quantité produite %Q2_22A_10a% %Q2_22A_10b%	CHOIX UNIQUE Q2_22B_15ab 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres Et 5 autres symboles [16]
27. Quelles étaient les raisons de la perte pendant le séchage? E Q2_22B_15aa > 0 && Q2_22B_12a.Contains(4)	CHOIX MULTIPLE Q2_22B_15ac 01 ☐ Pourriture 02 ☐ Vols 03 ☐ Ravageurs 04 ☐ Moisissures 05 ☐ Autres nuisibles 06 ☐ Installations de séchage inadéquates 07 ☐ Conditions climatiques 08 ☐ Autre raison
28. Préciser l'autre raison de perte E Q2_22B_15ac.Contains(8)	TEXTE Q2_22B_15ad
TEXTE STATIQUE E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(3) <i>Quelle a été approximativement la quantité de %PRODMARAICHERE% perdue pendant le stockage ?</i>	
29. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le stockage : Quantité E Q2_22B_12==1 && Q2_22B_12a.Contains(3)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_17a -----

30. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le stockage : Unité de mesure

CHOIX UNIQUE

Q2_22B_17b

F //la patate douce, afficher (@rowcode.InList(14,25)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) || (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap,
[Et 1242 autres symboles \[22\]](#)

E Q2_22B_17a > 0 && Q2_22B_12a.Contains(3)

V1 (IsAnswered(Q2_22A_10b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_22A_10b) ? Q2_22B_17a<=Q2_22A_10a: true

M1 La quantité perdue durant le stockage %Q2_22B_17a% %Q2_22B_17b% ne peut être supérieure à la quantité produite %Q2_22A_10a% %Q2_22A_10b%

- 01 ☐ kg
- 02 ☐ unité
- 03 ☐ sac 100 kg
- 04 ☐ sac 50 kg
- 05 ☐ sac 25 kg
- 06 ☐ grand panier
- 07 ☐ panier moyen
- 08 ☐ petit panier
- 09 ☐ botte
- 12 ☐ bassine
- 13 ☐ seau
- 14 ☐ charrette asine
- 15 ☐ charrette équine
- 16 ☐ charrette bovine
- 17 ☐ Cageot
- 18 ☐ Autres

[Et 5 autres symboles \[17\]](#)

31. Quelles étaient les raisons de la perte pendant le stockage?

CHOIX MULTIPLE

Q2_22B_18

E Q2_22B_17a > 0 && Q2_22B_12a.Contains(3)

- 01 ☐ Pourriture
- 02 ☐ Vols
- 03 ☐ Ravageurs
- 04 ☐ Moisissures
- 05 ☐ Autres nuisibles
- 06 ☐ Installations de séchage inadéquates
- 07 ☐ Conditions climatiques
- 08 ☐ Autre raison

31.A. Préciser l'autre raison de perte

TEXTE

Q2_22B_18a

E Q2_22B_18.Contains(8)

.....

32. Quelles sont les différentes utilisations de la production de %PRODMARAI CHERE% ?

E Q2_22A_1==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_22B_0

- 01 ☐ Vente
- 02 ☐ Consommation du ménage
- 03 ☐ Dons
- 04 ☐ Zakat
- 05 ☐ Transformation
- 06 ☐ Paiement en nature, remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants
- 07 ☐ Stock
- 08 ☐ Autres utilisations

TEXTE STATIQUE

E Q2_22A_1==1

Veuillez préciser la part (en %) de la production destinée à chaque utilisation

48. Part de la production %PRODMARAI CHERE% destinée a la vente jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

E Q2_22B_0.Contains(1) && Q2_22B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_22B_0a

48. Part de la production %PRODMARAI CHERE% consommée jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

E Q2_22B_0.Contains(2) && Q2_22B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100

M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_22B_0b

50. Part de la production de %PRODMA RAICHERE% offerte en dons jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_22B_0.Contains(3) && Q2_22B_0.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a : 0) + (IsAnswered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b : 0) + (IsAnswered(self) ? self : 0) <= 100 M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_0c -----
50. Part de la production de %PRODMA RAICHERE% offerte en Zakat jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_22B_0.Contains(4) && Q2_22B_0.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a : 0) + (IsAnswered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b : 0) + (IsAnswered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c : 0) + (IsAnswered(self) ? self : 0) <= 100 M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_0d -----
52.Part de la production de %PRODMA RAICHERE% utilisée transformée pour la vente jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_22B_0.Contains(5) && Q2_22B_0.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a : 0) + (IsAnswered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b : 0) + (IsAnswered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c : 0) + (IsAnswered(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d : 0) + (IsAnswered(self) ? self : 0) <= 100 M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_0e -----

51. Part de la production de %**PROD****MA**
RAICHERE% a été donnée à titre de rem
boursement de terres, de main d'œuvre
ou d'intrants jusqu'au moment du pass
age de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_22B_0f

E Q2_22B_0.Contains(6) && Q2_22B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (Is
Answered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) + (IsAnsw
ered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswere
d(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) + (IsAnswered(Q
2_22B_0e) ? Q2_22B_0e : [Et 39 autres symboles \[5\]](#)

M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

49. Part de la production de %**PROD****MA**
RAICHERE% stockée jusqu'au moment
du passage de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_22B_0g

E Q2_22B_0.Contains(7) && Q2_22B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (Is
Answered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) + (IsAnsw
ered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswere
d(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) + (IsAnswered(Q
2_22B_0e) ? Q2_22B_0e : [Et 80 autres symboles \[6\]](#)

M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

53.Part de la production de %**PROD****MA**
RAICHERE% a été destinée à autres mot
ifs jusqu'au moment du passage de l'en
quêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_22B_0h

E Q2_22B_0.Contains(8) && Q2_22B_0.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (Is
Answered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) + (IsAnsw
ered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswere
d(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) + (IsAnswered(Q
2_22B_0e) ? Q2_22B_0e : [Et 121 autres symboles \[7\]](#)

M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuill
ez revoir les chiffres saisis.

VARIABLE

DOUBLE

somme_part_pro_maraichaire

(IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (Is
Answered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) + (IsAnsw
ered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswere
d(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) + (IsAnswered(Q
2_22B_0e) ? Q2_22B_0e :

[Et 126 autres symboles \[4\]](#)

TEXTE STATIQUE

E ((IsAnswered(Q2_22B_0a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0b)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0c)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0e)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0f)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0g)?1:0)+(Is [Et 91 autres symboles \[4\]](#))

Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

TEXTE STATIQUE

E Q2_22B_0.Contains(1)

Quelle quantité de la récolte de %PRODMARAICHERE% a été vendue?

33a. %PRODMARAICHERE% vendu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_3a -----
E Q2_22B_0.Contains(1)	
V1 self>0	
M1 Revoir la quantité	

33b. %PRODMARAICHERE% vendu : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_22B_3b
F //la patate douce, afficher (@rowcode.InList(14,25)) && (@optioncode==1 (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) (@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) //Pour l'aubergine, le béref, le bissap, Et 1242 autres symboles [23]	01 ☐ kg
E Q2_22B_3a>0	02 ☐ unité
V1 (IsAnswered(Q2_22A_10b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_22A_10b) ? Q2_22B_3a<=Q2_22A_10a: true	03 ☐ sac 100 kg
M1 La quantité vendue %Q2_22B_3a% %Q2_22B_3b% ne peut être supérieure à la quantité récoltée %Q2_22A_10a% %Q2_22A_10b%	04 ☐ sac 50 kg
	05 ☐ sac 25 kg
	06 ☐ grand panier
	07 ☐ panier moyen
	08 ☐ petit panier
	09 ☐ botte
	12 ☐ bassine
	13 ☐ seau
	14 ☐ charrette asine
	15 ☐ charrette équine
	16 ☐ charrette bovine
	17 ☐ Cageot
	18 ☐ Autres
	Et 5 autres symboles [18]

34.L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix unitaire de %Q2_22B_3b%	CHOIX UNIQUE Q2_22B_4a
E Q2_22B_0.Contains(1) && ILP==1	01 ☐ Valeur totale
	02 ☐ Prix unitaire

34a.Quelle était la valeur totale de toutes les ventes de la %PRODMARAICHERE% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_22B_4b -----
E Q2_22B_4a==1 && ILP==1	

34b.Quel a été le prix unitaire par %Q2_22B_3b% moyen de la %PRODMARAICHERE% vendus dans cet état et cette unité ? E Q2_22B_4a==2 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_22B_4c -----
35.Dans votre ménage, qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente de la %PRODMARAICHERE% ? E Q2_22B_0.Contains(1)	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_22B_5
41.Parmi les produits transformés lesquels sont produits par le ménage F @rowcode.InList(4,34) ? @optioncode.InList(5,21,22) : @rowcode==8 ? @optioncode.InList(18,21,22) : @rowcode.InList(20,21)? @optioncode.InList(20,22): true E Q2_22B_0.Contains(7)	CHOIX MULTIPLE Q2_22B_31 05 ☐ Jus de bissap 12 ☐ Huiles végétales crues 18 ☐ Poudre de gombo 19 ☐ Confiture de piment 20 ☐ Confiture de tomate 21 ☐ Confiture de bissap 22 ☐ autres produits transformés (spec_____)

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES / PRODUCTION MARAICHERE

Tableau: PRODUCTION TRANSFORMÉE

généralisé par choix multiple question [Q2_22B_31](#)

PRODMARTRANSFORME

42.Votre ménage a-t-il vendu des %PRODMARTRANSFORME% au cours des 12 derniers mois ? TEXTE STATIQUE E Q2_22B_32==1 Quelle a été la quantité de %PRODMARTRANSFORME% vendue au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_22B_32 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
43a.Quantité vendue E Q2_22B_32==1 V1 self>0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_22B_33a -----
43b.Unité	CHOIX UNIQUE Q2_22B_33b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser

43c.préciser l'autre unité	TEXTE	Q2_22B_33c
E Q2_22B_33b==3		
44.L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix unitaire de %Q2_22B_33b%	CHOIX UNIQUE	Q2_22B_34
E Q2_22B_32==1	01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire	
44a.Quelle était la valeur totale de toutes les ventes de %PRODMARTRANSFORME% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER	Q2_22B_35
E Q2_22B_32==1	-----	
44b.Prix unitaire par %Q2_22B_33b%	NUMÉRIQUE: ENTIER	Q2_22B_36
E Q2_22B_34==2	-----	
45.Dans votre ménage, qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente de produits transformés de %PRODMARTRANSFORME% ?	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0	Q2_22B_37
E Q2_22B_32==1		

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_2==1

Le ménage avait déclaré avoir exploité des cultures fruitières. Veuillez renseigner la sous-section suivante sur la production des cultures fruitières

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_2==1

2.C PRODUCTION DES CULTURES FRUITIERES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

1.Quels sont les produits fruitiers cultivées E q2_12_2==1	CHOIX MULTIPLE Q2_23A_0a 01 ☐ Mangues 02 ☐ Bananes 03 ☐ Citron 04 ☐ Orange 05 ☐ Pamplemousse 06 ☐ Mandarine 07 ☐ Papayes 08 ☐ Corossols 09 ☐ Noix de cajou 15 ☐ Pomme de cajou 10 ☐ Sapotille 11 ☐ Avocat 12 ☐ Goyaves 13 ☐ Coco 14 ☐ Grenade
--	---

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau: PRODUCTION ARBORICOLES

généré par choix multiple question [Q2_23A_0a](#)

PRODFRUIT

2.Votre ménage a-t-il récolté %PRODFRUIT% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_23A_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
--	---

3.Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté cette %PRODFRUIT% pendant la campagne présente 2024/2025 ?

E Q2_23A_1==2

CHOIX MULTIPLE

Q2_23A_3

- 01

☐ Culture perdue en raison de la sécheresse/ apparition tardive de la pluie/pluies erratiques
- 02

☐ Culture perdue à cause des inondations
- 03

☐ Culture perdue en raison d'autres phénomènes naturels extrêmes (vent excessif, grêle, gel, etc.)
- 04

☐ Culture perdue à cause des nuisibles
- 05

☐ Culture perdue à cause des conflits
- 06

☐ Culture perdue suite à un vol
- 07

☐ Désaccord sur la propriété des terres
- 08

☐ Impossible de travailler pour cause de maladie
- 09

☐ Pas de main d'œuvre disponible
- 10

☐ Divagation des animaux
- 13

☐ Pluies parasites
- 11

☐ Autre (préciser)

3a. Autre raison de non récolte

E Q2_23A_3.Contains(11)

TEXTE

Q2_23A_3a

.....

4.À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté %PRODFRUIT% ? E Q2_23A_1==1	CHOIX MULTIPLE Q2_23A_4 01☐ Janvier 02☐ Février 03☐ Mars 04☐ Avril 05☐ Mai 06☐ Juin 07☐ Juillet 08☐ Août 09☐ Septembre 10☐ Octobre 11☐ Novembre 12☐ Décembre
TEXTE STATIQUE E Q2_23A_1==1 Quelle est la quantité totale de %PRODFRUIT% récoltée pendant la campagne agricole 2024-2025?	
5a.%PRODFRUIT% récolté : Quantité E Q2_23A_1==1 V1 self>0 M1 Revoir la quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23A_5a
5b.%PRODFRUIT% récolté : Unité de mesure E Q2_23A_5a > 0	CHOIX UNIQUE Q2_23A_5b 01☐ kg 02☐ unité 03☐ sac 100 kg 04☐ sac 50 kg 05☐ sac 25 kg 06☐ grand panier 07☐ panier moyen 08☐ petit panier 09☐ regime 10☐ Caisse 11☐ bassine 12☐ seau 25☐ Bidon de 20l 13☐ charrette asine 14☐ charrette équine 15☐ charrette bovine Et 7 autres symboles [19]

5c.Équivalent de l'unité de mesure locale en KG E Q2_23A_5b!=1 && Q2_23A_5a>0	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23A_5c -----
6.Qui dans le ménage a pris ou prendra des décisions concernant l'utilisation de l'ensemble de %PRODFRUIT% récolté? INDIQUEZ 2 RÉPONSES MAXIMUM. E Q2_23A_1==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ, LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_23A_9
7.Y a-t-il eu des pertes de %PRODFRUIT% pendant ou après la récolte, y compris lors d'activités après-récolte, du transport ou du stockage ? E Q2_23A_1==1	CHOIX UNIQUE Q2_23B_10 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
8.Quelles sont les opérations au cours desquelles des pertes ont été enregistrées ? E Q2_23B_10==1	CHOIX MULTIPLE Q2_23B_10a 01 ☐ Récolte 02 ☐ Transport 03 ☐ Stockage
TEXTE STATIQUE E Q2_23B_10a.Contains(1) <i>Quelle a été approximativement la quantité de %PRODFRUIT% perdue pendant la récolte?</i>	
9a.%PRODFRUIT% perdu pendant la récolte : Quantité E Q2_23B_10a.Contains(1)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_11a -----

9b.%PRODFRUIT% perdu pendant la récolte : Unité de mesure

CHOIX UNIQUE

Q2_23B_11b

E Q2_23B_11a>0 && Q2_23B_10a.Contains(1)
V1 (IsAnswered(Q2_23A_5b) && IsAnswered(self))
&& (self==Q2_23B_11b) ? Q2_23B_11a<=Q2_23A_5a: true
M1 La quantité perdue durant la récolte %Q2_23B_11a% %Q2_23B_11b% ne peut être supérieure à la quantité produite %Q2_23A_5a% %Q2_23A_5b%

- 01 ☐ kg
- 02 ☐ unité
- 03 ☐ sac 100 kg
- 04 ☐ sac 50 kg
- 05 ☐ sac 25 kg
- 06 ☐ grand panier
- 07 ☐ panier moyen
- 08 ☐ petit panier
- 09 ☐ botte
- 12 ☐ bassine
- 13 ☐ seau
- 14 ☐ charrette asine
- 15 ☐ charrette équine
- 16 ☐ charrette bovine
- 17 ☐ Cageot
- 18 ☐ Autres

[Et 5 autres symboles \[20\]](#)

9c. Equivalent de l'unité de mesure locale en KG

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_23B_11c

E Q2_23B_11a>0 && Q2_23B_11b!=1 && Q2_23B_10a.Contains(1)

10.Quelles étaient les raisons de la perte de %PRODFRUIT% perdu pendant la récolte ?

CHOIX MULTIPLE

Q2_23B_12

E Q2_23B_11a>0 && Q2_23B_10a.Contains(1)

- 10 ☐ Sol sec
- 03 ☐ Attaques des rongeurs/Oiseaux
- 04 ☐ Autres nuisibles
- 05 ☐ Récolte tardive/Pluies tardives
- 06 ☐ liée à la pratique de récolte
- 01 ☐ liée au matériel de récolte
- 07 ☐ Feux de brousse
- 12 ☐ Pourriture
- 13 ☐ Eclatement
- 02 ☐ Vols
- 08 ☐ Température
- 09 ☐ Autre cause

10a.Préciser l'autre raison de perte	TEXTE Q2_23B_12autre
E Q2_23B_12.Contains(9)	
TEXTE STATIQUE	
E Q2_23B_10a.Contains(2)	<i>Quelle a été approximativement la quantité de %PRODFRUIT% perdue pendant le transport?</i>
11.A.%PRODFRUIT% perdu pendant le transport : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_13a
E Q2_23B_10a.Contains(2)	
11.B.%PRODFRUIT% perdu pendant le transport : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_23B_13b
E Q2_23B_13a>0 && Q2_23B_10a.Contains(2) V1 (IsAnswered(Q2_23A_5b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_23B_11b) ? Q2_23B_13a<=Q2_23A_5a: true M1 La quantité perdue durant le transport %Q2_23B_13a% %Q2_23B_13b% ne peut être supérieure à la quantité produite %Q2_23A_5a% %Q2_23A_5b%	01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres
	Et 5 autres symboles [21]
11.C.Equivalent de l'unité de mesure locale en KG	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_13c
E Q2_23B_13a>0 && Q2_23B_13b!=1 && Q2_23B_10a.Contains(2)	

12.Quelles étaient les raisons de la perte pendant le transport ?	CHOIX MULTIPLE Q2_23B_14 01 ☐ Pourriture 02 ☐ Vols 03 ☐ Rongeurs/Oiseaux 04 ☐ Moisissures 05 ☐ Autres nuisibles 07 ☐ Conditions climatiques 08 ☐ Autre
12.A.Préciser l'autre raison de perte	TEXTE Q2_23B_14autre
TEXTE STATIQUE	
<i>Quelle a été approximativement la quantité de %PRODFRUIT% perdue pendant le stockage ?</i>	
13.A.%PRODFRUIT% perdu pendant le stockage : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_15a -----
13.B.%PRODFRUIT% perdu pendant le stockage : Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_23B_15b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 09 ☐ botte 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres
Et 5 autres symboles [22]	

13.C.Equivalent de l'unité de mesure locale en KG	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_15c
E Q2_23B_15a>0 && Q2_23B_15b!=1 && Q2_23B_10a.Contains(3)	-----
14.Quelles étaient les raisons de la perte pendant le stockage?	CHOIX MULTIPLE Q2_23B_16
E Q2_23B_15a>0 && Q2_23B_10a.Contains(3)	02 ☐ Vols 03 ☐ Rongeurs/Oiseaux 04 ☐ Moisissures 05 ☐ Autres nuisibles 06 ☐ Conditions climatiques 07 ☐ Pourriture 08 ☐ Autre raison
14.A.Préciser l'autre raison de perte	TEXTE Q2_23B_16a
E Q2_23B_16.Contains(8)	-----
15.Votre ménage a-t-il vendu %PRODFRUIT% depuis la récolte ?	CHOIX UNIQUE Q2_23B_2
E Q2_23A_1==1	01 ☐ Oui 02 ☐ Non
TEXTE STATIQUE	
E Q2_23B_2==1	
<i>Quelle quantité de la récolte de %PRODFRUIT% a été vendue sous forme non transformée ?</i>	
16.A.%PRODFRUIT% vendu : Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_3a
E Q2_23B_2==1	-----
V1 self>0	
M1 Revoir la quantité	

16.B.%PRODFRUIT% vendu : Unité de mesure E Q2_23B_2==1 V1 (IsAnswered(Q2_23A_5b) && IsAnswered(self)) && (self==Q2_23B_11b) ? Q2_23B_3a<=Q2_23A_5a: true M1 La quantité vendue %Q2_23B_3a% %Q2_23B_3b% ne peut être supérieure à la quantité produite %Q2_23A_5a% %Q2_23A_5b%	CHOIX UNIQUEQ2_23B_3b 01 ☐ kg 02 ☐ unité 03 ☐ sac 100 kg 04 ☐ sac 50 kg 05 ☐ sac 25 kg 06 ☐ grand panier 07 ☐ panier moyen 08 ☐ petit panier 12 ☐ bassine 13 ☐ seau 14 ☐ charrette asine 15 ☐ charrette équine 16 ☐ charrette bovine 17 ☐ Cageot 18 ☐ Autres 19 ☐ Aucun / Zero
--	---

[Et 3 autres symboles \[23\]](#)

18.Dans votre ménage, qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente de l a %PRODFRUIT% ? E Q2_23B_2==1	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_23B_5
19.Quelles sont les autres utilisations de la production de %PRODFRUIT% E Q2_23A_1==1	CHOIX MULTIPLE Q2_23B_5a 01 ☐ Consommation du ménage 02 ☐ Stock 03 ☐ Zakat 05 ☐ Paiement en nature : donnée à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants 06 ☐ Transformation 07 ☐ Autres motifs 04 ☐ dons
TEXTE STATIQUE E Q2_23A_1==1 <i>Veuillez préciser la part (en %) de la production destinée à chaque utilisation</i>	
48. Part de la production %PRODFRUIT% consommée jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_23B_5a.Contains(1) && Q2_23B_5a.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100 M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_6a -----
49. Part de la production de %PRODFRUIT% stockée jusqu'au moment du passage de l'enquêteur E Q2_23B_5a.Contains(2) && Q2_23B_5a.Length>=1 V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi V2 (IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) + (IsAnswered(self) ? self :0)<=100 M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_6b -----

50. Part de la production de %PRODFR
UIT% offerte en Zakat jusqu'au momen
t du passage de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_23B_6d

E Q2_23B_5a.Contains(3) && Q2_23B_5a.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) +
(IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) + (Is
Answered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAns
wered(self) ? self :0)<=100
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

50. Part de la production de %PRODFR
UIT% offerte en dons jusqu'au moment
du passage de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_23B_6c

E Q2_23B_5a.Contains(4) && Q2_23B_5a.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) +
(IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) + (Is
Answered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAns
wered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) + (IsAnswer
ed(self) ? self :0)<=100
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

51. Part de la production de %PRODFR
UIT% a été donnée à titre de rembour
sement de terres, de main d'œuvre ou
d'intrants jusqu'au moment du passage
de l'enquêteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_23B_6e

E Q2_23B_5a.Contains(5) && Q2_23B_5a.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) +
(IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a:0) + (IsA
nswered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAnsw
ered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) + (IsAnswere
d(Q2_23B_6e) ? Q2_23B_6e [Et 41 autres symboles \[8\]](#)
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

52.Part de la production de %PRODFRU
IT% utilisée transformée pour la vente j
usqu'au moment du passage de l'enqu
êteur

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_23B_6f

- E Q2_23B_5a.Contains(6) && Q2_23B_5a.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) +
(IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) + (Is
Answered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAns
wered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) + (IsAnswer
ed(Q2_23B_6c) ? Q2_23B_ [Et 82 autres symboles \[9\]](#)
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

53.Part de la production de %PRODFRU
IT% a été destinée à autres motifs jusq
u'au moment du passage de l'enquêteu
r

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_23B_6g

- E Q2_23B_5a.Contains(7) && Q2_23B_5a.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 ((IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) +
(IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) + (Is
Answered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAns
wered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) + (IsAnswer
ed(Q2_23B_6c) ? Q2_23B_ [Et 125 autres symboles \[10\]](#)
M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuill
ez revoir les chiffres saisis.

VARIABLE

DOUBLE

somme_part_pro_fruitier

(IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb : 0) +
(IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a : 0) + (I
sAnswered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b : 0) + (ISA
nswered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d : 0) + (IsAns
wered(Q2_23B_6c)

[Et 151 autres symboles \[5\]](#)

TEXTE STATIQUE

- E ((IsAnswered(Q2_23B_3bb)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6b)?1:0)+(IsAnswer
ed(Q2_23B_6d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6c)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6e)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6
f)?1:0)+(I [Et 91 autres symboles \[5\]](#)

Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

26. Parmi les produits transformés lesquels sont produits par le ménage	CHOIX MULTIPLE Q2_23B_100 06 ☐ jus de mangue 07 ☐ jus d'orange 08 ☐ jus de citron 09 ☐ jus de pamplemousses 10 ☐ autres jus de fruits 05 ☐ Noix de cajou grillé 11 ☐ fruits séchés 12 ☐ huiles végétales crues 13 ☐ boissons alcoolisées 22 ☐ autres produits transformés (spec_____)
---	--

F @rowcode==1 ? @optioncode.InList(6,10,11,12,22) : @rowcode==4 ? @optioncode.InList(7,10,11,12,22) : @rowcode==3 ? @optioncode.InList(8,10,11,12,22) : @rowcode==5 ? @optioncode.InList(9,10,11,12,22): t

[Et 3 autres symboles \[24\]](#)

E Q2_23B_5a.Contains(4)

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES / PRODUCTION ARBORICOLES

Tableau: PRODUCTION TRANSFORMÉE

généré par choix multiple question [Q2_23B_100](#)

PRODFRUITTRANSFORME

27. Votre ménage a-t-il vendu des %PRODFRUITTRANSFORME% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_23B_11 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	---

TEXTE STATIQUE

E Q2_23B_11==1

Quelle a été la quantité de %PRODFRUITTRANSFORME% vendue au cours des 12 derniers mois ?

27.A.Quantité	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_23B_12a -----
27.B.Unité	CHOIX UNIQUE Q2_23B_12b 01 ☐ Kg 02 ☐ Litre 03 ☐ Autre à préciser
préciser l'autre unité	TEXTE Q2_23B_12c
28. L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix unitaire de %Q2_23B_12b%	CHOIX UNIQUE Q2_23B_13 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire

E Q2_23B_11==1

28.A.Quelle était la valeur totale de toutes les ventes de %PRODFRUITTRANSFORME% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_23B_14a -----
E Q2_23B_13==1	
28.B.Prix unitaire par %Q2_23B_12b%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_23B_15 -----
E Q2_23B_13==2	
29.Dans votre ménage, qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente de produits transformés de %PRODFRUITTRANSFORME% ?	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_23_16
E Q2_23B_11==1	

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES

E Q2_2A_0.Yes.Length>0 || Q2_22A_0a==1 || Q2_21C_1==1 || Q2_12_2==1

TEXTE STATIQUE

Cette section porte sur les coûts liés à la production agrciole.

TEXTE STATIQUE

3.1 MAIN D'ŒUVRE INTERNE DES ACTIVITES DE PRODUCTIONS VEGETALES

1.Parmi les membres quels sont ceux q
ui ont participé aux travaux de l'exploit
ation ?

CHOIX MULTIPLE: LIÉ
SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE [Q2_21A_0](#)
Q2_31_2

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Tableau: ACTIVITÉS RÉALISÉES DEPUIS LE DÉBUT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2024-
2025? - %ROSTERTITLE%
génééré par liste question [Q2_21A_0](#)
rstActDebCamp

E Q2_31_2.Contains(@rowcode)

2. Quelles activités %rstActDebCamp%
a-t-il/elle réalisées depuis le début de la
campagne agricole 2024-2025?

CHOIX MULTIPLE Q2_31_5

01 ☐ Préparation des sols
et plantation

02 ☐ Désherbage

03 ☐ Billonnage, Fertilisat
ion, Autres activités no
n liées à la récolte

04 ☐ Récolte

05 ☐ Activités postérieur
es à la récolte

06 ☐ Supervision

07 ☐ Gardiennage

3.Depuis le début de la campagne agric
ole 2024-2025, combien de jours %rstA
ctDebCamp% a travaillé dans ces activit
és?

NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_31_3

V1 self.InRange(1, 365)
M1 le nombre de jour semble très élevé pour une campagne
agricole

4. Combien d'heures par jour en moyenne %rstActDebCamp% a-t-il/elle travaillé depuis le début de la campagne agricole 2024-2025?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_31_4
V1 self.InRange(1,12)	
M1 Vous ne pouvez travailler plus d'heure qu'il en existe par jour	

TEXTE STATIQUE

3.2 MAIN D'ŒUVRE EXTERNE POUR LES ACTIVITES DE PRODUCTIONS VEGETALES

TEXTE STATIQUE

3.2a Main d'oeuvre embauchée

1. Depuis le début de la campagne agricole 2024-2025, est-ce que des ouvriers ou d'autres ménages ont travaillé dans les activités agricoles de l'exploitation (liées aux cultures) ?	CHOIX UNIQUE Q2_32_0 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Depuis le début de la campagne agricole 2024-2025, quelles sont les catégories de travailleurs que le ménage a embauché ?	CHOIX MULTIPLE Q2_32_1 01 ☐ Hommes (15 ans et plus) 02 ☐ Femmes (15 ans et plus) 03 ☐ Enfants de moins de 15 ans

E Q2_32_0==1

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau: MAIN D'OEUVRE EMBAUCHÉE %RSTYPERSONNE%

généré par choix multiple question Q2_32_1

Rstypersonne

3. Depuis le début de la campagne 2024/2025, combien de %Rstypersonne% votre ménage a-t-il embauchés pour travailler dans ces activités agricoles ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_32_2
V1 self.InRange(1,100)	
M1 L'exploitation a embauché de la main d'oeuvre: Veuillez renvoyer le chiffre saisi	

4. Depuis le début de la campagne agricole 2024-2025, combien de jours chaque %Rstypersonne% embauché a travaillé dans l'exploitation ? V1 self.InRange(1,365) M1 Vous ne pouvez travailler plus de jour qu'il en existe pour un an	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_32_3 -----
5. Combien d'heures par jour les %Rstypersonne% ont travaillés ? V1 self.InRange(1,12) M1 Vous ne pouvez pas travailler autant d'heure par jour	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_32_4 -----
6. Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ? E ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_32_5 01 ☐ Par Campagne 02 ☐ Par Opération Culturelle 03 ☐ Par Mois 04 ☐ Par Jour
7. Normalement, pour chaque individu quel est le montant que votre ménage a payé par %Q2_32_5% pour travailler dans ces activités agricoles ? E ILP==1 V1 self%10==0 M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_32_5a -----

TEXTE STATIQUE

3.2b Main d'oeuvre externe gratuite

8.Depuis le début de la campagne agricole 2024-2025, est-ce que d'autres personnes ont travaillé à des activités agricoles à titre d'échange de main d'œuvre ou pour aider sans contrepartie ?	CHOIX UNIQUE Q2_32_6 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
9. Quelles sont les catégories de travailleurs que le ménage a employé gratuitement ? E Q2_32_6 == 1	CHOIX MULTIPLE Q2_32_6a 01 ☐ Hommes (15 ans et plus) 02 ☐ Femmes (15 ans et plus) 03 ☐ Enfants de moins de 15 ans

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau: MAIN D'OEUVRE GRATUITE

génééré par choix multiple question Q2_32_6a

maindeoeuvregratuit

10. Depuis le début de la campagne agricole 2024-2025, combien de %maindeoeuvregratuit% ont travaillé pour le ménage /l'exploitation à titre gratuit dans des activités agricoles ? V1 self.InRange(1,300) M1 Veuillez revoir le chiffre saisi Vous ne pouvez obtenir autant de travailleurs à titre gratuit	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_32_7 -----
11. Depuis le début de la campagne agricole 2024-2025, combien de jours chaque %maindeoeuvregratuit% a travaillé à titre gratuit ? V1 self.InRange(1,150) M1 Vous ne pouvez avoir autant de jour travaillé gratuitement	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_32_8 -----
12. Combien d'heures par jour %maindeoeuvregratuit% ont-ils travaillé ? V1 self.InRange(1,12) M1 Vous ne pouvez pas travailler autant d'heure par jour	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_32_9 -----

TEXTE STATIQUE

3.3 UTILISATION ET ACQUISITION D'ENGRAIS ET DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LA PRODUCTION VEGETALE

1. Votre ménage a-t-il utilisé des engrais organiques, minéraux ou des pesticides au cours de la campagne agricole 2024-2025 ?	CHOIX UNIQUE Q2_33_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	--

2. Parmi ces types d'intrant, quels sont ceux qui sont utilisés par l'exploitation ? E Q2_33_1 == 1	CHOIX MULTIPLE Q2_33_0 01 ☐ Urée 02 ☐ NPK 03 ☐ Phosphate diamonique (DAP) 04 ☐ Foliaire (engrais liquide) 05 ☐ Fumier 06 ☐ Engrais végétal et compost 07 ☐ Foliaire bio 08 ☐ Insecticides 09 ☐ Herbicides 10 ☐ Fongicides et bactéricides 11 ☐ Autre pesticide
2a.Préciser l'autre intrant E Q2_33_0.ContainsAny(11)	TEXTE Q2_33_0autre

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES Tableau: %ROSTERTITLE% UTILISÉ génééré par choix multiple question Q2_33_0		rstintrant
3. Quelle a été la quantité de %rstintrant% utilisée par votre ménage pendant la campagne agricole 2024-2025?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_33_2 -----	

3a. Unité de %rstintran% F @rowcode.InList(1,2,3,6) ? !@optioncode.InList(2,4,7,8,10,12,13,14,15,16) : @rowcode.InList(4,7,11) ? !@optioncode.InList(1,3,5,6,9,12,13,14,15,16) : @rowcode.InList(8,9,10) ? !@optioncode.InList(5, Et 29 autres symboles [25])	CHOIX UNIQUE Q2_33_2a 01 ☐ Kilogramme (Kg) 06 ☐ Sac de 50kg 02 ☐ Litre (L) 03 ☐ gramme (g) 09 ☐ Sachet de 100g 04 ☐ millilitre (ml) 10 ☐ Flacon de 50 ml 07 ☐ Falcon de 100 ml 08 ☐ Flacon de 500 ml 05 ☐ Charrette asine 11 ☐ bassine 12 ☐ seau 13 ☐ charrette équine 14 ☐ charrette bovine 15 ☐ Sachet de 250g
4. Votre ménage a-t-il acheté %rstintran% qui ont été utilisés depuis le début de la campagne agricole 2024-2025 ?	CHOIX UNIQUE Q2_33_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
5. Au total, quelle quantité de %rstintran% votre ménage a-t-il acheté depuis le début de la campagne agricole 2024-2025? E Q2_33_3==1	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_33_4 -----
5a. Unité de %rstintran% F @rowcode.InList(1,2,3,6) ? !@optioncode.InList(2,4,7,8,10,12,13,14,15,16) : @rowcode.InList(4,7,8,9,10,11) ? !@optioncode.InList(1,3,5,6,9,12,13,14,15,16) : true E Q2_33_3==1	CHOIX UNIQUE Q2_33_4a 01 ☐ Kilogramme (Kg) 06 ☐ Sac de 50kg 02 ☐ Litre (L) 03 ☐ gramme (g) 09 ☐ Sachet de 100g 04 ☐ millilitre (ml) 10 ☐ Flacon de 50 ml 07 ☐ Falcon de 100 ml 08 ☐ Flacon de 500 ml 05 ☐ Charrette asine 11 ☐ bassine 12 ☐ seau 13 ☐ charrette équine 14 ☐ charrette bovine 15 ☐ Sachet de 250g

6. Souhaitez vous donner la valeur totale des achats ou le prix unitaire de %rstintrant% par %Q2_33_4a% ? E Q2_33_3==1 && ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_33_5a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
6a. Quel a été le montant total payé de s achats pour %rstintrant% ? E Q2_33_5a==1 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_33_5b -----
6b. Quel a été le prix unitaire de %rstintrant% acheté par %Q2_33_4a% ? E Q2_33_5a==2 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_33_5c -----
7. Quelle a été la principale source de %rstintrant% achetés depuis le début de la campagne agricole 2024-2025 ? E Q2_33_3==1	CHOIX UNIQUE Q2_33_6 01 ☐ Achat sur le marché local 02 ☐ Achat avec subventions Etat 03 ☐ Achat avec subvention de partenaires 04 ☐ Achat auprès d'une firme spécialisée 06 ☐ Achat auprès d'une coopérative 05 ☐ Autres
7a. Autre source pour du %rstintrant% E Q2_33_6==5	TEXTE Q2_33_6a -----

TEXTE STATIQUE

E Q2_22A_0a==1

3.4 ACQUISITION DE SEMENCES POUR LES CULTURES MARAICHÈRES

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau: SEMENCES DE %ROSTERTITLE%

génééré par choix multiple question Q2_22A_0

semences_maraïc

1. Quelles sont les types de semences d e %semences_maraic% que vous avez utilisées depuis le début de la campagne agricole 2024-2025 ? SÉLECTIONNER TO UT CE QUI S'APPLIQUE E !@rowcode.InList(4,34)	CHOIX MULTIPLE Q2_34_1 01 ☐ VARIÉTÉS MODERNE S, SEMENCES CERTIFIÉ ES 02 ☐ VARIÉTÉS MODERNE S, SEMENCES NON CER TIFIÉES 03 ☐ VARIÉTÉS TRADITIO NNELLES, SEMENCES N ON CERTIFIÉES 04 ☐ SEMENCES HYBRIDE S
2. Quelle a été la quantité totale de sem ences en gramme %semences_maraic% utilisées pendant la campagne agricole 2024-2025 ?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_34_2 -----
3. Votre ménage a-t-il acheté cette sem ence de %semences_maraic% ?	CHOIX UNIQUE Q2_34_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
4. Quelle est la quantité de semences d e %semences_maraic% (en gramme) vo tre ménage a-t-il acheté ? E Q2_34_3==1	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_34_4 -----
6. Souhaitez vous donner la valeur total e des achats ou le prix unitaire de %se mences_maraic% par gramme ? E Q2_34_3==1 && ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_34_5a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
7. Quelle a été la valeur totale des acha ts de semences de %semences_marai c% ? En FCFA E Q2_34_5a==1 && ILP==1 V1 Q2_33_0.ContainsAny(4,34)? self.InRange(200, Q2_34_4*80): Q2_33_0.Contains(6)? self.InRan ge(100,Q2_34_4*100): Q2_33_0.Contains(8)? se lf.InRange(500,Q2_34_4*100): Q2_33_0.Contain s(14)? self.InRange(500, Et 929 autres symboles [11] M1 Vérifier la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_34_5b -----

8. Quelle a été le prix unitaire du KG de chaque de semences de %semences_maraic% ? En FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_34_5c
E Q2_34_5a==2	
9. Quelle a été la principale source de s emences de %semences_maraic% que vous avez achetés au cours de campag ne agricole 2024-2025 ?	CHOIX UNIQUE Q2_34_6 01 ☐ Achat sur le marché local 02 ☐ Achat avec subventi ons Etat 03 ☐ Achat avec subventi on de partenaires 04 ☐ Achat auprès d'une firme spécialisée 06 ☐ Achat auprès d'une coopérative 05 ☐ Autres
E Q2_34_3==1	
9a. Autre source pour les semences de %semences_maraic%	TEXTE Q2_34_6a
E Q2_34_6==5	

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_2==1

3.5 ACQUISITION DE PLANTS POUR LES CULTURES FRUITIERES

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau: PLANTS DE %ROSTERTITLE%

génééré par choix multiple question Q2_23A_0a

plant_fruit

1. Avez-vous planté des arbres de %plant_fruit% au cours des 12 derniers mois?	CHOIX UNIQUE Q2_35_0 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Quelles sont les types de variétés d'arbres de %plant_fruit% que vous avez utilisées au cours des 12 derniers mois ? RÉPONSE MULTIPLE. SÉLECTIONNER TOUT CE QUI S'APPLIQUE	CHOIX MULTIPLE Q2_35_1 01 ☐ Variétés améliorées 02 ☐ Variétés locales
E Q2_35_0==1	

3. Quelle a été le nombre d'arbres de %plant_fruit% plantés au cours des 12 derniers mois ? E q2_35_0==1 V1 self>0 M1 Le nombre d'arbres plantés ne peut pas être nul	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_35_2 -----
4. Votre ménage a-t-il acheté ces arbres de %plant_fruit% ? E q2_35_0==1	CHOIX UNIQUE Q2_35_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
5. Combien de plants de %plant_fruit% votre ménage a-t-il achetés au cours des 12 derniers mois ? E q2_35_3==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_35_4 -----
6. Souhaitez vous donner la valeur totale des achats ou le prix unitaire de %plant_fruit% ? E q2_35_3==1 && ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_35_5a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
7. Quelle a été la valeur totale des arbres de %plant_fruit% achetés ? En FCFA E q2_35_3==1 && ILP==1 && Q2_35_5a==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_35_5b -----
8. Quelle a été le prix moyen unitaire de l'arbre/plant de %plant_fruit% acheté ? En FCFA E q2_35_3==1 && ILP==1 && Q2_35_5a==2	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_35_5c -----
9. Quelle a été la principale source des arbres de %plant_fruit% que vous avez achetés au cours des 12 derniers mois ? E q2_35_3==1	CHOIX UNIQUE Q2_35_6 01 ☐ Achat sur le marché local 02 ☐ Achat avec subventions Etat 03 ☐ Achat avec subvention de partenaires 04 ☐ Achat auprès d'une firme spécialisée 05 ☐ Dons 06 ☐ Autres

9a.Autre source pour les plants de %plant_fruit%	TEXTE	Q2_35_6a
E Q2_35_6==6		

TEXTE STATIQUE

E Q2_2A_0.Yes.ContainsAny(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,22)

3.6 ACQUISITION DE SEMENCES POUR LES CULTURES PLUVIALES

3.COÛTS LIÉS AUX PRODUCTIONS VÉGÉTALES		
Tableau: SEMENCES DE %ROSTERTITLE%		
généré par choix multiple question Q2_2A_0		semences_cultures_pluviales
2. Quelle a été la quantité totale de semences en kilo gramme(kg) %semences_cultures_pluviales% utilisées pendant la campagne agricole 2024-2025 ?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	Q2_21_41
3. Votre ménage a-t-il acheté cette semence de %semences_cultures_pluviales% ?	CHOIX UNIQUE	Q2_21_42
	01 ☐ Oui	
	02 ☐ Non	
4. Quelle est la quantité de semences de %semences_cultures_pluviales% (en kilogramme) votre ménage a-t-il acheté ?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	Q2_21_43
E Q2_21_42==1		
6. Souhaitez vous donner la valeur totale des achats ou le prix unitaire de %semences_cultures_pluviales% par kilogramme ?	CHOIX UNIQUE	Q2_21_43a
E Q2_21_43==1	01 ☐ Valeur totale	
	02 ☐ Prix unitaire	
7. Quelle a été la valeur totale des achats de semences de %semences_cultures_pluviales% ? En FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER	Q2_21_43b
E Q2_21_43a==1		
8. Quelle a été le prix unitaire du KG de chaque de semences de %semences_cultures_pluviales% ? En FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER	Q2_21_43c
E Q2_21_43a==2		

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

E Q2_12_1==1

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_1==1

4.1 RECENSEMENT DU CHEPTEL ET COUTS LIES A LA REPRODUCTION, A ALIMENTATION ET AUX SOINS VETERINAIRES

1.Quels sont les types d'animaux dont d
ispose l'exploitation ?

E Q2_12_1==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_41_2

- 01 ☐ Bovins
- 02 ☐ Ovins
- 03 ☐ Caprins
- 04 ☐ Asins
- 05 ☐ Equins
- 06 ☐ Porcins
- 07 ☐ Camelins
- 08 ☐ Poules
- 09 ☐ Pintades
- 10 ☐ Dindes
- 11 ☐ Canards
- 12 ☐ Pigeons
- 13 ☐ Lapins
- 14 ☐ abeilles

2. A quelles fins pratiquez-vous l'élevag
e ?

E Q2_12_1==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_41_1

- 01 ☐ Elevage naisseur/Tr
adition/Passion
- 02 ☐ embouche
- 03 ☐ production laitière
- 04 ☐ production apicole
(Miel, cire , grain de pol
ene, gelé royale et pro
polis)
- 05 ☐ poussin d'un jour
- 06 ☐ poulets de chair
- 07 ☐ production d'œufs
- 08 ☐ traction (travaux agr
icoles, transport, etc)
- 09 ☐ autre raison à précis
er

E Q2_12_1==1

Veillez renseigner les blocs suivants pour chacune des espèces

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE
Tableau: RECENSEMENT DES %ROSTERTITLE%
génééré par choix multiple question Q2_41_2

ANIMAL

E Q2_12_1==1

4.1a Recensement du cheptel du ménage

3. Quels sont les races de %ANIMAL% p résents dans l'exploitation ? E @rowcode==1	CHOIX MULTIPLE 01 ☐ Exotique 02 ☐ Métisse 03 ☐ Locale Q2_41_30a
3aa. Nombre de %ANIMAL% présents y compris ceux confiés au ménage	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_41_3a
3ab. Nombre de %ANIMAL% en transhu mance y compris ceux confiés au ména ge E @rowcode.InList(1,2,3)	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_41_3b
VARIABLE (IsAnswered(Q2_41_3a) ? Q2_41_3a :0) +(IsAns wered(Q2_41_3b) ? Q2_41_3b :0)	LONG Q2_41_3d
VARIABLE (IsAnswered(Q2_41_30c) ? Q2_41_30c :0) +(IsA nswered(Q2_41_30e) ? Q2_41_30e :0) +(IsAnsw ered(Q2_41_30g) ? Q2_41_30g :0)	DOUBLE Q2_41_3e
3a. Nombre de %ANIMAL% mâles exoti ques E Q2_41_30a.Contains(1)	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_41_30b
3b.Nombre de %ANIMAL% femelles exo tiques E Q2_41_30a.Contains(1) V1 Q2_41_30h == ((IsAnswered(Q2_41_3a) ? Q2_41 _3a : 0) + (IsAnswered(Q2_41_3b) ? Q2_41_3b : 0)) M1 la somme du nombre total de race males et femelles doit etre égale a la somme du nombre total de races present et en transhumance	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_41_30c

3c.Nombre de %ANIMAL% mâles metis ses E Q2_41_30a.Contains(2)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_30d -----
3d.Nombre de %ANIMAL% femelles mé tisses E Q2_41_30a.Contains(2) V1 Q2_41_30h == ((IsAnswered(Q2_41_3a) ? Q2_41_3a : 0) + (IsAnswered(Q2_41_3b) ? Q2_41_3b : 0)) M1 la somme du nombre total de race males et femelles doit etre égale a la somme du nombre total de races present et en transhumance	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_30e -----
3e.Nombre de %ANIMAL% mâles de rac e locales E Q2_41_30a.Contains(3)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_30f -----
3f.Nombre de %ANIMAL% femelles de r ace locale E Q2_41_30a.Contains(3) V1 Q2_41_30h == ((IsAnswered(Q2_41_3a) ? Q2_41_3a : 0) + (IsAnswered(Q2_41_3b) ? Q2_41_3b : 0)) M1 la somme du nombre total de race males et femelles doit etre égale a la somme du nombre total de races present et en transhumance	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_30g -----
VARIABLE (IsAnswered(Q2_41_30b) ? Q2_41_30b :0) +(IsAnswered(Q2_41_30c) ? Q2_41_30c :0)+(IsAnswered(Q2_41_30d) ? Q2_41_30d :0) +(IsAnswered(Q2_41_30e) ? Q2_41_30e :0)+(IsAnswered(Q2_41_30f) ? Q2_41_30f :0) +(I Et 36 autres symboles [6]	LONG Q2_41_30h
3g. Nombre total d' %ANIMAL% femelle S Le nombre total de femelles correspond au nombre de femelles parmi l'ensemble des %ANIMAL% recensés (présents dans l'exploitation + en transhumance) E @rowcode==2 V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% femelles doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_3ca -----

3h. Nombre total de %ANIMAL% femelles Le nombre total de femelles correspond au nombre de femelles parmi l'ensemble des %ANIMAL% recensés (présents dans l'exploitation + en transhumance) E @rowcode==3 V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% femelles doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_3cb -----
3i. Nombre total d' %ANIMAL% femelles Le nombre total de femelles correspond au nombre de femelles parmi l'ensemble des %ANIMAL% recensés (présents dans l'exploitation + en transhumance) E @rowcode==4 V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% femelles doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_3cc -----
3j. Nombre total d' %ANIMAL% femelles Le nombre total de femelles correspond au nombre de femelles parmi l'ensemble des %ANIMAL% recensés (présents dans l'exploitation + en transhumance) E @rowcode==5 V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% femelles doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_3cd -----
3k. Nombre total de %ANIMAL% femelles Le nombre total de femelles correspond au nombre de femelles parmi l'ensemble des %ANIMAL% recensés (présents dans l'exploitation + en transhumance) E @rowcode==6 V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% femelles doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_3ce -----

3l. Nombre total de %ANIMAL% femelle S Le nombre total de femelles correspond au nombre de femelles parmi l'ensemble des %ANIMAL% recensés (présents dans l'exploitation + en transhumance) E @rowcode==7 V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% femelles doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_3cf -----
4a. Nombre de %ANIMAL%, propriété du ménage Le nombre de %ANIMAL% appartenant au ménage tient compte des animaux présents sur l'exploitation et de ceux en transhumance V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% en propriété doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_4a -----
4b. Type de propriété %ANIMAL% I La propriété est individuelle si le cheptel appartient à 1 seule personne ou plusieurs têtes sont réparties entre plusieurs personnes. Elle est collective si on ne peut pas attribuer la propriété d'un Et 23 autres symboles [1] E Q2_41_4a>0	CHOIX UNIQUE Q2_41_4b 01 ☐ Collective 02 ☐ Individuelle
4c. Si individuels, quels sont les membres du ménages propriétaires E Q2_41_4b==2	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_41_4c
4d. Si propriété individuelle, nombre de %ANIMAL% appartenant aux femmes du ménage E Q2_41_4b==2 V1 self<=Q2_41_4a M1 le nombre de %ANIMAL% appartenant aux femmes doit être inférieur ou égal au nombre de %ANIMAL% appartenant au ménage	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_4d -----

5. Nombre de %ANIMAL% utilisés pour la traction E Mettre 0 s'il n'y a pas d'animaux utilisé pour la traction E @rowcode.InList(1,4,5) V1 self<=Q2_41_3d M1 le nombre de %ANIMAL% utilisé pour la traction doit être inférieur ou égal au nombre total de %ANIMAL%	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_41_5 -----
TEXTE STATIQUE E !@rowcode.InList(8,9,10,11,12) 4.1b Entrées et Sorties de %ANIMAL% au cours de 12 derniers mois	
6. Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu des flux entrants de %ANIMAL% E !@rowcode.InList(8,9,10,11,12)	CHOIX UNIQUE Q2_41_6a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
7. Quels sont les flux entrants pour les %ANIMAL% au cours de 12 derniers mois ? E !@rowcode.InList(8,9,10,11,12) && Q2_41_6a==1	CHOIX MULTIPLE Q2_41_0a 01 ☐ Naissance 02 ☐ Achat 03 ☐ Offert au ménage 04 ☐ Confié au ménage
8. Nombre de %ANIMAL% nés vivants au cours des 12 derniers mois E Q2_41_0a.Contains(1) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché naissance dans les flux entrants, veuillez préciser le nombre de têtes nés vivants	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_5 -----
9. Nombre de %ANIMAL% reçus en dons au cours des 12 derniers mois E Q2_41_0a.Contains(3) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché dons reçus dans les flux entrants, veuillez préciser le nombre de têtes offerts au ménage	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_7 -----
10. Nombre de %ANIMAL% confiés au ménage au cours des 12 derniers mois E Q2_41_0a.Contains(4) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché offerts dans les flux entrants, veuillez préciser le nombre de têtes offerts au ménage	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_7a -----

11. Nombre de %ANIMAL% achetés pendant les derniers 12 mois E Q2_41_0a.Contains(2) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché achat dans les flux entrants, veuillez préciser le nombre de têtes achetés	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_1 -----
12. L'enquêteur renseignera la valeur totale des achats ou le prix unitaire de %ANIMAL% E Q2_41_0a.Contains(2) && ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_42_2a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
13. Quel était le prix unitaire moyen du %ANIMAL% acheté au cours des 12 derniers mois ? En FCFA E Q2_41_0a.Contains(2) && Q2_42_2a==2 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_2c -----
14. Quelle a été la valeur totale des %ANIMAL% achetés au cours des 12 derniers mois ? En FCFA E Q2_41_0a.Contains(2) && Q2_42_2a==1 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_2b -----
15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu des flux sortants de %ANIMAL% E !@rowcode.InList(8,9,10,11,12)	CHOIX UNIQUE Q2_41_6b 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
16. Quels sont les flux sortants pour les %ANIMAL% au cours de 12 derniers mois ? E !@rowcode.InList(8,9,10,11,12) && Q2_41_6b==1	CHOIX MULTIPLE Q2_41_0b 01 ☐ Mortalité 02 ☐ Vente 03 ☐ Abattage 04 ☐ Offert à un autre ménage 05 ☐ Confié à un autre ménage 06 ☐ Perte / Vol
17. Nombre de %ANIMAL% morts au cours des 12 derniers mois (hors abbatage) E Q2_41_0b.Contains(1) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché mortalité dans les flux sortants, veuillez préciser le nombre de têtes morts (hors abattage)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_6 -----

18. Nombre de %ANIMAL% offerts à un autre ménage au cours des 12 derniers mois ? E Q2_41_0b.Contains(4) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché offert à un autre ménage dans les flux sortants, veuillez préciser le nombre de têtes concernées (hors abattage)	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_42_8 -----
19. Nombre de %ANIMAL% confiés à un autre ménage au cours des 12 derniers mois E Q2_41_0b.Contains(5) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché confié à un autre ménage dans les flux sortants, veuillez préciser le nombre de têtes concernées	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_42_9 -----
20. Combien de %ANIMAL% ont été perdus (volés, disparus, etc.) au cours des 12 derniers mois ? E Q2_41_0b.Contains(6) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché volés/disparus dans les flux sortants, veuillez préciser le nombre de têtes concernées (hors abattage)	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_42_13 -----
21. Nombre de %ANIMAL% vendus pendant les dernières 12 mois E Q2_41_0b.Contains(2) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché vente dans les flux sortants, veuillez préciser le nombre de têtes concernées (hors abattage)	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_42_3 -----
22. L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix de vente unitaire par %ANIMAL% E Q2_41_0b.Contains(2) && ILP==1	CHOIX UNIQUEQ2_42_4a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
23.Quels ont été les revenus totaux issus de ces ventes de %ANIMAL% ? En FCF A E Q2_41_0b.Contains(2) && Q2_42_4a==1 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_42_4b -----
24.Quel a été le prix unitaire moyen des %ANIMAL% vendus au cours des 12 derniers mois ? En FCFA E Q2_41_0b.Contains(2) && Q2_42_4a==2 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_42_4c -----

25. Raison principale de vente de %ANIMAL% MAL% E Q2_41_0b.Contains(2)	CHOIX MULTIPLE Q2_42_4d 01 ☐ Chocs (besoin très urgent) 02 ☐ Dépenses d'alimentation pour le ménage 03 ☐ Préparation de la campagne agricole 04 ☐ Fête religieuse 05 ☐ Cérémonie 06 ☐ Maladie des animaux X 07 ☐ Destockage 08 ☐ Autres dépenses du ménage
26. Quel est le nombre de %ANIMAL% abattus pour la viande aux cours des 12 derniers mois ? E !@rowcode.InList(4,5) && Q2_41_0b.Contains(3) V1 self.InRange(1,300) M1 Vous avez coché abattage dans les flux sortants, veuillez préciser le nombre de têtes concernées	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_10 -----
27. Quel usage a été fait de la viande des %ANIMAL% abattus au cours des 12 derniers mois ? E Q2_42_10>0	CHOIX MULTIPLE Q2_42_11 01 ☐ Auto consommation 02 ☐ Ventes 03 ☐ Dons et Zakat
28. En cas de ventes de la viande des animaux abattus, quels ont été les revenus totaux issus de ces ventes de viande de %ANIMAL% ? En FCFA E Q2_42_11.Contains(2)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_42_12 -----
TEXTE STATIQUE E @rowcode.InList(8,9,10,11,12) 4.1c Entrées et Sortie de %ANIMAL%	
29. Au cours des 3 derniers mois avez-vous eu des flux entrants de %ANIMAL% E @rowcode.InList(8,9,10,11,12)	CHOIX UNIQUE Q2_42_13a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

30. Quels sont les flux entrants pour les %ANIMAL% ? E @rowcode.InList(8,9,10,11,12) && Q2_42_13a==1	CHOIX MULTIPLE Q2_43_0a 01 ☐ Naissance 02 ☐ Achat 03 ☐ Offert au ménage 04 ☐ Confié au ménage
31. Nombre de %ANIMAL% nés vivants au cours des 3 derniers mois E Q2_43_0a.Contains(1)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_5 -----
32. Nombre de %ANIMAL% reçus en dons au cours des 3 derniers mois E Q2_43_0a.Contains(3)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_7 -----
33. Nombre de %ANIMAL% confiés au ménage au cours des 3 derniers mois E Q2_43_0a.Contains(4)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_7a -----
34. Nombre de %ANIMAL% achetés au cours des 3 derniers mois E Q2_43_0a.Contains(2)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_1 -----
35. L'enquêteur renseignera la valeur totale des achats ou le prix unitaire de %ANIMAL% E Q2_43_0a.Contains(2)	CHOIX UNIQUE Q2_43_2a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
36. Quelle a été la valeur totale des %ANIMAL% achetés au cours des 3 derniers mois ? En FCFA E Q2_43_0a.Contains(2) && Q2_43_2a==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_2b -----
37. Quel était le prix unitaire moyen du %ANIMAL% acheté au cours des 3 derniers mois ? En FCFA E Q2_43_0a.Contains(2) && Q2_43_2a==2	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_2c -----
38. Au cours des 3 derniers mois avez-vous eu des flux sortants de %ANIMAL% E @rowcode.InList(8,9,10,11,12)	CHOIX UNIQUE Q2_42_13b 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

39. Quels sont les flux sortants pour les %ANIMAL% ? E @rowcode.InList(8,9,10,11,12) && Q2_42_13b==1	CHOIX MULTIPLE Q2_43_0b 01 ☐ Mortalité 02 ☐ Vente 03 ☐ Abattage 04 ☐ Offert à un autre ménage 05 ☐ Confié à un autre ménage 06 ☐ Perte / Vol
40. Nombre de %ANIMAL% morts au cours des 3 derniers mois (hors abbatage) E Q2_43_0b.Contains(1)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_6 -----
41. Nombre de %ANIMAL% offerts à un autre ménage au cours des 3 derniers mois ? E Q2_43_0b.Contains(4)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_8 -----
42. Nombre de %ANIMAL% confiés à un autre ménage au cours des 3 derniers mois E Q2_43_0b.Contains(5)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_9 -----
43. Nombre de %ANIMAL% vendus pendant les dernières 3 mois E Q2_43_0b.Contains(2)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_3 -----
44. L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix unitaire de vente de %ANIMAL% E Q2_43_0b.Contains(2)	CHOIX UNIQUE Q2_43_4a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
45. Quels ont été les revenus totaux issus de ces ventes de %ANIMAL% ? En FCFA E Q2_43_0b.Contains(2) && Q2_43_4a==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_4b -----
46. Quel a été le prix unitaire moyen des %ANIMAL% vendus au cours des 3 derniers mois ? En FCFA E Q2_43_0b.Contains(2) && Q2_43_4a==2	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_4c -----

47.Raison principale de vente de %ANIMAL% MAL%	CHOIX MULTIPLE Q2_43_4d 01 ☐ Chocs (besoin très urgent) 02 ☐ Dépenses d'alimentation pour le ménage 03 ☐ Préparation de la campagne agricole 04 ☐ Fête religieuse 05 ☐ Cérémonie 06 ☐ Maladie des animaux X 07 ☐ Destockage 08 ☐ Autres à préciser
48. Quel est le nombre de %ANIMAL% abattus pour la viande aux cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_10 -----
49. Quel usage a été fait de la viande des %ANIMAL% abattus au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX MULTIPLE Q2_43_11 01 ☐ Auto consommation 02 ☐ Ventes 03 ☐ Dons et Zakat
50. En cas de ventes de la viande des animaux abattus, quels ont été les revenus totaux issus de ces ventes de viande de %ANIMAL% ? En FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_12 -----
51.Combien de %ANIMAL% ont été perdus (volés, disparus, etc.) au cours des 3 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_43_13 -----

TEXTE STATIQUE

E ILP==1

4.1d Coûts liés à l'élevage (Reproduction, Abreuvement, Alimentation)

52. Pour l'accouplement des animaux, ce ménage a-t-il pratiqué une stratégie de saillie contrôlée (telle que la sélection d'animaux reproducteurs, l'insémination artificielle, etc.) pour les %ANIMAL% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_44_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && ILP==1	
53. Ce ménage a-t-il supporté des coûts liés à la reproduction %ANIMAL% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_44_2 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_44_1==1 && ILP==1	
54. Quelle somme ce ménage a-t-il dépensé au total au cours des 12 derniers mois pour la reproduction des %ANIMAL% ? En FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_44_3 -----
E Q2_44_2==1 && ILP==1 V1 self%10==0 && self<=10000000 M1 Revoir la valeur saisie	
55. Les principales sources d'eau d'abreuvement des %ANIMAL% étaient-elles les mêmes pour toutes les saisons pendant les 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_44_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && ILP==1	
TEXTE STATIQUE E @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && ILP==1 <i>Identifier la principale source d'eau d'abreuvement des %ANIMAL%</i>	
55a. Durant l'année	CHOIX UNIQUE Q2_44_4a 01 ☐ Robinet (Eau courante) 02 ☐ Forage 03 ☐ Puits 04 ☐ Lac ou mare 05 ☐ Rivière, cours d'eau ou ruisseau 06 ☐ Eau de pluie stockée
E Q2_44_4==1 && ILP==1	

55b.Durant la saison sèche	CHOIX UNIQUE Q2_44_4b 01 ☐ Robinet (Eau courante) 02 ☐ Forage 03 ☐ Puits 04 ☐ Lac ou mare 05 ☐ Rivière, cours d'eau ou ruisseau 06 ☐ Eau de pluie stockée
55c.Durant la saison pluviale	CHOIX UNIQUE Q2_44_4c 01 ☐ Robinet (Eau courante) 02 ☐ Forage 03 ☐ Puits 04 ☐ Lac ou mare 05 ☐ Rivière, cours d'eau ou ruisseau 06 ☐ Eau de pluie stockée
TEXTE STATIQUE	
E ILP==1 && @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && (Q2_44_4a.InList(1,2,3) Q2_44_4b.InList(1,2,3) Q2_44_4c.InList(1,2,3))	
Ce ménage a-t-il payé l'eau pour les %ANIMAL% ?	
56a.Durant l'année	CHOIX UNIQUE Q2_44_5 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_44_4==1 && @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && Q2_44_4a.InList(1,2,3) && ILP==1	
56b. Pour la saison sèche	CHOIX UNIQUE Q2_44_5a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_44_4==2 && @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && Q2_44_4b.InList(1,2,3) && ILP==1	
56c. Pour la saison pluviale	CHOIX UNIQUE Q2_44_5b 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_44_4==2 && @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && Q2_44_4c.InList(1,2,3) && ILP==1	
57. Quelle somme ce ménage a-t-il dépensée pour l'eau des %ANIMAL% ? En F CFA	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_44_5c -----
E (Q2_44_5==1 Q2_44_5a==1 Q2_44_5b==1) & ILP==1	
V1 self%10==0 && self<=1000000	
M1 revoir la valeur saisie	

TEXTE STATIQUE

E @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && ILP==1

Ce ménage a-t-il acheté des fourrages / résidus de cultures / produits industriels / racines et tubercules / concentrés équilibrés / compléments alimentaires pour les %ANIMAL%

58a. En saison sèche

CHOIX UNIQUE

Q2_44_6

01 ☐ Oui

02 ☐ Non

E @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && ILP==1

58b.En saison pluviale

CHOIX UNIQUE

Q2_44_7

01 ☐ Oui

02 ☐ Non

E @rowcode.InList(1,2,3,4,5,6,7) && ILP==1

TEXTE STATIQUE

E (Q2_44_6==1 || Q2_44_7==1) && ILP==1

Quelle somme ce ménage a-t-il dépensée pour l'achat des fourrages / résidus de cultures / produits industriels / racines et tubercules / concentrés équilibrés / compléments alimentaires pour les %ANIMAL% au cours des 12 derniers mois ? En FCFA

59a.En Saison sèche

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_44_8a

E Q2_44_6==1 && ILP==1

V1 self%10==0 && self<=10000000

M1 revoir la valeur saisie

59b Saison pluviale

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_44_8b

E Q2_44_7==1 && ILP==1

V1 self%10==0 && self<=10000000

M1 Revoir la valeur saisie

TEXTE STATIQUE

E ILP==1

4.1e Coûts liés à la Santé animale

60. Ce ménage a-t-il vacciné des %ANIMAL% au cours des 12 derniers mois ?

CHOIX UNIQUE

Q2_45_1

01 ☐ Oui

02 ☐ Non

E ILP==1

61. Au cours des 12 derniers mois, quelle somme ce ménage a-t-il dépensée en vaccins pour les %ANIMAL% ? En FCFA

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_45_3

E Q2_45_1==1 && ILP==1

V1 self%10==0 && self<=1000000

M1 Revoir la valeur saisie

62. Au cours des 12 derniers mois, les %ANIMAL% dans ce ménage ont-ils reçu un traitement contre les parasites ou un traitement curatif ? E ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_45_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
63. Au cours des 12 derniers mois, quelle somme ce ménage a-t-il dépensée au total en traitements des %ANIMAL% ? En FCFA E Q2_45_4==1 && ILP==1 V1 self%10==0 && self<=1000000 M1 revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_45_5 -----

TEXTE STATIQUE

E Q2_41_2.ContainsAny(1,2,3)

4.2 PRODUCTION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DERIVES

TEXTE STATIQUE

E Q2_41_2.ContainsAny(1,2,3)

4.2a Production de lait

1. L'exploitation agricole a-t-elle produit du lait au cours des 12 derniers mois ? E Q2_41_2.ContainsAny(1,2,3)	CHOIX UNIQUE Q2_47_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Type d'animal ayant produit du lait F ((ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_30c>0 && a.Q2_41_30c!=null)) (ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_30e>0 && a.Q2_41_30e!=null)) (ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_30g>0 && a.Q2_41_30g!=null))) && @optioncode==1 (ANIMAL.Any(a=> Et 127 autres symboles [26] E Q2_47_1==1	CHOIX MULTIPLE Q2_47_2 01 ☐ Vaches 02 ☐ Brebis 03 ☐ Chèvres

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

Tableau: PRODUCTION DE LAIT DE %ROSTERTITLE%
généré par choix multiple question [Q2_47_2](#)

animal_Lac

TEXTE STATIQUE

Lait produit par les %animal_Lac% en lactation durant les 12 derniers mois

3a. Nombre de femelles de %animal_Lac% en lactation durant les 12 derniers mois V1 @rowcode==1 && ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_3e==self) @rowcode==2 && ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_3ca==self) @rowcode==3 && ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_3cb==self) M1 Le nombre de %animal_Lac% en lactation %self% ne peut pas être supérieur au nombre total de %animal_Lac%	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_47_3a
3b. Quelle est la durée moyenne de lactation de %animal_Lac% (en jours) I Préciser la durée en jours E Q2_47_3a>0 V1 self.InRange(15, 330) M1 Revoir la durée de lactation en jour; elle doit être comprise entre 15 et 330 jours	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_47_3b

TEXTE STATIQUE

En période de faible production de lait

4a. Quelle est la quantité moyenne de lait de %animal_Lac% recueillie par jour pour toutes les femelles en lactation pendant les périodes de faible production (en litre) V1 self<=1000 M1 Veuillez revoir le nombre saisi	NUMÉRIQUE: DÉCIMALQ2_47_4a
4b. Quelle est la durée de la période de faible production (en jours) E Q2_47_4a>0 V1 self<=Q2_47_3b M1 Erreur: Revoir le chiffre saisi. La durée de faible production doit être inférieure à la durée de lactation des femelles	NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_47_4b

TEXTE STATIQUE

En période de forte production

4c. Quelle est la quantité moyenne de lait de %animal_Lac% recueillie par jour pour toutes les femelles en lactation pendant les périodes de forte production (en litre)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_4c

V1 self<=2000

M1 Veuillez revoir le nombre saisi

V2 (IsAnswered(Q2_47_4a) && IsAnswered(Q2_47_4c)) ? self>=Q2_47_4a: true

M2 la quantité maximale recueillie doit être supérieure à la quantité minimale recueillie

4d. Quelle est la durée de la période forte production (en jours)

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_47_4d

E Q2_47_4c>0

V1 self<=Q2_47_3b

M1 Erreur: Revoir le chiffre saisi. La durée de forte production doit être inférieure à la durée de lactation des femelles

V2 (Q2_47_4b+self).InRange(Q2_47_3b-30,Q2_47_3b+30)

M2 Erreur: Revoir les valeurs saisies, la somme des périodes doit être proche de la durée de lactation des vaches

TEXTE STATIQUE

Indiquez en pourcentage (%) les différentes utilisations du lait produit par l'exploitation

5. Quels sont les différentes destinations du lait produit au cours des 12 derniers mois

CHOIX MULTIPLE

Q2_47_5

- 01 ☐ Autoconsommation du lait
- 02 ☐ Transformation du lait (lait caillé, diwou nio rr, fromage, etc.)
- 03 ☐ Consommation des jeunes animaux
- 05 ☐ Vente de lait frais
- 07 ☐ Dons
- 06 ☐ Zakat
- 04 ☐ Perte

5a Part de la production de lait autoconsommée par le ménage (en %)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5a

E Q2_47_5.Contains(1) && Q2_47_5.Length>=1

V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true

M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

5b Part de la production de lait **transfor mée** sur l'exploitation en produits laitier s dérivés

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5b

- E Q2_47_5.Contains(2) && Q2_47_5.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAns
wered(self) ? self :0)<=100
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

5c Part de la production de lait **donnée aux jeunes animaux**

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5c

- E Q2_47_5.Contains(3) && Q2_47_5.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAns
wered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered
(self) ? self :0)<=100
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

5d Part de la production de lait **offerte en zakat**

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5f

- E Q2_47_5.Contains(6) && Q2_47_5.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAns
wered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered
(Q2_47_5c) ? Q2_47_5c :0) +(IsAnswered(self)
? self :0)<=100
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

5d Part de la production de lait **offerte en dons**

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5g

- E Q2_47_5.Contains(7) && Q2_47_5.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 (IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAns
wered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered
(Q2_47_5f) ? Q2_47_5f :0) +(IsAnswered(Q2_47
_5c) ? Q2_47_5c :0) +(IsAnswered(self) ? sel
f :0)<=100
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

5e Part de la production de lait **vendue
comme lait frais**

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5e

E Q2_47_5.Contains(5) && Q2_47_5.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 ((IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAn
swered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered
(Q2_47_5c) ? Q2_47_5c :0) + (IsAnswered(Q2_4
7_5d) ? Q2_47_5d :0)+(IsAnswered(Q2_47_5f) ?
Q2_47_5f :0) +(IsAnswer [Et 63 autres symboles \[12\]](#)
M2 Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuill
ez revoir les chiffres saisis.

5f Part de la production de lait **perdue**

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_47_5d

E Q2_47_5.Contains(4) && Q2_47_5.Length>=1
V1 IsAnswered(self)? self.InRange(0,100) : true
M1 Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez rev
oir le chiffre saisi
V2 ((IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAn
swered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered
(Q2_47_5c) ? Q2_47_5c :0)+ (IsAnswered(Q2_47
_5f) ? Q2_47_5f :0) +(IsAnswered(Q2_47_5g) ?
Q2_47_5g :0)+ (IsAnswer [Et 63 autres symboles \[13\]](#)
M2 Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%,
veuillez revoir les chiffres saisis.

6. Quelles sont les raisons de perte

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

Q2_47_6

E Q2_47_5d>0

- 01 ☐ Déficit de moyen de
conservation
02 ☐ Mévente/absence d
e client
03 ☐ Absence d'unités de
transformation

VARIABLE

DOUBLE

somme_part_elev

(IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) + (IsAn
swered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) + (IsAnswere
d(Q2_47_5c) ? Q2_47_5c :0) + (IsAnswered(Q2_
47_5d) ? Q2_47_5d :0)+ (IsAnswered(Q2_47_5e)
? Q2_47_5e :0)+ (IsAnsw

[Et 67 autres symboles \[7\]](#)

TEXTE STATIQUE

E ((IsAnswered(Q2_47_5a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5b)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5c)?1:0)+(IsAnswered(Q
2_47_5d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5e)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5g)?1:0) +(IsAnswered(Q2_47_5f)?1:
0))=Q2_47_5 [Et 45 autres symboles \[6\]](#)

Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

7. Pendant ces mois de traite, quelle a été la quantité hebdomadaire de lait de %animal_Lac% en litre vendue par ce ménage ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_47_7 -----
E Q2_47_5e>0	
8a. L'enquêteur renseignera la valeur totale des ventes ou le prix unitaire de vente du lait	CHOIX UNIQUE Q2_47_8a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
E Q2_47_5e>0 && ILP==1	
8b. Pendant ces mois de traite, quelle somme hebdomadaire totale avez-vous tirée de la vente de lait de %animal_Lac%?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_47_8b -----
E Q2_47_8a==1 && ILP==1	
8c. Quel a été le prix moyen du litre de lait de %animal_Lac% vendu ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_47_8c -----
E Q2_47_8a==2 && ILP==1	

TEXTE STATIQUE

E animal_Lac.Any(x=>x.Q2_47_5.Contains(2))

4.2b Production de produits laitiers dérivés

9. Le ménage a transformé une partie du lait frais, quels sont les produits laitiers dérivés ?	CHOIX MULTIPLE Q2_47_10 04 ☐ Lait caillé 05 ☐ Beurre/Huile de beurre (diwou nior) 02 ☐ Yaourt 03 ☐ Fromage
E animal_Lac.Any(x=>x.Q2_47_5.Contains(2))	

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

Tableau: PRODUCTION DE %ROSTERTITLE%

généré par choix multiple question Q2_47_10

PRODLAIT

TEXTE STATIQUE

Pendant ces mois de trait, quelle est la quantité moyenne de %PRODLAIT% produit par semaine?

10a. Quantité de %PRODLAIT%	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_47_10a -----
-----------------------------	--

10b. Unité de mesure	CHOIX UNIQUE 01 ☐ litre 02 ☐ Kg 03 ☐ Autre à préciser	q2_47_10b
10c. Autre unité	TEXTE	q2_47_10b_autre
E q2_47_10b==3		
11. Ce ménage a-t-il vendu du %PRODLAIT% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Oui 02 ☐ Non	q2_47_11
TEXTE STATIQUE E q2_47_11==1 Pendant ces mois de traite, Quelle est la quantité de %PRODLAIT% vendue par semaine?		
12. Quantité %PRODLAIT% vendue	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q2_47_12
E q2_47_11==1		
12a. Unité de mesure	CHOIX UNIQUE 01 ☐ litre 02 ☐ Kg 03 ☐ Autre à préciser	q2_47_12a
E q2_47_11==1 V1 (IsAnswered(q2_47_10b) && IsAnswered(self) & & q2_47_10b==self)? q2_47_10a>=q2_47_12a: true M1 la quantité minimale produite doit être supérieure à la quantité minimale vendue		
12b. Autre à préciser	TEXTE	q2_47_12b
E q2_47_12a==3		
13. L'enquêteur renseignera la valeur totale des vente ou le prix unitaire de vente de %PRODLAIT%	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire	q2_47_13
E q2_47_11==1		
14a. Prix de vente moyen de %PRODLAIT% par %Q2_47_12a% en FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q2_47_14a
E q2_47_13==2 V1 self%5==0 && self<=100000 M1 Veuillez revoir le prix saisi V2 self > 0 M2 ERREUR. Le prix de vente ne peut pas être zéro.		

14b.Valeur des ventes de %PRODLAIT% vendue durant la semaine en FCFA	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_47_14b -----
E Q2_47_13==1 V1 self%5==0 M1 Veuillez revoir la valeur saisie V2 self > 0 M2 ERREUR. La valeur de vente ne peut pas être zéro.	

TEXTE STATIQUE E Q2_41_2.ContainsAny(8,9,10,11,12) 4.3 PRODUCTION D'OEUFs	
1. L'exploitation agricole a-t-elle produit des Œufs au cours de la campagne 2024/2025?	CHOIX UNIQUE Q2_48_0 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_41_2.ContainsAny(8,9,10,11,12)	
2. Quels sont les types d'especes conce nées?	CHOIX MULTIPLE Q2_48_2 01 ☐ Poules 02 ☐ Pintades 03 ☐ Dindes 04 ☐ Canards 05 ☐ Cailles
F Q2_41_2.Contains(8) && @optioncode==1 Q2_41_2.Co ntains(9) && @optioncode==2 Q2_41_2.Contains(10) & & @optioncode==3 Q2_41_2.Contains(11) && @option code==4 Q2_41_2.Contains(12) && @optioncod Et 5 autres symboles [27] E Q2_48_0==1	

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE Tableau: PRODUCTION D'OEUFs DE %ROSTERTITLE% génééré par choix multiple question Q2_48_2 ovipare	
3a. Quantité d'oeufs produite par %ovip are% pendant les 3 derniers mois	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_48_3a -----
V1 self.InRange(1,10000) M1 Revoir la valeur saisie	
3b. Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_48_3b 01 ☐ nombre d'œufs 04 ☐ tablette de 30 œufs 02 ☐ tablette de 6 oeufs 03 ☐ tablette de 24 œufs 05 ☐ autres
E Q2_48_3a>0	
4. L'exploitation a-t-elle vendue des oeu fs au cours des 3 derniers mois?	CHOIX UNIQUE Q2_48_4 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

4a. Quantité d'œufs de %ovipare% vendue pendant les 3 derniers mois E Q2_48_4==1 V1 self>0 M1 Revoir la quantité vendue V2 (IsAnswered(Q2_48_3a) && IsAnswered(Q2_48_4a) && (Q2_48_3b==Q2_48_4b))? self<=Q2_48_3a: true M2 Erreur: Revoir le chiffre saisi	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_48_4a -----
4b. Unité de mesure E Q2_48_4a>0	CHOIX UNIQUE Q2_48_4b 01 ☐ nombre d'œufs 04 ☐ tablette de 30 œufs 02 ☐ tablette de 6 œufs 03 ☐ tablette de 24 œufs 05 ☐ autres
5. CHOISIR ENTRE LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE E Q2_48_4==1 && ILP==1	CHOIX UNIQUE Q2_48_5a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
5a. Quels ont été les revenus tirés de la vente des œufs de %ovipare% au cours des 3 derniers mois ? E Q2_48_5a==1 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_48_5b -----
5b. Quel a été le prix unitaire moyen de s œufs de %ovipare% vendus au cours des 3 derniers mois ? E Q2_48_5a==2 && ILP==1 V1 self.InRange(25, 5000) M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_48_5c -----

TEXTE STATIQUE

4.4 PRODUCTION DE MIEL

1. L'exploitation agricole a-t-elle produit du miel au cours des 12 derniers mois	CHOIX UNIQUE Q2_49_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
1a. Si oui, de quel type de production s'agit-il E Q2_49_1==1	CHOIX UNIQUE Q2_49_1a 01 ☐ récolte de miel 02 ☐ Cueillette de miel

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

PRODUCTION DE MIEL : RÉCOLTE DE MIEL

E Q2_49_1a==1

2. Nombre de ruches mis en place	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_49_2 -----
3. Combien de fois avez-vous récolté du miel au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_49_3 -----
4. Nombre de ruches concernées par la récolte	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_49_4 -----
V1 self<=Q2_49_2 M1 Le nombre de ruches récoltées doit être inférieur au nombre de ruches mis en place	
5. Quantité totale de miel récoltée par ruche et par récolte (en litre)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_49_5 -----
6. Avez-vous vendu une partie de la production	CHOIX UNIQUE Q2_49_6 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
7. Quantité totale de miel vendue (en litre) par ruche et par récolte	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_49_7 -----
E Q2_49_6==1 V1 self<=Q2_49_5 M1 La quantité vendue doit être inférieure à la quantité récoltée	
8. Quels ont été les revenus tirés de la vente de miel au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_49_8 -----
E Q2_49_6==1 && ILP==1 V1 self%10==0 M1 Revoir le montant saisi	

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

PRODUCTION DE MIEL : CUEILLETTE DE MIEL

E Q2_49_1a==2

9. Combien de fois avez-vous récolté du miel au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_49_3a -----
10. Quelle est la quantité totale de miel par récolte (en litre) ?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_49_4a -----
11. Avez-vous vendu une partie de la production ?	CHOIX UNIQUE Q2_49_5a 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
12. Quantité totale de miel vendue par récolte (en litre) E Q2_49_5a==1 V1 self<=Q2_49_4a M1 La quantité vendue doit être inférieure à la quantité récoltée	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_49_6a -----
13. Quels ont été les revenus tirés de la vente de miel au cours des 12 derniers mois ? E Q2_49_5a==1 && ILP==1 V1 self%10==0 M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_49_7a -----

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_1==1

4.5 AUTRES PRODUITS ANIMAUX

1. L'exploitation agricole a-t-elle vendus d'autres produits animaux (les peaux, cuirs, cornes ou autres produits animaux) ?	CHOIX UNIQUE Q2_410_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Quels ont été les revenus tirés de la vente des autres produits animaux au cours des 12 derniers mois ? E Q2_410_1==1 && ILP==1	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_410_2 -----

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_1==1

4.6 MAIN D'OEUVRE DE L'ELEVAGE

1. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les catégories de travailleurs qui ont participé aux activités d'élevage	CHOIX MULTIPLE Q2_46_0 01 ☐ Hommes (15ans et plus) appartenant au ménage 02 ☐ Femmes(15ans et plus) appartenant au ménage 03 ☐ Enfants (Moins de 15ans) appartenant au ménage 04 ☐ Travailleur à titre gratuit/d'échange 05 ☐ Travailleur rémunéré
---	---

E Q2_12_1==1 && ILP==1

4. PRODUCTIONS ET COÛTS DE L'ÉLEVAGE

Tableau: TRAVAILLEUR ÉLEVAGE - %ROSTERTITLE%

génééré par choix multiple question [Q2_46_0](#)

Rster_travail

E ILP==1

2. Combien de %Rster_travail% ont participé à l'élevage ou à la gestion du bétail au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_46_1 -----
V1 @rowcode<=3? self<=35: true M1 Le nombre saisi excède la taille du ménage: revoir le chiffre	
3. Combien de jours les %Rster_travail% ont-t-ils/elles travaillé pour garder/élever du bétail au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_46_2 -----
V1 self<365 M1 Revoir le nombre de jour	
4. Combien d'heures par jour les %Rster_travail% ont-t-ils/elles travaillé pour garder/élever du bétail au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_46_2a -----
V1 self<20 M1 Revoir le nombre de d'heure	
5. Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre	CHOIX UNIQUE Q2_46_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

E @rowcode!=4

5. Comment avez vous rémunéré les %
Rster_travail% ?

E q2_46_3==1

CHOIX UNIQUE

q2_46_4

- 01

☐ Par Saison
- 02

☐ Par activité d'élevag
e
- 03

☐ Par Mois
- 04

☐ Par Jour

6. Normalement, pour chaque individu
quel montant (en FCFA) votre ménage a
-t-il payé aux %Rster_travail% embauch
és ?

E q2_46_3==1

V1 self%10==0

M1 Revoir la valeur saisie

NUMÉRIQUE: ENTIER

q2_46_5

5. PÊCHE ET AQUACULTURE

E Q2_12_4==1

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_4==1

Le ménage pratique la pêche ou l'aquaculture. Veuillez renseigner la section relative à la production et aux ventes des poissons ou produits aquacole au cours des 12 derniers mois

TEXTE STATIQUE

E Q2_51A_1==1

51.A PRODUCTION DE LA PECHE

1. L'exploitation agricole a-t-elle exercé une activité de pêche au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Oui 02 ☐ Non	Q2_51A_1
2. Type de produit de pêche	CHOIX MULTIPLE 01 ☐ Poissons d'eau douce 02 ☐ Poissons de mer 03 ☐ Crustacées de mer (crevettes, Gambas, Crabes, etc.) 04 ☐ Crustacées d'eau douce (crevettes, Gambas, Crabes, etc.) 05 ☐ Mollusques de mer (Escargot, huitre, yvette u)	Q2_51A_2

E Q2_12_4==1

E Q2_51A_1==1

5. PÊCHE ET AQUACULTURE

Tableau: PRODUITPÊCHEPRODUIT

génééré par choix multiple question Q2_51A_2

rstpoisson

3. Quelle est votre période de production ?	CHOIX MULTIPLE 01 ☐ Haute saison 02 ☐ Basse saison	Q2_51A_3a
---	--	-----------

I %Basse saison Novembre-Mai Haute saison Juin-Octobre

TEXTE STATIQUE

E Q2_51A_3a.Contains(1)

Quantité de %rstpoisson% produite en haute saison

6a. Quantité pêchée	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_51A_5
E Q2_51A_3a.Contains(1) V1 self>0	-----
6b. Unité de mesure UML	CHOIX UNIQUE Q2_51A_5b
E Q2_51A_3a.Contains(1)	01 ☐ kg 02 ☐ bassine 03 ☐ tas 04 ☐ caisse 06 ☐ seau
6c. Equivalent UML en Kg	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_51A_5c
E Q2_51A_5b!=1 && Q2_51A_3a.Contains(1)	-----

TEXTE STATIQUE

E Q2_51A_3a.Contains(2)

Quantité de %rstpoisson% produite en basse saison

6a. Quantité pêchée	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_51A_5bbis
E Q2_51A_3a.Contains(2) V1 self>0	-----
6b. Unité de mesure UML	CHOIX UNIQUE Q2_51A_5cbis
E Q2_51A_3a.Contains(2)	01 ☐ kg 02 ☐ bassine 03 ☐ tas 04 ☐ caisse
6c. Equivalent UML en Kg	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_51A_5dbis
E Q2_51A_5b!=1 && Q2_51A_3a.Contains(2)	-----
7. Durant quelle période avez vous ven du votre production de %rstpoisson% a u cours des 12 derniers mois ?	CHOIX MULTIPLE Q2_51A_6
E Q2_51A_3a.Contains(1) Q2_51A_3a.Contains (2)	01 ☐ Haute saison 02 ☐ Basse saison

TEXTE STATIQUE

E Q2_51A_6.Contains(1)

Quantité de *%rstpoisson%* vendue en haute saison

8a. Quantité vendue

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_51A_7

E Q2_51A_6.Contains(1)

V1 self>0

M1 Revoir la quantité vendue

V2 Q2_51A_5b != Q2_51A_7b || Q2_51A_7 <= Q2_51A_5

M2 La quantité vendue doit être inférieure ou égale à la quantité pêchée si l'unité est la même.

8b. Unité de mesure UML

CHOIX UNIQUE

Q2_51A_7b

E Q2_51A_6.Contains(1)

- 01 ☐ kg
02 ☐ bassine
03 ☐ tas
04 ☐ caisse

8c. Equivalent UML en Kg

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_51A_7c

E Q2_51A_7b!=1 && Q2_51A_7>0 && Q2_51A_6.Contains(1)

TEXTE STATIQUE

E Q2_51A_6.Contains(2)

Quantité de *%rstpoisson%* vendue en basse saison

8a. Quantité vendue

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_51A_7bis

E Q2_51A_6.Contains(2)

V1 self>0

M1 Revoir la quantité vendue

V2 Q2_51A_5cbis != Q2_51A_7bbis || Q2_51A_7bis <= Q2_51A_5bbis

M2 La quantité vendue doit être inférieure ou égale à la quantité pêchée si l'unité est la même.

8b. Unité de mesure UML

CHOIX UNIQUE

Q2_51A_7bbis

E Q2_51A_6.Contains(2)

- 01 ☐ kg
02 ☐ bassine
03 ☐ tas
04 ☐ caisse

8c. Equivalent UML en Kg

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_51A_7cbis

E Q2_51A_7bbis!=1 && Q2_51A_7bis>0 && Q2_51A_6.Contains(2)

10. Quel a été le montant total tiré de la vente de %rstpoisson% durant la haute saison?	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_51A_8b
E Q2_51A_6.Contains(1) && ILP==1	
10. Quel a été le montant total tiré de la vente de %rstpoisson% durant la basse saison?	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_51A_8bbis
E Q2_51A_6.Contains(2) && ILP==1	

TEXTE STATIQUE

E Q2_51A_1==1 && ILP==1

51.B MAIN D'OEUVRE DE LA PECHE

1. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les catégories de travailleurs qui ont participé aux activités de pêche ?	CHOIX MULTIPLE Q2_51B_0
E Q2_51A_1==1 && ILP==1	01 ☐ Hommes adultes (15 ans et plus) appartenant au ménage 02 ☐ Femmes adultes (15 ans et plus) appartenant au ménage 03 ☐ Enfants (Moins de 15 ans) appartenant au ménage 04 ☐ Travailleurs à titre gratuit/d'échange 05 ☐ Travailleur rémunéré

5. PÊCHE ET AQUACULTURE

Tableau: TRAVAILLEUR PÊCHE - %ROSTERTITLE%

généralisé par choix multiple question Q2_51B_0

travail_peche

E ILP==1

2. Combien de %travail_peche% ont participé aux activités de pêche au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- Q2_51B_1
V1 @rowcode<=3? self<=35: true	
M1 Le nombre saisi excède la taille du ménage: revoir le chiffre	

3. Combien de jours les %travail_peche% a-t-il/elle travaillé au cours des 12 derniers mois ? V1 self<365 M1 Revoir le nombre de jour	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_51B_2 -----
4. Combien d'heures par jour, les %travail_peche% travaillent ? V1 self<20 M1 Revoir le nombre d'heures travaillés	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_51B_2b -----
5. Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre E @rowcode!=4	CHOIX UNIQUE Q2_51B_2c 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
6. Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ? E Q2_51B_2c==1	CHOIX UNIQUE Q2_51B_3 01 ☐ Par Saison 02 ☐ Par activité de pêche 03 ☐ Par Mois 04 ☐ Par Jour
7. Normalement, pour chaque individu quel montant (part de pêche) votre ménage a-t-il payé aux %travail_peche% embauchés ? E Q2_51B_2c==1 V1 self%10==0 M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_51B_4 -----

TEXTE STATIQUE

E Q2_52A_1==1

52.A PRODUCTION AQUACOLE

1. L'exploitation agricole a-t-elle exercé une activité d' aquaculture au cours des 12 derniers mois? E Q2_12_4==1	CHOIX UNIQUE Q2_52A_1 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Type de produit d'aquaculture E Q2_52A_1==1	CHOIX MULTIPLE Q2_52A_2 01 ☐ Poissons 02 ☐ Crustacées 03 ☐ mollusques

3. Au cours des 12 derniers mois, combien de mois l'exploitation agricole a pratiqué l'aquaculture ?

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_52A_3

V1 self<=12

M1 Revoir le nombre de mois

4. Quelle est la fréquence de production durant cette période ?

CHOIX UNIQUE

Q2_52A_4

- 01 ☐ Chaque jour
- 02 ☐ une fois par semaine
- 03 ☐ 2 jours par semaine
- 04 ☐ 3 jours par semaine
- 05 ☐ 4 jours par semaine
- 06 ☐ 5 jours par semaine
- 07 ☐ 6 jours par semaine
- 08 ☐ une fois par deux semaines
- 09 ☐ trois fois par deux semaines
- 10 ☐ une fois par mois
- 11 ☐ trois fois par mois
- 12 ☐ cinq fois par mois
- 13 ☐ six fois par mois
- 14 ☐ sept fois par mois

TEXTE STATIQUE

5. Quantité de %rstaquacole% récoltée au cours des 12 derniers mois

5a. Quantité produite

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

Q2_52A_5

V1 self>0

M1 la quantité doit être supérieure à 0

5b. Unité de mesure UML

CHOIX UNIQUE

Q2_52A_5b

- 01 ☐ kg
- 02 ☐ bassine
- 03 ☐ tas
- 04 ☐ caisse

5c. Equivalent UML en Kg	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_52A_5c
E Q2_52A_5b!=1 && Q2_52A_5>0	-----
6. Avez-vous vendu une partie de la production de %rstaquacole% au cours des 12 derniers mois ?	CHOIX UNIQUE Q2_52A_6 01 ☐ Oui 02 ☐ NON
TEXTE STATIQUE	
E Q2_52A_6==1	
6.Quantité de %rstaquacole% vendue au cours des 12 derniers mois	
6a. Quantité vendue	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_52A_7
E Q2_52A_6==1 V1 Q2_52A_5b != Q2_52A_7b Q2_52A_7 <= Q2_52A_5 M1 La quantité vendue doit être inférieure ou égale à la quantité pêchée si l'unité est la même.	-----
6b. Unité de mesure UML	CHOIX UNIQUE Q2_52A_7b 01 ☐ kg 02 ☐ bassine 03 ☐ tas 04 ☐ caisse
E Q2_52A_6==1	
6c. Equivalent UML en Kg	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_52A_7c
E Q2_52A_7b!=1 && Q2_52A_6==1	-----
7. DEMANDEZ AU RÉPONDANT S'IL/ELLE PRÉFÈRE DONNER LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	CHOIX UNIQUE Q2_52A_8a 01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
E Q2_52A_6==1 && ILP==1	
8. Quel a été le montant total tiré de la vente de %rstaquacole% au cours des 12 derniers mois?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_52A_8b
E Q2_52A_6==1 && Q2_52A_8a==1 && ILP==1	-----
9. Quel a été le prix unitaire des %Q2_52A_7% %Q2_52A_7b% moyen des %rstaquacole% vendus ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_52A_8c
E Q2_52A_6==1 && Q2_52A_8a==2 && ILP==1	-----

E Q2_52A_1==1 && ILP==1

52.B MAIN D'OEUVRE DE L'AQUACULTURE

1. Au cours des 12 derniers mois, quelle s sont les catégories de travailleurs qui ont participé aux activités d'aquaculture

E Q2_52A_1==1 && ILP==1

CHOIX MULTIPLEQ2_52B_0

01

☐ Hommes (15 ans et plus) appartenant au ménage

02

☐ Femmes(15 ans et plus) appartenant au ménage

03

☐ Enfants (moins de 15 ans) appartenant au ménage

04

☐ Travailleurs à titre gratuit/d'échange

05

☐ Travailleur rémunéré

5. PÊCHE ET AQUACULTURE

Tableau: TRAVAILLEUR AQUACOLE - %ROSTERTITLE%

génééré par choix multiple question Q2_52B_0

travail_aquacole

E ILP==1

2. Combien de %travail_aquacole% ont participé aux activités de pêche au cours des 12 derniers mois ?

V1 @rowcode<=3? self<=35: true
M1 Le nombre saisi excède la taille du ménage: revoir le chiffre

NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_52B_1

3. Combien de jours les %travail_aquacole% ont-t-ils/elles travaillé au cours de s 12 derniers mois ?

V1 self<365
M1 Revoir le nombre de jour

NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_52B_2

4. Combien d'heures dans la journée, les %travail_aquacole% travaillent ?

V1 self<15
M1 Revoir le nombre d'heures travaillées

NUMÉRIQUE: ENTIERQ2_52B_2b

5. Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre E @rowcode!=4	CHOIX UNIQUE Q2_52B_2c 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
6. Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ? E Q2_52B_2c==1	CHOIX UNIQUE Q2_52B_3 01 ☐ Par Saison 02 ☐ Par activité d'aquaculture 03 ☐ Par Mois 04 ☐ Par Jour
7. Normalement, pour chaque individu quel montant (en FCFA) votre ménage a-t-il payé aux %travail_aquacole% embauchés ? E Q2_52B_2c==1 V1 self%10==0 M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_52B_4 -----

6. PRODUCTION AGROFORESTIÈRE

E Q2_12_3==1

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_3==1

61 PRODUCTION FORESTIERE

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_3==1

Le ménage pratique l'agroforesterie. Veuillez renseigner la section relative à la production et à la main d'oeuvre liées à la foresterie au cours des 12 derniers mois

1. Quels types de produits forestiers ont été produits au cours des 12 derniers mois ?

E Q2_12_3==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_61_1

- 01 ☐ Bois de chauffage
- 02 ☐ Charbon de bois
- 03 ☐ Bois d'œuvre
- 05 ☐ Pain de singe (Bouye)
- 06 ☐ Gomme naturelle/Gomme arabique
- 24 ☐ Nébédaye (Moringa)
- 25 ☐ Dimb (Cordyla pinnata)
- 26 ☐ Kinkéliba (Combretum)
- 27 ☐ Nééw (Parinari)
- 28 ☐ Nguère (Nguera Senegalensis)
- 29 ☐ Laalo (feuille de baobab)
- 08 ☐ Soumpe (balanites senegalensis)
- 09 ☐ Sollom (dialium senegalensis)
- 23 ☐ Kaad (faidherbia albidia)
- 10 ☐ Madde (saba senegalensis)
- 11 ☐ Tolle (Landolphia heudeloti)

[Et 12 autres symboles \[24\]](#)

1a. Autre produit à préciser	TEXTE	Q2_61_1a
E Q2_61_1.Contains(7)		

6. PRODUCTION AGROFORESTIÈRE

Tableau: PRODUIT DE LA CUEILLETTE

généralisé par choix multiple question [Q2_61_1](#)

PRODCUEIL

2. Votre activité de récolte ou de cueillette est elle régulière ou occasionnelle ?	CHOIX UNIQUE	Q2_61_2a
	01 ☐ Régulière (par jour, trois jours, semaine, mois, etc.)	
	02 ☐ Occasionnelle (rarement)	
3. Si la production est régulière, combien de mois l'exploitation agricole a-t-elle produit/cueilli %PRODCUEIL%	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	Q2_61_2
E Q2_61_2a==1 V1 self.InRange(0.25,12) M1 Le nombre de mois doit être inférieur à 12	-----	
4. Quelle est la fréquence de production de %PRODCUEIL% durant cette période ?	CHOIX UNIQUE	Q2_61_4
E Q2_61_2a==1	01 ☐ Chaque jour	
	02 ☐ une fois par semaine	
	03 ☐ 2 jours par semaine	
	04 ☐ 3 jours par semaine	
	05 ☐ 4 jours par semaine	
	06 ☐ 5 jours par semaine	
	07 ☐ 6 jours par semaine	
	08 ☐ une fois par deux semaines	
	09 ☐ trois fois par deux semaines	
	10 ☐ une fois par mois	
	11 ☐ trois fois par mois	
	12 ☐ cinq fois par mois	
	13 ☐ six fois par mois	
	14 ☐ sept fois par mois	

TEXTE STATIQUE

E Q2_61_2a==1

5. Quantité de %PRODCUEIL% récoltée par production

5a. Quantité E Q2_61_2a==1	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_61_4a -----
5b. Unité de mesure E Q2_61_4a>0	CHOIX UNIQUE Q2_61_4b 01 ☐ Kg 14 ☐ Fruit 15 ☐ Fagot de bois 02 ☐ Sac de 100kg 03 ☐ Sac de 50 kg 04 ☐ Stère 06 ☐ Charette à âne 07 ☐ Panier 08 ☐ Bassine 09 ☐ Seau 10 ☐ litre 11 ☐ Bidon de 5l 12 ☐ Bidon de 10l 13 ☐ Bidon de 20l 16 ☐ charrette à cheval 05 ☐ Autre
5c. Autre unité de mesure E Q2_61_4b==5	TEXTE Q2_61_4b_autre
6. Avez-vous vendu une partie de la production de %PRODCUEIL% au cours des 12 derniers mois ? E Q2_61_2a==1	CHOIX UNIQUE Q2_61_5 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
TEXTE STATIQUE E Q2_61_5==1	
7. Quantité de %PRODCUEIL% vendue par production	
7a. Quantité E Q2_61_5==1 V1 Q2_61_4b == Q2_61_5b ? self<=Q2_61_4a : true M1 La quantité vendue doit être inférieure ou égale à la quantité produite	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_61_5a -----

7b. Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_61_5b
E Q2_61_5==1	01 ☐ Kg 14 ☐ Fruit 15 ☐ Fagot de bois 02 ☐ Sac de 100kg 03 ☐ Sac de 50 kg 04 ☐ Stère 06 ☐ Charette 07 ☐ Panier 08 ☐ Bassine 09 ☐ Seau 10 ☐ litre 11 ☐ Bidon de 5l 12 ☐ Bidon de 10l 13 ☐ Bidon de 20l 05 ☐ Autre
7c. Autre unité à préciser	TEXTE Q2_61_5b_autre
E Q2_61_5b==5	
8. DEMANDEZ AU RÉPONDANT S'IL/ELLE PRÉFÈRE DONNER LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	CHOIX UNIQUE Q2_61_6a
E Q2_61_5==1 && ILP==1	01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
9. Quel a été le montant total tiré de la vente de %PRODCUEIL% au cours des 12 derniers mois?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_61_6b
E Q2_61_6a==1 && ILP==1	-----
10. Quel a été le prix unitaire moyen de s %PRODCUEIL% vendus ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_61_6c
E Q2_61_6a==2 && ILP==1	-----
11. Si la production est occasionnelle (par campagne) quelle est la durée de la campagne en termes de nombre de jours	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_61_6d
E Q2_61_2a==2	-----
TEXTE STATIQUE	
E Q2_61_2a==2	
12. Quantité de %PRODCUEIL% produite par campagne	

12a. Quantité E Q2_61_2a==2	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_61_4a_0
12b. Unité de mesure E Q2_61_4a_0>0	CHOIX UNIQUE Q2_61_4b_0 01 ☐ Kg 14 ☐ Fruit 15 ☐ Fagot de bois 02 ☐ Sac de 100kg 03 ☐ Sac de 50 kg 04 ☐ Stère 06 ☐ Charette 07 ☐ Panier 08 ☐ Bassine 09 ☐ Seau 10 ☐ litre 11 ☐ Bidon de 5l 12 ☐ Bidon de 10l 13 ☐ Bidon de 20l 05 ☐ Autre
12ba. Autre unité de mesure E Q2_61_4b_0==5	TEXTE Q2_61_4b_autre_0
13. Avez-vous vendu une partie de la production de %PRODCUEIL% au cours de la campagne ? E Q2_61_2a==2	CHOIX UNIQUE Q2_61_5_0 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
TEXTE STATIQUE E Q2_61_5_0==1 14. Quantité de %PRODCUEIL% vendue par campagne	
14a. Quantité E Q2_61_5_0==1 V1 Q2_61_4b_0 == Q2_61_5b_0 ? self<=Q2_61_4a_0 : true M1 La quantité vendue doit être inférieure ou égale à la quantité produite	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_61_5a_0

14b. Unité de mesure	CHOIX UNIQUE Q2_61_5b_0
E Q2_61_5_0==1	01 ☐ Kg 14 ☐ Fruit 15 ☐ Fagot de bois 02 ☐ Sac de 100kg 03 ☐ Sac de 50 kg 04 ☐ Stère 06 ☐ Charette 07 ☐ Panier 08 ☐ Bassine 09 ☐ Seau 10 ☐ litre 11 ☐ Bidon de 5l 12 ☐ Bidon de 10l 13 ☐ Bidon de 20l 05 ☐ Autre
14ba. Autre unité à préciser	TEXTE Q2_61_5b_autre_0
E Q2_61_5b_0==5	
15. DEMANDEZ AU RÉPONDANT S'IL/EL LE PRÉFÈRE DONNER LA VALEUR TOTAL E DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	CHOIX UNIQUE Q2_61_6a_0
E Q2_61_5_0==1 && ILP==1	01 ☐ Valeur totale 02 ☐ Prix unitaire
16. Quel a été le montant total tiré de la vente de %PRODCUEIL% au cours de la campagne ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_61_6b_0
E Q2_61_6a_0==1 && ILP==1	-----
17. Quel a été le prix unitaire moyen de s %PRODCUEIL% vendus au cours de la campagne ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_61_6c_0
E Q2_61_6a_0==2 && ILP==1	-----

TEXTE STATIQUE

E Q2_12_3==1 && ILP==1

6.2 MAIN D'OEUVRE DE LA PRODUCTION FORESTIERE

1. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les catégories de travailleurs qui ont participé aux productions forestières (y compris le producteur) E Q2_12_3==1 && ILP==1	CHOIX MULTIPLE Q2_62_0 01 ☐ Hommes (plus de 15 ans) appartenant au ménage 02 ☐ Femmes (plus de 15 ans) appartenant au ménage 03 ☐ Enfants (moins de 15 ans) appartenant au ménage 04 ☐ Travailleurs à titre gratuit/d'échange 05 ☐ Travailleur rémunéré
--	---

6. PRODUCTION AGROFORESTIÈRE Tableau: ROSTER TRAVAILLEUR FORESTERIE - %ROSTERTITLE% génééré par choix multiple question Q2_62_0 E ILP==1	travail_foresterie
--	---------------------------

2. Combien de %travail_foresterie% ont participé aux activités d'agroforesterie au cours des 12 derniers mois ? V1 @rowcode<=3? self<=35: true M1 Le nombre saisi excède la taille du ménage: revoir le chiffre	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_62_1 -----
3. Combien de jours les %travail_foresterie% ont-ils/elles travaillé au cours des 12 derniers mois ? V1 self<365 M1 Revoir le nombre de jour	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_62_2 -----
4. Combien d'heures par jour les %travail_foresterie% ont travaillé ? V1 self<20 M1 Revoir le nombre d'heures	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_62_2a -----
5. Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre E @rowcode!=4	CHOIX UNIQUE Q2_62_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

5. Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ? E Q2_62_3==1	CHOIX UNIQUE Q2_62_4 01 ☐ Par Saison 02 ☐ Par activité agroforestière 03 ☐ Par Mois 04 ☐ Par Jour
6. Normalement, pour chaque individu quel montant votre ménage a-t-il payé par %travail_foresterie% embauché ? En FCFA E Q2_62_3==1 V1 self%10==0 M1 Revoir la valeur saisie	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_62_5 -----

7.AUTRES COÛTS AGRICOLES

E (Q2_2A_0.Yes.Length>1 || Q2_22A_0a==1 || Q2_21C_1==1 || Q2_12_2==1 || Q2_12_1==1 || Q2_12_3==1) && ILP==1

TEXTE STATIQUE

7.1 COUTS AGRICOLES LIES A LA REPARATION D'EQUIPEMENTS AGRICOLES, AU TRANSPORT DE PRODUITS AGRICOLES, AUX TACHES POST-RECOLTES OU L'ENTRETIEN DE BATIMENTS AGRICOLES

1. Le ménage a-t-il payé pour les services liés ,à la réparation d'équipements agricoles, au transport de produits agricoles, aux tâches post-récoltes ou l'entretien de bâtiments agricoles ?	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Oui 02 ☐ Non	Q2_7_1
2. Parmi la liste ci-dessous, quels sont les services que le ménage a utilisés dans le cadre de ses activités agricoles ?	CHOIX MULTIPLE 02 ☐ Travail postérieur à la récolte (par exemple pour le décortilage, l'épluchage, le séchage, le nettoyage ou la transformation, etc.) 03 ☐ Transports liés aux activités agricoles (par exemple transport de cultures vers le marché, transport pour acheter des intrants) 05 ☐ Réparations et entretien de machines, d'équipements et de véhicules 08 ☐ Réparation et entretien des bâtiments et de ses clôtures de l'exploitation 16 ☐ Autre (préciser)	Q2_7_2
2a. Quel est l'autre service	TEXTE	Q2_7_2autre

E Q2_7_1==1

7.AUTRES COÛTS AGRICOLES

Tableau: %ROSTERTITLE%

génééré par choix multiple question Q2_7_2

type_service1

3. Quel a été le montant total payé pour %type_service1% ?

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_7_2a

TEXTE STATIQUE

4. Quelle est la période couverte par ce paiement ? préciser la durée et l'unité de fréquence

4a. Durée

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_7_3a

4b. Fréquence

CHOIX UNIQUE

Q2_7_3

- 01 ☐ Année
02 ☐ Mois
03 ☐ Jour
04 ☐ Campagne

TEXTE STATIQUE

7.2 COUTS AGRICOLES LIES A LA LOCATION DE TERRES, D'ANIMAUX DE TRAIT, D'EQUIPEMENTS AGRICOLES, DE BATIMENTS AGRICOLES

1. Le ménage a-t-il payé pour les services liés à la location de terres, d'animaux de trait, d'équipements agricoles, de bâtiments agricoles ?

CHOIX UNIQUE

Q2_7_4

- 01 ☐ Oui
02 ☐ Non

2. Parmi la liste ci-dessous, quels sont les services que le ménage a utilisés dans le cadre de ses activités agricoles ?

CHOIX MULTIPLE

Q2_7_5

- 18 ☐ Location-bail de terres
01 ☐ Location d'animaux de trait
04 ☐ Location ou location-bail de machines, d'équipements ou de véhicules liés à des activités agricoles (à l'exclusion des coûts de transport)
07 ☐ Location ou location-bail de bâtiments agricoles
16 ☐ Autre (préciser)

2a. Quel est l'autre service de location

TEXTE

Q2_7_5autre

3. Quel a été le montant total payé pour %type_service2% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_7_6 -----
--	--------------------------------------

TEXTE STATIQUE

4. Quelle est la période couverte par ce paiement ? préciser la durée et l'unité de fréquence

4a. Durée	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_7_7a -----
4b. Fréquence	CHOIX UNIQUE Q2_7_7 01 ☐ Année 02 ☐ Mois 03 ☐ Jour 04 ☐ Campagne

TEXTE STATIQUE

7.3 COUTS AGRICOLES LIES AU CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR MACHINES, EQUIPEMENTS ET VEHICULES AGRICOLES, A L'ELECTRICITE (Y COMPRIS LA TRANSFORMATION DES CULTURES) OU A L'EAU UTILISEE POUR L'IRRIGATION (Y COMPRIS LES DROITS D'IRRIGATION)

1. Le ménage a-t-il payé pour du carburant et lubrifiants pour machines, équipements et véhicules agricoles, pour l'électricité (y compris la transformation des cultures) ou pour l'eau utilisée pour l'irrigation (y compris les droits d'irrigation) ?	CHOIX UNIQUE Q2_7_8 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	--

2. Parmi la liste ci-dessous, quels sont les services que le ménage a utilisés dans le cadre de ses activités agricoles ?	CHOIX MULTIPLE Q2_7_9 06 ☐ Carburant et lubrifiants pour machines, équipements et véhicules agricoles 11 ☐ Eau pour les cultures (y compris les droits d'irrigation) 12 ☐ Utilisation de l'électricité liée aux activités agricoles (y compris la transformation des cultures) 16 ☐ Autre (préciser)
2a. Quel est l'autre service liée à l'énergie ou l'eau	TEXTE Q2_7_9autre

E Q2_7_8==1

E Q2_7_9.Contains(16)

7.AUTRES COÛTS AGRICOLES

Tableau: %ROSTERTITLE%

généralisé par choix multiple question [Q2_7_9](#)

type_service3

3. Quel a été le montant total payé pour %type_service3% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_7_10 -----
--	--

TEXTE STATIQUE

4. Quelle est la période couverte par ce paiement pour %type_service3% ? préciser la durée et l'unité de fréquence

4a. Durée	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_7_11a -----
4b. Fréquence	CHOIX UNIQUE Q2_7_11 01 ☐ Année 02 ☐ Mois 03 ☐ Jour 04 ☐ Campagne

TEXTE STATIQUE

7.4 COÛTS AGRICOLES LIÉS AUX SERVICES CONSULTATIFS AGRICOLES, DES SERVICES CONTRACTUELS, UNE ASSURANCE AGRICOLE OU DES TAXES LIÉES À L'ACTIVITÉ AGRICOLE DE L'EXPLOITATION

1. Le ménage a-t-il payé pour des services consultatifs agricoles, des services contractuels, une assurance agricole ou des taxes liées à l'activité agricole de l'exploitation ?	CHOIX UNIQUE Q2_7_12 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Parmi la liste ci-dessous, quels sont les services que le ménage a utilisés dans le cadre de ses activités agricoles ?	CHOIX MULTIPLE Q2_7_13 09 ☐ Assurance agricole 10 ☐ Services consultatifs agricoles (p. ex. services de vulgarisation gouvernementaux) 13 ☐ Taxes et droits de licence liés aux activités agricoles (par exemple taxes foncières, droits de certification) 14 ☐ Services contractuels pour les activités agricoles [exclusion de ces coûts des éléments ci-dessus] 16 ☐ Autre (préciser)
2a. Quel est l'autre service	TEXTE Q2_7_13autre

7.AUTRES COÛTS AGRICOLES

Tableau: %ROSTERTITLE%

généralisé par choix multiple question [Q2_7_13](#)

type_service4

3. Quel a été le montant total payé pour %type_service4% ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_7_14 -----
---	--

TEXTE STATIQUE

4. Quelle est la période couverte par ce paiement ? préciser la durée et l'unité de fréquence

4a. Durée	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_7_15a -----
-----------	---

4b. Fréquence

CHOIX UNIQUE

Q2_7_15

- 01 ☐ Année
- 02 ☐ Mois
- 03 ☐ Jour
- 04 ☐ Campagne

8. SUBVENTIONS, PRÊTS ET TRANSFERTS

E consentement==1 && ILP==1

TEXTE STATIQUE

E Q2_2A_0.Yes.Length>0 || Q2_22A_0a==1 || Q2_21C_1==1 || Q2_12_2==1 || Q2_12_1==1

8.1 SUBVENTIONS AGRICOLES

1. Au cours de l'année, cette exploitation a-t-elle reçu une subvention agricole (au sens large) directe ou indirecte de la part du gouvernement ou d'autres organisations ?	CHOIX UNIQUE 01 ☐ Oui 02 ☐ Non	Q2_8_1
E Q2_2A_0.Yes.Length>0 Q2_22A_0a==1 Q2_21C_1==1 Q2_12_2==1 Q2_12_1==1		
2. Quel type de subventions avez vous reçu ?	CHOIX MULTIPLE 01 ☐ Subventions en espèces 02 ☐ Bons 03 ☐ Semences 04 ☐ Engrais 05 ☐ Matériel agricole 06 ☐ Aliment bétail 07 ☐ Autre à préciser	Q2_8_1a
E Q2_8_1==1		
3. Quelle a été la valeur des subventions en espèces reçue au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	Q2_8_2B
E Q2_8_1a.Contains(1)		
4. Quelle a été la valeur des bons reçus au cours des 12 derniers mois	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	Q2_8_2C
E Q2_8_1a.Contains(2)		
4a. Préciser l'autre nature de la subvention	TEXTE	Q2_8_3a_autre
E Q2_8_1a.Contains(7)		

8. SUBVENTIONS, PRÊTS ET TRANSFERTS

Tableau: SUBVENTIONS - %ROSTERTITLE%

généralisé par choix multiple question Q2_8_1a

Typ_Sub_Indirect

E @rowcode.InList(3,4,5,6)

5. Indiquer soit la quantité et le prix unitaire subventionné, soit la valeur totale payée	CHOIX UNIQUE Q2_8_3_0 01 ☐ Quantité et Prix unitaire 02 ☐ Valeur totale
6. Quelle quantité de %Typ_Sub_Indirect% subventionnés avez-vous achetée au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL Q2_8_3B -----
E Q2_8_3_0==1	
6a. Unité de la quantité	CHOIX UNIQUE Q2_8_3Ba 01 ☐ Kg 02 ☐ Sac de 50 kg 03 ☐ Sac de 40 kg 04 ☐ Sac de 25 kg
E Q2_8_3_0==1	
7. Quel était le prix unitaire des %Q2_8_3B% %Q2_8_3Ba% des %Typ_Sub_Indirect% subventionnés ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_3C -----
E Q2_8_3_0==1	
8. Combien avez-vous dépensé en %Typ_Sub_Indirect% subventionnés au cours de la campagne ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_3D -----
E Q2_8_3_0==2	

TEXTE STATIQUE

8.2 ADHESION A UNE BANQUE ET PRETS

1. Y'a-t-il un membre du ménage qui a adhéré à une banque ou à une institution de microfinance ?	CHOIX UNIQUE Q2_8_5 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Au cours des 12 derniers mois , avez-vous contracté un prêt en espèces ou en nature à des fins agricoles ?	CHOIX UNIQUE Q2_8_6 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

TEXTE STATIQUE

E Q2_8_6==1

Un prêt est une somme d'argent ou un article qui devra être remboursé avec ou sans intérêt

3. Quel type de prêt avez vous contracté	CHOIX MULTIPLE Q2_8_6A 01 ☐ En espèce 02 ☐ En nature
E q2_8_6==1	
4. Quel a été le montant total des prêts en espèces reçu au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_6B1 -----
E q2_8_6A.Contains(1)	
5. Quel a été l'équivalent en FCFA du prêt en nature ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_6B2 -----
E q2_8_6A.Contains(2)	
V1 self%10==0	
M1 revoir la valeur saisie	
6. Qui a été le principal fournisseur de prêts ?	CHOIX MULTIPLE Q2_8_6C 01 ☐ Banques publiques ou autres institutions gouvernementales 02 ☐ Banques commerciales ou compagnie d'assurance 03 ☐ Institutions de microfinancement ou ong 04 ☐ Coopératives de production 05 ☐ Prêteur privé 06 ☐ Amis ou famille - vivant dans le pays 07 ☐ Amis ou famille - vivant à l'étranger 99 ☐ Autre (préciser)
E q2_8_6==1	
6a. Préciser l'autre fournisseur de prêt	TEXTE Q2_8_6C_autre
E q2_8_6C.Contains(99)	

7. Quelles étaient vos trois motifs principaux de demandes de prêts ?	CHOIX MULTIPLE Q2_8_6D 01 ☐ Paiement de la main-d'œuvre 02 ☐ Achat de semences, et autres intrants 03 ☐ Achat ou réparation de matériel, machines ou bâtiments agricoles 04 ☐ Achat d'animaux de trait 05 ☐ Achat d'animaux 06 ☐ Achat d'intrants animaux 07 ☐ Aquaculture 08 ☐ Apiculture 09 ☐ Commerce de produits 10 ☐ Achat de terrain 99 ☐ Autre (préciser)
7a. Préciser l'autre motif de demande de prêts	TEXTE Q2_8_6D_autre
8. Qui, dans le ménage, était responsable de la négociation du prêt le plus important contracté ?	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_8_7
9. Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt ?	CHOIX MULTIPLE Q2_8_8 01 ☐ N'a pas demandé 02 ☐ Demande refusée 03 ☐ Impossible à demander, pas d'accès 04 ☐ Activité d'investissement non acceptée 05 ☐ Pas assez de revenus 06 ☐ Mauvais historique de crédit 07 ☐ Garantie inadéquatement 99 ☐ Autre (préciser)

9a. Préciser l'autre raison	TEXTE Q2_8_8autre
E Q2_8_8.Contains(99)	
10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous remboursé un prêt en espèces ou en nature contracté à des fins agricoles ?	CHOIX UNIQUE Q2_8_9A 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_8_6==1	
11. Quel a été le montant total du prêt en espèce remboursé au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_9B -----
E Q2_8_9A==1 && Q2_8_6A.Contains(1)	
12. Quel a été l'équivalent monétaire du prêt en nature remboursé au cours des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_9C -----
E Q2_8_9A==1 && Q2_8_6A.Contains(2)	

TEXTE STATIQUE

8.3 TRANSFERTS RECUS (DONS)

13. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des transferts en espèces ou en nature à des fins agricoles ?	CHOIX UNIQUE Q2_8_10 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
---	--

TEXTE STATIQUE

E Q2_8_10==1

Un transfert est une somme d'argent ou un article qui est reçu sans attente de remboursement de la part du donateur

14. Quel type de transfert avez vous reçu	CHOIX MULTIPLE Q2_8_10A 01 ☐ En espèce 02 ☐ En nature
E Q2_8_10==1	
15. Montant total du transfert en espèces reçu (En FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_11B -----
E Q2_8_10A.Contains(1)	

A quels fins ce transfert a été utilisé?	CHOIX MULTIPLE Q2_8_11Bis 01 ☐ Activité agricole 02 ☐ Pêche 03 ☐ Consommation 04 ☐ Activité forestiere 05 ☐ Activité d'élevage
16. Quel a été l'équivalent monétaire d u transfert en nature remboursé au cou rs des 12 derniers mois ?	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_8_11C -----
17. Qui, au sein du ménage, était charg é de gérer le transfert le plus important reçu ?	CHOIX MULTIPLE: LIÉ SOURCE DES CATÉGORIES: QUESTION DE LISTE DE TEXTE Q2_21A_0 Q2_8_12

9 CHOCS ET STRATÉGIE FACE AUX CHOCS DE PRODUCTION

E consentement==1

TEXTE STATIQUE

Veillez renseigner les chocs subis par le ménage au cours de la campagne 2024/2025 ainsi que les stratégies mis en place pour faire face à ces chocs

1. Des chocs relatifs à la production ont-ils touché le ménage pendant la campagne 2024/2025 ?	CHOIX UNIQUE	Q2_9_1
I Les chocs sont des problèmes liés à des phénomènes naturels ou conjoncturels, susceptibles d'impacter l'activité de production	01 ☐ Oui	
	02 ☐ Non	

2. Identifier les 3 chocs les plus graves par ordre d'importance

E Q2_9_1==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

Q2_9_2

- 01 ☐ Sol sec/pluies irrégulières
- 02 ☐ Inondations
- 03 ☐ Glissements de terrain
- 17 ☐ Conflit entre agriculteurs et éleveurs
- 04 ☐ Taux élevé et inhabituel de ravageurs de cultures
- 05 ☐ Taux élevé et inhabituel de maladies dans le cheptel
- 06 ☐ Prix de ventes de la récolte inhabituellement bas
- 07 ☐ Prix d'achat des intrants agricoles inhabituellement élevés
- 16 ☐ Prix d'achat de l'alimentation du bétail inhabituellement élevés
- 08 ☐ Vols de biens agricoles/récoltes
- 09 ☐ Vols d'animaux
- 10 ☐ Feux de brousse/incendie
- 11 ☐ maladie de plants
- 12 ☐ Raréfaction des produits halieutiques
- 13 ☐ Erosion du sol
- 19 ☐ Divagation des animaux

[Et 3 autres symboles \[25\]](#)

2a. Autres chocs à préciser

E Q2_9_2.Contains(14)

TEXTE

Q2_9_2_autre

.....

3.Quelles sont les 3 principales strategies d'adaptation mis en place pour faire face aux chocs

E Q2_9_1==1
V1 !(self.Contains(99) && self.ContainsAny(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14))
M1 Erreur: revoir les modalités saisies

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ Q2_9_3

- 01 ☐ Vente de terres ou b
âtiments
- 02 ☐ Vente de récoltes
- 03 ☐ Vente d'animaux
- 04 ☐ Vente d'autres biens
de l'exploitation, incl_
machines et équipeme
nts
- 05 ☐ Exercice d'une autre
activité, hors de l'explo
itation
- 06 ☐ Aide reçue du gouv
ernement
- 07 ☐ Aide reçue de paren
ts
- 08 ☐ Aide reçue d'ONG o
u autres organisations
- 09 ☐ Réduction des dépe
nses pour l'exploitation
(salaires, capital, etc_)
- 10 ☐ Réduction des dépe
nses pour le ménage (s
anté, éducation, etc_)
- 11 ☐ Réduire les superfici
es cultivées
- 12 ☐ S'endetter auprès
d'une autre famille/ban
que/Autres
- 13 ☐ Souscrire à une ass
urance agricole
- 14 ☐ Autre stratégie à pr
éciser
- 99 ☐ Aucune

3a. Autre stratégie d'adaptation

E Q2_9_3.Contains(14)

TEXTE Q2_9_3a

.....

10. AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

E \$consentement

TEXTE STATIQUE

Technique ou bonne pratique de production végétales

Avez vous, dans votre ménage, au moins un membre qui a bénéficié d'une formation sur au moins une technique ou bonne pratique de production végétale au cours de la campagne précédente

CHOIX UNIQUE

Q2_10_1

01

☐

Oui

02

☐

Non

1. Si oui, sur quelles spéculations ont-ils/elles été formé(e)s ?

CHOIX MULTIPLE

Q2_10_1a

01

☐

Arachide

02

☐

Aubergine

03

☐

Béréf

04

☐

Bissap

05

☐

Coton

06

☐

Diakhatou

07

☐

Fonio

08

☐

Gombo

09

☐

Mais

10

☐

Manioc

11

☐

Mil

12

☐

Niébé

13

☐

Pastèque

14

☐

Patate Douce

15

☐

Piment

16

☐

Riz irrigué

[Et 18 autres symboles \[26\]](#)

Autres spéculations à préciser

TEXTE

Q2_10_1autres

.....

2.Combien de personnes dans le ménage ont reçu une formation sur au moins une technique ou bonne pratique de production végétale ?

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_10_2

E Q2_10_1==1
V1 Q2_10_2>0
M1 vous devez au moins avoir 1

3.Cette formation a-t-elle permis aux membres bénéficiaires d'augmenter leurs connaissances sur au moins une technique ou une bonne pratique de production végétale?	CHOIX UNIQUE Q2_10_3 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_10_1==1	
4. Si oui, sur quelles spéculations ont-ils/elles renforcé leurs connaissances ?	CHOIX MULTIPLE Q2_10_4 01 ☐ Arachide 02 ☐ Aubergine 03 ☐ Béréf 04 ☐ Bissap 05 ☐ Coton 06 ☐ Diakhatou 07 ☐ Fonio 08 ☐ Gombo 09 ☐ Mais 10 ☐ Manioc 11 ☐ Mil 12 ☐ Niébé 13 ☐ Pastèque 14 ☐ Patate Douce 15 ☐ Piment 16 ☐ Riz irrigué Et 18 autres symboles [27]
E Q2_10_3==1	
Autres spéculations à préciser	TEXTE Q2_10_4a
E Q2_10_4.Contains(34)	
5.Le/Les membre(s) bénéficiere(s) de cette formation ont-ils mis en pratique (utilisé) au moins une technique ou bonne pratique de production végétale?	CHOIX UNIQUE Q2_10_5 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
E Q2_10_1==1	

E Q2_10_1==1

Q2_10_6

- Et 18 autres symboles [28]

```
E Q2_10_6.Contains(34)
```

Q2_10_6a

.....

Technique ou bonne pratique de production sur d'autres thématiques

1.Avez vous, dans votre ménage, un membre qui a bénéficié d'une formation sur au moins une technique ou bonne pratique de production sur les thématiques suivantes au cours de la campagne précédente : PRODUCTION DE LAIT EMBOUCHE BOVINE, OVINE, CAPRINE TECHNIQUES AVICOLES PREVENTION DES MALADIES NORMES SANITAIRES ELEVAGES DES EQUIDES MITIGATION DES RISQUES PRODUCTION DE FOURRAGES	CHOIX UNIQUE Q2_10_7 01 ☐ Oui 02 ☐ Non
2. Si Oui, veuillez choisir les thématiques concernés E Q2_10_7 == 1 V1 Q2_10_7a.Length > 0 M1 Veuillez choisir au moins une thématique	CHOIX MULTIPLE Q2_10_7a 01 ☐ PRODUCTION DE LAIT 02 ☐ EMBOUCHE BOVINE, OVINE, CAPRINE 03 ☐ TECHNIQUES AVICOLES 04 ☐ PREVENTION DES MALADIES 05 ☐ NORMES SANITAIRES 06 ☐ ELEVAGES DES EQUIDES 07 ☐ MITIGATION DES RISQUES 08 ☐ PRODUCTION DE FOURRAGES
3.Cette formation a-t-elle permis aux membres bénéficiaires d'augmenter leurs connaissances sur les bonnes pratiques des thématiques choisies dans la question précédente ? E Q2_10_7==1	CHOIX UNIQUE Q2_10_8 01 ☐ Oui 02 ☐ Non

4.Si Oui, sur quelles thématiques ont t-ils augmentés leurs connaissances

E Q2_10_8==1

V1 Q2_10_9.Length > 0

M1 vous devez au moins choisir une thématique

CHOIX MULTIPLE

Q2_10_9

- 01 ☐ PRODUCTION DE LA IT
- 02 ☐ EMBOUCHE BOVIN E, OVINE, CAPRINE
- 03 ☐ TECHNIQUES AVICO LES
- 04 ☐ PREVENTION DES M ALADIES
- 05 ☐ NORMES SANITAIRE S
- 06 ☐ ELEVAGES DES EQUI DES
- 07 ☐ MITIGATION DES RI SQUES
- 08 ☐ PRODUCTION DE F OURRAGES

5.Le/Les membre(s) bénéficiere(s) de cette formation ont-ils mis en pratique (utilisé) au moins une technique ou bonne pratique de production apprise sur les thématiques suivantes?

E Q2_10_7==1

CHOIX MULTIPLE

Q2_10_10

- 01 ☐ PRODUCTION DE LA IT
- 02 ☐ EMBOUCHE BOVIN E, OVINE, CAPRINE
- 03 ☐ TECHNIQUES AVICO LES
- 04 ☐ PREVENTION DES M ALADIES
- 05 ☐ NORMES SANITAIRE S
- 06 ☐ ELEVAGES DES EQUI DES
- 07 ☐ MITIGATION DES RI SQUES
- 08 ☐ PRODUCTION DE F OURRAGES

TEXTE STATIQUE

Diffusion d'une innovation/technologie

1. Avez-vous, dans votre ménage, un membre qui a été touché par la diffusion d'au moins une innovation/technologie parmi les suivantes au cours de la campagne précédente :

-Variété de semences

-Variété de semences climato-intelligentes

-Variété de semences bio-fortifiées

-Techniques de production agroécologiques

-Techniques de production climato-intelligentes

-Technique de production ou de séchage et de conservation

-Techniques d'irrigation innovantes

-Techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols

-Techniques de gestion durable des terres

-Techniques de gestion intégrée des nuisibles/ravageurs

01

☐ Oui

02

☐ Non

2. Si Oui, veuillez choisir les innovations/technologies diffusées qui vous ont touchés

E Q2_10_11 == 1

V1 Q2_10_11a.Length > 0

M1 Veuillez choisir au moins un thème

CHOIX MULTIPLE

Q2_10_11a

- 01 ☐ Variété de semences
- 02 ☐ Variété de semences climato-intelligentes
- 03 ☐ Variété de semences bio-fortifiées
- 04 ☐ Techniques de production agroécologiques
- 05 ☐ Techniques de production climato-intelligentes
- 06 ☐ Technique de production ou de séchage et de conservation
- 07 ☐ Techniques d'irrigation innovantes
- 08 ☐ Techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols
- 09 ☐ Techniques de gestion durable des terres
- 10 ☐ Techniques de gestion intégrée des nuisibles/ravageurs

3. combien de membres dans le ménage sont touchés par la diffusion de technologies ?

E Q2_10_11==1

V1 Q2_10_12>0

M1 vous devez au moins avoir 1

NUMÉRIQUE: ENTIER

Q2_10_12

4.e/Les membre(s) bénéficiaire(s) de cette formation ont-ils utilisé au moins une des innovations ou technologies diffusées citées précédemment ?

E Q2_10_11==1

CHOIX UNIQUE

Q2_10_13

- 01 ☐ Oui
- 02 ☐ Non

5.Combien de membres du ménage ont utilisé au moins une des innovations ou technologies diffusées citées précédemment

NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_10_14

- E Q2_10_13==1
- V1 Q2_10_14>0
- M1 vous devez au moins avoir 1

11. RÉSULTAT DE L'ENTRETIEN

Contact téléphonique du ménage I chef de ménage ou autre membre qui en dispose V1 self.InRange(301000000,309999999) self.InRange(331000000,339999999) self.InRange(75000000,789999999) self.InRange(700000000,709999999) M1 Veuillez entrer un numéro de téléphone correct	NUMÉRIQUE: ENTIER Q2_11_1 -----
Résultat de la visite	CHOIX UNIQUE Q2_11_2 01 ☐ Entretien terminé 02 ☐ Entretien partiellement terminé 03 ☐ Absent 05 ☐ Demoli/Déménagement 07 ☐ Autre
Veuillez préciser l'autre résultat de la visite E Q2_11_2==7	TEXTE Q2_11_2_autre -----

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION

[1] : Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

Condition d'activation:

```
((IsAnswered(Q2_21C_10a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_8a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_8b)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_21C_10)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21C_9)?1:0))==Q2_21C_7.Length &&  
(somme_part_past.InRange(97,103)) && Q2_21C_7.Length>=1
```

[2] : Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

Condition d'activation:

```
((IsAnswered(Q2_21B_3d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_6)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_6a)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_21B_7)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_8)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_9)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_21B_10a)?1:0))==Q2_21B_0.Length && !(somme_part_pluv.InRange(97,103))
```

[3] : Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

Condition d'activation:

```
((IsAnswered(Q2_21B_24)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_25)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_26)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_21B_27)?1:0)+(IsAnswered(Q2_21B_28)?1:0))==Q2_21B_24a.Length && !  
(somme_part_stock_pluv.InRange(97,103)) && Q2_21B_24a.Length>=1
```

[4] : Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

Condition d'activation:

```
((IsAnswered(Q2_22B_0a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0b)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0c)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_22B_0d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0e)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0f)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_22B_0g)?1:0)+(IsAnswered(Q2_22B_0h)?1:0))==Q2_22B_0.Length && !  
(somme_part_pro_maraichaire.InRange(97,103))
```

[5] : Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

Condition d'activation:

```
((IsAnswered(Q2_23B_3bb)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6b)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_23B_6d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6c)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6e)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_23B_6f)?1:0)+(IsAnswered(Q2_23B_6g)?1:0))==Q2_23B_5a.Length && !  
(somme_part_pro_fruitiere.InRange(97,103))
```

[6] : Erreur : La somme des parts doit être égale à 100%

Condition d'activation:

```
((IsAnswered(Q2_47_5a)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5b)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5c)?1:0)+  
(IsAnswered(Q2_47_5d)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5e)?1:0)+(IsAnswered(Q2_47_5g)?1:0) +  
(IsAnswered(Q2_47_5f)?1:0))==Q2_47_5.Length && !(somme_part_elev.InRange(97,103))
```

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

- [1] Q2_21C_10a: 12. Part de la production de pastèque destinée au paiement en nature
Condition de validation:
- ```
((IsAnswered(Q2_21C_8b) ? Q2_21C_8b :0)+(IsAnswered(Q2_21C_8a) ? Q2_21C_8a :0) + (IsAnswered(Q2_21C_9) ? Q2_21C_9 :0)+(IsAnswered(Q2_21C_10) ? Q2_21C_10 :0) + (IsAnswered(Q2_21C_10a) ? Q2_21C_10a :0)).InRange(98,103)
```
- Message de validation: Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.  
Condition de validation:
- ```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```
- Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi
- [2] Q2_21B_8: 51. Part de la production de %PRODPLUV% a été donnée à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants jusqu'au moment du passage de l'enquêteur
Condition de validation:
- ```
IsAnswered(self)?
self.InRange(0,100) :
true
```
- Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi  
Condition de validation:
- ```
(IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) +  
(IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0)  
+ (IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```
- Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.
- [3] Q2_21B_9: 52.Part de la production de %PRODPLUV% utilisée pour l'alimentation animale jusqu'au moment du passage de l'enquêteur
Condition de validation:
- ```
IsAnswered(self)?
self.InRange(0,100) :
true
```
- Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi  
Condition de validation:
- ```
(IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) +  
(IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) +  
(IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0)  
+(IsAnswered(Q2_21B_8) ? Q2_21B_8 :0)  
+(IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```
- Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.
- [4] Q2_21B_10a: 53.Part de la production de %PRODPLUV% a été transformée pour la vente jusqu'au moment du passage de l'enquêteur
Condition de validation:
- ```
IsAnswered(self)?
self.InRange(0,100) :
true
```
- Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi  
Condition de validation:
- ```
((IsAnswered(Q2_21B_3d) ? Q2_21B_3d :0) + (IsAnswered(Q2_21B_6) ? Q2_21B_6 :0) +  
(IsAnswered(Q2_21B_6a) ? Q2_21B_6a :0) + (IsAnswered(Q2_21B_7) ? Q2_21B_7 :0) +  
(IsAnswered(Q2_21B_7a) ? Q2_21B_7a :0)  
+(IsAnswered(Q2_21B_8) ? Q2_21B_8 :0) +(IsAnswered(Q2_21B_9) ? Q2_21B_9 :0)  
+(IsAnswered(self) ? self :0))<=100
```
- Message de validation: Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [5] Q2_22B_0f: 51. Part de la production de %PROD MARAICHERE% a été donnée à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

Condition de validation:

```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```
(IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0e) ? Q2_22B_0e :0)  
+ (IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```

Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [6] Q2_22B_0g: 49. Part de la production de %PROD MARAICHERE% stockée jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

Condition de validation:

```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```
(IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0e) ? Q2_22B_0e :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0f) ? Q2_22B_0f :0)  
+ (IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```

Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [7] Q2_22B_0h: 53.Part de la production de %PROD MARAICHERE% a été destinée à autres motifs jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

Condition de validation:

```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```
(IsAnswered(Q2_22B_0a) ? Q2_22B_0a :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0b) ? Q2_22B_0b:0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0c) ? Q2_22B_0c :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0d) ? Q2_22B_0d :0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0e) ? Q2_22B_0e :0) + (IsAnswered(Q2_22B_0f) ? Q2_22B_0f :0) +  
(IsAnswered(Q2_22B_0g) ? Q2_22B_0g :0)  
+ (IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```

Message de validation: Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [8] Q2_23B_6e: 51. Part de la production de %PROD FRUIT% a été donnée à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

Condition de validation:

```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```
(IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a:0) +  
(IsAnswered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) +  
(IsAnswered(Q2_23B_6e) ? Q2_23B_6e :0)  
+ (IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```

Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [9] Q2_23B_6f: 52.Part de la production de %PRODFRUIT% utilisée transformée pour la vente jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

Condition de validation:

```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```
(IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) +  
(IsAnswered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) +  
(IsAnswered(Q2_23B_6c) ? Q2_23B_6c :0)  
+(IsAnswered(Q2_23B_6e) ? Q2_23B_6e :0)  
+(IsAnswered(self) ? self :0)<=100
```

Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [10] Q2_23B_6g: 53.Part de la production de %PRODFRUIT% a été destinée à autres motifs jusqu'au moment du passage de l'enquêteur

Condition de validation:

```
IsAnswered(self)?  
self.InRange(0,100) :  
true
```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```
((IsAnswered(Q2_23B_3bb) ? Q2_23B_3bb :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6a) ? Q2_23B_6a :0) +  
(IsAnswered(Q2_23B_6b) ? Q2_23B_6b :0) + (IsAnswered(Q2_23B_6d) ? Q2_23B_6d :0) +  
(IsAnswered(Q2_23B_6c) ? Q2_23B_6c :0)  
+(IsAnswered(Q2_23B_6e) ? Q2_23B_6e :0) +(IsAnswered(Q2_23B_6f) ? Q2_23B_6f :0)  
+(IsAnswered(self) ? self :0))<=100
```

Message de validation: Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

- [11] Q2_34_5b: 7. Quelle a été la valeur totale des achats de semences de %semences_maraic% ? En FCFA

Condition de validation:

```
Q2_33_0.ContainsAny(4,34)?  
self.InRange(200,Q2_34_4*80):  
Q2_33_0.Contains(6)?  
self.InRange(100,Q2_34_4*100):  
Q2_33_0.Contains(8)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*100):  
Q2_33_0.Contains(14)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(20)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(21)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(23)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(24)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(25)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(15)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*500):  
Q2_33_0.Contains(26)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):  
Q2_33_0.Contains(2)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):  
Q2_33_0.Contains(27)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):  
Q2_33_0.Contains(28)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):  
Q2_33_0.Contains(29)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):  
Q2_33_0.Contains(31)?  
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):
```

```

Q2_33_0.Contains(30)?
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):
Q2_33_0.Contains(32)?
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):
Q2_33_0.Contains(33)?
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):
Q2_33_0.Contains(35)?
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):
Q2_33_0.Contains(36)?
self.InRange(500,Q2_34_4*1000):
true

```

Message de validation: Vérifier la valeur saisie

[12] **Q2_47_5e: 5e Part de la production de lait vendue comme lait frais **

Condition de validation:

```

IsAnswered(self)?
self.InRange(0,100) :
true

```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```

((IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAnswered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered(Q2_47_5c) ?
Q2_47_5c :0) + (IsAnswered(Q2_47_5d) ? Q2_47_5d :0)+(IsAnswered(Q2_47_5f) ? Q2_47_5f :0) +
(IsAnswered(Q2_47_5g) ? Q2_47_5g :0) +(IsAnswered(self) ? self :0))<=100

```

Message de validation: Erreur : la somme des parts doit être égale à 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

[13] **Q2_47_5d: 5f Part de la production de lait perdue **

Condition de validation:

```

IsAnswered(self)?
self.InRange(0,100) :
true

```

Message de validation: Erreur: La proportion ne peut dépasser 100%, Veuillez revoir le chiffre saisi

Condition de validation:

```

((IsAnswered(Q2_47_5a) ? Q2_47_5a :0) +(IsAnswered(Q2_47_5b) ? Q2_47_5b :0) +(IsAnswered(Q2_47_5c) ?
Q2_47_5c :0)+ (IsAnswered(Q2_47_5f) ? Q2_47_5f :0) +(IsAnswered(Q2_47_5g) ? Q2_47_5g :0)+
(IsAnswered(Q2_47_5e) ? Q2_47_5e :0) +(IsAnswered(self) ? self :0))<=100

```

Message de validation: Erreur : la somme des parts ne peut pas dépasser 100%, veuillez revoir les chiffres saisis.

ANNEXE C — INSTRUCTIONS

[1] Q2_41_4b: 4b. Type de propriété %ANIMAL%

La propriété est individuelle si le cheptel appartient à 1 seule personne ou plusieurs têtes sont réparties entre plusieurs personnes. Elle est collective si on ne peut pas attribuer la propriété d'un animal à une personne.

- [1] **id_dep:** Nom du Département
Catégories: 11:DAKAR, 12:PIKINE, 13:RUFISQUE, 14:GUEDIAWAYE, 21:BIGNONA, 22:OUSSOUYE, 23:ZIGUINCHOR, 31:BAMBEY, 32:DIOURBEL, 33:MBACKE, 41:DAGANA, 42:PODOR, 43:SAINT LOUIS, 51:BAKEL, 52:TAMBACOUNDA, 53:GOUDIRY, 54:KOUPENTOU, 61:KAOLACK, 62:NIOU DU RIP, 63:GUINGUINEO, 71:MBOUR, 72:THIES, 73:TIVAOUANE, 81:KEBEMER, 82:LINGUERE, 83:LOUGA, 91:FATICK, 92:FOUNDIOUGNE, 93:GOSSAS, 101:KOLDA, 102:VELINGARA, 103:MEDINA YORO, 111:MATAM, 112:KANEL, 113:RANEROU, 121:KAFFRINE, 122:MBIRKILANE, 123:KOUNGHEUL, 124:MALEM HODDAR, 131:KEDDOUGOU, 132:SALEMATA, 133:SARAYA, 141:SEDHIOU, 142:BOUNKILING, 143:GOUDOMP
- [2] **id_men:** Numéro du ménage
Catégories: 1:Ménage1, 2:Ménage2, 3:Ménage3, 4:Ménage4, 5:Ménage5, 6:Ménage6, 7:Ménage7, 8:Ménage8, 9:Ménage9, 10:Ménage10, 11:Ménage11, 12:Ménage12, 13:Ménage13, 14:Ménage14, 15:Ménage15, 16:Ménage16, 17:Ménage17, 18:Ménage18, 19:Ménage19, 20:Ménage20, 21:Ménage21, 22:Ménage22, 23:Ménage23, 24:Ménage24, 25:Ménage25, 26:Ménage26, 27:Ménage27
- [3] **Q2_2A_0: Type de cultures**
Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhatou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vousandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 33:Tarot (Djabéré)
- [4] **Q2_22A_0: 2. Parmi ces cultures maraichères, lesquelles avez-vous cultivé au cours des 12 derniers mois ?**
Catégories: 4:Bissap-feuille, 34:Bissap-calice, 6:Diakhatou, 8:Gombo, 14:Patate douce, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 15:Piment, 26:Carotte, 2:Aubergine, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 31:Oignon vert, 30:Concombre, 32:Navet, 33:Laitue, 35:Persil, 36:Poivron, 37:Nana(feuille de menthe)
- [5] **Q2_21B_12b: 7. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [6] **Q2_21B_14b: 12. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [7] **Q2_21B_15b: 16. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [8] **Q2_21B_16b: 19. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [9] **Q2_21B_17b: 22. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [10] **Q2_21B_19b: 26. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [11] **Q2_21A_5b: 31. %PRODPLUV% produite : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [12] **Q2_21B_3b: 39. %PRODPLUV% vendu : Unité de mesure**
Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude
- [13] **Q2_22A_10b: 13. %PRODMARAICHERE% : Unité de mesure**

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[14] [Q2_22B_13b: 20. %PRODMARAICHERE% perdu : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[15] [Q2_22B_15b: 23. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le transport : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[16] [Q2_22B_15ab: 26. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le séchage : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[17] [Q2_22B_17b: 30. %PRODMARAICHERE% perdu pendant le stockage : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[18] [Q2_22B_3b: 33b. %PRODMARAICHERE% vendu : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[19] [Q2_23A_5b: 5b.%PRODFRUIT% récolté : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:regime, 10:Caisse, 11:bassine, 12:seau, 25:Bidon de 20l, 13:charrette asine, 14:charrette équine, 15:charrette bovine, 16:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Bassine

[20] [Q2_23B_11b: 9b.%PRODFRUIT% perdu pendant la récolte : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[21] [Q2_23B_13b: 11.B.%PRODFRUIT% perdu pendant le transport : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[22] [Q2_23B_15b: 13.B.%PRODFRUIT% perdu pendant le stockage : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 9:botte, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette, 23:Moude

[23] [Q2_23B_3b: 16.B.%PRODFRUIT% vendu : Unité de mesure](#)

Catégories: 1:kg, 2:unité, 3:sac 100 kg, 4:sac 50 kg, 5:sac 25 kg, 6:grand panier, 7:panier moyen, 8:petit panier, 12:bassine, 13:seau, 14:charrette asine, 15:charrette équine, 16:charrette bovine, 17:Cageot, 18:Autres, 19:Aucun / Zero, 20:camion, 21:Peugeot, 22:camionnette

[24] [Q2_61_1: 1. Quels types de produits forestiers ont été produits au cours des 12 derniers mois ?](#)

Catégories: 1:Bois de chauffage, 2:Charbon de bois, 3:Bois d'œuvre, 5:Pain de singe (Bouye), 6:Gomme naturelle/Gomme arabique, 24:Nébédaye (Moringa), 25:Dimb (Cordyla pinnata), 26:Kinkéliba (Combretum), 27:Nééw (Parinari), 28:Nguère (Nguera Senegalensis), 29:Laalo (feuille de baobab), 8:Soumpe (balanites senegalensis), 9:Sollom (dialium senegalensis), 23:Kaad (faidherbia albida), 10:Madde (saba senegalensis), 11:Tolle (Landolphia heudeloti), 13:Oule (Parkia biglobosa), 14:Sideem (zuzuphus mauritania), 15:Ditakh (detarium senegalensis), 16:Danke (Detarium microcarpum), 17:Karité, 18:Huile de palme, 19:Vin de palme, 20:Tamarin (tamarinde indica), 21:Goowé (Cyperus articulatus), 22:Nebneb (Acacia andosonii), 30:Feuilles, écorces et racines diverses, 7:Autre produits de cueillette

[25] [Q2_9_2: 2. Identifier les 3 chocs les plus graves par ordre d'importance](#)

Catégories: 1:Sol sec/pluies irrégulières, 2:Inondations, 3:Glissements de terrain, 17:Conflit entre agriculteurs et éleveurs, 4:Taux élevé et inhabituel de ravageurs de cultures, 5:Taux élevé et inhabituel de maladies dans le cheptel, 6: Prix de ventes de la récolte inhabituellement bas, 7: Prix d'achat des intrants agricoles inhabituellement élevés, 16: Prix

d'achat de l'alimentation du bétail inhabituellement élevés, 8:Vols de biens agricoles/récoltes, 9:Vols d'animaux, 10:Feux de brousse/incendie, 11:maladie de plants, 12:Raréfaction des produits halieutiques, 13:Erosion du sol, 19:Divagation des animaux, 20:Mortalité des animaux de traction, 21:Manque de main d'oeuvre(maladie, voyage imprévu, décès), 14:autre

[26] Q2_10_1a: 1. Si oui, sur quelles spéculations ont-ils/elles été formé(e)s ?

Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhatou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 33:Tarot (Djabéré), 34:Autres à préciser

[27] Q2_10_4: 4. Si oui, sur quelles spéculations ont-ils/elles renforcé leurs connaissances ?

Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhatou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 33:Tarot (Djabéré), 34:Autres à préciser

[28] Q2_10_6: 6.Si Oui, quelles sont les spéculations mis en pratique?

Catégories: 1:Arachide, 2:Aubergine, 3:Béréf, 4:Bissap, 5:Coton, 6:Diakhatou, 7:Fonio, 8:Gombo, 9:Mais, 10:Manioc, 11:Mil, 12:Niébé, 13:Pastèque, 14:Patate Douce, 15:Piment, 16:Riz irrigué, 17:Riz pluvial, 18:Sésame, 19:Sorgho, 20:Tomate cerise, 21:Tomate industrielle, 22:Vouandzou, 23:Choux, 24:Oignon, 25:Pomme de terre, 26:Carotte, 27:Courge, 28:Haricot vert, 29:Melon, 30:Concombre, 31:Oignon vert, 32:Navet, 33:Tarot (Djabéré), 34:Autres à préciser

ANNEXE E — VARIABLES

[1] **somme_part_past:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_21C_8b}) ? \text{Q2_21C_8b} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21C_8a}) ? \text{Q2_21C_8a} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21C_9}) ? \text{Q2_21C_9} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21C_10}) ? \text{Q2_21C_10} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21C_10a}) ? \text{Q2_21C_10a} : 0)$

[2] **somme_part_pluv:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_3d}) ? \text{Q2_21B_3d} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_6}) ? \text{Q2_21B_6} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_6a}) ? \text{Q2_21B_6a} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_7}) ? \text{Q2_21B_7} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_7a}) ? \text{Q2_21B_7a} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_8}) ? \text{Q2_21B_8} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_9}) ? \text{Q2_21B_9} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_10a}) ? \text{Q2_21B_10a} : 0)$

[3] **somme_part_stock_pluv:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_24}) ? \text{Q2_21B_24} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_25}) ? \text{Q2_21B_25} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_26}) ? \text{Q2_21B_26} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_27}) ? \text{Q2_21B_27} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_21B_28}) ? \text{Q2_21B_28} : 0)$

[4] **somme_part_pro_maraichaire:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0a}) ? \text{Q2_22B_0a} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0b}) ? \text{Q2_22B_0b} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0c}) ? \text{Q2_22B_0c} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0d}) ? \text{Q2_22B_0d} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0e}) ? \text{Q2_22B_0e} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0f}) ? \text{Q2_22B_0f} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0g}) ? \text{Q2_22B_0g} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_22B_0h}) ? \text{Q2_22B_0h} : 0)$

[5] **somme_part_pro_fruitiere:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_3bb}) ? \text{Q2_23B_3bb} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6a}) ? \text{Q2_23B_6a} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6b}) ? \text{Q2_23B_6b} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6d}) ? \text{Q2_23B_6d} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6c}) ? \text{Q2_23B_6c} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6e}) ? \text{Q2_23B_6e} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6f}) ? \text{Q2_23B_6f} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_23B_6g}) ? \text{Q2_23B_6g} : 0)$

[6] **Q2_41_30h:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_41_30b}) ? \text{Q2_41_30b} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_41_30c}) ? \text{Q2_41_30c} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_41_30d}) ? \text{Q2_41_30d} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_41_30e}) ? \text{Q2_41_30e} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_41_30f}) ? \text{Q2_41_30f} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_41_30g}) ? \text{Q2_41_30g} : 0)$

[7] **somme_part_elev:**

$(\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5a}) ? \text{Q2_47_5a} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5b}) ? \text{Q2_47_5b} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5c}) ? \text{Q2_47_5c} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5d}) ? \text{Q2_47_5d} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5e}) ? \text{Q2_47_5e} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5f}) ? \text{Q2_47_5f} : 0) + (\text{IsAnswered}(\text{Q2_47_5g}) ? \text{Q2_47_5g} : 0)$

[1] Q2_21B_12b: 7. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate douce, afficher (@rowcode==10 ) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 || @rowcode==4 || @rowcode==6 || @rowcode==7 || @rowcode==8 || @rowcode==15 || (@rowcode>=22 && @rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le maïs, le riz, le sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte //(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[2] Q2_21B_12c: 8. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(@rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 || @rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //@rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 || @rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte @rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[3] Q2_21B_14b: 12. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate douce, afficher (@rowcode==10 ) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 || @rowcode==4 || @rowcode==6 || @rowcode==7 || @rowcode==8 || @rowcode==15 || (@rowcode>=22 && @rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le maïs, le riz, le sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte //(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[4] Q2_21B_14c: 13. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(@rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 || @rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //@rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 || @rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte @rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[5] Q2_21B_15b: 16. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) &&
```

```
(@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 ||
@optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate
douce, afficher (@rowcode==10 ) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour
l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de
terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 ||
@rowcode==4 || @rowcode==6 ||@rowcode==7 ||@rowcode==8 ||@rowcode==15 || (@rowcode>=22 &&
@rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le
sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 &&
@optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte
//(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la
tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) &&
(@optioncode==17 || @optioncode==12 ||@optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6
||@optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[6] Q2_21B_15c: 17. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les
produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(@rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 ||
@rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) ||
//Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //@rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 ||
@optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 ||
@optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) ||
//pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les
céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 ||
@rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher
tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte
@rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[7] Q2_21B_16b: 19. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier,
charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5
|| @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 ||
@optioncode==16)) || /*Pour le niébé,le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau,
bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) &&
(@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 ||
@optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate
douce, afficher (@rowcode==10 ) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour
l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de
terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 ||
@rowcode==4 || @rowcode==6 ||@rowcode==7 ||@rowcode==8 ||@rowcode==15 || (@rowcode>=22 &&
@rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le
sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 &&
@optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte
//(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la
tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) &&
(@optioncode==17 || @optioncode==12 ||@optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6
||@optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[8] Q2_21B_16c: 20. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les
produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(@rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 ||
@rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) ||
//Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //@rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 ||
@optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 ||
@optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) ||
//pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les
céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 ||
@rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher
tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte
@rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[9] Q2_21B_17b: 22.%PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier,
charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5
|| @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 ||
@optioncode==16)) || /*Pour le niébé,le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau,
bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) &&
(@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 ||
@optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate
douce, afficher (@rowcode==10 ) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour
l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de
terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 ||
@rowcode==4 || @rowcode==6 ||@rowcode==7 ||@rowcode==8 ||@rowcode==15 || (@rowcode>=22 &&
```

```
@rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert affichier le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte //(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[10] Q2_21B_17c: 23. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(@rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 || @rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //@rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 || @rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte @rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[11] Q2_21B_19b: 26. %PRODPLUV% perdu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate douce, afficher (@rowcode==10) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 || @rowcode==4 || @rowcode==6 || @rowcode==7 || @rowcode==8 || @rowcode==15 || (@rowcode>=22 && @rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert affichier le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte //(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[12] Q2_21B_19c: 27. %PRODPLUV% perdu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(@rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 || @rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) || //Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //@rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 || @optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 || @optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) || //pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 || @rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte @rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[13] Q2_21A_5b: 31. %PRODPLUV% produite : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 || @optioncode==16)) || /*Pour le niébé, le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau, bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate douce, afficher (@rowcode==10) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(@rowcode==2 || @rowcode==3 || @rowcode==4 || @rowcode==6 || @rowcode==7 || @rowcode==8 || @rowcode==15 || (@rowcode>=22 && @rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert affichier le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte //(@rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(@rowcode==20 || @rowcode==21) &&
```

(@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6
|| @optioncode==7 || @optioncode==8) ||

[14] Q2_21A_5c: 32. %PRODPLUV% produite : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les
produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 ||
@rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) ||
//Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //(rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 ||
@optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 ||
@optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) ||
//pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les
céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 ||
@rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher
tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte
@rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[15] Q2_21B_3b: 39. %PRODPLUV% vendu : Unité de mesure

```
/*Pour l'arachide, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier,
charettes*/ (@rowcode.InList(1)) && (@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5
|| @optioncode== 6 || @optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 14 || @optioncode== 15 ||
@optioncode==16)) || /*Pour le niébé, le coton le béréf et le vouandzou, afficher kg, sac de 100kg, sac de 50kg, seau,
bassine sac de 25kg, petit panier, panier moyen, grand panier, charettes*/ (@rowcode.InList(12,3,5,22)) &&
(@optioncode==1 || (@optioncode== 3 || @optioncode== 4 || @optioncode== 5 || @optioncode== 6 ||
@optioncode== 7 || @optioncode==8) || (@optioncode== 12 || @optioncode== 13)) || //Pour le manioc et la patate
douce, afficher (@rowcode==10) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3)) || //Pour
l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo //le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de
terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon vert, navet //(rowcode==2 || @rowcode==3 ||
@rowcode==4 || @rowcode==6 || @rowcode==7 || @rowcode==8 || @rowcode==15 || (@rowcode>=22 &&
@rowcode!=31)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 && @optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le
sorgho, le fonio le sésame (@rowcode.InList(9,7,11,16,17,18,19)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 &&
@optioncode>=3)) //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les seaux bassine et botte
//(rowcode==4 || @rowcode==31) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) || //Pour la
tomate, afficher le kg, le cageot, les paniers, seau et bassine //(rowcode==20 || @rowcode==21) &&
(@optioncode==17 || @optioncode==12 || @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6
|| @optioncode==7 || @optioncode==8) ||
```

[16] Q2_21B_3c: 40. %PRODPLUV% vendu : Etat

```
//Pour l'arachide, afficher graine et décortiqué (@rowcode==1) && (@optioncode==2 || @optioncode==3) || //Pour les
produits horticoles, afficher les légumes ou graine //(rowcode==2 || @rowcode==6 || @rowcode==8 ||
@rowcode==13 || @rowcode==15 || @rowcode==20 || @rowcode==21 || @rowcode>=23) && (@optioncode==4) ||
//Pour le bissap, afficher feuille, calice sèche, fruit/legume //(rowcode==4 && (@optioncode==4 || @optioncode==5 ||
@optioncode==6) || //Pour le coton, afficher fibre de coton et graine de coton @rowcode==5 && (@optioncode==7 ||
@optioncode==8) || //Pour le béréf, afficher, graine et fruit @rowcode==3 && (@optioncode==2 || @optioncode==4) ||
//pour le fonio et le vouandzou, afficher graine (@rowcode==7 || @rowcode==22) && @optioncode==2 || //Pour les
céréales, afficher graine et épis (@rowcode==9 || @rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 ||
@rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 || @optioncode==2) || //pour le manio et la patate, afficher
tubercule (@rowcode==10 || @rowcode==14) && @optioncode==9 || //Pour le niébé, afficher graine et gousse verte
@rowcode==12 && (@optioncode==2 || @optioncode==10)
```

[17] Q2_21B_29: 60. Parmi les produits transformés de %PRODPLUV% lesquels sont produits par le ménage

```
@rowcode==11? @optioncode.InList(1,9,22) : @rowcode==9 ? @optioncode.InList(2,9,22) : @rowcode==19 ?
@optioncode.InList(2,9,22) : @rowcode==1 ? @optioncode.InList(14,15,16,22,23) : @rowcode==10?
@optioncode.InList(3,17,9,22) : @rowcode==8? @optioncode.InList(8,22) : true
```

[18] Q2_22A_10b: 13. %PRODMARAICHERE% : Unité de mesure

```
//la patate douce, afficher (@rowcode.InList(14,25)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 8 && @optioncode>=3) ||
(@optioncode<= 16 && @optioncode>=14)) || //Pour l'aubergine, le béréf, le bissap, le diakhatou, le fonio, le gombo
//le piment, le vouandzou, le chou, l'oignon, pomme de terre //Courge, carotte, haricot vert, melon, concombre, oignon
vert, navet (@rowcode.InList(2,6,8,15,23,24,26,27,28,29,30,32,36)) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 9 &&
@optioncode>=3)) || //Pour le mil, le mais, le riz, le sorgho, le fonio le sésame //(rowcode==9 || @rowcode==7 ||
@rowcode==11 || @rowcode==16 || @rowcode==17 || @rowcode==18 || @rowcode==19) && (@optioncode==1 ||
(@optioncode<= 16 && @optioncode>=3)) || //Pour le bissap et l'oignon vert afficher le kg, les sacs, les paniers, les
seaux bassine et botte (@rowcode==34) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) ||
(@rowcode.InList(4,31,33,35)) && (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot,
les paniers, seau et bassine (@rowcode==20 || @rowcode==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12
|| @optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 || @optioncode==7 || @optioncode==8) //Pour la
pastèque, afficher le kg, l'unité, les charettes et les camions //(rowcode==13 && (@optioncode==1 || @optioncode==2
|| @optioncode==14 || @optioncode==15 || @optioncode==16 || @optioncode==20 || @optioncode==21
|| @optioncode==22))
```



```
seaux bassine et botte (@rowcode==34 ) && (@optioncode==1 || (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3)) ||
(@rowcode.InList(4,31,33,35)) && (@optioncode<= 13 && @optioncode>=3) || //Pour la tomate, afficher le kg, le cageot,
les paniers, seau et bassine (@rowcode==20 || @rowcode==21) && (@optioncode==17 || @optioncode==12
||@optioncode==13 || @optioncode==1 || @optioncode==6 ||@optioncode==7 || @optioncode==8) //Pour la
pastèque, afficher le kg, l'unité, les charettes et les camions //@rowcode==13 && (@optioncode==1 || @optioncode==2
||@optioncode==14 ||@optioncode==15 ||@optioncode==16 ||@optioncode==20 || @optioncode==21
||@optioncode==22)
```

- [24] [Q2_23B_100: 26.Parmi les produits transformés lesquels sont produits par le ménage](#)
 @rowcode==1 ? @optioncode.InList(6,10,11,12,22) : @rowcode==4 ? @optioncode.InList(7,10,11,12,22) : @rowcode==3 ?
 @optioncode.InList(8,10,11,12,22) : @rowcode==5 ? @optioncode.InList(9,10,11,12,22): true
- [25] [Q2_33_2a: 3a. Unité de %rstinrant%](#)
 @rowcode.InList(1,2,3,6) ? !@optioncode.InList(2,4,7,8,10,12,13,14,15,16) : @rowcode.InList(4,7,11) ?
 !@optioncode.InList(1,3,5,6,9,12,13,14,15,16) : @rowcode.InList(8,9,10) ? !@optioncode.InList(5,6,9,12,13,14,15,16) : true
- [26] [Q2_47_2: 2. Type d'animal ayant produit du lait](#)
 ((ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_30c>0 && a.Q2_41_30c!=null)) || (ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_30e>0 && a.Q2_41_30e!=null)) ||
 (ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_30g>0 && a.Q2_41_30g!=null))) && @optioncode==1 || (ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_3ca>0 &&
 a.Q2_41_3ca!=null)) && @optioncode==2 || (ANIMAL.Any(a=>a.Q2_41_3cb>0 && a.Q2_41_3cb!=null)) &&
 @optioncode==3
- [27] [Q2_48_2: 2. Quels sont les types d'especes concernées?](#)
 Q2_41_2.Contains(8) && @optioncode==1 || Q2_41_2.Contains(9) && @optioncode==2 || Q2_41_2.Contains(10) &&
 @optioncode==3 || Q2_41_2.Contains(11) && @optioncode==4 || Q2_41_2.Contains(12) && @optioncode==5

Légende et structure des informations dans ce fichier

Name of section

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

Enabling condition for this section

E s4_other_sources_which.Contains(98)

Question title

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition N°1

"M1" – Message for validation N°1

"F" – Filter in Categorical questions

Type of question, scope

MULTI-SELECT
SCOPE: PREFILLED

Answer options

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Variable name

s4_rel_leaders_other

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /

Roster: LEADER RELATION DETAILS

generated by fixed list:

Type or roster

Roster Title

List items

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

174