

Annual Agricultural Survey 2024-2025

**Directorate for Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics (DAPSA, Direction
de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles)**

report_generated_on: September 25, 2026

visit_data_catalog_at: <https://microdata.worldbank.org/>

Identification

SURVEY ID NUMBER

SEN_2024-2025_AAS_v01_M_v01_A_ESS

TITLE

Annual Agricultural Survey 2024-2025

ABBREVIATION OR ACRONYM

AAS 2024-25

COUNTRY/ECONOMY

Name	Country code
Senegal	SEN

STUDY TYPE

Agricultural Survey [ag/oth]

SERIES INFORMATION

The Annual Agricultural Survey (AAS) is a sample survey conducted during Senegal's main agricultural season (from July of year n to June of year $n+1$). Its primary objective is to provide information on the country's main rainfed agricultural production.

Since the 2017–2018 agricultural season, the adoption of the modular AGRIS methodology, followed by the implementation of the 50x2030 Initiative, has expanded the survey's scope to include non-rainfed agricultural activities carried out by agricultural households, such as livestock, horticulture, fisheries and aquaculture, and agroforestry. It has also enabled the integration of technical, economic, environmental, and social dimensions of agricultural holdings.

In addition to the core module, which is conducted annually to collect data on agricultural production and input use, thematic modules are implemented on a three-year rotating basis.

ABSTRACT

In its current design, the Annual Agricultural Survey (AAS) covers all regions and all 45 departments of Senegal. It is an annual statistical operation whose overall objective is to estimate the production levels of the country's main agricultural commodities produced by family agricultural holdings.

The survey also collects information on the physical characteristics of cultivated plots, including geolocation and area, as well as on key agricultural investments made on these plots, such as agricultural inputs, crop management practices, and soil management and restoration activities. The main indicators produced include crop yields, cultivated area, production levels, and the means of production.

Following the modular approach, the 2024–2025 edition of the AAS includes the Income, Labour and Productivity (ILP) module. In addition, the 50x2030 core questionnaire collects the data required to produce Sustainable Development Goal (SDG) indicator 5.a.1, while the ILP module provides data for the calculation of SDG indicators 2.3.1 and 2.3.2.

KIND OF DATA

Sample survey data [ssd]

UNIT OF ANALYSIS

Agricultural Households

Scope

NOTES

- Socio-demographic characteristics of agricultural households
- Characteristics of agricultural holdings
- Agricultural production methods
- Crop production activities

- Use of agricultural inputs and equipment
- Crop production and utilization
- Livestock
- Agricultural labour
- Fisheries and aquaculture
- Agroforestry
- Production-related shocks
- Subsidies, loans, and transfers
- Average labour productivity and average income of small-scale food producers (SDG indicators 2.3.1 and 2.3.2)
- Land ownership and tenure rights, with a particular focus on women (SDG indicator 5.a.1)

TOPICS

Topic
Characteristics of agricultural holdings
Characteristics of household members and plot managers
Characteristics of agricultural plots
Crop production, area, and yield
Sustainable land management
Agricultural production costs and income
Agricultural labour

Coverage

GEOGRAPHIC COVERAGE

The Annual Agricultural Survey covers all 45 departments of Senegal. However, for confidentiality and anonymization purposes, the original Department variable has been replaced in the public-use dataset by an Agroecological Zone variable, which groups departments into broader agroecological areas. The Region variable has been retained in the anonymized version of the dataset.

GEOGRAPHIC UNIT

The department is the lowest level of geographic disaggregation covered by the data.

UNIVERSE

The Annual Agricultural Survey covers agricultural households and agricultural plots in all 45 departments of Senegal.

Producers and sponsors

PRIMARY INVESTIGATORS

Name	Affiliation
Directorate for Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics (DAPSA, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles)	Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Livestock (Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, MASAE)

PRODUCERS

Name	Abbreviation	Affiliation	Role
National Agency for Statistics and Demography (Agence nationale de la Statistique et de la Démographie)	ANSD	MEPC	Participation in all stages of the Annual Agricultural Survey (AAS)
Horticulture Directorate (Direction de l'Horticulture)	DHORT	MASAE	Support for questionnaire design

Directorate of Planning, Evaluation and Statistics (Direction de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques)	DPES	MASAE	Support for questionnaire design
National Fund for Agro-Sylvo-Pastoral Development (Fonds National de Développement Agro-Sylvo-Pastoral)	FNDASP	MASAE	Support for questionnaire design

FUNDING AGENCY/SPONSOR

Name	Role	Abbreviation
State of Senegal	Funding for field staff and data collection equipment	
West and Central Africa Regional Project for the Harmonization and Improvement of Statistics (Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre)	Technical and financial assistance, logistical support	PHASAOC

Sampling

SAMPLING PROCEDURE

The Annual Agricultural Survey (AAS) is based on a two-stage sampling design, where the primary sampling units (PSUs) are census enumeration areas (EAs) and the secondary sampling units (SSUs) are agricultural households, as defined in the 2023 General Population and Housing Census.

In line with the expansion of the survey scope recommended under the 50x2030 Initiative, the sampling design incorporates first-stage stratification derived from the second-stage stratification, in order to better capture the diversity of agricultural activities and improve estimation efficiency. Although less efficient than an independent first-stage stratification, this approach was adopted due to the lack of relevant auxiliary variables in the 2023 census sampling frame to effectively discriminate among enumeration areas.

Stratification was based on the relative importance of the main agricultural activities (in terms of the number of households) identified in the 2023 census, namely rainfed crop production and livestock.

Three strata were defined as follows:

- Rainfed crops only: households engaged exclusively in rainfed crop production;
- Livestock only: households engaged exclusively in livestock activities;
- Rainfed crops and livestock: households engaged in both rainfed crop production and livestock activities.

The sample size of agricultural households was determined at the departmental level (survey domain), targeting a relative error of 10 percent for the main indicator. Allocation of the sample across strata within each department was carried out using the Bankier (1988) method, as described in the methodological guidelines on master sampling frames (pp. 79–81) of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics (GSARS).

At the national level, the initial theoretical sample size was 7278 households, distributed across 1456 physical enumeration areas, with 5 households selected per enumeration area. Following the listing operation conducted in the selected enumeration areas, adjustments were made to account for actual EA sizes, resulting in a final sample size of 6947 households.

DEVIATIONS FROM THE SAMPLE DESIGN

Adjustments were made to the sampling design based on the response rate at each phase.

RESPONSE RATE

First phase: A sample of 7278 households was selected, of which 6947 were successfully surveyed, corresponding to a response rate of 95 percent.

Second phase: A sample of 6947 households was selected, of which 6880 were successfully surveyed, corresponding to a response rate of 99 percent.

WEIGHTING

A household weight was applied.

Data collection

DATES OF DATA COLLECTION

Start	End
2024-08	2024-12
2025-05	2025-06

TIME PERIODS

Start date	End date
2024-04	2025-05

DATA COLLECTION MODE

Computer Assisted Personal Interview [capi]

SUPERVISION

Several technical, organizational, and logistical difficulties were observed:

- Technical issues: enumerators reported problems related to
 - faulty Garmin GPS devices
 - malfunctioning tablets
 - difficulties in capturing geographic coordinates on some tablets
 - network coverage issues
- Organizational issues: across the different supervision levels
 - the absence of some enumerators during supervision periods for various reasons
 - continued cases of refusal, non-response, and sometimes respondent fatigue, especially in large urban areas
 - communication issues between enumerators and the local supervision system (feedback reporting problems, including cases of untraceable households)
 - overlapping activities of some enumerators enrolled in the National Register of Enterprises (RNE)
 - the absence of some households despite scheduled appointments, often requiring repeated visits
- Logistical issues:
 - some enumerators faced mobility constraints due to a lack of properly functioning motorcycles

DATA COLLECTION NOTES

At the regional level, the 14 Regional Directors of Rural Development (DRDRs) and regional supervisors (statistical officers within the DRDRs) are responsible for:

- supervising the recruitment of enumerators and refresher training sessions;
- receiving and distributing survey materials (training materials, tablets, supplementary questionnaires, fuel allocations, etc.);
- facilitating the centralization of equipment (tablets, chargers, etc.) at the regional level at the end of field operations;
- overseeing the consolidation of collected data (verification, consistency checks, etc.);
- informing regional and national authorities on the implementation of survey operations.

At the departmental level (Departmental Rural Development Service, SDDR), covering all 45 departments, departmental supervisors (Heads of Departmental Services) are responsible for:

- assisting regional supervisors in their duties;
- supervising the preparation and implementation of the survey plan;
- assigning enumeration areas (EAs) and households;
- facilitating data control and correction;
- backing up data files on a computer;
- participating in data consolidation at the regional level;
- ensuring proper management of equipment.

The 45 departmental controllers are responsible for:

- assisting departmental supervisors in their duties;
- implementing the survey plan;
- monitoring field data collection operations;

- proposing corrective actions for data collection activities (observation points, data collection setup, etc.).

The 168 enumerators are responsible for:

- informing local authorities about the survey operation;
- identifying selected households with the support of local authorities;
- administering the various questionnaires;
- submitting completed questionnaires for validation by the controller;
- working closely with controllers to ensure data verification, correction, and backup (data are saved on the controller's/supervisor's computer at every opportunity to prevent data loss).

questionnaires

QUESTIONNAIRES

Questionnaire 1: Census and characterization of agricultural holdings

Questionnaire 2: Agricultural production, labour, and productivity (ILP)

Access policy

CONTACTS

Name	Affiliation	Email	URL
Directorate for Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics (DAPSA, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles)	MASAE	lok154@hotmail.com	Link
Moustapha Niang	MASAE	taphadaps@gmail.com	Link

CONFIDENTIALITY

The microdata from the Annual Agricultural Survey are confidential. They are anonymized to preserve the confidentiality and identity of respondents.

ACCESS CONDITIONS

The requesting organization or institution shall agree to comply with the following conditions:

1. The user shall comply with Articles 6 and 7 of Chapter 2, Section 2 of Senegalese Law No. 2004-21 on the organization of statistical activities, which requires any person handling individual data collected by services and agencies within the national statistical system to ensure the anonymity of individuals or legal entities covered by the survey, and to use such data solely for the purpose of producing or disseminating aggregated statistical results.
2. The user is fully responsible for any conclusions or analyses derived from the data. In this regard, DAPSA shall not be held liable in any way.
3. The data shall not be copied or transmitted to any other persons or organizations, directly or indirectly, without prior written authorization from DAPSA.
4. Any publication produced using DAPSA data must include the following citation:
"Source: X Survey*, Year N*, Directorate of Analysis, Forecasting and Agricultural Statistics (DAPSA), Republic of Senegal, www.dapsa.gouv.sn"
5. A copy of any report produced using DAPSA data shall be submitted to DAPSA for information and comments.
6. The user is informed that DAPSA reserves the right to take any legal or administrative action it deems necessary in the event of non-compliance with any of these commitments in order to protect its rights.
7. The user may, if necessary, seek technical assistance from DAPSA in conducting the study.

*X refers to the full name of the survey followed by its acronym in parentheses, e.g., "Annual Agricultural Survey (AAS)".
N refers to the survey year, e.g., "2002".

CITATION REQUIREMENTS

EAA, 2024-2025, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (DAPSA) de la République du Sénégal

ACCESS AUTHORITY

Name	Affiliation	URL
Directorate for Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics (DAPSA, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles)	MASAE	Link

Disclaimer and copyrights

DISCLAIMER

The user is fully responsible for any conclusions or analyses derived from the data. In this regard, DAPSA shall not be held liable in any way.

COPYRIGHT

Property of the Directorate for Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics (DAPSA)

Metadata production

DDI DOCUMENT ID

DDI_SEN_2024-2025_AAS_v01_M_v01_A_ESS_FAO

PRODUCERS

Name	Abbreviation	Affiliation	Role
Directorate for Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics (DAPSA, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles)	DAPSA	Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Livestock (Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, MASAE)	
Development Data Group	DECDG	World Bank Group	Metadata adapted for World Bank Microdata Library

DDI DOCUMENT VERSION

Identical to a metadata (SEN_2024_2025_EAA_v01_M_v01_A_ESS) published on FAO microdata repository (<https://microdata.fao.org/index.php/catalog>). Some of the metadata fields have been edited.

data_dictionary

Data file	Cases	variables
MEMBRE_P1_ano Cette base contient des informations relatives aux caractéristiques socio-démographiques des membres des ménages agricoles	71166	15
Menage_P1_ano Cette base contient toutes les variables de collecte se rapportant à l'exploitation agricole ou ménage agricole lors du passage post-emblavure de l'enquête (Passage 1)	6947	97
PARCELLE_P1_ano Elle traite des informations relatives aux caractéristiques des parcelles exploitées et non exploitées au cours de la campagne agricole	15809	285
animal_ano Elle contient des informations relatives aux effectifs et flux cheptel, aux couts liés à la reproduction animal, à alimentation et aux soins vétérinaires	18321	161
animal_Lac_ano Cette base contient des informations sur la production de lait au cours des 12 derniers mois	771	34
base_intrant_ano Cette base contient des informations relatives à l'utilisation des intrants dans la production végétale, ainsi qu'aux coûts qui y sont associés.	5191	15
base_oeuf_ano Cette base contient des informations sur la production d'œuf au cours des 3 derniers mois	617	13
base_poisson_ano Cette base contient des informations relatives à la production de pêche	271	17
base_Prod_aquacole_ano Cette base contient des informations relatives à la production aquacole	18	15
base_prodceuil_ano Cette base contient des informations relatives à la production de cueillette	5801	27
base_prodfruit_ano Cette base contient des informations relatives à la production de culture fruitière	1473	100
base_travail_peche_ano Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité de la pêche	101	13
maindeoeuvregratuit_ano Cette base contient des informations relatives à l'utilisation de la main d'œuvre externe non rémunérée liée à la production végétale	1281	10
maindeoeuvrerembauche_ano Cette base contient des informations relatives à l'utilisation de la main d'œuvre externe rémunérée liée à la production végétale	1309	12
Menage_P2_ano Cette base contient toutes les variables de collecte se rapportant à l'exploitation agricole ou ménage agricole lors du passage post-récolte de l'enquête (Passage 2)	6880	451
PRODFRUITTRANSFORME_ano Cette base contient des informations relatives à la production de culture fruitière transformée	219	15
PRODLAIT_ano Cette base contient des informations relatives à la production des produits dérivés du lait	263	14
prodmaraichere_ano Cette base contient des informations relatives à la production de culture maraichère	2006	135
prodpluv_ano Cette base contient des informations relatives à la production de culture pluviale	10580	147

PRODPLUVTRANSFORME_ano Cette base contient des informations relatives à la production de culture pluviale transformée	31	23
rstActDebCamp_ano Cette base contient des informations relatives à l'utilisation de la main d'œuvre familiale liée à la production végétale au cours de la campagne agricole	23747	15
Rster_travail_ano Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité d'élevage	4645	12
Travail_foresterie_ano Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité de la foresterie	2153	13
Typ_Sub_Indirect_ano Cette base contient des informations relatives aux subventions, prêts et transferts des ménages agricoles	670	12
type_service1_ano Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés à la réparation d'équipements agricoles, au transport de produits agricoles, aux tâches post-recoltes ou l'entretien de bâtiments agricoles	1070	9
type_service2_ano Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés à la location de terres, d'animaux de trait, d'équipements agricoles, de bâtiments agricoles	213	9
type_service3_ano Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés aux carburant et lubrifiants pour machines, équipements et véhicules agricoles, à l'électricité (y compris la transformation des cultures) ou à l'eau utilisée pour l'irrigation (y compris les droits d'irrigation)	161	9
type_service4_ano Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés aux services consultatifs agricoles, des services contractuels, une assurance agricole ou des taxes liées à l'activité agricole de l'exploitation	39	9
Travail_aquacole_ano Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité aquacole	6	12
PRODMARTRANSFORME_ano Cette base contient des informations relatives à la production de culture maraîchère transformée	36	14

Data file: MEMBRE_P1_ano

Cette base contient des informations relatives aux caractéristiques socio-démographiques des membres des ménages agricoles

Cases: 71166

variables: 15

variables

ID	Name	Label	Question
V1	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V2	MEMBRE__id	Numero d'ordre du membre	
V3	poids	Coefficient de pondération ménage	
V4	id_reg	Région	
V5	ZAE	Zones agroécologiques	
V6	strate	Strate	
V7	Q1_2_2	Sexe	
V8	Q1_2_3	Age en années révolues	
V9	Q1_2_4	Lien de parenté avec le CM	
V10	Q1_2_5	Statut matrimonial	
V11	Q1_2_7	Peut-il/elle lire ou écrire en langue locale ?	
V12	Q1_2_6	Niveau scolaire atteint	
V13	Q1_2_8a	A-t-il /elle suivi une formation spécialisée en agriculture ?	
V14	Q1_2_8b	A-t-il /elle suivi une formation spécialisée en élevage ?	
V15	Q1_2_9	Membre a-t-il exploité une parcelle de culture temp pdt la compagne	

total: 15

Data file: Menage_P1_ano

Cette base contient toutes les variables de collecte se rapportant à l'exploitation agricole ou ménage agricole lors du passage post-emblavure de l'enquête (Passage 1)

Cases: 6947

variables: 97

variables

ID	Name	Label	Question
V16	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V17	poids	Coefficient de pondération ménage	
V18	id_reg	Région	
V19	ZAE	Zone agro-écologique	
V20	strate	Strate	
V21	rendement1	Arachide	
V22	rendement2	Mil	
V23	rendement3	Niébé	
V24	rendement4	Maïs	
V25	rendement5	Sorgho	
V26	rendement6	Fonio	
V27	rendement7	Riz	
V28	Q1_3_0a	Utilisation de parcelles pour cultiver ou élever du bétail	
V29	Q1_3a_0a	Exploitation de culture temporaire	
V30	Q1_3b_0a	Avez-vous des parcelles homogènes de culture fruitière	
V31	Q1_3c_0a	Avez-vous des parcelles non exploitées	
V32	Q1_3c_20	Abandon de parcelles	
V33	Q1_3a_24	Nombre de parcelle de cultures temporaires exploitées	
V34	Q1_3b_24	Nombre de parcelle de cultures fruitières exploitées	
V35	Q1_3c_24b	Nombre de parcelle non exploitées	
V36	Q1_6_0_0	parcelle à rendement arachide	
V37	Q1_6_0_1	code de la parcelle à rendement	
V38	Q1_6_3_1	Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré	
V39	Q1_6_5_1	Nombre d'unité de produit prélevé	
V40	Q1_6_6_1	Poids total du nombre d'unité prélevé (g)	
V41	Q1_6_7_1	Poids moyen en grain de l'unité prélevé	
V42	Q1_6_8_1	Poids de la récolte du carré. Poids mesuré en grappe	
V43	Q1_6_9_1	Rendement moyen déclaré (Kg/ha) de l'arachide	
V44	Q1_6_1_0	parcelle à rendement mil	
V45	Q1_6_0_2	code de la parcelle à rendement	
V46	Q1_6_1_2	Type d'association dans la parcelle	
V47	Q1_6_3_2	Nombre de pieds comptés dans le carré	
V48	Q1_6_4_2	Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	
V49	Q1_6_5_2	Nombre d'épis prélevé dans la récolte	
V50	Q1_6_6_2	Poids total en graine après battage et séchage des épis prélevés (g)	
V51	Q1_6_7_2	Poids moyen d'un épis en gramme	

ID	Name	Label	Question
V52	Q1_6_8_2	Poids en g de la récolte du carré	
V53	Q1_6_9_2	Rendement moyen déclaré du mil (Kg/ha) pour cette parcelle	
V54	Q1_6_2_0	parcelle rendement niébé	
V55	Q1_6_0_3	Code de la parcelle à rendement	
V56	Q1_6_3a_3	Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré	
V57	Q1_6_3b_3	Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré	
V58	Q1_6_4_3	Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré	
V59	Q1_6_5_3	Nombre d'unité de produit prélevé dans la récolte	
V60	Q1_6_6_3	Poids total du nombre d'unité prélevé (g)	
V61	Q1_6_7_3	Poids en g de la récolte du carré	
V62	Q1_6_8_3	Poids total (en gramme) de la récolte du carré	
V63	Q1_6_9_3	Rendement moyen déclaré du niébé (Kg/ha) pour cette parcelle	
V64	Q1_6_3_0	Parcelle rendement du maïs	
V65	Q1_6_0_4	Code de la parcelle à rendement	
V66	Q1_6_1_4	Type d'association dans la parcelle	
V67	Q1_6_3_4	Nombre de pieds comptés dans le carré	
V68	Q1_6_4_4	Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	
V69	Q1_6_5_4	Nombre d'épis prélevé dans la récolte	
V70	Q1_6_6_4	Poids total (g) en graine après battage et sechage des épis prélevés	
V71	Q1_6_7_4	Poids moyen d'un épis en gramme	
V72	Q1_6_8_4	Poids en g de la récolte du carré	
V73	Q1_6_9_4	Rendement moyen déclaré du maïs (Kg/ha) pour cette parcelle	
V74	Q1_6_4_0	Parcelle rendement du sorgho	
V75	Q1_6_0_5	Code de la parcelle à rendement	
V76	Q1_6_4_5	Nombre de pieds comptés dans le carré	
V77	Q1_6_5_5	Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	
V78	Q1_6_6_5	Nombre d'épis prélevé dans la récolte	
V79	Q1_6_7_5	Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)	
V80	Q1_6_8_5	Poids de la récolte du carré. Poids mesuré en grappe	
V81	Q1_6_9_5	Rendement moyen déclaré du sorgho (Kg/ha) pour cette parcelle	
V82	Q1_6_5_0	Parcelle rendement du fonio	
V83	Q1_6_0_6	Code de la parcelle à rendement	
V84	Q1_6_9_6	Rendement moyen déclaré du fonio (Kg/ha) pour cette parcelle	
V85	Q1_6_6_0	Parcelle rendement du Riz irrigué	
V86	Q1_6_0_7	Code de la parcelle à rendement	
V87	Q1_6_3_7	Nombre de pieds comptés dans le carré	
V88	Q1_6_4_7	Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	
V89	Q1_6_5_7	Nombre d'épis prélevé dans la récolte	
V90	Q1_6_6_7	Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)	
V91	Q1_6_7_7	Poids moyen d'un épis en gramme	
V92	Q1_6_8_7	Poids en g de la récolte du carré	
V93	Q1_6_9_7	Rendement moyen déclaré du riz irrig (Kg/ha) pour cette parcelle	
V94	Q1_6_7_0	Parcelle rendement du Riz pluv	
V95	Q1_6_0_8	Code de la parcelle à rendement	
V96	Q1_6_1_8	Type d'association dans la parcelle	

ID	Name	Label	Question
V97	Q1_6_3_8	Nombre de pieds comptés dans le carré	
V98	Q1_6_4_8	Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité	
V99	Q1_6_5_8	Nombre d'épis prélevé dans la récolte	
V100	Q1_6_6_8	Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)	
V101	Q1_6_7_8	Poids moyen d'un épis en gramme	
V102	Q1_6_8_8	Poids en g de la récolte du carré	
V103	Q1_6_9_8	Rendement moyen déclaré du riz pluv (Kg/ha) pour cette parcelle	
V104	Q1_7_1	Pratique de cultures fourragères	
V105	Q1_7_2_9	Cultures présentes dans la parcelle:Mais	
V106	Q1_7_2_12	Cultures présentes dans la parcelle:Niébé	
V107	Q1_7_2_19	Cultures présentes dans la parcelle:Sorgho	
V108	Q1_7_2_34	Cultures présentes dans la parcelle:Autre culture à préciser	
V109	Q1_7_3	superficie en ha occupée par les cultures fourragères	
V110	Q1_7_5	Y a-t-il eu une production forestière dans l'exploitation	
V111	Q1_7_6	Pratique de l'élevage	
V112	Q1_7_7	le ménage exerce-t-il une activité aquacole ou de pêche durant la campagne 2024	

total: 97

Data file: PARCELLE_P1_ano

Elle traite des informations relatives aux caractéristiques des parcelles exploitées et non exploitées au cours de la campagne agricole

Cases: 15809

variables: 285

variables

ID	Name	Label	Question
V113	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V114	PARCELLE_id	Numéro d'ordre de la parcelle	
V115	type_parcelle	Type de parcelle	
V116	poids	Coefficient de pondération ménage	
V117	id_reg	Région	
V118	ZAE	Zones agroécologiques	
V119	strate	Strate	
V120	Q1_3c_1_1	1. Type de parcelle:Culture pluviale, irriguée, maraichère ou de décrue	
V121	Q1_3c_1_2	1. Type de parcelle:Culture fruitière	
V122	Q1_3a_2	Mode de faire valoir de la parcelle	
V123	Q1_3a_3	Propriétaire de la parcelle	
V124	Q1_3a_3Bis_0	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V125	Q1_3a_3Bis_1	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V126	Q1_3a_3Bis_2	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V127	Q1_3a_3Bis_3	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V128	Q1_3a_3Bis_4	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V129	Q1_3a_3Bis_5	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V130	Q1_3a_3Bis_6	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V131	Q1_3a_3Bis_7	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V132	Q1_3a_3Bis_8	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V133	Q1_3a_3Bis_9	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V134	Q1_3a_3Bis_10	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V135	Q1_3a_3Bis_11	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V136	Q1_3a_3Bis_12	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V137	Q1_3a_3Bis_13	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V138	Q1_3a_3Bis_14	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V139	Q1_3a_3Bis_15	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V140	Q1_3a_3Bis_16	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V141	Q1_3a_3Bis_17	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V142	Q1_3a_3Bis_18	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V143	Q1_3a_3Bis_19	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V144	Q1_3a_3Bis_20	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V145	Q1_3a_3Bis_21	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V146	Q1_3a_3Bis_22	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V147	Q1_3a_3Bis_23	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V148	Q1_3a_3Bis_24	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	

ID	Name	Label	Question
V149	Q1_3a_3Bis_25	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V150	Q1_3a_3Bis_26	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V151	Q1_3a_3Bis_27	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V152	Q1_3a_3Bis_28	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V153	Q1_3a_3Bis_29	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V154	Q1_3a_3Bis_30	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V155	Q1_3a_3Bis_31	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V156	Q1_3a_3Bis_32	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V157	Q1_3a_3Bis_33	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V158	Q1_3a_3Bis_34	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V159	Q1_3a_3Bis_35	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V160	Q1_3a_3Bis_36	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V161	Q1_3a_3Bis_37	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V162	Q1_3a_3Bis_38	membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle	
V163	Q1_3a_4	Possession de documents	
V164	Q1_3a_5a	Type de document	
V165	Q1_3a_5c	personne dont le nom figure dans le document	
V166	Q1_3a_5b	Membre du ménage dont le nom figure sur le document	
V167	Q1_3a_7	Droit de vente parcelle	
V168	Q1_3a_8a_1	Decision de vendre la parcelle:Membre du ménage	
V169	Q1_3a_8a_4	Decision de vendre la parcelle:Autre parent non membre du ménage	
V170	Q1_3a_8a_2	Decision de vendre la parcelle:Leader traditionnel	
V171	Q1_3a_8a_3	Decision de vendre la parcelle:Fonctionnaire local	
V172	Q1_3a_8b	Membre du ménage qui peut décider de vendre la parcelle	
V173	Q1_3a_9	Est-ce que quelqu'un a le droit de léguer cette parcelle	
V174	Q1_3a_10a_1	Decision de léguer la parcelle:Membre du ménage	
V175	Q1_3a_10a_4	Decision de léguer la parcelle:Autre parent non membre du ménage	
V176	Q1_3a_10a_2	Decision de léguer la parcelle:Leader traditionnel	
V177	Q1_3a_10a_3	Decision de léguer la parcelle:Fonctionnaire local	
V178	Q1_3a_10b	Membre qui peut décider de léguer	
V179	Q1_3a_16	Superficie déclarée de la parcelle en ha	
V180	Q1_3c_17_1	raisons de non exploitation:Jachère	
V181	Q1_3c_17_2	raisons de non exploitation:Manque de main d'œuvre	
V182	Q1_3c_17_3	raisons de non exploitation:Manque d'intrant	
V183	Q1_3c_17_4	raisons de non exploitation:Terre dégradée	
V184	Q1_3c_17_5	raisons de non exploitation:Terre louée	
V185	Q1_3c_17_6	raisons de non exploitation:Terre prêtée	
V186	Q1_3c_17_7	raisons de non exploitation:Autre raison	
V187	Q1_3c_18	Année la plus récente où cette [PARCELLE] a été laissée en jachère	
V188	Q1_3c_19	Nombre d'années consécutives de mise en jachère	
V189	Q1_3a_12	Code responsable de parcelle	
V190	Q1_3a_14	Culture principale de la parcelle	
V191	Q1_3a_15	Parcelle irriguée	
V192	Q1_3a_17	Prévision de culture de la pastèque	
V193	Q1_3a_18	Part de superficie de pastèque prévue	

ID	Name	Label	Question
V194	Q1_4a_01	Rotation de cultures	
V195	Q1_4a_02	principale culture présente lors de la campagne précédente	
V196	Q1_4a_03	Parcelle associée	
V197	Q1_4a_0	Culture secondaire présente dans la parcelle	
V198	Q1_4a_2	Pourcentage de la superficie totale occupé cult. Principale	
V199	Q1_4a_3a_1	Variété d'arachide utilisée:55437	
V200	Q1_4a_3a_2	Variété d'arachide utilisée:7333	
V201	Q1_4a_3a_3	Variété d'arachide utilisée:7330	
V202	Q1_4a_3a_4	Variété d'arachide utilisée:69101	
V203	Q1_4a_3a_5	Variété d'arachide utilisée:Fleur 11	
V204	Q1_4a_3a_6	Variété d'arachide utilisée:28206	
V205	Q1_4a_3a_7	Variété d'arachide utilisée:GH119	
V206	Q1_4a_3a_8	Variété d'arachide utilisée:Variété traditionnelle	
V207	Q1_4a_3a_9	Variété d'arachide utilisée:Ne sait pas	
V208	Q1_4a_3a_10	Variété d'arachide utilisée:Tout venant	
V209	Q1_4a_7_1	Quelle est l' origine de la semence ?:Réserve personnelle	
V210	Q1_4a_7_3	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat avec subvention Etat	
V211	Q1_4a_7_4	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat avec subventions de partenaires	
V212	Q1_4a_7_2	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat sur le marché local	
V213	Q1_4a_7_5	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat auprès d'une firme spécialisée	
V214	Q1_4a_7_6	Quelle est l' origine de la semence ?:Dons	
V215	Q1_4a_3b	Quelle est la variété de riz utilisée	
V216	Q1_4a_4_1	Type de semence:Semences sélectionnées certifiées	
V217	Q1_4a_4_2	Type de semence:Semences sélectionnées non certifiées	
V218	Q1_4a_4_3	Type de semence:Semences tout venant	
V219	Q1_4a_5	variété recyclable	
V220	Q1_4a_6	Quelle est la quantité en kg de semences en graine utilisée cult.principale	
V221	Q1_4a_8	quantité de semences en kg achetées avec subventions cult.principale	
V222	Q1_4a_10	quantité de semences en kg achetées sur le marché cult.principale	
V223	Q1_4a_11	Quantité de semences en kg provenant des réserves personnelles cult.principale	
V224	Q1_4a_12	quantité de semences achetées provenant des dons cult.principale	
V225	Q1_4a_13_1	Mode de financement des semences:Fonds propres	
V226	Q1_4a_13_2	Mode de financement des semences:Crédit	
V227	Q1_4a_13_3	Mode de financement des semences:Dons monétaires	
V228	Q1_4a_14a	Avez-vous semé cette parcelle une fois ou plusieurs fois ?	
V229	Q1_4a_14	Mois de semis ?	
V230	Q1_4a_15	Précisez la Semaine du mois de semis	
V231	Q1_4a_15a	Comment jugez-vous la période de semis ?	
V232	Q1_4a_18	Mois prévisionnel de récolte	
V233	dateSemis	Date de semis	
V234	Q1_4a1_2	Pourcentage de la superficie totale occupée par la culture secondaire	
V235	Q1_4a1_3a_1	Variété d'arachide utilisée:55437	
V236	Q1_4a1_3a_2	Variété d'arachide utilisée:7333	
V237	Q1_4a1_3a_3	Variété d'arachide utilisée:7330	
V238	Q1_4a1_3a_4	Variété d'arachide utilisée:69101	

ID	Name	Label	Question
V239	Q1_4a1_3a_5	Variété d'arachide utilisée:Fleur 11	
V240	Q1_4a1_3a_6	Variété d'arachide utilisée:28206	
V241	Q1_4a1_3a_7	Variété d'arachide utilisée:GH119	
V242	Q1_4a1_3a_8	Variété d'arachide utilisée:Variété traditionnelle	
V243	Q1_4a1_3a_9	Variété d'arachide utilisée:Ne sait pas	
V244	Q1_4a1_3a_10	Variété d'arachide utilisée:Tout venant	
V245	Q1_4a1_7_1	Quelle est l' origine de la semence ?:Réserve personnelle	
V246	Q1_4a1_7_3	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat avec subvention Etat	
V247	Q1_4a1_7_4	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat avec subventions de partenaires	
V248	Q1_4a1_7_2	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat sur le marché local	
V249	Q1_4a1_7_5	Quelle est l' origine de la semence ?:Achat auprès d'une firme spécialisée	
V250	Q1_4a1_7_6	Quelle est l' origine de la semence ?:Dons	
V251	Q1_4a1_3b	Quelle est la variété de riz utilisée pour la culture secondaire	
V252	Q1_4a1_4_1	Type de semence utilisée:Semences sélectionnées certifiées	
V253	Q1_4a1_4_2	Type de semence utilisée:Semences sélectionnées non certifiées	
V254	Q1_4a1_4_3	Type de semence utilisée:Semences tout venant	
V255	Q1_4a1_5	variété de semence utilisée est-elle recyclable	
V256	Q1_4a1_6	Quelle est la quantité de semences en graine utilisée (en kg) cult.second	
V257	Q1_4a1_8	quantité de semences en kg achetées avec subventions cult.second	
V258	Q1_4a1_10	quantité de semences en kg achetées sur le marché cult.second	
V259	Q1_4a1_11	Quantité de semences en kg provenant des réserves personnelles cult.second	
V260	Q1_4a1_12	quantité de semences en kg achetées provenant des dons cult.second	
V261	Q1_4a1_13_1	Mode de financement des semences:Fonds propres	
V262	Q1_4a1_13_2	Mode de financement des semences:Crédit	
V263	Q1_4a1_13_3	Mode de financement des semences:Dons monétaires	
V264	Q1_4a1_14a	Avez-vous semé cette parcelle une fois ou plusieurs fois ?	
V265	Q1_4a1_14	Mois de semis ?	
V266	Q1_4a1_15	Précisez la Semaine du mois de semis	
V267	Q1_4a1_15a	Comment jugez-vous la période de semis ?	
V268	Q1_4a1_18	Mois prévisionnel de récolte	
V269	dateSemis1	Date de semis	
V270	Q1_4b_1	Avez-vous utilisé des matières organiques pdt la campagne	
V271	Q1_4b_2_1	Matières organiques:Compost	
V272	Q1_4b_2_2	Matières organiques:Fumier	
V273	Q1_4b_2_3	Matières organiques:Fertilisant bio (solide ou liquide)	
V274	Q1_4b_2_4	Matières organiques:Paillis	
V275	Q1_4b_21a	Quantité Compost	
V276	Q1_4b_21b	Unité compost	
V277	Q1_4b_22a	Quantité Fumier	
V278	Q1_4b_22b	Unité fumier	
V279	Q1_4b_23a	Quantité de fertilisant bio ou de paillis	
V280	Q1_4b_23b	Unité fertilisant bio ou paillis	
V281	Q1_4b_3	Avez-vous utilisé des matières minérales sur la parcelle	
V282	Q1_4b_4_1	Matieres minérales:Phosphates	
V283	Q1_4b_4_2	Matieres minérales:NPK	

ID	Name	Label	Question
V284	Q1_4b_4_3	Matieres minérales:Urée	
V285	Q1_4b_5_1	Précisez la ou les Origine(s) du phosphate ?:Achat sans subventions	
V286	Q1_4b_5_2	Précisez la ou les Origine(s) du phosphate ?:Achat avec subventions	
V287	Q1_4b_5_3	Précisez la ou les Origine(s) du phosphate ?:Dons	
V288	Q1_4b_5a	Quantité en kg de phosphates achetés avec subvention utilisée	
V289	Q1_4b_5b	Quantité en kg de phosphates achetés sans subvention utilisée	
V290	Q1_4b_5c	Quantité en kg de phosphates provenant des dons	
V291	Q1_4b_6_1	Précisez la ou les Origine(s) des engrais composés ou NPK ?:Achat sans subventio	
V292	Q1_4b_6_2	Précisez la ou les Origine(s) des engrais composés ou NPK ?:Achat avec subventio	
V293	Q1_4b_6_3	Précisez la ou les Origine(s) des engrais composés ou NPK ?:Dons	
V294	Q1_4b_6a	Quantité de NPK en kg achetée avec subvention	
V295	Q1_4b_6b	Quantité de NPK achetée sans subvention	
V296	Q1_4b_6c	Quantité en kg de NPK provenant des dons	
V297	quant_npk	Quantite en kg de NPK utilisee	
V298	Q1_4b_7_1	Précisez la ou les Origine(s) de l'urée ?:Achat sans subventions	
V299	Q1_4b_7_2	Précisez la ou les Origine(s) de l'urée ?:Achat avec subventions	
V300	Q1_4b_7_3	Précisez la ou les Origine(s) de l'urée ?:Dons	
V301	Q1_4b_7a	Quantité d'urée achetée avec subvention	
V302	Q1_4b_7b	Quantité d'urée achetée sans subvention	
V303	Q1_4b_7c	Quantité d'urée provenant des dons	
V304	quant_uree	Quantite en kg d'urée utilisée	
V305	Q1_4b_8	Avez-vous prévu un épandage d'engrais minéral d'ici la récolte	
V306	Q1_4b_8a_1	Epandage d'engrais minéral:NPK	
V307	Q1_4b_8a_2	Epandage d'engrais minéral:Urée	
V308	Q1_4b_8b	Quelle est la quantité de NPK en KG prévues ?	
V309	Q1_4b_8c	Quelle est la quantité d'urée en KG prévue?	
V310	Q1_4b_9a	Utilisation de produits phytosanitaires	
V311	Q1_4b_9b_1	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Herbicide	
V312	Q1_4b_9b_2	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: fongicide	
V313	Q1_4b_9b_3	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Insecticide	
V314	Q1_4b_9b_5	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: raticide	
V315	Q1_4b_9b_6	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Bactéricide	
V316	Q1_4b_9b_7	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Nématicide	
V317	Q1_4b_9b_4	Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Extrait de feuille ou autres	
V318	Q1_4b_10	Si résidus de culture utilisé pour l'alimentation des animaux	
V319	Q1_4b_11_1	Cultures dont les résidus utilisés:Arachide	
V320	Q1_4b_11_2	Cultures dont les résidus utilisés:Aubergine	
V321	Q1_4b_11_3	Cultures dont les résidus utilisés:Béréf	
V322	Q1_4b_11_4	Cultures dont les résidus utilisés:Bissap	
V323	Q1_4b_11_5	Cultures dont les résidus utilisés:Coton	
V324	Q1_4b_11_6	Cultures dont les résidus utilisés:Diakhatou	
V325	Q1_4b_11_7	Cultures dont les résidus utilisés:Fonio	
V326	Q1_4b_11_8	Cultures dont les résidus utilisés:Gombo	
V327	Q1_4b_11_9	Cultures dont les résidus utilisés:Mais	
V328	Q1_4b_11_10	Cultures dont les résidus utilisés:Manioc	

ID	Name	Label	Question
V329	Q1_4b_11_11	Cultures dont les résidus utilisés:Mil	
V330	Q1_4b_11_12	Cultures dont les résidus utilisés:Niébé	
V331	Q1_4b_11_13	Cultures dont les résidus utilisés:Pastèque	
V332	Q1_4b_11_14	Cultures dont les résidus utilisés:Patate	
V333	Q1_4b_11_15	Cultures dont les résidus utilisés:Piment	
V334	Q1_4b_11_16	Cultures dont les résidus utilisés:Riz ir	
V335	Q1_4b_11_17	Cultures dont les résidus utilisés:Riz pl	
V336	Q1_4b_11_18	Cultures dont les résidus utilisés:Sésame	
V337	Q1_4b_11_19	Cultures dont les résidus utilisés:Sorgho	
V338	Q1_4b_11_20	Cultures dont les résidus utilisés:Tomate	
V339	Q1_4b_11_21	Cultures dont les résidus utilisés:Tomate	
V340	Q1_4b_11_22	Cultures dont les résidus utilisés:Vouand	
V341	Q1_4b_11_23	Cultures dont les résidus utilisés:Choux	
V342	Q1_4b_11_24	Cultures dont les résidus utilisés:Oignon	
V343	Q1_4b_11_25	Cultures dont les résidus utilisés:Pomme	
V344	Q1_4b_11_26	Cultures dont les résidus utilisés:Carott	
V345	Q1_4b_11_27	Cultures dont les résidus utilisés:Courge	
V346	Q1_4b_11_28	Cultures dont les résidus utilisés:Harico	
V347	Q1_4b_11_29	Cultures dont les résidus utilisés:Melon	
V348	Q1_4b_11_30	Cultures dont les résidus utilisés:Concom	
V349	Q1_4b_11_31	Cultures dont les résidus utilisés:Oignon	
V350	Q1_4b_11_32	Cultures dont les résidus utilisés:Navet	
V351	Q1_4b_11_33	Cultures dont les résidus utilisés:Autres	
V352	Q1_4c_1	Type de labour	
V353	Q1_4c_0_1	Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Aucun désherbage	
V354	Q1_4c_0_2	Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage manuel	
V355	Q1_4c_0_3	Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage attelé	
V356	Q1_4c_0_4	Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage mécanique (avec matériel m	
V357	Q1_4c_0_5	Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage chimique (herbicide)	
V358	Q1_4c_2	Couverture du sol	
V359	Q1_4c_3_1	Installations GDT:Digues/Diguettes	
V360	Q1_4c_3_2	Installations GDT:Cordons pierreux	
V361	Q1_4c_3_3	Installations GDT:Canaux de drainage	
V362	Q1_4c_3_4	Installations GDT:Brise vent et haies	
V363	Q1_4c_3_5	Installations GDT:Gabion	
V364	Q1_4c_3_6	Installations GDT:Aucune installation	
V365	Q1_4c_4_1	Pratique de conservation:Jachère ou déplacement des cultures	
V366	Q1_4c_4_2	Pratique de conservation:Bandes végétatives	
V367	Q1_4c_4_3	Pratique de conservation:Pâturage rotationnel	
V368	Q1_4c_4_4	Pratique de conservation:Autres pratiques visant à réduire l'érosion, la salinité	
V369	Q1_4c_4_5	Pratique de conservation:Aucune pratique de conservation	
V370	Q1_4c_5_1	contraintes de production:Ensalement	
V371	Q1_4c_5_2	contraintes de production:Pente forte	
V372	Q1_4c_5_3	contraintes de production:Stagnation d'eau	
V373	Q1_4c_5_4	contraintes de production:Problèmes Phytosanitaires (mauvaises herbes, chenilles)	

ID	Name	Label	Question
V374	Q1_4c_5_5	contraintes de production:Acidité du sol	
V375	Q1_4c_5_7	contraintes de production:Problèmes pluviométriques	
V376	Q1_4c_5_8	contraintes de production:Salinisation	
V377	Q1_4c_5_9	contraintes de production:Divagation des animaux	
V378	Q1_4c_5_10	contraintes de production:Oiseaux granivores	
V379	Q1_4c_5_11	contraintes de production:Erosion hydrique	
V380	Q1_4c_5_12	contraintes de production:Erosion éolienne	
V381	Q1_4c_5_14	contraintes de production:Périls acridiens	
V382	Q1_4c_5_15	contraintes de production:Inondation	
V383	Q1_4c_5_13	contraintes de production:Aucune contrainte	
V384	Q1_4c_5_16	contraintes de production:Infertilité du sol	
V385	Q1_4d_1_1	Matériel pour la préparation du sol:Manuel	
V386	Q1_4d_1_2	Matériel pour la préparation du sol:Attelé	
V387	Q1_4d_1_3	Matériel pour la préparation du sol:Motorisé	
V388	Q1_4d_2_1	Quel type de matériel avez-vous utilisé pour le semis?:Manuel	
V389	Q1_4d_2_2	Quel type de matériel avez-vous utilisé pour le semis?:Attelé	
V390	Q1_4d_2_3	Quel type de matériel avez-vous utilisé pour le semis?:Motorisé	
V391	Q1_4d_3_1	Quel(s) type(s) de matériel utilisez-vous pour l'entretien des cultures?:Manuel	
V392	Q1_4d_3_2	Quel(s) type(s) de matériel utilisez-vous pour l'entretien des cultures?:Attelé	
V393	Q1_4d_3_3	Quel(s) type(s) de matériel utilisez-vous pour l'entretien des cultures?:Motorisé	
V394	Q1_4d_4_1	Quel type de matériel comptez-vous utiliser pour la récolte?:Manuel	
V395	Q1_4d_4_2	Quel type de matériel comptez-vous utiliser pour la récolte?:Attelé	
V396	Q1_4d_4_3	Quel type de matériel comptez-vous utiliser pour la récolte?:Motorisé	
V397	sup_ha	Superficie mesurée par GPS en ha	

total: 285

Data file: animal_ano

Elle contient des informations relatives aux effectifs et flux cheptel, aux couts lies à la reproduction animal, à alimentation et aux soins veterinaires

Cases: 18321

variables: 161

variables

ID	Name	Label	Question
V398	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V399	ANIMAL_id	Types d'animaux dont dispose l'exploitation	
V400	poids	Coefficient de pondération ménage	
V401	id_reg	Region	
V402	ZAE	Zones agroécologiques	
V403	strate	Strate	
V404	Q2_41_30a_1	Races de bovins:Exotique	
V405	Q2_41_30a_2	Races de bovins:Métisse	
V406	Q2_41_30a_3	Races de bovins:Locale	
V407	Q2_41_3a	Nombre d'animal présents y compris ceux confiés au ménage	
V408	Q2_41_3b	Nombre d'animal en transhumance y compris ceux confiés au ménage	
V409	Q2_41_3d	Nombre total d'animal	
V410	Q2_41_3e	Nombre de bovins femelles	
V411	Q2_41_30b	Nombre de bovins mâles exotiques	
V412	Q2_41_30c	Nombre de bovins femelle exotiques	
V413	Q2_41_30d	Nombre de bovins mâles metisses	
V414	Q2_41_30e	Nombre de bovins femelles métisses	
V415	Q2_41_30f	Nombre de bovins mâles de race locales	
V416	Q2_41_30g	Nombre de bovins femelle de race locale	
V417	Q2_41_30h	Nombre total de bovins de races locales	
V418	Q2_41_3ca	Nombre d'ovins femelles	
V419	Q2_41_3cb	Nombre de caprins femelle	
V420	Q2_41_3cc	Nombre total d'asins femelles	
V421	Q2_41_3cd	Nombre total d'équins femelles	
V422	Q2_41_3ce	Nombre de procins femelles	
V423	Q2_41_3cf	Nombre camelins femelles	
V424	Q2_41_4a	Nombre d'animal propriété du ménage	
V425	Q2_41_4b	Type de propriété	
V426	Q2_41_4c_0	Membre du ménage propriétaire	
V427	Q2_41_4c_1	Membre du ménage propriétaire	
V428	Q2_41_4c_2	Membre du ménage propriétaire	
V429	Q2_41_4c_3	Membre du ménage propriétaire	
V430	Q2_41_4c_4	Membre du ménage propriétaire	
V431	Q2_41_4c_5	Membre du ménage propriétaire	
V432	Q2_41_4c_6	Membre du ménage propriétaire	
V433	Q2_41_4c_7	Membre du ménage propriétaire	

ID	Name	Label	Question
V434	Q2_41_4c__8	Membre du ménage propriétaire	
V435	Q2_41_4c__9	Membre du ménage propriétaire	
V436	Q2_41_4c__10	Membre du ménage propriétaire	
V437	Q2_41_4c__11	Membre du ménage propriétaire	
V438	Q2_41_4c__12	Membre du ménage propriétaire	
V439	Q2_41_4c__13	Membre du ménage propriétaire	
V440	Q2_41_4c__14	Membre du ménage propriétaire	
V441	Q2_41_4c__15	Membre du ménage propriétaire	
V442	Q2_41_4c__16	Membre du ménage propriétaire	
V443	Q2_41_4c__17	Membre du ménage propriétaire	
V444	Q2_41_4c__18	Membre du ménage propriétaire	
V445	Q2_41_4c__19	Membre du ménage propriétaire	
V446	Q2_41_4c__20	Membre du ménage propriétaire	
V447	Q2_41_4c__21	Membre du ménage propriétaire	
V448	Q2_41_4c__22	Membre du ménage propriétaire	
V449	Q2_41_4c__23	Membre du ménage propriétaire	
V450	Q2_41_4c__24	Membre du ménage propriétaire	
V451	Q2_41_4c__25	Membre du ménage propriétaire	
V452	Q2_41_4c__26	Membre du ménage propriétaire	
V453	Q2_41_4c__27	Membre du ménage propriétaire	
V454	Q2_41_4c__28	Membre du ménage propriétaire	
V455	Q2_41_4c__29	Membre du ménage propriétaire	
V456	Q2_41_4c__30	Membre du ménage propriétaire	
V457	Q2_41_4d	Nombre d'animal appartenant aux femmes	
V458	Q2_41_5	Nombre d'animal utilisés pour la traction	
V459	Q2_41_6a	flux entrants au cours des 12 derniers mois	
V460	Q2_41_0a__1	flux entrants pour le bétail:Naissance	
V461	Q2_41_0a__2	flux entrants pour le bétail:Achat	
V462	Q2_41_0a__3	flux entrants pour le bétail:Offert au ménage	
V463	Q2_41_0a__4	flux entrants pour le bétail:Confié au ménage	
V464	Q2_42_5	Nombre d'animal nés vivants au cours des 12 derniers mois ?	
V465	Q2_42_7	Nombre d'animal reçus en dons au cours des 12 derniers mois	
V466	Q2_42_7a	Nombre d'animal confiés au ménage	
V467	Q2_42_1	Nombre d'animal achetés	
V468	Q2_42_2a	choix entre valeur totale des achats ou le prix unitaire	
V469	Q2_42_2c	Prix unitaire moyen	
V470	Q2_42_2b	valeur totale achetée	
V471	Q2_41_6b	flux sortants d'animal	
V472	Q2_41_0b__1	Quels sont les flux sortants pour le bétail:Mortalité	
V473	Q2_41_0b__2	Quels sont les flux sortants pour le bétail:Vente	
V474	Q2_41_0b__3	Quels sont les flux sortants pour le bétail:Abattage	
V475	Q2_41_0b__4	Quels sont les flux sortants pour le bétail:Offert à un autre ménage	
V476	Q2_41_0b__5	Quels sont les flux sortants pour le bétail:Confié à un autre ménage	
V477	Q2_41_0b__6	Quels sont les flux sortants pour le bétail:Perte / Vol	
V478	Q2_42_6	Nombre d'animal morts au cours des 12 derniers mois	

ID	Name	Label	Question
V479	Q2_42_8	Nombre d'animal offert au cours des 12 derniers mois	
V480	Q2_42_9	Nombre de animal confiés à un autre exploitant au cours des 12 derniers mois	
V481	Q2_42_13	Nombre d'animaux perdus	
V482	Q2_42_3	Nombre d'animal vendus	
V483	Q2_42_4a	valeur totale des ventes ou le prix de vente unitaire	
V484	Q2_42_4b	revenus totaux issus des ventes	
V485	Q2_42_4c	prix unitaire moyen vendus	
V486	Q2_42_4d_1	Raison principale de vente:Chocs (besoin très urgent)	
V487	Q2_42_4d_2	Raison principale de vente:Dépenses d'alimentation pour le ménage	
V488	Q2_42_4d_3	Raison principale de vente:Préparation de la campagne agricole	
V489	Q2_42_4d_4	Raison principale de vente:Fête religieuse	
V490	Q2_42_4d_5	Raison principale de vente:Cérémonie	
V491	Q2_42_4d_6	Raison principale de vente:Maladie des animaux	
V492	Q2_42_4d_7	Raison principale de vente:Destockage	
V493	Q2_42_4d_8	Raison principale de vente:Autres dépenses du ménage	
V494	Q2_42_10	Nombre d'animaux abattus pour la viande au cours des 3 derniers mois ?	
V495	Q2_42_11_1	usage faites de la viande:Auto consommation	
V496	Q2_42_11_2	usage faites de la viande:Ventes	
V497	Q2_42_11_3	usage faites de la viande:Dons et Zakat	
V498	Q2_42_12	revenus totaux issus de la vente de viande	
V499	Q2_42_13a	Existence de flux entrant pour la volaille	
V500	Q2_43_0a_1	flux entrants pour la volaille:Naissance	
V501	Q2_43_0a_2	flux entrants pour la volaille:Achat	
V502	Q2_43_0a_3	flux entrants pour la volaille:Offert au ménage	
V503	Q2_43_0a_4	flux entrants pour la volaille:Confié au ménage	
V504	Q2_43_5	Nombre de volaille nés vivants au cours des 3 derniers mois	
V505	Q2_43_7	Nombre de volaille reçus en dons au cours des 3 derniers mois	
V506	Q2_43_7a	Nombre de volaille confié au ménage au cours des 3 derniers mois	
V507	Q2_43_1	Nombre de volaille achetés au cours des 3 derniers mois	
V508	Q2_43_2a	choix entre valeur totale des achats ou le prix unitaire	
V509	Q2_43_2b	valeur totale achetée	
V510	Q2_43_2c	Prix unitaire moyen	
V511	Q2_42_13b	flux sortants d'animaux ?	
V512	Q2_43_0b_1	flux sortants pour la volaille:Mortalité	
V513	Q2_43_0b_2	flux sortants pour la volaille:Vente	
V514	Q2_43_0b_3	flux sortants pour la volaille:Abattage	
V515	Q2_43_0b_4	flux sortants pour la volaille:Offert À un autre ménage	
V516	Q2_43_0b_5	flux sortants pour la volaille:Confié À un autre ménage	
V517	Q2_43_0b_6	flux sortants pour la volaille:Perte / Vol	
V518	Q2_43_6	Nombre de volaille morts au cours des 3 derniers mois	
V519	Q2_43_8	Nombre volaille offert au cours des 3 derniers mois	
V520	Q2_43_9	Nombre de volaille confiés à un autre exploitant au cours des 3 derniers mois	
V521	Q2_43_3	Nombre de volaille vendus	
V522	Q2_43_4a	choix entre valeur totale des achats ou le prix unitaire	
V523	Q2_43_4b	revenus totaux issus des ventes	

ID	Name	Label	Question
V524	Q2_43_4c	prix unitaire moyen vendus	
V525	Q2_43_4d__1	Raison principale de vente:Chocs (besoin très urgent)	
V526	Q2_43_4d__2	Raison principale de vente:Dépenses d'alimentation pour le ménage	
V527	Q2_43_4d__3	Raison principale de vente:Préparation de la campagne agricole	
V528	Q2_43_4d__4	Raison principale de vente:Fête religieuse	
V529	Q2_43_4d__5	Raison principale de vente:Cérémonie	
V530	Q2_43_4d__6	Raison principale de vente:Maladie des animaux	
V531	Q2_43_4d__7	Raison principale de vente:Destockage	
V532	Q2_43_4d__8	Raison principale de vente:Autres à préciser	
V533	Q2_43_10	Nombre d'animaux abattus pour la viande au cours des 3 derniers mois ?	
V534	Q2_43_11__1	Utilisation de la viande issue de l'abattage:Auto consommation	
V535	Q2_43_11__2	Utilisation de la viande issue de l'abattage:Ventes	
V536	Q2_43_11__3	Utilisation de la viande issue de l'abattage:Dons et Zakat	
V537	Q2_43_12	Revenus issus de la vente	
V538	Q2_43_13	Nombre d'animaux perdus	
V539	Q2_44_1	Stratégie de saillie	
V540	Q2_44_2	supporter les coûts liés à la reproduction	
V541	Q2_44_3	somme dépensée au total pour la reproduction	
V542	Q2_44_4	Si principale source d'abreuvement était la même durant toutes les saisons	
V543	Q2_44_4a	principale source d'eau d'abreuvement des animaux durant l'année	
V544	Q2_44_4b	principale source d'eau d'abreuvement des animaux saison sèche	
V545	Q2_44_4c	principale source d'eau d'abreuvement des animaux saison pluvieuse	
V546	Q2_44_5	Ce ménage a-t-il payé l'eau pour toute la saison ?	
V547	Q2_44_5a	Ce ménage a-t-il payé l'eau pour la saison sèche ?	
V548	Q2_44_5b	Ce ménage a-t-il payé l'eau pour la saison pluviale ?	
V549	Q2_44_5c	somme dépensée pour l'eau	
V550	Q2_44_6	Achat d'aliments en saison sèche	
V551	Q2_44_7	Achat d'aliments en saison des pluies	
V552	Q2_44_8a	Montant dépensé pour l'achat de fourrage en saison sèche	
V553	Q2_44_8b	Montant dépensé pour l'achat de fourrage en saison pluvieuse	
V554	Q2_45_1	Bétail vacciné	
V555	Q2_45_3	somme dépensée en vaccins pour les animaux	
V556	Q2_45_4	traitement curatif reçu	
V557	Q2_45_5	somme total traitements curatifs	
V558	ILP	Module économique	

total: 161

Data file: animal_Lac_ano

Cette base contient des informations sur la production de lait au cours des 12 derniers mois

Cases: 771

variables: 34

variables

ID	Name	Label	Question
V559	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V560	ANIMAL__id	Types d'animaux ayant produit du lait	
V561	poids	Coefficient de pondération ménage	
V562	id_reg	Region	
V563	ZAE	Zones agroécologiques	
V564	strate	Strate	
V565	Q2_47_3a	Nombre de femelles en lactation durant les 12 derniers mois	
V566	Q2_47_3b	durée moyenne de lactation en jours	
V567	Q2_47_4a	Quantité de lait en période de faible production en litre par jour	
V568	Q2_47_4b	Durée de la période de faible production	
V569	Q2_47_4c	Quantité de lait en période de forte production en litre par jour	
V570	Q2_47_4d	durée de la période forte production en jours	
V571	Q2_47_5__1	Utilisation du lait produit:Autoconsommation du lait	
V572	Q2_47_5__2	Utilisation du lait produit:Transformation du lait (lait caillé, diwou niorr, fr	
V573	Q2_47_5__3	Utilisation du lait produit:Consommation des jeunes animaux	
V574	Q2_47_5__5	Utilisation du lait produit:Vente de lait frais	
V575	Q2_47_5__7	Utilisation du lait produit:Dons	
V576	Q2_47_5__6	Utilisation du lait produit:Zakat	
V577	Q2_47_5__4	Utilisation du lait produit:Perte	
V578	Q2_47_5a	Part de la production de lait autoconsommée	
V579	Q2_47_5b	Part de la production de lait transformée	
V580	Q2_47_5c	Part de la production de lait donnée aux jeunes animaux	
V581	Q2_47_5f	Part de la production de lait offerte en zakat	
V582	Q2_47_5g	Part de la production de lait offerte en dons	
V583	Q2_47_5e	Part de la production de lait vendue comme lait frais	
V584	Q2_47_5d	Part de la production de lait perdue	
V585	Q2_47_6__1	Raison de perte de lait frais:Déficit de moyen de conservation	
V586	Q2_47_6__2	Raison de perte de lait frais:Mévente/absence de client	
V587	Q2_47_6__3	Raison de perte de lait frais:Absence d'unités de transformation	
V588	Q2_47_7	quantité hebdomadaire de lait en litre vendue	
V589	Q2_47_8a	valeur totale des vente ou le prix unitaire de vente du lait	
V590	Q2_47_8b	somme hebdomadaire totale tirée de la vente de lait	
V591	Q2_47_8c	Prix moyen du litre de lait	
V592	ILP	Module economique	

total: 34

Data file: base_intrant_ano

Cette base contient des informations relatives à l'utilisation des intrants dans la production végétale, ainsi qu'aux coûts qui y sont associés.

Cases: 5191

variables: 15

variables

ID	Name	Label	Question
V593	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V594	rstinrant_id	Types d'intrant utilisés	
V595	poids	Coefficient de pondération ménage	
V596	id_reg	Région	
V597	ZAE	Zones agroécologiques	
V598	strate	Strate	
V599	Q2_33_2	Quantité intrant utilisée	
V600	Q2_33_2a	Unité du produit	
V601	Q2_33_3	Achat d'intrants	
V602	Q2_33_4	quantité intrant acheté	
V603	Q2_33_4a	Unité de mesure produit phytosanitaire	
V604	Q2_33_5a	valeur totale ou le prix unitaire	
V605	Q2_33_5b	montant total intrant	
V606	Q2_33_5c	prix unitaire payé	
V607	Q2_33_6	principale source d'intrant	

total: 15

Data file: base_oeuf_ano

Cette base contient des informations sur la production d'œuf au cours des 3 derniers mois

Cases: 617

variables: 13

variables

ID	Name	Label	Question
V608	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V609	ovipare__id	Espèces de volaille ayant produit des œufs	
V610	poids	Coefficient de pondération ménage	
V611	id_reg	Region	
V612	ZAE	Zones agroécologiques	
V613	strate	Strate	
V614	Q2_48_3a	Quantité d'oeufs en unité produite pendant les 3 derniers mois	
V615	Q2_48_4	Vente d'oeufs au cours des 3 derniers mois	
V616	Q2_48_4a	Quantité d'oeufs en unité vendue pendant les 3 derniers mois	
V617	Q2_48_5a	VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V618	Q2_48_5b	Revenus tirés de la vente des œufs de volaille au cours des 3 derniers mois	
V619	Q2_48_5c	Prix unitaire moyen des œufs de volaille vendus	
V620	ILP	Module economique	

total: 13

Data file: base_poisson_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de pêche

Cases: 271

variables: 17

variables

ID	Name	Label	Question
V621	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V622	rstpoisson__id	Type de produit pêché	
V623	poids	Coefficient de pondération ménage	
V624	id_reg	Region	
V625	ZAE	Zones agroécologiques	
V626	strate	Strate	
V627	Q2_51A_3a__1	Quelle est votre période de production?:Haute saison	
V628	Q2_51A_3a__2	Quelle est votre période de production?:Basse saison	
V629	Q2_51A_5	Quantité pêchée en kg en haute saison	
V630	Q2_51A_5bbis	Quantité pêchée en kg en basse saison	
V631	Q2_51A_6__1	période de vente de la production:Haute saison	
V632	Q2_51A_6__2	période de vente de la production:Basse saison	
V633	Q2_51A_7	Quantité en kg vendue en haute saison	
V634	Q2_51A_7bis	Quantité en kg vendue en basse saison	
V635	Q2_51A_8b	Le montant total tiré de la vente durant la haute saison	
V636	Q2_51A_8bbis	Le montant total tiré de la vente durant la basse saison	
V637	ILP	Module economique	

total: 17

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Cette base contient des informations relatives à la production aquacole

Cases: 18

variables: 15

variables

ID	Name	Label	Question
V638	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V639	rstaquacole__id	Type de produit d'aquaculture	
V640	poids	Coefficient de pondération ménage	
V641	id_reg	Region	
V642	ZAE	Zones agroécologiques	
V643	strate	Strate	
V644	Q2_52A_3	Nombre de mois que l'exploitation agricole a pêché produit ?	
V645	Q2_52A_4	Fréquence de production durant cette période	
V646	Q2_52A_5	Quantité produite en kg	
V647	Q2_52A_6	Avez-vous vendu une partie de la production	
V648	Q2_52A_7	Quantité vendue en kg	
V649	Q2_52A_8a	LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V650	Q2_52A_8b	Le montant total tiré de la vente au cours des 12 derniers mois	
V651	Q2_52A_8c	Prix unitaire	
V652	ILP	Module économique	

total: 15

Data file: base_prodceuil_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de cueillette

Cases: 5801

variables: 27

variables

ID	Name	Label	Question
V653	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V654	PRODCUEIL__id	types de produits forestiers produit au cours des 12 derniers mois ?	
V655	poids	Coefficient de pondération ménage	
V656	id_reg	Region	
V657	ZAE	Zones agroécologiques	
V658	strate	Strate	
V659	Q2_61_2a	Votre activité de production est elle régulière ou occasionnelle ?	
V660	Q2_61_2	Durée de production en mois	
V661	Q2_61_4	Fréquence de production durant cette période	
V662	Q2_61_4a	Quantité produite	
V663	Q2_61_4b	unité de mesure	
V664	Q2_61_5	Vente d'une partie de la production	
V665	Q2_61_5a	Quantité vendue	
V666	Q2_61_5b	unité de mesure	
V667	Q2_61_6a	LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V668	Q2_61_6b	Le montant total tiré de la vente au cours des 12 derniers mois	
V669	Q2_61_6c	Prix unitaire	
V670	Q2_61_6d	Durée de la campagne en nombre de jours	
V671	Q2_61_4a_0	Quantité produite par campagne	
V672	Q2_61_4b_0	unité de mesure	
V673	Q2_61_5_0	Vente d'une partie de la production	
V674	Q2_61_5a_0	Quantité vendue par campagne	
V675	Q2_61_5b_0	unité de mesure	
V676	Q2_61_6a_0	LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V677	Q2_61_6b_0	le montant total tiré de la vente des produits au cours de la campagne	
V678	Q2_61_6c_0	le prix unitaire tiré de la vente des produits au cours de la campagne	
V679	ILP	Module economique	

total: 27

Data file: base_prodfruit_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de culture fruitière

Cases: 1473

variables: 100

variables

ID	Name	Label	Question
V680	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V681	PRODFRUIT__id	Les produits fruitiers cultivées	
V682	poids	Coefficient de pondération ménage	
V683	id_reg	Region	
V684	ZAE	Zones agroécologiques	
V685	strate	Strate	
V686	Q2_23A_1	Production arboricole récoltée	
V687	Q2_23A_3_1	Production arboricoles non récoltée:Culture perdue en raison de la sécheresse/ap	
V688	Q2_23A_3_2	Production arboricoles non récoltée:Culture perdue à cause des inondations	
V689	Q2_23A_3_3	Production arboricoles non récoltée:Culture perdue en raison d'autres phénomènes	
V690	Q2_23A_3_4	Production arboricoles non récoltée:Culture perdue à cause des nuisibles	
V691	Q2_23A_3_5	Production arboricoles non récoltée:Culture perdue à cause des conflits	
V692	Q2_23A_3_6	Production arboricoles non récoltée:Culture perdue suite à un vol	
V693	Q2_23A_3_7	Production arboricoles non récoltée:Désaccord sur la propriété des terres	
V694	Q2_23A_3_8	Production arboricoles non récoltée:Impossible de travailler pour cause de malad	
V695	Q2_23A_3_9	Production arboricoles non récoltée:Pas de main d'œuvre disponible	
V696	Q2_23A_3_10	Production arboricoles non récoltée:Divagation des animaux	
V697	Q2_23A_3_13	Production arboricoles non récoltée:Pluies parasites	
V698	Q2_23A_3_11	Production arboricoles non récoltée:Autre (préciser)	
V699	Q2_23A_4_1	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Janvier	
V700	Q2_23A_4_2	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Février	
V701	Q2_23A_4_3	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mars	
V702	Q2_23A_4_4	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Avril	
V703	Q2_23A_4_5	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mai	
V704	Q2_23A_4_6	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juin	
V705	Q2_23A_4_7	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juillet	
V706	Q2_23A_4_8	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Août	
V707	Q2_23A_4_9	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Septembre	
V708	Q2_23A_4_10	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Octobre	
V709	Q2_23A_4_11	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Novembre	
V710	Q2_23A_4_12	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Décembre	
V711	Q2_23A_5a	Quantité totale récoltée en kg	
V712	Q2_23A_9_0	Membre qui prend des décisions concernant l'utilisation de l'ensemble de la production	
V713	Q2_23A_9_1	Membre qui prend des décisions concernant l'utilisation de l'ensemble de la production	
V714	Q2_23B_10	Perte de culture pendant ou après la récolte	
V715	Q2_23B_10a_1	Les opérations où des pertes ont été observées:Récolte	
V716	Q2_23B_10a_2	Les opérations où des pertes ont été observées:Transport	

ID	Name	Label	Question
V717	Q2_23B_10a_3	Les opérations où des pertes ont été observées:Stockage	
V718	Q2_23B_11a	Quantité en kg perdu pendant la récolte	
V719	Q2_23B_12_10	Raison perte pendant la récolte:Sol sec	
V720	Q2_23B_12_3	Raison perte pendant la récolte:Attaques des rongeurs/Oiseaux	
V721	Q2_23B_12_4	Raison perte pendant la récolte:Autres nuisibles	
V722	Q2_23B_12_5	Raison perte pendant la récolte:Récolte tardive/Pluies tardives	
V723	Q2_23B_12_6	Raison perte pendant la récolte:liée à la pratique de récolte	
V724	Q2_23B_12_1	Raison perte pendant la récolte:liée au matériel de récolte	
V725	Q2_23B_12_7	Raison perte pendant la récolte:Feux de brousse	
V726	Q2_23B_12_12	Raison perte pendant la récolte:Pourriture	
V727	Q2_23B_12_13	Raison perte pendant la récolte:Eclatement	
V728	Q2_23B_12_2	Raison perte pendant la récolte:Vols	
V729	Q2_23B_12_8	Raison perte pendant la récolte:Température	
V730	Q2_23B_12_9	Raison perte pendant la récolte:Autre cause	
V731	Q2_23B_13a	Quantité en kg perdu pendant le transport	
V732	Q2_23B_14_1	raisons de la perte pendant le transport:Pourriture	
V733	Q2_23B_14_2	raisons de la perte pendant le transport:Vols	
V734	Q2_23B_14_3	raisons de la perte pendant le transport:Rongeurs/Oiseaux	
V735	Q2_23B_14_4	raisons de la perte pendant le transport:Moisissures	
V736	Q2_23B_14_5	raisons de la perte pendant le transport:Autres nuisibles	
V737	Q2_23B_14_7	raisons de la perte pendant le transport:Conditions climatiques	
V738	Q2_23B_14_8	raisons de la perte pendant le transport:Autre	
V739	Q2_23B_15a	Quantité en kg perdu pendant le stockage	
V740	Q2_23B_16_2	raisons de la perte pendant le stockage:Vols	
V741	Q2_23B_16_3	raisons de la perte pendant le stockage:Rongeurs/Oiseaux	
V742	Q2_23B_16_4	raisons de la perte pendant le stockage:Moisissures	
V743	Q2_23B_16_5	raisons de la perte pendant le stockage:Autres nuisibles	
V744	Q2_23B_16_6	raisons de la perte pendant le stockage:Conditions climatiques	
V745	Q2_23B_16_7	raisons de la perte pendant le stockage:Pourriture	
V746	Q2_23B_16_8	raisons de la perte pendant le stockage:Autre raison	
V747	Q2_23B_2	Votre ménage a-t-il vendu de production fruitiere depuis la récolte ?	
V748	Q2_23B_3a	Quantité en kg produit non transformé vendue	
V749	Q2_23B_3bb	Part destinée à la vente	
V750	Q2_23B_4	VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V751	Q2_23B_4a	valeur totale de toutes les ventes	
V752	Q2_23B_4b	prix unitaire moyen	
V753	Q2_23B_5_0	Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente	
V754	Q2_23B_5_1	Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente	
V755	Q2_23B_5a_1	Les autres utilisations de la production:Consommation du ménage	
V756	Q2_23B_5a_2	Les autres utilisations de la production:Stock	
V757	Q2_23B_5a_3	Les autres utilisations de la production:Zakat	
V758	Q2_23B_5a_5	Les autres utilisations de la production:Païement en nature : donnée à titre de r	
V759	Q2_23B_5a_6	Les autres utilisations de la production:Transformation	
V760	Q2_23B_5a_7	Les autres utilisations de la production:Autres motifs	
V761	Q2_23B_5a_4	Les autres utilisations de la production:dons	

ID	Name	Label	Question
V762	Q2_23B_6a	Part destinée à la consommation du ménage	
V763	Q2_23B_6b	Part de la production stockée	
V764	Q2_23B_6d	Part offerte en zakat	
V765	Q2_23B_6c	Part offerte en dons	
V766	Q2_23B_6e	Part donné à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants	
V767	Q2_23B_6f	Part destinée à la transformation	
V768	Q2_23B_6g	Part de la production destinée a autres motifs	
V769	Q2_35_0	Avez-vous planté des arbres fruitiers au cours 12 dern. Mois	
V770	Q2_35_1_1	variété d'arbres utilisée pour les arbres:Variétés améliorées	
V771	Q2_35_1_2	variété d'arbres utilisée pour les arbres:Variétés locales	
V772	Q2_35_2	Nombre total d'arbres planté	
V773	Q2_35_3	Le ménage a-t-il acheté ces arbres fruitiers	
V774	Q2_35_4	Nbre d'arbres/de plantes/de boutures achetés	
V775	Q2_35_5a	valeur totale ou le prix unitaire	
V776	Q2_35_5b	valeur totale des arbres/boutures achetés	
V777	Q2_35_5c	prix moyen des arbre/plant	
V778	Q2_35_6	principale source des arbres/plantes/boutures	
V779	ILP	Module economique	

total: 100

Data file: base_travail_peche_ano

Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité de la pêche

Cases: 101

variables: 13

variables

ID	Name	Label	Question
V780	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V781	travail_peche_id	catégories de travailleurs qui ont participé aux activités de pêche	
V782	poids	Coefficient de pondération ménage	
V783	id_reg	Region	
V784	ZAE	Zones agroécologiques	
V785	strate	Strate	
V786	Q2_51B_1	Nombre travailleur participant aux activités de pêche	
V787	Q2_51B_2	Nombre de jours travaillé	
V788	Q2_51B_2b	Nombre d'heures par jours travaillé	
V789	Q2_51B_2c	Avez-vous rémunéré de la main d'œuvre embauchée	
V790	Q2_51B_3	Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?	
V791	Q2_51B_4	Montant payé en fcfa	
V792	ILP	Module economique	

total: 13

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Cette base contient des informations relatives à l'utilisation de la main d'œuvre externe non rémunérée liée à la production végétale

Cases: 1281

variables: 10

variables

ID	Name	Label	Question
V793	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V794	maindeoeuvreg gratuit_id	catégories de travailleurs que le ménage a employé gratuitement	
V795	poids	Coefficient de pondération ménage	
V796	id_reg	Region	
V797	ZAE	Zones agroécologiques	
V798	strate	Strate	
V799	Q2_32_7	Nbre de travailleur gratuit	
V800	Q2_32_8	nbre jour travail gratuit	
V801	Q2_32_9	nbre heure par jour travaillé gratuit	
V802	ILP	Module economique	

total: 10

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Cette base contient des informations relatives à l'utilisation de la main d'œuvre externe rémunérée liée à la production végétale

Cases: 1309

variables: 12

variables

ID	Name	Label	Question
V803	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V804	Rstypersonne__id	les catégories de travailleurs que le ménage a embauché	
V805	poids	Coefficient de pondération ménage	
V806	id_reg	Region	
V807	ZAE	Zones agroécologiques	
V808	strate	Strate	
V809	Q2_32_2	Nombre de personnes embauché	
V810	Q2_32_3	Nbre jours travaillé	
V811	Q2_32_4	Nombre d'heures par jour travaillé	
V812	Q2_32_5	Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?	
V813	Q2_32_5a	Quel est le montant que votre ménage a payé par personne	
V814	ILP	Module économique	

total: 12

Data file: Menage_P2_ano

Cette base contient toutes les variables de collecte se rapportant à l'exploitation agricole ou ménage agricole lors du passage post-récolte de l'enquête (Passage 2)

Cases: 6880

variables: 451

variables

ID	Name	Label	Question
V815	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V816	poids	Coefficient de pondération ménage	
V817	id_reg	Région	
V818	ZAE	Zone agro-écologique	
V819	strate	Strate	
V820	Q2_12_5	L'exploitation enregistre-t-elle ses activités dans des registres/carnets	
V821	Q2_12_6_1	Activités enregistrés:Production végétale	
V822	Q2_12_6_2	Activités enregistrés:Production animale	
V823	Q2_12_6_3	Activités enregistrés:Production halieutique	
V824	Q2_12_6_4	Activités enregistrés:Prix unitaire	
V825	Q2_12_6_5	Activités enregistrés:Montant des ventes	
V826	Q2_12_6_6	Activités enregistrés:Quantités d'intrants utilisés (semences, fertilisants, pes	
V827	Q2_12_6_7	Activités enregistrés:Valeurs des intrants achetés	
V828	Q2_12_6_8	Activités enregistrés:Temps de travaux	
V829	Q2_12_6_9	Activités enregistrés:Paievements des travailleurs	
V830	Q2_12_7	L'exploitation adhère-t-elle à une organisation	
V831	Q2_12_8_1	Auxquelles de ces organisations l'exploitation adhère t-elle:Coopérative de prod	
V832	Q2_12_8_2	Auxquelles de ces organisations l'exploitation adhère t-elle:Coopérative commerc	
V833	Q2_12_8_3	Auxquelles de ces organisations l'exploitation adhère t-elle:GIE	
V834	Q2_12_8_4	Auxquelles de ces organisations l'exploitation adhère t-elle:Association à but n	
V835	Q2_12_8_5	Auxquelles de ces organisations l'exploitation adhère t-elle:Autre à préciser _	
V836	Q2_12_8_6	Auxquelles de ces organisations l'exploitation adhère t-elle:GPF (Groupement de	
V837	Q2_13_1_5	utilisation source d'énergie:Energie éolienne	
V838	Q2_13_7	Superficie en ha exploitée en irrigation	
V839	Q2_13_8b	Quel est le montant payé en FCFA	
V840	Q2_13_11	Superficie en ha de décrue emblavée	
V841	Q2_21C_3	Quelle est la quantité de pastèque récoltée	
V842	Q2_21C_6_4	Raison de pertes de pastèque:Feux de brousse	
V843	Q2_21C_11	Valeur totale des ventes de pastèque	
V844	Q2_41_1_4	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage?:production apicole(Miel, cire , g	
V845	Q2_49_4	Nombre de ruches concernées par la récolte	
V846	Q2_49_5	Quantité totale de miel récoltée par ruche et par récolte (en litre)	
V847	Q2_49_7	Quantité totale miel vendu en litre par ruche et par récolte	
V848	Q2_49_8	Revenus tirés de la vente de miel au cours des 12 derniers mois	
V849	Q2_49_3a	Nombre de cueilltte de miel au cours des 12 derniers mois	
V850	Q2_49_4a	quantité totale de miel par cueilltte en litre	

ID	Name	Label	Question
V851	Q2_49_6a	Quantité totale miel vendue par cueillette en litre	
V852	Q2_49_7a	Revenus tirés de la vente de miel par cueillette au cours des 12 derniers mois	
V853	Q2_410_2	Revenus tirés de la vente d'autres produits animaux	
V854	Q2_7_12	Paieement services, taxes, assurances	
V855	Q2_8_1	cette exploitation a-t-elle reçu une subvention agricole directe ou indirecte	
V856	Q2_8_2B	Quelle a été la valeur des subventions en espèces	
V857	Q2_8_2C	Quelle a été la valeur des bonsreçue au cours des 12 derniers mois	
V858	Q2_8_5	Adhesion à une banque ou à une institution de microfinance	
V859	Q2_8_6B1	Montant total pret en espèces recus	
V860	Q2_8_6B2	Montant total pret en nature recus	
V861	Q2_8_6C_1	principal fournisseur de prêts:Banques publiques ou autres institutions gouverne	
V862	Q2_8_6C_2	principal fournisseur de prêts:Banques commerciales ou compagnie d'assurance	
V863	Q2_8_6C_3	principal fournisseur de prêts:Institutions de microfinancement ou ong	
V864	Q2_8_6C_4	principal fournisseur de prêts:Coopératives de production	
V865	Q2_8_9B	Quel a été le montant total du prêt en espèce remboursé	
V866	Q2_8_9C	Quel a été le montant total du prêt en nature remboursé	
V867	Q2_8_11B	Montant total du transfert reçu	
V868	Q2_9_2_17	Les trois chocs les plus importants:Conflit entre agriculteurs et éleveurs	
V869	Q2_9_2_9	Les trois chocs les plus importants:Vols d'animaux	
V870	Q2_10_2	nombre de personne ayant reçu la formation	
V871	Q2_21C_4	Unité de mesure du produit stocké	
V872	ILP	Module economique	
V873	Q2_12_1	L'élevage a t-il été pratiqué dans le ménage?	
V874	Q2_12_2	Existence de plantation de cultures fruitières	
V875	Q2_12_3	production forestière dans l'exploitation durant les 12 derniers mois	
V876	Q2_12_4	Ménage a t-il exercé une activité aquacole/pêche durant les 12 derniers mois	
V877	Q2_12_9	perspectives pour l'exploitation dans les 2-3 prochaines années	
V878	Q2_12_10_1	contraintes au développement de l'exploitation:Accès à la terre	
V879	Q2_12_10_2	contraintes au développement de l'exploitation:Accès à l'eau	
V880	Q2_12_10_3	contraintes au développement de l'exploitation:Accès à des financements	
V881	Q2_12_10_4	contraintes au développement de l'exploitation:Accès à des machines et équipemen	
V882	Q2_12_10_5	contraintes au développement de l'exploitation:Accès à la main d'œuvre	
V883	Q2_12_10_6	contraintes au développement de l'exploitation:Accès à d'autres inputs agricoles	
V884	Q2_12_10_7	contraintes au développement de l'exploitation:Pas assez de demande/acheteurs po	
V885	Q2_12_10_8	contraintes au développement de l'exploitation:Prix de vente trop faibles	
V886	Q2_12_10_9	contraintes au développement de l'exploitation:Fertilité du sol en diminution	
V887	Q2_12_10_10	contraintes au développement de l'exploitation:Catastrophes naturelles (incluant	
V888	Q2_12_10_11	contraintes au développement de l'exploitation:Manque de sécurité, vols, etc	
V889	Q2_12_10_12	contraintes au développement de l'exploitation:Problèmes de transport et/ou infr	
V890	Q2_12_10_13	contraintes au développement de l'exploitation:Autres à préciser	
V891	Q2_12_11	Frequence de rentabilité	
V892	Q2_13_0	Utilisation d'energie pour l'activité agricole	
V893	Q2_13_1_1	utilisation source d'énergie:Electricité du réseau	
V894	Q2_13_1_2	utilisation source d'énergie:Combustibles pétroliers (essence, diesel, huile,)	
V895	Q2_13_1_3	utilisation source d'énergie:Biogaz ou méthane	

ID	Name	Label	Question
V896	Q2_13_1_4	utilisation source d'énergie:Energie solaire	
V897	Q2_13_1_6	utilisation source d'énergie:Force hydraulique	
V898	Q2_13_1_7	utilisation source d'énergie:Aucun	
V899	Q2_13_2	L'exploitation a-t-elle bénéficié d'une irrigation	
V900	Q2_13_4_4	principale méthode d'irrigation utilisée:Irrigation manuelle	
V901	Q2_13_4_1	principale méthode d'irrigation utilisée:Irrigation de surface (inondation, sillons)	
V902	Q2_13_4_2	principale méthode d'irrigation utilisée:Irrigation par aspersion	
V903	Q2_13_4_3	principale méthode d'irrigation utilisée:Goutte à goutte	
V904	Q2_13_4_5	principale méthode d'irrigation utilisée:Autres	
V905	Q2_13_5_1	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau souterraine sur l'exploitation (puit	
V906	Q2_13_5_2	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau souterraine hors exploitation (puits	
V907	Q2_13_5_3	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau de surface sur l'exploitation	
V908	Q2_13_5_4	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau de surface hors de l'exploitation (f	
V909	Q2_13_5_5	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Réseau municipal ou autre réseau(robnet	
V910	Q2_13_5_6	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eaux usées retraitées	
V911	Q2_13_5_7	Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau collectée en réservoir/Bassin de rét	
V912	Q2_13_6	Eau de pluies collectées	
V913	Q2_13_8	Avez vous effectué un paiement pour l'irrigation	
V914	Q2_13_8a	mode de paiement pour l'irrigation	
V915	Q2_13_9	Pratiquez-vous la décrue	
V916	Q2_13_10_19	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Sorgho	
V917	Q2_13_10_14	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Patate Douce	
V918	Q2_13_10_9	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Maïs	
V919	Q2_13_10_13	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Pastèque	
V920	Q2_13_10_1	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Arachide	
V921	Q2_13_10_4	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Bissap	
V922	Q2_13_10_6	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Diakhathou	
V923	Q2_13_10_8	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Gombo	
V924	Q2_13_10_10	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Manioc	
V925	Q2_13_10_11	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Mil	
V926	Q2_13_10_12	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Niébé	
V927	Q2_13_10_15	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Piment	
V928	Q2_13_10_16	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Riz	
V929	Q2_13_10_24	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Oignon	
V930	Q2_13_10_37	Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Citrouille	
V931	Q2_13_12a	SORGHO:Production attendue en kg pour la décrue	
V932	Q2_13_12b	PATATE DOUCE: production attendue en Kg pour la décrue	
V933	Q2_13_12c	PASTEQUE:Production attendue en kg pour la décrue	
V934	Q2_13_12d	MAIS:Production attendue en kg pour la décrue	
V935	Q2_13_12e	ARACHIDE:Production attendue en kg pour la décrue	
V936	Q2_13_12f	BISSAP:Production attendue en kg pour la décrue	
V937	Q2_13_12g	DIAKHATHOU:Production attendue en kg pour la décrue	
V938	Q2_13_12h	GOMBO:Production attendue en kg pour la décrue	
V939	Q2_13_12i	MANIOC:Production attendue en kg pour la décrue	
V940	Q2_13_12j	MIL:Production attendue en kg pour la décrue	

ID	Name	Label	Question
V941	Q2_13_12k	PIMENT:Production attendue en kg pour la décrue	
V942	Q2_13_12l	RIZ:Production attendue en kg pour la décrue	
V943	Q2_13_12m	CITROUILLE:Production attendue en kg pour la décrue	
V944	Q2_21C_1	Avez-vous cultivé de la pastèque durant la campagne 2024/2025	
V945	Q2_21C_2	Avez-vous récolté la pastèque	
V946	Q2_21C_2a__1	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison de la sécher	
V947	Q2_21C_2a__2	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des inondation	
V948	Q2_21C_2a__12	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Fonte de semis (mauvaise qualité des	
V949	Q2_21C_2a__3	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison d'autres phé	
V950	Q2_21C_2a__4	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des nuisibles	
V951	Q2_21C_2a__5	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause de d'un confl	
V952	Q2_21C_2a__6	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue suite à un vol	
V953	Q2_21C_2a__7	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Impossible de travailler pour cause d	
V954	Q2_21C_2a__8	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pas de main d'œuvre disponible	
V955	Q2_21C_2a__9	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Divagation des animaux	
V956	Q2_21C_2a__10	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Feux de brousse	
V957	Q2_21C_2a__13	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pluies parasites	
V958	Q2_21C_2a__11	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Autre (préciser)	
V959	Q2_21C_5a	Avez vous perdu une partie de la production de pastèque ?	
V960	Q2_21C_5	Perte de pastèque durant la récolte	
V961	Q2_21C_6__1	Raison de pertes de pastèque:Vol	
V962	Q2_21C_6__2	Raison de pertes de pastèque:Pluies hors saison	
V963	Q2_21C_6__3	Raison de pertes de pastèque:Attaques de ravageurs (oiseaux, insectes,...)	
V964	Q2_21C_6__5	Raison de pertes de pastèque:Divagation des animaux	
V965	Q2_21C_6__6	Raison de pertes de pastèque:Pourriture	
V966	Q2_21C_6__7	Raison de pertes de pastèque:Eclatement	
V967	Q2_21C_6__10	Raison de pertes de pastèque:Transport	
V968	Q2_21C_6__9	Raison de pertes de pastèque:Autre à préciser	
V969	Q2_21C_7__3	utilisations de la production de pastèque:Vente	
V970	Q2_21C_7__2	utilisations de la production de pastèque:Consommation du ménage	
V971	Q2_21C_7__1	utilisations de la production de pastèque:Dons	
V972	Q2_21C_7__5	utilisations de la production de pastèque:zakat	
V973	Q2_21C_7__4	utilisations de la production de pastèque:Païement en nature : Remboursement de	
V974	Q2_21C_10	Part de la production de pastèque vendue	
V975	Q2_21C_9	Part de pastèque destinée à la consommation du ménage	
V976	Q2_21C_8b	Part de pastèque réservée aux dons	
V977	Q2_21C_8a	Part de pastèque réservée au zakat	
V978	Q2_21C_10a	Part de la production de pastèque destinée au paiement en nature	
V979	Q2_22A_0a	Cutures maraichères	
V980	Q2_31_2__0	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V981	Q2_31_2__1	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V982	Q2_31_2__2	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V983	Q2_31_2__3	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V984	Q2_31_2__4	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V985	Q2_31_2__5	Membre ayant participé aux travaux champêtres	

ID	Name	Label	Question
V986	Q2_31_2_6	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V987	Q2_31_2_7	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V988	Q2_31_2_8	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V989	Q2_31_2_9	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V990	Q2_31_2_10	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V991	Q2_31_2_11	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V992	Q2_31_2_12	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V993	Q2_31_2_13	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V994	Q2_31_2_14	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V995	Q2_31_2_15	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V996	Q2_31_2_16	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V997	Q2_31_2_17	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V998	Q2_31_2_18	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V999	Q2_31_2_19	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1000	Q2_31_2_20	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1001	Q2_31_2_21	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1002	Q2_31_2_22	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1003	Q2_31_2_23	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1004	Q2_31_2_24	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1005	Q2_31_2_25	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1006	Q2_31_2_26	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1007	Q2_31_2_27	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1008	Q2_31_2_28	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1009	Q2_31_2_29	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1010	Q2_31_2_30	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1011	Q2_31_2_31	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1012	Q2_31_2_32	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1013	Q2_31_2_33	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1014	Q2_31_2_34	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1015	Q2_31_2_35	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1016	Q2_31_2_36	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1017	Q2_31_2_37	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1018	Q2_31_2_38	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1019	Q2_31_2_39	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1020	Q2_31_2_40	Membre ayant participé aux travaux champêtres	
V1021	Q2_32_0	Main d'oeuvre employé	
V1022	Q2_32_6	Main d'oeuvre hors ménage gratuit	
V1023	Q2_33_1	utilisation des engrais organiques, minéraux ou des pesticides	
V1024	Q2_41_1_1	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :Elevage naisseur/Tradition/Passio	
V1025	Q2_41_1_2	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :embouche	
V1026	Q2_41_1_3	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :production laitière	
V1027	Q2_41_1_5	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :poussin d'un jour	
V1028	Q2_41_1_6	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :poulets de chair	
V1029	Q2_41_1_7	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :production d'œufs	
V1030	Q2_41_1_8	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? :traction (travaux agricoles, tran	

ID	Name	Label	Question
V1031	Q2_41_1_9	A quelles fins pratiquez-vous l'élevage? : autre raison à préciser	
V1032	Q2_47_1	Production du lait au cours des 12 derniers mois	
V1033	Q2_48_0	Production des Œufs au cours de la campagne 2020/2021	
V1034	Q2_49_1	L'exploitation agricole a-t-elle produit du miel au cours de la campagne	
V1035	Q2_49_1a	Type de production de miel	
V1036	Q2_49_2	Nombre de ruches mis en place	
V1037	Q2_49_3	Nombre de récolte de miel	
V1038	Q2_49_6	Avez-vous vendu une partie de la production	
V1039	Q2_49_5a	Avez-vous vendu une partie de la production par cueillette	
V1040	Q2_410_1	Vente d'autres produits animaux	
V1041	Q2_51A_1	L'exploitation agricole a-t-elle exercé une activité de pêche au cours des 12 derniers mois	
V1042	Q2_52A_1	Activité d' aquaculture au cours des 12 derniers mois	
V1043	Q2_7_1	Paie ment tâches post-récoltes, à la réparation, entretien	
V1044	Q2_7_4	Paie ment de services	
V1045	Q2_7_8	Paie ment liés à la logistique et aux services sur l'exploitation	
V1046	Q2_8_6	Avez-vous contracté des prêts en espèces ou nature en cours des 12 der. Mois	
V1047	Q2_8_6A_1	Type de prêt: En espèce	
V1048	Q2_8_6A_2	Type de prêt: En nature	
V1049	Q2_8_6C_5	principal fournisseur de prêts: Prêteur privé	
V1050	Q2_8_6C_6	principal fournisseur de prêts: Amis ou famille - vivant dans le pays	
V1051	Q2_8_6C_7	principal fournisseur de prêts: Amis ou famille - vivant à l'étranger	
V1052	Q2_8_6C_99	principal fournisseur de prêts: Autre (préciser)	
V1053	Q2_8_6D_1	trois motifs principaux de demandes de prêts: Paiement de la main-d'œuvre	
V1054	Q2_8_6D_2	trois motifs principaux de demandes de prêts: Achat de semences, et autres intran	
V1055	Q2_8_6D_3	trois motifs principaux de demandes de prêts: Achat ou réparation de matériel, ma	
V1056	Q2_8_6D_4	trois motifs principaux de demandes de prêts: Achat d'animaux de trait	
V1057	Q2_8_6D_5	trois motifs principaux de demandes de prêts: Achat d'animaux	
V1058	Q2_8_6D_6	trois motifs principaux de demandes de prêts: Achat d'intrants animaux	
V1059	Q2_8_6D_7	trois motifs principaux de demandes de prêts: Aquaculture	
V1060	Q2_8_6D_8	trois motifs principaux de demandes de prêts: Apiculture	
V1061	Q2_8_6D_9	trois motifs principaux de demandes de prêts: Commerce de produits	
V1062	Q2_8_6D_10	trois motifs principaux de demandes de prêts: Achat de terrain	
V1063	Q2_8_6D_99	trois motifs principaux de demandes de prêts: Autre (préciser)	
V1064	Q2_8_7_0	Membre du ménage responsable de la négociation des prêts	
V1065	Q2_8_7_1	Membre du ménage responsable de la négociation des prêts	
V1066	Q2_8_7_2	Membre du ménage responsable de la négociation des prêts	
V1067	Q2_8_8_1	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: N'a pas demandé	
V1068	Q2_8_8_2	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Demande refusée	
V1069	Q2_8_8_3	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Impossible à demander, pas d'accès	
V1070	Q2_8_8_4	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Activité d'investissement non accepté	
V1071	Q2_8_8_5	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Pas assez de revenus	
V1072	Q2_8_8_6	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Mauvais historique de crédit	
V1073	Q2_8_8_7	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Garantie inadéquate	
V1074	Q2_8_8_99	Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt: Autre (préciser)	
V1075	Q2_8_9A	Avez-vous remboursé un prêt en espèces ou en nature contracté	

ID	Name	Label	Question
V1076	Q2_8_10	Avez vous reçu un transfert	
V1077	Q2_8_10A_1	Type de transfert reçu:En espèce	
V1078	Q2_8_10A_2	Type de transfert reçu:En nature	
V1079	Q2_8_11Bis_1	A quels fins ce transfert a été utilisé:Activité agricole	
V1080	Q2_8_11Bis_2	A quels fins ce transfert a été utilisé:Pêche	
V1081	Q2_8_11Bis_3	A quels fins ce transfert a été utilisé:Consommation	
V1082	Q2_8_11Bis_4	A quels fins ce transfert a été utilisé:Activité forestiere	
V1083	Q2_8_11Bis_5	A quels fins ce transfert a été utilisé:Activité d'élevage	
V1084	Q2_8_11C	Quel a été le montant total du transfert en nature remboursé	
V1085	Q2_8_12_0	Membre chargé de gérer le trasnfert au sein du ménage	
V1086	Q2_8_12_1	Membre chargé de gérer le trasnfert au sein du ménage	
V1087	Q2_8_12_2	Membre chargé de gérer le trasnfert au sein du ménage	
V1088	Q2_9_1	Chocs de production	
V1089	Q2_9_2_1	Les trois chocs les plus importants:Sol sec/pluies irrégulières	
V1090	Q2_9_2_2	Les trois chocs les plus importants:Inondations	
V1091	Q2_9_2_3	Les trois chocs les plus importants:Glissements de terrain	
V1092	Q2_9_2_4	Les trois chocs les plus importants:Taux élevé et inhabituel de ravageurs de cul	
V1093	Q2_9_2_5	Les trois chocs les plus importants:Taux élevé et inhabituel de maladies dans le	
V1094	Q2_9_2_6	Les trois chocs les plus importants:Prix de ventes de la récolte inhabituellemen	
V1095	Q2_9_2_7	Les trois chocs les plus importants:Prix d'achat des intrants agricoles inhabitu	
V1096	Q2_9_2_16	Les trois chocs les plus importants:Prix d'achat de l'alimentation du bétail inh	
V1097	Q2_9_2_8	Les trois chocs les plus importants:Vols de biens agricoles/récoltes	
V1098	Q2_9_2_10	Les trois chocs les plus importants:Feux de brousse/incendie	
V1099	Q2_9_2_11	Les trois chocs les plus importants:maladie de plants	
V1100	Q2_9_2_12	Les trois chocs les plus importants:Raréfaction des produits halieutiques	
V1101	Q2_9_2_13	Les trois chocs les plus importants:Erosion du sol	
V1102	Q2_9_2_19	Les trois chocs les plus importants:Divagation des animaux	
V1103	Q2_9_2_20	Les trois chocs les plus importants:Mortalité des animaux de traction	
V1104	Q2_9_2_21	Les trois chocs les plus importants:Manque de main d'oeuvre(maladie, voyage impr	
V1105	Q2_9_2_14	Les trois chocs les plus importants:autre	
V1106	Q2_9_3_1	Trois stratégies d'adaptataion:Vente de terres ou bâtiments	
V1107	Q2_9_3_2	Trois stratégies d'adaptataion:Vente de récoltes	
V1108	Q2_9_3_3	Trois stratégies d'adaptataion:Vente d'animaux	
V1109	Q2_9_3_4	Trois stratégies d'adaptataion:Vente d'autres biens de l'exploitation, incl_ mac	
V1110	Q2_9_3_5	Trois stratégies d'adaptataion:Exercice d'une autre activité, hors de l'exploita	
V1111	Q2_9_3_6	Trois stratégies d'adaptataion:Aide reçue du gouvernement	
V1112	Q2_9_3_7	Trois stratégies d'adaptataion:Aide reçue de parents	
V1113	Q2_9_3_8	Trois stratégies d'adaptataion:Aide reçue d'ONG ou autres organisations	
V1114	Q2_9_3_9	Trois stratégies d'adaptataion:Réduction des dépenses pour l'exploitation (salai	
V1115	Q2_9_3_10	Trois stratégies d'adaptataion:Réduction des dépenses pour le ménage (santé, édu	
V1116	Q2_9_3_11	Trois stratégies d'adaptataion:Réduire les superficies cultivées	
V1117	Q2_9_3_12	Trois stratégies d'adaptataion:S'endetter auprès d'une autre famille/banque/Autr	
V1118	Q2_9_3_13	Trois stratégies d'adaptataion:Souscrire à une assurance agricole	
V1119	Q2_9_3_14	Trois stratégies d'adaptataion:Autre stratégie à préciser	
V1120	Q2_9_3_99	Trois stratégies d'adaptataion:Aucune	

ID	Name	Label	Question
V1121	Q2_10_1	membre du ménage formé au moins sur une technique de production	
V1122	Q2_10_1a_1	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Arachide	
V1123	Q2_10_1a_2	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Aubergine	
V1124	Q2_10_1a_3	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Béréf	
V1125	Q2_10_1a_4	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Bissap	
V1126	Q2_10_1a_5	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Coton	
V1127	Q2_10_1a_6	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Diakhatou	
V1128	Q2_10_1a_7	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Fonio	
V1129	Q2_10_1a_8	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Gombo	
V1130	Q2_10_1a_9	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Mais	
V1131	Q2_10_1a_10	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Manioc	
V1132	Q2_10_1a_11	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Mil	
V1133	Q2_10_1a_12	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Niébé	
V1134	Q2_10_1a_13	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Pastèque	
V1135	Q2_10_1a_14	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Patate Douce	
V1136	Q2_10_1a_15	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Piment	
V1137	Q2_10_1a_16	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Riz irrigué	
V1138	Q2_10_1a_17	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Riz pluvial	
V1139	Q2_10_1a_18	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Sésame	
V1140	Q2_10_1a_19	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Sorgho	
V1141	Q2_10_1a_20	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Tomate cerise	
V1142	Q2_10_1a_21	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Tomate industrie	
V1143	Q2_10_1a_22	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Vouandzou	
V1144	Q2_10_1a_23	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Choux	
V1145	Q2_10_1a_24	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Oignon	
V1146	Q2_10_1a_25	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Pomme de terre	
V1147	Q2_10_1a_26	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Carotte	
V1148	Q2_10_1a_27	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Courge	
V1149	Q2_10_1a_28	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Haricot vert	
V1150	Q2_10_1a_29	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Melon	
V1151	Q2_10_1a_30	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Concombre	
V1152	Q2_10_1a_31	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Oignon vert	
V1153	Q2_10_1a_32	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Navet	
V1154	Q2_10_1a_33	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Tarot (Djabéré)	
V1155	Q2_10_1a_34	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Autres à préciser	
V1156	Q2_10_3	cette formation a-t-elle permis aux membres bénéficiaires d'augmenter leurs connaissances	
V1157	Q2_10_4_1	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Arachide	
V1158	Q2_10_4_2	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Aubergine	
V1159	Q2_10_4_3	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Béréf	
V1160	Q2_10_4_4	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Bissap	
V1161	Q2_10_4_5	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Coton	
V1162	Q2_10_4_6	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Diakhatou	
V1163	Q2_10_4_7	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Fonio	
V1164	Q2_10_4_8	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Gombo	
V1165	Q2_10_4_9	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Mais	

ID	Name	Label	Question
V1166	Q2_10_4_10	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Manioc	
V1167	Q2_10_4_11	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Mil	
V1168	Q2_10_4_12	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Niébé	
V1169	Q2_10_4_13	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Pastèque	
V1170	Q2_10_4_14	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Patate Douce	
V1171	Q2_10_4_15	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Piment	
V1172	Q2_10_4_16	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Riz irrigué	
V1173	Q2_10_4_17	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Riz pluvial	
V1174	Q2_10_4_18	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Sésame	
V1175	Q2_10_4_19	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Sorgho	
V1176	Q2_10_4_20	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Tomate cerise	
V1177	Q2_10_4_21	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Tomate industrielle	
V1178	Q2_10_4_22	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Vouandzou	
V1179	Q2_10_4_23	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Choux	
V1180	Q2_10_4_24	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Oignon	
V1181	Q2_10_4_25	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Pomme de terre	
V1182	Q2_10_4_26	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Carotte	
V1183	Q2_10_4_27	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Courge	
V1184	Q2_10_4_28	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Haricot vert	
V1185	Q2_10_4_29	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Melon	
V1186	Q2_10_4_30	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Concombre	
V1187	Q2_10_4_31	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Oignon vert	
V1188	Q2_10_4_32	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Navet	
V1189	Q2_10_4_33	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Tarot (Djabéré)	
V1190	Q2_10_4_34	Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Autres à préciser	
V1191	Q2_10_5	mis en pratique au moins une technique ou bonne pratique de production végétales	
V1192	Q2_10_6_1	spéculations mis en pratique:Arachide	
V1193	Q2_10_6_2	spéculations mis en pratique:Aubergine	
V1194	Q2_10_6_3	spéculations mis en pratique:Béréf	
V1195	Q2_10_6_4	spéculations mis en pratique:Bissap	
V1196	Q2_10_6_5	spéculations mis en pratique:Coton	
V1197	Q2_10_6_6	spéculations mis en pratique:Diakhatou	
V1198	Q2_10_6_7	spéculations mis en pratique:Fonio	
V1199	Q2_10_6_8	spéculations mis en pratique:Gombo	
V1200	Q2_10_6_9	spéculations mis en pratique:Mais	
V1201	Q2_10_6_10	spéculations mis en pratique:Manioc	
V1202	Q2_10_6_11	spéculations mis en pratique:Mil	
V1203	Q2_10_6_12	spéculations mis en pratique:Niébé	
V1204	Q2_10_6_13	spéculations mis en pratique:Pastèque	
V1205	Q2_10_6_14	spéculations mis en pratique:Patate Douce	
V1206	Q2_10_6_15	spéculations mis en pratique:Piment	
V1207	Q2_10_6_16	spéculations mis en pratique:Riz irrigué	
V1208	Q2_10_6_17	spéculations mis en pratique:Riz pluvial	
V1209	Q2_10_6_18	spéculations mis en pratique:Sésame	
V1210	Q2_10_6_19	spéculations mis en pratique:Sorgho	

ID	Name	Label	Question
V1211	Q2_10_6_20	spéculations mis en pratique:Tomate cerise	
V1212	Q2_10_6_21	spéculations mis en pratique:Tomate industrielle	
V1213	Q2_10_6_22	spéculations mis en pratique:Vouandzou	
V1214	Q2_10_6_23	spéculations mis en pratique:Choux	
V1215	Q2_10_6_24	spéculations mis en pratique:Oignon	
V1216	Q2_10_6_25	spéculations mis en pratique:Pomme de terre	
V1217	Q2_10_6_26	spéculations mis en pratique:Carotte	
V1218	Q2_10_6_27	spéculations mis en pratique:Courge	
V1219	Q2_10_6_28	spéculations mis en pratique:Haricot vert	
V1220	Q2_10_6_29	spéculations mis en pratique:Melon	
V1221	Q2_10_6_30	spéculations mis en pratique:Concombre	
V1222	Q2_10_6_31	spéculations mis en pratique:Oignon vert	
V1223	Q2_10_6_32	spéculations mis en pratique:Navet	
V1224	Q2_10_6_33	spéculations mis en pratique:Tarot (Djabéré)	
V1225	Q2_10_6_34	spéculations mis en pratique:Autres à préciser	
V1226	Q2_10_7	membres formés sur autres thématiques	
V1227	Q2_10_7a_1	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:PRODUCTION DE LA	
V1228	Q2_10_7a_2	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:EMBOUCHE BOVINE,	
V1229	Q2_10_7a_3	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:TECHNIQUES AVICO	
V1230	Q2_10_7a_4	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:PREVENTION DES M	
V1231	Q2_10_7a_5	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:NORMES SANITAIRE	
V1232	Q2_10_7a_6	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:ELEVAGES DES EQU	
V1233	Q2_10_7a_7	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:MITIGATION DES R	
V1234	Q2_10_7a_8	membre du ménage formé au moins sur une technique de production:PRODUCTION DE FO	
V1235	Q2_10_8	membres formés ayant augmenter leurs connaissances sur ces bonnes pratiques	
V1236	Q2_10_9_1	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:PRODUCTION DE LAIT	
V1237	Q2_10_9_2	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:EMBOUCHE BOVINE, OVINE, CAPRINE	
V1238	Q2_10_9_3	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:TECHNIQUES AVICOLES	
V1239	Q2_10_9_4	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:PREVENTION DES MALADIES	
V1240	Q2_10_9_5	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:NORMES SANITAIRES	
V1241	Q2_10_9_6	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:ELEVAGES DES EQUIDES	
V1242	Q2_10_9_7	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:MITIGATION DES RISQUES	
V1243	Q2_10_9_8	Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:PRODUCTION DE FOURRAGES	
V1244	Q2_10_10_1	Membre ayant mis en pratique : PRODUCTION DE LAIT	
V1245	Q2_10_10_2	Membre ayant mis en pratique : EMBOUCHE BOVINE, OVINE, CAPRINE	
V1246	Q2_10_10_3	Membre ayant mis en pratique : TECHNIQUES AVICOLES	
V1247	Q2_10_10_4	Membre ayant mis en pratique : PREVENTION DES MALADIES	
V1248	Q2_10_10_5	Membre ayant mis en pratique : NORMES SANITAIRES	
V1249	Q2_10_10_6	Membre ayant mis en pratique : ELEVAGES DES EQUIDES	
V1250	Q2_10_10_7	Membre ayant mis en pratique : MITIGATION DES RISQUES	

ID	Name	Label	Question
V1251	Q2_10_10__8	Membre ayant mis en pratique : PRODUCTION DE FOURRAGES	
V1252	Q2_10_11	membres touchés par la diffusion d'une innovation/technologie	
V1253	Q2_10_11a__1	Innovation techno ayant touché le ménage : Variété de semences	
V1254	Q2_10_11a__2	Innovation techno ayant touché le ménage : Variété de semences climato-intelligentes	
V1255	Q2_10_11a__3	Innovation techno ayant touché le ménage : Variété de semences bio-fortifiées	
V1256	Q2_10_11a__4	Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de production agroécologiques	
V1257	Q2_10_11a__5	Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de production climato-intelligentes	
V1258	Q2_10_11a__6	Innovation techno ayant touché le ménage : Technique de production ou de séchage et de conservation	
V1259	Q2_10_11a__7	Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques d'irrigation innovantes	
V1260	Q2_10_11a__8	Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de gestion intégrée de la fertilité des sol	
V1261	Q2_10_11a__9	Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de gestion durable des terres	
V1262	Q2_10_11a__10	Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de gestion intégrée des nuisibles/ravageurs	
V1263	Q2_10_12	nombre de personne touchés la diffusion de technologies	
V1264	Q2_10_13	membres formés ayant utilisés au moins une innovation/technologie	
V1265	Q2_10_14	nombre de personne touchés la diffusion de technologies	

total: 451

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de culture fruitière transformée

Cases: 219

variables: 15

variables

ID	Name	Label	Question
V1266	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1267	PRODFRUIT__id	Produits fruitiers cultivées	
V1268	PRODFRUITTRANSFORME__id	Les produits transformés	
V1269	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1270	id_reg	Région	
V1271	ZAE	Zones agroécologiques	
V1272	strate	Strate	
V1273	Q2_23B_11	Le ménage a-t-il vendu des fruits transformés au cours des 12 dern. Mois	
V1274	Q2_23B_12a	Quantité production	
V1275	Q2_23B_12b	Unité de mesure de la production	
V1276	Q2_23B_13	VALEUR TOTALE DES VENTES OU LE PRIX UNITAIRE	
V1277	Q2_23B_14a	Valeur totale de toutes les ventes	
V1278	Q2_23B_15	Prix unitaire	
V1279	Q2_23_16__0	Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits transformés	
V1280	Q2_23_16__1	Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits transformés	

total: 15

Data file: PRODLAIT_ano

Cette base contient des informations relatives à la production des produits dérivés du lait

Cases: 263

variables: 14

variables

ID	Name	Label	Question
V1281	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1282	PRODLAIT__id	Produits dérivés du lait transformé	
V1283	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1284	id_reg	Région	
V1285	ZAE	Zones agroécologiques	
V1286	strate	Strate	
V1287	Q2_47_10a	Quantité de produits laitiers dérivés	
V1288	Q2_47_10b	Unité	
V1289	Q2_47_11	vente de produit laitiers au cours des 12 derniers mois	
V1290	Q2_47_12	Quantité de produit laitiers vendus	
V1291	Q2_47_12a	Unité	
V1292	Q2_47_13	VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V1293	Q2_47_14a	Prix de vente moyen en FCFA	
V1294	Q2_47_14b	Valeur des ventes durant la semaine en FCFA	

total: 14

Data file: prodmaraichere_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de culture maraichère

Cases: 2006

variables: 135

variables

ID	Name	Label	Question
V1295	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1296	PRODMARAICHERE__id	Id in PRODMARAICHERE	
V1297	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1298	id_reg	Region	
V1299	ZAE	Zones agroécologiques	
V1300	strate	Strate	
V1301	Q2_22A_1	Si récolte de production maraichère	
V1302	Q2_22A_8_1	Raison de non récolte : Culture perdue en raison du manque d'eau pour l'irrigation	
V1303	Q2_22A_8_12	Raison de non récolte : Fonte de semis (mauvaise qualité des semences)	
V1304	Q2_22A_8_2	Raison de non récolte : Culture perdue à cause des inondations	
V1305	Q2_22A_8_3	Raison de non récolte : Culture perdue en raison de phénomènes naturels extrêmes (vent excessif, grêle...)	
V1306	Q2_22A_8_4	Raison de non récolte : Culture perdue à cause des nuisibles	
V1307	Q2_22A_8_5	Raison de non récolte : Culture perdue à cause des conflits	
V1308	Q2_22A_8_6	Raison de non récolte : Culture perdue suite à un vol	
V1309	Q2_22A_8_7	Raison de non récolte : Désaccord sur la propriété des terres	
V1310	Q2_22A_8_8	Raison de non récolte : Impossible de travailler pour cause de maladie	
V1311	Q2_22A_8_9	Raison de non récolte : Pas de main d'œuvre disponible	
V1312	Q2_22A_8_10	Raison de non récolte : Divagation des animaux	
V1313	Q2_22A_8_13	Raison de non récolte : Pluies parasites	
V1314	Q2_22A_8_14	Raison de non récolte : Etat de pe'pinie`re	
V1315	Q2_22A_8_11	Raison de non récolte : Autres	
V1316	Q2_22A_1a	Combien de campagnes maraichère effectuées	
V1317	Q2_22A_2_1	À quel moment (mois) avez-vous planté:Janvier	
V1318	Q2_22A_2_2	À quel moment (mois) avez-vous planté:Février	
V1319	Q2_22A_2_3	À quel moment (mois) avez-vous planté:Mars	
V1320	Q2_22A_2_4	À quel moment (mois) avez-vous planté:Avril	
V1321	Q2_22A_2_5	À quel moment (mois) avez-vous planté:Mai	
V1322	Q2_22A_2_6	À quel moment (mois) avez-vous planté:Juin	
V1323	Q2_22A_2_7	À quel moment (mois) avez-vous planté:Juillet	
V1324	Q2_22A_2_8	À quel moment (mois) avez-vous planté:Août	
V1325	Q2_22A_2_9	À quel moment (mois) avez-vous planté:Septembre	
V1326	Q2_22A_2_10	À quel moment (mois) avez-vous planté:Octobre	
V1327	Q2_22A_2_11	À quel moment (mois) avez-vous planté:Novembre	
V1328	Q2_22A_2_12	À quel moment (mois) avez-vous planté:Décembre	
V1329	Q2_22A_4	Avez-vous appliqué de l'engrais organique cultures maraicheres	

ID	Name	Label	Question
V1330	Q2_22A_5	Avez-vous appliqué de l'engrais minérale cultures maraicheres	
V1331	Q2_22A_6	Avez-vous appliqué des pesticides cultures maraicheres	
V1332	Q2_22A_10a	Quantité totale récoltée	
V1333	Q2_22A_10b	Unité de mesure du produit stocké	
V1334	Q2_22A_11a	Superficie totale en HA exploitée	
V1335	Q2_22A_11	La superficie récoltée est-elle inférieure à la superficie totale plantée	
V1336	Q2_22A_12_10	Raison de la différence de superficie : Abandon	
V1337	Q2_22A_12_11	Raison de la différence de superficie : Manque d'intrant	
V1338	Q2_22A_12_12	Raison de la différence de superficie : Fonte de semis (mauvaise qualité des semences)	
V1339	Q2_22A_12_1	Raison de la différence de superficie : Culture perdue en raison du manque d'eau pour l'irrigation	
V1340	Q2_22A_12_2	Raison de la différence de superficie : Culture perdue à cause des inondations	
V1341	Q2_22A_12_3	Raison de la différence de superficie : Culture perdue en raison d'autres phénomènes naturels extrêmes(vent excessif, grêle, ...)	
V1342	Q2_22A_12_4	Raison de la différence de superficie : Culture perdue à cause des nuisibles	
V1343	Q2_22A_12_5	Raison de la différence de superficie : Culture perdue à cause des conflits(desaccord sur l propriete des terres)	
V1344	Q2_22A_12_6	Raison de la différence de superficie : Culture perdue suite à un vol	
V1345	Q2_22A_12_7	Raison de la différence de superficie : Pas de main d'œuvre disponible	
V1346	Q2_22A_12_8	Raison de la différence de superficie : Divagation des animaux	
V1347	Q2_22A_12_9	Raison de la différence de superficie : Autres	
V1348	Q2_22A_13	A peu près quel pourcentage de la superficie totale plantée a été récoltée	
V1349	Q2_22B_12	Perte produit maraichère pendant ou après la récolte	
V1350	Q2_22B_12a_1	Les opérations où des pertes ont été observées:Récolte	
V1351	Q2_22B_12a_4	Les opérations où des pertes ont été observées:Séchage	
V1352	Q2_22B_12a_2	Les opérations où des pertes ont été observées:Transport	
V1353	Q2_22B_12a_3	Les opérations où des pertes ont été observées:Stockage	
V1354	Q2_22B_13a	Quantité perdue pendant la récolte	
V1355	Q2_22B_13b	Unité de mesure de la quantité perdue pendant la récolte	
V1356	Q2_22B_14_10	Raison perte:Sol sec	
V1357	Q2_22B_14_3	Raison perte:Attaques des rongeurs/Oiseaux	
V1358	Q2_22B_14_4	Raison perte:Autres nuisibles	
V1359	Q2_22B_14_5	Raison perte:Récolte tardive/Pluies tardives	
V1360	Q2_22B_14_6	Raison perte:liée à la pratique de récolte	
V1361	Q2_22B_14_1	Raison perte:liée au matériel de récolte	
V1362	Q2_22B_14_7	Raison perte:Feux de brousse	
V1363	Q2_22B_14_12	Raison perte:Pourriture	
V1364	Q2_22B_14_13	Raison perte:Eclatement	
V1365	Q2_22B_14_2	Raison perte:Vols	
V1366	Q2_22B_14_8	Raison perte:Température	
V1367	Q2_22B_14_9	Raison perte:Autre cause	
V1368	Q2_22B_15a	Quantité perdue pendant le transport	
V1369	Q2_22B_15b	Unité de mesure de la quantité perdue pendant le transport	
V1370	Q2_22B_16_1	Raison perte transport : Vols	
V1371	Q2_22B_16_2	Raison perte transport : Etat défectueux du moyen de transport	
V1372	Q2_22B_16_3	Raison perte transport : Etat défectueux de la route	

ID	Name	Label	Question
V1373	Q2_22B_16__4	Raison perte transport : Conditions climatiques	
V1374	Q2_22B_16__5	Raison perte transport : Autre	
V1375	Q2_22B_15aa	Quantité perdue pendant le séchage	
V1376	Q2_22B_15ab	Unité de mesure de la quantité perdue pendant le séchage	
V1377	Q2_22B_15ac__1	raisons de la perte pendant le séchage:Pourriture	
V1378	Q2_22B_15ac__2	raisons de la perte pendant le séchage:Vols	
V1379	Q2_22B_15ac__3	raisons de la perte pendant le séchage:Ravageurs	
V1380	Q2_22B_15ac__4	raisons de la perte pendant le séchage:Moisissures	
V1381	Q2_22B_15ac__5	raisons de la perte pendant le séchage:Autres nuisibles	
V1382	Q2_22B_15ac__6	raisons de la perte pendant le séchage:Installations de séchage inadéquates	
V1383	Q2_22B_15ac__7	raisons de la perte pendant le séchage:Conditions climatiques	
V1384	Q2_22B_15ac__8	raisons de la perte pendant le séchage:Autre raison	
V1385	Q2_22B_17a	Quantité perdue pendant le stockage	
V1386	Q2_22B_17b	Unité de mesure de la quantité perdue pendant le stockage	
V1387	Q2_22B_18__1	raisons de la perte pendant le stockage:Pourriture	
V1388	Q2_22B_18__2	raisons de la perte pendant le stockage:Vols	
V1389	Q2_22B_18__3	raisons de la perte pendant le stockage:Ravageurs	
V1390	Q2_22B_18__4	raisons de la perte pendant le stockage:Moisissures	
V1391	Q2_22B_18__5	raisons de la perte pendant le stockage:Autres nuisibles	
V1392	Q2_22B_18__6	raisons de la perte pendant le stockage:Installations de séchage inadéquate	
V1393	Q2_22B_18__7	raisons de la perte pendant le stockage:Conditions climatiques	
V1394	Q2_22B_18__8	raisons de la perte pendant le stockage:Autre raison	
V1395	Q2_22B_0__1	Utilisation de la production des cultures maraichères:Vente	
V1396	Q2_22B_0__2	Utilisation de la production des cultures maraichères:Consommation du ménage	
V1397	Q2_22B_0__3	Utilisation de la production des cultures maraichères:Dons	
V1398	Q2_22B_0__4	Utilisation de la production des cultures maraichères:Zakat	
V1399	Q2_22B_0__5	Utilisation de la production des cultures maraichères:Transformation	
V1400	Q2_22B_0__6	Utilisation de la production des cultures maraichères:Païement en nature, rembou	
V1401	Q2_22B_0__7	Utilisation de la production des cultures maraichères:Stock	
V1402	Q2_22B_0__8	Utilisation de la production des cultures maraichères:Autres utilisations	
V1403	Q2_22B_0b	Part destinée à la consommation du ménage	
V1404	Q2_22B_0c	Part offerte en dons	
V1405	Q2_22B_0d	Part offerte en zakat	
V1406	Q2_22B_0e	Part destinée à la transformation	
V1407	Q2_22B_0f	Part donné à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants	
V1408	Q2_22B_0g	Part de la production stockée	
V1409	Q2_22B_0h	Part de la production destinée a autres motifs	
V1410	Q2_22B_3a	Quantité totale vendue	
V1411	Q2_22B_3b	Unité de mesure du produit vendue	
V1412	Q2_22B_4a	VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE	
V1413	Q2_22B_4b	valeur totale de toutes les ventes	
V1414	prix_vent_unit	prix unitaire moyen	
V1415	Q2_22B_5__0	Membre qui décide des revenus de la vente	

ID	Name	Label	Question
V1416	Q2_22B_5__1	Membre qui décide des revenus de la vente	
V1417	Q2_22B_5__2	Membre qui décide des revenus de la vente	
V1418	Q2_34_1__1	semences utilisées:VARIÉTÉS MODERNES, SEMENCES CERTIFIÉES	
V1419	Q2_34_1__2	semences utilisées:VARIÉTÉS MODERNES, SEMENCES NON CERTIFIÉES	
V1420	Q2_34_1__3	semences utilisées:VARIÉTÉS TRADITIONNELLES, SEMENCES NON CERTIFIÉES	
V1421	Q2_34_1__4	semences utilisées:SEMENCES HYBRIDES	
V1422	Q2_34_2	quantité totale de semences maraichèere en g utilisée	
V1423	Q2_34_3	achat semences maraichères	
V1424	Q2_34_4	quantité totale de semences maraichèere en g achetée	
V1425	Q2_34_5a	valeur totale ou le prix unitaire	
V1426	Q2_34_5b	valeur totale semences	
V1427	Q2_34_5c	prix moyen semences	
V1428	Q2_34_6	la principale source de semences	
V1429	ILP	Module economique	

total: 135

Data file: prodpluv_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de culture pluviale

Cases: 10580

variables: 147

variables

ID	Name	Label	Question
V1444	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1445	PRODPLUV__id	Type de cultures	
V1446	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1447	id_reg	Region	
V1448	ZAE	Zones agroécologiques	
V1449	strate	Strate	
V1450	Q2_21A_1	Votre ménage a-t-il récolté cette culture durant la campagne	
V1451	Q2_21A_3_1	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison de la sécher	
V1452	Q2_21A_3_2	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des inondation	
V1453	Q2_21A_3_12	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Fonte de semis (mauvaise qualité des	
V1454	Q2_21A_3_3	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison d'autres phé	
V1455	Q2_21A_3_4	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des nuisibles	
V1456	Q2_21A_3_5	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause de d'un confl	
V1457	Q2_21A_3_6	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue suite à un vol	
V1458	Q2_21A_3_7	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Impossible de travailler pour cause d	
V1459	Q2_21A_3_8	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pas de main d'œuvre disponible	
V1460	Q2_21A_3_9	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Divagation des animaux	
V1461	Q2_21A_3_10	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Feux de brousse	
V1462	Q2_21A_3_13	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pluies parasites	
V1463	Q2_21A_3_11	Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Autre (préciser)	
V1464	Q2_21B_11	Perte de culture pendant ou après la récolte	
V1465	Q2_21B_11a_1	Les opérations où des pertes ont été observées:Récolte	
V1466	Q2_21B_11a_2	Les opérations où des pertes ont été observées:Battage	
V1467	Q2_21B_11a_3	Les opérations où des pertes ont été observées:Séchage	
V1468	Q2_21B_11a_4	Les opérations où des pertes ont été observées:Nettoyage/Vannage	
V1469	Q2_21B_11a_5	Les opérations où des pertes ont été observées:Transport	
V1470	Q2_21B_11a_6	Les opérations où des pertes ont été observées:Stockage	
V1471	Q2_21B_12a	Quantité totale perdue	
V1472	Q2_21B_12b	Unité de mesure du produit perdue	
V1473	Q2_21B_12c	Etat du produit perdu	
V1474	Q2_21B_13_10	Raison perte:Sol sec	
V1475	Q2_21B_13_3	Raison perte:Attaques des rongeurs/Oiseaux	
V1476	Q2_21B_13_4	Raison perte:Autres nuisibles	
V1477	Q2_21B_13_5	Raison perte:Récolte tardive/Pluies tardives	
V1478	Q2_21B_13_6	Raison perte:liée à la pratique de récolte	
V1479	Q2_21B_13_1	Raison perte:liée au matériel de récolte	
V1480	Q2_21B_13_7	Raison perte:Feux de brousse	

ID	Name	Label	Question
V1481	Q2_21B_13__2	Raison perte:Vols	
V1482	Q2_21B_13__8	Raison perte:Condition climatique	
V1483	Q2_21B_13__9	Raison perte:Autre cause	
V1484	Q2_21B_14a	Quantité du produit perdu au battage	
V1485	Q2_21B_14b	Unité de mesure du produit perdu	
V1486	Q2_21B_14c	Etat du produit perdu	
V1487	Q2_21B_15a	Quantité du produit perdu au séchage	
V1488	Q2_21B_15b	Unité de mesure du produit perdu pendant les activités postérieures à la récolt	
V1489	Q2_21B_15c	Etat du produit perdu pendant les activités postérieures à la récolte	
V1490	Q2_21B_16a	Quantité totale perdue pendant les activités de nettoyage	
V1491	Q2_21B_16b	Unité de mesure du produit perdu pendant les activités de nettoyage	
V1492	Q2_21B_16c	Etat du produit perdu pendant les activités de nettoyage	
V1493	Q2_21B_17a	Quantité du produit perdu lors du transport	
V1494	Q2_21B_17b	Unité de mesure du produit perdu pendant les activités postérieures à la récolt	
V1495	Q2_21B_17c	Etat du produit perdue pendant les activités postérieures à la récolte	
V1496	Q2_21B_18__1	raisons de la perte pendant le transport:Vols	
V1497	Q2_21B_18__2	raisons de la perte pendant le transport:Etat défectueux du moyen de transp	
V1498	Q2_21B_18__3	raisons de la perte pendant le transport:Etat défectueux de la route	
V1499	Q2_21B_18__4	raisons de la perte pendant le transport:Conditions climatique	
V1500	Q2_21B_18__5	raisons de la perte pendant le transport:Autre	
V1501	Q2_21B_19a	Quantité totale perdue pendant le stockage	
V1502	Q2_21B_19b	Unité de mesure du produit perdu pendant le stockage	
V1503	Q2_21B_19c	Etat du produit perdu pendant le stokage	
V1504	Q2_21B_20__1	Raisons de la perte pendant le stockage:Vols	
V1505	Q2_21B_20__2	Raisons de la perte pendant le stockage:Rongeurs/Oiseaux	
V1506	Q2_21B_20__3	Raisons de la perte pendant le stockage:Moisissures	
V1507	Q2_21B_20__4	Raisons de la perte pendant le stockage:Autres nuisibles	
V1508	Q2_21B_20__5	Raisons de la perte pendant le stockage:Conditions climatiques	
V1509	Q2_21B_20__6	Raisons de la perte pendant le stockage:Autre	
V1510	Q2_21A_4__1	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Janvier	
V1511	Q2_21A_4__2	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Fevrier	
V1512	Q2_21A_4__3	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mars	
V1513	Q2_21A_4__4	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Avril	
V1514	Q2_21A_4__5	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mai	
V1515	Q2_21A_4__6	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juin	
V1516	Q2_21A_4__7	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juillet	
V1517	Q2_21A_4__8	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Août	
V1518	Q2_21A_4__9	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Septembre	
V1519	Q2_21A_4__10	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Octobre	
V1520	Q2_21A_4__11	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Novembre	
V1521	Q2_21A_4__12	À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Décembre	
V1522	Q2_21A_5a	Quantité totale récolte pendant la campagne	
V1523	Q2_21A_5b	Unité de mesure du produit stocké	
V1524	Q2_21A_5c	Etat du produit stocké	
V1525	Q2_21A_6	Superficie récoltée est-elle inférieure à la superficie plantée	

ID	Name	Label	Question
V1526	Q2_21A_7_1	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Séquen	
V1527	Q2_21A_7_2	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Inonda	
V1528	Q2_21A_7_3	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Autres	
V1529	Q2_21A_7_4	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Nuisib	
V1530	Q2_21A_7_5	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Vol	
V1531	Q2_21A_7_6	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Imposs	
V1532	Q2_21A_7_7	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Pas de	
V1533	Q2_21A_7_8	Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Divaga	
V1534	Q2_21A_8	A peu près quel pourcentage de la superficie semée a été récolté?	
V1535	Q2_21A_9_0	Membre 1 qui prend des décisions concernant l'utilisation des récoltes	
V1536	Q2_21A_9_1	Membre 2 qui prend des décisions concernant l'utilisation des récoltes	
V1537	Q2_21B_0_6	Utilisation de la production des cultures pluviales:Vente en l'état	
V1538	Q2_21B_0_4	Utilisation de la production des cultures pluviales:Consommation du ménage	
V1539	Q2_21B_0_1	Utilisation de la production des cultures pluviales:Stock	
V1540	Q2_21B_0_2	Utilisation de la production des cultures pluviales:Transformation pour la vente	
V1541	Q2_21B_0_8	Utilisation de la production des cultures pluviales:Dons	
V1542	Q2_21B_0_3	Utilisation de la production des cultures pluviales:Zakat	
V1543	Q2_21B_0_5	Utilisation de la production des cultures pluviales:Consommation animale	
V1544	Q2_21B_0_7	Utilisation de la production des cultures pluviales:Paiement en nature : Rembour	
V1545	Q2_21B_3a	Quantité totale vendu	
V1546	Q2_21B_3b	Unité de mesure du produit vendu	
V1547	Q2_21B_3c	Etat du produit vendu	
V1548	Q2_21B_3d	Part destinée à la vente	
V1549	Q2_21B_4a	Prix unitaire en uml ou valeur totale	
V1550	Q2_21B_4b	valeur totale de toutes les ventes	
V1551	Q2_21B_4c	prix unitaire moyen de l'uml	
V1552	Q2_21B_22a	Avez-vous vendu de la fane	
V1553	Q2_21B_22b	Montant des ventes de foin	
V1554	Q2_21B_5_0	Membre 1 du ménage qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente du produit	
V1555	Q2_21B_5_1	Membre 2 du ménage qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente du produit	
V1556	Q2_21B_6	Part destinée à la consommation du ménage	
V1557	Q2_21B_6a	Part de la production stockée	
V1558	Q2_21B_7	Part offerte en zakat	
V1559	Q2_21B_7a	Part offerte en dons	
V1560	Q2_21B_8	Part donné à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants	
V1561	Q2_21B_9	Part destinée à la consommation animale	
V1562	Q2_21B_10a	Part de la production transformée	
V1563	Q2_21B_24a_1	Quelles sont les différentes utilisations du stock:Consommation du ménage	
V1564	Q2_21B_24a_2	Quelles sont les différentes utilisations du stock:Vente en l'état	
V1565	Q2_21B_24a_6	Quelles sont les différentes utilisations du stock:Transformation pour la vente	
V1566	Q2_21B_24a_4	Quelles sont les différentes utilisations du stock:Consommation animale	
V1567	Q2_21B_24a_5	Quelles sont les différentes utilisations du stock:Réservation de semences	
V1568	Q2_21B_24	Pourcentage de la récolte destiné à la consommation du ménage	
V1569	Q2_21B_25	pourcentage de la récolte stockée est destiné à la vente	
V1570	Q2_21B_26	Pourcentage récolte stockée est destiné à être transformé	

ID	Name	Label	Question
V1571	Q2_21B_27	pourcentage de la récolte stockée est destiné à l'alimentation animale	
V1572	Q2_21B_28	Quel pourcentage du stock est destiné à la semence	
V1573	Q2_21B_29__1	Produits transformés par le ménage:farine de mil et autres produits à base	
V1574	Q2_21B_29__2	Produits transformés par le ménage:farine de maïs et autres produits à base de m	
V1575	Q2_21B_29__3	Produits transformés par le ménage:autre type de farine (spec ; _____)	
V1576	Q2_21B_29__4	Produits transformés par le ménage:riz décortiqué, étuvé ou riz converti	
V1577	Q2_21B_29__12	Produits transformés par le ménage:huiles végétales crues	
V1578	Q2_21B_29__14	Produits transformés par le ménage:poudre d'arachide (noflaye)	
V1579	Q2_21B_29__15	Produits transformés par le ménage:pâte d'arachide	
V1580	Q2_21B_29__16	Produits transformés par le ménage:huile d'arachide	
V1581	Q2_21B_29__17	Produits transformés par le ménage:Farine de manioc	
V1582	Q2_21B_29__8	Produits transformés par le ménage:Poudre de gombo	
V1583	Q2_21B_29__23	Produits transformés par le ménage:Tourteaux d'arachide	
V1584	Q2_21B_29__22	Produits transformés par le ménage:autres produits transformés (spec_____)	
V1585	Q2_21_41	Quantité totale de semences (kg) utilisée pdt la campagne	
V1586	Q2_21_42	ménage a-t-il acheté cette semence	
V1587	Q2_21_43	Quantité de semence achetée en kg	
V1588	Q2_21_43a	Souhaitez vous donner la valeur totale des a chats ou le prix unitaire	
V1589	Q2_21_43b	valeur totale semences achetées	
V1590	Q2_21_43c	Prix unitiare en kg de semences achetées	

total: 147

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de culture pluviale transformée

Cases: 31

variables: 23

variables

ID	Name	Label	Question
V1591	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1592	PRODPLUV__id	Type de cultures	
V1593	PRODPLUVTRANSFORME__id	Liste des produits transformés	
V1594	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1595	id_reg	Région	
V1596	ZAE	Zones agroécologiques	
V1597	strate	Strate	
V1598	Q2_21B_30	Production utilisée pour la transformation	
V1599	Q2_21B_31	Vente de produits transformés	
V1600	Q2_21B_31a	Quantité vendue production transformée	
V1601	Q2_21B_31b	Unité production transformée	
V1602	Q2_21B_32	VALEUR TOTALE DES VENTES OU LE PRIX UNITAIRE	
V1603	Q2_21B_33a	Valeur totale de toutes les ventes	
V1604	Q2_21B_33b	Prix unitaire produit transformé	
V1605	Q2_21B_34__0	Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits transformés	
V1606	Q2_21B_35	Quantité consommée par les membres du ménage	
V1607	Q2_21B_35b	Unité production transformée	
V1608	Q2_21B_36	Quantité transformée offerte à titre gratuit à d'autres ménages	
V1609	Q2_21B_36b	Unité production transformée	
V1610	Q2_21B_37	Quantité donnée sous forme de ZAKAT	
V1611	Q2_21B_37b	Unité production transformée	
V1612	Q2_21B_38	Quantité donnée en métayage	
V1613	Q2_21B_38b	Unité production transformée	

total: 23

Data file: rstActDebCamp_ano

Cette base contient des informations relatives à l'utilisation de la main d'œuvre familiale liée à la production végétale au cours de la campagne agricole

Cases: 23747

variables: 15

variables

ID	Name	Label	Question
V1614	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1615	rstActDebCamp__id	Membre ayant participé aux activités agricoles du ménage	
V1616	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1617	id_reg	Région	
V1618	ZAE	Zones agroécologiques	
V1619	strate	Strate	
V1620	Q2_31_5__1	opérations culturales réalisées:Préparation des sols et plantation	
V1621	Q2_31_5__2	opérations culturales réalisées:Désherbage	
V1622	Q2_31_5__3	opérations culturales réalisées:Billonnage, Fertilisation, Autres activités non	
V1623	Q2_31_5__4	opérations culturales réalisées:Récolte	
V1624	Q2_31_5__5	opérations culturales réalisées:Activités postérieures à la récolte	
V1625	Q2_31_5__6	opérations culturales réalisées:Supervision	
V1626	Q2_31_5__7	opérations culturales réalisées:Gardiennage	
V1627	Q2_31_3	Nbre jours travaillé	
V1628	Q2_31_4	Nombre d'heure travaillées par jour	

total: 15

Data file: Rster_travail_ano

Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité d'élevage

Cases: 4645

variables: 12

variables

ID	Name	Label	Question
V1629	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1630	Rster_travail_id	Catégories de travailleurs ayant participé aux activités d'élevage	
V1631	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1632	id_reg	Région	
V1633	ZAE	Zones agroécologiques	
V1634	strate	Strate	
V1635	Q2_46_1	Nombre travailleur	
V1636	Q2_46_2	Nombre de jours travaillé	
V1637	Q2_46_2a	Nombre d'heures travaillé	
V1638	Q2_46_3	Avez rémunéré de la main d'œuvre	
V1639	Q2_46_4	Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?	
V1640	Q2_46_5	Montant moyen payé à un individus	

total: 12

Data file: Travail_foresterie_ano

Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité de la foresterie

Cases: 2153

variables: 13

variables

ID	Name	Label	Question
V1653	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1654	travail_foresterie__id	catégories de travailleurs qui ont participé aux productions forestière s	
V1655	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1656	id_reg	Region	
V1657	ZAE	Zones agroécologiques	
V1658	strate	Strate	
V1659	Q2_62_1	Nombre travailleur foresterie	
V1660	Q2_62_2	Nombre de jours travaillé	
V1661	Q2_62_2a	Nombre d'heures travaillé par jour	
V1662	Q2_62_3	Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre	
V1663	Q2_62_4	montant payé pour chaque individu par travail foresterie	
V1664	Q2_62_5	Montant de la rémunération	
V1665	ILP	Module economique	

total: 13

Data file: Typ_Sub_Indirect_ano

Cette base contient des informations relatives aux subventions, prêts et transferts des ménages agricoles

Cases: 670

variables: 12

variables

ID	Name	Label	Question
V1666	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1667	Typ_Sub_Indirect__id	Type de subventions reçu	
V1668	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1669	id_reg	Region	
V1670	ZAE	Zones agroécologiques	
V1671	strate	Strate	
V1672	Q2_8_3_0	choix entre valeur totale ou les quantités+prix_unitiare	
V1673	Q2_8_3B	Quantité subventions indirectes recues	
V1674	Q2_8_3Ba	Unité de la quantité	
V1675	Q2_8_3C	Prix unitaire subventions indirectes recues	
V1676	Q2_8_3D	valeur totale subventions indirectes recues	
V1677	ILP	Module economique	

total: 12

Data file: type_service1_ano

Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés à la reparation d’équipements agricoles, au transport de produits agricoles, aux taches post-recoltes ou l’entretien de batiments agricoles

Cases:	1070
variables:	9

variables

ID	Name	Label	Question
V1678	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1679	type_service1__id	services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles	
V1680	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1681	id_reg	Région	
V1682	ZAE	Zones agroécologiques	
V1683	strate	Strate	
V1684	Q2_7_2a	Quel a été le montant total payé	
V1685	Q2_7_3a	Durée	
V1686	Q2_7_3	Fréquence de paiement	

total: 9

Data file: type_service2_ano

Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés à la location de terres, d'animaux de trait, d'equipements agricoles, de batiments agricoles

Cases:	213
variables:	9

variables

ID	Name	Label	Question
V1687	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1688	type_service2__id	services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles	
V1689	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1690	id_reg	Région	
V1691	ZAE	Zones agroécologiques	
V1692	strate	Strate	
V1693	Q2_7_6	Quel a été le montant total payé	
V1694	Q2_7_7a	Durée	
V1695	Q2_7_7	Fréquence de paiement	

total: 9

Data file: type_service3_ano

Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés aux carburant et lubrifiants pour machines, équipements et véhicules agricoles, à l'électricité (y compris la transformation des cultures) ou à l'eau utilisée pour l'irrigation (y compris les droits d'irrigation)

Cases: 161

variables: 9

variables

ID	Name	Label	Question
V1696	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1697	type_service3__id	services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles	
V1698	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1699	id_reg	Région	
V1700	ZAE	Zones agroécologiques	
V1701	strate	Strate	
V1702	Q2_7_10	Quel a été le montant total payé pour le service	
V1703	Q2_7_11a	Durée	
V1704	Q2_7_11	Fréquence de paiement	

total: 9

Data file: type_service4_ano

Cette base contient des informations relatives aux couts agricoles liés aux services consultatifs agricoles, des services contractuels, une assurance agricole ou des taxes liees à l'activite agrciole de l'exploitation

Cases:	39
variables:	9

variables

ID	Name	Label	Question
V1705	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1706	type_service4__id	services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles	
V1707	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1708	id_reg	Région	
V1709	ZAE	Zones agroécologiques	
V1710	strate	Strate	
V1711	Q2_7_14	Quel a été le montant total payé pour ce service	
V1712	Q2_7_15a	Durée	
V1713	Q2_7_15	Fréquence de paiement	

total: 9

Data file: Travail_aquacole_ano

Cette base contient des éléments de main d'œuvre liés à l'activité aquacole

Cases:	6
variables:	12

variables

ID	Name	Label	Question
V1714	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1715	travail_aquacole__id	catégories de travailleurs qui ont participé aux activités d'aquaculture	
V1716	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1717	id_reg	Région	
V1718	ZAE	Zones agroécologiques	
V1719	strate	Strate	
V1720	Q2_52B_1	Nombre travailleur participant aux activités de pêche	
V1721	Q2_52B_2	Nombre de jours travaillé	
V1722	Q2_52B_2b	Nombre d'heure travaillé par jour	
V1723	Q2_52B_2c	Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre	
V1724	Q2_52B_3	Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?	
V1725	Q2_52B_4	Montant de la rémunération	

total: 12

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Cette base contient des informations relatives à la production de culture maraichère transformée

Cases: 36

variables: 14

variables

ID	Name	Label	Question
V1726	ID_MENAGE	Identifiant du ménage	
V1727	PRODMARAICHERE__id	Culture maraichère récoltée	
V1728	PRODMARTRANSFORME__id	Les produits maraichers transformés	
V1729	poids	Coefficient de pondération ménage	
V1730	id_reg	Région	
V1731	ZAE	Zones agroécologiques	
V1732	strate	Strate	
V1733	Q2_22B_32	Le ménage a-t-il vendu des produits maraich. transformés au cours des 12 dern. Mois	
V1734	Q2_22B_33a	Quantité vendue	
V1735	Q2_22B_33b	Unité	
V1736	Q2_22B_34	VALEUR TOTALE DES VENTES OU LE PRIX UNITAIRE	
V1737	Q2_22B_35	Valeur totale de toutes les ventes	
V1738	Q2_22B_36	Prix unitaire	
V1739	Q2_22B_37__0	Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits maraich. transformés	

total: 14

ID_MENAGE: Identifiant du ménage**Data file:** MEMBRE_P1_ano**Overview**

Valid: 71166

Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

Q1_2_5: Statut matrimonial**Data file:** MEMBRE_P1_ano**Overview**

Valid: 70026

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Marié	24310	3055369	35.5%
2	Célibataire	43859	5336736	62%
3	Divorcé	230	31869	0.4%
4	Veuf/Veuve	1627	186052	2.2%

MEMBRE_ID: Numero d'ordre du membre**Data file:** MEMBRE_P1_ano**Overview**

Valid: 71166 Minimum: 1 Maximum: 61 Mean: 7.2526627884102 Standard deviation: 5.7545889183396

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

POIDS: Coefficient de pondération ménage**Data file:** MEMBRE_P1_ano**Overview**

Valid: 71166 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 122.86058905101 Standard deviation: 97.910958265487

Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région**Data file:** MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 66053
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. DAKAR	2065	416613	5.1%
2	2. ZIGUINCHOR	3549	340016	4.2%
3	3. DIOURBEL	5159	729857	9%
4	4. SAINT-LOUIS	3360	715089	8.8%
5	5. TAMBACOUNDA	7083	720917	8.9%
6	6. KAOLACK	4995	740338	9.1%
7	7. THIES	4585	1022752	12.6%
8	8. LOUGA	4127	556592	6.8%
9	9. FATICK	3891	566771	7%
10	10. KOLDA	5879	654479	8%
11	11. MATAM	5285	506990	6.2%
12	12. KAFFRINE	6377	595003	7.3%
13	13. KEDOUGOU	3185	145864	1.8%
14	14. SEDHIOU	6513	433816	5.3%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 62283
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	4017	693025	9%
2	NIAYES	3298	620211	8.1%
3	FERLO	6248	721296	9.4%
4	BASSIN ARACHIDIER	24885	3610177	46.9%
5	SENEGAL ORIENTAL	8282	648553	8.4%
6	CASAMANCE	15553	1399482	18.2%

STRATE: Strate

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 62679
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	11412	657010	8.5%
2	2. Agriculture et Elevage	38354	5634550	72.5%
3	3. Uniquement Elevage	12913	1477624	19%

Q1_2_2: Sexe

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 70948
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Masculin	36018	4441367	50.9%
2	Féminin	34930	4276483	49.1%

Q1_2_3: Age en années révolues

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 71166 Maximum: 90 Mean: 23.675412749901 Standard deviation: 18.353074516335 Mean (weighted): 24.133876681257 Standard deviation (weighted): 18.480405498676
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_2_4: Lien de parenté avec le CM

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 70348
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Chef ménage	6776	839020	9.7%
2	Epouse/Epoux	7536	945998	10.9%
3	Fils/Fille	31068	3897972	45.1%
4	Père/mère	1335	158495	1.8%
5	Autre lien	22437	2678979	31%
6	Aucun lien	1196	125969	1.5%

Q1_2_7: Peut-il/elle lire ou écrire en langue locale ?

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 49776
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	24044	2955364	47.6%
2	Non	25732	3253478	52.4%

Q1_2_6: Niveau scolaire atteint

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 71141
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Sans niveau	39682	4882173	55.9%

2	Elémentaire	17642	2187475	25%
3	Moyen	8666	1021343	11.7%
4	Secondaire	3405	419570	4.8%
5	Supérieur	1746	229946	2.6%

Q1_2_8A: A-t-il /elle suivi une formation spécialisée en agriculture ?

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 43439
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	1228	131352	2.4%
2	Non	42211	5301253	97.6%

Q1_2_8B: A-t-il /elle suivi une formation spécialisée en élevage ?

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 43323
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	1028	121305	2.2%
2	Non	42295	5299631	97.8%

Q1_2_9: Membre a-t-il exploité une parcelle de culture temp pdt la compagne

Data file: MEMBRE_P1_ano

Overview

Valid: 49776
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	11142	1331443	21.4%
2	Non	38634	4877399	78.6%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 123.90504321027 Standard deviation: 100.69866751788
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6495
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. DAKAR	248	52563	6.5%
2	2. ZIGUINCHOR	448	40555	5%
3	3. DIOURBEL	505	69825	8.7%
4	4. SAINT-LOUIS	363	74216	9.2%
5	5. TAMBACOUNDA	562	56528	7%
6	6. KAOLACK	487	70116	8.7%
7	7. THIES	441	97001	12%
8	8. LOUGA	569	77808	9.7%
9	9. FATICK	407	59525	7.4%
10	10. KOLDA	548	59569	7.4%
11	11. MATAM	494	45664	5.7%
12	12. KAFFRINE	616	56019	6.9%
13	13. KEDOUGOU	319	14526	1.8%
14	14. SEDHIOU	488	32144	4%

ZAE: Zone agro-écologique**Data file: Menage_P1_ano****Overview**

Valid: 6130

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	390	67611	8.9%
2	NIAYES	388	75168	9.9%
3	FERLO	772	92456	12.1%
4	BASSIN ARACHIDIER	2419	344725	45.2%
5	SENEGAL ORIENTAL	714	53662	7%
6	CASAMANCE	1447	129428	17%

STRATE: Strate**Data file: Menage_P1_ano****Overview**

Valid: 6145

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	1211	68852	9%
2	2. Agriculture et Elevage	3494	530870	69.2%
3	3. Uniquement Elevage	1440	167040	21.8%

RENDEMENT1: Arachide**Data file: Menage_P1_ano****Overview**

Valid: 6947

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	6040	758419	100%

RENDEMENT2: Mil

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	5863	690819	100%

RENDEMENT3: Niébé

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	5256	673673	100%

RENDEMENT4: Maïs

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	5335	663612	100%

RENDEMENT5: Sorgho

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	4961	598084	100%

RENDEMENT6: Fonio

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	1314	115047	100%

RENDEMENT7: Riz

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	4179	470046	100%

Q1_3_0A: Utilisation de parcelles pour cultiver ou élever du bétail

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6554
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	4396	520537	63.8%
2	2. Non	2158	295008	36.2%

Q1_3A_0A: Exploitation de culture temporaire

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 670
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	0	0	
2	2. Non	670	78950	100%

Q1_3B_0A: Avez-vous des parcelles homogènes de culture fruitière

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 5606
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	550	54203	8.2%
2	2. Non	5056	606635	91.8%

Q1_3C_0A: Avez-vous des parcelles non exploitées

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 5606
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	1993	229593	34.7%
2	2. Non	3613	431245	65.3%

Q1_3C_20: Abandon de parcelles

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1993
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	247	26450	11.5%
2	2. Non	1746	203142	88.5%

Q1_3A_24: Nombre de parcelle de cultures temporaires exploitées

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947 Maximum: 21 Mean: 1.8980855045343 Standard deviation: 1.9254701108782 Mean (weighted): 1.8278494393583 Standard deviation (weighted): 1.9371368035838
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_3B_24: Nombre de parcelle de cultures fruitières exploitées

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947 Maximum: 5 Mean: 0.10378580682309 Standard deviation: 0.39434719248114 Mean (weighted): 0.080210716036259 Standard deviation (weighted): 0.34302899456111
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_3C_24B: Nombre de parcelle non exploitées

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1997 Maximum: 8 Mean: 1.1682523785679 Standard deviation: 0.52848101647093 Mean (weighted): 1.1714122590131 Standard deviation (weighted): 0.50256249729923
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_0_0: parcelle à rendement arachide

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 3409 Invalid: 3538 Maximum: 1 Mean: 0.97653270753887 Standard deviation: 0.1514044351856
Mean (weighted): 0.96932566471581 Standard deviation (weighted): 0.1724340203929
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	3329	406222	100%
Sysmiss		3538	0	

Q1_6_0_1: code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 3316 Invalid: 3631 Minimum: 1 Maximum: 14 Mean: 1.501507840772 Standard deviation: 0.97494903928331 Mean (weighted): 1.5361096843926 Standard deviation (weighted): 0.99918650465582
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_6_3_1: Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 3304 Minimum: 12 Maximum: 625 Mean: 179.4960653753 Standard deviation: 61.548259911782
Mean (weighted): 180.77582672665 Standard deviation (weighted): 62.39571018863
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_1: Nombre d'unité de produit prélevé

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 3037 Maximum: 410 Mean: 39.827132038196 Standard deviation: 61.332664483522 Mean (weighted): 40.681352622639 Standard deviation (weighted): 62.80516062778
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_1: Poids total du nombre d'unité prélevé (g)

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2938 Maximum: 6200 Mean: 382.75703948264 Standard deviation: 613.11989162937 Mean (weighted): 393.58484566792 Standard deviation (weighted): 614.35813958061
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_1: Poids moyen en grain de l'unité prélevé

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2935 Maximum: 57.4 Mean: 13.606754003407 Standard deviation: 8.114288367888 Mean (weighted):

13.070611916992 Standard deviation (weighted): 7.3792201024473
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_1: Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en grappe

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2936 Maximum: 13260 Mean: 2322.2112660082 Standard deviation: 1418.8801598408 Mean (weighted): 2248.4462515208 Standard deviation (weighted): 1277.5414408237
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_1: Rendement moyen déclaré (Kg/ha) de l'arachide

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2935 Maximum: 5304 Mean: 929.29212129472 Standard deviation: 567.49490458849 Mean (weighted): 899.55557881793 Standard deviation (weighted): 511.00543907534
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_1_0: parcelle à rendement mil

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2460
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	2274	292404	100%

Q1_6_0_2: code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2271 Invalid: 4676 Minimum: 1 Maximum: 21
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_6_1_2: Type d'association dans la parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2271

Type: Discrete Width: 42 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. culture en pure	2213	284927	97.6%
2	2. culture principale dans une association	58	7118	2.4%

Q1_6_3_2: Nombre de pieds comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2257 Minimum: 10 Maximum: 160150 Mean: 298.59680992468 Standard deviation: 3369.109192294

Mean (weighted): 318.54025961788 Standard deviation (weighted): 3672.8519702137

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_2: Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2173 Minimum: 5 Maximum: 1463 Mean: 341.63230556834 Standard deviation: 194.7688827435

Mean (weighted): 338.4215317335 Standard deviation (weighted): 194.15849065659

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_2: Nombre d'épis prélevé dans la récolte

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2032 Maximum: 1224 Mean: 40.631397637795 Standard deviation: 87.003316113167 Mean (weighted): 39.301022147159 Standard deviation (weighted): 82.126753115403
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_2: Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2006 Maximum: 18750 Mean: 1107.196499003 Standard deviation: 2203.3586397013 Mean (weighted): 1158.0211322284 Standard deviation (weighted): 2154.7080247698
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_2: Poids moyen d'un épis en gramme

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2006 Maximum: 158 Mean: 31.895636590229 Standard deviation: 20.500613562159 Mean (weighted): 33.17310555251 Standard deviation (weighted): 21.796187482754
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_2: Poids en g de la récolte du carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2006 Minimum: 15.858 Maximum: 23750 Mean: 9415.8982083749 Standard deviation: 4633.0778647524 Mean (weighted): 9538.052808926 Standard deviation (weighted): 4533.9973548251
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_2: Rendement moyen déclaré du mil (Kg/ha) pour cette parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 2005 Minimum: 1.585 Maximum: 2375 Mean: 941.93346084788 Standard deviation: 463.13290727037 Mean (weighted): 953.87060387504 Standard deviation (weighted): 453.39176003447
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_2_0: parcelle rendement niébé

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 727
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	626	83025	100%

Q1_6_0_3: Code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 625

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_3A_3: Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 608 Minimum: 6 Maximum: 450 Mean: 50.161184210526 Standard deviation: 40.478281522773 Mean (weighted): 50.186224395598 Standard deviation (weighted): 38.971923128164

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_3B_3: Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 604 Minimum: 2 Maximum: 150 Mean: 16.39238410596 Standard deviation: 13.21928869657 Mean (weighted): 16.465860575175 Standard deviation (weighted): 12.82521646374

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_3: Nombre de pieds ou de poquets comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 604 Minimum: 21 Maximum: 18750 Mean: 714.92880794702 Standard deviation: 1026.4641736235 Mean (weighted): 750.96468272103 Standard deviation (weighted): 843.64641706833

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_3: Nombre d'unité de produit prélevé dans la récolte

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 596 Minimum: 5 Maximum: 6390 Mean: 189.3288590604 Standard deviation: 463.16635765482 Mean (weighted): 204.94901565671 Standard deviation (weighted): 507.58318546432
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_3: Poids total du nombre d'unité prélevé (g)

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 594 Minimum: 0.1 Maximum: 3675 Mean: 315.71093939394 Standard deviation: 498.49198860401 Mean (weighted): 283.6635471652 Standard deviation (weighted): 479.08303873243
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_3: Poids en g de la récolte du carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 594 Minimum: 0.01 Maximum: 30 Mean: 2.42376262626 Standard deviation: 2.5870684860771 Mean (weighted): 2.1365674546541 Standard deviation (weighted): 2.3313332926032
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_3: Poids total (en gramme) de la récolte du carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 594 Minimum: 0.1 Maximum: 28500 Mean: 1124.0109343434 Standard deviation: 1445.6468411019 Mean (weighted): 1005.5233060139 Standard deviation (weighted): 1193.1419959663
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_3: Rendement moyen déclaré du niébé (Kg/ha) pour cette parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 594 Minimum: 0.04 Maximum: 11400 Mean: 449.57954545455 Standard deviation: 578.26026318433 Mean (weighted): 402.16511549136 Standard deviation (weighted): 477.25418556279
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_3_0: Parcelle rendement du maïs

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1482
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	1358	138990	100%

Q1_6_0_4: Code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1352

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_1_4: Type d'association dans la parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1355 Invalid: 5592 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.0354243542435 Standard deviation: 0.18491810434582 Mean (weighted): 1.0316550432097 Standard deviation (weighted): 0.17508061727738
Type: Discrete Width: 42 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. culture en pure	1307	134252	96.8%
2	2. culture principale dans une association	48	4388	3.2%
Sysmiss		5592	0	

Q1_6_3_4: Nombre de pieds comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1338 Maximum: 886 Mean: 235.63976083707 Standard deviation: 112.14489493743 Mean (weighted): 241.11691584005 Standard deviation (weighted): 112.779021465
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_4: Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1247 Maximum: 886 Mean: 248.24218123496 Standard deviation: 120.51766639933 Mean (weighted): 252.67994317859 Standard deviation (weighted): 120.34201145548
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_4: Nombre d'épis prélevé dans la récolte

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1165 Maximum: 593 Mean: 30.218884120172 Standard deviation: 66.826499881279 Mean (weighted): 28.373467433837 Standard deviation (weighted): 56.87763102634
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_4: Poids total (g) en graine après battage et sechage des épis prélevés

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1165 Maximum: 28336 Mean: 1396.5826746781 Standard deviation: 2471.6616130376 Mean (weighted): 1513.7337746478 Standard deviation (weighted): 2590.0354668307
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_4: Poids moyen d'un épis en gramme

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1165 Maximum: 375.09 Mean: 64.979894420601 Standard deviation: 41.781700874493 Mean (weighted): 65.760491392285 Standard deviation (weighted): 41.348650068935
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_4: Poids en g de la récolte du carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1165 Maximum: 69250 Mean: 15015.045617167 Standard deviation: 9388.0672130803 Mean (weighted): 15452.394942181 Standard deviation (weighted): 9052.7182955553
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_4: Rendement moyen déclaré du maïs (Kg/ha) pour cette parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 1165 Maximum: 6925 Mean: 1501.4837656652 Standard deviation: 938.81505661372 Mean (weighted): 1545.225351878 Standard deviation (weighted): 905.27560684207

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_0: Parcelle rendement du sorgho

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 493
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	458	53104	100%

Q1_6_0_5: Code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 456
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_5: Nombre de pieds comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 439 Minimum: 7 Maximum: 2352 Mean: 369.56036446469 Standard deviation: 251.35499532848
Mean (weighted): 401.248630034 Standard deviation (weighted): 285.49342107368
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_5: Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 420 Maximum: 442 Mean: 44.628571428571 Standard deviation: 62.726478578822 Mean (weighted): 42.039275607847 Standard deviation (weighted): 63.814708917325
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_5: Nombre d'épis prélevé dans la récolte

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 419 Maximum: 17550 Mean: 1908.7899761337 Standard deviation: 2935.5855270127 Mean (weighted): 1805.171492622 Standard deviation (weighted): 2912.4487124587
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_5: Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 419 Maximum: 130 Mean: 44.668568019093 Standard deviation: 31.968578582802 Mean (weighted): 45.383081641986 Standard deviation (weighted): 33.908685826154
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_5: Poids de la récolte du carré.Poids mesuré en grappe

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 419 Minimum: 99.76 Maximum: 34200 Mean: 13378.536634845 Standard deviation: 7778.3609219721
Mean (weighted): 14125.422843917 Standard deviation (weighted): 8148.0748463168
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_5: Rendement moyen déclaré du sorgho (Kg/ha) pour cette parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 419 Minimum: 9.976 Maximum: 3420 Mean: 1337.8634988067 Standard deviation: 777.81302307012
Mean (weighted): 1412.5805035115 Standard deviation (weighted): 814.78748471741
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_0: Parcelle rendement du fonio

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 39
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

	0. Non	0	0	
1	1. Oui	39	3637	100%

Q1_6_0_6: Code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 37
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_6: Rendement moyen déclaré du fonio (Kg/ha) pour cette parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 27 Maximum: 2000 Mean: 631.85485185185 Standard deviation: 661.09190120952 Mean (weighted): 902.72097819085 Standard deviation (weighted): 600.31507372205
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_0: Parcelle rendement du Riz irrigué

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 85 Invalid: 6862
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	72	13840	100%
Sysmiss		6862	0	

Q1_6_0_7: Code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 70 Invalid: 6877
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_6_3_7: Nombre de pieds comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 72 Minimum: 17 Maximum: 201 Mean: 47.3472222222 Standard deviation: 41.608558072244 Mean (weighted): 41.976005938064 Standard deviation (weighted): 38.017823814884
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_7: Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 72 Minimum: 37 Maximum: 2675 Mean: 446.7916666667 Standard deviation: 527.64181559405 Mean (weighted): 385.3971610118 Standard deviation (weighted): 424.36267676118
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_7: Nombre d'épis prélevé dans la récolte

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 56 Minimum: 5 Maximum: 2675 Mean: 452.67857142857 Standard deviation: 611.39509936903 Mean (weighted): 390.96869627252 Standard deviation (weighted): 560.34471655615
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_7: Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 56 Minimum: 15 Maximum: 520 Mean: 245.13803571429 Standard deviation: 153.75767758415 Mean (weighted): 285.80709640554 Standard deviation (weighted): 150.1272487577
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_7: Poids moyen d'un épis en gramme

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 56 Minimum: 0.05 Maximum: 16.25 Mean: 1.7754821428571 Standard deviation: 2.2966883905553
Mean (weighted): 1.7905306178239 Standard deviation (weighted): 1.6326054803903
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_7: Poids en g de la récolte du carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 56 Minimum: 80 Maximum: 755.2 Mean: 347.21767857143 Standard deviation: 184.6709426372
Mean (weighted): 401.81250098501 Standard deviation (weighted): 168.85204602447
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_7: Rendement moyen déclaré du riz irrig (Kg/ha) pour cette parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 56 Minimum: 800 Maximum: 7552 Mean: 3472.25 Standard deviation: 1846.7179352472 Mean (weighted): 4018.2045986216 Standard deviation (weighted): 1688.5046603684
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_0: Parcelle rendement du Riz pluv

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 614
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	0. Non	0	0	
1	1. Oui	583	50476	100%

Q1_6_0_8: Code de la parcelle à rendement

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 581
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_6_8: Poids total en graine après battage et sechage des épis prélevés (g)**Data file:** Menage_P1_ano**Overview**

Valid: 540 Maximum: 480 Mean: 84.783296296296 Standard deviation: 113.00162404412 Mean (weighted): 76.739356215451 Standard deviation (weighted): 108.37802523318
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_7_8: Poids moyen d'un épis en gramme**Data file:** Menage_P1_ano**Overview**

Valid: 540 Maximum: 12.5 Mean: 1.5251833333333 Standard deviation: 1.6055275003726 Mean (weighted): 1.558445150587 Standard deviation (weighted): 1.6739750949497
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_8_8: Poids en g de la récolte du carré**Data file:** Menage_P1_ano**Overview**

Valid: 539 Maximum: 308465 Mean: 803.63230241187 Standard deviation: 13277.877014715 Mean (weighted): 389.95970076463 Standard deviation (weighted): 6874.7748330613
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_9_8: Rendement moyen déclaré du riz pluv (Kg/ha) pour cette parcelle**Data file:** Menage_P1_ano**Overview**

Valid: 538 Maximum: 4960 Mean: 2096.9178420074 Standard deviation: 1169.2681239754 Mean (weighted): 2083.4840352496 Standard deviation (weighted): 1103.7881857622
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_7_1: Pratique de cultures fourragères**Data file:** Menage_P1_ano**Overview**

Valid: 4477
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	200	27469	4.9%
2	2. Non	4277	530850	95.1%

Q1_7_2_9: Cultures présentes dans la parcelle:Mais

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 200
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	41	5041	100%

Q1_6_1_8: Type d'association dans la parcelle

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 582
Type: Discrete Width: 42 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. culture en pure	575	50010	99.3%
2	2. culture principale dans une association	7	351	0.7%

Q1_6_3_8: Nombre de pieds comptés dans le carré

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 579 Minimum: 8 Maximum: 1240 Mean: 115.02763385147 Standard deviation: 171.50981065818
Mean (weighted): 124.13363779189 Standard deviation (weighted): 197.81359179082
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_4_8: Nombre d'épis susceptibles d'arriver à maturité

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 556 Maximum: 3247 Mean: 229.84532374101 Standard deviation: 275.93842731991 Mean (weighted): 234.26933236199 Standard deviation (weighted): 284.42657868792
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_6_5_8: Nombre d'épis prélevé dans la récolte

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 540 Maximum: 690 Mean: 55.259259259259 Standard deviation: 60.668473223208 Mean (weighted): 49.285568765191 Standard deviation (weighted): 52.181929318196
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_7_2_12: Cultures présentes dans la parcelle:Niébé

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 200
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	163	23012	100%

Q1_7_2_19: Cultures présentes dans la parcelle:Sorgho

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 200
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	13	1798	100%
---	-----	----	------	------

Q1_7_2_34: Cultures présentes dans la parcelle:Autre culture à préciser

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 200
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	5	338	100%

Q1_7_3: superficie en ha occupée par les cultures fourragères

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 200 Minimum: 0.01 Maximum: 25 Mean: 1.2508045 Standard deviation: 3.8991474745476 Mean (weighted): 1.8172798456433 Standard deviation (weighted): 5.442312585888
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_7_5: Y a-t-il eu une production forestière dans l’exploitation

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 5278
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. oui	1927	230874	34.5%
2	2. Non	3351	438252	65.5%

Q1_7_6: Pratique de l'élevage

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 6947
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	6340	793884	92.2%
2	2. Non	607	66883	7.8%

 Q1_7_7: le ménage exerce-t-il une activité aquacole ou de pêche durant la campagne 2024

Data file: Menage_P1_ano

Overview

Valid: 5278
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Oui	254	30602	4.6%
2	2. Non	5024	638524	95.4%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15809
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PARCELLE_ID: Numéro d'ordre de la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15809 Minimum: 1 Maximum: 21 Mean: 2.276994117275 Standard deviation: 1.7783284560791
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

TYPE_PARCELLE: Type de parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15809 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.2862293630211 Standard deviation: 0.6670477423373
Type: Discrete Width: 23 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	culture temporaire	13186	83.4%
2	culture fruitiere	721	4.6%
3	parcelle non exploitée	1902	12%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15809 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1144.9249267578 Mean: 117.68641747594 Standard deviation: 79.78901881365
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14707
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	1	0%
2	ZIGUINCHOR	1003	6.8%
3	DIOURBEL	1223	8.3%
4	SAINT-LOUIS	235	1.6%
5	TAMBACOUNDA	1417	9.6%
6	KAOLACK	1019	6.9%
7	THIES	602	4.1%
8	LOUGA	1125	7.6%
9	FATICK	961	6.5%
10	KOLDA	1730	11.8%
11	MATAM	452	3.1%
12	KAFFRINE	2320	15.8%
13	KEDOUGOU	618	4.2%
14	SEDHIOU	2001	13.6%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14116
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	294	2.1%
2	NIAYES	109	0.8%
3	FERLO	1263	8.9%
4	BASSIN ARACHIDIER	6153	43.6%
5	SENEGAL ORIENTAL	1640	11.6%
6	CASAMANCE	4657	33%

STRATE: Strate

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14133
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	2751	19.5%
2	Agriculture et Elevage	10351	73.2%
3	Uniquement Elevage	1031	7.3%

Q1_3C_1_1: 1. Type de parcelle:Culture pluviale, irriguée, maraichère ou de décrue

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1789	100%

Q1_3C_1_2: 1. Type de parcelle:Culture fruitière

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	286	100%

Q1_3A_2: Mode de faire valoir de la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15805
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Propriété individuelle	12787	80.9%
2	Fermage (Parcelle louée auménage)	162	1%
3	Métayage	19	0.1%
4	Emprunté	1012	6.4%
5	Parcelle occupée à titre gratuit ou sans aucune autorisation	71	0.4%
6	Copropriété	1754	11.1%

Q1_3A_3: Propriétaire de la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14114
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_3A_3BIS_0: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3297 Invalid: 12512 Minimum: 1 Maximum: 17 Mean: 1.2911737943585 Standard deviation: 1.3553285209503
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_1: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 2251 Invalid: 13558 Minimum: 2 Maximum: 54 Mean: 2.52998667259 Standard deviation: 2.1654587299077

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_2: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 2080 Invalid: 13729 Minimum: 3 Maximum: 20 Mean: 3.3317307692308 Standard deviation: 1.5740661843405

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_3: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 1965 Invalid: 13844 Minimum: 4 Maximum: 20 Mean: 6.0437659033079 Standard deviation: 0.82607583753936

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_4: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1926 Invalid: 13883 Minimum: 5 Maximum: 18 Mean: 5.0654205607477 Standard deviation: 0.73210495640491
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_5: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 19 Invalid: 15790 Minimum: 6 Maximum: 23 Mean: 9.9473684210526 Standard deviation: 6.4072327551719
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_6: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 10 Invalid: 15799 Minimum: 7 Maximum: 10 Mean: 7.9 Standard deviation: 1.2866839377079
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__7: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 7 Invalid: 15802 Minimum: 8 Maximum: 12 Mean: 9.5714285714286 Standard deviation: 1.7182493859684
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__8: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4 Invalid: 15805 Minimum: 9 Maximum: 14 Mean: 11 Standard deviation: 2.4494897427832
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__9: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4 Invalid: 15805 Minimum: 10 Maximum: 15 Mean: 12 Standard deviation: 2.4494897427832
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_10: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 15806 Minimum: 11 Maximum: 14 Mean: 12 Standard deviation: 1.7320508075689
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_11: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 15806 Minimum: 12 Maximum: 18 Mean: 14 Standard deviation: 3.4641016151378
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_12: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 15806 Minimum: 13 Maximum: 20 Mean: 15.3333333333333 Standard deviation: 4.0414518843274
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_13: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 15807 Minimum: 14 Maximum: 14 Mean: 14
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_14: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 15807 Minimum: 19 Maximum: 19 Mean: 19
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_15: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 15807 Minimum: 22 Maximum: 22 Mean: 22
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_16: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 15807 Minimum: 24 Maximum: 24 Mean: 24
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_17: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 15807 Minimum: 25 Maximum: 25 Mean: 25
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_18: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 26 Maximum: 26 Mean: 26 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_19: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 27 Maximum: 27 Mean: 27 Standard deviation:

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_20: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 28 Maximum: 28 Mean: 28 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_21: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 29 Maximum: 29 Mean: 29 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS_22: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 30 Maximum: 30 Mean: 30 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__23: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 31 Maximum: 31 Mean: 31 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__24: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 32 Maximum: 32 Mean: 32 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__25: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 33 Maximum: 33 Mean: 33 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__26: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 34 Maximum: 34 Mean: 34 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__27: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 35 Maximum: 35 Mean: 35 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__28: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 36 Maximum: 36 Mean: 36 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__29: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 37 Maximum: 37 Mean: 37 Standard deviation:
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__30: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 38 Maximum: 38 Mean: 38 Standard deviation:
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__31: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 39 Maximum: 39 Mean: 39 Standard deviation:
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__32: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 40 Maximum: 40 Mean: 40 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__33: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 41 Maximum: 41 Mean: 41 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__34: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 42 Maximum: 42 Mean: 42 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__35: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 43 Maximum: 43 Mean: 43 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__36: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 44 Maximum: 44 Mean: 44 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_3BIS__37: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 45 Maximum: 45 Mean: 45 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q1_3A_3BIS__38: membre propriétaire ou détient les droits d'utilisation sur cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 15808 Minimum: 48 Maximum: 48 Mean: 48 Standard deviation:
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q1_3A_4: Possession de documents

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14745
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	565	3.8%
2	Non	14180	96.2%

■ Q1_3A_5A: Type de document

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1203
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Titre foncier	50	4.2%
2	Bail emphytéotique	7	0.6%
3	Numéro d'identification cadastral	20	1.7%
4	Délibération	1067	88.7%
5	Permis d'occuper	52	4.3%
6	Autre à préciser	7	0.6%
7	Contrat de location	0	

Q1_3A_5C: personne dont le nom figure dans le document

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1203

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Membre du ménage	1168	97.1%
2	Parent non membre du ménage	35	2.9%

Q1_3A_5B: Membre du ménage dont le nom figure sur le document

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1171 Invalid: 14638 Minimum: 1 Maximum: 10 Mean: 1.1827497865073 Standard deviation: 0.88428422244075

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_7: Droit de vente parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14564
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	5830	40%
2	Non	8451	58%
3	Ne sait pas	203	1.4%
4	Refus	80	0.5%

Q1_3A_8A_1: Decision de vendre la parcelle:Membre du ménage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5825
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5775	100%

Q1_3A_8A_4: Decision de vendre la parcelle:Autre parent non membre du ménage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5825
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	35	100%
---	-----	----	------

Q1_3A_8A_2: Decision de vendre la parcelle:Leader traditionnel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5825
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	104	100%

Q1_3A_8A_3: Decision de vendre la parcelle:Fonctionnaire local

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5825
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_3A_8B: Membre du ménage qui peut décider de vendre la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5776 Invalid: 10033 Minimum: 1 Maximum: 24 Mean: 1.2148545706371 Standard deviation: 1.3484231918755
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_9: Est-ce que quelqu'un a le droit de léguer cette parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 14564

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	8691	59.7%
2	Non	5589	38.4%
3	Ne sait pas	218	1.5%
4	Refus	66	0.5%

Q1_3A_10A__1: Decision de léguer la parcelle:Membre du ménage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8691

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8561	100%

Q1_3A_10A__4: Decision de léguer la parcelle:Autre parent non membre du ménage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8691

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	56	100%

Q1_3A_10A__2: Decision de léguer la parcelle:Leader traditionnel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8691
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	220	100%

Q1_3A_10A__3: Decision de léguer la parcelle:Fonctionnaire local

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8691
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	22	100%

Q1_3A_10B: Membre qui peut décider de léguer

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8556 Invalid: 7253 Minimum: 1 Maximum: 24 Mean: 1.2699859747546 Standard deviation:

1.2887288395983
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_16: Superficie déclarée de la parcelle en ha

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15800 Invalid: 9 Minimum: 0.001 Maximum: 50 Mean: 1.3710538607595 Standard deviation: 1.7661616579953
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_3C_17__1: raisons de non exploitation:Jachère

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	942	100%

Q1_3C_17__2: raisons de non exploitation:Manque de main d’œuvre

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	1117	100%

Q1_3C_17__3: raisons de non exploitation:Manque d'intrant

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	767	100%

Q1_3C_17__4: raisons de non exploitation:Terre dégradée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	52	100%

Q1_3C_17__5: raisons de non exploitation:Terre louée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	20	100%

Q1_3C_17__6: raisons de non exploitation:Terre prêtée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	91	100%

Q1_3C_17__7: raisons de non exploitation:Autre raison

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1902

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	141	100%

Q1_3C_18: Année la plus récente où cette [PARCELLE] a été laissée en jachère

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 942 Invalid: 14867 Minimum: 999 Maximum: 2023 Mean: 1817.4161358811 Standard deviation: 408.89448019616

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3C_19: Nombre d'années consécutives de mise en jachère

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Invalid: 15809 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_3A_12: Code responsable de parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13897 Invalid: 1912 Minimum: 1 Maximum: 32 Mean: 1.4282219183997 Standard deviation: 1.7378298625678
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_3A_14: Culture principale de la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13907
Type: Discrete Width: 23 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Arachide	4861	35%
2	Aubergine	15	0.1%
3	Béréf	13	0.1%

4	Bissap	112	0.8%
5	Coton	10	0.1%
6	Diakhatou	36	0.3%
7	Fonio	41	0.3%
8	Gombo	67	0.5%
9	Mais	1623	11.7%
10	Manioc	60	0.4%
11	Mil	3116	22.4%
12	Niébé	879	6.3%
13	Pastèque	186	1.3%
14	Patate Douce	64	0.5%
15	Piment	63	0.5%
16	Riz irrigué	90	0.6%
17	Riz pluvial	1168	8.4%
18	Sésame	185	1.3%
19	Sorgho	529	3.8%
20	Tomate cerise	10	0.1%
21	Tomate industrielle	7	0.1%
22	Vouandzou	6	0%
23	Choux	13	0.1%
24	Oignon	8	0.1%
25	Pomme de terre	1	0%
26	Carotte	4	0%
27	Courge	2	0%
28	Haricot vert	2	0%
29	Melon	0	
30	Concombre	2	0%
31	Oignon vert	0	
32	Navet	1	0%
40	Manque	133	1%
41	Banane	5	0%
42	Citron	71	0.5%
43	Orange	40	0.3%
44	Mandarine	9	0.1%
45	Papaye	3	0%
46	Anacarde/Pomme de cajou	460	3.3%
56	Tarot (Djabéré)	12	0.1%

Q1_3A_15: Parcelle irriguée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13902
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	789	5.7%
2	Non	13113	94.3%

Q1_3A_17: Prévision de culture de la pastèque

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13179
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	57	0.4%
2	Non	13122	99.6%

Q1_3A_18: Part de superficie de pastèque prévue

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 57 Invalid: 15752 Minimum: 1 Maximum: 100 Mean: 47.167719298246 Standard deviation: 42.283446905444
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_01: Rotation de cultures

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	8420	63.9%
2	Non	4754	36.1%

Q1_4A_02: principale culture présente lors de la campagne précédente

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8420
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non exploitée	0	
1	Arachide	3185	42.5%
2	Aubergine	27	0.4%
3	Béréf	0	
4	Bissap	51	0.7%
5	Coton	50	0.7%
6	Diakhatau	24	0.3%
7	Fonio	8	0.1%
8	Gombo	38	0.5%
9	Mais	576	7.7%
10	Manioc	26	0.3%
11	Mil	2909	38.8%
12	Niébé	258	3.4%
13	Pastèque	34	0.5%
14	Patate Douce	8	0.1%
15	Piment	15	0.2%
16	Riz irrigué	8	0.1%
17	Riz pluvial	10	0.1%
18	Sésame	26	0.3%
19	Sorgho	199	2.7%
20	Tomate cerise	3	0%

21	Tomate industrielle	9	0.1%
22	Vouandzou	1	0%
23	Choux	0	
24	Oignon	16	0.2%
25	Pomme de terre	0	
26	Carotte	2	0%
27	Courge	0	
28	Haricot vert	1	0%
29	Melon	0	
30	Concombre	0	
31	Oignon vert	2	0%
32	Navet	0	
56	Tarot (Djabéré)	3	0%

Q1_4A_03: Parcelle associée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Culture pure	12538	95.2%
2	En association	636	4.8%

Q1_4A_0: Culture secondaire présente dans la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Arachide	12	1.9%

2	Aubergine	2	0.3%
3	Béréf	7	1.1%
4	Bissap	52	8.2%
5	Coton	0	
6	Diakhatou	1	0.2%
7	Fonio	1	0.2%
8	Gombo	22	3.5%
9	Mais	18	2.8%
10	Manioc	8	1.3%
11	Mil	29	4.6%
12	Niébé	418	65.7%
13	Pastèque	15	2.4%
14	Patate Douce	1	0.2%
15	Piment	2	0.3%
16	Riz irrigué	0	
17	Riz pluvial	2	0.3%
18	Sésame	1	0.2%
19	Sorgho	9	1.4%
20	Tomate cerise	1	0.2%
21	Tomate industrielle	1	0.2%
22	Vouandzou	1	0.2%
23	Choux	0	
24	Oignon	0	
25	Pomme de terre	0	
26	Carotte	0	
27	Courge	21	3.3%
28	Haricot vert	0	
29	Melon	7	1.1%
30	Concombre	0	
31	Oignon vert	0	
32	Navet	0	
33	Autres cultures	2	0.3%
56	Taro (Djabéré)	3	0.5%
57	Tournesol	0	

Q1_4A_2: Pourcentage de la superficie totale occupé cult. Principale

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Invalid: 15173 Minimum: 55 Maximum: 99 Mean: 85.139575471698 Standard deviation: 10.953640777211
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_3A__1: Variété d'arachide utilisée:55437

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1385	100%

Q1_4A_3A__2: Variété d'arachide utilisée:7333

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1313	100%

Q1_4A_3A__3: Variété d'arachide utilisée:7330

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	103	100%

Q1_4A_3A__4: Variété d'arachide utilisée:69101

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	831	100%

Q1_4A_3A__5: Variété d'arachide utilisée:Fleur 11

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	209	100%

Q1_4A_3A__6: Variété d'arachide utilisée:28206

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	151	100%

■ Q1_4A_3A__7: Variété d'arachide utilisée:GH119

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	19	100%

■ Q1_4A_3A__8: Variété d'arachide utilisée:Variété traditionnelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	311	100%

■ Q1_4A_3A__9: Variété d'arachide utilisée:Ne sait pas

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	262	100%

Q1_4A_3A_10: Variété d'arachide utilisée:Tout venant

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4860
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	520	100%

Q1_4A_7_1: Quelle est l' origine de la semence ?:Réserve personnelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9363	100%

Q1_4A_7_3: Quelle est l' origine de la semence ? :Achat avec subvention Etat**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 13174

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1248	100%

Q1_4A_7_4: Quelle est l' origine de la semence ? :Achat avec subventions de partenaires**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 13174

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	129	100%

Q1_4A_7_2: Quelle est l' origine de la semence ? :Achat sur le marché local**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 13174

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2807	100%

Q1_4A_7_5: Quelle est l' origine de la semence ?:Achat auprès d'une firme spécialisée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	133	100%

Q1_4A_7_6: Quelle est l' origine de la semence ?:Dons

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	146	100%

Q1_4A_3B: Quelle est la variété de riz utilisée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1258
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	traditionnelle (locale)	1069	85%

2	améliorée (Nerica, Sahel,)	189	15%
---	----------------------------	-----	-----

Q1_4A_4_1: Type de semence:Semences sélectionnées certifiées

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8626
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1347	100%

Q1_4A_4_2: Type de semence:Semences sélectionnées non certifiées

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8626
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3625	100%

Q1_4A_4_3: Type de semence:Semences tout venant

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 8626
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	3924	100%

Q1_4A_5: variété recyclable

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4820
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui, toutes les variétés de semences utilisées sont recyclables	2962	61.5%
2	Certaines variétés de semences sont recyclables	1553	32.2%
3	Non aucune des variétés n'est recyclable	305	6.3%

Q1_4A_6: Quelle est la quantité en kg de semences en graine utilisée cult.principale

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13049 Invalid: 2760 Minimum: 0.0027496111579239 Maximum: 1000 Mean: 52.233696244617
Standard deviation: 84.334129291265
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_8: quantité de semences en kg achetées avec subventions cult.principale

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 380 Invalid: 15429 Maximum: 400 Mean: 64.285526315789 Standard deviation: 60.509714224688
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_10: quantité de semences en kg achetées sur le marché cult.principale

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 375 Invalid: 15434 Maximum: 869.91832487925 Mean: 73.784048866345 Standard deviation: 89.060869976363
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_11: Quantité de semences en kg provenant des réserves personnelles cult.principale

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 504 Invalid: 15305 Maximum: 600 Mean: 79.721999594587 Standard deviation: 90.38977513106
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_12: quantité de semences achetées provenant des dons cult.principale

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 21 Invalid: 15788 Minimum: 0.5 Maximum: 50 Mean: 13.214285714286 Standard deviation: 13.383358536417
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A_13__1: Mode de financement des semences:Fonds propres

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4176
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3976	100%

Q1_4A_13__2: Mode de financement des semences:Crédit

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4176
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	266	100%

Q1_4A_13_3: Mode de financement des semences:Dons monétaires

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4176
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q1_4A_14A: Avez-vous semé cette parcelle une fois ou plusieurs fois ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Une fois	10942	83.1%
2	Deux fois	1510	11.5%
3	Trois fois	722	5.5%

Q1_4A_14: Mois de semis ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Invalid: 2635 Minimum: 5 Maximum: 10 Mean: 6.8748292090481 Standard deviation: 0.68208430668146
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	mai	180	1.4%
6	juin	3043	23.1%
7	juillet	8561	65%
8	août	1071	8.1%
9	septembre	274	2.1%
10	octobre	45	0.3%
Sysmiss		2635	

Q1_4A_15: Précisez la Semaine du mois de semis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Invalid: 2635 Minimum: 1 Maximum: 4 Mean: 2.3040078943373 Standard deviation: 0.95759353480888
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Semaine 1	2914	22.1%
2	Semaine 2	5073	38.5%
3	Semaine 3	3455	26.2%
4	Semaine 4	1732	13.1%
Sysmiss		2635	

Q1_4A_15A: Comment jugez-vous la période de semis ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Semis précoce	1133	8.6%
2	Semis normal	10651	80.8%
3	Semis tardif	1390	10.6%

Q1_4A_18: Mois prévisionnel de récolte

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	janvier	55	0.4%
2	février	14	0.1%
3	Mars	10	0.1%
4	Avril	0	
5	Mai	0	
6	Juin	0	
7	Juillet	1	0%
8	août	20	0.2%
9	septembre	400	3%
10	octobre	5756	43.7%
11	novembre	5669	43%
12	décembre	1249	9.5%

DATESEMIS: Date de semis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13186 Invalid: 2623
Type: Discrete Width: 9 Format: character Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
-------	----------

Sysmiss	
---------	--

Q1_4A1_2: Pourcentage de la superficie totale occupée par la culture secondaire

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Invalid: 15173 Minimum: 1 Maximum: 45 Mean: 14.860424528302 Standard deviation: 10.953640777211
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A1_3A__1: Variété d'arachide utilisée:55437

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q1_4A1_3A__2: Variété d'arachide utilisée:7333

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q1_4A1_3A__3: Variété d'arachide utilisée:7330

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4A1_3A__4: Variété d'arachide utilisée:69101

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4A1_3A__5: Variété d'arachide utilisée:Fleur 11

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4A1_3A__6: Variété d'arachide utilisée:28206

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4A1_3A__7: Variété d'arachide utilisée:GH119

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4A1_3A__8: Variété d'arachide utilisée:Variété traditionnelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4A1_3A__9: Variété d'arachide utilisée:Ne sait pas

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4A1_3A__10: Variété d'arachide utilisée:Tout venant

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q1_4A1_7__1: Quelle est l' origine de la semence ?:Réserve personnelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	380	100%
---	-----	-----	------

Q1_4A1_7_3: Quelle est l' origine de la semence ? :Achat avec subvention Etat

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q1_4A1_7_4: Quelle est l' origine de la semence ? :Achat avec subventions de partenaires

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q1_4A1_7_2: Quelle est l' origine de la semence ? :Achat sur le marché local

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	216	100%

Q1_4A1_7_5: Quelle est l' origine de la semence ?:Achat auprès d'une firme spécialisée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q1_4A1_7_6: Quelle est l' origine de la semence ?:Dons

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	28	100%

Q1_4A1_3B: Quelle est la variété de riz utilisée pour la culture secondaire

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Minimum: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	traditionnelle (locale)	2	100%
2	améliorée (Nerica, Sahel,)	0	

Q1_4A1_4_1: Type de semence utilisée: Semences sélectionnées certifiées

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 450

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	29	100%

Q1_4A1_4_2: Type de semence utilisée: Semences sélectionnées non certifiées

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 450

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	140	100%

Q1_4A1_4_3: Type de semence utilisée: Semences tout venant

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 450

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	282	100%

Q1_4A1_5: variété de semence utilisée est-elle recyclable

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 169 Minimum: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui, toutes les variétés de semences utilisées sont recyclables	121	71.6%
2	Certaines variétés de semences sont recyclables	41	24.3%
3	Non aucune des variétés n'est recyclable	7	4.1%

Q1_4A1_6: Quelle est la quantité de semences en graine utilisée (en kg) cult.second

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 632 Invalid: 15177 Minimum: 0.01 Maximum: 150 Mean: 4.7666613924051 Standard deviation: 16.19633818525
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A1_8: quantité de semences en kg achetées avec subventions cult.second

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Invalid: 15809 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A1_10: quantité de semences en kg achetées sur le marché cult.second

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 15806 Minimum: 0.1 Maximum: 15 Mean: 8.36666666666667 Standard deviation: 7.5830952343574
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A1_11: Quantité de semences en kg provenant des réserves personnelles cult.second

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 15804 Minimum: 0.1 Maximum: 5 Mean: 2.82 Standard deviation: 2.1358838919754
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4A1_12: quantité de semences en kg achetées provenant des dons cult.second

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 15807 Minimum: 2 Maximum: 2 Mean: 2
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4A1_13__1: Mode de financement des semences:Fonds propres

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 233
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	232	100%

Q1_4A1_13_2: Mode de financement des semences:Crédit

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 233
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4A1_13_3: Mode de financement des semences:Dons monétaires

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 233
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4A1_14A: Avez-vous semé cette parcelle une fois ou plusieurs fois ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Minimum: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Une fois	576	90.6%
2	Deux fois	49	7.7%
3	Trois fois	11	1.7%

Q1_4A1_14: Mois de semis ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Minimum: 6
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	mai	0	
6	juin	52	8.2%
7	juillet	518	81.4%
8	août	56	8.8%
9	septembre	5	0.8%
10	octobre	5	0.8%

Q1_4A1_15: Précisez la Semaine du mois de semis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Minimum: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Semaine 1	122	19.2%
2	Semaine 2	170	26.7%
3	Semaine 3	219	34.4%
4	Semaine 4	125	19.7%

Q1_4A1_15A: Comment jugez-vous la période de semis ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Minimum: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Semis précoce	24	3.8%
2	Semis normal	549	86.3%
3	Semis tardif	63	9.9%

Q1_4A1_18: Mois prévisionnel de récolte

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Minimum: 2

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	janvier	0	
2	février	1	0.2%
3	Mars	2	0.3%
4	Avril	0	
5	Mai	0	
6	Juin	0	
7	Juillet	0	
8	août	4	0.6%
9	septembre	189	29.7%
10	octobre	287	45.1%
11	novembre	118	18.6%
12	décembre	35	5.5%

DATESEMIS1: Date de semis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 636 Invalid: 15173

Type: Discrete Width: 9 Format: character Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_1: Avez-vous utilisé des matières organiques pdt la campagne

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Minimum: 1
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	4415	33.5%
2	Non	8759	66.5%

Q1_4B_2_1: Matières organiques:Compost

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4415
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	199	100%

Q1_4B_2_2: Matières organiques:Fumier

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4415
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4245	100%

■ Q1_4B_2_3: Matières organiques:Fertilisant bio (solide ou liquide)

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4415
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	72	100%

■ Q1_4B_2_4: Matières organiques:Paillis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4415
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	32	100%

■ Q1_4B_21A: Quantité Compost

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 199 Invalid: 15610 Minimum: 2 Maximum: 1000 Mean: 680.89949748744 Standard deviation:

417.24481095931
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_21B: Unité compost

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 82
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kg	6	7.3%
2	Sac de 50 kg	31	37.8%
3	Charrette équine	31	37.8%
4	Charrette asine	10	12.2%
5	Charrette bovine	4	4.9%

Q1_4B_22A: Quantité Fumier

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4245 Invalid: 11564 Maximum: 20000 Mean: 654.31707891637 Standard deviation: 920.32992015119
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_22B: Unité fumier

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1729
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kg	82	4.7%
2	Sac de 50 kg	272	15.7%
3	Charrette équine	1011	58.5%
4	Charrette asine	346	20%
5	Charrette bovine	18	1%

Q1_4B_23A: Quantité de fertilisant bio ou de paillis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 104 Invalid: 15705 Minimum: 1 Maximum: 2500 Mean: 450.20192307692 Standard deviation: 538.27688727541
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_23B: Unité fertilisant bio ou paillis

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 67
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Kg	26	38.8%
2	Sac de 50 kg	35	52.2%
3	Charrette équine	1	1.5%
4	Charrette asine	0	
5	Charrette bovine	0	
6	Litre	5	7.5%

Q1_4B_3: Avez-vous utilisé des matières minérales sur la parcelle

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	4576	34.7%
2	Non	8598	65.3%

Q1_4B_4_1: Matieres minérales:Phosphates

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4576
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	65	100%

Q1_4B_4_2: Matieres minérales:NPK

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4576

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4222	100%

Q1_4B_4_3: Matieres minérales:Urée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 4576

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1261	100%

Q1_4B_5_1: Précisez la ou les Origine(s) du phosphate ? :Achat sans subventions

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 65

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	30	100%

Q1_4B_5_2: Précisez la ou les Origine(s) du phosphate ? :Achat avec subventions

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 65

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	28	100%

Q1_4B_5_3: Précisez la ou les Origine(s) du phosphate ? :Dons

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 65

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q1_4B_5A: Quantité en kg de phosphates achetés avec subvention utilisée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 28 Invalid: 15781 Minimum: 15 Maximum: 500 Mean: 95.178571428571 Standard deviation: 90.36430529782

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_5B: Quantité en kg de phosphates achetés sans subvention utilisée**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 30 Invalid: 15779 Minimum: 5 Maximum: 300 Mean: 79.566666666667 Standard deviation: 70.214785422687

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_5C: Quantité en kg de phosphates provenant des dons**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 9 Invalid: 15800 Minimum: 50 Maximum: 800 Mean: 177.77777777778 Standard deviation: 238.63035105461

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q1_4B_6__1: Précisez la ou les Origine(s) des engrais composés ou NPK ?:Achat sans subventio**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 4222

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1340	100%

Q1_4B_6_2: Précisez la ou les Origine(s) des engrais composés ou NPK ? :Achat avec subventio**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 4222

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3163	100%

Q1_4B_6_3: Précisez la ou les Origine(s) des engrais composés ou NPK ? :Dons**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 4222

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	18	100%

Q1_4B_6A: Quantité de NPK en kg achetée avec subvention**Data file:** PARCELLE_P1_ano**Overview**

Valid: 3163 Invalid: 12646 Minimum: 0.02 Maximum: 2000 Mean: 147.49605437875 Standard deviation: 175.21091906906

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_6B: Quantité de NPK achetée sans subvention**Data file:** PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1340 Invalid: 14469 Minimum: 0.03 Maximum: 2000 Mean: 129.02017164179 Standard deviation: 132.70895768592
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_6C: Quantité en kg de NPK provenant des dons

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 18 Invalid: 15791 Minimum: 2 Maximum: 150 Mean: 54.555555555556 Standard deviation: 40.750636548218
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

QUANT_NPK: Quantite en kg de NPK utilisee

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13186 Invalid: 2623 Maximum: 2000 Mean: 48.56658956469 Standard deviation: 120.71225456493
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_7_1: Précisez la ou les Origine(s) de l'urée ? :Achat sans subventions

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1261
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	376	100%

Q1_4B_7_2: Précisez la ou les Origine(s) de l'urée ? :Achat avec subventions

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1261
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	900	100%

Q1_4B_7_3: Précisez la ou les Origine(s) de l'urée ? :Dons

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 1261
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7	100%

Q1_4B_7A: Quantité d'urée achetée avec subvention

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 900 Invalid: 14909 Minimum: 0.25 Maximum: 600 Mean: 93.5958333333333 Standard deviation: 98.146519076111
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_7B: Quantité d'urée achetée sans subvention

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 376 Invalid: 15433 Minimum: 0.3 Maximum: 600 Mean: 72.030053191489 Standard deviation: 83.15190196901

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_7C: Quantité d'urée provenant des dons

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 7 Invalid: 15802 Minimum: 5 Maximum: 50 Mean: 31.428571428571 Standard deviation: 18.644544714716

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

QUANT_UREE: Quantite en kg d'urée utilisée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13186 Invalid: 2623 Maximum: 600 Mean: 8.4589375094798 Standard deviation: 39.409890180076

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_8: Avez-vous prévu un épandage d'engrais minéral d'ici la récolte

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	427	3.2%
2	Non	12747	96.8%

Q1_4B_8A_1: Epandage d'engrais minéral:NPK

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 427

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	420	100%

Q1_4B_8A_2: Epandage d'engrais minéral:Urée

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 427

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q1_4B_8B: Quelle est la quantité de NPK en KG prévues ?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 420 Invalid: 15389 Minimum: 0.25 Maximum: 600 Mean: 117.28273809524 Standard deviation: 110.37818734645

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_8C: Quelle est la quantité d'urée en KG prévue?

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 15 Invalid: 15794 Minimum: 0.01 Maximum: 100 Mean: 35.094 Standard deviation: 39.777692563977

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q1_4B_9A: Utilisation de produits phytosanitaires

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	3103	23.6%
2	Non	10071	76.4%

Q1_4B_9B_1: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Herbicide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103 Standard deviation: 0.49759491312043
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1397	100%

Q1_4B_9B_2: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: fongicide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1422	100%

Q1_4B_9B__3: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Insecticide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	728	100%

Q1_4B_9B__5: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: raticide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103 Standard deviation: 0.1182508557254
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	44	100%

Q1_4B_9B__6: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Bactéricide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	41	100%
---	-----	----	------

Q1_4B_9B__7: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Nématicide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103 Maximum: 1 Mean: 0.0099903319368353 Standard deviation: 0.099467148544502
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	31	100%

Q1_4B_9B__4: Produit phytosani. Utilisés traitement culture: Extrait de feuille ou autres

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 3103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q1_4B_10: Si résidus de culture utilisé pour l'alimentation des animaux

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.49506422817827
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	5662	43%
2	Non	7512	57%

Q1_4B_11__1: Cultures dont les résidus utilisés:Arachide

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.49614163167936
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3184	100%

Q1_4B_11__2: Cultures dont les résidus utilisés:Aubergine

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.018792809156776
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q1_4B_11__3: Cultures dont les résidus utilisés:Béréf

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q1_4B_11_4: Cultures dont les résidus utilisés:Bissap

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.068896527344751
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	27	100%

Q1_4B_11_5: Cultures dont les résidus utilisés:Coton

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Maximum: 1 Mean: 0.00070646414694454 Standard deviation: 0.026572349578631
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q1_4B_11_6: Cultures dont les résidus utilisés:Diakhatou

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Maximum: 1 Mean: 0.00017661603673614 Standard deviation: 0.013289696638228
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

■ Q1_4B_11__7: Cultures dont les résidus utilisés:Fonio

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.026572349578631
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

■ Q1_4B_11__8: Cultures dont les résidus utilisés:Gombo

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

■ Q1_4B_11__9: Cultures dont les résidus utilisés:Mais

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.29228944108444

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	534	100%

■ Q1_4B_11_10: Cultures dont les résidus utilisés:Manioc

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	13	100%

■ Q1_4B_11_11: Cultures dont les résidus utilisés:Mil

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.37911440836909
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	985	100%

■ Q1_4B_11_12: Cultures dont les résidus utilisés:Niébé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Maximum: 1 Mean: 0.12504415400918 Standard deviation: 0.33079818650971
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	708	100%

Q1_4B_11_13: Cultures dont les résidus utilisés:Pastèq

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	49	100%

Q1_4B_11_14: Cultures dont les résidus utilisés:Patate

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q1_4B_11_15: Cultures dont les résidus utilisés:Piment

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_16: Cultures dont les résidus utilisés:Riz ir

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Maximum: 1 Mean: 0.0061815612857647 Standard deviation: 0.078386445202957
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	35	100%

Q1_4B_11_17: Cultures dont les résidus utilisés:Riz pl

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.16821833521467
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	165	100%

Q1_4B_11_18: Cultures dont les résidus utilisés:Sésame

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.047865869625107
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	13	100%

Q1_4B_11_19: Cultures dont les résidus utilisés:Sorgho

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.15202146254421
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	134	100%

Q1_4B_11_20: Cultures dont les résidus utilisés:Tomate

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non

1	Oui
---	-----

Q1_4B_11_21: Cultures dont les résidus utilisés:Tomate

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_22: Cultures dont les résidus utilisés:Vouand

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.013289696638228
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4B_11_23: Cultures dont les résidus utilisés:Choux

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.023014363293401
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q1_4B_11_24: Cultures dont les résidus utilisés:Oignon

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662 Standard deviation: 0.013289696638228
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q1_4B_11_25: Cultures dont les résidus utilisés:Pomme

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_26: Cultures dont les résidus utilisés:Carott

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q1_4B_11_27: Cultures dont les résidus utilisés:Courge

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_28: Cultures dont les résidus utilisés:Harico

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_29: Cultures dont les résidus utilisés:Melon

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_30: Cultures dont les résidus utilisés:Concom

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_31: Cultures dont les résidus utilisés:Oignon

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_32: Cultures dont les résidus utilisés:Navet

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4B_11_33: Cultures dont les résidus utilisés:Autres

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 5662
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q1_4C_1: Type de labour

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.65771544481758
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Labour profond	1319	10%
2	Labour peu profond	5701	43.3%
3	Aucun labour	6154	46.7%

Q1_4C_0_1: Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Aucun désherbage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.285248510546
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1177	100%

 Q1_4C_0_2: Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage manuel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11939	100%

 Q1_4C_0_3: Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage attelé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6282	100%

Q1_4C_0_4: Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage mécanique (avec matériel m

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Maximum: 1 Mean: 0.008425686959162 Standard deviation: 0.091407488681919
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	111	100%

Q1_4C_0_5: Quel type de désherbage avez-vous appliqué:Désherbage chimique (herbicide)

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Maximum: 1 Mean: 0.077197510247457 Standard deviation: 0.26691471024084
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1017	100%

Q1_4C_2: Couverture du sol

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Sol nu/ Pas de couverture	10383	78.8%
2	Résidus de plantes	2791	21.2%

Q1_4C_3_1: Installations GDT:Digues/Diguettes

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.2961882163686
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1280	100%

Q1_4C_3_2: Installations GDT:Cordons pierreux

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13173 Standard deviation: 0.069535496792306
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	64	100%

Q1_4C_3_3: Installations GDT:Canaux de drainage

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13173 Standard deviation: 0.090590598292545
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	109	100%
---	-----	-----	------

Q1_4C_3_4: Installations GDT:Brise vent et haies

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13165 Standard deviation: 0.18286632733011
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	456	100%

Q1_4C_3_5: Installations GDT:Gabion

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13170 Standard deviation: 0.034835305515674
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	16	100%

Q1_4C_3_6: Installations GDT:Aucune installation

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.34145335166676
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	11399	100%

Q1_4C_4_1: Pratique de conservation:Jachère ou déplacement des cultures

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5318	100%

Q1_4C_4_2: Pratique de conservation:Bandes végétatives

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.25526157524262
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	923	100%

Q1_4C_4_3: Pratique de conservation:Pâturage rotationnel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.21145536847877
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	618	100%

Q1_4C_4_4: Pratique de conservation:Autres pratiques visant à réduire l'érosion, la salinit

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.17406313559633
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	412	100%

Q1_4C_4_5: Pratique de conservation:Aucune pratique de conservation

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.4999658714733
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6491	100%

Q1_4C_5_1: contraintes de production:Ensablement

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.26823288471862
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1028	100%

Q1_4C_5_2: contraintes de production:Pente forte

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.14169120176193

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	270	100%

Q1_4C_5_3: contraintes de production:Stagnation d'eau

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.20329485271384

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	569	100%

Q1_4C_5_4: contraintes de production:Problèmes Phytosanitaires (mauvaises herbes, chenilles

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4538	100%

Q1_4C_5_5: contraintes de production:Acidité du sol

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.14990850875102
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	303	100%

Q1_4C_5_7: contraintes de production:Problèmes pluviométriques

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.3461032936601
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1833	100%

Q1_4C_5_8: contraintes de production:Salinisation

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.15301326300019
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	316	100%

Q1_4C_5_9: contraintes de production:Divagation des animaux

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.46520082764232
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4172	100%

Q1_4C_5_10: contraintes de production:Oiseaux granivores

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.33609725727998
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1710	100%

Q1_4C_5_11: contraintes de production:Erosion hydrique

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	128	100%

Q1_4C_5_12: contraintes de production:Erosion éolienne

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.069532870307336
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	64	100%

Q1_4C_5_14: contraintes de production:Périls acridiens

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.065061886443097
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	56	100%
---	-----	----	------

Q1_4C_5_15: contraintes de production:Inondation

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.10433700537901
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	145	100%

Q1_4C_5_13: contraintes de production:Aucune contrainte

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2407	100%

Q1_4C_5_16: contraintes de production:Infertilité du sol

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13174 Standard deviation: 0.45474094690237
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	3848	100%

Q1_4D_1_1: Matériel pour la préparation du sol:Manuel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12862 Standard deviation: 0.2336060405894
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	12117	100%

Q1_4D_1_2: Matériel pour la préparation du sol:Attelé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12266 Standard deviation: 0.49964056739598
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5894	100%

Q1_4D_1_3: Matériel pour la préparation du sol:Motorisé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 11132 Maximum: 1 Mean: 0.059558030901904 Standard deviation: 0.23667679190878
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	663	100%

Q1_4D_2_1: Quel type de matériel avez-vous utilisé pour le semis?:Manuel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12423 Standard deviation: 0.48627296877798
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7658	100%

Q1_4D_2_2: Quel type de matériel avez-vous utilisé pour le semis?:Attelé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12613 Standard deviation: 0.4236158015898
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9657	100%

Q1_4D_2_3: Quel type de matériel avez-vous utilisé pour le semis?:Motorisé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 11012 Standard deviation: 0.055482316960335
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	34	100%

Q1_4D_3_1: Quel(s) type(s) de matériel utilisez-vous pour l'entretien des cultures?:Manuel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13114 Maximum: 1 Mean: 0.9845203599207 Standard deviation: 0.12345518632019
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	12911	100%

Q1_4D_3_2: Quel(s) type(s) de matériel utilisez-vous pour l'entretien des cultures?:Attelé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12632 Maximum: 1 Mean: 0.74817922735909 Standard deviation: 0.43407601563655
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9451	100%

Q1_4D_3_3: Quel(s) type(s) de matériel utilisez-vous pour l'entretien des cultures?:Motori

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 10969 Standard deviation: 0.053088758252999

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	31	100%

Q1_4D_4_1: Quel type de matériel comptez-vous utiliser pour la récolte?:Manuel

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12944 Standard deviation: 0.20807688911021

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	12357	100%

Q1_4D_4_2: Quel type de matériel comptez-vous utiliser pour la récolte?:Attelé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 12169 Maximum: 1 Mean: 0.43610814364368 Standard deviation: 0.49592140597172

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5307	100%

Q1_4D_4_3: Quel type de matériel comptez-vous utiliser pour la récolte?:Motorisé

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 10985
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	301	100%

 SUP_HA: Superficie mesurée par GPS en ha

Data file: PARCELLE_P1_ano

Overview

Valid: 13176 Invalid: 2633 Minimum: 0.0010699999984353 Maximum: 24.502300262451 Mean:
1.2991676133245 Standard deviation: 1.2813192345916
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted variable: 0

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18320 Invalid: 1
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ANIMAL_ID: Types d'animaux dont dispose l'exploitation

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18321 Minimum: 1 Maximum: 14 Mean: 4.1934938049233 Standard deviation: 2.6067709163535
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bovins	1769	9.7%
2	Ovins	4236	23.1%
3	Caprins	3308	18.1%
4	Asins	2479	13.5%
5	Equins	2367	12.9%
6	Porcins	154	0.8%
7	Camelins	2	0%
8	Poules	3365	18.4%
9	Pintades	85	0.5%
10	Dindes	70	0.4%
11	Canards	262	1.4%
12	Pigeons	205	1.1%
13	Lapins	18	0.1%
14	abeilles	1	0%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18321 Minimum: 1 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 123.06206118028 Standard deviation: 90.907080781355
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 17226
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	298	1.7%
2	ZIGUINCHOR	824	4.8%
3	DIOURBEL	1378	8%
4	SAINT-LOUIS	663	3.8%
5	TAMBACOUNDA	1484	8.6%
6	KAOLACK	1482	8.6%
7	THIES	967	5.6%
8	LOUGA	1598	9.3%
9	FATICK	1138	6.6%
10	KOLDA	1854	10.8%
11	MATAM	1556	9%
12	KAFFRINE	2038	11.8%
13	KEDOUGOU	542	3.1%
14	SEDHIOU	1404	8.2%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 16287
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	856	5.3%
2	NIAYES	560	3.4%
3	FERLO	2389	14.7%
4	BASSIN ARACHIDIER	6952	42.7%
5	SENEGAL ORIENTAL	1531	9.4%
6	CASAMANCE	3999	24.6%

STRATE: Strate

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 16370
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	2746	16.8%
2	Agriculture et Elevage	10589	64.7%
3	Uniquement Elevage	3035	18.5%

Q2_41_30A__1: Races de bovins:Exotique

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1763
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	26	100%

Q2_41_30A__2: Races de bovins:Métisse

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1766
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	51	100%

Q2_41_30A__3: Races de bovins:Locale

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1769
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1701	100%

Q2_41_3A: Nombre d'animal présents y compris ceux confiés au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18223 Invalid: 98 Maximum: 500 Mean: 9.3509143456737 Standard deviation: 23.202409621867
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3B: Nombre d'animal en transhumance y compris ceux confiés au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 9271 Invalid: 9050 Maximum: 350 Mean: 2.3976149151966 Standard deviation: 13.647656810389
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3D: Nombre total d'animal

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18321 Maximum: 500 Mean: 10.514164074013 Standard deviation: 25.397048549449
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3E: Nombre de bovins femelles

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18223 Invalid: 98 Maximum: 180 Mean: 1.0495970486497 Standard deviation: 6.2865677848242
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_30B: Nombre de bovins mâles exotiques

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 32 Invalid: 18289 Maximum: 13 Mean: 2.375 Standard deviation: 2.4724286088392
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_30C: Nombre de bovins femelle exotiques

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 32 Invalid: 18289 Maximum: 40 Mean: 7.5625 Standard deviation: 10.035220234817
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_30D: Nombre de bovins mâles metisses

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 54 Invalid: 18267 Maximum: 35.052631578947 Mean: 3.0194931773879 Standard deviation: 4.9912199741365
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_30E: Nombre de bovins femelles métisses

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 54 Invalid: 18267 Maximum: 63 Mean: 4.5916179337232 Standard deviation: 10.442491139447
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_30F: Nombre de bovins mâles de race locales

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1698 Invalid: 16623 Maximum: 100 Mean: 4.6522120967909 Standard deviation: 8.0006292921033
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_30G: Nombre de bovins femelle de race locale

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1698 Invalid: 16623 Maximum: 180 Mean: 10.936716053975 Standard deviation: 17.410530807078
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_30H: Nombre total de bovins de races locales

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18223 Invalid: 98 Maximum: 200 Mean: 1.4525599517094 Standard deviation: 8.5341988878483
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_3CA: Nombre d'ovins femelles

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 4212 Invalid: 14109 Maximum: 300 Mean: 7.8077858355636 Standard deviation: 18.657220550454
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3CB: Nombre de caprins femelle

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3295 Invalid: 15026 Maximum: 192.30769230769 Mean: 6.4589451772305 Standard deviation: 10.165437856816
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3CC: Nombre total d'asins femelles

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2474 Invalid: 15847 Maximum: 16.8 Mean: 1.1453376673737 Standard deviation: 1.538799876628
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3CD: Nombre total d'équins femelles

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2367 Invalid: 15954 Maximum: 9.6666666666667 Mean: 0.86679212914954 Standard deviation: 1.0208084351813
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3CE: Nombre de procins femelles

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 151 Invalid: 18170 Maximum: 24.117647058824 Mean: 4.4378652123101 Standard deviation: 4.0147802809257
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_3CF: Nombre camelins femelles

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Maximum: 1 Mean: 0.5 Standard deviation: 0.70710678118655
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4A: Nombre d'animal propriété du ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18223 Invalid: 98 Maximum: 500 Mean: 9.5089325333797 Standard deviation: 23.055188672149
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_4B: Type de propriété

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 17776
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
1	Collective
2	Individuelle

Q2_41_4C__0: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 9367 Invalid: 8954 Maximum: 32 Mean: 0.61033415180954 Standard deviation: 1.6876446056502
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__1: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 1736 Invalid: 16585 Minimum: 1 Maximum: 21 Mean: 3.116935483871 Standard deviation: 3.3239383342676
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__2: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 700 Invalid: 17621 Minimum: 2 Maximum: 32 Mean: 4.7871428571429 Standard deviation: 3.7046319623819
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__3: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 317 Invalid: 18004 Minimum: 3 Maximum: 25 Mean: 5.8233438485804 Standard deviation: 3.6091073511189

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__4: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 158 Invalid: 18163 Minimum: 4 Maximum: 27 Mean: 7.2215189873418 Standard deviation: 4.3998022794625

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__5: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 91 Invalid: 18230 Minimum: 5 Maximum: 24 Mean: 8.2967032967033 Standard deviation: 4.5104680848358

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__6: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 62 Invalid: 18259 Minimum: 6 Maximum: 25 Mean: 8.7096774193548 Standard deviation: 4.0463993173214

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__7: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 37 Invalid: 18284 Minimum: 7 Maximum: 20 Mean: 9.0540540540541 Standard deviation: 3.4395247244831

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__8: Membre du ménage propriétaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 25 Invalid: 18296 Minimum: 8 Maximum: 18 Mean: 10.16 Standard deviation: 3.1182259913825

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_9: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 14 Invalid: 18307 Minimum: 9 Maximum: 17 Mean: 10.785714285714 Standard deviation: 2.607048771447
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_10: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 12 Invalid: 18309 Minimum: 10 Maximum: 22 Mean: 12.5 Standard deviation: 3.70503343133
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_11: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 6 Invalid: 18315 Minimum: 11 Maximum: 17 Mean: 12.333333333333 Standard deviation: 2.422120283278
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_12: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 6 Invalid: 18315 Minimum: 12 Maximum: 19 Mean: 13.5 Standard deviation: 2.810693864511
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_13: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 13 Maximum: 15 Mean: 13.4 Standard deviation: 0.89442719099992
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_14: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 14 Maximum: 16 Mean: 14.4 Standard deviation: 0.89442719099992
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_15: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 15 Maximum: 17 Mean: 15.4 Standard deviation: 0.89442719099992
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_16: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 16 Maximum: 18 Mean: 16.4 Standard deviation: 0.89442719099992
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_17: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 17 Maximum: 19 Mean: 17.4 Standard deviation: 0.89442719099992
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C_18: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 18 Maximum: 20 Mean: 18.4 Standard deviation: 0.89442719099992

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_41_4C__19: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 19 Maximum: 21 Mean: 19.4 Standard deviation: 0.89442719099992
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_41_4C__20: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 20 Maximum: 22 Mean: 20.4 Standard deviation: 0.89442719099992
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_41_4C__21: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 21 Maximum: 23 Mean: 21.4 Standard deviation: 0.89442719099992
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__22: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 18316 Minimum: 22 Maximum: 24 Mean: 22.4 Standard deviation: 0.89442719099992
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__23: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 4 Invalid: 18317 Minimum: 23 Maximum: 23 Mean: 23
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__24: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 4 Invalid: 18317 Minimum: 24 Maximum: 24 Mean: 24
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__25: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Minimum: 25 Maximum: 25 Mean: 25
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__26: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Minimum: 26 Maximum: 26 Mean: 26
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__27: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Minimum: 27 Maximum: 27 Mean: 27
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__28: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Minimum: 28 Maximum: 28 Mean: 28
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__29: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Minimum: 29 Maximum: 29 Mean: 29
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4C__30: Membre du ménage propriétaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 18319 Minimum: 30 Maximum: 30 Mean: 30
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_4D: Nombre d'animal appartenant aux femmes

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 9367 Invalid: 8954 Maximum: 500 Mean: 2.9344677154808 Standard deviation: 12.796192987946
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_5: Nombre d'animal utilisés pour la traction

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 6613 Invalid: 11708 Maximum: 5 Mean: 1.4101947483297 Standard deviation: 0.9875183799316
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_6A: flux entrants au cours des 12 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 14334
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	8009	55.9%
2	Non	6325	44.1%

Q2_41_0A_1: flux entrants pour le bétail:Naissance

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 8008
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7197	100%

Q2_41_0A__2: flux entrants pour le bétail:Achat

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 8008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1163	100%

Q2_41_0A__3: flux entrants pour le bétail:Offert au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 8008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	55	100%

Q2_41_0A__4: flux entrants pour le bétail:Confié au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 8008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	170	100%

■ Q2_42_5: Nombre d'animal nés vivants au cours des 12 derniers mois ?

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 7197 Invalid: 11124 Minimum: 1 Maximum: 200 Mean: 4.4232319021815 Standard deviation: 7.8449294248001
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_42_7: Nombre d'animal reçus en dons au cours des 12 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 18266 Minimum: 1 Maximum: 55 Mean: 2.6 Standard deviation: 7.3297971272011
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_42_7A: Nombre d'animal confiés au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 170 Invalid: 18151 Minimum: 1 Maximum: 60 Mean: 3.0764705882353 Standard deviation:

6.4871314957775
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_1: Nombre d'animal achetés

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1163 Invalid: 17158 Minimum: 1 Maximum: 30 Mean: 2.1797076526225 Standard deviation: 2.7304998030317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_2A: choix entre valeur totale des achats ou le prix unitaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 554
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	251	45.3%
2	Prix unitaire	303	54.7%

Q2_42_2C: Prix unitaire moyen

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 303 Invalid: 18018 Minimum: 90 Maximum: 450000 Mean: 97241.221122112 Standard deviation: 86535.620603727
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_2B: valeur totale achetée

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 251 Invalid: 18070 Minimum: 75 Maximum: 1320000 Mean: 196471.73306773 Standard deviation: 221364.4717652
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_41_6B: flux sortants d'animal

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 14334
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	5854	40.8%
2	Non	8480	59.2%

Q2_41_0B_1: Quels sont les flux sortants pour le bétail:Mortalité

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5853 Maximum: 1 Mean: 0.54143174440458 Standard deviation: 0.49832302541548
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3169	100%

Q2_41_0B_2: Quels sont les flux sortants pour le bétail:Vente

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5853

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3190	100%

Q2_41_0B_3: Quels sont les flux sortants pour le bétail:Abattage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5853

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2032	100%

Q2_41_0B_4: Quels sont les flux sortants pour le bétail:Offert à un autre ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5853

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	84	100%

■ Q2_41_0B__5: Quels sont les flux sortants pour le bétail:Confié à un autre ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5853
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	63	100%

■ Q2_41_0B__6: Quels sont les flux sortants pour le bétail:Perte / Vol

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 5853
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	640	100%

■ Q2_42_6: Nombre d'animal morts au cours des 12 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3169 Invalid: 15152 Minimum: 1 Maximum: 90 Mean: 3.2540233512149 Standard deviation: 4.5129762123954
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_8: Nombre d'animal offert au cours des 12 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 84 Invalid: 18237 Minimum: 1 Maximum: 20 Mean: 2.6071428571429 Standard deviation: 2.9940417021621
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_9: Nombre de animal confiés à un autre exploitant au cours des 12 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 63 Invalid: 18258 Minimum: 1 Maximum: 80 Mean: 4.7936507936508 Standard deviation: 10.472943219675
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_13: Nombre d'animaux perdus

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 640 Invalid: 17681 Minimum: 1 Maximum: 58 Mean: 3.4703125 Standard deviation: 4.4513429138078

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_3: Nombre d'animal vendus**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 3189 Invalid: 15132 Minimum: 1 Maximum: 115 Mean: 3.9316400125431 Standard deviation: 5.4206115278504

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_4A: valeur totale des ventes ou le prix de vente unitaire**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 1458

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
1	Valeur totale
2	Prix unitaire

Q2_42_4B: revenus totaux issus des ventes**Data file:** animal_ano

Overview

Valid: 574 Invalid: 17747 Minimum: 190 Maximum: 4500000 Mean: 328459.40418118 Standard deviation: 495462.18051932
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_42_4C: prix unitaire moyen vendus

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 884 Invalid: 17437 Minimum: 8 Maximum: 1900000 Mean: 118757.82579186 Standard deviation: 144406.39108585
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_42_4D_1: Raison principale de vente:Chocs (besoin très urgent)

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Maximum: 1 Mean: 0.29717868338558 Standard deviation: 0.45708752828511
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	948	100%

Q2_42_4D_2: Raison principale de vente:Dépenses d'alimentation pour le ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Maximum: 1 Mean: 0.66551724137931 Standard deviation: 0.47188329756395
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2123	100%

■ Q2_42_4D__3: Raison principale de vente:Préparation de la campagne agricole

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Maximum: 1 Mean: 0.19529780564263 Standard deviation: 0.39649193382168
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	623	100%

■ Q2_42_4D__4: Raison principale de vente:Fête religieuse

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	824	100%

■ Q2_42_4D__5: Raison principale de vente:Cérémonie

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Maximum: 1 Mean: 0.17774294670846 Standard deviation: 0.38235614437362
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	567	100%

Q2_42_4D__6: Raison principale de vente:Maladie des animaux

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Maximum: 1 Mean: 0.057366771159875 Standard deviation: 0.23257854955139
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	183	100%

Q2_42_4D__7: Raison principale de vente:Destockage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Mean: 0.059561128526646 Standard deviation: 0.23670903050759
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	190	100%

Q2_42_4D__8: Raison principale de vente:Autres dépenses du ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3190 Mean: 0.17805642633229 Standard deviation: 0.38262021409693
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	568	100%
---	-----	-----	------

Q2_42_10: Nombre d’animaux abattus pour la viande au cours des 3 derniers mois ?

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2030 Invalid: 16291 Minimum: 1 Maximum: 47 Mean: 1.9270935960591 Standard deviation: 1.9242953754747
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_11_1: usage faites de la viande:Auto consommation

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2030 Mean: 0.9743842364532 Standard deviation: 0.15802499053035
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1978	100%

Q2_42_11_2: usage faites de la viande:Ventes

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2030 Mean: 0.011822660098522 Standard deviation: 0.10811402665156
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	24	100%

Q2_42_11_3: usage faites de la viande:Dons et Zakat

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2030 Standard deviation: 0.32699047770232
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	247	100%

Q2_42_12: revenus totaux issus de la vente de viande

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 24 Invalid: 18297 Maximum: 2000000 Mean: 360687.54166667 Standard deviation: 533118.39719652
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_13A: Existence de flux entrant pour la volaille

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3987 Invalid: 14334 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.2483069977427 Standard deviation: 0.43208501381762
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
1	Oui
2	Non
Sysmiss	

Q2_43_0A__1: flux entrants pour la volaille:Naissance

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2996 Standard deviation: 0.30418917502883

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2687	100%

Q2_43_0A__2: flux entrants pour la volaille:Achat

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2996 Mean: 0.14452603471295 Standard deviation: 0.35168102246074

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	433	100%

Q2_43_0A__3: flux entrants pour la volaille:Offert au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2996 Standard deviation: 0.1203137316124

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	44	100%

Q2_43_0A_4: flux entrants pour la volaille:Confié au ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2996 Standard deviation: 0.087295539782943
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	23	100%

Q2_43_5: Nombre de volaille nés vivants au cours des 3 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2687 Invalid: 15634 Maximum: 900 Mean: 9.3435057685151 Standard deviation: 21.343029854532
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_7: Nombre de volaille reçus en dons au cours des 3 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 44 Invalid: 18277 Maximum: 6 Mean: 1.9545454545455 Standard deviation: 1.3110362571849
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_7A: Nombre de volaille confié au ménage au cours des 3 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 23 Invalid: 18298 Maximum: 5 Mean: 1.9130434782609 Standard deviation: 1.1246431142311
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_1: Nombre de volaille achetés au cours des 3 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 433 Invalid: 17888 Minimum: 1 Maximum: 25000 Mean: 134.60046189376 Standard deviation: 1297.082736267
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_2A: choix entre valeur totale des achats ou le prix unitaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 433 Invalid: 17888 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.5658198614319 Standard deviation: 0.49622214902066
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	188	43.4%
2	Prix unitaire	245	56.6%
Sysmiss		17888	

Q2_43_2B: valeur totale achetée

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 188 Invalid: 18133 Minimum: 6 Maximum: 671000 Mean: 40192.14893617 Standard deviation: 69484.843003942
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_2C: Prix unitaire moyen

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 245 Invalid: 18076 Minimum: 150 Maximum: 60000 Mean: 3637.2448979592 Standard deviation: 6768.9142303483
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_42_13B: flux sortants d'animaux ?

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3987 Invalid: 14334 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.242287434161 Standard deviation: 0.42852105043679
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	3021	75.8%
2	Non	966	24.2%
Sysmiss		14334	

Q2_43_0B_1: flux sortants pour la volaille:Mortalité

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3020
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2037	100%

Q2_43_0B_2: flux sortants pour la volaille:Vente

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3020 Standard deviation: 0.47567320879826
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1044	100%

Q2_43_0B__3: flux sortants pour la volaille:Abattage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3020 Standard deviation: 0.48977522200625
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1815	100%

Q2_43_0B__4: flux sortants pour la volaille:Offert Ã un autre ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3020 Standard deviation: 0.13726869214815
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	58	100%

Q2_43_0B__5: flux sortants pour la volaille:Confié Ã un autre ménage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3020 Mean: 0.0036423841059603 Standard deviation: 0.060252130555253
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

Q2_43_0B_6: flux sortants pour la volaille:Perte / Vol**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 3020 Mean: 0.053973509933775 Standard deviation: 0.22600283884694
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	163	100%

Q2_43_6: Nombre de volaille morts au cours des 3 derniers mois**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 2037 Invalid: 16284 Minimum: 1 Maximum: 297 Mean: 7.2047128129602 Standard deviation: 10.972407677182
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_8: Nombre volaille offert au cours des 3 derniers mois**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 58 Invalid: 18263 Minimum: 1 Maximum: 50 Mean: 4.5 Standard deviation: 7.784938224411
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_9: Nombre de volaille confiés à un autre exploitant au cours des 3 derniers mois

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 11 Invalid: 18310 Minimum: 1 Maximum: 10 Mean: 2.5454545454545 Standard deviation: 2.6215886925159
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_3: Nombre de volaille vendus

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Invalid: 17277 Minimum: 1 Maximum: 15000 Mean: 40.481800766284 Standard deviation: 472.98027041063
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_4A: choix entre valeur totale des achats ou le prix unitaire

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Mean: 1.7222222222222 Standard deviation: 0.44811787549687
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	290	27.8%
2	Prix unitaire	754	72.2%

Q2_43_4B: revenus totaux issus des ventes

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 290 Invalid: 18031 Maximum: 1036000 Mean: 48592.313793103 Standard deviation: 131747.68085939
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_4C: prix unitaire moyen vendus

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 754 Invalid: 17567 Minimum: 250 Maximum: 175000 Mean: 5011.4721485411 Standard deviation: 8453.5205476352
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_4D_1: Raison principale de vente:Chocs (besoin très urgent)

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Mean: 0.24329501915709 Standard deviation: 0.42927737574337
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	254	100%

Q2_43_4D__2: Raison principale de vente:Dépenses d'alimentation pour le ménage**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 1044 Standard deviation: 0.49340395995686

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	608	100%

Q2_43_4D__3: Raison principale de vente:Préparation de la campagne agricole**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 1044 Mean: 0.077586206896552 Standard deviation: 0.26764753593346

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	81	100%

Q2_43_4D__4: Raison principale de vente:Fête religieuse**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 1044 Standard deviation: 0.42812487066641

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	252	100%
---	-----	-----	------

Q2_43_4D__5: Raison principale de vente:Cérémonie

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Mean: 0.16091954022989 Standard deviation: 0.36763283253851
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	168	100%

Q2_43_4D__6: Raison principale de vente:Maladie des animaux

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Standard deviation: 0.18008900631116
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	35	100%

Q2_43_4D__7: Raison principale de vente:Destockage

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Mean: 0.12835249042146 Standard deviation: 0.33464218850504
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	134	100%

Q2_43_4D__8: Raison principale de vente:Autres à préciser

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1044 Mean: 0.10536398467433 Standard deviation: 0.30716899525357
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	110	100%

Q2_43_10: Nombre d'animaux abattus pour la viande au cours des 3 derniers mois ?

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1815 Invalid: 16506 Minimum: 1 Maximum: 700 Mean: 5.9955922865014 Standard deviation: 21.538739293977
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_11__1: Utilisation de la viande issue de l'abattage:Auto consommation

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1815 Mean: 0.99669421487603 Standard deviation: 0.05741666358805
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1809	100%

Q2_43_11_2: Utilisation de la viande issue de l'abattage:Ventes

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1815 Mean: 0.0082644628099174 Standard deviation: 0.090557604568762
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q2_43_11_3: Utilisation de la viande issue de l'abattage:Dons et Zakat

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 1815 Mean: 0.023691460055096 Standard deviation: 0.15212799117455
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_43_12: Revenus issus de la vente

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 15 Invalid: 18306 Maximum: 520000 Mean: 182300.13333333 Standard deviation: 208496.51775162
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_43_13: Nombre d'animaux perdus

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 163 Invalid: 18158 Maximum: 100 Mean: 5.9018404907975 Standard deviation: 11.056652499419
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_44_1: Stratégie de saillie

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 6295 Invalid: 12026 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.9588562351072 Standard deviation: 0.19863842410067
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	259	4.1%
2	Non	6036	95.9%
Sysmiss		12026	

Q2_44_2: supporter les coûts liés à la reproduction

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 259 Invalid: 18062 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.5019305019305 Standard deviation: 0.50096432105016

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	129	49.8%
2	Non	130	50.2%
Sysmiss		18062	

Q2_44_3: somme dépensée au total pour la reproduction

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 129 Invalid: 18192 Maximum: 352000 Mean: 43480.23255814 Standard deviation: 67402.902506878
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_44_4: Si principale source d'abreuvement était la même durnt toutes les saisons

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 6296 Maximum: 2 Mean: 1.3427573062262 Standard deviation: 0.47466885462506
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	4138	65.7%
2	Non	2158	34.3%

Q2_44_4A: principale source d'eau d'abreuvement des animaux durant l'année

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 4137 Standard deviation: 1.0891472569109

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Robinet (Eau courante)	2573	62.2%
2	Forage	223	5.4%
3	Puits	1153	27.9%
4	Lac ou mare	63	1.5%
5	Rivière, cours d'eau ou ruisseau	124	3%
6	Eau de pluie stockée	1	0%

Q2_44_4B: principale source d'eau d'abreuvement des animaux saison sèche

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2158 Standard deviation: 1.0394133677383

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Robinet (Eau courante)	851	39.4%
2	Forage	387	17.9%
3	Puits	837	38.8%
4	Lac ou mare	25	1.2%
5	Rivière, cours d'eau ou ruisseau	52	2.4%
6	Eau de pluie stockée	6	0.3%

Q2_44_4C: principale source d'eau d'abreuvement des animaux saison pluvieuse

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2158 Standard deviation: 1.5365108972853

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Robinet (Eau courante)	439	20.3%
2	Forage	50	2.3%
3	Puits	464	21.5%
4	Lac ou mare	609	28.2%
5	Rivière, cours d'eau ou ruisseau	439	20.3%
6	Eau de pluie stockée	157	7.3%

Q2_44_5: Ce ménage a-t-il payé l'eau pour toute la saison ?

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3949 Standard deviation: 0.49866607623161

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	1827	46.3%
2	Non	2122	53.7%

Q2_44_5A: Ce ménage a-t-il payé l'eau pour la saison sèche ?

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2075 Standard deviation: 0.46984468566832

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	682	32.9%
2	Non	1393	67.1%

Q2_44_5B: Ce ménage a-t-il payé l'eau pour la saison pluviale ?**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 953 Standard deviation: 0.33311134483594

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	121	12.7%
2	Non	832	87.3%

Q2_44_5C: somme dépensée pour l'eau**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 2516 Invalid: 15805 Maximum: 500000 Mean: 14840.508744038 Standard deviation: 29630.443278598

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_44_6: Achat d'aliments en saison sèche**Data file:** animal_ano**Overview**

Valid: 6296 Invalid: 12025 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.6715374841169 Standard deviation: 0.46969131484378

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	2068	32.8%
2	Non	4228	67.2%
Sysmiss		12025	

Q2_44_7: Achat d'aliments en saison des pluies**Data file:** animal_ano

Overview

Valid: 6296 Invalid: 12025 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.850540025413 Standard deviation: 0.35656960702877
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	941	14.9%
2	Non	5355	85.1%
Sysmiss		12025	

Q2_44_8A: Montant dépensé pour l'achat de fourrage en saison sèche

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2068 Invalid: 16253 Maximum: 3000000 Mean: 99676.431334623 Standard deviation: 199808.57393087
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_44_8B: Montant dépensé pour l'achat de fourrage en saison pluvieuse

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 941 Invalid: 17380 Maximum: 638750 Mean: 53258.990435707 Standard deviation: 81807.798434
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_45_1: Bétail vacciné

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 8059 Invalid: 10262 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.5642139223229 Standard deviation: 0.49589019503279
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	3512	43.6%
2	Non	4547	56.4%

Sysmiss		10262	
---------	--	-------	--

Q2_45_3: somme dépensée en vaccins pour les animaux

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 3510 Invalid: 14811 Maximum: 350000 Mean: 8309.2165242165 Standard deviation: 16229.919984146

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_45_4: traitement curatif reçu

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 8059 Invalid: 10262 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.7344583695248 Standard deviation: 0.44164858897751

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	2140	26.6%
2	Non	5919	73.4%
Sysmiss		10262	

Q2_45_5: somme total traitements curatifs

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 2140 Invalid: 16181 Maximum: 156000 Mean: 9316.8457943925 Standard deviation: 14945.132552357

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

ILP: Module économique

Data file: animal_ano

Overview

Valid: 18321 Standard deviation: 0.49638569917279

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	8059	44%
2	Non	10262	56%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

ANIMAL_ID: Types d'animaux ayant produit du lait

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.313878080415 Standard deviation: 0.62837814793691
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Vaches	598	77.6%
2	Brebis	104	13.5%
3	Chèvres	69	8.9%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 10.477777481079 Maximum: 919.08349609375 Mean: 145.1772932864 Standard deviation: 107.07824464878
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 724
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	0	

2	ZIGUINCHOR	14	1.9%
3	DIOURBEL	28	3.9%
4	SAINT-LOUIS	46	6.4%
5	TAMBACOUNDA	101	14%
6	KAOLACK	22	3%
7	THIES	10	1.4%
8	LOUGA	171	23.6%
9	FATICK	19	2.6%
10	KOLDA	112	15.5%
11	MATAM	125	17.3%
12	KAFFRINE	39	5.4%
13	KEDOUGOU	15	2.1%
14	SEDHIOU	22	3%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 679

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	55	8.1%
2	NIAYES	6	0.9%
3	FERLO	268	39.5%
4	BASSIN ARACHIDIER	124	18.3%
5	SENEGAL ORIENTAL	83	12.2%
6	CASAMANCE	143	21.1%

STRATE: Strate

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 679

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	64	9.4%
2	Agriculture et Elevage	517	76.1%
3	Uniquement Elevage	98	14.4%

Q2_47_3A: Nombre de femelles en lactation durant les 12 derniers mois

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 1 Maximum: 50 Mean: 6.0791180285344 Standard deviation: 5.9253115212378
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_3B: durée moyenne de lactation en jours

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 60 Maximum: 300 Mean: 129.74708171206 Standard deviation: 43.351233612877
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_4A: Quantité de lait en période de faible production en litre par jour

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 0.1 Maximum: 735 Mean: 10.228891050584 Standard deviation: 35.149456838035
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_4B: Durée de la période de faible production

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 30 Maximum: 240 Mean: 72.392996108949 Standard deviation: 25.416476969304
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_4C: Quantité de lait en période de forte production en litre par jour

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 0.25 Maximum: 1050 Mean: 20.71780155642 Standard deviation: 57.457506701578
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_47_4D: durée de la période forte production en jours

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771 Minimum: 30 Maximum: 90 Mean: 57.354085603113 Standard deviation: 26.304963104622
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_47_5_1: Utilisation du lait produit:Autoconsommation du lait

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	637	100%

■ Q2_47_5_2: Utilisation du lait produit:Transformation du lait (lait caillé, diwou niorr, fr

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	206	100%

Q2_47_5_3: Utilisation du lait produit:Consommation des jeunes animaux

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	239	100%

Q2_47_5_5: Utilisation du lait produit:Vente de lait frais

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	175	100%

Q2_47_5_7: Utilisation du lait produit:Dons

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 771
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	186	100%

Q2_47_5_6: Utilisation du lait produit:Zakat**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 771

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	29	100%

Q2_47_5_4: Utilisation du lait produit:Perte**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 771

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	38	100%

Q2_47_5A: Part de la production de lait autoconsommée**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 637 Invalid: 134 Minimum: 1 Maximum: 100 Mean: 63.13885400314 Standard deviation: 33.927774610735

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_5B: Part de la production de lait transformée**Data file:** animal_Lac_ano

Overview

Valid: 206 Invalid: 565 Minimum: 1 Maximum: 100 Mean: 40.509368932039 Standard deviation: 24.619535215636
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_5C: Part de la production de lait donnée aux jeunes animaux

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 239 Invalid: 532 Minimum: 4.99 Maximum: 100 Mean: 62.930627615063 Standard deviation: 36.134036074729
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_5F: Part de la production de lait offerte en zakat

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 29 Invalid: 742 Minimum: 5 Maximum: 30 Mean: 13.310344827586 Standard deviation: 6.6767370574248
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_47_5G: Part de la production de lait offerte en dons

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 186 Invalid: 585 Minimum: 0.95 Maximum: 50 Mean: 10.796612903226 Standard deviation: 7.6654795044491
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_5E: Part de la production de lait vendue comme lait frais

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 175 Invalid: 596 Minimum: 1 Maximum: 100 Mean: 61.694 Standard deviation: 29.02634813763
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_5D: Part de la production de lait perdue**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 38 Invalid: 733 Minimum: 0.73 Maximum: 80 Mean: 7.6994736842105 Standard deviation: 13.344473083553

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_6__1: Raison de perte de lait frais:Déficit de moyen de conservation**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 38 Invalid: 733 Maximum: 2 Mean: 1.0263157894737 Standard deviation: 0.43414047454234

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_47_6__2: Raison de perte de lait frais:Mévente/absence de client**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 38 Invalid: 733 Maximum: 2 Mean: 0.34210526315789 Standard deviation: 0.74530297809732

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_47_6__3: Raison de perte de lait frais:Absence d'unités de transformation**Data file:** animal_Lac_ano

Overview

Valid: 38 Invalid: 733 Maximum: 2 Mean: 0.84210526315789 Standard deviation: 0.91611151774471
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_47_7: quantité hebdomadaire de lait en litre vendue

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 175 Invalid: 596 Minimum: 1 Maximum: 500 Mean: 78.748571428571 Standard deviation: 123.48174366303
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_47_8A: valeur totale des vente ou le prix unitaire de vente du lait

Data file: animal_Lac_ano

Overview

Valid: 82
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	28	34.1%
2	Prix unitaire	54	65.9%

Q2_47_8B: somme hebdomadaire totale tirée de la vente de lait**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 28 Invalid: 743 Minimum: 1200 Maximum: 160000 Mean: 50278.571428571 Standard deviation: 47633.085351527

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_47_8C: Prix moyen du litre de lait**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 54 Invalid: 717 Minimum: 200 Maximum: 15000 Mean: 1152.037037037 Standard deviation: 2597.6821160336

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ILP: Module économique**Data file:** animal_Lac_ano**Overview**

Valid: 771

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	349	45.3%
2	Non	422	54.7%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 5191
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

RSTINTRANT_ID: Types d'intrant utilisés

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 5191 Minimum: 1 Maximum: 10 Mean: 3.642265459449 Standard deviation: 2.4645731478684
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Urée	924	17.8%
2	NPK	1853	35.7%
3	Phosphate diamonique (DAP)	56	1.1%
4	Foliaire (engrais liquide)	29	0.6%
5	Fumier	1688	32.5%
6	Engrais végétal et compost	62	1.2%
7	Foliaire bio	5	0.1%
8	Insecticides	147	2.8%
9	Herbicides	300	5.8%
10	Fongicides et bactéricides	127	2.4%
11	Autre pesticide	0	

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 5191 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1020.307434082 Mean: 124.4038413433 Standard deviation: 81.624392358086
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. DAKAR	3	0.1%
2	2. ZIGUINCHOR	155	3.3%
3	3. DIOURBEL	390	8.3%
4	4. SAINT-LOUIS	316	6.7%
5	5. TAMBACOUNDA	258	5.5%
6	6. KAOLACK	550	11.7%
7	7. THIES	278	5.9%
8	8. LOUGA	333	7.1%
9	9. FATICK	308	6.6%
10	10. KOLDA	557	11.8%
11	11. MATAM	170	3.6%
12	12. KAFFRINE	793	16.9%
13	13. KEDOUGOU	287	6.1%
14	14. SEDHIOU	304	6.5%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	248	5.7%
2	NIAYES	98	2.3%
3	FERLO	360	8.3%
4	BASSIN ARACHIDIER	2223	51.3%
5	SENEGAL ORIENTAL	414	9.6%
6	CASAMANCE	990	22.8%

STRATE: Strate

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. Uniquement Agriculture	817	18.7%
2	2. Agriculture et Elevage	3243	74.1%
3	3. Uniquement Elevage	318	7.3%

Q2_33_2: Quantité intrant utilisée

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 5180 Invalid: 11 Minimum: 0.875 Maximum: 15 Mean: 6.7658223938224 Standard deviation: 5.0574835780483
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_33_2A: Unité du produit

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kilogramme (Kg)	0	
2	Litre (L)	608	11.7%
3	gramme (g)	0	
4	millilitre (ml)	0	
5	Charrette asine	0	
6	Sac de 50kg	4583	88.3%
7	Falcon de 100 ml	0	
8	Flacon de 500 ml	0	
9	Sachet de 100g	0	

10	Flacon de 50 ml	0	
11	bassine	0	
12	seau	0	
13	charrette équine	0	
14	charrette bovine	0	
15	Sachet de 250g	0	

Q2_33_3: Achat d'intrants

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 5189
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	3409	65.7%
2	Non	1780	34.3%

Q2_33_4: quantité intrant acheté

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 3403 Invalid: 1788 Maximum: 15 Mean: 5.4396679965641 Standard deviation: 4.641171227181
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_33_4A: Unité de mesure produit phytosanitaire

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kilogramme (Kg)	0	
2	Litre (L)	585	17.2%

3	gramme (g)	0	
4	millilitre (ml)	0	
5	Charrette asine	0	
6	Sac de 50kg	2824	82.8%
7	Falcon de 100 ml	0	
8	Flacon de 500 ml	0	
9	Sachet de 100g	0	
10	Flacon de 50 ml	0	
11	bassine	0	
12	seau	0	
13	charrette équine	0	
14	charrette bovine	0	
15	Sachet de 250g	0	

Q2_33_5A: valeur totale ou le prix unitaire

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	564	37.9%
2	Prix unitaire	924	62.1%

Q2_33_5B: montant total intrant

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 564 Invalid: 4627 Maximum: 550000 Mean: 32131.088652482 Standard deviation: 44031.742026227
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_33_5C: prix unitaire payé

Data file: base_intrant_ano

Overview

Valid: 924 Invalid: 4267 Minimum: 9 Maximum: 90000 Mean: 8270.2943722944 Standard deviation: 5401.6130931965

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_33_6: principale source d'intrant

Data file: base_intrant_ano

Overview

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Achat sur le marché local	1125	33.2%
2	Achat avec subventions Etat	2138	63%
3	Achat avec subvention de partenaires	40	1.2%
4	Achat auprès d'une firme spécialisée	54	1.6%
5	Autres	21	0.6%
6	Achat auprès d'une coopérative	14	0.4%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 617
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

OVIPARE__ID: Espèces de volaille ayant produit des œufs

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 617 Minimum: 1 Maximum: 5 Mean: 1.2090761750405 Standard deviation: 0.75596027069963
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Poules	568	92.1%
2	Pintades	10	1.6%
3	Dindes	2	0.3%
4	Canards	33	5.3%
5	Cailles	4	0.6%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 617 Minimum: 4.6466665267944 Maximum: 919.08349609375 Mean: 121.09074273952 Standard deviation: 100.77974948746
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 563
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	4	0.7%
2	ZIGUINCHOR	153	27.2%
3	DIOURBEL	60	10.7%
4	SAINT-LOUIS	16	2.8%
5	TAMBACOUNDA	33	5.9%
6	KAOLACK	31	5.5%
7	THIES	33	5.9%
8	LOUGA	39	6.9%
9	FATICK	44	7.8%
10	KOLDA	18	3.2%
11	MATAM	9	1.6%
12	KAFFRINE	50	8.9%
13	KEDOUGOU	32	5.7%
14	SEDHIOU	41	7.3%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 521
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	12	2.3%
2	NIAYES	15	2.9%
3	FERLO	38	7.3%
4	BASSIN ARACHIDIER	217	41.7%
5	SENEGAL ORIENTAL	36	6.9%
6	CASAMANCE	203	39%

STRATE: Strate

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 517
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	117	22.6%
2	Agriculture et Elevage	278	53.8%
3	Uniquement Elevage	122	23.6%

Q2_48_3A: Quantité d'oeufs en unité produite pendant les 3 derniers mois

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 617 Minimum: 2 Maximum: 12150 Mean: 68.651539708266 Standard deviation: 532.56346808071
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_48_4: Vente d'oeufs au cours des 3 derniers mois

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 617
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	60	9.7%
2	Non	557	90.3%

Q2_48_4A: Quantité d'oeufs en unité vendue pendant les 3 derniers mois

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 60 Invalid: 557 Minimum: 8 Maximum: 12150 Mean: 333.216666666667 Standard deviation: 1555.0983302244
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
-------	----------

Sysmiss

Q2_48_5A: VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE**Data file:** base_oeuf_ano**Overview**

Valid: 32

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	4	12.5%
2	Prix unitaire	28	87.5%

Q2_48_5B: Revenus tirés de la vente des œufs de volaille au cours des 3 derniers mois**Data file:** base_oeuf_ano**Overview**

Valid: 4 Invalid: 613 Minimum: 5000 Maximum: 18000 Mean: 12500 Standard deviation: 5567.76436283

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_48_5C: Prix unitaire moyen des œufs de volaille vendus**Data file:** base_oeuf_ano**Overview**

Valid: 555 Invalid: 62 Minimum: 100 Maximum: 2800 Mean: 316.93693693694 Standard deviation: 689.55695606299

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
-------	----------

Sysmiss	
---------	--

ILP: Module economique

Data file: base_oeuf_ano

Overview

Valid: 617
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	289	46.8%
2	Non	328	53.2%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 271
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

RSTPOISSON__ID: Type de produit pêché

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 271 Minimum: 1 Maximum: 5 Mean: 1.830258302583 Standard deviation: 0.93529928250132
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Poissons d' eau douce	110	40.6%
2	Poissons de mer	122	45%
3	Crustacées de mer (crevettes, Gambas, Crabes, etc.)	24	8.9%
4	Crustacées d'eau douce (crevettes, Gambas, Crabes, etc.)	5	1.8%
5	Mollusques de mer (Escargot, huitre, yetteu)	10	3.7%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 271 Minimum: 4.6466665267944 Maximum: 510.15371704102 Mean: 110.71064716775 Standard deviation: 78.180345377131
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 227
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	2	0.9%
2	ZIGUINCHOR	51	22.5%
3	DIOURBEL	0	
4	SAINT-LOUIS	40	17.6%
5	TAMBACOUNDA	0	
6	KAOLACK	0	
7	THIES	16	7%
8	LOUGA	0	
9	FATICK	42	18.5%
10	KOLDA	8	3.5%
11	MATAM	22	9.7%
12	KAFFRINE	0	
13	KEDOUGOU	1	0.4%
14	SEDHIOU	45	19.8%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 206
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	31	15%
2	NIAYES	25	12.1%
3	FERLO	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	50	24.3%
5	SENEGAL ORIENTAL	1	0.5%
6	CASAMANCE	99	48.1%

STRATE: Strate

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 207
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	57	27.5%
2	Agriculture et Elevage	95	45.9%
3	Uniquement Elevage	55	26.6%

Q2_51A_3A__1: Quelle est votre période de production ?:Haute saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 271

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	193	100%

Q2_51A_3A__2: Quelle est votre période de production ?:Basse saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 271

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	190	100%

Q2_51A_5: Quantité pêchée en kg en haute saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 189 Invalid: 82 Minimum: 5 Maximum: 354000 Mean: 15687.31005291 Standard deviation: 63033.967568786
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51A_5BBIS: Quantité pêchée en kg en basse saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 188 Invalid: 83 Minimum: 2 Maximum: 90000 Mean: 1881.135106383 Standard deviation: 8853.9656826028
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51A_6__1: période de vente de la production:Haute saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 270
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	189	100%

Q2_51A_6__2: période de vente de la production:Basse saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 270
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	177	100%

Q2_51A_7: Quantité en kg vendue en haute saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 189 Invalid: 82 Minimum: 1 Maximum: 271031.25 Mean: 4981.7022549761 Standard deviation: 28780.083708793
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51A_7BIS: Quantité en kg vendue en basse saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 174 Invalid: 97 Minimum: 1 Maximum: 70000 Mean: 1220.5477011494 Standard deviation: 5727.5772224121
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51A_8B: Le montant total tiré de la vente durant la haute saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 161 Invalid: 110 Minimum: 600 Maximum: 3000000 Mean: 395496.34782609 Standard deviation: 299629.54582697
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_51A_8BBIS: Le montant total tiré de la vente durant la basse saison

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 67 Invalid: 204 Maximum: 2000000 Mean: 309330.2238806 Standard deviation: 550391.90547229
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ILP: Module economique

Data file: base_poisson_ano

Overview

Valid: 271
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	102	37.6%
2	Non	169	62.4%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

RSTAQUACOLE_ID: Type de produit d'aquaculture

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.1666666666667 Standard deviation: 0.51449575542753
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Poissons	16	88.9%
2	Crustacées	1	5.6%
3	mollusques	1	5.6%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18 Minimum: 4.6466665267944 Maximum: 215.41081237793 Mean: 95.568172083961 Standard deviation: 66.576603684861
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 10
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	0	

2	ZIGUINCHOR	6	60%
3	DIOURBEL	0	
4	SAINT-LOUIS	2	20%
5	TAMBACOUNDA	0	
6	KAOLACK	0	
7	THIES	1	10%
8	LOUGA	0	
9	FATICK	0	
10	KOLDA	0	
11	MATAM	0	
12	KAFFRINE	0	
13	KEDOUGOU	0	
14	SEDHIOU	1	10%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 7

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	0	
2	NIAYES	0	
3	FERLO	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	0	
5	SENEGAL ORIENTAL	0	
6	CASAMANCE	7	100%

STRATE: Strate

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 5

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	5	100%
2	Agriculture et Elevage	0	
3	Uniquement Elevage	0	

Q2_52A_3: Nombre de mois que l'exploitation agricole a pêché produit ?

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18 Minimum: 1 Maximum: 12 Mean: 5.5555555555556 Standard deviation: 3.9737702089077
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_52A_4: Fréquence de production durant cette période

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Chaque jour	4	22.2%
2	une fois par semaine	3	16.7%
3	2 jours par semaine	4	22.2%
4	3 jours par semaine	1	5.6%
5	4 jours par semaine	0	
6	5 jours par semaine	0	
7	6 jours par semaine	1	5.6%
8	une fois par deux semaine	0	
9	trois fois par deux semaine	1	5.6%
10	une fois par mois	3	16.7%
11	trois fois par mois	1	5.6%
12	cinq fois par mois	0	
13	six fois par mois	0	
14	sept fois par mois	0	

Q2_52A_5: Quantité produite en kg

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18 Minimum: 30 Maximum: 2700 Mean: 1043.6111111111 Standard deviation: 1047.267881843
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_52A_6: Avez-vous vendu une partie de la production

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	17	94.4%
2	NON	1	5.6%

Q2_52A_7: Quantité vendue en kg

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 17 Invalid: 1 Minimum: 18 Maximum: 2700 Mean: 903.41176470588 Standard deviation: 928.54308319697
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_52A_8A: LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 7

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	1	14.3%
2	Prix unitaire	6	85.7%

■ Q2_52A_8B: Le montant total tiré de la vente au cours des 12 derniers mois

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 16 Minimum: 50000 Maximum: 150000 Mean: 100000 Standard deviation: 70710.678118655
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_52A_8C: Prix unitaire

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 6 Invalid: 12 Minimum: 300 Maximum: 80000 Mean: 28716.666666667 Standard deviation: 36303.466317511
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ ILP: Module économique

Data file: base_Prod_aquacole_ano

Overview

Valid: 18
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	7	38.9%
2	Non	11	61.1%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage**Data file:** base_prodceuil_ano**Overview**

Valid: 5801

Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODCUEIL_ID: types de produits forestiers produit au cours des 12 derniers mois ?**Data file:** base_prodceuil_ano**Overview**

Valid: 5801

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
1	Bois de chauffage
2	Charbon de bois
3	Bois d'œuvre
5	Pain de singe (Bouye)
6	Gomme naturelle/Gomme arabique
7	Autre produits de cueillette
8	Soumpe (balanites senegalensis)
9	Sollom (dialium senegalensis)
10	Madde (saba senegalensis)
11	Tolle (Landolphia heudeloti)
13	Oule (Parkia biglobosa)
14	Sideem (zuzuphus mauritania)
15	Ditakh (detarieum senegalensis)
16	Danke (Detarium microcarpum)
17	Karité
18	Huile de palme
19	Vin de palme
20	Tamarin (tamarinde indica)
21	Goowé (Cyperus articulatus)
22	Nebneb (Acacia andosonii)
23	Kaad (faidherbia albida)
24	Nébédaye (Moringa)
25	Dimb (Cordyla pinnata)

26	Kinkéliba (Combretum)
27	Nééw (Parinari)
28	Nguère (Nguera Senegalensis)
29	Laalo (feuille de baobab)
30	Feuilles, écorces et racines diverses

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 5801 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 111.69966133815 Standard deviation: 86.647546302683
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 5375
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	3	0.1%
2	ZIGUINCHOR	443	8.2%
3	DIOURBEL	519	9.7%
4	SAINT-LOUIS	156	2.9%
5	TAMBACOUNDA	517	9.6%
6	KAOLACK	324	6%
7	THIES	169	3.1%
8	LOUGA	479	8.9%
9	FATICK	177	3.3%
10	KOLDA	882	16.4%
11	MATAM	287	5.3%
12	KAFFRINE	517	9.6%
13	KEDOUGOU	390	7.3%
14	SEDHIOU	512	9.5%

ZAE: Zones agroécologiques**Data file:** base_prodceuil_ano**Overview**

Valid: 5104

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	123	2.4%
2	NIAYES	59	1.2%
3	FERLO	653	12.8%
4	BASSIN ARACHIDIER	1792	35.1%
5	SENEGAL ORIENTAL	666	13%
6	CASAMANCE	1811	35.5%

STRATE: Strate**Data file:** base_prodceuil_ano**Overview**

Valid: 5110

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	1151	22.5%
2	Agriculture et Elevage	3329	65.1%
3	Uniquement Elevage	630	12.3%

Q2_61_2A: Votre activité de production est elle régulière ou occasionnelle ?**Data file:** base_prodceuil_ano**Overview**

Valid: 5801

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Régulière (par jour, trois jours, semaine, mois, etc.)	2858	49.3%
2	Occasionnelle (rarement)	2943	50.7%

Q2_61_2: Durée de production en mois

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2858 Invalid: 2943 Minimum: 1 Maximum: 12 Mean: 6.3115815255423 Standard deviation: 4.0620530944085
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_61_4: Fréquence de production durant cette période

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2858
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Chaque jour	447	15.6%
2	une fois par semaine	568	19.9%
3	2 jours par semaine	368	12.9%
4	3 jours par semaine	215	7.5%
5	4 jours par semaine	77	2.7%
6	5 jours par semaine	37	1.3%
7	6 jours par semaine	36	1.3%
8	une fois par deux semaine	195	6.8%
9	trois fois par deux semaine	18	0.6%
10	une fois par mois	786	27.5%
11	trois fois par mois	86	3%
12	cinq fois par mois	17	0.6%
13	six fois par mois	7	0.2%
14	sept fois par mois	1	0%

Q2_61_4A: Quantité produite

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2858 Invalid: 2943 Minimum: 0.4375 Maximum: 542.85714285714 Mean: 17.590535339398 Standard deviation: 56.416476920655
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_61_4B: unité de mesure

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2858
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kg	239	8.4%
2	Sac de 100kg	87	3%
3	Sac de 50 kg	335	11.7%
4	Stère	47	1.6%
5	Autre	76	2.7%
6	Charette à âne	909	31.8%
7	Panier	74	2.6%
8	Bassine	100	3.5%
9	Seau	114	4%
10	litre	20	0.7%
11	Bidon de 5l	6	0.2%
12	Bidon de 10l	4	0.1%
13	Bidon de 20l	4	0.1%
14	Fruit	1	0%
15	Fagot de bois	475	16.6%
16	charrette à cheval	367	12.8%

Q2_61_5: Vente d'une partie de la production

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2858
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	373	13.1%
2	Non	2485	86.9%

Q2_61_5A: Quantité vendue

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 373 Invalid: 5428 Minimum: 0.5 Maximum: 407.14285714286 Mean: 25.558658914906 Standard deviation: 56.887870762758
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_61_5B: unité de mesure

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 373
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kg	41	11%
2	Sac de 100kg	11	2.9%
3	Sac de 50 kg	212	56.8%
4	Stère	0	
5	Autre	10	2.7%
6	Charette	47	12.6%
7	Panier	4	1.1%
8	Bassine	14	3.8%
9	Seau	15	4%
10	litre	4	1.1%
11	Bidon de 5l	2	0.5%

12	Bidon de 10l	3	0.8%
13	Bidon de 20l	4	1.1%
14	Fruit	0	
15	Fagot de bois	6	1.6%

Q2_61_6A: LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 165

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	34	20.6%
2	Prix unitaire	131	79.4%

Q2_61_6B: Le montant total tiré de la vente au cours des 12 derniers mois

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 34 Invalid: 5767 Minimum: 3000 Maximum: 600000 Mean: 73400 Standard deviation: 135412.12738313

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_61_6C: Prix unitaire

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 3503 Invalid: 2298 Minimum: 25 Maximum: 50000 Mean: 9521.5672280902 Standard deviation: 2087.5473399679

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_61_6D: Durée de la campagne en nombre de jours

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2942
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_61_4A_0: Quantité produite par campagne

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2940 Invalid: 2861 Minimum: 0.6875 Maximum: 1342.8571428571 Mean: 23.856037414966 Standard deviation: 84.062713622951
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_61_4B_0: unité de mesure

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 2940
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kg	475	16.2%
2	Sac de 100kg	91	3.1%
3	Sac de 50 kg	412	14%
4	Stère	21	0.7%
5	Autre	36	1.2%
6	Charette	1102	37.5%
7	Panier	62	2.1%
8	Bassine	163	5.5%

9	Seau	212	7.2%
10	litre	75	2.6%
11	Bidon de 5l	4	0.1%
12	Bidon de 10l	1	0%
13	Bidon de 20l	15	0.5%
14	Fruit	51	1.7%
15	Fagot de bois	220	7.5%

Q2_61_5_0: Vente d'une partie de la production

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 5801
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	619	10.7%
2	Non	5182	89.3%

Q2_61_5A_0: Quantité vendue par campagne

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 619 Invalid: 5182 Maximum: 1342.8571428571 Mean: 39.719010019677 Standard deviation: 96.908064565754
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_61_5B_0: unité de mesure

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 619
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Kg	140	22.6%
2	Sac de 100kg	21	3.4%
3	Sac de 50 kg	211	34.1%
4	Stère	2	0.3%
5	Autre	10	1.6%
6	Charette	61	9.9%
7	Panier	22	3.6%
8	Bassine	67	10.8%
9	Seau	44	7.1%
10	litre	21	3.4%
11	Bidon de 5l	2	0.3%
12	Bidon de 10l	1	0.2%
13	Bidon de 20l	11	1.8%
14	Fruit	4	0.6%
15	Fagot de bois	2	0.3%

Q2_61_6A_0: LA VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: base_prodceuil_an0

Overview

Valid: 254
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	59	23.2%
2	Prix unitaire	195	76.8%

Q2_61_6B_0: le montant total tiré de la vente des produits au cours de la campagne

Data file: base_prodceuil_an0

Overview

Valid: 59 Invalid: 5742 Minimum: 500 Maximum: 250000 Mean: 30108.474576271 Standard deviation: 41921.841431553
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_61_6C_0: le prix unitaire tiré de la vente des produits au cours de la campagne

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 195 Invalid: 5606 Minimum: 50 Maximum: 80000 Mean: 6693.7948717949 Standard deviation: 9762.8267311495
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ILP: Module économique

Data file: base_prodceuil_ano

Overview

Valid: 5801
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	2521	43.5%
2	Non	3280	56.5%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1473
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODFRUIT_ID: Les produits fruitiers cultivées

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1473 Minimum: 1 Maximum: 15 Mean: 5.1921249151392 Standard deviation: 4.1507454680945
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Mangues	472	32%
2	Bananes	33	2.2%
3	Citron	279	18.9%
4	Orange	69	4.7%
5	Pamplemousse	5	0.3%
6	Mandarine	11	0.7%
7	Papayes	23	1.6%
8	Corossols	8	0.5%
9	Noix de cajou	467	31.7%
10	Sapotille	7	0.5%
11	Avocat	1	0.1%
12	Goyaves	14	1%
13	Coco	13	0.9%
14	Grenade	5	0.3%
15	Pomme de cajou	66	4.5%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1473 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 919.08349609375 Mean: 106.34671910571 Standard deviation: 80.546640832396
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1283
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	1	0.1%
2	ZIGUINCHOR	295	23%
3	DIOURBEL	1	0.1%
4	SAINT-LOUIS	69	5.4%
5	TAMBACOUNDA	34	2.7%
6	KAOLACK	11	0.9%
7	THIES	91	7.1%
8	LOUGA	51	4%
9	FATICK	164	12.8%
10	KOLDA	114	8.9%
11	MATAM	15	1.2%
12	KAFFRINE	30	2.3%
13	KEDOUGOU	132	10.3%
14	SEDHIOU	275	21.4%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1175
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	17	1.4%
2	NIAYES	42	3.6%

3	FERLO	49	4.2%
4	BASSIN ARACHIDIER	244	20.8%
5	SENEGAL ORIENTAL	153	13%
6	CASAMANCE	670	57%

STRATE: Strate

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1158

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	284	24.5%
2	Agriculture et Elevage	679	58.6%
3	Uniquement Elevage	195	16.8%

Q2_23A_1: Production arboricole récoltée

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1472

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	1104	75%
2	Non	368	25%

Q2_23A_3_1: Production arboricoles non récoltée: Culture perdue en raison de la sécheresse/ap

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	36	100%

Q2_23A_3__2: Production arboricoles non récoltée:Culture perdue à cause des inondations

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_23A_3__3: Production arboricoles non récoltée:Culture perdue en raison d'autres phénomènes

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_23A_3__4: Production arboricoles non récoltée:Culture perdue à cause des nuisibles

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	24	100%

Q2_23A_3_5: Production arboricoles non récoltée: Culture perdue à cause des conflits

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 366
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q2_23A_3_6: Production arboricoles non récoltée: Culture perdue suite à un vol

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7	100%

Q2_23A_3__7: Production arboricoles non récoltée:Désaccord sur la propriété des terres

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

**Q2_23A_3__8: Production arboricoles non récoltée:Impossible de travailler pour cause de
malad**

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 364
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_23A_3__9: Production arboricoles non récoltée:Pas de main d'œuvre disponible

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_23A_3_10: Production arboricoles non récoltée:Divagation des animaux

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_23A_3_13: Production arboricoles non récoltée:Pluies parasites

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_23A_3_11: Production arboricoles non récoltée:Autre (préciser)

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 368
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	256	100%
---	-----	-----	------

■ Q2_23A_4_1: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Janvier

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	47	100%

■ Q2_23A_4_2: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Février

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	119	100%

■ Q2_23A_4_3: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mars

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Standard deviation: 0.44702481074036
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	304	100%

Q2_23A_4__4: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Avril

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Standard deviation: 0.49828872951305
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	600	100%

Q2_23A_4__5: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mai

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Standard deviation: 0.49804100952284
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	500	100%

Q2_23A_4__6: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juin

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Standard deviation: 0.32258899150433
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	130	100%

Q2_23A_4_7: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juillet

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	31	100%

Q2_23A_4_8: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Août

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q2_23A_4_9: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Septembre

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

■ Q2_23A_4_10: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Octobre

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	27	100%

■ Q2_23A_4_11: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Novembre

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	30	100%

■ Q2_23A_4_12: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Décembre

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	32	100%

Q2_23A_5A: Quantité totale récoltée en kg

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 992 Invalid: 481 Minimum: 1 Maximum: 60000 Mean: 2760.7472278226 Standard deviation: 9354.0337266369
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23A_9_0: Membre qui prend des décisions concernant l'utilisation de l'ensemble de la production

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23A_9_1: Membre qui prend des décisions concernant l'utilisation de l'ensemble de la production

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 167
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_10: Perte de culture pendant ou après la récolte

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	563	51%
2	Non	540	49%

Q2_23B_10A__1: Les opérations où des pertes ont été observées:Récolte

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 563

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	510	100%

Q2_23B_10A__2: Les opérations où des pertes ont été observées:Transport

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 563

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	105	100%

Q2_23B_10A__3: Les opérations où des pertes ont été observées:Stockage

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 563

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	74	100%

■ Q2_23B_11A: Quantité en kg perdu pendant la récolte

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Invalid: 966 Minimum: 0.5 Maximum: 1500 Mean: 91.98224852071 Standard deviation: 184.84407335113

Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_23B_12_10: Raison perte pendant la récolte:Sol sec

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	33	100%

■ Q2_23B_12_3: Raison perte pendant la récolte:Attaques des rongeurs/Oiseaux

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	201	100%

Q2_23B_12__4: Raison perte pendant la récolte:Autres nuisibles

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	74	100%

Q2_23B_12__5: Raison perte pendant la récolte:Récolte tardive/Pluies tardives

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	87	100%

Q2_23B_12__6: Raison perte pendant la récolte:liée à la pratique de récolte

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Maximum: 1 Mean: 0.31755424063116 Standard deviation: 0.46598479860018

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	161	100%

Q2_23B_12__1: Raison perte pendant la récolte:liée au matériel de récolte

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Mean: 0.12228796844181 Standard deviation: 0.32794167621278
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	62	100%

Q2_23B_12__7: Raison perte pendant la récolte:Feux de brousse

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Mean: 0.0039447731755424 Standard deviation: 0.062745335931241
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q2_23B_12__12: Raison perte pendant la récolte:Pourriture

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Standard deviation: 0.41526786117838

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	112	100%

■ Q2_23B_12__13: Raison perte pendant la récolte:Eclatement

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Standard deviation: 0.37567391039342
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	86	100%

■ Q2_23B_12__2: Raison perte pendant la récolte:Vols

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Standard deviation: 0.4191917391639
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	115	100%

■ Q2_23B_12__8: Raison perte pendant la récolte:Température

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Standard deviation: 0.18523005002946

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	18	100%

Q2_23B_12_9: Raison perte pendant la récolte:Autre cause

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 507 Standard deviation: 0.33898813802598

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	67	100%

Q2_23B_13A: Quantité en kg perdu pendant le transport

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 84 Invalid: 1389 Minimum: 1 Maximum: 225 Mean: 43.154761904762 Standard deviation: 23.672715242037

Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_14_1: raisons de la perte pendant le transport:Pourriture

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 105 Mean: 0.63809523809524 Standard deviation: 0.48285627587325

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	67	100%

Q2_23B_14_2: raisons de la perte pendant le transport:Vols

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 98 Maximum: 1 Mean: 0.040816326530612 Standard deviation: 0.19888178879994
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q2_23B_14_3: raisons de la perte pendant le transport:Rongeurs/Oiseaux

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 105 Mean: 0.47619047619048 Standard deviation: 0.50182815966375
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	50	100%

Q2_23B_14_4: raisons de la perte pendant le transport:Moisissures

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 105 Mean: 0.43809523809524 Standard deviation: 0.49853264540529

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	46	100%

■ Q2_23B_14__5: raisons de la perte pendant le transport:Autres nuisibles

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 105 Mean: 0.2952380952381 Standard deviation: 0.45833749581859
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	31	100%

■ Q2_23B_14__7: raisons de la perte pendant le transport:Conditions climatiques

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 105 Mean: 0.43809523809524 Standard deviation: 0.49853264540529
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	46	100%

■ Q2_23B_14__8: raisons de la perte pendant le transport:Autre

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 105 Mean: 0.066666666666667 Standard deviation: 0.2506402059138
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7	100%

■ Q2_23B_15A: Quantité en kg perdu pendant le stockage

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 29 Invalid: 1444 Minimum: 2 Maximum: 210 Mean: 39.620689655172 Standard deviation: 52.638534088023
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

■ Q2_23B_16_2: raisons de la perte pendant le stockage:Vols

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 67 Mean: 0.13432835820896 Standard deviation: 0.34357842332065
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_23B_16__3: raisons de la perte pendant le stockage:Rongeurs/Oiseaux

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 74 Mean: 0.18918918918919 Standard deviation: 0.39433230113337
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_23B_16__4: raisons de la perte pendant le stockage:Moisissures

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 74 Mean: 0.10810810810811 Standard deviation: 0.31263649370096
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q2_23B_16__5: raisons de la perte pendant le stockage:Autres nuisibles

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 74 Mean: 0.10810810810811 Standard deviation: 0.31263649370096
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q2_23B_16__6: raisons de la perte pendant le stockage:Conditions climatiques

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 74 Mean: 0.21621621621622 Standard deviation: 0.41447343290342
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	16	100%

Q2_23B_16__7: raisons de la perte pendant le stockage:Pourriture

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 74 Mean: 0.59459459459459 Standard deviation: 0.49432169989196
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	44	100%

Q2_23B_16__8: raisons de la perte pendant le stockage:Autre raison

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 74 Mean: 0.040540540540541 Standard deviation: 0.19856948607403
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	3	100%
---	-----	---	------

Q2_23B_2: Votre ménage a-t-il vendu de production fruitiere depuis la récolte ?

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Mean: 1.2357207615594 Standard deviation: 0.42464098425883
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	843	76.4%
2	Non	260	23.6%

Q2_23B_3A: Quantité en kg produit non transformé vendue

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 843 Invalid: 630 Minimum: 0.5 Maximum: 22000000 Mean: 34016.18623962 Standard deviation: 760528.42228848
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_3BB: Part destinée à la vente

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 843 Invalid: 630 Maximum: 100 Mean: 81.041755634638 Standard deviation: 22.643322103193
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_4: VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 345
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
1	Valeur totale
2	Prix unitaire

Q2_23B_4A: valeur totale de toutes les ventes

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 118 Invalid: 1355 Minimum: 30 Maximum: 1375000 Mean: 217036.69491525 Standard deviation: 263820.96869177

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_23B_4B: prix unitaire moyen

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1386 Invalid: 87 Minimum: 150 Maximum: 5000 Mean: 996.87950937951 Standard deviation: 285.44363960703

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_23B_5_0: Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 843

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_5__1: Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 117 Mean: 1.6495726495726 Standard deviation: 1.9883984168353

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_5A__1: Les autres utilisations de la production:Consommation du ménage**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 1103 Mean: 0.86219401631913 Standard deviation: 0.34485259546035

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	951	100%

Q2_23B_5A__2: Les autres utilisations de la production:Stock**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 1103 Mean: 0.064369900271985 Standard deviation: 0.24552203186536

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	71	100%

Q2_23B_5A__3: Les autres utilisations de la production:Zakat**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 1103 Mean: 0.20308250226655 Standard deviation: 0.40247591206601

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	224	100%

Q2_23B_5A__5: Les autres utilisations de la production: Paiement en nature : donnée à titre de r

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Mean: 0.042611060743427 Standard deviation: 0.20207022944287

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	47	100%

Q2_23B_5A__6: Les autres utilisations de la production: Transformation

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Mean: 0.046237533998187 Standard deviation: 0.21009436512192

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	51	100%

Q2_23B_5A__7: Les autres utilisations de la production: Autres motifs

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Mean: 0.018132366273799 Standard deviation: 0.1334905961822
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	20	100%

Q2_23B_5A__4: Les autres utilisations de la production:dons

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1103 Mean: 0.20036264732548 Standard deviation: 0.40045329911753
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	221	100%

Q2_23B_6A: Part destinée à la consommation du ménage

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 950 Invalid: 523 Maximum: 100 Mean: 30.922705263158 Standard deviation: 35.150130665075
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_6B: Part de la production stockée

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 71 Invalid: 1402 Maximum: 100 Mean: 29.915492957746 Standard deviation: 37.499998658618
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_23B_6D: Part offerte en zakat**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 223 Invalid: 1250 Minimum: 1 Maximum: 75 Mean: 12.216995515695 Standard deviation: 10.425843558455

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_6C: Part offerte en dons**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 220 Invalid: 1253 Maximum: 90 Mean: 13.246227272727 Standard deviation: 14.803041117987

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_6E: Part donné à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 47 Invalid: 1426 Maximum: 45 Mean: 2.6063829787234 Standard deviation: 7.2336293210591

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_6F: Part destinée à la transformation**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 51 Invalid: 1422 Maximum: 100 Mean: 39.352941176471 Standard deviation: 34.146053083431

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_23B_6G: Part de la production destinée a autres motifs

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 20 Invalid: 1453 Maximum: 100 Mean: 6.25 Standard deviation: 22.529220791534
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_35_0: Avez-vous planté des arbres fruitiers au cours 12 dern. Mois

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1472 Mean: 1.6317934782609 Standard deviation: 0.48248173388558
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	542	36.8%
2	Non	930	63.2%

Q2_35_1_1: variété d'arbres utilisée pour les arbres:Variétés améliorées

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 542 Mean: 0.25645756457565 Standard deviation: 0.43708071754399
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	139	100%

Q2_35_1_2: variété d'arbres utilisée pour les arbres:Variétés locales

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 542 Mean: 0.77859778597786 Standard deviation: 0.41557419537551
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	422	100%

Q2_35_2: Nombre total d'arbres planté

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 542 Invalid: 931 Minimum: 1 Maximum: 600 Mean: 35.083025830258 Standard deviation: 81.194721150875
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_35_3: Le ménage a-t-il acheté ces arbres fruitiers

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 542 Mean: 1.5627306273063 Standard deviation: 0.49650750426948
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	237	43.7%
2	Non	305	56.3%

Q2_35_4: Nbre d'arbres/de plantes/de boutures achetés**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 237 Invalid: 1236 Maximum: 200 Mean: 16.670886075949 Standard deviation: 29.207928537741
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_35_5A: valeur totale ou le prix unitaire**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 101 Maximum: 2 Mean: 1.7821782178218 Standard deviation: 0.41482430970327
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	22	21.8%
2	Prix unitaire	79	78.2%

Q2_35_5B: valeur totale des arbres/boutures achetés**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 22
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_35_5C: prix moyen des arbre/plant**Data file:** base_prodfruit_ano**Overview**

Valid: 79
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_35_6: principale source des arbres/plantes/boutures

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 237 Mean: 1.8016877637131 Standard deviation: 1.2345302491206
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Achat sur le marché local	137	57.8%
2	Achat avec subventions Etat	61	25.7%
3	Achat avec subvention de partenaires	2	0.8%
4	Achat auprès d'une firme spécialisée	29	12.2%
5	Dons	2	0.8%
6	Autres	6	2.5%

ILP: Module économique

Data file: base_prodfruit_ano

Overview

Valid: 1473 Mean: 1.5838424983028 Standard deviation: 0.49308771726286
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	613	41.6%
2	Non	860	58.4%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TRAVAIL_PECHE_ID: catégories de travailleurs qui ont participé aux activités de pêche

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101 Minimum: 1 Maximum: 4 Mean: 1.1782178217822 Standard deviation: 0.53658251190214
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hommes adultes (15 ans et plus) appartenant au ménage	88	87.1%
2	Femmes adultes (15 ans et plus) appartenant au ménage	10	9.9%
3	Enfants (Moins de 15 ans) appartenant au ménage	1	1%
4	Travailleurs à titre gratuit/d'échange	2	2%
5	Travailleur rémunéré	0	

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101 Minimum: 4.6466665267944 Maximum: 510.15371704102 Mean: 104.11679014829 Standard deviation: 67.869853020492
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 81
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	0	
2	ZIGUINCHOR	17	21%
3	DIOURBEL	0	
4	SAINT-LOUIS	12	14.8%
5	TAMBACOUNDA	0	
6	KAOLACK	0	
7	THIES	4	4.9%
8	LOUGA	0	
9	FATICK	14	17.3%
10	KOLDA	4	4.9%
11	MATAM	12	14.8%
12	KAFFRINE	0	
13	KEDOUGOU	0	
14	SEDHIOU	18	22.2%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 73
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	14	19.2%
2	NIAYES	6	8.2%
3	FERLO	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	14	19.2%
5	SENEGAL ORIENTAL	0	
6	CASAMANCE	39	53.4%

STRATE: Strate

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 76
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	25	32.9%
2	Agriculture et Elevage	33	43.4%
3	Uniquement Elevage	18	23.7%

Q2_51B_1: Nombre travailleur participant aux activités de pêche

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101 Minimum: 1 Maximum: 10 Mean: 2.4752475247525 Standard deviation: 2.119405857338
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51B_2: Nombre de jours travaillé

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101 Minimum: 1 Maximum: 364 Mean: 109.0198019802 Standard deviation: 115.03077676848
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51B_2B: Nombre d'heures par jours travaillé

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101 Minimum: 1 Maximum: 18 Mean: 5.5544554455446 Standard deviation: 3.548169239269
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_51B_2C: Avez-vous rémunéré de la main d'œuvre embauchée

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	14	13.9%
2	Non	87	86.1%

Q2_51B_3: Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 14

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Par Saison	7	50%
2	Par activité de pêche	5	35.7%
3	Par Mois	0	
4	Par Jour	2	14.3%

Q2_51B_4: Montant payé en fcfa

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 14 Invalid: 87 Minimum: 5000 Maximum: 400000 Mean: 141642.85714286 Standard deviation: 159250.94234372

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ILP: Module économique

Data file: base_travail_peche_ano

Overview

Valid: 101

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	101	100%
2	Non	0	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

MAINDEOEUVREGRATUIT_ID: catégories de travailleurs que le ménage a employé gratuitement

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.5245901639344 Standard deviation: 0.61838714729078
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hommes (15 ans et plus)	694	54.2%
2	Femmes (15 ans et plus)	502	39.2%
3	Enfants de moins de 15 ans	85	6.6%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1020.307434082 Mean: 118.88804803929 Standard deviation: 94.171601903029
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1161
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	DAKAR	1	0.1%
2	ZIGUINCHOR	93	8%
3	DIOURBEL	51	4.4%
4	SAINT-LOUIS	35	3%
5	TAMBACOUNDA	64	5.5%
6	KAOLACK	98	8.4%
7	THIES	58	5%
8	LOUGA	158	13.6%
9	FATICK	89	7.7%
10	KOLDA	94	8.1%
11	MATAM	69	5.9%
12	KAFFRINE	203	17.5%
13	KEDOUGOU	87	7.5%
14	SEDHIOU	61	5.3%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: maindeouevregratuit_ano

Overview

Valid: 1077
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	43	4%
2	NIAYES	12	1.1%
3	FERLO	175	16.2%
4	BASSIN ARACHIDIER	486	45.1%
5	SENEGAL ORIENTAL	116	10.8%
6	CASAMANCE	245	22.7%

STRATE: Strate

Data file: maindeouevregratuit_ano

Overview

Valid: 1084
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	222	20.5%
2	Agriculture et Elevage	738	68.1%
3	Uniquement Elevage	124	11.4%

Q2_32_7: Nbre de travailleur gratuit

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281 Minimum: 1 Maximum: 12 Mean: 5.3138173302108 Standard deviation: 3.4434999266343
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_32_8: nbre jour travail gratuit

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281 Minimum: 1 Maximum: 150 Mean: 17.041790142551 Standard deviation: 28.939279865861
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_32_9: nbre heure par jour travaillé gratuit

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281 Minimum: 1 Maximum: 12 Mean: 5.2404371584699 Standard deviation: 2.0549949352111
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

ILP: Module economique

Data file: maindeoeuvreg gratuit_ano

Overview

Valid: 1281
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	580	45.3%
2	Non	701	54.7%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: maindeouevrembauche_ano

Overview

Valid: 1309
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

RSTYPERSONNE_ID: les catégories de travailleurs que le ménage a embauché

Data file: maindeouevrembauche_ano

Overview

Valid: 1309 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.3987776928953 Standard deviation: 0.55839303914777
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hommes (15 ans et plus)	834	63.7%
2	Femmes (15 ans et plus)	428	32.7%
3	Enfants de moins de 15 ans	47	3.6%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: maindeouevrembauche_ano

Overview

Valid: 1309 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 919.08349609375 Mean: 103.57531246837 Standard deviation: 82.828657134178
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: maindeouevrembauche_ano

Overview

Valid: 1142
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	DAKAR	0	

2	ZIGUINCHOR	219	19.2%
3	DIOURBEL	17	1.5%
4	SAINT-LOUIS	71	6.2%
5	TAMBACOUNDA	46	4%
6	KAOLACK	74	6.5%
7	THIES	45	3.9%
8	LOUGA	47	4.1%
9	FATICK	73	6.4%
10	KOLDA	108	9.5%
11	MATAM	26	2.3%
12	KAFFRINE	157	13.7%
13	KEDOUGOU	143	12.5%
14	SEDHIOU	116	10.2%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: maindeouevrembauche_ano

Overview

Valid: 1053
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	67	6.4%
2	NIAYES	17	1.6%
3	FERLO	38	3.6%
4	BASSIN ARACHIDIER	343	32.6%
5	SENEGAL ORIENTAL	158	15%
6	CASAMANCE	430	40.8%

STRATE: Strate

Data file: maindeouevrembauche_ano

Overview

Valid: 1054
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Uniquement Agriculture	278	26.4%
2	Agriculture et Elevage	658	62.4%
3	Uniquement Elevage	118	11.2%

Q2_32_2: Nombre de personnes embauché

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Overview

Valid: 1309 Minimum: 1 Maximum: 22 Mean: 7.9052711993888 Standard deviation: 7.0107090226705
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_32_3: Nbre jours travaillé

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Overview

Valid: 1309 Minimum: 1 Maximum: 360 Mean: 37.751718869366 Standard deviation: 61.887638076283
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_32_4: Nombre d'heures par jour travaillé

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Overview

Valid: 1309 Minimum: 1 Maximum: 12 Mean: 5.7566844919786 Standard deviation: 2.1064474366297
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_32_5: Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Overview

Valid: 529
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Par Campagne	163	30.8%
2	Par Opération Culturelle	124	23.4%
3	Par Mois	18	3.4%
4	Par Jour	224	42.3%

Q2_32_5A: Quel est le montant que votre ménage a payé par personne

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Overview

Valid: 1309 Maximum: 300000 Mean: 196824.07944996 Standard deviation: 138363.0954895
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

ILP: Module économique

Data file: maindeoeuvrembauche_ano

Overview

Valid: 1309
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	529	40.4%
2	Non	780	59.6%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6880
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6880 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 124.01675139381 Standard deviation: 99.91265603868
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6430
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. DAKAR	247	3.8%
2	2. ZIGUINCHOR	447	7%
3	3. DIOURBEL	504	7.8%
4	4. SAINT-LOUIS	359	5.6%
5	5. TAMBACOUNDA	524	8.1%
6	6. KAOLACK	487	7.6%
7	7. THIES	437	6.8%
8	8. LOUGA	566	8.8%
9	9. FATICK	407	6.3%
10	10. KOLDA	548	8.5%
11	11. MATAM	494	7.7%
12	12. KAFFRINE	616	9.6%
13	13. KEDOUGOU	307	4.8%
14	14. SEDHIOU	487	7.6%

ZAE: Zone agro-écologique**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 6065

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	386	6.4%
2	NIAYES	387	6.4%
3	FERLO	769	12.7%
4	BASSIN ARACHIDIER	2411	39.8%
5	SENEGAL ORIENTAL	667	11%
6	CASAMANCE	1445	23.8%

STRATE: Strate**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 6081

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. Uniquement Agriculture	1199	19.7%
2	2. Agriculture et Elevage	3454	56.8%
3	3. Uniquement Elevage	1428	23.5%

Q2_12_5: L'exploitation enregistre-t-elle ses activités dans des registres/carnets**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 6241

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Jamais	5924	94.9%
2	Oui mais seulement occasionnellement et partiellement	303	4.9%
3	Oui, toujours	14	0.2%

Q2_12_6__1: Activités enregistrés:Production végétale

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	197	100%

Q2_12_6__2: Activités enregistrés:Production animale

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	143	100%

Q2_12_6__3: Activités enregistrés:Production halieutique

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

 Q2_12_6_4: Activités enregistrés: Prix unitaire

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	83	100%

 Q2_12_6_5: Activités enregistrés: Montant des ventes

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	115	100%

Q2_12_6_6: Activités enregistrés:Quantités d'intrants utilisés (semences, fertilisants, pes

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	102	100%

Q2_12_6_7: Activités enregistrés:Valeurs des intrants achetés

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	68	100%

Q2_12_6_8: Activités enregistrés:Temps de travaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	33	100%

Q2_12_6__9: Activités enregistrés:Paielements des travailleurs

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 317 Maximum: 1 Mean: 0.037854889589905 Standard deviation: 0.19114694894641
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	12	100%

Q2_12_7: L’exploitation adhère-t-elle à une organisation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6009 Maximum: 2 Mean: 1.8379098019637 Standard deviation: 0.36856420303176
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	974	16.2%
2	Non	5035	83.8%

Q2_12_8__1: Auxquelles de ces organisations l’exploitation adhère t-elle:Coopérative de prod

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 974 Mean: 0.20944558521561 Standard deviation: 0.40712197784802
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	204	100%
---	-----	-----	------

Q2_12_8_2: Auxquelles de ces organisations l’exploitation adhère t-elle:Coopérative commerc

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 974 Mean: 0.039014373716632 Standard deviation: 0.19372863751546
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	38	100%

Q2_12_8_3: Auxquelles de ces organisations l’exploitation adhère t-elle:GIE

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 974 Mean: 0.49897330595483 Standard deviation: 0.50025581668111
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	486	100%

Q2_12_8_4: Auxquelles de ces organisations l’exploitation adhère t-elle:Association à but n

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 974 Mean: 0.15503080082136 Standard deviation: 0.36211998414154
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	151	100%

Q2_12_8_5: Auxquelles de ces organisations l’exploitation adhère t-elle:Autre à préciser _

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 974 Standard deviation: 0.20552902864085
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_12_8_6: Auxquelles de ces organisations l’exploitation adhère t-elle:GPF (Groupement de

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 974 Standard deviation: 0.35614378324995
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	145	100%

Q2_13_1_5: utilisation source d'énergie:Energie éolienne

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 721
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_7: Superficie en ha exploitée en irrigation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817 Invalid: 6063 Minimum: 0.001 Maximum: 30 Mean: 1.8539547123623 Standard deviation: 5.4047467799426
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_8B: Quel est le montant payé en FCFA

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 332 Invalid: 6548 Minimum: 40 Maximum: 1500000 Mean: 101517.98192771 Standard deviation: 202649.06589322
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_11: Superficie en ha de décrue emblavée

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153 Invalid: 6727 Minimum: 0.03 Maximum: 3 Mean: 1.0619934640523 Standard deviation: 0.61113256052672
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21C_3: Quelle est la quantité de pastèque récoltée

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110 Invalid: 6770 Minimum: 1 Maximum: 1000 Mean: 48.454545454545 Standard deviation: 136.47620596889
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21C_6__4: Raison de pertes de pastèque:Feux de brousse

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 68 Standard deviation: 0.20688330616679

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_21C_11: Valeur totale des ventes de pastèque

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 94 Invalid: 6786 Minimum: 20 Maximum: 850000 Mean: 195178.41489362 Standard deviation: 236812.16150578

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_41_1__4: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:production apicole(Miel, cire , g

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6606 Invalid: 274

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_49_4: Nombre de ruches concernées par la récolte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20 Invalid: 6860 Maximum: 7 Mean: 4.1 Standard deviation: 1.9708400559954
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_49_5: Quantité totale de miel récoltée par ruche et par récolte (en litre)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20 Invalid: 6860 Maximum: 20 Mean: 7.6 Standard deviation: 5.2954797009485
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_49_7: Quantité totale miel vendu en litre par ruche et par récolte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 17 Invalid: 6863 Minimum: 2 Maximum: 18.75 Mean: 6.3382352941176 Standard deviation: 4.0744451083769
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_49_8: Revenus tirés de la vente de miel au cours des 12 derniers mois**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 8 Invalid: 6872 Minimum: 12000 Maximum: 50000 Mean: 29625 Standard deviation: 14131.39867711

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_49_3A: Nombre de cueilltte de miel au cours des 12 derniers mois**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 65 Invalid: 6815 Minimum: 1 Maximum: 120 Mean: 11.569230769231 Standard deviation: 25.816642664404

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_49_4A: quantité totale de miel par cueilltte en litre**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 65 Invalid: 6815 Minimum: 1 Maximum: 200 Mean: 43.123076923077 Standard deviation: 66.818728122321

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_49_6A: Quantité totale miel vendue par cueillette en litre**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 48 Invalid: 6832 Minimum: 1 Maximum: 191.66666666667 Mean: 44.398786452566 Standard deviation: 60.346704550678

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_49_7A: Revenus tirés de la vente de miel par cueillette au cours des 12 derniers mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20 Invalid: 6860 Minimum: 460 Maximum: 750000 Mean: 122173 Standard deviation: 224721.33304911
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_410_2: Revenus tirés de la vente d'autres produits animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 18 Invalid: 6862 Minimum: 5 Maximum: 800000 Mean: 140666.94444444 Standard deviation: 203795.75896946
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_7_12: Paiement services, taxes, assurances

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2895 Standard deviation: 0.05868125066464
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	10	0.3%
2	Non	2885	99.7%

Q2_8_1: cette exploitation a-t-elle reçu une subvention agricole directe ou indirecte**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 2532 Mean: 1.8487361769352 Standard deviation: 0.35837662193208
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	383	15.1%
2	Non	2149	84.9%

Q2_8_2B: Quelle a été la valeur des subventions en espèces**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 24 Invalid: 6856 Minimum: 2000 Maximum: 200000 Mean: 60479.166666667 Standard deviation: 61358.440680591
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_2C: Quelle a été la valeur des bonsreque au cours des 12 derniers mois**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 5 Invalid: 6875 Minimum: 45000 Maximum: 77500 Mean: 63500 Standard deviation: 13481.468762713
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_5: Adhesion à une banque ou à une institution de microfinance**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 2443 Standard deviation: 0.25100609581987

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	165	6.8%
2	Non	2278	93.2%

Q2_8_6B1: Montant total pret en espèces recus**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 198 Invalid: 6682 Minimum: 10000 Maximum: 8000000 Mean: 536186.90909091 Standard deviation: 1263997.2986922

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_6B2: Montant total pret en nature recus**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 18 Invalid: 6862 Minimum: 35000 Maximum: 500000 Mean: 182500 Standard deviation: 158904.79946848

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_6C__1: principal fournisseur de prêts:Banques publiques ou autres institutions gouverne

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 84 Standard deviation: 0.31115243011688

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_8_6C__2: principal fournisseur de prêts:Banques commerciales ou compagnie d'assurance

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153 Standard deviation: 0.19474520942613

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

Q2_8_6C__3: principal fournisseur de prêts:Institutions de microfinancement ou ong

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 104 Standard deviation: 0.48646735289934

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	39	100%

Q2_8_6C__4: principal fournisseur de prêts:Coopératives de production

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 143
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_8_9B: Quel a été le montant total du prêt en espèce remboursé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 158 Invalid: 6722 Minimum: 2400 Maximum: 3000000 Mean: 385420.25316456 Standard deviation: 606645.10688033
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_9C: Quel a été le montant total du prêt en nature remboursé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 11 Invalid: 6869 Minimum: 15000 Maximum: 650000 Mean: 233181.81818182 Standard deviation: 240263.11334944
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_11B: Montant total du transfert reçu**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 412 Invalid: 6468 Minimum: 3 Maximum: 1600000 Mean: 156118.17475728 Standard deviation: 229713.58836901

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_9_2_17: Les trois chocs les plus importants:Conflit entre agriculteurs et éleveurs**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 3945 Standard deviation: 0.32630122687695

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2_9: Les trois chocs les plus importants:Vols d'animaux**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 3724 Mean: 0.30424274973147 Standard deviation: 0.77051021822456

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_10_2: nombre de personne ayant reçu la formation**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 483 Invalid: 6397 Minimum: 1 Maximum: 6 Mean: 1.6542443064182 Standard deviation: 1.0339253638599

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21C_4: Unité de mesure du produit stocké

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110 Invalid: 6770 Minimum: 1 Maximum: 23 Mean: 14.709090909091 Standard deviation: 7.1360892516962
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	kg	15	13.6%
2	unité	5	4.5%
14	charrette asine	25	22.7%
15	charrette équine	23	20.9%
20	camion	7	6.4%
21	Peugeot	20	18.2%
22	camionnette	7	6.4%
23	Tricycle(1,5 tonnes)	8	7.3%
24	Tricycle(2 tonnes)	0	
Sysmiss		6770	

ILP: Module économique

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6880 Mean: 0.44491279069767 Standard deviation: 0.49699225418826
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	3061	100%
2	Non	0	

Q2_12_1: L'élevage a-t-il été pratiqué dans le ménage?

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6792

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	6627	97.6%
2	Non	165	2.4%

Q2_12_2: Existence de plantation de cultures fruitières

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6788 Mean: 1.8408956982911 Standard deviation: 0.36580026734647

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	1080	15.9%
2	Non	5708	84.1%

Q2_12_3: production forestière dans l'exploitation durant les 12 derniers mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6791 Mean: 1.4654690030923 Standard deviation: 0.49884291464762

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	3630	53.5%
2	Non	3161	46.5%

Q2_12_4: Ménage a t-il exercé une activité aquacole/pêche durant les 12 derniers mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6791 Mean: 1.9374171697835 Standard deviation: 0.24222894061158
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	425	6.3%
2	Non	6366	93.7%

Q2_12_9: perspectives pour l'exploitation dans les 2-3 prochaines années

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6786 Mean: 1.8679634541704 Standard deviation: 0.92406580162813
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	L'exploitation est stable et aucun changement majeur ni développement n'est prévu	3154	46.5%
2	L'exploitation va se développer, sans obstacle majeur qui soit identifié	1624	23.9%
3	L'exploitation ne va pas se développer, à cause de certaines contraintes	1758	25.9%
4	L'exploitation est susceptible d'arrêter ses activités agricoles dans les 2-3 prochaines années	250	3.7%

Q2_12_10_1: contraintes au développement de l'exploitation:Accès à la terre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	737	100%

Q2_12_10__2: contraintes au développement de l'exploitation:Accès à l'eau

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	465	100%

Q2_12_10__3: contraintes au développement de l'exploitation:Accès à des financements

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1411	100%

Q2_12_10__4: contraintes au développement de l'exploitation:Accès à des machines et équipemen

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1198	100%

Q2_12_10_5: contraintes au développement de l'exploitation:Accès à la main d'œuvre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	701	100%

Q2_12_10_6: contraintes au développement de l'exploitation:Accès à d'autres inputs agricoles

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	249	100%

Q2_12_10_7: contraintes au développement de l'exploitation:Pas assez de demande/acheteurs po

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	37	100%

Q2_12_10_8: contraintes au développement de l'exploitation: Prix de vente trop faibles

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	243	100%

Q2_12_10_9: contraintes au développement de l'exploitation:Fertilité du sol en diminution

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	485	100%

Q2_12_10__10: contraintes au développement de l'exploitation:Catastrophes naturelles (incluant

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	88	100%

Q2_12_10__11: contraintes au développement de l'exploitation:Manque de sécurité, vols, etc

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	385	100%

Q2_12_10__12: contraintes au développement de l'exploitation:Problèmes de transport et/ou infr

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	169	100%

Q2_12_10__13: contraintes au développement de l'exploitation:Autres à préciser

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2008
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	173	100%

Q2_12_11: Frequence de rentabilité

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6785
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Rentable l'une des 3 années	2812	41.4%
2	Rentable 2 des 3 années	2504	36.9%
3	Rentable pendant les 3 années	466	6.9%
4	Non rentable pendant les 3 années	1003	14.8%

Q2_13_0: Utilisation d'energie pour l'activité agricole

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6789
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	729	10.7%
2	Non	6060	89.3%

Q2_13_1_1: utilisation source d'énergie:Electricité du réseau

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 729

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	395	100%

Q2_13_1_2: utilisation source d'énergie:Combustibles pétroliers (essence, diesel, huile,)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 729

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	188	100%

Q2_13_1_3: utilisation source d'énergie:Biogaz ou méthane

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 729

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	62	100%

■ Q2_13_1_4: utilisation source d'énergie:Energie solaire

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 729
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	154	100%

■ Q2_13_1_6: utilisation source d'énergie:Force hydraulique

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 729
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	24	100%

■ Q2_13_1_7: utilisation source d'énergie:Aucun

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 729
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	30	100%

■ Q2_13_2: L'exploitation a-t-elle bénéficié d'une irrigation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6788
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	817	12%
2	Non	5971	88%

■ Q2_13_4_4: principale méthode d'irrigation utilisée:Irrigation manuelle

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	612	100%

Q2_13_4_1: principale méthode d'irrigation utilisée:Irrigation de surface (inondation, sillons)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	180	100%

Q2_13_4_2: principale méthode d'irrigation utilisée:Irrigation par aspersion

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	41	100%

Q2_13_4_3: principale méthode d'irrigation utilisée:Goutte à goutte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	54	100%

Q2_13_4_5: principale méthode d'irrigation utilisée:Autres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7	100%

Q2_13_5_1: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau souterraine sur l'exploitation (puit

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	511	100%

Q2_13_5_2: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau souterraine hors exploitation (puits

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	109	100%
---	-----	-----	------

Q2_13_5_3: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau de surface sur l'exploitation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_13_5_4: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau de surface hors de l'exploitation (f

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	177	100%

Q2_13_5_5: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Réseau municipal ou autre réseau(robinet

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	31	100%

Q2_13_5__6: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eaux usées retraitées

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_5__7: Source d'eau utilisée pour l'irrigation:Eau collectée en réservoir/Bassin de rét

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 817
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

Q2_13_6: Eau de pluies collectées

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 816
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	73	8.9%
2	Non	743	91.1%

Q2_13_8: Avez vous effectué un paiement pour l'irrigation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 816

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	332	40.7%
2	Non	484	59.3%

Q2_13_8A: mode de paiement pour l'irrigation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 332

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Montant forfaitaire	190	57.2%
2	Frais basés sur la surface irriguée	105	31.6%
3	Frais basés sur la quantité d'eau utilisée	37	11.1%

Q2_13_9: Pratiquez-vous la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1756

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	153	8.7%
2	Non	1603	91.3%

■ Q2_13_10_19: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Sorgho

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	62	100%

■ Q2_13_10_14: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Patate Douce

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	31	100%

■ Q2_13_10_9: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Maïs

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	52	100%

■ Q2_13_10_13: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Pastèque

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

■ Q2_13_10_1: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Arachide

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

■ Q2_13_10_4: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Bissap

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_10__6: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Diakhatou

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_10__8: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Gombo

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_10_10: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Manioc

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_10_11: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Mil

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_13_10_12: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Niébé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	59	100%

Q2_13_10_15: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Piment

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_13_10_16: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Riz

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	16	100%

Q2_13_10_24: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue:Oignon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	5	100%
---	-----	---	------

Q2_13_10_37: Quelles sont les cultures de la parcelle de décrue: Citrouille

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 153

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_13_12A: SORGHO: Production attendue en kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 62 Invalid: 6818 Maximum: 2560 Mean: 714.79032258065 Standard deviation: 702.68459769603

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_13_12B: PATATE DOUCE: production attendue en Kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 31 Invalid: 6849 Maximum: 12000 Mean: 1392.1451612903 Standard deviation: 2260.3643850552

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_12C: PASTEQUE: Production attendue en kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Invalid: 6880 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_12D: MAIS:Production attendue en kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 52 Invalid: 6828 Maximum: 1500 Mean: 381.78846153846 Standard deviation: 372.29122779838
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_13_12E: ARACHIDE:Production attendue en kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 6879 Minimum: 300 Maximum: 300 Mean: 300 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_13_12F: BISSAP:Production attendue en kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Invalid: 6880 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_12G: DIAKHATOU:Production attendue en kg pour la décrue

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Invalid: 6880 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_12H: GOMBO:Production attendue en kg pour la décru

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Invalid: 6880 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_12I: MANIOC:Production attendue en kg pour la décru

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Invalid: 6880 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_13_12J: MIL:Production attendue en kg pour la décru

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 9 Invalid: 6871 Minimum: 40 Maximum: 2800 Mean: 965.5555555556 Standard deviation:
 892.56808019208
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_13_12K: PIMENT:Production attendue en kg pour la décru

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 6879 Minimum: 30 Maximum: 30 Mean: 30 Standard deviation:
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_13_12L: RIZ:Production attendue en kg pour la décru

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 16 Invalid: 6864 Minimum: 35 Maximum: 2000 Mean: 782.8125 Standard deviation: 699.55216329211

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_13_12M: CITROUILLE:Production attendue en kg pour la décru

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Invalid: 6880 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21C_1: Avez-vous cultivé de la pastèque durant la campagne 2024/2025

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6604

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	172	2.6%
2	Non	6432	97.4%

Q2_21C_2: Avez-vous récolté la pastèque

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 171
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	110	64.3%
2	Non	61	35.7%

Q2_21C_2A__1: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison de la sécher

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	26	100%

Q2_21C_2A__2: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des inondation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_21C_2A__12: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Fonte de semis (mauvaise qualité des

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_21C_2A__3: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison d'autres phé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	10	100%

Q2_21C_2A__4: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des nuisibles

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q2_21C_2A__5: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause de d'un confli

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_21C_2A__6: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue suite à un vol

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q2_21C_2A__7: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Impossible de travailler pour cause d

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_21C_2A__8: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pas de main d'œuvre disponible

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_21C_2A__9: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Divagation des animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

Q2_21C_2A__10: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Feux de brousse

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

■ Q2_21C_2A__13: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pluies parasites

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

■ Q2_21C_2A__11: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Autre (préciser)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 61
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

■ Q2_21C_5A: Avez vous perdu une partie de la production de pastèque ?

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	98	89.1%
2	Non	12	10.9%

Q2_21C_5: Perte de pastèque durant la récolte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21C_6__1: Raison de pertes de pastèque:Vol

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_21C_6__2: Raison de pertes de pastèque:Pluies hors saison

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	22	100%

Q2_21C_6_3: Raison de pertes de pastèque:Attaques de ravageurs (oiseaux, insectes,...)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	57	100%

Q2_21C_6_5: Raison de pertes de pastèque:Divagation des animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	45	100%

Q2_21C_6_6: Raison de pertes de pastèque:Pourriture

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98 Standard deviation: 0.49199354447125
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	39	100%

■ Q2_21C_6_7: Raison de pertes de pastèque:Eclatement

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98 Standard deviation: 0.41243556197727
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

■ Q2_21C_6_10: Raison de pertes de pastèque:Transport

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98 Standard deviation: 0.22117068930131
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

■ Q2_21C_6_9: Raison de pertes de pastèque:Autre à préciser

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

■ Q2_21C_7_3: utilisations de la production de pastèque:Vente

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	95	100%

■ Q2_21C_7_2: utilisations de la production de pastèque:Consommation du ménage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	97	100%

■ Q2_21C_7_1: utilisations de la production de pastèque:Dons

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	16	100%

Q2_21C_7_5: utilisations de la production de pastèque:zakat

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_21C_7_4: utilisations de la production de pastèque: Paiement en nature : Remboursement de

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 110

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_21C_10: Part de la production de pastèque vendue**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 95 Invalid: 6785 Maximum: 100 Mean: 63.242105263158 Standard deviation: 26.662474941175
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21C_9: Part de pastèque destinée à la consommation du ménage**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 97 Invalid: 6783 Minimum: 1 Maximum: 100 Mean: 40.175257731959 Standard deviation: 28.450985011243
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21C_8B: Part de pastèque réservée aux dons**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 16 Invalid: 6864 Minimum: 1 Maximum: 50 Mean: 21.3125 Standard deviation: 14.103043406773
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21C_8A: Part de pastèque réservée au zakat**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 43 Invalid: 6837 Minimum: 3 Maximum: 20 Mean: 12.93023255814 Standard deviation: 5.0445413630653

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21C_10A: Part de la production de pastèque destinée au paiement en nature**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 1 Invalid: 6879 Minimum: 40 Maximum: 40 Mean: 40 Standard deviation:

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22A_0A: Cures maraicheres**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 6785

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	973	14.3%
2	Non	5812	85.7%

Q2_31_2__0: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 5201
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__1: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4475
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__2: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 3815
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__3: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2992
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__4: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2161
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__5: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1502
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__6: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1100
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__7: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 784
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__8: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 590
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__9: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 440
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__10: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 325
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__11: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 248
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__12: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 181
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__13: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 132
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__14: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 98
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__20: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 16
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__21: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 14
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__22: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 8
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__23: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 7
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__24: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 5
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__15: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 74
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__16: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 49
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__17: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 34
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__18: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 25
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__19: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__25: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 3
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__26: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__27: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__28: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__29: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__30: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__31: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__32: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__33: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__34: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__35: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__36: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__37: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__38: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__39: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_2__40: Membre ayant participé aux travaux champêtres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_32_0: Main d'oeuvre employé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 5202
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	982	18.9%
2	Non	4220	81.1%

Q2_32_6: Main d'oeuvre hors ménage gratuit

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 5201
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	923	17.7%
2	Non	4278	82.3%

Q2_33_1: utilisation des engrais organiques, minéraux ou des pesticides

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 5202
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	3046	58.6%
2	Non	2156	41.4%

Q2_41_1_1: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:Elevage naisseur/Tradition/Passio

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5982	100%

Q2_41_1_2: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:embouche

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1168	100%

Q2_41_1_3: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:production laitière

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	61	100%

Q2_41_1_5: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:poussin d'un jour

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	48	100%

Q2_41_1_6: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:poulets de chair

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	260	100%

Q2_41_1_7: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:production d'œufs

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_41_1_8: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:traction (travaux agricoles, tran

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1836	100%

Q2_41_1_9: A quelles fins pratiquez-vous l'élevage ?:autre raison à préciser

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6621
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	33	100%
---	-----	----	------

Q2_47_1: Production du lait au cours des 12 derniers mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 5612

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	678	12.1%
2	Non	4934	87.9%

Q2_48_0: Production des Œufs au cours de la campagne 2020/2021

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 3492

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	591	16.9%
2	Non	2901	83.1%

Q2_49_1: L'exploitation agricole a-t-elle produit du miel au cours de la campagne

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6622

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	85	1.3%
2	Non	6537	98.7%

Q2_49_1A: Type de production de miel

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 85
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	récolte de miel	20	23.5%
2	Cueillette de miel	65	76.5%

Q2_49_2: Nombre de ruches mis en place

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20 Invalid: 6860 Maximum: 24 Mean: 5.75 Standard deviation: 4.8868782415125
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_49_3: Nombre de récolte de miel

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20 Invalid: 6860 Minimum: 1 Maximum: 6 Mean: 2.35 Standard deviation: 1.2680278927698
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
-------	----------

Sysmiss

Q2_49_6: Avez-vous vendu une partie de la production

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 20
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	17	85%
2	Non	3	15%

Q2_49_5A: Avez-vous vendu une partie de la production par cueillette

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 65
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	48	73.8%
2	Non	17	26.2%

Q2_410_1: Vente d'autres produits animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6624
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	65	1%
2	Non	6559	99%

Q2_51A_1: L'exploitation agricole a-t-elle exercé une activité de pêche au cours des 12 derniers mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 423

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	252	59.6%
2	Non	171	40.4%

Q2_52A_1: Activité d' aquaculture au cours des 12 derniers mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 422

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	16	3.8%
2	Non	406	96.2%

Q2_7_1: Paiement tâches post-récoltes,à la réparation, entretien

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2989

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	920	30.8%
2	Non	2069	69.2%

Q2_7_4: Paiement de services

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2989

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	197	6.6%
2	Non	2792	93.4%

Q2_7_8: Paiement liés à la logistique et aux services sur l'exploitation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2989

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	152	5.1%
2	Non	2837	94.9%

Q2_8_6: Avez-vous contracté des prêts en espèces ou nature en cours des 12 der. Mois

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 3017

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	215	7.1%
2	Non	2802	92.9%

■ Q2_8_6A__1: Type de prêt:En espèce

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	198	100%

■ Q2_8_6A__2: Type de prêt:En nature

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	18	100%

■ Q2_8_6C__5: principal fournisseur de prêts:Prêteur privé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	23	100%

Q2_8_6C_6: principal fournisseur de prêts:Amis ou famille - vivant dans le pays

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	30	100%

Q2_8_6C_7: principal fournisseur de prêts:Amis ou famille - vivant à l'étranger

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q2_8_6C_99: principal fournisseur de prêts:Autre (préciser)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_8_6D_1: trois motifs principaux de demandes de prêts:Paie
ment de la main-d'œuvre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	68	100%

Q2_8_6D_2: trois motifs principaux de demandes de prêts:Achat de semences, et autres
intran

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	119	100%

Q2_8_6D__3: trois motifs principaux de demandes de prêts:Achat ou réparation de matériel, ma

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	60	100%

Q2_8_6D__4: trois motifs principaux de demandes de prêts:Achat d'animaux de trait

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_8_6D__5: trois motifs principaux de demandes de prêts:Achat d'animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	44	100%

Q2_8_6D__6: trois motifs principaux de demandes de prêts:Achat d'intrants animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	25	100%

Q2_8_6D__7: trois motifs principaux de demandes de prêts:Aquaculture

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_8_6D__8: trois motifs principaux de demandes de prêts:Apiculture

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_8_6D__9: trois motifs principaux de demandes de prêts:Commerce de produits

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_8_6D__10: trois motifs principaux de demandes de prêts:Achat de terrain

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q2_8_6D__99: trois motifs principaux de demandes de prêts:Autre (préciser)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	29	100%

Q2_8_7__0: Membre du ménage responsable de la négociation des prêts

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 198
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_8_7__1: Membre du ménage responsable de la négociation des prêts

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 27
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_8_7__2: Membre du ménage responsable de la négociation des prêts

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_8_8__1: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:N'a pas demandé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	2295	100%
---	-----	------	------

Q2_8_8_2: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Demande refusée

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	100	100%

Q2_8_8_3: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Impossible à demander, pas d'accès

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	226	100%

Q2_8_8_4: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Activité d'investissement non accepté

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	16	100%

Q2_8_8__5: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Pas assez de revenus

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	400	100%

Q2_8_8__6: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Mauvais historique de crédit

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_8_8__7: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Garantie inadéquate

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	80	100%

Q2_8_8_99: Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt:Autre (préciser)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2801
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	24	100%

Q2_8_9A: Avez-vous remboursé un prêt en espèces ou en nature contracté

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 215
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	168	78.1%
2	Non	47	21.9%

Q2_8_10: Avez vous reçu un transfert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 3017
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	428	14.2%
2	Non	2589	85.8%

■ Q2_8_10A_1: Type de transfert reçu:En espèce

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 428
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	412	100%

■ Q2_8_10A_2: Type de transfert reçu:En nature

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 428
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	23	100%

■ Q2_8_11BIS_1: A quels fins ce transfert a été utilisé:Activité agricole

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 412

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	200	100%

Q2_8_11BIS_2: A quels fins ce transfert a été utilisé:Pêche

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 412
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

Q2_8_11BIS_3: A quels fins ce transfert a été utilisé:Consommation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 412
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	328	100%

Q2_8_11BIS_4: A quels fins ce transfert a été utilisé:Activité forestiere

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 412

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q2_8_11BIS_5: A quels fins ce transfert a été utilisé:Activité d'élevage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 412

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	54	100%

Q2_8_11C: Quel a été le montant total du transfert en nature remboursé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 2 Invalid: 6878 Minimum: 36000 Maximum: 40000 Mean: 38000 Standard deviation: 2828.4271247462

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_12_0: Membre chargé de gérer le trasnfert au sein du ménage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 428
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_8_12_1: Membre chargé de gérer le trasnfert au sein du ménage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 54
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_8_12_2: Membre chargé de gérer le trasnfert au sein du ménage

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_1: Chocs de production

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6788
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	4433	65.3%
2	Non	2355	34.7%

Q2_9_2_1: Les trois chocs les plus importants:Sol sec/pluies irrégulières

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__2: Les trois chocs les plus importants:Inondations**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__3: Les trois chocs les plus importants:Glissements de terrain**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__4: Les trois chocs les plus importants:Taux élevé et inhabituel de ravageurs de cul**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__5: Les trois chocs les plus importants:Taux élevé et inhabituel de maladies dans le**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__6: Les trois chocs les plus importants:Prix de ventes de la récolte inhabituellemen**Data file:** Menage_P2_ano**Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__7: Les trois chocs les plus importants:Prix d'achat des intrants agricoles inhabitu**Data file:** Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__16: Les trois chocs les plus importants: Prix d'achat de l'alimentation du bétail inh**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__8: Les trois chocs les plus importants: Vols de biens agricoles/récoltes**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__10: Les trois chocs les plus importants: Feux de brousse/incendie**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__11: Les trois chocs les plus importants: maladie de plants**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__12: Les trois chocs les plus importants: Raréfaction des produits halieutiques**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__13: Les trois chocs les plus importants:Erosion du sol

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__19: Les trois chocs les plus importants:Divagation des animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__20: Les trois chocs les plus importants:Mortalité des animaux de traction

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__21: Les trois chocs les plus importants:Manque de main d'oeuvre(maladie, voyage impr

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_2__14: Les trois chocs les plus importants:autre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_9_3__1: Trois stratégies d'adaptataion:Vente de terres ou bâtiments

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	55	100%

Q2_9_3_2: Trois stratégies d'adaptataion:Vente de récoltes

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	884	100%

Q2_9_3_3: Trois stratégies d'adaptataion:Vente d'animaux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1015	100%

Q2_9_3_4: Trois stratégies d'adaptataion:Vente d'autres biens de l'exploitation, incl_ mac

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	51	100%

■ Q2_9_3_5: Trois stratégies d'adaptataion:Exercice d'une autre activité, hors de l'exploita

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1137	100%

■ Q2_9_3_6: Trois stratégies d'adaptataion:Aide reçue du gouvernement

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	123	100%

■ Q2_9_3_7: Trois stratégies d'adaptataion:Aide reçue de parents

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	241	100%

Q2_9_3_8: Trois stratégies d'adaptataion:Aide reçue d'ONG ou autres organisations

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Standard deviation: 0.31212420123199

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q2_9_3_9: Trois stratégies d'adaptataion:Réduction des dépenses pour l'exploitation (salai

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Standard deviation: 0.50469116727959

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	42	100%

Q2_9_3__10: Trois stratégies d'adaptataion:Réduction des dépenses pour le ménage (santé, édu

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	42	100%

Q2_9_3__11: Trois stratégies d'adaptataion:Réduire les superficies cultivées

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Mean: 0.36521542973156 Standard deviation: 0.88148271810912
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	181	100%

Q2_9_3__12: Trois stratégies d'adaptataion:S'endetter auprès d'une autre famille/banque/Autr

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Mean: 0.13873223550643 Standard deviation: 0.58787379136734
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	48	100%
---	-----	----	------

Q2_9_3_13: Trois stratégies d'adaptataion:Souscrire à une assurance agricole

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Maximum: 3 Mean: 0.014888337468983 Standard deviation: 0.19528360943845
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q2_9_3_14: Trois stratégies d'adaptataion:Autre stratégie à préciser

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Mean: 0.041506880216558 Standard deviation: 0.27874571358677
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	67	100%

Q2_9_3_99: Trois stratégies d'adaptataion:Aucune

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 4433 Maximum: 1 Mean: 0.11910669975186 Standard deviation: 0.32395056286041
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	528	100%

Q2_10_1: membre du ménage formé au moins sur une technique de production

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6788 Maximum: 2
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	483	7.1%
2	Non	6305	92.9%

Q2_10_1A_1: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Arachide

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	194	100%

Q2_10_1A_2: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Aubergine

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	42	100%

Q2_10_1A_3: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Béréf

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q2_10_1A_4: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Bissap

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	53	100%

Q2_10_1A_5: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Coton

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	37	100%

Q2_10_1A__6: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Diakhatou

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	69	100%

Q2_10_1A__7: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Fonio

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_1A__8: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Gombo

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	71	100%

Q2_10_1A_9: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Mais

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	114	100%

Q2_10_1A_10: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Manioc

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_10_1A_11: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Mil**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 483 Maximum: 1 Mean: 0.14906832298137 Standard deviation: 0.35652507068603

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	72	100%

Q2_10_1A_12: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Niébé**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	24	100%

Q2_10_1A_13: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Pastèque**Data file: Menage_P2_ano****Overview**

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

Q2_10_1A_14: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Patate Douce

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7	100%

Q2_10_1A_15: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Piment

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_10_1A_16: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Riz irrigué

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q2_10_1A_17: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Riz pluvial

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	118	100%

Q2_10_1A_18: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Sésame

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_1A_19: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Sorgho

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

**Q2_10_1A__20: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Tomate
cérise**

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	16	100%

**Q2_10_1A__21: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Tomate
industrie**

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Standard deviation: 0.19943822892788

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	20	100%

**Q2_10_1A__22: membre du ménage formé au moins sur une technique de
production:Vouandzou**

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_10_1A_23: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Choux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Mean: 0.043478260869565 Standard deviation: 0.20414255718752

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_10_1A_24: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Oignon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	55	100%

Q2_10_1A__25: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Pomme de terre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Mean: 0.020703933747412 Standard deviation: 0.14253892721946
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	10	100%

Q2_10_1A__26: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Carotte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Mean: 0.0351966873706 Standard deviation: 0.18446770070425
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_10_1A__27: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Courge

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Mean: 0.010351966873706 Standard deviation: 0.10132155957604
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_10_1A__28: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Haricot vert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Standard deviation: 0.078647362273555
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_1A__29: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Melon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483 Maximum: 1 Mean: 0.0062111801242236 Standard deviation: 0.078647362273556
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_1A__30: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Concombre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	13	100%

Q2_10_1A__31: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Oignon vert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_10_1A__32: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Navet

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

Q2_10_1A__33: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Tarot (Djabéré)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_10_1A__34: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:Autres à précise

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_10_3: cette formation a-t-elle permis aux membres bénéficières d'augmenter leurs connaissances

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	466	96.5%
2	Non	17	3.5%

Q2_10_4__1: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Arachide

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	181	100%

■ Q2_10_4_2: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Aubergine

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	35	100%

■ Q2_10_4_3: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Béréf

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_4_4: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Bissap

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	52	100%

Q2_10_4_5: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Coton

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_10_4_6: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Diakhatou

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	75	100%

Q2_10_4_7: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Fonio

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_10_4_8: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Gombo

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	74	100%

Q2_10_4_9: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Mais

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	120	100%
---	-----	-----	------

Q2_10_4_10: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Manioc

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_4_11: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Mil

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	75	100%

Q2_10_4_12: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Niébé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	25	100%

Q2_10_4_13: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Pastèque

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

Q2_10_4_14: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Patate Douce

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_10_4_15: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Piment

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_10_4_16: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Riz irrigué

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_10_4_17: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Riz pluvial

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	117	100%

Q2_10_4_18: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Sésame

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

■ Q2_10_4_19: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Sorgho

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	7	100%

■ Q2_10_4_20: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Tomate cerise

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	20	100%

■ Q2_10_4_21: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Tomate industrielle

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	18	100%

Q2_10_4_22: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Vouandzou

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_10_4_23: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Choux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	20	100%

Q2_10_4_24: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Oignon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	49	100%

■ Q2_10_4_25: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Pomme de terre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

■ Q2_10_4_26: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Carotte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	16	100%

Q2_10_4_27: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Courge

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_4_28: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Haricot vert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_4_29: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Melon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q2_10_4_30: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Concombre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_10_4_31: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Oignon vert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	9	100%

Q2_10_4_32: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Navet

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	11	100%
---	-----	----	------

Q2_10_4_33: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Tarot (Djabéré)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_10_4_34: Si oui, Quelles sont les spéculations concernées:Autres à préciser

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 466
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_10_5: mis en pratique au moins une technique ou bonne pratique de production végétales

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 483
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

1	Oui	448	92.8%
2	Non	35	7.2%

Q2_10_6__1: spéculations mis en pratique:Arachide

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	178	100%

Q2_10_6__2: spéculations mis en pratique:Aubergine

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	31	100%

Q2_10_6__3: spéculations mis en pratique:Béréf

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q2_10_6_4: spéculations mis en pratique:Bissap

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	44	100%

Q2_10_6_5: spéculations mis en pratique:Coton

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

Q2_10_6_6: spéculations mis en pratique:Diakhatou

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	49	100%

Q2_10_6_7: spéculations mis en pratique:Fonio

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

Q2_10_6_8: spéculations mis en pratique:Gombo

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	65	100%

Q2_10_6_9: spéculations mis en pratique:Mais

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	124	100%

■ Q2_10_6_10: spéculations mis en pratique:Manioc

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

■ Q2_10_6_11: spéculations mis en pratique:Mil

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	73	100%

■ Q2_10_6_12: spéculations mis en pratique:Niébé

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	24	100%

 Q2_10_6_13: spéculations mis en pratique:Pastèque

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	11	100%

 Q2_10_6_14: spéculations mis en pratique:Patate Douce

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

Q2_10_6_15: spéculations mis en pratique:Piment

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	35	100%

Q2_10_6_16: spéculations mis en pratique:Riz irrigué

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q2_10_6_17: spéculations mis en pratique:Riz pluvial

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	113	100%

Q2_10_6_18: spéculations mis en pratique:Sésame

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_10_6_19: spéculations mis en pratique:Sorgho

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

Q2_10_6_20: spéculations mis en pratique:Tomate cerise

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	13	100%
---	-----	----	------

Q2_10_6_21: spéculations mis en pratique:Tomate industrielle

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_10_6_22: spéculations mis en pratique:Vouandzou

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Q2_10_6_23: spéculations mis en pratique:Choux

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	13	100%

Q2_10_6__24: spéculations mis en pratique:Oignon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	44	100%

Q2_10_6__25: spéculations mis en pratique:Pomme de terre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q2_10_6__26: spéculations mis en pratique:Carotte

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	8	100%

Q2_10_6_27: spéculations mis en pratique:Courge

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	1	100%

Q2_10_6_28: spéculations mis en pratique:Haricot vert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

Q2_10_6_29: spéculations mis en pratique:Melon

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

■ Q2_10_6_30: spéculations mis en pratique:Concombre

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	6	100%

■ Q2_10_6_31: spéculations mis en pratique:Oignon vert

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	2	100%

■ Q2_10_6_32: spéculations mis en pratique:Navet

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	3	100%

■ Q2_10_6_33: spéculations mis en pratique:Tarot (Djabéré)

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

■ Q2_10_6_34: spéculations mis en pratique:Autres à préciser

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 482
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	21	100%

■ Q2_10_7: membres formés sur autres thématiques

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6788
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	339	5%
2	Non	6449	95%

Q2_10_7A__1: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:PRODUCTION DE LA

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	80	100%

Q2_10_7A__2: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:EMBOUCHE BOVINE,

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	161	100%

Q2_10_7A__3: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:TECHNIQUES AVICO

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	143	100%

Q2_10_7A__4: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:PREVENTION DES M

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	93	100%

Q2_10_7A__5: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:NORMES SANITAIRE

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	59	100%

Q2_10_7A__6: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:ELEVAGES DES EQU

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	26	100%

Q2_10_7A__7: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:MITIGATION DES R

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_10_7A__8: membre du ménage formé au moins sur une technique de production:PRODUCTION DE FO

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_10_8: membres formés ayant augmenter leurs connaissances sur ces bonnes pratiques

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	318	93.8%
2	Non	21	6.2%

Q2_10_9_1: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:PRODUCTION DE LAIT

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	79	100%

Q2_10_9_2: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:EMBOUCHE BOVINE, OVINE, CAPRINE

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	143	100%

Q2_10_9_3: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:TECHNIQUES AVICOLES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	140	100%

Q2_10_9_4: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:PREVENTION DES MALADIES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	99	100%

Q2_10_9_5: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:NORMES SANITAIRES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	65	100%

Q2_10_9_6: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:ELEVAGES DES EQUIDES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	20	100%

Q2_10_9_7: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:MITIGATION DES RISQUES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_10_9__8: Si oui, Quelles sont les thématiques concernées:PRODUCTION DE FOURRAGES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 318
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_10_10__1: Membre ayant mis en pratique : PRODUCTION DE LAIT

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	81	100%

Q2_10_10__2: Membre ayant mis en pratique : EMBOUCHE BOVINE, OVINE, CAPRINE

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	

1	Oui	155	100%
---	-----	-----	------

Q2_10_10_3: Membre ayant mis en pratique : TECHNIQUES AVICOLES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	141	100%

Q2_10_10_4: Membre ayant mis en pratique : PREVENTION DES MALADIES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	97	100%

Q2_10_10_5: Membre ayant mis en pratique : NORMES SANITAIRES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	66	100%

Q2_10_10__6: Membre ayant mis en pratique : ELEVAGES DES EQUIDES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	14	100%

Q2_10_10__7: Membre ayant mis en pratique : MITIGATION DES RISQUES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	5	100%

Q2_10_10__8: Membre ayant mis en pratique : PRODUCTION DE FOURRAGES

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 339
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	17	100%

Q2_10_11: membres touchés par la diffusion d'une innovation/technologie

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 6788

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	333	4.9%
2	Non	6455	95.1%

Q2_10_11A_1: Innovation techno ayant touché le ménage : Variété de semences

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	179	100%

Q2_10_11A_2: Innovation techno ayant touché le ménage : Variété de semences climato-intelligentes

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	65	100%

Q2_10_11A__3: Innovation techno ayant touché le ménage : Variété de semences bio-fortifiées

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	43	100%

Q2_10_11A__4: Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de production agroécologiques

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	29	100%

Q2_10_11A__5: Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de production climato-intelligentes

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	4	100%

Q2_10_11A__6: Innovation techno ayant touché le ménage : Technique de production ou de séchage et de conservation

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	22	100%

Q2_10_11A__7: Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques d'irrigation innovantes

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	15	100%

Q2_10_11A__8: Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de gestion intégrée de la fertilité des sol

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	123	100%

Q2_10_11A__9: Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de gestion durable des terres

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
	Non	0	
1	Oui	83	100%

Q2_10_11A__10: Innovation techno ayant touché le ménage : Techniques de gestion intégrée des nuisibles/ravageurs

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
-------	----------	-------	--

	Non	0	
1	Oui	24	100%

Q2_10_12: nombre de personne touchés la diffusion de technologies

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333 Invalid: 6547 Minimum: 1 Maximum: 7 Mean: 1.9039039039039 Standard deviation: 0.93287501733439
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_10_13: membres formés ayant utilisés au moins une innovation/technologie

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 333
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	260	78.1%
2	Non	73	21.9%

Q2_10_14: nombre de personne touchés la diffusion de technologies

Data file: Menage_P2_ano

Overview

Valid: 260 Invalid: 6620 Minimum: 1 Maximum: 7 Mean: 2.3038461538462 Standard deviation: 1.2899914007767
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 219
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODFRUIT_ID: Produits fruitiers cultivées

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 219 Minimum: 1 Maximum: 15 Mean: 5.6438356164384 Standard deviation: 4.2975452658819
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

PRODFRUITTRANSFORME_ID: Les produits transformés

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 219 Minimum: 5 Maximum: 22 Mean: 10.990867579909 Standard deviation: 7.2516944350705
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	Noix de cajou grillé	65	29.7%
6	jus de mangue	43	19.6%
7	jus d’orange	0	
8	jus de citron	33	15.1%
9	jus de pamplemousse	0	
10	autres jus de fruits	4	1.8%
11	fruits séchés	9	4.1%
12	huiles végétales crues	0	
13	boissons alcoolisées	1	0.5%
22	autres produits transformés (spec_____)	64	29.2%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 219 Minimum: 8.420431137085 Maximum: 919.08349609375 Mean: 116.08711002298 Standard

deviation: 93.300324872163
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 182
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. DAKAR	0	
2	2. ZIGUINCHOR	33	18.1%
3	3. DIOURBEL	0	
4	4. SAINT-LOUIS	20	11%
5	5. TAMBACOUNDA	2	1.1%
6	6. KAOLACK	0	
7	7. THIES	24	13.2%
8	8. LOUGA	6	3.3%
9	9. FATICK	10	5.5%
10	10. KOLDA	23	12.6%
11	11. MATAM	1	0.5%
12	12. KAFFRINE	10	5.5%
13	13. KEDOUGOU	0	
14	14. SEDHIOU	53	29.1%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 167
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	1	0.6%

2	NIAYES	16	9.6%
3	FERLO	5	3%
4	BASSIN ARACHIDIER	35	21%
5	SENEGAL ORIENTAL	2	1.2%
6	CASAMANCE	108	64.7%

STRATE: Strate

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 165
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. Uniquement Agriculture	40	24.2%
2	2. Agriculture et Elevage	102	61.8%
3	3. Uniquement Elevage	23	13.9%

Q2_23B_11: Le ménage a-t-il vendu des fruits transformés au cours des 12 dern. Mois

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 219
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	18	8.2%
2	Non	201	91.8%

Q2_23B_12A: Quantité production

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 18 Invalid: 201 Minimum: 2 Maximum: 330 Mean: 80.888888888889 Standard deviation:

103.10639216157
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_23B_12B: Unité de mesure de la production

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 219
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Kg	108	49.3%
2	Litre	76	34.7%
3	Autre à préciser	35	16%

Q2_23B_13: VALEUR TOTALE DES VENTES OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 18
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Valeur totale	3	16.7%
2	Prix unitaire	15	83.3%

Q2_23B_14A: Valeur totale de toutes les ventes

Data file: PRODFRUITTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 3

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23B_15: Prix unitaire**Data file:** PRODFRUITTRANSFORME_ano**Overview**

Valid: 17 Invalid: 202 Minimum: 100 Maximum: 13000 Mean: 1379.4117647059 Standard deviation: 3012.1140221368

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_23_16__0: Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits transformés**Data file:** PRODFRUITTRANSFORME_ano**Overview**

Valid: 18

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_23_16__1: Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits transformés**Data file:** PRODFRUITTRANSFORME_ano**Overview**

Valid: 3

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 263
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODLAIT_ID: Produits dérivés du lait transformé

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 263
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
2	Yaourt	10	3.8%
3	Fromage	0	
4	Lait caillé	178	67.7%
5	Beurre/Huile de beurre (diwou nior)	75	28.5%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 263 Minimum: 10.513321876526 Maximum: 643.35833740234 Mean: 110.36538455513 Standard deviation: 65.128143103386
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 244 Invalid: 19
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	1. DAKAR	0	0	
2	2. ZIGUINCHOR	0	0	
3	3. DIOURBEL	8	1090	4.2%
4	4. SAINT-LOUIS	0	0	
5	5. TAMBACOUNDA	26	1776	6.8%
6	6. KAOLACK	9	1177	4.5%
7	7. THIES	2	527	2%
8	8. LOUGA	33	5650	21.7%
9	9. FATICK	2	231	0.9%
10	10. KOLDA	64	8297	31.8%
11	11. MATAM	96	6963	26.7%
12	12. KAFFRINE	2	226	0.9%
13	13. KEDOUGOU	0	0	
14	14. SEDHIOU	2	132	0.5%
Sysmiss		19	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 227 Invalid: 36
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	3	382	1.5%
2	NIAYES	1	263	1.1%
3	FERLO	117	11832	47.9%
4	BASSIN ARACHIDIER	21	2950	11.9%
5	SENEGAL ORIENTAL	20	911	3.7%
6	CASAMANCE	65	8364	33.9%
Sysmiss		36	0	

STRATE: Strate

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 234 Invalid: 29
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	41	2402	9.2%
2	2. Agriculture et Elevage	164	22126	85%
3	3. Uniquement Elevage	29	1512	5.8%
Sysmiss		29	0	

■ Q2_47_10A: Quantité de produits laitiers dérivés

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 263 Minimum: 0.25 Maximum: 20 Mean: 10.224714828897 Standard deviation: 7.059035234995
Mean (weighted): 10.5753167517 Standard deviation (weighted): 7.0036421312514
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_47_10B: Unité

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 263
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	litre	262	28872	99.5%
2	Kg	0	0	
3	Autre à préciser	1	153	0.5%

■ Q2_47_11: vente de produit laitiers au cours des 12 derniers mois

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 263

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	115	15629	53.8%
2	Non	148	13396	46.2%

Q2_47_12: Quantité de produit laitiers vendus

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 115 Invalid: 148 Minimum: 0.5 Maximum: 18 Mean: 9.0347826086957 Standard deviation: 5.787055177529 Mean (weighted): 8.8326825141252 Standard deviation (weighted): 5.621969137435
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_47_12A: Unité

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 115 Invalid: 148
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	litre	113	15362	98.3%
2	Kg	1	154	1%
3	Autre à préciser	1	113	0.7%
Sysmiss		148	0	

Q2_47_13: VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 115 Invalid: 148
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Valeur totale	10	1299	8.3%
2	Prix unitaire	105	14330	91.7%
Sysmiss		148	0	

Q2_47_14A: Prix de vente moyen en FCFA

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 105 Invalid: 158

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_47_14B: Valeur des ventes durant la semaine en FCFA

Data file: PRODLAIT_ano

Overview

Valid: 10 Invalid: 253

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2006 var_freq: 9
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODMARAICHERE__ID: Id in PRODMARAICHERE

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2006
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
2	Aubergine	68	3.4%
4	Bissap-feuille	405	20.2%
6	Diakhatou	242	12.1%
8	Gombo	508	25.3%
14	Patate douce	8	0.4%
15	Piment	152	7.6%
20	Tomate cerise	71	3.5%
21	Tomate industrielle	45	2.2%
23	Choux	60	3%
24	Oignon	285	14.2%
25	Pomme de terre	9	0.4%
26	Carotte	18	0.9%
27	Courge	5	0.2%
28	Haricot vert	0	
29	Melon	1	0%
30	Concombre	12	0.6%
31	Oignon vert	5	0.2%
32	Navet	8	0.4%
33	Laitue	23	1.1%
34	Bissap-calice	21	1%
35	Persil	2	0.1%
36	Poivron	34	1.7%
37	Nana(feuille de menthe)	24	1.2%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2006 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 919.08349609375 Mean: 90.488099808945 Standard deviation: 61.854750028164
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1742 Invalid: 264
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	0	0	
2	ZIGUINCHOR	363	31153	20%
3	DIOURBEL	0	0	
4	SAINT-LOUIS	99	14148	9.1%
5	TAMBACOUNDA	74	5380	3.5%
6	KAOLACK	28	3079	2%
7	THIES	59	12257	7.9%
8	LOUGA	43	4193	2.7%
9	FATICK	63	9162	5.9%
10	KOLDA	255	28009	18%
11	MATAM	80	6477	4.2%
12	KAFFRINE	59	5990	3.8%
13	KEDOUGOU	213	9394	6%
14	SEDHIOU	406	26362	16.9%
Sysmiss		264	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1579 Invalid: 427

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	72	10010	7.3%
2	NIAYES	45	5386	3.9%
3	FERLO	46	3918	2.8%
4	BASSIN ARACHIDIER	165	22222	16.1%
5	SENEGAL ORIENTAL	255	12688	9.2%
6	CASAMANCE	996	83564	60.6%
Sysmiss		427	0	

STRATE: Strate

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1528 Invalid: 478

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Uniquement Agriculture	461	30140	22%
2	Agriculture et Elevage	964	103369	75.4%
3	Uniquement Elevage	103	3586	2.6%
Sysmiss		478	0	

Q2_22A_1: Si récolte de production maraichère

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2006

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	1794	158415	87.3%
2	Non	212	23103	12.7%

Q2_22A_8__1: Raison de non récolte : Culture perdue en raison du manque d'eau pour l'irrigation

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	29	2882	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8__12: Raison de non récolte : Fonte de semis (mauvaise qualité des semences)

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	27	2500	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8__2: Raison de non récolte : Culture perdue à cause des inondations

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	12	1123	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8__3: Raison de non récolte : Culture perdue en raison de phénomènes naturels extrêmes (vent excessif,grêle...)

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	8	715	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8__4: Raison de non récolte : Culture perdue à cause des nuisibles

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

	Non	0	0	
1	Oui	30	3442	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_5: Raison de non récolte : Culture perdue à cause des conflits

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22A_8_6: Raison de non récolte : Culture perdue suite à un vol

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1	62	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_7: Raison de non récolte : Désaccord sur la propriété des terres

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22A_8_8: Raison de non récolte : Impossible de travailler pour cause de maladie

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	2	107	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_9: Raison de non récolte : Pas de main d'œuvre disponible

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	2	169	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_10: Raison de non récolte : Divagation des animaux

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	33	3078	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_13: Raison de non récolte : Pluies parasites

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	20	1322	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_14: Raison de non récolte : Etat de pe´pinie`re

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	31	5743	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_8_11: Raison de non récolte : Autres

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 212 Invalid: 1794
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	57	6041	100%
Sysmiss		1794	0	

Q2_22A_1A: Combien de campagnes maraichère effectuées

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22A_2_1: À quel moment (mois) avez-vous planté:Janvier

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22A_2_2: À quel moment (mois) avez-vous planté:Février

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22A_2_3: À quel moment (mois) avez-vous planté:Mars

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	293	26434	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_4: À quel moment (mois) avez-vous planté:Avril

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	350	33022	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_5: À quel moment (mois) avez-vous planté:Mai

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	148	13791	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_6: À quel moment (mois) avez-vous planté:Juin

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	21	2885	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_7: À quel moment (mois) avez-vous planté:Juillet

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	48	5355	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2__8: À quel moment (mois) avez-vous planté:Août

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	61	5111	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2__9: À quel moment (mois) avez-vous planté:Septembre

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	81	5923	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_10: À quel moment (mois) avez-vous planté:Octobre

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	95	7600	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_11: À quel moment (mois) avez-vous planté:Novembre

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	96	7032	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_2_12: À quel moment (mois) avez-vous planté:Décembre

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	112	9432	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_4: Avez-vous appliqué de l'engrais organique cultures maraicheres

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	1302	116031	73.2%
2	Non	492	42384	26.8%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_5: Avez-vous appliqué de l'engrais minerale cultures maraicheres

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	618	61890	39.1%
2	Non	1176	96525	60.9%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_6: Avez-vous appliqué des pesticides cultures maraicheres

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	627	59195	37.4%
2	Non	1167	99220	62.6%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_10A: Quantité totale récoltée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212 Minimum: 0.75 Maximum: 26800 Mean: 235.15763656633 Standard deviation: 1644.1654329982 Mean (weighted): 297.84658934212 Standard deviation (weighted): 1807.7110046786
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22A_10B: Unité de mesure du produit stocké

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1778 Invalid: 228
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	581	51797	33%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	22	2738	1.7%
4	sac 50 kg	360	32783	20.9%
5	sac 25 kg	137	15767	10%
6	grand panier	168	11085	7.1%
7	panier moyen	153	11942	7.6%
8	petit panier	124	9877	6.3%
9	botte	4	395	0.3%
12	bassine	127	10741	6.8%
13	seau	82	7610	4.8%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	

16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	20	2301	1.5%
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		228	0	

Q2_22A_11A: Superficie totale en HA exploitée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212 Minimum: 0.0002 Maximum: 30 Mean: 0.27668036399108 Standard deviation: 1.8814699043037 Mean (weighted): 0.33187042761213 Standard deviation (weighted): 2.0979873440088
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22A_11: La superficie récoltée est-elle inférieure à la superficie totale plantée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	372	27215	17.2%
2	Non	1422	131199	82.8%
Sysmiss		212	0	

Q2_22A_12__10: Raison de la différence de superficie : Abandon

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	35	2277	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12_11: Raison de la différence de superficie : Manque d'intrant

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	124	6455	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12_12: Raison de la différence de superficie : Fonte de semis (mauvaise qualité des semences)

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	121	8098	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12__1: Raison de la différence de superficie : Culture perdue en raison du manque d'eau pour l'irrigation

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	92	4933	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12__2: Raison de la différence de superficie : Culture perdue à cause des inondations

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	20	1097	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12__3: Raison de la différence de superficie : Culture perdue en raison d'autres phénomènes naturels extrêmes(vent excessif, grêle, ...)

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	19	1682	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12__4: Raison de la différence de superficie : Culture perdue à cause des nuisibles

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	142	10698	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12__5: Raison de la différence de superficie : Culture perdue à cause des conflits(desaccord sur l propriete des terres)

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 365 Invalid: 1641
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22A_12__6: Raison de la différence de superficie : Culture perdue suite à un vol

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1	62	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12_7: Raison de la différence de superficie : Pas de main d'œuvre disponible**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 372 Invalid: 1634

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	16	1270	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12_8: Raison de la différence de superficie : Divagation des animaux**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 372 Invalid: 1634

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	27	1812	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_12_9: Raison de la différence de superficie : Autres

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	17	1428	100%
Sysmiss		1634	0	

Q2_22A_13: A peu près quel pourcentage de la superficie totale plantée a été récoltée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 372 Invalid: 1634 Minimum: 0.05 Maximum: 100 Mean: 55.506451612903 Standard deviation: 25.851172611323 Mean (weighted): 54.057522700427 Standard deviation (weighted): 25.208996072601
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_12: Perte produit maraichère pendant ou après la récolte

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	904	76789	48.5%
2	Non	890	81626	51.5%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_12A__1: Les opérations où des pertes ont été observées:Récolte

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 904 Invalid: 1102
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	728	58549	100%
Sysmiss		1102	0	

Q2_22B_12A__4: Les opérations où des pertes ont été observées:Séchage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 904 Invalid: 1102
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	55	4957	100%
Sysmiss		1102	0	

Q2_22B_12A__2: Les opérations où des pertes ont été observées:Transport

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 904 Invalid: 1102
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	93	4593	100%
Sysmiss		1102	0	

Q2_22B_12A__3: Les opérations où des pertes ont été observées:Stockage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 904 Invalid: 1102
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	195	20120	100%
Sysmiss		1102	0	

Q2_22B_13A: Quantité perdue pendant la récolte

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 725 Invalid: 1281 Minimum: 0.25 Maximum: 1483.3333333333 Mean: 24.830551724138 Standard deviation: 135.06214141342 Mean (weighted): 27.991753066293 Standard deviation (weighted): 145.14753919827
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_13B: Unité de mesure de la quantité perdue pendant la récolte

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 725 Invalid: 1281
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	526	40034	68.7%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	2	321	0.6%

4	sac 50 kg	42	5088	8.7%
5	sac 25 kg	23	2711	4.7%
6	grand panier	10	614	1.1%
7	panier moyen	17	1644	2.8%
8	petit panier	46	3067	5.3%
9	botte	8	557	1%
12	bassine	6	284	0.5%
13	seau	38	3011	5.2%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	7	933	1.6%
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		1281	0	

Q2_22B_14__10: Raison perte:Sol sec

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	35	2688	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14__3: Raison perte:Attaques des rongeurs/Oiseaux

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	425	28165	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14__4: Raison perte:Autres nuisibles

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	372	29718	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14__5: Raison perte:Récolte tardive/Pluies tardives

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	129	7967	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14_6: Raison perte:liée à la pratique de récolte

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	108	7111	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14_1: Raison perte:liée au matériel de récolte

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	49	2664	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14_7: Raison perte:Feux de brousse

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 726 Invalid: 1280
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22B_14_12: Raison perte:Pourriture

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	223	20813	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14_13: Raison perte:Eclatement

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	41	5605	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14_2: Raison perte:Vols

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 726 Invalid: 1280

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22B_14__8: Raison perte:Température

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	37	3316	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_14__9: Raison perte:Autre cause

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 728 Invalid: 1278
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	37	2929	100%
Sysmiss		1278	0	

Q2_22B_15A: Quantité perdue pendant le transport

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 93 Invalid: 1913 Minimum: 1 Maximum: 113 Mean: 36.19623655914 Standard deviation: 24.335379573735 Mean (weighted): 29.719938059666 Standard deviation (weighted): 27.675785173383
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_15B: Unité de mesure de la quantité perdue pendant le transport

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 93 Invalid: 1913
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	82	3483	75.9%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	0	0	
4	sac 50 kg	5	544	11.8%
5	sac 25 kg	1	10	0.2%
6	grand panier	0	0	
7	panier moyen	0	0	
8	petit panier	3	353	7.7%
9	botte	0	0	
12	bassine	1	93	2%
13	seau	0	0	
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	1	108	2.4%
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		1913	0	

Q2_22B_16__1: Raison perte transport : Vols

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 88 Invalid: 1918
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	5	85	100%
Sysmiss		1918	0	

Q2_22B_16__2: Raison perte transport : Etat défectueux du moyen de transport

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 93 Invalid: 1913
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	86	3706	100%
Sysmiss		1913	0	

Q2_22B_16__3: Raison perte transport : Etat défectueux de la route

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 93 Invalid: 1913
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	82	3612	100%
Sysmiss		1913	0	

Q2_22B_16__4: Raison perte transport : Conditions climatiques

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 93 Invalid: 1913
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	28	1838	100%
Sysmiss		1913	0	

Q2_22B_16__5: Raison perte transport : Autre

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 93 Invalid: 1913
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22B_15AA: Quantité perdue pendant le séchage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 53 Invalid: 1953 Minimum: 0.75 Maximum: 387.5 Mean: 34.711320754717 Standard deviation:

102.23103883884 Mean (weighted): 35.196586449901 Standard deviation (weighted): 102.31702231673
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_15AB: Unité de mesure de la quantité perdue pendant le séchage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 53 Invalid: 1953

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	28	2127	43.8%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	0	0	
4	sac 50 kg	10	1117	23%
5	sac 25 kg	9	1189	24.5%
6	grand panier	0	0	
7	panier moyen	1	41	0.8%
8	petit panier	1	90	1.9%
9	botte	0	0	
12	bassine	3	195	4%
13	seau	1	93	1.9%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		1953	0	

Q2_22B_15AC_1: raisons de la perte pendant le séchage:Pourriture

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	44	4099	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_15AC__2: raisons de la perte pendant le séchage:Vols

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 50 Invalid: 1956
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22B_15AC__3: raisons de la perte pendant le séchage:Ravageurs

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	8	721	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_15AC__4: raisons de la perte pendant le séchage:Moisissures

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	9	957	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_15AC__5: raisons de la perte pendant le séchage:Autres nusibles

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	8	787	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_15AC__6: raisons de la perte pendant le séchage:Installations de séchage inadéquates

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	6	449	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_15AC__7: raisons de la perte pendant le séchage:Conditions climatiques

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	8	795	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_15AC__8: raisons de la perte pendant le séchage:Autre raison

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 55 Invalid: 1951

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	2	122	100%
Sysmiss		1951	0	

Q2_22B_17A: Quantité perdue pendant le stockage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812 Minimum: 0.4375 Maximum: 168.57142857143 Mean: 10.888917525773 Standard deviation: 31.148542552124 Mean (weighted): 11.637114677914 Standard deviation (weighted): 32.403014957377

Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_17B: Unité de mesure de la quantité perdue pendant le stockage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	95	9472	47.5%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	0	0	
4	sac 50 kg	15	1562	7.8%
5	sac 25 kg	12	1639	8.2%
6	grand panier	1	71	0.4%
7	panier moyen	22	2515	12.6%
8	petit panier	30	3118	15.6%
9	botte	1	132	0.7%
12	bassine	5	393	2%
13	seau	10	706	3.5%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	3	324	1.6%
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18__1: raisons de la perte pendant le stockage:Pourriture

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	139	14451	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18__2: raisons de la perte pendant le stockage:Vols

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 185 Invalid: 1821
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_22B_18__3: raisons de la perte pendant le stockage:Ravageurs

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	18	1467	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18__4: raisons de la perte pendant le stockage:Moisissures

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	28	2915	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18__5: raisons de la perte pendant le stockage:Autres nusibles

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	31	3151	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18__6: raisons de la perte pendant le stockage:Installations de séchage inadéquate

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	5	689	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18_7: raisons de la perte pendant le stockage:Conditions climatiques

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	41	3819	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_18_8: raisons de la perte pendant le stockage:Autre raison

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 1812
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	3	266	100%
Sysmiss		1812	0	

Q2_22B_0__1: Utilisation de la production des cultures maraichères:Vente

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1275	116629	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0__2: Utilisation de la production des cultures maraichères:Consommation du ménage

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1607	137855	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0__3: Utilisation de la production des cultures maraichères:Dons

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

	Non	0	0	
1	Oui	524	42774	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0__4: Utilisation de la production des cultures maraichères:Zakat

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	191	17495	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0__5: Utilisation de la production des cultures maraichères:Transformation

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	4	322	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0__6: Utilisation de la production des cultures maraichères:Païement en nature, rembou

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	5	373	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0_7: Utilisation de la production des cultures maraichères:Stock

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	36	2850	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0_8: Utilisation de la production des cultures maraichères:Autres utilisations

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1794 Invalid: 212
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1	108	100%
Sysmiss		212	0	

Q2_22B_0B: Part destinée à la consommation du ménage**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 1607 Invalid: 399 Minimum: 0.05 Maximum: 100 Mean: 45.251574362166 Standard deviation: 38.238564433185
 Mean (weighted): 42.730129950518 Standard deviation (weighted): 39.126947247655
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_0C: Part offerte en dons**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 524 Invalid: 1482 Minimum: 0.22 Maximum: 78 Mean: 8.3847900763359 Standard deviation: 7.5647185337622
 Mean (weighted): 8.5116280390775 Standard deviation (weighted): 9.6107294155846
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_0D: Part offerte en zakat**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 191 Invalid: 1815 Minimum: 0.05 Maximum: 20 Mean: 8.1926701570681 Standard deviation: 5.2066131724446
 Mean (weighted): 5.9632980029548 Standard deviation (weighted): 4.6659972314184
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_0E: Part destinée à la transformation**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 4 Invalid: 2002
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_0F: Part donné à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants**Data file:** prodmaraichere_ano**Overview**

Valid: 5 Invalid: 2001
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_0G: Part de la production stockée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 36 Invalid: 1970 Minimum: 1.12 Maximum: 75 Mean: 37.835277777778 Standard deviation: 18.852028990628 Mean (weighted): 36.838848921311 Standard deviation (weighted): 20.043652008889
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_0H: Part de la production destinée a autres motifs

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1 Invalid: 2005
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_3A: Quantité totale vendue

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1275 Invalid: 731 Minimum: 0.75 Maximum: 33682.142857143 Mean: 389.46170196078 Standard deviation: 2653.7642235751 Mean (weighted): 502.44307889017 Standard deviation (weighted): 2885.3418929563

Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_3B: Unité de mesure du produit vendue

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1275 Invalid: 731

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	475	42621	36.5%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	18	2324	2%
4	sac 50 kg	274	24429	20.9%
5	sac 25 kg	108	13506	11.6%
6	grand panier	102	8065	6.9%
7	panier moyen	80	6524	5.6%
8	petit panier	68	5616	4.8%
9	botte	6	625	0.5%
12	bassine	86	7291	6.3%
13	seau	40	3720	3.2%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	18	1901	1.6%
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		731	0	

Q2_22B_4A: VALEUR TOTALE DES REVENUS OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 523 Invalid: 1483
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	Valeur totale	154	13064	27.3%
2	Prix unitaire	369	34877	72.7%
Sysmiss		1483	0	

Q2_22B_4B: valeur totale de toutes les ventes

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 154 Invalid: 1852

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

PRIX_VENT_UNIT: prix unitaire moyen

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1348 Invalid: 658 Minimum: 176.33332824707 Maximum: 1500 Mean: 324.87932739484 Standard deviation: 184.82951503674 Mean (weighted): 327.051454945 Standard deviation (weighted): 185.1641515681

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_5_0: Membre qui décide des revenus de la vente

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1275 Invalid: 731

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_5_1: Membre qui décide des revenus de la vente

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 159 Invalid: 1847
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_5_2: Membre qui décide des revenus de la vente

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 28 Invalid: 1978
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_34_1_1: semences utilisées:VARIÉTÉS MODERNES, SEMENCES CERTIFIÉES

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1580 Invalid: 426
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	666	68570	100%
Sysmiss		426	0	

Q2_34_1_2: semences utilisées:VARIÉTÉS MODERNES, SEMENCES NON CERTIFIÉES

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1580 Invalid: 426
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	384	29904	100%
Sysmiss		426	0	

Q2_34_1_3: semences utilisées:VARIÉTÉS TRADITIONNELLES, SEMENCES NON CERTIFIÉES

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1580 Invalid: 426
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	483	40272	100%
Sysmiss		426	0	

Q2_34_1_4: semences utilisées:SEMENCES HYBRIDES

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1580 Invalid: 426
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	136	11644	100%
Sysmiss		426	0	

Q2_34_2: quantité totale de semences maraichère en g utilisée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2004 Invalid: 2 Maximum: 50000 Mean: 407.97087325349 Standard deviation: 3055.999433309 Mean (weighted): 588.79211460054 Standard deviation (weighted): 4050.5460649409
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_34_3: achat semences maraichères

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2006
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	1292	123440	68%
2	Non	714	58078	32%

Q2_34_4: quantité totale de semences maraichère en g achetée

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1292 Invalid: 714 Minimum: 0.01 Maximum: 50000 Mean: 562.11378482972 Standard deviation: 3762.7161077209 Mean (weighted): 792.2210509446 Standard deviation (weighted): 4864.9559407714
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_34_5A: valeur totale ou le prix unitaire

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 527 Invalid: 1479
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	Valeur totale	188	19847	38.5%
2	Prix unitaire	339	31641	61.5%
Sysmiss		1479	0	

Q2_34_5B: valeur totale semences

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 188 Invalid: 1818
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_34_5C: prix moyen semences

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 339 Invalid: 1667
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_34_6: la principale source de semences

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 1292 Invalid: 714
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	Achat sur le marché local	989	99284	80.4%
2	Achat avec subventions Etat	80	3527	2.9%
3	Achat avec subvention de partenaires	16	1650	1.3%
4	Achat auprès d'une firme spécialisée	188	17872	14.5%
5	Autres	6	458	0.4%
6	Achat auprès d'une coopérative	13	646	0.5%
Sysmiss		714	0	

ILP: Module économique

Data file: prodmaraichere_ano

Overview

Valid: 2006
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	855	77392	42.6%
2	Non	1151	104126	57.4%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 10580 var_freq: 10
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODPLUV_ID: Type de cultures

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 10580
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Arachide	3394	32.1%
2	Aubergine	17	0.2%
3	Béréf	20	0.2%
4	Bissap	146	1.4%
5	Coton	10	0.1%
6	Diakhatou	35	0.3%
7	Fonio	38	0.4%
8	Gombo	81	0.8%
9	Mais	1513	14.3%
10	Manioc	57	0.5%
11	Mil	2458	23.2%
12	Niébé	1056	10%
13	Pastèque	182	1.7%
14	Patate Douce	56	0.5%
15	Piment	57	0.5%
16	Riz irrigué	80	0.8%
17	Riz pluvial	621	5.9%
18	Sésame	160	1.5%
19	Sorgho	514	4.9%
20	Tomate cérise	11	0.1%
21	Tomate industrielle	8	0.1%
22	Vouandzou	7	0.1%
23	Choux	10	0.1%

24	Oignon	6	0.1%
25	Pomme de terre	1	0%
26	Carotte	1	0%
27	Courge	20	0.2%
28	Haricot vert	1	0%
29	Melon	6	0.1%
30	Concombre	2	0%
31	Oignon vert	0	
32	Navet	1	0%
33	Tarot (Djabéré)	11	0.1%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 10580 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1063.5189208984 Mean: 119.54687027109 Standard deviation: 78.465770729843
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9854 Invalid: 726
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	1	1020	0.1%
2	ZIGUINCHOR	472	47185	4%
3	DIOURBEL	873	126608	10.7%
4	SAINT-LOUIS	115	21857	1.8%
5	TAMBACOUNDA	1115	141036	11.9%
6	KAOLACK	790	124989	10.6%
7	THIES	410	90036	7.6%
8	LOUGA	822	100142	8.5%
9	FATICK	710	114104	9.7%
10	KOLDA	1193	135020	11.4%

11	MATAM	410	39050	3.3%
12	KAFFRINE	1452	142348	12%
13	KEDOUGOU	431	20849	1.8%
14	SEDHIOU	1060	77794	6.6%
Sysmiss		726	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9438 Invalid: 1142
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	211	32246	2.8%
2	NIAYES	45	6761	0.6%
3	FERLO	979	109757	9.6%
4	BASSIN ARACHIDIER	4295	611468	53.5%
5	SENEGAL ORIENTAL	1226	125663	11%
6	CASAMANCE	2682	256573	22.5%
Sysmiss		1142	0	

STRATE: Strate

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9466 Invalid: 1114
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Uniquement Agriculture	1874	98238	8.6%
2	Agriculture et Elevage	6907	1016339	88.6%
3	Uniquement Elevage	685	32116	2.8%
Sysmiss		1114	0	

Q2_21A_1: Votre ménage a-t-il récolté cette culture durant la campagne

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 10580
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	9904	1185703	100%

Q2_21A_3_1: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison de la sécher

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	267	30253	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3_2: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des inondation

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	102	12706	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3_12: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Fonte de semis (mauvaise qualité des

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	101	12038	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3_3: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue en raison d'autres phé

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	57	6307	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3_4: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause des nuisibles

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	151	18468	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3__5: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue à cause de d'un
confl

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 670 Invalid: 9910
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_21A_3__6: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Culture perdue suite à un vol

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 671 Invalid: 9909
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui

Sysmiss	
---------	--

Q2_21A_3__7: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Impossible de travailler pour cause d

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	10	1247	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3__8: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pas de main d'œuvre disponible

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	37	3874	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3__9: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Divagation des animaux

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	121	13324	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3_10: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Feux de brousse

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 672 Invalid: 9908
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_21A_3_13: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Pluies parasites

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	25	2107	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21A_3_11: Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas récolté:Autre (préciser)

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 674 Invalid: 9906
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	62	8873	100%
Sysmiss		9906	0	

Q2_21B_11: Perte de culture pendant ou après la récolte

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9904 Invalid: 676
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	6523	749146	100%
Sysmiss		676	0	

Q2_21B_11A_1: Les opérations où des pertes ont été observées:Récolte

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 6521 Invalid: 4059
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	4934	558567	100%
Sysmiss		4059	0	

Q2_21B_11A__2: Les opérations où des pertes ont été observées:Battage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 6521 Invalid: 4059

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	2596	287467	100%
Sysmiss		4059	0	

Q2_21B_11A__3: Les opérations où des pertes ont été observées:Séchage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 6521 Invalid: 4059

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1412	158068	100%
Sysmiss		4059	0	

Q2_21B_11A__4: Les opérations où des pertes ont été observées:Nettoyage/Vannage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 6521 Invalid: 4059

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1295	135985	100%
Sysmiss		4059	0	

Q2_21B_11A__5: Les opérations où des pertes ont été observées:Transport

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 6521 Invalid: 4059
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	385	41753	100%
Sysmiss		4059	0	

Q2_21B_11A__6: Les opérations où des pertes ont été observées:Stockage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 6521 Invalid: 4059
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	905	98161	100%
Sysmiss		4059	0	

Q2_21B_12A: Quantité totale perdue

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4933 Invalid: 5647 Minimum: 0.1 Maximum: 3000 Mean: 51.621508210014 Standard deviation: 147.72477130863 Mean (weighted): 59.434698011599 Standard deviation (weighted): 158.44117277446
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_12B: Unité de mesure du produit perdue

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4704 Invalid: 5876
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	3366	378477	70.9%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	319	40799	7.6%
4	sac 50 kg	473	48750	9.1%
5	sac 25 kg	88	14156	2.7%
6	grand panier	21	1473	0.3%
7	panier moyen	32	3883	0.7%
8	petit panier	50	5175	1%
9	botte	253	27825	5.2%
12	bassine	61	7261	1.4%
13	seau	40	6189	1.2%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	1	153	0%
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		5876	0	

Q2_21B_12C: Etat du produit perdu**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 4734 Invalid: 5846

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	1067	115090	21.5%
2	graine	1558	174144	32.5%
3	non-décortiqué	1873	216718	40.4%
4	fruit/légume	5	845	0.2%
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	6	948	0.2%
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	51	4863	0.9%
10	gousse verte	174	23922	4.5%
Sysmiss		5846	0	

Q2_21B_13_10: Raison perte:Sol sec**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13_3: Raison perte:Attaques des rongeurs/Oiseaux**Data file:** prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__4: Raison perte:Autres nuisibles

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__5: Raison perte:Récolte tardive/Pluies tardives

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__6: Raison perte:liée à la pratique de récolte

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__1: Raison perte:liée au matériel de récolte

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__7: Raison perte:Feux de brousse

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4929 Invalid: 5651

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__2: Raison perte:Vols

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4865 Invalid: 5715

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__8: Raison perte:Condition climatique

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_13__9: Raison perte:Autre cause

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4931 Invalid: 5649

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_14A: Quantité du produit perdu au battage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2596 Invalid: 7984 Minimum: 0.1 Maximum: 4000 Mean: 26.509495377504 Standard deviation: 103.56769480816 Mean (weighted): 32.997494526591 Standard deviation (weighted): 129.47029357024

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_14B: Unité de mesure du produit perdu

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2592 Invalid: 7988
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	2231	246493	85.9%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	67	8304	2.9%
4	sac 50 kg	126	12441	4.3%
5	sac 25 kg	30	4676	1.6%
6	grand panier	9	1169	0.4%
7	panier moyen	22	2547	0.9%
8	petit panier	45	5091	1.8%
9	botte	47	4327	1.5%
12	bassine	10	1574	0.5%
13	seau	5	474	0.2%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		7988	0	

Q2_21B_14C: Etat du produit perdu

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2592 Invalid: 7988
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	122	12315	4.3%
2	graine	1548	171231	59.6%
3	non-décortiqué	922	103553	36.1%
4	fruit/légume	0	0	
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	0	0	
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	0	0	
10	gousse verte	0	0	
Sysmiss		7988	0	

Q2_21B_15A: Quantité du produit perdu au séchage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1412 Invalid: 9168 Minimum: 0.25 Maximum: 1200 Mean: 30.445538243626 Standard deviation: 67.9288067248 Mean (weighted): 34.047826993476 Standard deviation (weighted): 73.522563421807
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_15B: Unité de mesure du produit perdu pendant les activités postérieures à la récolt

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1387 Invalid: 9193
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	1173	131358	84.3%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	27	3664	2.4%
4	sac 50 kg	35	3988	2.6%
5	sac 25 kg	3	599	0.4%

6	grand panier	5	697	0.4%
7	panier moyen	6	719	0.5%
8	petit panier	10	1144	0.7%
9	botte	105	10363	6.7%
12	bassine	9	1543	1%
13	seau	13	1513	1%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	1	184	0.1%
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		9193	0	

Q2_21B_15C: Etat du produit perdu pendant les activités postérieures à la récolte

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1388 Invalid: 9192
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	375	39003	25%
2	graine	529	62171	39.9%
3	non-décortiqué	483	54602	35%
4	fruit/légume	0	0	
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	0	0	
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	1	66	0%
10	gousse verte	0	0	

Sysmiss		9192	0	
---------	--	------	---	--

Q2_21B_16A: Quantité totale perdue pendant les activités de nettoyage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1295 Invalid: 9285 Minimum: 0.1 Maximum: 1200 Mean: 16.015266409266 Standard deviation: 56.022020642052 Mean (weighted): 19.194732703754 Standard deviation (weighted): 70.56626049254
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_16B: Unité de mesure du produit perdu pendant les activités de nettoyage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1294 Invalid: 9286
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	1136	113663	83.6%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	17	2437	1.8%
4	sac 50 kg	80	11796	8.7%
5	sac 25 kg	17	2245	1.7%
6	grand panier	5	413	0.3%
7	panier moyen	7	982	0.7%
8	petit panier	19	2742	2%
9	botte	5	690	0.5%
12	bassine	2	197	0.1%
13	seau	6	787	0.6%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	

22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		9286	0	

Q2_21B_16C: Etat du produit perdu pendant les activités de nettoyage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1294 Invalid: 9286

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	14	1358	1%
2	graine	825	85994	63.3%
3	non-décortiqué	437	46028	33.9%
4	fruit/légume	1	157	0.1%
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	1	62	0%
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	0	0	
10	gousse verte	16	2356	1.7%
Sysmiss		9286	0	

Q2_21B_17A: Quantité du produit perdu lors du transport

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 385 Invalid: 10195 Minimum: 0.25 Maximum: 200 Mean: 10.233116883117 Standard deviation: 17.745800945498 Mean (weighted): 11.814222856094 Standard deviation (weighted): 21.319738031021

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_17B: Unité de mesure du produit perdu pendant les activités postérieures à la récolt

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 360 Invalid: 10220

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	263	28716	74.3%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	2	214	0.6%
4	sac 50 kg	10	1540	4%
5	sac 25 kg	4	530	1.4%
6	grand panier	0	0	
7	panier moyen	7	665	1.7%
8	petit panier	5	465	1.2%
9	botte	55	5269	13.6%
12	bassine	7	632	1.6%
13	seau	7	631	1.6%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		10220	0	

Q2_21B_17C: Etat du produit perdue pendant les activités postérieures à la récolte

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 361 Invalid: 10219
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	épis	103	11502	29.7%
2	graine	133	13262	34.2%
3	non-décortiqué	112	11986	30.9%
4	fruit/légume	0	0	
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	1	135	0.3%
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	5	1127	2.9%
10	gousse verte	7	723	1.9%
Sysmiss		10219	0	

Q2_21B_18__1: raisons de la perte pendant le transport:Vols

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 345 Invalid: 10235
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	4	573	100%
Sysmiss		10235	0	

Q2_21B_18__2: raisons de la perte pendant le transport:Etat défectueux du moyen de transp

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 385 Invalid: 10195
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	285	32352	100%

Sysmiss		10195	0	
---------	--	-------	---	--

Q2_21B_18__3: raisons de la perte pendant le transport:Etat défectueux de la route

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 385 Invalid: 10195

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	317	32808	100%
Sysmiss		10195	0	

Q2_21B_18__4: raisons de la perte pendant le transport:Conditions climatique

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 385 Invalid: 10195

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	19	1633	100%
Sysmiss		10195	0	

Q2_21B_18__5: raisons de la perte pendant le transport:Autre

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 385 Invalid: 10195

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	4	263	100%
Sysmiss		10195	0	

Q2_21B_19A: Quantité totale perdue pendant le stockage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 905 Invalid: 9675 Maximum: 350 Mean: 16.424751381215 Standard deviation: 35.812542075051
Mean (weighted): 16.166675012279 Standard deviation (weighted): 32.883201379009
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_19B: Unité de mesure du produit perdu pendant le stockage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 841 Invalid: 9739
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	696	76893	84.1%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	11	1384	1.5%
4	sac 50 kg	46	4036	4.4%
5	sac 25 kg	13	1631	1.8%
6	grand panier	1	141	0.2%
7	panier moyen	4	416	0.5%
8	petit panier	6	709	0.8%
9	botte	38	3637	4%
12	bassine	2	166	0.2%
13	seau	24	2432	2.7%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	

16	charrette bovine	0	0	
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		9739	0	

Q2_21B_19C: Etat du produit perdu pendant le stokage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 845 Invalid: 9735
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	105	11475	12.5%
2	graine	505	55284	60.4%
3	non-décortiqué	224	23732	25.9%
4	fruit/légume	0	0	
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	0	0	
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	4	159	0.2%
10	gousse verte	7	955	1%
Sysmiss		9735	0	

Q2_21B_20__1: Raisons de la perte pendant le stockage:Vols

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 884 Invalid: 9696
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_20__2: Raisons de la perte pendant le stockage:Rongeurs/Oiseaux

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 903 Invalid: 9677

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_20__3: Raisons de la perte pendant le stockage:Moisissures

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 903 Invalid: 9677

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_20__4: Raisons de la perte pendant le stockage:Autres nuisibles

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 903 Invalid: 9677

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_20__5: Raisons de la perte pendant le stockage:Conditions climatiques

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 903 Invalid: 9677

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_20__6: Raisons de la perte pendant le stockage:Autre

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 903 Invalid: 9677

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21A_4__1: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Janvier

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	194	17508	100%
Sysmiss		678	0	

■ Q2_21A_4_2: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Fevrier

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	71	6460	100%
Sysmiss		678	0	

■ Q2_21A_4_3: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mars

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	18	1926	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_4: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Avril

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	13	1068	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_5: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Mai

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	11	1367	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_6: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juin

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	14	2850	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_7: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Juillet

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	19	2611	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_8: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Août

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	54	5641	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_9: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Septembre

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	811	83966	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_10: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Octobre

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	4541	575886	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_11: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Novembre

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	4278	513335	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_4_12: À quel moment (mois) votre ménage a-t-il récolté:Décembre

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1417	158712	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21A_5A: Quantité totale récolte pendant la campagne

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9901 Invalid: 679 Minimum: 0.875 Maximum: 14832 Mean: 365.18359155641 Standard deviation: 846.05591423471 Mean (weighted): 395.97174207079 Standard deviation (weighted): 907.36179003126
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21A_5B: Unité de mesure du produit stocké

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9429 Invalid: 1151
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	4901	609404	53.6%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	1459	187384	16.5%
4	sac 50 kg	2531	283706	25%
5	sac 25 kg	81	10290	0.9%
6	grand panier	37	3659	0.3%
7	panier moyen	22	1230	0.1%
8	petit panier	10	706	0.1%

9	botte	232	22834	2%
12	bassine	130	12327	1.1%
13	seau	25	4250	0.4%
14	charrette asine	0	0	
15	charrette équine	0	0	
16	charrette bovine	1	216	0%
17	Cageot	0	0	
18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		1151	0	

Q2_21A_5C: Etat du produit stocké

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9478 Invalid: 1102
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	598	59296	5.2%
2	graine	5468	660923	58%
3	non-décortiqué	3214	394394	34.6%
4	fruit/légume	4	393	0%
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	10	1383	0.1%
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	89	8830	0.8%
10	gousse verte	95	14486	1.3%
Sysmiss		1102	0	

Q2_21A_6: Superficie récoltée est-elle inférieure à la superficie plantée

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9904 Invalid: 676
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	2713	309909	26.1%
2	Non	7191	875794	73.9%
Sysmiss		676	0	

Q2_21A_7__1: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Séquen

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1293	163007	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7__2: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Inonda

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	277	31253	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7__3: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Autres

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	594	63473	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7__4: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Nuisib

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1188	131415	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7__5: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Vol

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	142	15142	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7_6: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Imposs

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	47	5255	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7_7: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Pas de

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 2713 Invalid: 7867
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	436	49621	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_7_8: Pourquoi la superficie récoltée est elle inférieure à la superficie semée:Divaga**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 2713 Invalid: 7867

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	834	91362	100%
Sysmiss		7867	0	

Q2_21A_8: A peu près quel pourcentage de la superficie semée a été récolté?**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 2713 Invalid: 7867 Minimum: 0.1 Maximum: 99 Mean: 56.132852930335 Standard deviation: 30.284538552512 Mean (weighted): 58.247406064555 Standard deviation (weighted): 29.78152170965

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21A_9_0: Membre 1 qui prend des décisions concernant l'utilisation des récoltes**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21A_9_1: Membre 2 qui prend des décisions concernant l'utilisation des récoltes**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 1170 Invalid: 9410

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_0_6: Utilisation de la production des cultures pluviales:Vente en l'état

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	3736	454600	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_4: Utilisation de la production des cultures pluviales:Consommation du ménage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	8504	1023706	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_1: Utilisation de la production des cultures pluviales:Stock

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	5156	618992	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_2: Utilisation de la production des cultures pluviales:Transformation pour la vente

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	38	6140	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_8: Utilisation de la production des cultures pluviales:Dons

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1468	184298	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_3: Utilisation de la production des cultures pluviales:Zakat**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	3192	377372	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_5: Utilisation de la production des cultures pluviales:Consommation animale**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	571	73704	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_0_7: Utilisation de la production des cultures pluviales:Paie ment en nature : Rembour**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9902 Invalid: 678

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	87	10936	100%
Sysmiss		678	0	

Q2_21B_3A: Quantité totale vendu

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3327 Invalid: 7253 Minimum: 1 Maximum: 12607.2 Mean: 286.32311186874 Standard deviation: 658.76182700392 Mean (weighted): 295.71117983434 Standard deviation (weighted): 693.15271631992
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_3B: Unité de mesure du produit vendu

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3736 Invalid: 6844
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	kg	2182	263331	57.9%
2	unité	0	0	
3	sac 100 kg	834	103576	22.8%
4	sac 50 kg	700	85891	18.9%
5	sac 25 kg	4	243	0.1%
6	grand panier	2	239	0.1%
7	panier moyen	3	203	0%
8	petit panier	2	140	0%
9	botte	1	115	0%
12	bassine	4	335	0.1%
13	seau	1	154	0%
14	charrette asine	1	236	0.1%
15	charrette équine	1	115	0%
16	charrette bovine	1	18	0%
17	Cageot	0	0	

18	Autres	0	0	
19	Aucun / Zero	0	0	
20	camion	0	0	
21	Peugeot	0	0	
22	camionnette	0	0	
23	Moude	0	0	
Sysmiss		6844	0	

Q2_21B_3C: Etat du produit vendu

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3367 Invalid: 7213

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	épis	38	4946	1.2%
2	graine	1129	143855	34.7%
3	non-décortiqué	2114	256922	61.9%
4	fruit/légume	2	124	0%
5	calice sèche	0	0	
6	Feuille	0	0	
7	Fibre de coton	10	1383	0.3%
8	coton graine	0	0	
9	tubercule	71	7191	1.7%
10	gousse verte	3	382	0.1%
Sysmiss		7213	0	

Q2_21B_3D: Part destinée à la vente

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9895 Invalid: 685 Maximum: 100 Mean: 25.301638578691 Standard deviation: 35.967629474279

Mean (weighted): 25.306002246746 Standard deviation (weighted): 35.532399947656

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_4A: Prix unitaire en uml ou valeur totale

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3736 Invalid: 6844
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Valeur totale	454	56064	12.3%
2	Prix unitaire	3282	398536	87.7%
Sysmiss		6844	0	

Q2_21B_4B: valeur totale de toutes les ventes

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 454 Invalid: 10126 Minimum: 25 Maximum: 4500000 Mean: 196603.19603524 Standard deviation: 467407.48923771 Mean (weighted): 191995.97539828 Standard deviation (weighted): 468608.06839492
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_4C: prix unitaire moyen de l'uml

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 1132 Invalid: 9448 Minimum: 10 Maximum: 350000 Mean: 8377.0909893993 Standard deviation: 20201.481575164 Mean (weighted): 9113.5157534937 Standard deviation (weighted): 23702.999822969
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_22A: Avez-vous vendu de la fane

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 4449 Invalid: 6131
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	Oui	650	75173	13.5%
2	Non	3799	481584	86.5%
Sysmiss		6131	0	

Q2_21B_22B: Montant des ventes de foins

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 650 Invalid: 9930 Minimum: 4500 Maximum: 180000 Mean: 80959.604092308 Standard deviation: 47673.791787203 Mean (weighted): 88789.311828484 Standard deviation (weighted): 51176.753540708
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_5__0: Membre 1 du ménage qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente du produit

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3736 Invalid: 6844
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_5__1: Membre 2 du ménage qui a décidé de l'utilisation des revenus de la vente du produit

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 358 Invalid: 10222
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_6: Part destinée à la consommation du ménage**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9899 Invalid: 681 Maximum: 100 Mean: 52.114428923305 Standard deviation: 37.307079692699
 Mean (weighted): 51.64605762345 Standard deviation (weighted): 37.00404333459
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_6A: Part de la production stockée**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9895 Invalid: 685 Maximum: 100 Mean: 18.42939319662 Standard deviation: 24.639091966715 Mean
 (weighted): 18.73690529983 Standard deviation (weighted): 24.806431139883
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_7: Part offerte en zakat**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9895 Invalid: 685 Maximum: 91.4 Mean: 2.8649049746834 Standard deviation: 4.9896585424349
 Mean (weighted): 2.9086952334622 Standard deviation (weighted): 5.1210868430193
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_7A: Part offerte en dons**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 1468 Invalid: 9112 Maximum: 100 Mean: 8.5215367847411 Standard deviation: 7.9610479347146
 Mean (weighted): 8.8005343181646 Standard deviation (weighted): 7.7961408313721
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_8: Part donné à titre de remboursement de terres, de main d'œuvre ou d'intrants**Data file:** prodpluv_ano**Overview**

Valid: 9895 Invalid: 685 Maximum: 100 Mean: 0.36423334341271 Standard deviation: 4.9700232232566
 Mean (weighted): 0.37795143585177 Standard deviation (weighted): 4.9984091473404
 Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_9: Part destinée à la consommation animale**Data file:** prodpluv_ano

Overview

Valid: 9895 Invalid: 685 Maximum: 95 Mean: 0.8422479974642 Standard deviation: 4.427516560192 Mean (weighted): 0.89485149726638 Standard deviation (weighted): 4.4986482215491
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_10A: Part de la production transformée

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 9902 Invalid: 678 Maximum: 80 Mean: 0.10176709418482 Standard deviation: 2.1561759865031
Mean (weighted): 0.15064884375684 Standard deviation (weighted): 2.5589091485324
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_24A__1: Quelles sont les différentes utilisations du stock:Consommation du ménage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5156 Invalid: 5424
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	3693	444077	100%
Sysmiss		5424	0	

Q2_21B_24A__2: Quelles sont les différentes utilisations du stock:Vente en l'état

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5156 Invalid: 5424
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	289	39245	100%
Sysmiss		5424	0	

Q2_21B_24A__6: Quelles sont les différentes utilisations du stock:Transformation pour la vente

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5156 Invalid: 5424
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	24	2792	100%
Sysmiss		5424	0	

Q2_21B_24A__4: Quelles sont les différentes utilisations du stock:Consommation animale

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5156 Invalid: 5424
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	397	50167	100%
Sysmiss		5424	0	

Q2_21B_24A__5: Quelles sont les différentes utilisations du stock:Réservation de semences

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5156 Invalid: 5424
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	4066	486876	100%
Sysmiss		5424	0	

Q2_21B_24: Pourcentage de la récolte destiné à la consommation du ménage

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5394 Invalid: 5186 Maximum: 100 Mean: 51.242567667779 Standard deviation: 41.485155752953
Mean (weighted): 50.868704289296 Standard deviation (weighted): 41.222107046792
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_25: pourcentage de la récolte stockée est destiné à la vente

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5392 Invalid: 5188 Maximum: 100 Mean: 2.8538538575668 Standard deviation: 13.284357979574
Mean (weighted): 3.2549122373268 Standard deviation (weighted): 14.143289060776
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_26: Pourcentage récolte stockée est destiné à être transformé

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5390 Invalid: 5190 Maximum: 100 Mean: 0.12589981447124 Standard deviation: 2.412857729861
Mean (weighted): 0.12460175279635 Standard deviation (weighted): 2.4428549087366
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_27: pourcentage de la récolte stockée est destiné à l'alimentation animale

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5391 Invalid: 5189 Maximum: 100 Mean: 1.5394268224819 Standard deviation: 7.2317665456547
Mean (weighted): 1.5893152291826 Standard deviation (weighted): 7.2621428508952
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_28: Quel pourcentage du stock est destiné à la semence

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 5392 Invalid: 5188 Maximum: 100 Mean: 38.9165634273 Standard deviation: 41.545235666322 Mean (weighted): 39.35246299929 Standard deviation (weighted): 41.495384794309
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_29__1: Produits transformés par le ménage:farine de mil et autres produits à base
Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	2	271	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29__2: Produits transformés par le ménage:farine de maïs et autres produits à base de m

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1	90	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29__3: Produits transformés par le ménage:autre type de farine (spec : _____)

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_21B_29_4: Produits transformés par le ménage:riz décortiqué, étuvé ou riz converti

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	3	903	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29_12: Produits transformés par le ménage:huiles végétales crues

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_21B_29_14: Produits transformés par le ménage:poudre d’arachide (noflaye)

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	8	771	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29_15: Produits transformés par le ménage:pâte d’arachide

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	9	727	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29_16: Produits transformés par le ménage:huile d’arachide

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	

1	Oui	6	838	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29__17: Produits transformés par le ménage:Farine de manioc

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_21B_29__8: Produits transformés par le ménage:Poudre de gombo

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
	Non
1	Oui
Sysmiss	

Q2_21B_29__23: Produits transformés par le ménage:Tourteaux d'arachide

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1	113	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21B_29_22: Produits transformés par le ménage:autres produits transformés (spec_____)

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 22 Invalid: 10558
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
	Non	0	0	
1	Oui	1	154	100%
Sysmiss		10558	0	

Q2_21_41: Quantité totale de semences (kg) utilisée pdt la campagne

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 10577 Invalid: 3 Maximum: 3000 Mean: 72.348128013614 Standard deviation: 198.0495788219 Mean (weighted): 76.059479171753 Standard deviation (weighted): 209.48739605629
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21_42: ménage a-t-il acheté cette semence

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 10578 Invalid: 2
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	3660	461039	36.5%
2	Non	6918	803727	63.5%
Sysmiss		2	0	

Q2_21_43: Quantité de semence achetée en kg

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3660 Invalid: 6920 Maximum: 3000 Mean: 90.466975409836 Standard deviation: 188.40468865835
Mean (weighted): 90.927326442609 Standard deviation (weighted): 190.05610112306
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21_43A: Souhaitez vous donner la valeur totale des achats ou le prix unitaire

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 3660 Invalid: 6920
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Valeur totale	48	4730	1%
2	Prix unitaire	3612	456309	99%
Sysmiss		6920	0	

Q2_21_43B: valeur totale semences achetées

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 48 Invalid: 10532
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21_43C: Prix unitiare en kg de semences achetées

Data file: prodpluv_ano

Overview

Valid: 203 Invalid: 10377
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODPLUV_ID: Type de cultures

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 16 Mean: 3.6774193548387 Standard deviation: 5.2178354182183
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

PRODPLUVTRANSFORME_ID: Liste des produits transformés

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 23 Mean: 13.032258064516 Standard deviation: 5.5706604693264 Mean (weighted): 11.677431863032 Standard deviation (weighted): 6.2569699543817
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	farine de mil et autres produits à base de mil	2	271	7%
2	farine de maïs et autres produits à base de maïs	1	90	2.3%
3	autre type de farine (spec : _____)	0	0	
4	riz décortiqué, étuvé ou riz converti	3	903	23.4%
8	Poudre de gombo	0	0	
12	huiles végétales crues	0	0	
14	poudre d'arachide (noflaye)	8	771	19.9%
15	pâte d'arachide	9	727	18.8%
16	huile d'arachide	6	838	21.7%
17	Farine de manioc	0	0	
22	autres produits transformés (spec_____)	1	154	4%
23	Tourteaux d'arachide	1	113	2.9%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 13.324999809265 Maximum: 374.93029785156 Mean: 124.84279220335 Standard deviation: 81.91410231343
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 26 Invalid: 5 Minimum: 2 Maximum: 12 Mean: 6.4615384615385 Standard deviation: 3.2769591908447 Mean (weighted): 6.0256691220411 Standard deviation (weighted): 3.1600762591146
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. DAKAR	0	0	
2	2. ZIGUINCHOR	3	254	8.4%
3	3. DIOURBEL	3	464	15.3%
4	4. SAINT-LOUIS	3	903	29.7%
5	5. TAMBACOUNDA	2	26	0.9%
6	6. KAOLACK	5	293	9.6%
7	7. THIES	0	0	
8	8. LOUGA	0	0	
9	9. FATICK	5	574	18.9%
10	10. KOLDA	2	282	9.3%
11	11. MATAM	0	0	
12	12. KAFFRINE	3	244	8%
13	13. KEDOUGOU	0	0	
14	14. SEDHIOU	0	0	
Sysmiss		5	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 26 Invalid: 5 Minimum: 1 Maximum: 6 Mean: 4.2307692307692 Standard deviation: 1.2428255648382
Mean (weighted): 3.7296988550309 Standard deviation (weighted): 1.5971233686361
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	2	639	21.2%
2	NIAYES	0	0	
3	FERLO	0	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	17	1819	60.2%
5	SENEGAL ORIENTAL	2	26	0.9%
6	CASAMANCE	5	537	17.8%
Sysmiss		5	0	

STRATE: Strate

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 23 Invalid: 8 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.8695652173913 Standard deviation: 0.54808325728578 Mean (weighted): 1.7795130721375 Standard deviation (weighted): 0.43769996774297
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	5	625	23%
2	2. Agriculture et Elevage	16	2062	76%
3	3. Uniquement Elevage	2	26	1%
Sysmiss		8	0	

Q2_21B_30: Production utilisée pour la transformation

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.3870967741935 Standard deviation: 0.8032193289025 Mean (weighted): 1.2112131978169 Standard deviation (weighted): 0.61474631308695
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	UNIQUEMENT LA PRODUCTION DE CETTE ANNÉE	25	3461	89.5%
2	UNIQUEMENT LA PRODUCTIONDE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	0	0	
3	PRINCIPALEMENT LA PRODUCTION DE CETTE ANNÉE	6	408	10.5%
4	PRINCIPALEMENT LA PRODUCTION DE L'ANNÉE DERNIÈRE	0	0	

Q2_21B_31: Vente de produits transformés

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.6451612903226 Standard deviation: 0.48637345711392 Mean (weighted): 1.5366579978075 Standard deviation (weighted): 0.49871881651613
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	11	1793	46.3%
2	Non	20	2076	53.7%

Q2_21B_31A: Quantité vendue production transformée

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 11 Invalid: 20 Minimum: 2.25 Maximum: 525 Mean: 202.59090909091 Standard deviation: 256.05864251982 Mean (weighted): 298.84393992951 Standard deviation (weighted): 252.57938135312
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_31B: Unité production transformée

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 11 Invalid: 20 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.4545454545455 Standard deviation: 0.82019953226472 Mean (weighted): 1.3659278588549 Standard deviation (weighted): 0.73144308194689
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Kg	8	1408	78.6%

2	Litre	1	113	6.3%
3	Autre à préciser	2	271	15.1%
Sysmiss		20	0	

Q2_21B_32: VALEUR TOTALE DES VENTES OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 11 Invalid: 20 Minimum: 1 Maximum: 2 Mean: 1.5454545454545 Standard deviation: 0.52223296786709 Mean (weighted): 1.5658933183778 Standard deviation (weighted): 0.49577731076507
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Valeur totale	5	778	43.4%
2	Prix unitaire	6	1014	56.6%
Sysmiss		20	0	

Q2_21B_33A: Valeur totale de toutes les ventes

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 5 Invalid: 26 Minimum: 28000 Maximum: 275000 Mean: 93600 Standard deviation: 106570.6338538
Mean (weighted): 138629.88661715 Standard deviation (weighted): 102512.1866439
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_33B: Prix unitaire produit transformé

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 6 Invalid: 25 Minimum: 135 Maximum: 20000 Mean: 6235 Standard deviation: 8878.3725986241
Mean (weighted): 4980.1581983915 Standard deviation (weighted): 7687.2685784795
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_34__0: Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits transformés

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 11 Invalid: 20 Maximum: 2 Mean: 0.54545454545455 Standard deviation: 0.82019953226472 Mean (weighted): 0.53447623085965 Standard deviation (weighted): 0.76232124728008
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_21B_35: Quantité consommée par les membres du ménage

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 368.75 Mean: 65.741935483871 Standard deviation: 119.71224324519
Mean (weighted): 104.36270079584 Standard deviation (weighted): 148.20525617428
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_35B: Unité production transformée

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.2903225806452 Standard deviation: 0.58841869373753 Mean (weighted): 1.3294513830103 Standard deviation (weighted): 0.58492628569517
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Kg	24	2829	73.1%

2	Litre	5	806	20.8%
3	Autre à préciser	2	234	6%

Q2_21B_36: Quantité transformée offerte à titre gratuit à d'autres ménages

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Maximum: 26.25 Mean: 4.6774193548387 Standard deviation: 8.647204160013 Mean (weighted): 5.3398103004239 Standard deviation (weighted): 8.8215946443953
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_36B: Unité production transformée

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.2903225806452 Standard deviation: 0.58841869373753 Mean (weighted): 1.3485613189179 Standard deviation (weighted): 0.60614221238788
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Kg	24	2792	72.2%
2	Litre	5	806	20.8%
3	Autre à préciser	2	271	7%

Q2_21B_37: Quantité donnée sous forme de ZAKAT

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Maximum: 40 Mean: 5.3548387096774 Standard deviation: 13.564778870533 Mean (weighted): 6.3168565093984 Standard deviation (weighted): 14.308697783416
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_37B: Unité production transformée

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.2903225806452 Standard deviation: 0.58841869373753 Mean (weighted): 1.3485613189179 Standard deviation (weighted): 0.60614221238788
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Kg	24	2792	72.2%
2	Litre	5	806	20.8%
3	Autre à préciser	2	271	7%

Q2_21B_38: Quantité donnée en métayage

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Maximum: 2.6 Mean: 0.51612903225806 Standard deviation: 0.96249563607445 Mean (weighted): 0.53107007103438 Standard deviation (weighted): 0.92227327348813
Type: Continuous Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_21B_38B: Unité production transformée

Data file: PRODPLUVTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.258064516129 Standard deviation: 0.57548483533359 Mean (weighted): 1.3192586934427 Standard deviation (weighted): 0.5980569539122
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Kg	25	2905	75.1%
2	Litre	4	692	17.9%
3	Autre à préciser	2	271	7%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23747
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

RSTACTDEBCAMP__ID: Membre ayant participé aux activités agricoles du ménage

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23747
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23747 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1063.5189208984 Mean: 118.38450480916 Standard deviation: 82.191918610242
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 21911 Invalid: 1836
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. DAKAR	4	3157	0.1%
2	2. ZIGUINCHOR	961	91021	3.5%
3	3. DIOURBEL	1714	252270	9.7%
4	4. SAINT-LOUIS	427	67277	2.6%
5	5. TAMBACOUNDA	2174	241523	9.3%
6	6. KAOLACK	2092	338827	13%
7	7. THIES	954	211602	8.1%
8	8. LOUGA	1389	185463	7.1%
9	9. FATICK	1555	263149	10.1%

10	10. KOLDA	2300	264252	10.2%
11	11. MATAM	1474	137708	5.3%
12	12. KAFFRINE	3099	298657	11.5%
13	13. KEDOUGOU	914	43741	1.7%
14	14. SEDHIOU	2854	202472	7.8%
Sysmiss		1836	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 20735 Invalid: 3012
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	826	106331	4.3%
2	NIAYES	164	25253	1%
3	FERLO	1933	224833	9.1%
4	BASSIN ARACHIDIER	9504	1379837	55.7%
5	SENEGAL ORIENTAL	2359	198301	8%
6	CASAMANCE	5949	544177	22%
Sysmiss		3012	0	

STRATE: Strate

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 20941 Invalid: 2806
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	4029	211102	8.4%
2	2. Agriculture et Elevage	15346	2216433	88.4%
3	3. Uniquement Elevage	1566	78560	3.1%

Sysmiss		2806	0	
---------	--	------	---	--

Q2_31_5_1: opérations culturales réalisées:Préparation des sols et plantation

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_5_2: opérations culturales réalisées:Désherbage

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_5_3: opérations culturales réalisées:Billonnage, Fertilisation, Autres activités non

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_5__4: opérations culturelles réalisées:Récolte

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_5__5: opérations culturelles réalisées:Activités postérieures à la récolte

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_5__6: opérations culturelles réalisées:Supervision

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_5_7: opérations culturelles réalisées:Gardiennage

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_31_3: Nbre jours travaillé

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11 Minimum: 1 Maximum: 365 Mean: 81.168183350185 Standard deviation: 53.674167208188 Mean (weighted): 80.244887047018 Standard deviation (weighted): 53.501962079778
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_31_4: Nombre d'heure travaillées par jour

Data file: rstActDebCamp_ano

Overview

Valid: 23736 Invalid: 11
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4645
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

RSTER_TRAVAIL_ID: Catégories de travailleurs ayant participé aux activités d'élevage

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4645
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hommes (15ans et plus) appartenant au ménage	2349	50.6%
2	Femmes(15ans et plus) appartenant au ménage	1512	32.6%
3	Enfants (Moins de 15ans) appartenant au ménage	613	13.2%
4	Travailleur à titre gratuit/d'échange	107	2.3%
5	Travailleur rémunéré	64	1.4%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4645 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 124.02222113604 Standard deviation: 98.984295003028
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4300 Invalid: 345
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. DAKAR	184	43703	8.2%
2	2. ZIGUINCHOR	219	20543	3.8%
3	3. DIOURBEL	387	51086	9.5%
4	4. SAINT-LOUIS	207	39310	7.3%
5	5. TAMBACOUNDA	320	32253	6%
6	6. KAOLACK	317	44498	8.3%
7	7. THIES	268	61277	11.4%
8	8. LOUGA	358	52062	9.7%
9	9. FATICK	265	37652	7%
10	10. KOLDA	408	45681	8.5%
11	11. MATAM	403	36551	6.8%
12	12. KAFFRINE	425	38412	7.2%
13	13. KEDOUGOU	183	8537	1.6%
14	14. SEDHIOU	356	23757	4.4%
Sysmiss		345	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: Rster_travail_an0

Overview

Valid: 3985 Invalid: 660
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	234	34651	7%
2	NIAYES	278	59360	11.9%
3	FERLO	527	63438	12.7%
4	BASSIN ARACHIDIER	1604	223547	44.9%
5	SENEGAL ORIENTAL	395	30093	6%
6	CASAMANCE	947	87254	17.5%
Sysmiss		660	0	

STRATE: Strate

Data file: Rster_travail_an0

Overview

Valid: 4008 Invalid: 637
 Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	733	39492	7.8%
2	2. Agriculture et Elevage	2341	350929	69.7%
3	3. Uniquement Elevage	934	113148	22.5%
Sysmiss		637	0	

Q2_46_1: Nombre travailleur

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4641 Invalid: 4
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_46_2: Nombre de jours travaillé

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4641 Invalid: 4 Minimum: -180 Maximum: 364 Mean: 183.2152553329 Standard deviation: 136.29473163212
 Mean (weighted): 189.11569058397 Standard deviation (weighted): 136.90770408881
 Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_46_2A: Nombre d'heures travaillé

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4641 Invalid: 4
 Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_46_3: Avez remunéré de la main d'œuvre

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 4536 Invalid: 109
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	194	20724	3.7%
2	Non	4342	538280	96.3%
Sysmiss		109	0	

Q2_46_4: Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 4451
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Par Saison	38	4340	20.9%
2	Par activité d'élevage	57	3687	17.8%
3	Par Mois	85	11083	53.5%
4	Par Jour	14	1612	7.8%
Sysmiss		4451	0	

Q2_46_5: Montant moyen payé à un individu

Data file: Rster_travail_ano

Overview

Valid: 194 Invalid: 4451
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2153
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TRAVAIL_FORESTERIE_ID: catégories de travailleurs qui ont participé aux productions forestière s

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2153
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hommes (plus de 15 ans) appartenant au ménage	979	45.5%
2	Femmes (plus de 15 ans) appartenant au ménage	852	39.6%
3	Enfants (moins de 15 ans) appartenant au ménage	259	12%
4	Travailleurs à titre gratuit/d'échange	43	2%
5	Travailleur rémunéré	20	0.9%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2153 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 111.22327742685 Standard deviation: 92.022235949735
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 1987 Invalid: 166
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	0	0	
2	ZIGUINCHOR	124	13058	5.9%
3	DIOURBEL	166	19906	9%
4	SAINT-LOUIS	54	11707	5.3%
5	TAMBACOUNDA	194	19546	8.8%
6	KAOLACK	146	21392	9.7%
7	THIES	85	18987	8.6%
8	LOUGA	156	23666	10.7%
9	FATICK	80	10396	4.7%
10	KOLDA	282	32054	14.5%
11	MATAM	121	9836	4.4%
12	KAFFRINE	170	15366	6.9%
13	KEDOUGOU	128	5938	2.7%
14	SEDHIOU	281	19565	8.8%
Sysmiss		166	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 1852 Invalid: 301
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	39	5803	2.8%
2	NIAYES	22	2720	1.3%
3	FERLO	226	28141	13.7%
4	BASSIN ARACHIDIER	653	88716	43.2%
5	SENEGAL ORIENTAL	246	17014	8.3%
6	CASAMANCE	666	63096	30.7%
Sysmiss		301	0	

STRATE: Strate

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 1851 Invalid: 302
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Uniquement Agriculture	434	24983	12.1%
2	Agriculture et Elevage	1201	170241	82.1%
3	Uniquement Elevage	216	12072	5.8%
Sysmiss		302	0	

Q2_62_1: Nombre travailleur foresterie

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2153
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_62_2: Nombre de jours travaillé

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2152 Invalid: 1 Minimum: 1 Maximum: 364 Mean: 55.029739776952 Standard deviation: 75.371240190254 Mean (weighted): 56.04578460891 Standard deviation (weighted): 76.470945355889
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_62_2A: Nombre d'heures travaillé par jour

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2152 Invalid: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_62_3: Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2110 Invalid: 43
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	81	6025	2.6%
2	Non	2029	228572	97.4%
Sysmiss		43	0	

Q2_62_4: montant payé pour chaque individu par travail foresterie

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 81 Invalid: 2072
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Par Saison	6	477	7.9%
2	Par activité agroforestière	53	3005	49.9%
3	Par Mois	8	725	12%
4	Par Jour	14	1816	30.2%
Sysmiss		2072	0	

Q2_62_5: Montant de la rémunération

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 1846 Invalid: 307
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ILP: Module economique

Data file: Travail_foresterie_ano

Overview

Valid: 2153
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	2153	239463	100%
2	Non	0	0	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TYP_SUB_INDIRECT_ID: Type de subventions reçu**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Valid: 670

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Subventions en espèces	0	
2	Bons	0	
3	Semences	271	40.4%
4	Engrais	370	55.2%
5	Matériel agricole	9	1.3%
6	Aliment bétail	20	3%
7	Autre à préciser	0	

POIDS: Coefficient de pondération ménage**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Valid: 670 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 919.08349609375 Mean: 122.00980465448 Standard deviation: 93.79340378571

Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Region**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Valid: 586 Invalid: 84

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	0	0	
2	ZIGUINCHOR	2	264	0.4%
3	DIOURBEL	57	7973	11.1%
4	SAINT-LOUIS	16	3814	5.3%
5	TAMBACOUNDA	19	1862	2.6%
6	KAOLACK	120	13872	19.4%
7	THIES	24	5403	7.5%
8	LOUGA	53	7534	10.5%
9	FATICK	43	5294	7.4%
10	KOLDA	86	10083	14.1%
11	MATAM	5	555	0.8%
12	KAFFRINE	147	14304	20%
13	KEDOUGOU	14	652	0.9%
14	SEDHIOU	0	0	
Sysmiss		84	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: Typ_Sub_Indirect_ando

Overview

Valid: 530 Invalid: 140

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	18	3836	5.7%
2	NIAYES	4	794	1.2%
3	FERLO	47	7327	10.9%
4	BASSIN ARACHIDIER	362	44105	65.7%
5	SENEGAL ORIENTAL	16	1146	1.7%
6	CASAMANCE	83	9896	14.7%
Sysmiss		140	0	

STRATE: Strate**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Valid: 539 Invalid: 131

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Uniquement Agriculture	118	5014	7.4%
2	Agriculture et Elevage	387	60850	89.6%
3	Uniquement Elevage	34	2013	3%
Sysmiss		131	0	

Q2_8_3_0: choix entre valeur totale ou les quantités+prix_unitiare**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Valid: 670

Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Quantité et Prix unitaire	465	57532	70.4%
2	Valeur totale	205	24213	29.6%

Q2_8_3B: Quantité subventions indirectes recues**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano**Overview**

Valid: 669 Invalid: 1 Minimum: 1 Maximum: 150 Mean: 42.719453640583 Standard deviation: 44.375360300016 Mean (weighted): 44.043383387075 Standard deviation (weighted): 44.431642013567

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_8_3BA: Unité de la quantité**Data file:** Typ_Sub_Indirect_ano

Overview

Valid: 667 Invalid: 3
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Kg	444	54844	67.5%
2	Sac de 50 kg	217	25494	31.4%
3	Sac de 40 kg	5	704	0.9%
4	Sac de 25 kg	1	216	0.3%
Sysmiss		3	0	

Q2_8_3C: Prix unitaire subventions indirectes recues

Data file: Typ_Sub_Indirect_ano

Overview

Valid: 465 Invalid: 205
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_8_3D: valeur totale subventions indirectes recues

Data file: Typ_Sub_Indirect_ano

Overview

Valid: 205 Invalid: 465
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

ILP: Module economique

Data file: Typ_Sub_Indirect_ano

Overview

Valid: 670
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Oui	670	81746	100%
2	Non	0	0	

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 1070
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TYPE_SERVICE1_ID: services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 1070
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
2	Travail postérieur à la récolte (par exemple pour le décorticage, l'épluchage, le séchage, le nettoyage ou la transformation, etc.)	129	12.1%
3	Transports liés aux activités agricoles (par exemple transport de cultures vers le marché, transport pour acheter des intrants)	125	11.7%
5	Réparations et entretien de machines, d'équipements et de véhicules	725	67.8%
8	Réparation et entretien des bâtiments et des clôtures de l'exploitation	74	6.9%
16	Autre (préciser)	17	1.6%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 1070 Minimum: 2.5438632965088 Maximum: 1723.2816162109 Mean: 121.99808624571 Standard deviation: 116.50759533862
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 958 Invalid: 112
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	0	0	
2	ZIGUINCHOR	16	870	0.7%
3	DIOURBEL	96	11735	10%
4	SAINT-LOUIS	19	6445	5.5%
5	TAMBACOUNDA	100	11817	10.1%
6	KAOLACK	124	17948	15.3%
7	THIES	40	8814	7.5%
8	LOUGA	77	14405	12.3%
9	FATICK	67	9171	7.8%
10	KOLDA	100	10839	9.2%
11	MATAM	53	3565	3%
12	KAFFRINE	189	17726	15.1%
13	KEDOUGOU	35	1236	1.1%
14	SEDHIOU	42	2771	2.4%
Sysmiss		112	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: type_service1_an0

Overview

Valid: 870 Invalid: 200
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	14	2206	2.1%
2	NIAYES	9	1475	1.4%
3	FERLO	109	14899	14.4%
4	BASSIN ARACHIDIER	496	63331	61.1%
5	SENEGAL ORIENTAL	90	7741	7.5%
6	CASAMANCE	152	13984	13.5%
Sysmiss		200	0	

STRATE: Strate

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 879 Invalid: 191
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	161	7197	6.8%
2	2. Agriculture et Elevage	615	94648	88.8%
3	3. Uniquement Elevage	103	4698	4.4%
Sysmiss		191	0	

Q2_7_2A: Quel a été le montant total payé

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 1070 Minimum: 1000 Maximum: 100000 Mean: 13929.252336449 Standard deviation: 11935.062619853
Mean (weighted): 13878.352056414 Standard deviation (weighted): 11144.009945929
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_3A: Durée

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 1070
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_3: Fréquence de paiement

Data file: type_service1_ano

Overview

Valid: 1070
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
-------	----------	-------	----------	--

1	Année	87	10398	8%
2	Mois	115	12259	9.4%
3	Jour	390	50786	38.9%
4	Campagne	478	57094	43.7%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 213
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TYPE_SERVICE2_ID: services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 213 Minimum: 1 Maximum: 18 Mean: 8.093896713615 Standard deviation: 7.0550804876624
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Location d'animaux de trait	42	19.7%
4	Location ou location-bail de machines, d'équipements ou de véhicules liés à des activités agricoles (à l'exclusion des coûts de transport)	96	45.1%
7	Location ou location-bail de bâtiments agricoles	4	1.9%
16	Autre (préciser)	4	1.9%
18	Location-bail de terres	67	31.5%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 213 Minimum: 17.13214302063 Maximum: 643.35845947266 Mean: 118.11501091971 Standard deviation: 86.155872740766
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 183
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	1	96	0.4%
2	ZIGUINCHOR	3	372	1.7%
3	DIOURBEL	4	394	1.8%
4	SAINT-LOUIS	23	4141	18.5%
5	TAMBACOUNDA	6	834	3.7%
6	KAOLACK	27	4431	19.8%
7	THIES	9	1431	6.4%
8	LOUGA	6	1633	7.3%
9	FATICK	6	755	3.4%
10	KOLDA	10	929	4.2%
11	MATAM	20	1821	8.1%
12	KAFFRINE	47	4522	20.2%
13	KEDOUGOU	13	476	2.1%
14	SEDHIOU	8	511	2.3%

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 160
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	28	4120	20.6%
2	NIAYES	2	204	1%
3	FERLO	8	1862	9.3%
4	BASSIN ARACHIDIER	89	11558	57.9%
5	SENEGAL ORIENTAL	12	413	2.1%
6	CASAMANCE	21	1813	9.1%

STRATE: Strate

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 158
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	28	1787	8.9%
2	2. Agriculture et Elevage	115	17788	89%
3	3. Uniquement Elevage	15	406	2%

Q2_7_6: Quel a été le montant total payé

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 213
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_7A: Durée

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 213
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_7: Fréquence de paiement

Data file: type_service2_ano

Overview

Valid: 213
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Année	11	932	3.7%
2	Mois	45	4409	17.5%
3	Jour	55	7354	29.2%
4	Campagne	102	12461	49.5%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 161
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TYPE_SERVICE3_ID: services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 161 Minimum: 6 Maximum: 16 Mean: 8.3167701863354 Standard deviation: 3.0401939910318
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
6	Carburant et lubrifiants pour machines, équipements et véhicules agricoles	99	61.5%
11	Eau pour les cultures (y compris les droits d'irrigation)	19	11.8%
12	Utilisation de l'électricité liée aux activités agricoles (y compris la transformation des cultures)	38	23.6%
16	Autre (préciser)	5	3.1%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 161 Minimum: 8.420431137085 Maximum: 643.35845947266 Mean: 135.55207569999 Standard deviation: 109.38725222303
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 124
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
-------	----------

1	DAKAR
2	ZIGUINCHOR
3	DIOURBEL
4	SAINT-LOUIS
5	TAMBACOUNDA
6	KAOLACK
7	THIES
8	LOUGA
9	FATICK
10	KOLDA
11	MATAM
12	KAFFRINE
13	13. KEDOUGOU
14	14. SEDHIOU

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 101
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	18	4004	30.1%
2	NIAYES	3	313	2.4%
3	FERLO	0	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	40	6851	51.4%
5	SENEGAL ORIENTAL	20	821	6.2%
6	CASAMANCE	20	1329	10%

STRATE: Strate

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 105
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	20	1572	11%
2	2. Agriculture et Elevage	60	11159	77.8%
3	3. Uniquement Elevage	25	1612	11.2%

Q2_7_10: Quel a été le montant total payé pour le service

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 161 Minimum: 1250 Maximum: 350000 Mean: 46591.614906832 Standard deviation: 42801.884536499
Mean (weighted): 49032.451747138 Standard deviation (weighted): 43276.779586629
Type: Discrete Decimal: 1 Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_11A: Durée

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 161 Minimum: 1 Maximum: 200 Mean: 10.60248447205 Standard deviation: 27.483012822266 Mean (weighted): 17.377962001999 Standard deviation (weighted): 38.327189489361
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_11: Fréquence de paiement

Data file: type_service3_ano

Overview

Valid: 161
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Année	18	1403	6.4%
2	Mois	73	9113	41.8%
3	Jour	38	7121	32.6%
4	Campagne	32	4185	19.2%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 39
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TYPE_SERVICE4_ID: services utilisés par le ménage dans le cadre de ses activités agricoles

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 39
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
9	Assurance agricole	25	64.1%
10	Services consultatifs agricoles (p. ex. services de vulgarisation gouvernementaux)	3	7.7%
13	Taxes et droits de licence liés aux activités agricoles (par exemple taxes foncières, droits de certification)	5	12.8%
14	Services contractuels pour les activités agricoles [exclusion de ces coûts des éléments ci-dessus]	5	12.8%
16	Autre (préciser)	1	2.6%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 39 Minimum: 17.132141113281 Maximum: 439.73028564453 Mean: 77.2794679495 Standard deviation: 76.071312011842
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 23
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	DAKAR	0	0	
2	ZIGUINCHOR	0	0	
3	DIOURBEL	0	0	
4	SAINT-LOUIS	2	231	17.2%
5	TAMBACOUNDA	0	0	
6	KAOLACK	0	0	
7	THIES	0	0	
8	LOUGA	0	0	
9	FATICK	0	0	
10	KOLDA	1	135	10.1%
11	MATAM	0	0	
12	KAFFRINE	3	340	25.4%
13	KEDOUGOU	17	635	47.4%
14	SEDHIOU	0	0	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 21
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	1	128	10.9%
2	NIAYES	0	0	
3	FERLO	0	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	3	340	28.9%
5	SENEGAL ORIENTAL	16	573	48.7%
6	CASAMANCE	1	135	11.5%

STRATE: Strate

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 19
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	1. Uniquement Agriculture	2	180	17.5%
2	2. Agriculture et Elevage	7	679	65.9%
3	3. Uniquement Elevage	10	171	16.6%

Q2_7_14: Quel a été le montant total payé pour ce service

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 39 Minimum: 17000 Maximum: 399000 Mean: 50538.461538462 Standard deviation: 69765.715510763
Mean (weighted): 51231.911932023 Standard deviation (weighted): 62789.797726151
Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_15A: Durée

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 39
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_7_15: Fréquence de paiement

Data file: type_service4_ano

Overview

Valid: 39
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	Weighted	
1	Année	0	0	
2	Mois	24	1370	45.5%
3	Jour	4	263	8.7%
4	Campagne	11	1380	45.8%

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

TRAVAIL_AQUACOLE_ID: catégories de travailleurs qui ont participé aux activités d'aquaculture

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6 Minimum: 1 Maximum: 1 Mean: 1
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hommes (15 ans et plus) appartenant au ménage	6	100%
2	Femmes(15 ans et plus) appartenant au ménage	0	
3	Enfants (moins de 15 ans) appartenant au ménage	0	
4	Travailleurs à titre gratuit/d'échange	0	
5	Travailleur rémunéré	0	

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6 Minimum: 4.6466665267944 Maximum: 184.58541870117 Mean: 85.242726484934 Standard deviation: 70.994429982705
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 3
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. DAKAR	0	
2	2. ZIGUINCHOR	3	100%
3	3. DIOURBEL	0	
4	4. SAINT-LOUIS	0	
5	5. TAMBACOUNDA	0	
6	6. KAOLACK	0	
7	7. THIES	0	
8	8. LOUGA	0	
9	9. FATICK	0	
10	10. KOLDA	0	
11	11. MATAM	0	
12	12. KAFFRINE	0	
13	13. KEDOUGOU	0	
14	14. SEDHIOU	0	
Sysmiss		3	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 3

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	0	
2	NIAYES	0	
3	FERLO	0	
4	BASSIN ARACHIDIER	0	
5	SENEGAL ORIENTAL	0	
6	CASAMANCE	3	100%
Sysmiss		3	

STRATE: Strate

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 3 Invalid: 3
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. Uniquement Agriculture	3	100%
2	2. Agriculture et Elevage	0	
3	3. Uniquement Elevage	0	
Sysmiss		3	

■ Q2_52B_1: Nombre travailleur participant aux activités de pêche

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 1.5 Standard deviation: 0.83666002653408
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_52B_2: Nombre de jours travaillé

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6 Minimum: 8 Maximum: 362 Mean: 159.5 Standard deviation: 150.19687080629
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_52B_2B: Nombre d'heure travaillé par jour

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6 Minimum: 3 Maximum: 8 Mean: 6.16666666666667 Standard deviation: 2.2286019533929
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

■ Q2_52B_2C: Avez-vous rémunéré la main d'oeuvre

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Valid: 6
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui	0	
2	Non	6	100%

Q2_52B_3: Comment avez vous rémunéré la main-d'oeuvre embauchée ?

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Invalid: 6

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
1	Par Saison
2	Par activité d'aquaculture
3	Par Mois
4	Par Jour

Q2_52B_4: Montant de la rémunération

Data file: Travail_aquacole_ano

Overview

Invalid: 6 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:

Type: Continuous Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

ID_MENAGE: Identifiant du ménage

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 36
Type: Discrete Width: -9 Format: character Weighted variable: 0

PRODMARAICHERE__ID: Culture maraichère récoltée

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 36 Minimum: 6 Maximum: 24 Mean: 14.111111111111 Standard deviation: 7.7192811574201
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

PRODMARTRANSFORME__ID: Les produits maraichers transformés

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 36 Minimum: 5 Maximum: 22 Mean: 18.861111111111 Standard deviation: 3.8998371964391
Type: Discrete Width: 6 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	Jus de bissap	2	5.6%
12	Huiles végétales crues	0	
18	Poudre de gombo	19	52.8%
19	Confiture de piment	0	
20	Confiture de tomate	1	2.8%
21	Confiture de bissap	1	2.8%
22	autres produits transformés (spec_____)	13	36.1%

POIDS: Coefficient de pondération ménage

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 36 Minimum: 13.324999809265 Maximum: 236.08352661133 Mean: 78.000771363576 Standard deviation: 57.447439891951
Type: Continuous Width: 9 Format: Numeric Weighted: yes Weighted variable: 1

ID_REG: Région

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 31 Invalid: 5
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. DAKAR	0	
2	2. ZIGUINCHOR	0	
3	3. DIOURBEL	0	
4	4. SAINT-LOUIS	4	12.9%
5	5. TAMBACOUNDA	15	48.4%
6	6. KAOLACK	0	
7	7. THIES	0	
8	8. LOUGA	4	12.9%
9	9. FATICK	0	
10	10. KOLDA	2	6.5%
11	11. MATAM	0	
12	12. KAFFRINE	0	
13	13. KEDOUGOU	2	6.5%
14	14. SEDHIOU	4	12.9%
Sysmiss		5	

ZAE: Zones agroécologiques

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 30 Invalid: 6
Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	VALLEE DU FLEUVE SENEGAL	4	13.3%
2	NIAYES	2	6.7%
3	FERLO	0	

4	BASSIN ARACHIDIER	0	
5	SENEGAL ORIENTAL	17	56.7%
6	CASAMANCE	7	23.3%
Sysmiss		6	

STRATE: Strate

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 30 Invalid: 6

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1. Uniquement Agriculture	10	33.3%
2	2. Agriculture et Elevage	20	66.7%
3	3. Uniquement Elevage	0	
Sysmiss		6	

Q2_22B_32: Le ménage a-t-il vendu des produits maraich. transformés au cours des 12 dern. Mois

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 35 Invalid: 1

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_33A: Quantité vendue

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Invalid: 36 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:

Type: Continuous Width: 12 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_33B: Unité

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Valid: 33 Invalid: 3 Minimum: 1 Maximum: 3 Mean: 2.1515151515152 Standard deviation: 1.0037807318213

Type: Discrete Width: 10 Format: Numeric Weighted variable: 0

Questions and instructions

CATEGORIES

Value	Category
Sysmiss	

Q2_22B_34: VALEUR TOTALE DES VENTES OU LE PRIX UNITAIRE

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Invalid: 36 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:

Type: Continuous Width: 12 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_35: Valeur totale de toutes les ventes

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Invalid: 36 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:

Type: Continuous Width: 12 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_36: Prix unitaire

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Invalid: 36 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:

Type: Continuous Width: 12 Format: Numeric Weighted variable: 0

Q2_22B_37_0: Membre qui décide de l'utilisation des revenus de la vente des produits maraich. transformés

Data file: PRODMARTRANSFORME_ano

Overview

Invalid: 36 Minimum: Maximum: Mean: Standard deviation:
Type: Continuous Width: 12 Format: Numeric Weighted variable: 0

study_resources

questionnaires

Phase 1 Questionnaire

title Phase 1 Questionnaire
filename EAA1_2024_2025.pdf

Phase 2 Questionnaire

title Phase 2 Questionnaire
filename EAA2_2024_2025.pdf

technical_documents

Field Manual

title Field Manual
filename Manuel_de_enqueteur-EAA2_2024-2025.pdf

Conversion table for local units of measurement to standard units

title Conversion table for local units of measurement to standard units
filename table_de_conversion_des_UMLS.zip
