

PEDOMAN PENGISIAN

Kuesioner 1B – Wanita Pernah Menikah (Usia 15 – 49 Tahun)

I. Tujuan

Kuesioner 1B – Wanita Pernah Menikah (Usia 15 – 49 Tahun) ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai perihai kondisi kesehatan seorang ibu, riwayat dan pengalaman kehamilan dan melahirkan, penggunaan alat kontrasepsi dan gizi keluarga.

II. Responden

Responden untuk kuesioner ini adalah semua wanita yang pernah menikah yang berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun yang ada pada roster rumah tangga pada kuesioner 1A. Jika dalam roster rumah tangga pada kuesioner 1A, terdapat wanita yang memiliki anak di luar nikah, maka wanita tersebut harus dimasukkan sebagai responden.

III. Lembar Kendali

- * ID Puskesmas.
- * Nama Puskesmas.
- * Nama dan kode dari enumerator, editor dan supervisor.
- * Hasil kunjungan yang berisi tanggal wawancara dilakukan, jam wawancara dimulai, jam wawancara selesai serta hasil dari masing-masing kunjungan.
- * Hasil pemeriksaan yang berisi pemeriksaan oleh supervisor, pengawasan oleh supervisor, dan pemeriksaan oleh editor.

IV. Isi Kuesioner

- IR. IDENTITAS RESPONDEN
- BR. RIWAYAT KEHAMILAN
- CH. CATATAN KEHAMILAN
- KB. KELUARGA BERENCANA
- SP. STATUS PEREMPUAN
- PK. PENGETAHUAN KESEHATAN
- CP. CATATAN PEWAWANCARA

V. Petunjuk Pengisian

HALAMAN COVER

ID WANITA 15-49 TAHUN

3 (tiga) digit pertama adalah kode urutan wilayah pencacahan atau nomor urutan kecamatan survei. Lihat lampiran kode lokasi survei.

2 (dua) digit kedua adalah kode urutan desa survei. Lihat lampiran kode lokasi survei.

1 (satu) digit ketiga adalah nomor tipe responden.

2 (dua) digit keempat adalah nomor urutan rumah tangga yang disurvei.

2 (dua) digit terakhir adalah nomor urutan ART yang diwawancarai.

NAMA RESPONDEN

Tuliskan nama lengkap responden, tanpa gelar kesarjanaan atau gelar lainnya.

ENUMERATOR/EDITOR/SUPERVISOR

NAMA DAN KODE ENUMERATOR

Tuliskan nama dan kode enumerator. Lihat daftar nama petugas survei.

NAMA DAN KODE EDITOR

Tuliskan nama dan kode editor. Lihat daftar nama petugas survei.

NAMA DAN KODE SUPERVISOR

Tuliskan nama dan kode supervisor. Lihat daftar nama petugas survei.

HASIL KUNJUNGAN

TANGGAL

Tuliskan pada kolom yang tersedia tanggal dan bulan kunjungan wawancara, baik kunjungan pertama, kedua dan ketiga.

JAM MULAI / JAM SELESAI

Tuliskan jam mulai dan jam selesai pada setiap kunjungan wawancara. Tulislah jam mulai wawancara sesaat setelah responden setuju untuk diwawancarai. Tulislah jam selesai wawancara pada saat wawancara pada kunjungan tersebut berakhir, termasuk jika wawancara belum selesai.

HASIL KUNJUNGAN

Tuliskan hasil wawancara pada setiap akhir kunjungan wawancara, apakah selesai, selesai sebagian atau responden menolak/ tidak ada/ berhalangan. Jika selesai sebagian, tuliskan alasannya.

HASIL PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN OLEH SUPERVISOR

Lingkari jawaban, apakah kuesioner ini diperiksa oleh supervisor atau tidak. Enumerator harus selalu melingkari opsi 3 (TIDAK) setiap kali kuesioner ini selesai diwawancarai. Supervisor akan menggantikan ke opsi 1 (YA) jika telah melakukan pemeriksaan terhadap kuesioner ini dengan menggunakan pena supervisor.

PENGAMATAN OLEH SUPERVISOR

Lingkari jawaban, apakah selama keseluruhan atau sebagian besar wawancara kuesioner ini supervisor melakukan pengamatan/pendampingan terhadap pewawancara. Supervisor akan mengisi bagian ini pada saat wawancara.

PEMERIKSAAN OLEH EDITOR

Bagian ini diisi oleh Editor. Editor akan melingkari jawaban, apakah kuesioner ini diperiksa tanpa kesalahan, diperiksa dan dikoreksi, diperiksa tanpa koreksi (tuliskan alasannya), atau tidak diperiksa (tuliskan alasannya).

IR. IDENTITAS RESPONDEN

Bagian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai identitas responden dan identitas kepala sekolah.

- IR01** Nama Responden dan No Urut ART diisi oleh pewawancara berdasarkan Seksi AR yaitu AR01 dan AR02 pada Buku 1A.
- IR02** Tanggal lahir diisi oleh pewawancara berdasarkan pengakuan dari responden. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun berapa responden dilahirkan. Pewawancara harus melihat kembali apakah tanggal lahir responden sesuai dengan umur/tanggal lahir responden pada AR04 Buku 1A.

BR. RIWAYAT KEHAMILAN

Bagian ini bermaksud menggali informasi mengenai riwayat kehamilan responden baik yang berakhir dengan lahir hidup, lahir mati maupun keguguran.

- BR01** Tanyakan apakah responden pernah hamil baik yang berakhir dengan lahir hidup, lahir mati maupun keguguran.

Lahir hidup adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan berapapun dan langsung bernafas atau jantungnya berdenyut spontan.

Lahir mati (stillbirth) adalah kehilangan janin karena penyebab alami pada saat usia kehamilan mencapai lebih dari 20 minggu.

Keguguran (aborsi spontan) adalah kehilangan janin karena penyebab alami sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu.

Jika responden menjawab (3) TIDAK, lanjutkan pertanyaan ke BR19 untuk memastikan kembali apakah responden pernah keguguran atau tidak. Hal ini perlu ditanyakan kembali karena ada kemungkinan responden yang baru hamil beberapa minggu dan kemudian keguguran, tidak ingat dengan hal tersebut atau tidak menganggapnya sebagai suatu kehamilan.

BR02 Tanyakan apakah responden pernah melalui proses melahirkan bayi/persalinan, jika responden menjawab (3) TIDAK lanjutkan ke BR11 untuk memastikan kembali apakah responden yang mengaku tidak pernah melahirkan ini pernah melahirkan anak namun kemudian meninggal dunia atau tidak.

BR03 Tanyakan apakah responden mempunyai anak, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan responden dan saat survai dilakukan anak-anak tersebut tinggal bersama/serumah dengan responden. Yang dimaksud dengan **tinggal bersama** adalah menjadi anggota rumah tangga (tercantum pada AR01 pada buku 1A). Jika responden menjawab (3) TIDAK, lanjutkan pertanyaan ke BR05.

BR04 Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah anak yang berjenis kelamin laki-laki dan atau perempuan yang dilahirkan responden dan saat survai dilakukan anak-anak tersebut tinggal bersama/serumah dengan responden. Jawaban responden dicocokkan dengan daftar anggota rumah tangga untuk melihat jumlah anak yang dilahirkan responden yang hidup dalam rumah tangga ini. Jika jumlah BR04 tidak sama dengan jumlah anak yang dilahirkan responden dalam daftar anggota rumah tangga, lakukan probing untuk memastikan jumlah itu. Ulangi pertanyaan dengan menyebut nama anak yang dilahirkan responden yang ada dalam daftar anggota rumah tangga (AR01). Isikan jumlah pada masing-masing kolom jenis kelamin anak yang tersedia. Bila hanya salah satu kolom yang terisi, isikan kolom lainnya dengan 0.

Contoh: jumlah anak yang tinggal bersama responden 3 orang dan semuanya perempuan, maka penulisannya adalah $\begin{smallmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ laki-laki $\begin{smallmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{smallmatrix}$ perempuan

BR05 Tanyakan apakah responden mempunyai anak, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan responden dan saat survai dilakukan anak-anak tersebut tidak tinggal bersama/serumah dengan responden. Jika responden menjawab (3) TIDAK, maka lanjutkan ke BR11.

BR06 Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dilahirkan responden yang masih hidup sampai saat ini dan saat survai dilakukan anak-anak tersebut tidak tinggal bersama/serumah dengan responden.

Contoh: responden tinggal di Kecamatan A. Satu orang anak perempuan responden tinggal bersama pamannya di Kecamatan B, maka penulisannya adalah:

$\begin{smallmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ laki-laki $\begin{smallmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ perempuan.

BR07-BR09 merinci nama, jenis kelamin dan tanggal lahir anak yang dilahirkan dan masih hidup namun tidak tinggal bersama/serumah dengan responden.

BR07 Tuliskan nama anak yang disebutkan responden pada BR06. Jika responden mempunyai anak kembar dan keduanya tidak tinggal bersamanya maka tulis nama anak yang paling tua atau yang lahir pertama kali pada kolom [1] sedang anak yang lahir berikutnya pada diisikan di kolom [2].

BR08 Tanyakan jenis kelamin anak tersebut.

- BR09** Tuliskan tanggal, bulan dan tahun berapa anak tersebut dilahirkan. Jika responden tidak ingat tanggal lahir, tanyakan bulan atau tahun kelahirannya saja, dan isikan tanggal lahir dengan angka 98 (TIDAK TAHU). Contoh penulisan: 9-8 / 0-6 / 1-9-9-1
- BR10** Pertanyaan ini diajukan untuk memastikan apakah masih ada anak yang dilahirkan responden yang masih hidup sampai saat ini namun tidak tinggal bersama responden. Jika responden menjawab (1) YA, lanjutkan pertanyaan ke kolom selanjutnya. Jika responden menjawab (3) TIDAK, lanjutkan ke BR11. Jika jumlah anak lebih dari 4 orang maka tuliskan BR07 sampai BR10 di lembar suplemen BR10. Jumlah kolom harus sesuai dengan jumlah anak yang terisi pada BR06.
- BR11** Tanyakan apakah responden pernah melahirkan anak laki-laki maupun perempuan yang hidup namun kemudian meninggal, termasuk anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup kemudian meninggal tidak lama setelah kelahiran (ada tanda kehidupan kemudian meninggal). Jika responden menjawab (3) TIDAK, lanjutkan pertanyaan ke BR15.
- BR12** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dilahirkan responden dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal tersebut. Isikan jumlah pada masing-masing kolom jenis kelamin anak yang tersedia. Bila hanya salah satu kolom yang terisi, isikan kolom lainnya dengan 0. Contoh : responden mempunyai seorang anak laki-laki yang meninggal 1 hari setelah dilahirkan maka penulisannya adalah 1-1 laki-laki 0-0 perempuan.
- BR13-BR14** merinci terjadinya kelahiran dan berapa lama anak tersebut bertahan hidup.
- BR13** Tanyakan kapan kelahiran tersebut terjadi, tuliskan bulan dan tahun kejadian, bila responden kesulitan mengingat bulannya, tanyakan tahun kejadian saja. Contoh penulisan : Bulan 9-8 Tahun 2-0-0-1. Jika responden mengalami 2 atau lebih kejadian, tanyakan kejadian yang paling awal/pertama kali pada kolom [1] dan selesaikan sampai BR15, sedang kejadian berikutnya pada kolom [2] dan seterusnya.
- BR14** Tanyakan berapa lama bayi bertahan hidup. Pilih satuan dalam menit, jam, hari, dan bulan.
- BR15** Tanyakan apakah masih ada anak yang dilahirkan responden yang kemudian meninggal dunia. Jika masih ada tuliskan kapan kelahiran tersebut terjadi di BR13 kolom [2] dan seterusnya. Jika responden menjawab (3) TIDAK, lanjutkan ke BR16. Jika jumlah anak lebih dari 4 orang maka tuliskan BR13 sampai BR15 di lembar suplemen BR13. Jumlah kolom harus sesuai dengan jumlah anak yang terisi pada BR12.
- BR15** Tanyakan apakah responden pernah hamil kemudian melahirkan bayi dalam keadaan meninggal (lahir mati). Jika jawaban **3. Tidak** lanjutkan pertanyaan ke BR19.
- BR16** Jika responden pernah melahirkan bayi dalam keadaan meninggal, tanyakan sudah berapa kali responden mengalami hal ini.
- BR17** Tanyakan bulan dan tahun saat responden melahirkan bayi dalam keadaan meninggal. Jika responden mengalami 2 atau lebih kejadian tersebut tanyakan kejadian yang paling awal/pertama kali pada kolom [1] dan selesaikan dahulu sampai BR18 dan kejadian berikutnya di kolom [2] dan seterusnya, bila responden kesulitan mengingat

bulannya, tanyakan tahun kejadian saja. Contoh penulisan : **Bulan** 9-8
Tahun 2002.

- BR18** Tanyakan kembali apakah masih ada kejadian bayi responden lahir dalam keadaan meninggal. Jika masih ada lanjutkan ke BR17 kolom [2] untuk kejadian yang kedua kali. Jika jawaban **3. Tidak**, lanjutkan pertanyaan BR19. Jika kejadian ini terjadi lebih dari 4 kali maka tuliskan BR17 dan BR18 di lembar suplemen BR18. Jumlah kolom harus sesuai dengan jumlah bayi lahir mati yang terisi pada BR16
- BR19** Tanyakan apakah selain mengalami kelahiran yang dimaksud di BR03, BR06, BR11 dan atau BR15, responden juga pernah mengalami keguguran. Jika pernah lanjutkan pertanyaan pada variabel berikutnya. Jika jawaban **3. Tidak**, lanjutkan pertanyaan ke BR23.
- BR20** Jika responden pernah keguguran, tanyakan sudah berapa kali responden mengalami hal ini.
- BR21** Tanyakan bulan dan tahun kejadian responden keguguran. Jika responden mengalami 2 atau lebih kejadian tersebut tanyakan kejadian yang paling awal/pertama kali pada kolom [1] dan kejadian berikutnya di kolom [2] dan seterusnya, bila responden kesulitan mengingat bulannya, tanyakan tahun kejadian saja. Contoh penulisan : **Bulan** 9-8
Tahun 2003.
- BR22** Tanyakan kembali apakah masih ada kejadian keguguran yang dialami responden. Jika masih ada lanjutkan ke BR21 kolom [2] untuk kejadian yang kedua kali. Jika jawaban **3. Tidak**, lanjutkan pertanyaan BR23. Jika kejadian ini terjadi lebih dari 4 kali maka tuliskan BR21 dan BR22 di lembar suplemen BR22. Jumlah kolom harus sesuai dengan jumlah bayi lahir mati yang terisi pada BR20.
- BR23** Tanyakan apakah saat ini responden sedang hamil atau tidak. Sedang hamil artinya pada saat wawancara dilakukan responden sedang mengandung.
- BR24** Jumlahkan BR4+BR06+BR12 untuk mendapatkan jumlah anak yang pernah dilahirkan responden dalam keadaan hidup. Jika responden belum pernah hamil maka hasil penjumlahan BR24 = 0. Kemudian tanyakan kembali kepada responden apakah hasil penjumlahan tersebut sesuai dengan kelahiran hidup yang pernah dialaminya. Jika jawaban responden **3. Tidak**, maka periksalah kembali BR01 sampai dengan BR15 untuk meyakinkan jawaban responden sudah benar dan lengkap.

CH. CATATAN KEHAMILAN

Tujuan utama dari seksi CH adalah untuk mendapatkan data tentang pengalaman responden saat mengandung dan melahirkan dalam 24 bulan terakhir. Untuk seksi CH tanyakan terlebih dahulu pengalaman responden pada kehamilan saat ini atau kehamilan terakhir dalam kurun waktu 24 bulan terakhir untuk mengisi kolom **a**, untuk kehamilan sebelumnya atau kehamilan kedua terakhir dalam kurun waktu 24 bulan terakhir ditanyakan pada kolom **b**, begitu seterusnya.

- CH01** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa kali responden mengalami kehamilan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir, baik kehamilan yang berakhir dengan lahir hidup, lahir mati, keguguran maupun kehamilan yang saat ini dialami. Jika dalam

kurun waktu 24 bulan terakhir responden tidak mengalami kehamilan lanjutan ke pertanyaan seksi KB.

- CH02** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui akhir dari kehamilan yang pernah atau sedang dialami oleh responden. Jika responden menjawab sedang hamil lanjutan pertanyaan ke CH06, jika responden mengalami keguguran lanjutan ke pertanyaan CH05, jika responden melahirkan tapi bayi dalam keadaan meninggal lanjutan pertanyaan ke CH04. Tetapi jika kehamilan diakhiri dengan lahir hidup lanjutan ke variabel berikutnya.
- CH03** Tanyakan siapa nama anak yang dimaksud responden pada CH02 dan sesuaikan dengan AR02 buku 1A untuk mengisikan no urut.
- CH04** Tanyakan kepada responden pada bulan ke berapa dari usia kehamilan responden melahirkan anak yang dimaksud pada CH03. **Usia kehamilan** yang dimaksudkan adalah lamanya proses kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan. Dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma sampai dengan lahirnya janin. Kehamilan normal lamanya 280 hari (40 minggu/9 bulan 10 hari) dihitung dari hari pertama haid sampai dengan hari terakhir. Setelah variabel ini terjawab lanjutan ke pertanyaan CH07. Contoh penulisan : jika responden menjawab usia kehamilannya saat itu 8 bulan 3 minggu maka jawaban yang ditulis pada kolom yang tersedia adalah **8 bulan**.
- CH05** Pertanyaan ini bertujuan mengetahui pada bulan ke berapa dari usia kehamilan responden mengalami keguguran yang dimaksud pada CH02. Setelah variabel ini terjawab lanjutan ke pertanyaan CH07.
- CH06** Jika responden saat ini sedang hamil, tanyakan berapa bulan usia kehamilan responden saat wawancara ini dilakukan.
- CH07** Pertanyaan ini bertujuan untuk menyaring apakah responden pernah mengunjungi tempat pelayanan/fasilitas kesehatan modern atau tradisional (dukun) selama kehamilan untuk mendapatkan perawatan yang berhubungan dengan kehamilan tersebut. Jika jawaban **1. Ya**, ada beberapa pertanyaan tambahan yang harus ditanyakan pada variabel berikutnya dan jika jawaban **2. Tidak**, lanjutan pertanyaan ke CH18.
- CH08** Pertanyaan ini menanyakan tentang tempat pelayanan/fasilitas kesehatan modern atau tradisional (dukun) dan jumlah kunjungan yang pernah responden lakukan untuk memeriksakan kehamilan pada 3 bulan pertama kehamilan. Biasanya wanita akan melakukan kunjungan lebih banyak dalam 3 bulan terakhir, namun demikian secara normal wanita harus memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Adapun yang dimaksud tempat pelayanan/fasilitas kesehatan modern atau tradisional adalah :

Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit umum milik pemerintah pusat (misalnya RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo/RSCM), pemerintah daerah (misalnya RSUD Tasikmalaya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung), TNI dan POLRI (misalnya RSPAD), ataupun BUMN (seperti RS Pertamina).

Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit milik swasta, misalnya Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit yayasan.

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan

masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan atau kelurahan. **Pustu** adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja Puskesmas.

Polindes/Bidan Desa adalah poliklinik khusus untuk bersalin (melahirkan) milik pemerintah yang terdapat di tingkat desa biasanya di polindes akan dilayani oleh Bidan Desa.

Klinik/Tempat Praktek/Rumah Dokter Swasta adalah praktik dokter pribadi/perorangan dan dokter praktik bersama, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Tempat praktik bisa dilakukan di rumah dokter yang bersangkutan ataupun di tempat lain. Praktik dokter bersama dikategorikan sebagai dokter praktik swasta.

Klinik/Tempat Praktek/Rumah Bidan Swasta adalah tempat dimana bidan memberi pelayanan kesehatan (berpraktik) secara pribadi/perorangan. Tempat praktik bisa dilakukan di rumah bidan yang bersangkutan ataupun di tempat lain.

Rumah dukun bayi adalah rumah seorang wanita yang biasa membantu kelahiran secara tradisional. Saat ini dukun bayi ada yang sudah terlatih, yaitu diberi pengetahuan tentang kesehatan oleh tenaga kesehatan, dan dukun tersebut harus berkoordinasi dengan bidan atau tenaga kesehatan lainnya saat membantu persalinan.

Posyandu adalah Pos pelayanan terpadu KB-Kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat di tingkat dusun/lingkungan dengan dukungan teknis petugas medis dari Depkes dan petugas BKKBN. Posyandu memberikan pelayanan kesehatan dan KB, pertemuannya diadakan sekali dalam sebulan. Pelayanan posyandu terdiri dari lima aspek yaitu imunisasi, perawatan ibu dan anak, informasi dan pelayanan KB, penanganan diare dan konseling gizi.

Lainnya adalah tempat pelayanan/fasilitas kesehatan yang lain yang belum disebutkan di pilihan A - H, contoh : Puskesmas Keliling.

Pada variabel ini jawaban responden bisa lebih dari satu jawaban jika memang responden selama 3 bulan pertama mengunjungi tempat pelayanan/fasilitas kesehatan yang berbeda. Lingkarilah huruf pada kolom **a** dan isikan berapa kali responden memeriksakan kehamilan yang terakhir, kolom **b** untuk kehamilan yang kedua terakhir dan kolom **c** untuk kehamilan ketiga terakhir.

- CH09** Periksalah kembali berapa usia kehamilan responden pada CH04 atau CH05 atau CH06 apakah lebih besar dari 3 bulan. Jika jawaban **1. Ya**, lanjutkan pertanyaan ke variabel berikutnya. Jika jawaban **3. Tidak**, maka lanjutkan ke pertanyaan CH13. Pertanyaan ini bertujuan untuk menyaring apakah pada 3 bulan kedua usia kehamilannya, responden memeriksakan kehamilan.
- CH10** Tanyakan hal yang sama dengan CH07 pada responden tetapi yang ditanyakan adalah dimana dan berapa kali pemeriksaan kehamilan pada 3 bulan kedua usia kehamilan responden atau sekitar bulan keempat sampai keenam usia kehamilan.
- CH11** Periksalah usia kehamilan responden pada CH04 atau CH05 atau CH06 lebih besar dari 6 bulan. Jika jawaban **1. Ya**, lanjutkan pertanyaan ke variabel berikutnya. Jika jawaban **3. Tidak**, maka lanjutkan ke pertanyaan CH13. Pertanyaan ini bertujuan untuk menyaring apakah pada 3 bulan ketiga usia kehamilannya, responden memeriksakan kehamilan.

- CH12** Tanyakan hal yang sama dengan CH07 pada responden tetapi yang ditanyakan adalah dimana dan berapa kali pemeriksaan kehamilan pada 3 bulan ketiga usia kehamilan responden atau sekitar bulan ketujuh sampai melahirkan.
- CH13** Tanyakan berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan responden untuk sekali kunjungan untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan. Jika responden bingung untuk menyebutkan rata-ratanya, tanyakan biaya untuk setiap kali pemeriksaan kemudian semua biaya dijumlahkan dan dibagi banyak kunjungan. Contoh : Responden melakukan 3 kali pemeriksaan, perawatan pertama biaya sebesar Rp. 40.000,00, pemeriksaan kedua biaya sebesar Rp. 50.000,00 dan pemeriksaan ketiga biaya sebesar Rp. 30.000,00. Maka rata-rata biaya yang dikeluarkan responden adalah Rp. 120.000,00 dibagi 3 kali pemeriksaan = **Rp. 40.000,00**. Jika responden tidak mengeluarkan biaya sedikitpun atau gratis ditulis **Rp. 0,00**.
- CH14** Tanyakan nama dan alamat tempat pelayanan/fasilitas kesehatan yang **paling sering** dikunjungi oleh responden selama masa kehamilannya, tuliskan jawaban pada kolom yang tersedia.
- CH15** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jenis pelayanan kesehatan yang diterima oleh responden selama masa kehamilan meskipun responden hanya sekali saja mengunjungi tempat pelayanan/fasilitas kesehatan tersebut. Jika responden tidak mengerti jenis pelayanan yang ditanyakan, jelaskan tentang pelayanan tersebut. Untuk setiap jenis pelayanan kesehatan yang ada di variabel ini ditanyakan satu persatu. Pelayanan kesehatan yang biasa (standar) diterima oleh ibu hamil untuk mengetahui kondisi ibu dan bayi adalah :

Pengukuran berat badan adalah penimbangan berat badan ibu hamil yang dilakukan untuk memantau pertumbuhan janin dan mengetahui status gizi ibu hamil karena kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

Pengukuran tinggi badan adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tinggi badan ibu hamil, karena ibu hamil yang memiliki tinggi badan kurang dari 1,5 meter, lebih mungkin memiliki panggul yang sempit. selain itu, wanita tersebut juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami persalinan prematur dan melahirkan bayi yang sangat kecil.

Pengukuran tekanan darah adalah pengukuran yang biasanya diukur dengan cara mengikatkan alat (tensimeter) di lengan

Pemeriksaan darah yang dimaksud seperti pemeriksaan golongan darah ibu hamil, Hb (untuk pemeriksaan Hb dilakukan dengan cara pengambilan sedikit darah responden untuk diukur di alat pengukur Hb)

Pengukuran tinggi perut adalah pengukuran yang dilakukan dalam posisi wanita/ibu hamil berbaring, kemudian diukur tinggi perutnya untuk mengetahui besarnya kandungan.

Mendengar denyut jantung bayi adalah salah satu pemeriksaan janin dengan menggunakan stetoskop khusus atau USG Doppler pada perut ibu hamil.

Pemeriksaan dalam adalah yaitu pemeriksaan bagian dalam rahim yang dilakukan saat munculnya tanda-tanda kelahiran untuk mengetahui kelainan letak bayi (sungsang atau tidak) dan berapa besar terbukanya jalan lahir bayi.

Pengukuran panggul luar adalah pemeriksaan ibu hamil untuk mengetahui ukuran dan posisi rahim dan kelainan pada panggul, sehingga bisa diperkirakan apakah si ibu dapat melahirkan secara normal atau tidak.

Jawaban **8. TIDAK TAHU** dipilih jika responden benar-benar tidak tahu pemeriksaan apa yang telah diterima meskipun pewawancara telah menerangkan definisi setiap pemeriksaan di atas.

- CH16** Tanyakan apakah saat memeriksakan kehamilan, petugas kesehatan memberikan informasi kepada responden tentang tanda-tanda komplikasi kehamilan. **Komplikasi kehamilan** yang dimaksud adalah kehamilan yang disertai dengan penyulit/penghambat. Misal : perdarahan, kelainan pada cairan ketuban, persalinan prematur, kehamilan ganda, kehamilan lewat waktu, inkompabilitas rh. Jika jawaban responden **3. Tidak**, lanjutkan pertanyaan ke CH18.
- CH17** Tanyakan apakah petugas kesehatan yang dikunjunginya memberikan informasi apa yang harus responden lakukan, jika responden merasakan adanya komplikasi kehamilan.
- CH18** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden pernah mendapatkan suntikan Tetanus Toxoid (TT) selama kehamilan. **Suntikan TT** yang dimaksud adalah suntikan anti tetanus yang diberikan kepada ibu hamil. Suntikan TT bertujuan untuk menghindari terjadinya tetanus pada bayi yang sedang dikandung atau kejang setelah lahir. Jika jawaban responden **3. Tidak**, lanjutkan jawaban ke CH20.
- CH19** Tanyakan berapa kali responden mendapatkan suntikan TT yang dimaksud pada CH18 selama masa kehamilannya. Jawaban **8. TIDAK TAHU** jika responden tidak ingat sudah berapa kali menerima suntikan TT.
- CH20** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden mendapatkan pil zat besi selama kehamilannya. **Pil zat besi** adalah zat penambah darah berbentuk pil yang diberikan kepada ibu hamil agar terhindar dari penyakit anemia (kurang darah), biasanya berwarna merah. Pil ini sangat penting karena apabila ibu hamil kurang darah maka tubuh akan lemah dan membahayakan kandungan. Yang dimaksud pil zat besi di pertanyaan ini adalah benar-benar pil dan bukan sirup (seperti sangobion sirup, sakatonik sirup, dsb.). Jika jawaban responden **3. Tidak**, lanjutkan jawaban ke CH23. Jawaban **8. TIDAK TAHU** jika responden tidak bisa membedakan jenis-jenis pil yang telah diterima dari tempat pelayanan/fasilitas kesehatan, maka lanjutkan ke CH23.
- CH21** Tanyakan apakah responden meminum pil zat besi yang diperolehnya. Jika jawaban responden **3. Tidak**, lanjutkan ke CH23.
- CH22** Tanyakan berapa jumlah pil zat besi yang diminum responden selama kehamilannya. Biasanya zat besi yang diminum selama kehamilan 90 tablet.
- CH23** Periksa kembali BR23. Jika jawaban responden adalah **1. Ya**, dalam arti responden sedang hamil, maka lanjutkan pertanyaan ke CH33. Jika jawaban responden **3. Tidak**, maka lanjutkan pertanyaan ke variabel berikutnya. Pertanyaan pada CH24 sampai CH32 ditanyakan jika responden sudah melahirkan.

- CH24** Tanyakan tempat pelayanan/fasilitas kesehatan dimana responden melakukan persalinan. Jawaban **95. Lainnya**, dipilih jika responden melahirkan di tempat selain di no 1 sampai 8 pilihan jawaban.
- CH25** Pertanyaan ini menanyakan tentang siapa yang membantu responden pada saat melahirkan yang dimaksud di CH24. Yang dimaksud **membantu** adalah orang yang sangat berperan dalam proses persalinan, sehingga kalau ada orang yang hanya membantu menyiapkan perlengkapan, mencari obat dsb. tidak termasuk dalam pertanyaan ini. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu jika saat persalinan responden dibantu oleh lebih dari satu tenaga medis, dukun bayi atau anggota keluarganya. Jawaban **V. Lainnya**, dipilih jika ada jawaban yang tidak bisa digolongkan dalam jawaban A sampai E.
- CH26** Tanyakan biaya yang dikeluarkan responden saat persalinan, termasuk biaya inap dan biaya obat baik bagi ibu dan atau bayinya yang diperoleh dari tempat responden bersalin namun tidak termasuk biaya transportasi. **Contoh:** biaya persalinan sebesar Rp. 550.000,00 maka dalam kotak ditulis Rp. $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ \\ \hline \end{array}$ **5** **5** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**. Jika responden tidak mengeluarkan biaya sedikitpun atau gratis ditulis Rp. $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ \\ \hline \end{array}$ **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**.
- CH27** Tanyakan apakah saat bayi responden lahir ditimbang berat badannya. Jika responden menjawab **3. Tidak** atau **8. TIDAK TAHU** maka lanjutkan pertanyaan ke CH 29.
- CH28** Tanyakan berat badan bayi responden saat dilahirkan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bayi lahir dengan berat badan yang normal atau berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi yang dilahirkan dengan BBLR umumnya kurang mampu meredam tekanan lingkungan yang baru, sehingga dapat berakibat pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan, bahkan dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Bayi lahir normal jika berat badan lahir ≥ 2500 gram. Contoh : jika bayi lahir dengan berat badan 2,9 Kg maka cara penulisan : $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ & _ \\ \hline \end{array}$ **2** **9** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** gram.
- CH29** Pertanyaan ini merupakan saringan untuk memilih pertanyaan yang harus dilanjutkan. Jika responden tidak mendapat perawatan lanjutan (perawatan selama masa nifas) setelah melahirkan selama 40 hari lanjutkan ke CH33.
- CH30** Tanyakan dimana dan berapa kali selama 7 hari pertama setelah melahirkan responden mendapatkan perawatan lanjutan dari tempat pelayanan/fasilitas kesehatan. Jawaban bisa lebih dari satu jika responden mendapat perawatan lanjutan dari tempat pelayanan/fasilitas kesehatan yang berbeda, tetapi jawaban hanya satu jika jawaban responden **W. TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN**. Jawaban **V. Lainnya**, dipilih jika ada jawaban yang tidak bisa digolongkan dalam jawaban A sampai H. Cara pengisian : Lingkarilah huruf (yang menunjukkan tempat pelayanan/fasilitas kesehatan) yang ada di kolom **a** atau **b** atau **c**, kemudian isikan berapa kali responden mendapatkan perawatan.
- CH31** Tanyakan dimana dan berapa kali selama 40 hari pertama setelah melahirkan responden mendapatkan perawatan lanjutan dari tempat pelayanan/fasilitas kesehatan. Jawaban bisa lebih dari satu jika responden mendapat perawatan lanjutan dari tempat pelayanan/fasilitas kesehatan yang berbeda, jawaban **V. Lainnya**, dipilih jika ada jawaban yang tidak bisa digolongkan dalam jawaban A sampai H.
- CH32** Tanyakan berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan responden untuk sekali kunjungan untuk mendapatkan perawatan setelah persalinan. Jika responden kesulitan untuk

menyebutkan rata-ratanya, tanyakan biaya untuk setiap kali perawatan kemudian semua biaya dijumlahkan dan dibagi banyak kunjungan. Contoh : Responden melakukan 3 kali perawatan, perawatan pertama biaya sebesar Rp. 100.000,00, perawatan kedua biaya sebesar Rp. 50.000,00 dan perawatan ketiga biaya sebesar Rp. 30.000,00. Maka rata-rata biaya yang dikeluarkan responden adalah Rp. 180.000,00 dibagi 3 kali perawatan = Rp. 60.000,00.

CH33 Tanyakan apakah responden masih ada kehamilan sebelumnya yang masih dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Bila masih ada kehamilan sebelumnya tanyakan kembali CH02 kolom berikutnya.

KB. KELUARGA BERENCANA

Seksi ini bertujuan untuk melihat sejarah pemakaian kontrasepsi responden dan atau suami responden. Pertanyaan lebih rinci diajukan untuk alat/cara kontrasepsi yang sedang dipakai/digunakan oleh responden/suami responden saat ini.

KB01 Periksa kembali AR07 pada buku 1A, jika responden berstatus kawin lanjutkan pertanyaan ke variabel berikutnya. Jika responden tidak kawin lanjutkan ke seksi SP.

KB02 Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden/suami responden sekarang memakai alat/cara kontrasepsi untuk menunda/mencegah kehamilan. Apabila responden/suami responden memakai alat/cara kontrasepsi maka akan ditanyakan pertanyaan selanjutnya. Sedangkan apabila responden/suami responden tidak memakai alat kontrasepsi, lanjutkan pertanyaan ke seksi SP.

KB03 Merupakan pertanyaan tentang kontrasepsi yang pernah dipakai oleh responden/pasangan responden. Jika responden tidak mengerti jenis cara/alat KB yang digunakannya, jelaskan tentang cara/alat KB yang ada. Cara/alat KB yang biasa dipakai masyarakat adalah :

Pil adalah alat kontrasepsi (alat pencegah kehamilan) yang berbentuk pil.

Suntikan 1 bulan adalah alat kontrasepsi (alat pencegah kehamilan) yang disuntikkan setiap 1 bulan sekali.

Suntikan 3 bulan adalah alat kontrasepsi (alat pencegah kehamilan) yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali.

Intravag adalah alat kontrasepsi (alat pencegah kehamilan) yang berbentuk tissue.

Kondom adalah alat kontrasepsi (pencegah kehamilan), dibuat dari karet tipis yang disarungkan ke alat kelamin pria yang ereksi.

IUD/AKDR/Spiral adalah alat kontrasepsi (pencegah kehamilan) yang dipasang di dalam rahim. Ada bentuk spiral dan Copper-T.

Norplant/Implant/Susuk KB adalah alat kontrasepsi (pencegah kehamilan) yang berbentuk susuk.

Sterilisasi Wanita/Tubektomi adalah usaha pengikatan atau pemotongan kedua saluran telur, sehingga wanita tersebut pada umumnya tidak dapat hamil lagi.

Sterilisasi Pria/Vasektomi adalah usaha mengikat atau memotong saluran benih pria, sehingga pria tersebut tidak dapat menghamili atau sterilisasi pada pria.

Pantang berkala adalah suatu cara penjarangan/pencegahan kehamilan dimana pasangan suami isteri tidak melakukan hubungan kelamin pada masa subur.

Senggama terputus adalah menghentikan senggama sebelum mencapai puncak (orgasme) sehingga mani keluar di luar liang senggama.

Jamu tradisional adalah ramuan tradisional yang digunakan untuk mencegah kehamilan.

Pijat tradisional adalah pijat yang dilakukan untuk mencegah kehamilan.

Lainnya, dipilih jika ada cara/alat KB yang digunakan responden dan atau suami yang tidak dapat digolongkan pada jawaban no 1 - 13.

Bila jawaban responden salah satu diantara jawaban no 10,11,12,13 atau 95, maka lanjutkan pertanyaan ke seksi SP.

KB04 Tanyakan kapan terakhir kali responden dan atau suami menerima alat kontrasepsi yang saat ini digunakan. Jika responden tidak ingat bulan berapa menerima alat kontrasepsi ini, tuliskan angka 98 pada kolom bulan dan isikan saja tahunnya. Contoh penulisan : **Bulan** ~~9~~~~8~~ **Tahun** ~~2~~~~0~~~~0~~~~6~~ .

KB05 Tanyakan berapa biaya yang dikeluarkan responden dan atau suami untuk ber-KB terakhir (mengacu pada KB04). Biaya yang dimaksud adalah seluruh biaya yang dikeluarkan responden dan atau suami, termasuk biaya bahan-bahan, obat, biaya pelayanan (pemasangan dan operasi), biaya inap, namun tidak termasuk biaya transportasi responden. Bila responden sama sekali tidak mengeluarkan biaya tuliskan 0. Contoh penulisan : Rp. ~~1~~~~1~~~~1~~~~1~~ . ~~1~~~~1~~~~1~~~~0~~ .

KB06 Tanyakan darimana responden dan atau suaminya menerima alat kontrasepsi tersebut. Jawaban **95. Lainnya**, diisi jika responden menerima alat kontrasepsi dari pihak yang tidak dapat digolongkan pada jawaban no 1 – 8.

SP. STATUS PEREMPUAN

Tujuan dari seksi ini adalah untuk mengetahui bagaimana rumah tangga (suami dan istri) membuat keputusan yang kaitannya dengan anak responden dan apa peranan wanita dalam membuat keputusan-keputusan tersebut. Pengambilan keputusan di dalam RT sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan RT tersebut, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan anak, dan bagaimana pendapatan rumah tangga dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pribadi (untuk kebutuhan responden sendiri).

SP01 Tanyakan siapa saja yang membuat keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, kedisiplinan dalam kaitannya dengan anak responden dan keputusan mempunyai anak lagi. Jawaban boleh lebih dari satu kecuali jika jawaban responden adalah **W. TIDAK BERLAKU** atau tidak ada yang membuat keputusan.

SP02 Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui apakah responden harus meminta ijin pada ART lain untuk membeli kebutuhan untuk dirinya sendiri (kebutuhan pribadi responden) seperti sayur, buah, pakaian responden, obat-obatan dan peralatan pribadi responden lainnya. Jawaban **6. BELUM PERNAH MEMBELI** dipilih jika responden tidak pernah membeli sendiri kebutuhannya sendiri.

PK. PENGETAHUAN KESEHATAN

Tujuan pertanyaan pada seksi ini untuk mengetahui pendapat responden tentang kesehatan ibu dan anak.

- PK01** Tanyakan pendapat responden berapa kali paling sedikit ibu hamil seharusnya memeriksakan kandungan selama masa kehamilan.
- PK02** Tanyakan pendapat responden kapan seharusnya bayi diberikan ASI setelah dilahirkan.
- PK03** Tanyakan pendapat responden kapan seharusnya bayi diberikan air atau cairan lain (selain ASI) setelah dilahirkan, seperti : tajin, air putih, teh manis. Jika jawaban responden dalam bulan atau tahun konversikan ke hari. Contoh : responden menjawab bayi berumur 4 bulan baru diberikan cairan lain selain ASI, maka jawaban ditulis : **120 hari setelah bayi lahir.**
- PK04** Tanyakan berapa banyak asupan makanan yang seharusnya diberikan kepada seorang anak yang mengalami mencret/diare. **Mencret/diare** adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja , yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekwensi berak lebih dari biasanya. (3 kali atau lebih dalam 1 hari). Biasanya penanganan diare di rumah meliputi : Peningkatkan pemberian cairan rumah tangga (kuah sayur, air tajin, larutan gula garam, bila ada berikan oralit, minum air 3 – 4 liter perhari), meneruskan pemberian makanan yang lunak, sayur-sayuran yang sudah direbus dan makanan tidak merangsang serta makanan ekstra sesudah diare, memakan makanan yang mengandung garam, membawa penderita diare ke sarana kesehatan bila dalam 3 hari tidak membaik.
- PK05** Tanyakan berapa banyak minuman yang seharusnya diberikan kepada seorang anak yang mengalami mencret/diare.

CP. CATATAN PEWAWANCARA

Bagian ini tidak ditanyakan. Catatlah bahasa yang digunakan selama wawancara, siapa saja yang mendampingi responden ketika diwawancarai, penilaian terhadap ketepatan dan kesungguhan responden dalam menjawab, pertanyaan yang sulit/malu/bingung untuk dijawab, serta catatan-catatan lain yang penting dan informatif bagi survei ini.

- CP01** Lingkari jenis bahasa yang digunakan pada keseluruhan atau sebagian besar wawancara.
- CP02** Lingkari jenis bahasa lainnya yang digunakan pada saat wawancara.
- CP03** Lingkari siapa saja orang lain yang hadir/ada pada saat wawancara. Orang lain di sini mengacu pada hubungan si penjawab kuesioner dengan orang tersebut.
- CP04** Lingkari hasil penilaian pewawancara terhadap ketepatan jawaban responden.
- CP05** Lingkari hasil penilaian pewawancara terhadap kesungguhan perhatian responden.
- CP06** Tulislah pertanyaan mana saja yang membuat responden merasa sulit, malu, atau bingung dalam menjawab. Tulis seksi dan nomor pertanyaan.

BLOK CATATAN PEWAWANCARA

Tulislah seksi dan nomor pertanyaan mana saja yang perlu diberi catatan-catatan khusus. Tulislah catatan-catatan tersebut dengan bahasa yang lugas, ringkas, padat dan jelas. Hindari penggunaan singkatan dan istilah yang tidak umum.