

Chad - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2010

**Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques
(INSEED)**

Report generated on: March 7, 2014

Visit our data catalog at: <http://ddghhsn01/index.php>

Sampling

Sampling Procedure

L'échantillon de l'Enquête par grappes indicateurs multiples (MICS) du Tchad a été conçu pour estimer un grand nombre d'indicateurs sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, en milieu urbain et rural, et dans les 22 régions du pays. Il est donc représentatif au niveau national, basé sur un sondage par grappes stratifié en deux degrés. Au premier degré, 461 grappes ont été tirées à partir de la liste des Zones de dénombrement (ZD) établie lors du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH2) de 2009. Toutes les grappes sélectionnées ont fait l'objet d'un dénombrement exhaustif des ménages. Au deuxième degré, des ménages ont été tirés à partir de la liste des ménages établie lors de l'opération de dénombrement. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui se trouvaient dans les ménages ont été enquêtées.

Dans le souci de disposer d'indicateurs fiables et désagrégés au niveau régional, chaque région a été considérée comme un domaine d'étude part entière, en dehors des trois régions du Borkou, Ennedi et Tibesti qui sont regroupées en une seule région. Chacune des 20 régions a été subdivisée en strate urbaine et strate rurale, mis à part la ville de N'Djamena. De plus, les districts de santé pour les régions où le projet SASDE était implanté dans certains départements, ont été subdivisés en strates urbaines et rurales. En fin de compte, 59 strates ont été constituées pour cette opération.

Compte tenu de la taille variable de chaque strate, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et les résultats ont été pondérés au niveau national. Au total 16 386 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête ménage.

Questionnaires

Overview

Afin d'atteindre les objectifs fixés l'enquête MICS-2010, trois types de questionnaires ont été utilisés. Les trois questionnaires MICS4 standard¹ ont été adaptés au contexte du pays : 1) un questionnaire ménage qui a servi recueillir des informations sur tous les membres du ménage, le ménage, et l'habitation; 2) un questionnaire femme administré dans chaque ménage toutes les femmes âgées de 15-49 ans; 3) un questionnaire enfants de moins de 5 ans, administré aux mères ou gardien(ne)s de tous les enfants de moins de 5 ans vivant dans le ménage.

Data Collection

Data Collection Dates

| Start | End | Cycle |
|------------|---------|-------|
| 2010-01-12 | 2010-05 | N/A |

Data Collection Mode

Face-to-face [f2f]

DATA COLLECTION NOTES

Deux activités ont été réalisées sur le terrain, l'une après l'autre : le dénombrement des ménages et la collecte des données.

L'opération de cartographie et de dénombrement des ménages des 461 grappes de l'échantillon a débuté au mois de décembre 2009 et s'est achevée au mois de mars 2010, soit un total de quatre mois de travail. Quarante cartographes et numérateurs, préalablement formés, étaient chargés de ces activités. Vingt équipes, chacune composée de trois enquêteurs, d'un anthropomètre, d'une contrôleur, d'un chef d'équipe et d'un chauffeur, ont visité 459 grappes sélectionnées pour procéder aux interviews. Deux grappes (une Assoungba dans le Ouadda et l'autre Biltine dans le Wadi Fira) n'ont pu être enquêtées pour des raisons liées à l'insécurité ou au déplacement de la population. La collecte des données a débuté le 12 janvier 2010 et s'est achevée à la fin du mois de mai 2010.

Data Processing

Data Editing

L'exploitation des données de la MICS s'est déroulée en plusieurs étapes :

- Vérification : cette étape consistait en un contrôle d'exhaustivité de l'échantillon par rapport aux fiches de terrain et en un contrôle sommaire de la cohérence des données. Ce travail, exécuté par dix agents de vérification, a commencé trois semaines après le début de la collecte et a été mené parallèlement aux travaux de terrain. Cette vérification a permis d'améliorer la qualité des données recueillies.

- Saisie/dédoublement des données : l'ensemble des opérations de saisie et d'apurement des données a été réalisé sur micro-ordinateur au moyen du logiciel CSPro. La saisie a été effectuée par 40 agents qui ont suivi une formation de cinq jours sur les questionnaires avant de suivre la formation spécifique sur micro-ordinateur. Afin d'apprécier la qualité des données et de réduire le taux d'erreurs lors de la saisie, chaque grappe a été saisie deux fois, et par un agent différent. À l'issue de la double saisie, l'équipe d'agents (au nombre de 10) a procédé à l'apurement des données, savoir la vérification de la discordance des questionnaires doublement saisis, la vérification de la cohérence interne des réponses contenues dans les questionnaires et la correction des erreurs.

- Apurement : après la saisie et le dédoublement des données d'une grappe, un programme de contrôle a été exécuté pour vérifier la cohérence interne des réponses. À ce stade, tous les fichiers de grappes ont été fusionnés en un seul et unique fichier.

- Tabulation : des programmes de tabulation standard ont été développés par la coordination mondiale des enquêtes MICS. Ces programmes adaptés au niveau national sont destinés à fournir les tableaux de base nécessaires à l'élaboration du rapport préliminaire et du rapport final.

- Analyse : les données ont été analysées à l'aide du programme Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Version 18, et la syntaxe-type et le plan d'exploitation des données mis au point par l'UNICEF ont été utilisés à cette fin. Un rapport préliminaire ayant pour but de présenter de façon succincte les premiers résultats de la MICS aux responsables et administrateurs des programmes de population et de santé a été produit en décembre 2010.

Data Appraisal

No content available

File Description

Variable List

ch

Content

Cases 17713

Variable(s) 305

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|-----|-------|--|----------|-----------|----------|
| V1 | HH1 | Numro de la grappe | contin | numeric | |
| V2 | HH2 | Numro du mnage | contin | numeric | |
| V3 | LN | Numro de ligne | contin | numeric | |
| V4 | UF1 | Numro de la grappe | contin | numeric | |
| V5 | UF2 | Numro du mnage | contin | numeric | |
| V6 | UF4 | Numro de ligne de l'enfant | contin | numeric | |
| V7 | UF6 | Numro de ligne de la mre/gardienne | contin | numeric | |
| V8 | UF7 | Numro de l'enqutrice | discrete | character | |
| V9 | UF8D | Jour de l'interview | contin | numeric | |
| V10 | UF8M | Mois de l'interview | discrete | numeric | |
| V11 | UF8Y | Anne de l'interview | discrete | numeric | |
| V12 | UF9 | Rultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans | discrete | numeric | |
| V13 | UF10 | Contrleuse sur le terrain | discrete | character | |
| V14 | UF11 | Agent de saisie | contin | numeric | |
| V15 | UF12H | Dbut de l'interview - Heure | discrete | numeric | |
| V16 | UF12M | Dbut de l'interview - Minutes | discrete | numeric | |
| V17 | UF13H | Fin de l'interview - Heure | discrete | numeric | |
| V18 | UF13M | Fin de l'interview - Minutes | discrete | numeric | |
| V19 | AG1D | Jour de naissance de l'enfant | discrete | numeric | |
| V20 | AG1M | Mois de naissance de l'enfant | discrete | numeric | |
| V21 | AG1Y | Anne de naissance de l'enfant | discrete | numeric | |
| V22 | AG2 | Age de l'enfant | discrete | numeric | |
| V23 | BR1 | Certificat / Acte de naissance | discrete | numeric | |
| V24 | BR2 | Naissance a t enregistre / dclare | discrete | numeric | |
| V25 | BR2A | Naissance enregistre dans les deux mois | discrete | numeric | |
| V26 | BR2B | Enregistrement payant | discrete | numeric | |
| V27 | BR3 | Sait comment faire enregistrer la naissance | discrete | numeric | |
| V28 | BR4 | Raison de ne pas avoir t enregistre la naissance | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|-----|-------|---|----------|-----------|----------|
| V29 | EC1 | Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant | discrete | numeric | |
| V30 | EC2A | Jouets fabriqués la maison | discrete | numeric | |
| V31 | EC2B | Jouets d'un magasin ou d'un fabricant | discrete | numeric | |
| V32 | EC2C | Objets du ménage ou objets trouvés dehors | discrete | numeric | |
| V33 | EC3A | Jours laissé seul(e) pendant plus d'une heure | discrete | numeric | |
| V34 | EC3B | Jours laissé la garde d'un autre enfant pendant plus d'une | discrete | numeric | |
| V35 | EC5 | Suit un programme d'apprentissage éducatif | discrete | numeric | |
| V36 | EC6 | Pendant les derniers sept jours, a fréquenté combien d'heure | discrete | numeric | |
| V37 | EC7AA | Lire des livres - Mère | discrete | character | |
| V38 | EC7AB | Lire des livres - Père | discrete | character | |
| V39 | EC7AX | Lire des livres - Autre | discrete | character | |
| V40 | EC7AY | Lire des livres - Personne | discrete | character | |
| V41 | EC7BA | Raconter des histoires - Mère | discrete | character | |
| V42 | EC7BB | Raconter des histoires - Père | discrete | character | |
| V43 | EC7BX | Raconter des histoires - Autre | discrete | character | |
| V44 | EC7BY | Raconter des histoires - Personne | discrete | character | |
| V45 | EC7CA | Chanter des chansons - Mère | discrete | character | |
| V46 | EC7CB | Chanter des chansons - Père | discrete | character | |
| V47 | EC7CX | Chanter des chansons - Autre | discrete | character | |
| V48 | EC7CY | Chanter des chansons - Personne | discrete | character | |
| V49 | EC7DA | Promener - Mère | discrete | character | |
| V50 | EC7DB | Promener - Père | discrete | character | |
| V51 | EC7DC | Promener - Autre | discrete | character | |
| V52 | EC7DY | Promener - Personne | discrete | character | |
| V53 | EC7EA | Jouer - Mère | discrete | character | |
| V54 | EC7EB | Jouer - Père | discrete | character | |
| V55 | EC7EC | Jouer - Autre | discrete | character | |
| V56 | EC7ED | Jouer - Personne | discrete | character | |
| V57 | EC7FA | Nommer / Compter - Mère | discrete | character | |
| V58 | EC7FB | Nommer / Compter - Père | discrete | character | |
| V59 | EC7FX | Nommer / Compter - Autre | discrete | character | |
| V60 | EC7FY | Nommer / Compter - Personne | discrete | character | |
| V61 | EC8 | L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet | discrete | numeric | |
| V62 | EC9 | L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants | discrete | numeric | |
| V63 | EC10 | L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 | discrete | numeric | |
| V64 | EC11 | L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet | discrete | numeric | |
| V65 | EC12 | Parfois l'enfant est trop malade pour jouer | discrete | numeric | |
| V66 | EC13 | L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour | discrete | numeric | |
| V67 | EC14 | L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indépendante | discrete | numeric | |
| V68 | EC15 | L'enfant s'entend bien avec les autres enfants | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|------|--|----------|-----------|----------|
| V69 | EC16 | L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres | discrete | numeric | |
| V70 | EC17 | L'enfant est facilement distrait | discrete | numeric | |
| V71 | BF1 | L'enfant a t allait | discrete | numeric | |
| V72 | BF2 | L'enfant est encore allait | discrete | numeric | |
| V73 | BF3 | L'enfant a bu de l'eau hier, pendant le jour ou la nuit | discrete | numeric | |
| V74 | BF4 | L'enfant a bu une prparation pour bb hier | discrete | numeric | |
| V75 | BF5 | Fois l'enfant a bu une prparation pour bb | discrete | numeric | |
| V76 | BF6 | L'enfant a bu du lait tel que du lait en boite, en poudre ou | discrete | numeric | |
| V77 | BF7 | Fois l'enfant a bu du lait | discrete | numeric | |
| V78 | BF8 | L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons base de ju | discrete | numeric | |
| V79 | BF9 | L'enfant a bu de la soupe hier | discrete | numeric | |
| V80 | BF10 | L'enfant a bu des suppléments vitaminiques ou minraux ou de | discrete | numeric | |
| V81 | BF11 | L'enfant a bu une SRO (Solution de Rhydratation Orale) hier | discrete | numeric | |
| V82 | BF12 | L'enfant a bu d'autres liquides hier | discrete | numeric | |
| V83 | BF13 | L'enfant a bu ou mang des yaourts hier | discrete | numeric | |
| V84 | BF14 | Fois a bu ou mang des yaourts hier | discrete | numeric | |
| V85 | BF15 | L'enfant a mang de la bouillie lgre hier | discrete | numeric | |
| V86 | BF16 | L'enfant a mang des aliments solides ou semi solides hier | discrete | numeric | |
| V87 | BF17 | Fois l'enfant a mang des aliments soildes ou semi solides | discrete | numeric | |
| V88 | BF18 | L'enfant a bu quelque chose d'autre au biberon hier | discrete | numeric | |
| V89 | CA1 | L'enfant a eu la diarrhe pendant les deux dernires semaine | discrete | numeric | |
| V90 | CA2 | Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a bu moins q | discrete | numeric | |
| V91 | CA3 | Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a mang moin | discrete | numeric | |
| V92 | CA4A | L'enfant a bu un liquide prpar partir d'un sachet spcia | discrete | numeric | |
| V93 | CA4B | Un liquide SRO prconnditionn pour la diarrhe | discrete | numeric | |
| V94 | CA4C | Un liquide maison (eau sale sucre) recommand par le gouve | discrete | numeric | |
| V95 | CA4D | Un liquide maison (eau de riz) recommand par le gouvernemen | discrete | numeric | |
| V96 | CA4E | Un liquide maison (bouillon de carotte) recommand par le go | discrete | numeric | |
| V97 | CA4F | Un liquide maison (bouillie lgre) recommand par le gouver | discrete | numeric | |
| V98 | CA4G | Un liquide maison (eau de feuilles goyavier) recommand par | discrete | numeric | |
| V99 | CA5 | Quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe | discrete | numeric | |
| V100 | CA6A | Autre traitement (comprim ou sirop) : Antibiotique | discrete | character | |
| V101 | CA6B | Autre traitement (comprim ou sirop) : Antimotilit | discrete | character | |
| V102 | CA6C | Autre traitement (comprim ou sirop) : Zinc | discrete | character | |
| V103 | CA6G | Autre traitement (comprim ou sirop) : Autre (pas antibiotiq | discrete | character | |
| V104 | CA6H | Autre traitement (comprim ou sirop) : Inconnu | discrete | character | |
| V105 | CA6L | Autre traitement (injection) : Antibiotique | discrete | character | |
| V106 | CA6M | Autre traitement (injection) : Non-antibiotique | discrete | character | |
| V107 | CA6N | Autre traitement (injection) : Inconnue | discrete | character | |
| V108 | CA6O | Autre traitement : Intraveineuse | discrete | character | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|--|----------|-----------|----------|
| V109 | CA6Q | Autre traitement : Remède maison / Herbes médicinales | discrete | character | |
| V110 | CA6X | Autre traitement : Autre | discrete | character | |
| V111 | CA7 | Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a-t-il été malade ? | discrete | numeric | |
| V112 | CA8 | Quand l'enfant était malade avec de la toux, il/elle avait-il/elle | discrete | numeric | |
| V113 | CA9 | Les difficultés respiratoires étaient-elles la cause d'un problème ? | discrete | numeric | |
| V114 | CA10 | A-t-il recherché des conseils ou un traitement pour la maladie ? | discrete | numeric | |
| V115 | CA11A | Prestataire (secteur public) : Hôpital du gouvernement | discrete | character | |
| V116 | CA11B | Prestataire (secteur public) : Centre de santé du gouvernement | discrete | character | |
| V117 | CA11C | Prestataire (secteur public) : Poste de santé du gouvernement | discrete | character | |
| V118 | CA11D | Prestataire (secteur public) : Agent de santé villageois | discrete | character | |
| V119 | CA11E | Prestataire (secteur public) : Clinique mobile / communautaire | discrete | character | |
| V120 | CA11H | Prestataire (secteur public) : Autre public | discrete | character | |
| V121 | CA11I | Prestataire (secteur médical privé) : Hôpital / Clinique privée | discrete | character | |
| V122 | CA11J | Prestataire (secteur médical privé) : Médecin privé | discrete | character | |
| V123 | CA11K | Prestataire (secteur médical privé) : Pharmacie privée | discrete | character | |
| V124 | CA11L | Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile | discrete | character | |
| V125 | CA11O | Prestataire (secteur médical privé) : Autre médical privé | discrete | character | |
| V126 | CA11P | Prestataire : Parent(e) / Ami(e) | discrete | character | |
| V127 | CA11Q | Prestataire : Boutique | discrete | character | |
| V128 | CA11R | Prestataire : Practicien traditionnel | discrete | character | |
| V129 | CA11X | Prestataire : Autre | discrete | character | |
| V130 | CA12 | A-t-il donné à l'enfant un médicament pour traiter cette maladie ? | discrete | numeric | |
| V131 | CA13A | Médicament : Antibiotique (comprimé ou sirop) | discrete | character | |
| V132 | CA13B | Médicament : Antibiotique (injection) | discrete | character | |
| V133 | CA13M | Médicament : Antipaludé | discrete | character | |
| V134 | CA13P | Médicament : Paracétamol / Panadol / Acétaminophène | discrete | character | |
| V135 | CA13Q | Médicament : Aspirine | discrete | character | |
| V136 | CA13R | Médicament : Ibuprofène | discrete | character | |
| V137 | CA13X | Médicament : Autre | discrete | character | |
| V138 | CA13Z | Médicament : NSP | discrete | character | |
| V139 | CA15 | Qu'est-ce que vous avez fait pour vous débarrasser des excréments ? | discrete | numeric | |
| V140 | ML1 | Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a-t-il été malade ? | discrete | numeric | |
| V141 | ML2 | L'enfant a-t-il eu du sang prélevé pour effectuer un test ? | discrete | numeric | |
| V142 | ML3 | A-t-il recherché des conseils ou un traitement quelque part ? | discrete | numeric | |
| V143 | ML4 | L'enfant a-t-il été emmené dans un établissement de santé pendant ? | discrete | numeric | |
| V144 | ML5 | A-t-il donné à l'enfant un médicament pour la fièvre ou le paludisme ? | discrete | numeric | |
| V145 | ML6A | Médicament donné : SP / Fansidar | discrete | character | |
| V146 | ML6B | Médicament donné : Chloroquine | discrete | character | |
| V147 | ML6C | Médicament donné : Amodiaquine | discrete | character | |
| V148 | ML6D | Médicament donné : Quinine | discrete | character | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|--------|---|----------|-----------|----------|
| V149 | ML6E | Mdicament donn : Combinaison avec Artmisinine | discrete | character | |
| V150 | ML6F | Mdicament donn : DBC Antipaluden spcifique au pays | discrete | character | |
| V151 | ML6H | Mdicament donn : Autre antipaluden | discrete | character | |
| V152 | ML6I | Mdicament donn : Comprimés ou sirop antibiotiques | discrete | character | |
| V153 | ML6J | Mdicament donn : Injection antibiotique | discrete | character | |
| V154 | ML6P | Mdicament donn : Paractamol / Panadol / Actaminophne | discrete | character | |
| V155 | ML6Q | Mdicament donn : Aspirine | discrete | character | |
| V156 | ML6R | Mdicament donn : Ibuprofen | discrete | character | |
| V157 | ML6X | Mdicament donn : Autre | discrete | character | |
| V158 | ML6Z | Mdicament donn : NSP | discrete | character | |
| V159 | ML7 | A donn l'enfant un mdicament pour la fivre ou le paludi | discrete | numeric | |
| V160 | ML8 | A donn l'enfant un mdicament pour la fivre ou le paludi | discrete | numeric | |
| V161 | ML9A | Mdicament donn : SP / Fansidar | discrete | character | |
| V162 | ML9B | Mdicament donn : Chloroquine | discrete | character | |
| V163 | ML9C | Mdicament donn : Amodiaquine | discrete | character | |
| V164 | ML9D | Mdicament donn : Quinine | discrete | character | |
| V165 | ML9E | Mdicament donn : Combinaison avec Artmisinine | discrete | character | |
| V166 | ML9F | Mdicament donn : DBC Antipaluden spcifique au pays | discrete | character | |
| V167 | ML9H | Mdicament donn : Autre antipaluden | discrete | character | |
| V168 | ML9I | Mdicament donn : Comprimés ou sirop antibiotiques | discrete | character | |
| V169 | ML9J | Mdicament donn : Injection antibiotique | discrete | character | |
| V170 | ML9P | Mdicament donn : Paractamol / Panadol / Actaminophne | discrete | character | |
| V171 | ML9Q | Mdicament donn : Aspirine | discrete | character | |
| V172 | ML9R | Mdicament donn : Ibuprofen | discrete | character | |
| V173 | ML9X | Mdicament donn : Autre | discrete | character | |
| V174 | ML9Z | Mdicament donn : NSP | discrete | character | |
| V175 | ML11 | Jours aprs lequel la fivre a commenc, l'enfant a pris pou | discrete | numeric | |
| V176 | IM1 | L'enfant a un carnet de vaccination | discrete | numeric | |
| V177 | IM2 | L'enfant a dj eu un carnet de vaccination | discrete | numeric | |
| V178 | IM3BD | Jour de vaccination du BCG | discrete | numeric | |
| V179 | IM3BM | Mois de vaccination du BCG | discrete | numeric | |
| V180 | IM3BY | Anne de vaccination du BCG | discrete | numeric | |
| V181 | IM3P0D | Jour de vaccination de VPO 0 | discrete | numeric | |
| V182 | IM3P0M | Mois de vaccination de VPO 0 | discrete | numeric | |
| V183 | IM3P0Y | Anne de vaccination de VPO 0 | discrete | numeric | |
| V184 | IM3P1D | Jour de vaccination de VPO 1 | discrete | numeric | |
| V185 | IM3P1M | Mois de vaccination de VPO 1 | discrete | numeric | |
| V186 | IM3P1Y | Anne de vaccination de VPO 1 | discrete | numeric | |
| V187 | IM3P2D | Jour de vaccination de VPO 2 | discrete | numeric | |
| V188 | IM3P2M | Mois de vaccination de VPO 2 | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|
| V189 | IM3P2Y | Anne de vaccination de VPO 2 | discrete | numeric | |
| V190 | IM3P3D | Jour de vaccination de VPO 3 | discrete | numeric | |
| V191 | IM3P3M | Mois de vaccination de VPO 3 | discrete | numeric | |
| V192 | IM3P3Y | Anne de vaccination de VPO 3 | discrete | numeric | |
| V193 | IM3D1D | Jour de vaccination de DTCoq 1 | discrete | numeric | |
| V194 | IM3D1M | Mois de vaccination de DTCoq 1 | discrete | numeric | |
| V195 | IM3D1Y | Anne de vaccination de DTCoq 1 | discrete | numeric | |
| V196 | IM3D2D | Jour de vaccination de DTCoq 2 | discrete | numeric | |
| V197 | IM3D2M | Mois de vaccination de DTCoq 2 | discrete | numeric | |
| V198 | IM3D2Y | Anne de vaccination de DTCoq 2 | discrete | numeric | |
| V199 | IM3D3D | Jour de vaccination de DTCoq 3 | discrete | numeric | |
| V200 | IM3D3M | Mois de vaccination de DTCoq 3 | discrete | numeric | |
| V201 | IM3D3Y | Anne de vaccination de DTCoq 3 | discrete | numeric | |
| V202 | IM3H0D | Jour de vaccination de H0 | discrete | numeric | |
| V203 | IM3H0M | Mois de vaccination de H0 | discrete | numeric | |
| V204 | IM3H0Y | Anne de vaccination de H0 | discrete | numeric | |
| V205 | IM3H1D | Jour de vaccination de H1 | discrete | numeric | |
| V206 | IM3H1M | Mois de vaccination de H1 | discrete | numeric | |
| V207 | IM3H1Y | Anne de vaccination de H1 | discrete | numeric | |
| V208 | IM3H2D | Jour de vaccination de H2 | discrete | numeric | |
| V209 | IM3H2M | Mois de vaccination de H2 | discrete | numeric | |
| V210 | IM3H2Y | Anne de vaccination de H2 | discrete | numeric | |
| V211 | IM3H3D | Jour de vaccination de H3 | discrete | numeric | |
| V212 | IM3H3M | Mois de vaccination de H3 | discrete | numeric | |
| V213 | IM3H3Y | Anne de vaccination de H3 | discrete | numeric | |
| V214 | IM3MD | Jour de vaccination de Roug. | discrete | numeric | |
| V215 | IM3MM | Mois de vaccination de Roug. | discrete | numeric | |
| V216 | IM3MY | Anne de vaccination de Roug. | discrete | numeric | |
| V217 | IM3YD | Jour de vaccination de FJ | discrete | numeric | |
| V218 | IM3YM | Mois de vaccination de FJ | discrete | numeric | |
| V219 | IM3YY | Anne de vaccination de FJ | discrete | numeric | |
| V220 | IM3I1D | Jour de vaccination de penta 1 | discrete | numeric | |
| V221 | IM3I1M | Mois de vaccination de penta 1 | discrete | numeric | |
| V222 | IM3I1Y | Anne de vaccination de penta 1 | discrete | numeric | |
| V223 | IM3I2D | Jour de vaccination de penta 2 | discrete | numeric | |
| V224 | IM3I2M | Mois de vaccination de penta 2 | discrete | numeric | |
| V225 | IM3I2Y | Anne de vaccination de penta 2 | discrete | numeric | |
| V226 | IM3I3D | Jour de vaccination de penta 3 | discrete | numeric | |
| V227 | IM3I3M | Mois de vaccination de penta 3 | discrete | numeric | |
| V228 | IM3I3Y | Anne de vaccination de penta 3 | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|--|----------|-----------|----------|
| V229 | IM5 | L'enfant a eu d'autres vaccins | discrete | numeric | |
| V230 | IM6 | L'enfant a déjà eu des vaccins pour éviter contracter des | discrete | numeric | |
| V231 | IM7 | L'enfant a déjà eu le vaccin du BCG contre la tuberculose | discrete | numeric | |
| V232 | IM8 | L'enfant a déjà eu le vaccin contre la Polio | discrete | numeric | |
| V233 | IM9 | La première dose du vaccin contre la Polio a-t-elle été donnée dans | discrete | numeric | |
| V234 | IM10 | Fois le vaccin contre la Polio a-t-elle été donnée | discrete | numeric | |
| V235 | IM11 | L'enfant a déjà eu le vaccin DTCq | discrete | numeric | |
| V236 | IM12 | Fois le vaccin DTCq a-t-elle été donnée | discrete | numeric | |
| V237 | IM13 | L'enfant a déjà eu le vaccin contre l'Hépatite B | discrete | numeric | |
| V238 | IM14 | La première dose d'Hépatite B a-t-elle été donnée dans les 24 heures | discrete | numeric | |
| V239 | IM15 | Fois le vaccin contre l'Hépatite B a-t-elle été donnée | discrete | numeric | |
| V240 | IM16 | L'enfant a déjà eu une injection contre la Rougeole ou une | discrete | numeric | |
| V241 | IM17 | L'enfant a déjà eu une injection contre la Fièvre Jaune | discrete | numeric | |
| V242 | IM18 | L'enfant a eu une dose de Vitamine A dans les six derniers | discrete | numeric | |
| V243 | IM19D | Jour de Vitamine A | discrete | numeric | |
| V244 | IM19M | Mois de Vitamine A | discrete | numeric | |
| V245 | IM19Y | Année de Vitamine A | discrete | numeric | |
| V246 | IM20A | L'enfant a participé à la campagne A | discrete | numeric | |
| V247 | IM20B | L'enfant a participé à la campagne B | discrete | numeric | |
| V248 | IM20C | L'enfant a participé à la campagne C | discrete | numeric | |
| V249 | IM20D | L'enfant a participé à la campagne D | discrete | numeric | |
| V250 | IM20E | L'enfant a participé à la campagne E | discrete | numeric | |
| V251 | AN1 | Code du technicien | discrete | character | |
| V252 | AN2 | Résultat des mesures de la taille en position debout/allong | discrete | numeric | |
| V253 | AN3 | Poids de l'enfant (kilogrammes) | discrete | numeric | |
| V254 | AN4A | Taille de l'enfant en position debout ou allongé | discrete | numeric | |
| V255 | AN4 | Taille de l'enfant (centimètres) | discrete | numeric | |
| V256 | AN5 | Oedème | discrete | numeric | |
| V257 | HAP | Height for age percentile NCHS | contin | numeric | |
| V258 | HAZ | Height for age z-score NCHS | contin | numeric | |
| V259 | HAM | Height for age percent of reference median NCHS | contin | numeric | |
| V260 | WAP | Weight for age percentile NCHS | contin | numeric | |
| V261 | WAZ | Weight for age z-score NCHS | contin | numeric | |
| V262 | WAM | Weight for age percent of reference median NCHS | contin | numeric | |
| V263 | WHP | Weight for height percentile NCHS | contin | numeric | |
| V264 | WHZ | Weight for height z-score NCHS | contin | numeric | |
| V265 | WHM | Weight for height percent of reference median NCHS | contin | numeric | |
| V266 | FLAG | Flag for anthropometric indicators | discrete | numeric | |
| V267 | BMI | Body Mass Index WHO | discrete | numeric | |
| V268 | ZBMI | Body Mass Index z-score WHO | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|---------|----------|
| V269 | HAZ2 | Height for age z-score WHO | discrete | numeric | |
| V270 | WAZ2 | Weight for age z-score WHO | discrete | numeric | |
| V271 | WHZ2 | Weight for height z-score WHO | discrete | numeric | |
| V272 | HAZFLAG | Height for age flag WHO | discrete | numeric | |
| V273 | WAZFLAG | Weight for age flag WHO | discrete | numeric | |
| V274 | WHZFLAG | Weight for height flag WHO | discrete | numeric | |
| V275 | BMIFLAG | BMI flag WHO | discrete | numeric | |
| V276 | WHZNOAGE | Weight for height - Age flag WHO | discrete | numeric | |
| V277 | TNLN | Numro de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V278 | TN4 | Moustiquaire observe | discrete | numeric | |
| V279 | TN5 | Marque / type de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V280 | TN6 | Mois le mnage a cette moustiquaire | discrete | numeric | |
| V281 | TN8 | Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag | discrete | numeric | |
| V282 | TN9 | Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu | discrete | numeric | |
| V283 | TN10 | Mois puisque la moustiquaire a t trempe ou plonge pour l | discrete | numeric | |
| V284 | TN11 | Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire | discrete | numeric | |
| V285 | TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V286 | TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V287 | TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V288 | TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V289 | HH6 | Milieu | discrete | numeric | |
| V290 | HH7 | Rgion | discrete | numeric | |
| V291 | HL4 | Sexe | discrete | numeric | |
| V292 | ED4A | Plus haut niveau d'ducation frquent | discrete | numeric | |
| V293 | ED4B | Dernire classe acheve a ce niveau | discrete | numeric | |
| V294 | CDOI | Date of interview child (CMC) | discrete | numeric | |
| V295 | CDOB | Date of birth (CMC) | contin | numeric | |
| V296 | CAGE | Age (months) | contin | numeric | |
| V297 | CAGE_6 | Age | discrete | numeric | |
| V298 | CAGE_11 | Age | discrete | numeric | |
| V299 | CAGED | Age in days | contin | numeric | |
| V300 | helevel | Niveau d'instruction du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V301 | melevel | Niveau d'instruction de la mre | discrete | numeric | |
| V302 | religion | Religion du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V303 | chweight | Children's sample weight | contin | numeric | |
| V304 | wscore | Wealth index score | contin | numeric | |
| V305 | windex5 | Wealth index quintiles | discrete | numeric | |

hh

Content

Cases 17668

Variable(s) 117

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|---|----------|-----------|----------|
| V306 | HH1 | Numro de la grappe | contin | numeric | |
| V307 | HH2 | Numro du mnage | contin | numeric | |
| V308 | HH3 | Numro de l'enqutrice | discrete | character | |
| V309 | HH4 | Numro du superviseur | discrete | character | |
| V310 | HH5D | Jour de l'interview | contin | numeric | |
| V311 | HH5M | Mois de l'interview | discrete | numeric | |
| V312 | HH5Y | Anne de l'interview | discrete | numeric | |
| V313 | HH6 | Milieu | discrete | numeric | |
| V314 | HH7 | Rgion | discrete | numeric | |
| V315 | HH9 | Rsltat de l'interview du mnage | discrete | numeric | |
| V316 | HH10 | Rpondant pour le questionnaire mnage | discrete | numeric | |
| V317 | HH11 | Nombre total de membres du mnage | contin | numeric | |
| V318 | HH12 | Nombre de femmes de 15-49 ans | discrete | numeric | |
| V319 | HH13 | Nombre de questionnaires femmes remplis | discrete | numeric | |
| V320 | HH14 | Nombre d'enfants de moins de 5 ans | discrete | numeric | |
| V321 | HH15 | Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis | discrete | numeric | |
| V322 | HH16 | Contrleuse sur le terrain | discrete | character | |
| V323 | HH17 | Agent de saisie | contin | numeric | |
| V324 | HH18H | Dbut de l'interview - Heure | discrete | numeric | |
| V325 | HH18M | Dbut de l'interview - Minutes | discrete | numeric | |
| V326 | HH19H | Fin de l'interview - Heure | discrete | numeric | |
| V327 | HH19M | Fin de l'interview - Minutes | discrete | numeric | |
| V328 | WS1 | Source principale d'eau potable | discrete | numeric | |
| V329 | WS2 | Source principale d'eau utilise pour autres choses (si on u | discrete | numeric | |
| V330 | WS3 | Endroit de source d'eau | discrete | numeric | |
| V331 | WS4 | Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir | discrete | numeric | |
| V332 | WS5 | Qui va chercher de l'eau | discrete | numeric | |
| V333 | WS6 | Traite l'eau avant de la boire | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|------|--|----------|-----------|----------|
| V334 | WS7A | Traitement de l'eau : Bouillir | discrete | character | |
| V335 | WS7B | Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore | discrete | character | |
| V336 | WS7C | Traitement de l'eau : La filtrer travers d'un linge | discrete | character | |
| V337 | WS7D | Traitement de l'eau : Utiliser un filtre | discrete | character | |
| V338 | WS7E | Traitement de l'eau : Dsinfection solaire | discrete | character | |
| V339 | WS7F | Traitement de l'eau : La laisser et reposer | discrete | character | |
| V340 | WS7X | Traitement de l'eau : Autre | discrete | character | |
| V341 | WS7Z | Traitement de l'eau : NSP | discrete | character | |
| V342 | WS8 | Type de toilettes | discrete | numeric | |
| V343 | WS9 | Toilettes partages | discrete | numeric | |
| V344 | WS10 | Toilettes partages avec d'autre mnage ou avec le public | discrete | numeric | |
| V345 | WS11 | Mnages qui utilisent ces toilettes | discrete | numeric | |
| V346 | HC1A | Religion du chef du mnage | discrete | numeric | |
| V347 | HC1C | Groupe ethnique | discrete | numeric | |
| V348 | HC2 | Nombre de pices utilises pour dormir | discrete | numeric | |
| V349 | HC3 | Matriau principal du sol | discrete | numeric | |
| V350 | HC4 | Matriau principal du toit | discrete | numeric | |
| V351 | HC5 | Matriau principal des murs extrieurs | discrete | numeric | |
| V352 | HC6 | Type de combustible utilis pour la cuisine | discrete | numeric | |
| V353 | HC7 | Lieu o on fait la cuisine | discrete | numeric | |
| V354 | HC8A | Electricit | discrete | numeric | |
| V355 | HC8B | Radio | discrete | numeric | |
| V356 | HC8C | Tlvision | discrete | numeric | |
| V357 | HC8D | Tlphone fixe | discrete | numeric | |
| V358 | HC8E | Rfrigrateur | discrete | numeric | |
| V359 | HC8F | Groupe lectrogne | discrete | numeric | |
| V360 | HC8J | Moulin grain | discrete | numeric | |
| V361 | HC8K | Ventilateur | discrete | numeric | |
| V362 | HC8L | Machine coudre | discrete | numeric | |
| V363 | HC9A | Montre | discrete | numeric | |
| V364 | HC9B | Tlphone portable | discrete | numeric | |
| V365 | HC9C | Bicyclette | discrete | numeric | |
| V366 | HC9D | Motocyclette / Scooter | discrete | numeric | |
| V367 | HC9E | Charrette tire par un animal | discrete | numeric | |
| V368 | HC9F | Voiture / Camion | discrete | numeric | |
| V369 | HC9G | Bteau moteur | discrete | numeric | |
| V370 | HC9H | Pousse - pousse | discrete | numeric | |
| V371 | HC10 | Un membre du mnage est propritaire du logement | discrete | numeric | |
| V372 | HC11 | Certains membres du mnage possdent la terre qui peut tre | discrete | numeric | |
| V373 | HC12 | Hectares de terres agricoles les membres du mnage possdent | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|---------|--|----------|-----------|----------|
| V374 | HC13 | Mnage possde des animaux de ferme ou de la volaille | discrete | numeric | |
| V375 | HC14A | Ttes de betail, vaches latires ou taureaux | discrete | numeric | |
| V376 | HC14B | Chevaux, anes ou mules | discrete | numeric | |
| V377 | HC14C | Chvres | discrete | numeric | |
| V378 | HC14D | Moutons | discrete | numeric | |
| V379 | HC14E | Poulets/volaille | discrete | numeric | |
| V380 | HC14F | Porcs | discrete | numeric | |
| V381 | HC14G | Dromadaires | contin | numeric | |
| V382 | TN1 | Mnage possde des moustiquaires | discrete | numeric | |
| V383 | TN2 | Nombre de moustiquaires | discrete | numeric | |
| V384 | CD6 | Total enfants gs de 2-14 ans | contin | numeric | |
| V385 | CD8 | Numro de rang de l'enfant | discrete | numeric | |
| V386 | CD9 | Numro de ligne de l'enfant | discrete | numeric | |
| V387 | CD_FLAG | Indicateur pour le ligne d'enfant correct | discrete | numeric | |
| V388 | CD11 | Retirer les privileges, interdire de faire quelque chose qu' | discrete | numeric | |
| V389 | CD12 | Expliquer pourquoi son comportement n'est pas acceptable | discrete | numeric | |
| V390 | CD13 | Le/la secouer | discrete | numeric | |
| V391 | CD14 | Hurler, crier aprs lui | discrete | numeric | |
| V392 | CD15 | Lui donner quelque chose d'autre faire | discrete | numeric | |
| V393 | CD16 | Lui donner une fesse, le/la frapper ou le/la taper sur les | discrete | numeric | |
| V394 | CD17 | Le/la frapper sur les fesses ou sur une autre partie du corp | discrete | numeric | |
| V395 | CD18 | L'appeler idiot, paresseux-euse ou autre mot similaire | discrete | numeric | |
| V396 | CD19 | Le/la frapper ou le/la gifler sur le visage, la tte ou les | discrete | numeric | |
| V397 | CD20 | Le/la frapper ou le/la taper sur les mains, les bras our les | discrete | numeric | |
| V398 | CD21 | Le/la battre avec un instrument | discrete | numeric | |
| V399 | CD22 | On pense qu'il est necessaire de le/la punir physiquement po | discrete | numeric | |
| V400 | HW1 | Lieu o les membres du mnage se lavent les mains la plupart | discrete | numeric | |
| V401 | HW2 | L'eau disponible au lieu spcifique de lavage des mains | discrete | numeric | |
| V402 | HW3A | Savon | discrete | character | |
| V403 | HW3B | Nettoyant (Poudre / Liquide / Pte) | discrete | character | |
| V404 | HW3C | Savon liquide | discrete | character | |
| V405 | HW3D | Cendre / Boue / Sable | discrete | character | |
| V406 | HW3E | Autres produits locaux | discrete | character | |
| V407 | HW3Y | Rien | discrete | character | |
| V408 | HW4 | Savon ou autres produits nettoyeurs sont disponibles dans le | discrete | numeric | |
| V409 | HW5A | Savon | discrete | character | |
| V410 | HW5B | Nettoyant (Poudre / Liquide / Pte) | discrete | character | |
| V411 | HW5C | Savon liquide | discrete | character | |
| V412 | HW5D | Cendre / Boue / Sable | discrete | character | |
| V413 | HW5Y | N'a pas pu montrer / a refus de montrer | discrete | character | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|---------|----------|
| V414 | SI1 | Résultat du test de l'échantillon du sel | discrete | numeric | |
| V415 | HHSEX | Sexe du chef de ménage | discrete | numeric | |
| V416 | religion | Religion du chef de ménage | discrete | numeric | |
| V417 | helevel | Niveau d'instruction du chef de ménage | discrete | numeric | |
| V418 | hhweight | Household sample weight | contin | numeric | |
| V419 | wscore | Wealth index score | contin | numeric | |
| V420 | windex5 | Wealth index quintiles | discrete | numeric | |
| V421 | PSU | Primary sampling unit | contin | numeric | |
| V422 | stratum | Stratum | contin | numeric | |

hl

Content

Cases 88564

Variable(s) 62

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|------|--|----------|---------|----------|
| V423 | HH1 | Numro de la grappe | contin | numeric | |
| V424 | HH2 | Numro du mnage | contin | numeric | |
| V425 | HL1 | Numro de ligne | contin | numeric | |
| V426 | HL3 | Lien de parent avec le chef de mnage | discrete | numeric | |
| V427 | HL4 | Sexe | discrete | numeric | |
| V428 | HL5M | Mois de naissance | discrete | numeric | |
| V429 | HL5Y | Anne de naissance | discrete | numeric | |
| V430 | HL6 | Age | discrete | numeric | |
| V431 | HL7 | Numro de ligne de la femme de 15-49 ans | discrete | numeric | |
| V432 | HL8 | Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de 5-14 ans | discrete | numeric | |
| V433 | HL9 | Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de moins de | discrete | numeric | |
| V434 | HL10 | A dormi ici la nuit dernire | discrete | numeric | |
| V435 | HL11 | Mre biologique est toujours en vie | discrete | numeric | |
| V436 | HL12 | Numro de ligne de la mre du mnage | discrete | numeric | |
| V437 | HL13 | Pre biologique est toujours en vie | discrete | numeric | |
| V438 | HL14 | Numro de ligne du pre du mnage | discrete | numeric | |
| V439 | ED1 | Numro de ligne | contin | numeric | |
| V440 | ED3 | A frquent l'cole ou l'cole maternelle | discrete | numeric | |
| V441 | ED4A | Plus haut niveau d'ducation frquent | discrete | numeric | |
| V442 | ED4B | Dernire classe acheve a ce niveau | discrete | numeric | |
| V443 | ED5 | A frquent l'cole ou l'cole maternelle pendant l'anne sc | discrete | numeric | |
| V444 | ED6A | Niveau d'ducation frquent pendant cette anne scolaire | discrete | numeric | |
| V445 | ED6B | Classe frquent pendant cette anne scolaire | discrete | numeric | |
| V446 | ED7 | A frquent l'cole ou l'cole maternelle pendant l'anne sc | discrete | numeric | |
| V447 | ED8A | Niveau d'ducation frquent pendant l'anne scolaire prcd | discrete | numeric | |
| V448 | ED8B | Classe frquent pendant l'anne scolaire prcdente | discrete | numeric | |
| V449 | CL1 | Numro de ligne | contin | numeric | |
| V450 | CL3 | A travaill pendant la semaine dernire pour quelqu'un qui n | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|---------|----------|
| V451 | CL4 | Heures passes faire ce travail | discrete | numeric | |
| V452 | CL5 | A all chercher de l'eau ou du bois pour le mnage | discrete | numeric | |
| V453 | CL6 | Heures passes aller chercher de l'eau ou du bois | discrete | numeric | |
| V454 | CL7 | A fait du travail pay ou non pay pour sa famille pendant l | discrete | numeric | |
| V455 | CL8 | Heures passes faire ce travail pour sa famille | discrete | numeric | |
| V456 | CL9 | A aid faire le mnage pendant le semaine dernire | discrete | numeric | |
| V457 | CL10 | Heures passes faire le mnage | discrete | numeric | |
| V458 | TNLN | Numro de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V459 | TN4 | Moustiquaire observe | discrete | numeric | |
| V460 | TN5 | Marque / type de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V461 | TN6 | Mois le mnage a cette moustiquaire | discrete | numeric | |
| V462 | TN8 | Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag | discrete | numeric | |
| V463 | TN9 | Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu | discrete | numeric | |
| V464 | TN10 | Mois puisque la moustiquaire a t trempe ou plonge pour l | discrete | numeric | |
| V465 | TN11 | Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire | discrete | numeric | |
| V466 | TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V467 | TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V468 | TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V469 | TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V470 | HH5D | Jour de l'interview | contin | numeric | |
| V471 | HH5M | Mois de l'interview | discrete | numeric | |
| V472 | HH5Y | Anne de l'interview | discrete | numeric | |
| V473 | HH6 | Milieu | discrete | numeric | |
| V474 | HH7 | Rgion | discrete | numeric | |
| V475 | MLINE | Numero de ligne de la mre | discrete | numeric | |
| V476 | FLINE | Numero de ligne du pre | discrete | numeric | |
| V477 | helevel | Niveau d'instruction du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V478 | religion | Religion du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V479 | melevel | Niveau d'instruction de la mre | discrete | numeric | |
| V480 | felevel | Niveau d'instruction du pre | discrete | numeric | |
| V481 | schage | Age en dbut d'anne scolaire | discrete | numeric | |
| V482 | hhweight | Household sample weight | contin | numeric | |
| V483 | wscore | Wealth index score | contin | numeric | |
| V484 | windex5 | Wealth index quintiles | discrete | numeric | |

tn

Content

Cases 19982

Variable(s) 23

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|----------|--|----------|---------|----------|
| V485 | HH1 | Numro de la grappe | contin | numeric | |
| V486 | HH2 | Numro du mnage | contin | numeric | |
| V487 | TNLN | Numro de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V488 | TN4 | Moustiquaire observe | discrete | numeric | |
| V489 | TN5 | Marque / type de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V490 | TN6 | Mois le mnage a cette moustiquaire | discrete | numeric | |
| V491 | TN8 | Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag | discrete | numeric | |
| V492 | TN9 | Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu | discrete | numeric | |
| V493 | TN10 | Mois puisque la moustiquaire a t trempe ou plonge pour l | discrete | numeric | |
| V494 | TN11 | Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire | discrete | numeric | |
| V495 | TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V496 | TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V497 | TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V498 | TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V499 | TN1 | Mnage possde des moustiquaires | discrete | numeric | |
| V500 | TN2 | Nombre de moustiquaires | discrete | numeric | |
| V501 | HH6 | Milieu | discrete | numeric | |
| V502 | HH7 | Rgion | discrete | numeric | |
| V503 | helevel | Niveau d'instruction du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V504 | religion | Religion du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V505 | hhweight | Household sample weight | contin | numeric | |
| V506 | wscore | Wealth index score | contin | numeric | |
| V507 | windex5 | Wealth index quintiles | discrete | numeric | |

wm

Content

Cases 18088

Variable(s) 322

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|--|----------|-----------|----------|
| V508 | HH1 | Numro de la grappe | contin | numeric | |
| V509 | HH2 | Numro du mnage | contin | numeric | |
| V510 | LN | Numro de ligne | contin | numeric | |
| V511 | WM1 | Numro de grappe | contin | numeric | |
| V512 | WM2 | Numro de mnage | contin | numeric | |
| V513 | WM4 | Numro de ligne de la femme | contin | numeric | |
| V514 | WM5 | Code de l'enqutrice | discrete | character | |
| V515 | WM6D | Jour de l'interview | contin | numeric | |
| V516 | WM6M | Mois de l'interview | discrete | numeric | |
| V517 | WM6Y | Anne de l'interview | discrete | numeric | |
| V518 | WM7 | Rslt de l'interview de la femme | discrete | numeric | |
| V519 | WM8 | Contrleuse sur le terrain | discrete | character | |
| V520 | WM9 | Agent de saisie | contin | numeric | |
| V521 | WM10H | Dbut de l'interview - Heure | discrete | numeric | |
| V522 | WM10M | Dbut de l'interview - Minutes | discrete | numeric | |
| V523 | WM11H | Fin de l'interview - Heure | discrete | numeric | |
| V524 | WM11M | Fin de l'interview - Minutes | discrete | numeric | |
| V525 | WB1M | Mois de naissance de la femme | discrete | numeric | |
| V526 | WB1Y | Anne de naissance de la femme | discrete | numeric | |
| V527 | WB2 | Age de la femme | contin | numeric | |
| V528 | WB3 | A frquent l'cole ou l'cole maternelle | discrete | numeric | |
| V529 | WB4 | Plus haut niveau d'ducation frquent | discrete | numeric | |
| V530 | WB5 | Dernire classe acheve a ce niveau | discrete | numeric | |
| V531 | WB7 | Peut lire certaines parties de la phrase | discrete | numeric | |
| V532 | WB8 | Groupe ethnique | discrete | numeric | |
| V533 | CM1 | A dj enfant | discrete | numeric | |
| V534 | CM2D | Jour de la premire naissance | discrete | numeric | |
| V535 | CM2M | Mois de la premire naissance | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|--|----------|-----------|----------|
| V536 | CM2Y | Anne de la premiere naissance | discrete | numeric | |
| V537 | CM3 | Annes depuis la premiere naissance | discrete | numeric | |
| V538 | CM4 | Fils ou filles qui vivent avec elle | discrete | numeric | |
| V539 | CM5A | Fils la maison | discrete | numeric | |
| V540 | CM5B | Filles la maison | discrete | numeric | |
| V541 | CM6 | Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle | discrete | numeric | |
| V542 | CM7A | Fils ailleurs | discrete | numeric | |
| V543 | CM7B | Filles ailleurs | discrete | numeric | |
| V544 | CM8 | A eu un enfant qui est dced | discrete | numeric | |
| V545 | CM9A | Garons dceds | discrete | numeric | |
| V546 | CM9B | Filles dcedes | discrete | numeric | |
| V547 | CM10 | Total de naissances | discrete | numeric | |
| V548 | CM12D | Jour de la dernire naissance | discrete | numeric | |
| V549 | CM12M | Mois de la dernire naissance | discrete | numeric | |
| V550 | CM12Y | Anne de la dernire naissance | discrete | numeric | |
| V551 | CM12A | Enfant encore en vie | discrete | numeric | |
| V552 | CM13 | Dernire naissance pendant des deux dernires annes | discrete | character | |
| V553 | DB1 | Voulait le dernier enfant ce moment-l | discrete | numeric | |
| V554 | DB2 | Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus | discrete | numeric | |
| V555 | DB3U | Temps aurait souhait attendre (units) | discrete | numeric | |
| V556 | DB3N | Temps aurait souhait attendre (numro) | discrete | numeric | |
| V557 | MN1 | A reu des soins prnatals | discrete | numeric | |
| V558 | MN2A | Soin prnatal : Mdecin | discrete | character | |
| V559 | MN2B | Soin prnatal : Infirmire / Sage-femme | discrete | character | |
| V560 | MN2C | Soin prnatal : Sage-femme auxiliaire | discrete | character | |
| V561 | MN2F | Soin prnatal : Accoucheuse traditionnelle | discrete | character | |
| V562 | MN2G | Soin prnatal : Agent de sant communautaire | discrete | character | |
| V563 | MN2X | Soin prnatal : Autre | discrete | character | |
| V564 | MN3 | Fois reu des soins prnatals | discrete | numeric | |
| V565 | MN4A | Tension | discrete | numeric | |
| V566 | MN4B | Echantillon d'urine | discrete | numeric | |
| V567 | MN4C | Privement sanguin | discrete | numeric | |
| V568 | MN5 | A propre carnet de vaccinations | discrete | numeric | |
| V569 | MN6 | Injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse | discrete | numeric | |
| V570 | MN7 | Fois reu l'injection contre le tetanos pendant la dernire | discrete | numeric | |
| V571 | MN9 | Reu une injection antittanique avant la dernire grossesse | discrete | numeric | |
| V572 | MN10 | Fois reu l'injection antittanique avant la dernire grosse | discrete | numeric | |
| V573 | MN11 | Nombre d'anne | discrete | numeric | |
| V574 | MN13 | A pris des mdicaments pour viter de contracter le paludism | discrete | numeric | |
| V575 | MN14A | Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : SP | discrete | character | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|--|----------|-----------|----------|
| V576 | MN14B | Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : Ch | discrete | character | |
| V577 | MN14X | Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : Au | discrete | character | |
| V578 | MN14Z | Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : NS | discrete | character | |
| V579 | MN16 | Fois pris SP / Fansidar | discrete | numeric | |
| V580 | MN17A | Assistance l'accouchement : Mdecin | discrete | character | |
| V581 | MN17B | Assistance l'accouchement : Infirmire / Sage-femme | discrete | character | |
| V582 | MN17C | Assistance l'accouchement : Sage-femme auxiliaire | discrete | character | |
| V583 | MN17F | Assistance l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle | discrete | character | |
| V584 | MN17G | Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire | discrete | character | |
| V585 | MN17H | Assistance l'accouchement : Parent(e) / Ami(e) | discrete | character | |
| V586 | MN17X | Assistance l'accouchement : Autre | discrete | character | |
| V587 | MN17Y | Assistance l'accouchement : Personne | discrete | character | |
| V588 | MN18 | Lieu d'accouchement | discrete | numeric | |
| V589 | MN19 | Accouchement par csarienne | discrete | numeric | |
| V590 | MN20 | Taille de l'enfant | discrete | numeric | |
| V591 | MN21 | On a pes l'enfant la naissance | discrete | numeric | |
| V592 | MN22A | Poids de l'enfant du carnet de sant ou de mmoire | discrete | numeric | |
| V593 | MN22 | Poids la naissance (Kilogrammes) | discrete | numeric | |
| V594 | MN23 | Rgles revenues depuis la dernire naissance | discrete | numeric | |
| V595 | MN24 | A allait | discrete | numeric | |
| V596 | MN25U | Enfant mis au sein pour la premiere fois (units) | discrete | numeric | |
| V597 | MN25N | Enfant mis au sein pour la premiere fois (numro) | discrete | numeric | |
| V598 | MN26 | Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les tro | discrete | numeric | |
| V599 | MN27A | On a donn boire l'enfant : Lait (autre que du lait mate | discrete | character | |
| V600 | MN27B | On a donn boire l'enfant : Eau | discrete | character | |
| V601 | MN27C | On a donn boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose | discrete | character | |
| V602 | MN27D | On a donn boire l'enfant : Calmant pour coliques | discrete | character | |
| V603 | MN27E | On a donn boire l'enfant : Solution d'eau sale / sucr | discrete | character | |
| V604 | MN27F | On a donn boire l'enfant : Jus de fruit | discrete | character | |
| V605 | MN27G | On a donn boire l'enfant : Prparation pour bb / Lait | discrete | character | |
| V606 | MN27H | On a donn boire l'enfant : Th / Infusions | discrete | character | |
| V607 | MN27I | On a donn boire l'enfant : Miel | discrete | character | |
| V608 | MN27X | On a donn boire l'enfant : Autre | discrete | character | |
| V609 | IS2A | Symptmes : Enfant incapable de boire ou de tter | discrete | character | |
| V610 | IS2B | Symptmes : tat de l'enfant s'aggrave | discrete | character | |
| V611 | IS2C | Symptmes : Enfant devient fivreux | discrete | character | |
| V612 | IS2D | Symptmes : Enfant respire rapidement | discrete | character | |
| V613 | IS2E | Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer | discrete | character | |
| V614 | IS2F | Symptmes : Enfant a du sang dans les selles | discrete | character | |
| V615 | IS2G | Symptmes : Enfant boit difficilement | discrete | character | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|--|----------|-----------|----------|
| V616 | IS2X | Symptmes : Autre | discrete | character | |
| V617 | IS2Y | Symptmes : Autre | discrete | character | |
| V618 | IS2Z | Symptmes : Autre | discrete | character | |
| V619 | CP1 | Actuellement enceinte | discrete | numeric | |
| V620 | CP2 | En ce moment, utilise une mthode pour retarder ou viter un | discrete | numeric | |
| V621 | CP3A | Mthode actuelle : Strilisation fminine | discrete | character | |
| V622 | CP3B | Mthode actuelle : Strilisation masculine | discrete | character | |
| V623 | CP3C | Mthode actuelle : DIU | discrete | character | |
| V624 | CP3D | Mthode actuelle : Injections | discrete | character | |
| V625 | CP3E | Mthode actuelle : Implants | discrete | character | |
| V626 | CP3F | Mthode actuelle : Pilules | discrete | character | |
| V627 | CP3G | Mthode actuelle : Condom masculin | discrete | character | |
| V628 | CP3H | Mthode actuelle : Condom fminin | discrete | character | |
| V629 | CP3I | Mthode actuelle : Diaphragme | discrete | character | |
| V630 | CP3J | Mthode actuelle : Mousse / Gele | discrete | character | |
| V631 | CP3K | Mthode actuelle : Mthode de l'Allaitement Maternel et de l | discrete | character | |
| V632 | CP3L | Mthode actuelle : Abstinence priodique / Rythme | discrete | character | |
| V633 | CP3M | Mthode actuelle : Retrait | discrete | character | |
| V634 | CP3X | Mthode actuelle : Autre | discrete | character | |
| V635 | UN2 | Voulait tomber enceinte en ce moment-l | discrete | numeric | |
| V636 | UN3 | Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus | discrete | numeric | |
| V637 | UN4 | Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte) | discrete | numeric | |
| V638 | UN6 | Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) | discrete | numeric | |
| V639 | UN7U | Temps aurait souhait attendre (units) | discrete | numeric | |
| V640 | UN7N | Temps aurait souhait attendre (numro) | discrete | numeric | |
| V641 | UN10 | Peut tomber enceinte | discrete | numeric | |
| V642 | UN11A | Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu frquents | discrete | character | |
| V643 | UN11B | Raison : Mnopause | discrete | character | |
| V644 | UN11C | Raison : N'a jamais eu de rgles | discrete | character | |
| V645 | UN11D | Raison : Hystrectomie (utrus enlev) | discrete | character | |
| V646 | UN11E | Raison : Essaye d'tre enceinte depuis 2 ans ou plus sans su | discrete | character | |
| V647 | UN11F | Raison : Est en amnorrhe postpartum | discrete | character | |
| V648 | UN11G | Raison : Allait | discrete | character | |
| V649 | UN11H | Raison : Trop ge | discrete | character | |
| V650 | UN11I | Raison : Fataliste | discrete | character | |
| V651 | UN11X | Raison : Autre | discrete | character | |
| V652 | UN11Z | Raison : NSP | discrete | character | |
| V653 | UN13U | Commencement des dernires rgles (units) | discrete | numeric | |
| V654 | UN13N | Commencement des dernires rgles (numro) | discrete | numeric | |
| V655 | FG1 | A dj entendu parler de l'excision | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|-------|---|----------|-----------|----------|
| V656 | FG2 | A dj entendu parler de couper une partie des organes genit | discrete | numeric | |
| V657 | FG3 | Est excise | discrete | numeric | |
| V658 | FG4 | On l'a retir des chairs de la zone genitale | discrete | numeric | |
| V659 | FG5 | On l'a seulement entaill les parties genitales sans rien en | discrete | numeric | |
| V660 | FG6 | On l'a ferm la zone du vagin par une couture | discrete | numeric | |
| V661 | FG7 | Age l'excision | discrete | numeric | |
| V662 | FG8 | Qui a procd l'excision | discrete | numeric | |
| V663 | FG10 | Filles excises | discrete | numeric | |
| V664 | FG12 | Chairs retirees de la zone genitale: Fille | discrete | numeric | |
| V665 | FG13 | Parties genitales entaillées sans rien enlever: Fille | discrete | numeric | |
| V666 | FG14 | La zone du vagin ferme par une couture: Fille | discrete | numeric | |
| V667 | FG15 | Age de la fille l'excision | discrete | numeric | |
| V668 | FG16 | Qui a procd l'excision de la fille | discrete | numeric | |
| V669 | FG17 | Pense que cette pratique doit tre maintenue ou qu'elle doi | discrete | numeric | |
| V670 | DV0A | Autres personnes prsentes | discrete | character | |
| V671 | DV1A | Sort sans le lui dire | discrete | numeric | |
| V672 | DV1B | Nglige les enfants | discrete | numeric | |
| V673 | DV1C | Argumente | discrete | numeric | |
| V674 | DV1D | Refuse les rapports sexuels | discrete | numeric | |
| V675 | DV1E | Brla la nourriture | discrete | numeric | |
| V676 | DV2A | Passer habituellement son temps libre avec vous | discrete | numeric | |
| V677 | BV2B | Consulter au sujet des diffrentes questions du mnage | discrete | numeric | |
| V678 | DV2C | Etre affectueux avec vous | discrete | numeric | |
| V679 | DV2D | Respecter et tenir compte de vos dsir | discrete | numeric | |
| V680 | DV3A | Etre jaloux ou en colre si vous parler autres hommes | discrete | numeric | |
| V681 | DV3B | Accuser d'tre souvent infidle | discrete | numeric | |
| V682 | DV3C | Ne pas permettre rencontre vos amis de sexe fminin | discrete | numeric | |
| V683 | DV3D | Essayer de limiter vos contacts avec votre famille | discrete | numeric | |
| V684 | DV3E | Insister pour savoir o vous tes tout moment | discrete | numeric | |
| V685 | DV3F | Ne vous faites pas confiance en ce qui concerne de l'argent | discrete | numeric | |
| V686 | DV3G | Empcher d'exercer un mtier o pas d'accord | discrete | numeric | |
| V687 | DV4A1 | Faire quelque chose pour vous humilier | discrete | numeric | |
| V688 | DV4B1 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V689 | DV4A2 | Vous mnace ou quelqu'un proche de vous | discrete | numeric | |
| V690 | DV4B2 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V691 | DV4A3 | Vous bouscule ou jette quelque chose contre vous | discrete | numeric | |
| V692 | DV4B3 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V693 | DV4A4 | Vous giffle ou vous tord le bras | discrete | numeric | |
| V694 | DV4B4 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V695 | DV4A5 | Vous frappe cout de point ou avec quelque chose | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|--------|--|----------|---------|----------|
| V696 | DV4B5 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V697 | DV4A6 | Vous donne de cout de pieds ou traine par terre | discrete | numeric | |
| V698 | DV4B6 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V699 | DV4A7 | Essaie de vous trangler ou de vous bruler | discrete | numeric | |
| V700 | DV4B7 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V701 | DV4A8 | Vous menace avec un couteaux, pistolet ou autre | discrete | numeric | |
| V702 | DV4B8 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V703 | DV4A9 | Vous attaque avec un couteaux, pistolet ou autre | discrete | numeric | |
| V704 | DV4B9 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V705 | DV4A10 | Vous force physiquement avoir des rapports sexuels | discrete | numeric | |
| V706 | DV4B10 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V707 | DV4A11 | Vous force fratriquer d'autres actes sexuels | discrete | numeric | |
| V708 | DV4B11 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V709 | DV5A1 | Avoir des hmatomes et des meurtrissures | discrete | numeric | |
| V710 | DV5B1 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V711 | DV5A2 | Avoir une blessure, fracture ou entorce | discrete | numeric | |
| V712 | DV5B2 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V713 | DV5A3 | Etre aller chez le docteur .. cause quelque chose fait par | discrete | numeric | |
| V714 | DV5B3 | Nombre de fois | discrete | numeric | |
| V715 | DV6 | Fait quelque chose pour humilier ou menacer partenaire | discrete | numeric | |
| V716 | MA1 | Actuellement marie ou vit avec un homme | discrete | numeric | |
| V717 | MA2 | Age du mari ou partenaire | discrete | numeric | |
| V718 | MA3 | Mari a des autres femmes/pouses/partenaires | discrete | numeric | |
| V719 | MA4 | Autres femmes/pouses/partenaires | discrete | numeric | |
| V720 | MA5 | A dj t marie ou a dj vcu avec un homme | discrete | numeric | |
| V721 | MA6 | Situation matrimoniale (de famille) actuelle | discrete | numeric | |
| V722 | MA7 | A t marie ou a vcu avec un homme une fois ou plus d'une | discrete | numeric | |
| V723 | MA8M | Mois de premier mariage | discrete | numeric | |
| V724 | MA8Y | Anne de premier mariage | discrete | numeric | |
| V725 | MA9 | Age au premier mariage | discrete | numeric | |
| V726 | SB1 | Age la toute premire fois d'avoir des rapports sexuels | discrete | numeric | |
| V727 | SB2 | Condom a t utilis pendant la premire fois d'avoir des ra | discrete | numeric | |
| V728 | SB3U | Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units) | discrete | numeric | |
| V729 | SB3N | Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) | discrete | numeric | |
| V730 | SB4 | Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des ra | discrete | numeric | |
| V731 | SB5 | Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels | discrete | numeric | |
| V732 | SB6 | Age du partenaire sexuel | discrete | numeric | |
| V733 | SB7 | A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant de | discrete | numeric | |
| V734 | SB8 | Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des ra | discrete | numeric | |
| V735 | SB9 | Relation avec cette autre personne | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|------|--|----------|-----------|----------|
| V736 | SB10 | Age de cette personne | discrete | numeric | |
| V737 | SB11 | Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux | discrete | numeric | |
| V738 | SB12 | Partenaires sexuels différents pendant les 12 derniers mois | discrete | numeric | |
| V739 | SB13 | Partenaires sexuels différents dans toute sa vie | discrete | numeric | |
| V740 | HA1 | A dj entendu parler du SIDA | discrete | numeric | |
| V741 | HA2 | Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en aya | discrete | numeric | |
| V742 | HA3 | Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moy | discrete | numeric | |
| V743 | HA4 | Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en uti | discrete | numeric | |
| V744 | HA5 | Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustique | discrete | numeric | |
| V745 | HA6 | Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture a | discrete | numeric | |
| V746 | HA7 | Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le vi | discrete | numeric | |
| V747 | HA8A | Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pend | discrete | numeric | |
| V748 | HA8B | Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pend | discrete | numeric | |
| V749 | HA8C | Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb en a | discrete | numeric | |
| V750 | HA9 | Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pa | discrete | numeric | |
| V751 | HA10 | Acheterait des légumes frais un marchand/vendeur qui a le | discrete | numeric | |
| V752 | HA11 | Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, s | discrete | numeric | |
| V753 | HA12 | Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, s | discrete | numeric | |
| V754 | HA15 | Reu des informations sur le virus du SIDA pendant des visit | discrete | numeric | |
| V755 | HA16 | A t teste pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soin | discrete | numeric | |
| V756 | HA17 | A obtenu les rsultats du test | discrete | numeric | |
| V757 | HA18 | Reu des conseils aprs avoir t teste | discrete | numeric | |
| V758 | HA20 | A t teste pour le virus du SIDA entre le moment o est ve | discrete | numeric | |
| V759 | HA21 | A obtenu les rsultats du test | discrete | numeric | |
| V760 | HA22 | A effectu un test du VIH/SIDA depuis le moment o a t tes | discrete | numeric | |
| V761 | HA23 | Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SID | discrete | numeric | |
| V762 | HA24 | A dj effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA | discrete | numeric | |
| V763 | HA25 | Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SID | discrete | numeric | |
| V764 | HA26 | A obtenu les rsultats du test | discrete | numeric | |
| V765 | HA27 | Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effect | discrete | numeric | |
| V766 | FI1 | Connaissance maladie appele fistule | discrete | numeric | |
| V767 | FI2A | Sorcellerie ou envoutement mystique | discrete | character | |
| V768 | FI2B | Mauvais sort ou fatalit | discrete | character | |
| V769 | FI2C | Trop jeune pour accoucher | discrete | character | |
| V770 | FI2D | Trop vieille pour accoucher | discrete | character | |
| V771 | FI2E | Trop maigre pour supporter une grossesse | discrete | character | |
| V772 | FI2F | Trop d'accouchements successifs | discrete | character | |
| V773 | FI2G | Maladie frquente durant la grossesse | discrete | character | |
| V774 | FI2H | Accouchement d'un gros bb | discrete | character | |
| V775 | FI2I | Accouchement domicile sans assistance mdicale | discrete | character | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|--------|---|----------|-----------|----------|
| V776 | FI2J | Volont de Dieu | discrete | character | |
| V777 | FI2X | Aures | discrete | character | |
| V778 | FI2Y | NSP | discrete | character | |
| V779 | FI3A | Amaigrissement continu | discrete | character | |
| V780 | FI3B | Perte involontaire des urines | discrete | character | |
| V781 | FI3C | Perte involontaire des selles | discrete | character | |
| V782 | FI3D | Perte involontaire des urines et des selles | discrete | character | |
| V783 | FI3E | Constamment mouillé | discrete | character | |
| V784 | FI3F | Odeurs nausabondes | discrete | character | |
| V785 | FI3G | Infirmi locomotrice relative | discrete | character | |
| V786 | FI3X | Autre | discrete | character | |
| V787 | FI3Z | Ne sait pas | discrete | character | |
| V788 | FI4 | Peut-on soigner cette maladie et en guérir | discrete | numeric | |
| V789 | FI5 | Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous actuellement de cet | discrete | numeric | |
| V790 | FI6A | Centre de santé | discrete | character | |
| V791 | FI6B | Maternité | discrete | character | |
| V792 | FI6C | Hôpital | discrete | character | |
| V793 | FI6D | Clinique privée | discrete | character | |
| V794 | FI6E | Autre structure médicale | discrete | character | |
| V795 | FI6F | Soins traditionnels au village | discrete | character | |
| V796 | FI6Y | Aucun traitement | discrete | character | |
| V797 | FI7 | Connaissance des femmes qui souffrent ou qui ont souffert de la | discrete | numeric | |
| V798 | FI8 | Si oui, combien de femmes | discrete | numeric | |
| V799 | TNLN | Numéro de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V800 | TN4 | Moustiquaire observée | discrete | numeric | |
| V801 | TN5 | Marque / type de moustiquaire | discrete | numeric | |
| V802 | TN6 | Mois le ménage a cette moustiquaire | discrete | numeric | |
| V803 | TN8 | Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage | discrete | numeric | |
| V804 | TN9 | Moustiquaire a-t-elle trempé ou plongé dans liquide depuis qu | discrete | numeric | |
| V805 | TN10 | Mois puisque la moustiquaire a-t-elle trempé ou plongé pour l | discrete | numeric | |
| V806 | TN11 | Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière | discrete | numeric | |
| V807 | TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V808 | TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V809 | TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V810 | TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | discrete | numeric | |
| V811 | HH6 | Milieu | discrete | numeric | |
| V812 | HH7 | Région | discrete | numeric | |
| V813 | WDOI | Date of interview women (CMC) | discrete | numeric | |
| V814 | WDOB | Date of birth of woman (CMC) | contin | numeric | |
| V815 | WAGE | Age | discrete | numeric | |

| ID | Name | Label | Type | Format | Question |
|------|----------|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| V816 | WDOM | Date of marriage (CMC) | contin | numeric | |
| V817 | WAGEM | Age au premier mariage | contin | numeric | |
| V818 | MSTATUS | Statut marital | discrete | numeric | |
| V819 | WDOBFC | Date of birth of first child (CMC) | contin | numeric | |
| V820 | WDOBLC | Date of birth of last child (CMC) | contin | numeric | |
| V821 | CEB | Children ever born | discrete | numeric | |
| V822 | CSURV | Children surviving | discrete | numeric | |
| V823 | CDEAD | Children dead | discrete | numeric | |
| V824 | helevel | Niveau d'instruction du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V825 | welevel | Niveau d'instruction de la femme | discrete | numeric | |
| V826 | religion | Religion du chef de mnage | discrete | numeric | |
| V827 | wmweight | Women's sample weight | contin | numeric | |
| V828 | wscore | Wealth index score | contin | numeric | |
| V829 | windex5 | Wealth index quintiles | discrete | numeric | |

Numro de la grappe (HH1)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-461

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 461

Numro du mnage (HH2)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-43

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 43

Numro de ligne (LN)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 2-60

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 60

Numro de la grappe (UF1)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-461

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 461

Numro du mnage (UF2)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-43

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 43

Numro de ligne de l'enfant (UF4)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-60

Valid cases: 17713
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 60

Numro de ligne de la mre/gardienne (UF6)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-59

Valid cases: 17713
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 59

Numro de l'enquêtrice (UF7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 17713
Invalid: 0

Jour de l'interview (UF8D)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 17713
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31

Mois de l'interview (UF8M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 17713
Invalid: 0

Anne de l'interview (UF8Y)

File: ch

Anne de l'interview (UF8Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2010-2010

Valid cases: 17713
 Invalid: 0

Rsultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans (UF9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 17713
 Invalid: 0

Contrleuse sur le terrain (UF10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 2

Valid cases: 17713
 Invalid: 0

Agent de saisie (UF11)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Dbut de l'interview - Heure (UF12H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-99

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Dbut de l'interview - Minutes (UF12M)

File: ch

Dbut de l'interview - Minutes (UF12M)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 2 | Minimum: 0 |
| Decimals: 0 | Maximum: 99 |
| Range: 0-99 | |

Fin de l'interview - Heure (UF13H)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 2 | |
| Decimals: 0 | |
| Range: 6-99 | |

Fin de l'interview - Minutes (UF13M)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 2 | Minimum: 0 |
| Decimals: 0 | Maximum: 99 |
| Range: 0-99 | |

Jour de naissance de l'enfant (AG1D)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 2 | Minimum: 1 |
| Decimals: 0 | Maximum: 99 |
| Range: 1-99 | |

Mois de naissance de l'enfant (AG1M)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 2 | |
| Decimals: 0 | |
| Range: 1-99 | |

Anne de naissance de l'enfant (AG1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2005-9999

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Age de l'enfant (AG2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Certificat / Acte de naissance (BR1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Naissance a t enregistre / dclare (BR2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14263
Invalid: 3450

Naissance enregistre dans les deux mois (BR2A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2945
Invalid: 14768

Enregistrement payant (BR2B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2945
Invalid: 14768

Sait comment faire enregistrer la naissance (BR3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14061
Invalid: 3652

Raison de ne pas avoir t engregistre la naissance (BR4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3816
Invalid: 13897

Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant (EC1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Jouets fabriqués la maison (EC2A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Jouets d'un magasin ou d'un fabricant (EC2B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Objets du mnage ou objets trouvs dehors (EC2C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Jours laiss seul(e) pendant plus d'une heure (EC3A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Jours laiss la garde d'un autre enfant pendant plus d'une (EC3B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Suit un programme d'apprentissage ducatif (EC5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7104
Invalid: 10609

Pendant les derniers sept jours, a frquent combien d'heure (EC6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 353
Invalid: 17360
Minimum: 0
Maximum: 99

Lire des livres - Mre (EC7AA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 476
Invalid: 0

Lire des livres - Pre (EC7AB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 389
Invalid: 0

Lire des livres - Autre (EC7AX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 994
Invalid: 0

Lire des livres - Personne (EC7AY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5760
Invalid: 0

Raconter des histoires - Mre (EC7BA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Raconter des histoires - Pre (EC7BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1075
Invalid: 0

Raconter des histoires - Autre (EC7BX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2163
Invalid: 0

Raconter des histoires - Personne (EC7BY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2882
Invalid: 0

Chanter des chansons - Mre (EC7CA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2793
Invalid: 0

Chanter des chansons - Pre (EC7CB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 692
Invalid: 0

Chanter des chansons - Autre (EC7CX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 3251
Invalid: 0

Chanter des chansons - Personne (EC7CY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 1776
 Invalid: 0

Promener - Mre (EC7DA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 2540
 Invalid: 0

Promener - Pre (EC7DB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 586
 Invalid: 0

Promener - Autre (EC7DC)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 3590
 Invalid: 0

Promener - Personne (EC7DY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 1680
 Invalid: 0

Jouer - Mre (EC7EA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 1472
 Invalid: 0

Jouer - Pre (EC7EB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 463
Invalid: 0

Jouer - Autre (EC7EC)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5207
Invalid: 0

Jouer - Personne (EC7ED)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1200
Invalid: 0

Nommer / Compter - Mre (EC7FA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4246
Invalid: 0

Nommer / Compter - Pre (EC7FB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1038
Invalid: 0

Nommer / Compter - Autre (EC7FX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2891
Invalid: 0

Nommer / Compter - Personne (EC7FY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1192
Invalid: 0

L'enfant connat ou peut citer au moins dix lettres de l'alp (EC8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7104
Invalid: 10609

L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants (EC9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7104
Invalid: 10609

L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 (EC10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7104
Invalid: 10609

L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit o (EC11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7104
Invalid: 10609

Parfois l'enfant est trop malade pour jouer (EC12)

File: ch

Parfois l'enfant est trop malade pour jouer (EC12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7104
 Invalid: 10609

L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour (EC13)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7104
 Invalid: 10609

L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indep (EC14)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7104
 Invalid: 10609

L'enfant s'entend bien avec les autres enfant (EC15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7104
 Invalid: 10609

L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres (EC16)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7104
 Invalid: 10609

L'enfant est facilement distrait (EC17)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7104
 Invalid: 10609

L'enfant a t allait (BF1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant est encore allait (BF2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16621
 Invalid: 1092

L'enfant a bu de l'eau hier, pendant le jour ou la nuit (BF3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a bu une prparation pour bb hier (BF4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Fois l'enfant a bu une préparation pour bb (BF5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 757
 Invalid: 16956

L'enfant a bu du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou (BF6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Fois l'enfant a bu du lait (BF7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 3777
 Invalid: 13936

L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons base de ju (BF8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a bu de la soupe hier (BF9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a bu des suppléments vitaminiques ou minéraux ou de (BF10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

L'enfant a bu une SRO (Solution de Rhydratation Orale) hier (BF11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

L'enfant a bu d'autres liquides hier (BF12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier (BF13)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Fois a bu ou mangé des yaourts hier (BF14)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 398
Invalid: 17315

L'enfant a mangé de la bouillie lgre hier (BF15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a mangé des aliments solides ou semi solides hier (BF16)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Fois l'enfant a mangé des aliments solides ou semi solides (BF17)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 12600
 Invalid: 5113

L'enfant a bu quelque chose d'autre au biberon hier (BF18)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a eu la diarrhée pendant les deux dernières semaines (CA1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a bu moins q (CA2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins (CA3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

L'enfant a bu un liquide préparé à partir d'un sachet spécial (CA4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Un liquide SRO préconditionné pour la diarrhée (CA4B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Un liquide maison (eau salée sucrée) recommandé par le gouvernement (CA4C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Un liquide maison (eau de riz) recommand par le gouvernemen (CA4D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Un liquide maison (bouillon de carotte) recommand par le go (CA4E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Un liquide maison (bouillie lgre) recommand par le gouver (CA4F) File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Un liquide maison (eau de feuilles goyavier) recommand par (CA4G)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe (CA5) File: ch

Overview

Quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe (CA5)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4261
Invalid: 13452

Autre traitement (comprim ou sirop) : Antibiotique (CA6A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 690
Invalid: 0

Autre traitement (comprim ou sirop) : Antimotilit (CA6B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 113
Invalid: 0

Autre traitement (comprim ou sirop) : Zinc (CA6C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 53
Invalid: 0

Autre traitement (comprim ou sirop) : Autre (pas antibiotiq (CA6G)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 76
Invalid: 0

Autre traitement (comprim ou sirop) : Inconnu (CA6H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 350
Invalid: 0

Autre traitement (injection) : Antibiotique (CA6L)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 142
Invalid: 0

Autre traitement (injection) : Non-antibiotique (CA6M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 68
Invalid: 0

Autre traitement (injection) : Inconnue (CA6N)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 100
Invalid: 0

Autre traitement : Intraveineuse (CA6O)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 52
Invalid: 0

Autre traitement : Remède maison / Herbes médicinales (CA6Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 740
Invalid: 0

Autre traitement : Autre (CA6X)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 875
Invalid: 0

Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a t malade a (CA7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Quand l'enfant tait malade avec de la toux, il/elle avait d (CA8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5572
Invalid: 12141

Les difficults respiratoires taient cause d'un problme (CA9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3887
Invalid: 13826

A recherch des conseils ou un traitement pour la maladie qu (CA10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1468
Invalid: 16245

Prestataire (secteur public) : Hpital du gouvernement (CA11A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 224
Invalid: 0

Prestataire (secteur public) : Centre de sant du gouverneme (CA11B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 143
Invalid: 0

Prestataire (secteur public) : Poste de sant du gouvernemen (CA11C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 15
Invalid: 0

Prestataire (secteur public) : Agent de sant villageois (CA11D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 46
Invalid: 0

Prestataire (secteur public) : Clinique mobile / communautai (CA11E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 11
Invalid: 0

Prestataire (secteur public) : Autre public (CA11H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5
Invalid: 0

Prestataire (secteur mdical priv) : Hptial / Clinique pri (CA11I)

File: ch

Overview

Prestataire (secteur mdical priv) : Hptial / Clinique pri (CA11I)

File: ch

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 22
Invalid: 0

Prestataire (secteur mdical priv) : Mdecin priv (CA11J)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 6
Invalid: 0

Prestataire (secteur mdical priv) : Pharmacie prive (CA11K)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 25
Invalid: 0

Prestataire (secteur mdical priv) : Clinique mobile (CA11L)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4
Invalid: 0

Prestataire (secteur mdical priv) : Autre mdical priv (CA11O)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 6
Invalid: 0

Prestataire : Parent(e) / Ami(e) (CA11P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 83
Invalid: 0

Prestataire : Boutique (CA11Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 104
Invalid: 0

Prestataire : Practicien traditionnel (CA11R)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 52
Invalid: 0

Prestataire : Autre (CA11X)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 33
Invalid: 0

A donn l'enfant un mdicament pour traiter cette maladie (CA12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1468
Invalid: 16245

Mdicament : Antibiotique (comprim ou sirop) (CA13A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 467
Invalid: 0

Mdicament : Antibiotique (injection) (CA13B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 74
Invalid: 0

Mdicament : Antipaludens (CA13M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 29
Invalid: 0

Mdicament : Paractamol / Panadol / Actaminophne (CA13P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 277
Invalid: 0

Mdicament : Aspirine (CA13Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 74
Invalid: 0

Mdicament : Ibuprofen (CA13R)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 46
Invalid: 0

Mdicament : Autre (CA13X)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 304
Invalid: 0

Mdicament : NSP (CA13Z)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 50
Invalid: 0

Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments (CA15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 9902
 Invalid: 7811

Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a-t-il été malade ? (ML1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a-t-il eu du sang prélevé pour effectuer un test ? (ML2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4238
 Invalid: 13475

A-t-il recherché des conseils ou un traitement quelque part pour (ML3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4238
 Invalid: 13475

L'enfant a-t-il été emmené dans un établissement de santé pendant (ML4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1698
 Invalid: 16015

A donn a l'enfant un mdicament pour la fivre ou le paludi (ML5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1027
 Invalid: 16686

Mdicament donn : SP / Fansidar (ML6A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 64
 Invalid: 0

Mdicament donn : Chloroquine (ML6B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 366
 Invalid: 0

Mdicament donn : Amodiaquine (ML6C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 39
 Invalid: 0

Mdicament donn : Quinine (ML6D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 294
 Invalid: 0

Mdicament donn : Combinaison avec Artmisinine (ML6E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 22
 Invalid: 0

Mdicament donn : DBC Antipaluden spcifique au pays (ML6F)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 18
Invalid: 0

Mdicament donn : Autre antipaluden (ML6H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 57
Invalid: 0

Mdicament donn : Comprimés ou sirop antibiotiques (ML6I)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 213
Invalid: 0

Mdicament donn : Injection antibiotique (ML6J)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 145
Invalid: 0

Mdicament donn : Paractamol / Panadol / Actaminophne (ML6P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 404
Invalid: 0

Mdicament donn : Aspirine (ML6Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 67
Invalid: 0

Mdicament donn : Ibuprofen (ML6R)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 27
 Invalid: 0

Mdicament donn : Autre (ML6X)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 80
 Invalid: 0

Mdicament donn : NSP (ML6Z)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 40
 Invalid: 0

A donn l'enfant un mdicament pour la fivre ou le paludi (ML7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1027
 Invalid: 16686

A donn l'enfant un mdicament pour la fivre ou le paludi (ML8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3211
 Invalid: 14502

Mdicament donn : SP / Fansidar (ML9A)

File: ch

Overview

Mdicament donn : SP / Fansidar (ML9A)

File: ch

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 71
Invalid: 0

Mdicament donn : Chloroquine (ML9B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 599
Invalid: 0

Mdicament donn : Amodiaquine (ML9C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 47
Invalid: 0

Mdicament donn : Quinine (ML9D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 439
Invalid: 0

Mdicament donn : Combinaison avec Artemisinin (ML9E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 33
Invalid: 0

Mdicament donn : DBC Antipaluden spcifique au pays (ML9F)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 29
Invalid: 0

Mdicament donn : Autre antipaluden (ML9H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 103
 Invalid: 0

Mdicament donn : Comprimés ou sirop antibiotiques (ML9I)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 250
 Invalid: 0

Mdicament donn : Injection antibiotique (ML9J)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 104
 Invalid: 0

Mdicament donn : Paractamol / Panadol / Actaminophne (ML9P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 1363
 Invalid: 0

Mdicament donn : Aspirine (ML9Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 201
 Invalid: 0

Mdicament donn : Ibuprofen (ML9R)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 43
 Invalid: 0

Mdicament donn : Autre (ML9X)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 270
 Invalid: 0

Mdicament donn : NSP (ML9Z)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 66
 Invalid: 0

Jours aprs lequel la fivre a commenc, l'enfant a pris pou (ML11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 1573
 Invalid: 16140

L'enfant a un carnet de vaccination (IM1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a dj eu un carnet de vaccination (IM2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 8989
 Invalid: 8724

Jour de vaccination du BCG (IM3BD)

File: ch

Overview

Jour de vaccination du BCG (IM3BD)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2972
Invalid: 14741
Minimum: 0
Maximum: 66

Mois de vaccination du BCG (IM3BM)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2138
Invalid: 15575

Année de vaccination du BCG (IM3BY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2005-9999

Valid cases: 2138
Invalid: 15575

Jour de vaccination de VPO 0 (IM3P0D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2972
Invalid: 14741
Minimum: 0
Maximum: 66

Mois de vaccination de VPO 0 (IM3P0M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1767
Invalid: 15946

Anne de vaccination de VPO 0 (IM3P0Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1767
 Invalid: 15946

Jour de vaccination de VPO 1 (IM3P1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2972
 Invalid: 14741
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de VPO 1 (IM3P1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 2383
 Invalid: 15330

Anne de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 2383
 Invalid: 15330

Jour de vaccination de VPO 2 (IM3P2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2972
 Invalid: 14741
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de VPO 2 (IM3P2M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1578
 Invalid: 16135

Anne de vaccination de VPO 2 (IM3P2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1578
 Invalid: 16135

Jour de vaccination de VPO 3 (IM3P3D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2972
 Invalid: 14741
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de VPO 3 (IM3P3M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1239
 Invalid: 16474

Anne de vaccination de VPO 3 (IM3P3Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1239
 Invalid: 16474

Jour de vaccination de DTCoq 1 (IM3D1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2972
Invalid: 14741
Minimum: 0
Maximum: 99

Mois de vaccination de DTCoq 1 (IM3D1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2383
Invalid: 15330

Anne de vaccination de DTCoq 1 (IM3D1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2005-9999

Valid cases: 2383
Invalid: 15330

Jour de vaccination de DTCoq 2 (IM3D2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2972
Invalid: 14741
Minimum: 0
Maximum: 99

Mois de vaccination de DTCoq 2 (IM3D2M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1578
Invalid: 16135

Anne de vaccination de DTCoq 2 (IM3D2Y)

File: ch

Overview

| | |
|------------------|-------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 1578 |
| Format: numeric | Invalid: 16135 |
| Width: 4 | |
| Decimals: 0 | |
| Range: 2005-9999 | |

Jour de vaccination de DTCoq 3 (IM3D3D)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 2972 |
| Format: numeric | Invalid: 14741 |
| Width: 2 | Minimum: 0 |
| Decimals: 0 | Maximum: 99 |
| Range: 0-99 | |

Mois de vaccination de DTCoq 3 (IM3D3M)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 1239 |
| Format: numeric | Invalid: 16474 |
| Width: 2 | |
| Decimals: 0 | |
| Range: 1-99 | |

Anne de vaccination de DTCoq 3 (IM3D3Y)

File: ch

Overview

| | |
|------------------|-------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 1239 |
| Format: numeric | Invalid: 16474 |
| Width: 4 | |
| Decimals: 0 | |
| Range: 2005-9999 | |

Jour de vaccination de H0 (IM3H0D)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 2972 |
| Format: numeric | Invalid: 14741 |
| Width: 2 | Minimum: 0 |
| Decimals: 0 | Maximum: 99 |
| Range: 0-99 | |

Mois de vaccination de H0 (IM3H0M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1114
 Invalid: 16599

Anne de vaccination de H0 (IM3H0Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1114
 Invalid: 16599

Jour de vaccination de H1 (IM3H1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2972
 Invalid: 14741
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de H1 (IM3H1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 2383
 Invalid: 15330

Anne de vaccination de H1 (IM3H1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 2383
 Invalid: 15330

Jour de vaccination de H2 (IM3H2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2972
Invalid: 14741
Minimum: 0
Maximum: 99

Mois de vaccination de H2 (IM3H2M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1578
Invalid: 16135

Anne de vaccination de H2 (IM3H2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2005-9999

Valid cases: 1578
Invalid: 16135

Jour de vaccination de H3 (IM3H3D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2972
Invalid: 14741
Minimum: 0
Maximum: 99

Mois de vaccination de H3 (IM3H3M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1239
Invalid: 16474

Anne de vaccination de H3 (IM3H3Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1239
 Invalid: 16474

Jour de vaccination de Roug. (IM3MD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2972
 Invalid: 14741
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de Roug. (IM3MM)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1546
 Invalid: 16167

Anne de vaccination de Roug. (IM3MY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1546
 Invalid: 16167

Jour de vaccination de FJ (IM3YD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2972
 Invalid: 14741
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de FJ (IM3YM)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1049
 Invalid: 16664

Anne de vaccination de FJ (IM3YY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2005-9999

Valid cases: 1049
 Invalid: 16664

Jour de vaccination de penta 1 (IM3I1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 1049
 Invalid: 16664
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de vaccination de penta 1 (IM3I1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 54
 Invalid: 17659

Anne de vaccination de penta 1 (IM3I1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2006-9999

Valid cases: 54
 Invalid: 17659

Jour de vaccination de penta 2 (IM3I2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1049
Invalid: 16664

Mois de vaccination de penta 2 (IM3I2M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 26
Invalid: 17687

Anne de vaccination de penta 2 (IM3I2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2006-9999

Valid cases: 26
Invalid: 17687

Jour de vaccination de penta 3 (IM3I3D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1049
Invalid: 16664

Mois de vaccination de penta 3 (IM3I3M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 24
Invalid: 17689

Anne de vaccination de penta 3 (IM3I3Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2006-9999

Valid cases: 24
Invalid: 17689

L'enfant a reu d'autres vaccins (IM5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2484
Invalid: 15229

L'enfant a dj reu des vaccins pour viter contracter des (IM6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14034
Invalid: 3679

L'enfant a dj reu le vaccin du BCG contre la tuberculose (IM7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8490
Invalid: 9223

L'enfant a dj reu le vaccin contre la Polio (IM8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8490
Invalid: 9223

La premiere dose du vaccin contre la Polio a t donnee dans (IM9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7899
Invalid: 9814

Fois le vaccin contre la Polio a t donn (IM10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7899
Invalid: 9814

L'enfant a dj reu le vaccin DTCoq (IM11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8490
Invalid: 9223

Fois le vaccin DTCoq a t donn (IM12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4838
Invalid: 12875

L'enfant a dj reu le vaccin contre l'Hpatite B (IM13)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8490
Invalid: 9223

La premiere dose d'Hpatite B a t donne dans les 24 heure (IM14)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2745
 Invalid: 14968

Fois le vaccin contre l'Hpatite B a t donn (IM15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2745
 Invalid: 14968

L'enfant a dj reu une injection contre la Rougeole ou une (IM16)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 8490
 Invalid: 9223

L'enfant a dj reu une injection contre la Fivre Jaune (IM17)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 8490
 Invalid: 9223

L'enfant a reu une dose de Vitamine A dans les six derniers (IM18)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Jour de Vitamine A (IM19D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 1
Maximum: 99

Mois de Vitamine A (IM19M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 16560
Invalid: 1153

Anne de Vitamine A (IM19Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2005-9999

Valid cases: 16560
Invalid: 1153

L'enfant a particip la campagne A (IM20A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

L'enfant a particip la campagne B (IM20B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17006
Invalid: 707

L'enfant a particip la campagne C (IM20C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a particip la campagne D (IM20D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

L'enfant a particip la campagne E (IM20E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Code du technicien (AN1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 2

Valid cases: 17006
 Invalid: 0

Rsultat des mesures de la taille en position debout/allong (AN2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17006
 Invalid: 707

Poids de l'enfant (kilogrammes) (AN3)

File: ch

Poids de l'enfant (kilogrammes) (AN3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 1
Range: 1.8-99.9

Valid cases: 15621
Invalid: 2092
Minimum: 1.8
Maximum: 99.9

Taille de l'enfant en position debout ou allonge (AN4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15621
Invalid: 2092

Taille de l'enfant (centimètres) (AN4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 37.1-999.9

Valid cases: 15621
Invalid: 2092
Minimum: 37.1
Maximum: 999.9

Oedme (AN5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15621
Invalid: 2092

Height for age percentile NCHS (HAP)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 1
Range: 0-99.9

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 0
Maximum: 99.9

Height for age z-score NCHS (HAZ)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -9.98-9.99

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: -10
Maximum: 10

Height for age percent of reference median NCHS (HAM)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 60.7-999.9

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 60.7
Maximum: 999.9

Weight for age percentile NCHS (WAP)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 1
Range: 0-99.9

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 0
Maximum: 99.9

Weight for age z-score NCHS (WAZ)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -6.26-9.99

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: -6.3
Maximum: 10

Weight for age percent of reference median NCHS (WAM)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 30.5-999.9

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 30.5
Maximum: 999.9

Weight for height percentile NCHS (WHP)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 1
Range: 0-99.9

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 0
Maximum: 99.9

Weight for height z-score NCHS (WHZ)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -8.29-9.99

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: -8.3
Maximum: 10

Weight for height percent of reference median NCHS (WHM)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 35.1-999.9

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 35.1
Maximum: 999.9

Flag for anthropometric indicators (FLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Body Mass Index WHO (BMI)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 4.73-99.99

Valid cases: 17006
Invalid: 707
Minimum: 4.7
Maximum: 100

Body Mass Index z-score WHO (ZBMI)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 5 | Minimum: -5 |
| Decimals: 2 | Maximum: 100 |
| Range: -5-99.99 | |

Height for age z-score WHO (HAZ2)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 5 | Minimum: -6 |
| Decimals: 2 | Maximum: 100 |
| Range: -6-99.99 | |

Weight for age z-score WHO (WAZ2)

File: ch

Overview

| | |
|--------------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 5 | Minimum: -6 |
| Decimals: 2 | Maximum: 100 |
| Range: -5.99-99.99 | |

Weight for height z-score WHO (WHZ2)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 5 | Minimum: -5 |
| Decimals: 2 | Maximum: 100 |
| Range: -5-99.99 | |

Height for age flag WHO (HAZFLAG)

File: ch

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 17006 |
| Format: numeric | Invalid: 707 |
| Width: 1 | |
| Decimals: 0 | |
| Range: 0-1 | |

Weight for age flag WHO (WAZFLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Weight for height flag WHO (WHZFLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 17006
Invalid: 707

BMI flag WHO (BMIFLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Weight for height - Age flag WHO (WHZNOAGE)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 17006
Invalid: 707

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 1991
Invalid: 15722

Moustiquaire observe (TN4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1991
 Invalid: 15722

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-98

Valid cases: 1991
 Invalid: 15722

Mois le mnage a cette moustiquaire (TN6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 1991
 Invalid: 15722
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag (TN8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 495
 Invalid: 17218

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu (TN9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 495
 Invalid: 17218

Mois puisque la moustiquaire a t trempé ou plonge pour l (TN10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 27
 Invalid: 17686

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1991
 Invalid: 15722

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-90

Valid cases: 1991
 Invalid: 15722

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-90

Valid cases: 1991
 Invalid: 15722

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-90

Valid cases: 1938
 Invalid: 15775

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 1317
Invalid: 16396

Milieu (HH6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 17713
Invalid: 0

Rgion (HH7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-20

Valid cases: 17713
Invalid: 0

Sexe (HL4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17713
Invalid: 0

Plus haut niveau d'education frquent (ED4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 4340
Invalid: 13373

Dernière classe acheve a ce niveau (ED4B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 4340
 Invalid: 13373

Date of interview child (CMC) (CDOI)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1321-1325

Valid cases: 17713
 Invalid: 0

Date of birth (CMC) (CDOB)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1262-1325
 Invalid: 9999

Valid cases: 17006
 Invalid: 707
 Minimum: 1262
 Maximum: 1325

Age (months) (CAGE)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-59

Valid cases: 17006
 Invalid: 707
 Minimum: 0
 Maximum: 59

Age (CAGE_6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 17006
 Invalid: 707
 Minimum: 1
 Maximum: 6

Age (CAGE_11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 17006
 Invalid: 707
 Minimum: 1
 Maximum: 5

Age in days (CAGED)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9999

Valid cases: 17006
 Invalid: 707
 Minimum: 0
 Maximum: 9999

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Niveau d'instruction de la mre (melevel)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Religion du chef de mnage (religion)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17713
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Children's sample weight (chweight)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-5.25209135609983

Valid cases: 17713
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.3

Wealth index score (wscore)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -0.864972325388083-7.63176120718693

Valid cases: 17713
Invalid: 0
Minimum: -0.9
Maximum: 7.6

Wealth index quintiles (windex5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 17713
Invalid: 0

Numro de la grappe (HH1)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-461

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 461

Numro du mnage (HH2)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-43

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 43

Numro de l'enqutrice (HH3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 17668
Invalid: 0

Numro du superviseur (HH4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 17668
Invalid: 0

Jour de l'interview (HH5D)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31

Mois de l'interview (HH5M)

File: hh

Overview

Mois de l'interview (HH5M)

File: hh

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 17668
 Invalid: 0

Anne de l'interview (HH5Y)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2010-2010

Valid cases: 17668
 Invalid: 0

Milieu (HH6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 17668
 Invalid: 0

Rgion (HH7)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-20

Valid cases: 17668
 Invalid: 0

Rsultat de l'interview du mnage (HH9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 17668
 Invalid: 0

Rpondant pour le questionnaire mnage (HH10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Nombre total de membres du mnage (HH11)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-63

Valid cases: 16386
Invalid: 1282
Minimum: 1
Maximum: 63

Nombre de femmes de 15-49 ans (HH12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-19

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Nombre de questionnaires femmes remplis (HH13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-15

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Nombre d'enfants de moins de 5 ans (HH14)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis (HH15)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Contrôleuse sur le terrain (HH16)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 17668
Invalid: 0

Agent de saisie (HH17)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 45

Début de l'interview - Heure (HH18H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Début de l'interview - Minutes (HH18M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282
Minimum: 0
Maximum: 99

Fin de l'interview - Heure (HH19H)

File: hh

Fin de l'interview - Heure (HH19H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-99

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Fin de l'interview - Minutes (HH19M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Source principale d'eau potable (WS1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-99

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Source principale d'eau utilise pour autres choses (si on u (WS2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-99

Valid cases: 4
 Invalid: 17664

Endroit de source d'eau (WS3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 14267
 Invalid: 3401

Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir (WS4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-999

Valid cases: 12058
 Invalid: 5610
 Minimum: 1
 Maximum: 999

Qui va chercher de l'eau (WS5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12058
 Invalid: 5610

Traite l'eau avant de la boire (WS6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Traitement de l'eau : Bouillir (WS7A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 22
 Invalid: 0

Traitement de l'eau : Ajouter de l'eau de javel/de chlore (WS7B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 544
 Invalid: 0

Traitement de l'eau : La filtrer travers d'un linge (WS7C)

File: hh

Overview

Traitement de l'eau : La filtrer travers d'un linge (WS7C)

File: hh

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 98
Invalid: 0

Traitement de l'eau : Utiliser un filtre (WS7D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 13
Invalid: 0

Traitement de l'eau : Dsinfection solaire (WS7E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5
Invalid: 0

Traitement de l'eau : La laisser et reposer (WS7F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 59
Invalid: 0

Traitement de l'eau : Autre (WS7X)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 27
Invalid: 0

Traitement de l'eau : NSP (WS7Z)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 10
Invalid: 0

Type de toilettes (WS8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Toilettes partages (WS9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6328
Invalid: 11340

Toilettes partages avec d'autre mnage ou avec le public (WS10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1957
Invalid: 15711

Mnages qui utilisent ces toilettes (WS11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 1797
Invalid: 15871

Religion du chef du mnage (HC1A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Groupe ethnique (HC1C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Nombre de pices utilises pour dormir (HC2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282
Minimum: 1
Maximum: 99

Materiau principal du sol (HC3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Materiau principal du toit (HC4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Materiau principal des murs extérieurs (HC5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Type de combustible utilis pour la cuisine (HC6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Lieu o on fait la cuisine (HC7)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15830
Invalid: 1838

Electricit (HC8A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Radio (HC8B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Tlvision (HC8C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Tlphone fixe (HC8D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Rfrigrateur (HC8E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Groupe lectrogne (HC8F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Moulin grain (HC8J)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Ventilateur (HC8K)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Machine coudre (HC8L)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Montre (HC9A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Tlphone portable (HC9B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Bicyclette (HC9C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Motocyclette / Scooter (HC9D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 16386
 Invalid: 1282

Charrette tire par un animal (HC9E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Voiture / Camion (HC9F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Bteau moteur (HC9G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Pousse - pousse (HC9H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Un membre du mnage est propritaire du logement (HC10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être (HC11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent (HC12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 12266
Invalid: 5402
Minimum: 0
Maximum: 99

Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille (HC13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux (HC14A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 10509
Invalid: 7159
Minimum: 0
Maximum: 99

Chevaux, ânes ou mules (HC14B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 10509
Invalid: 7159
Minimum: 0
Maximum: 99

Chèvres (HC14C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 10509
 Invalid: 7159
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Moutons (HC14D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 10509
 Invalid: 7159
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Poulets/volaille (HC14E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 10509
 Invalid: 7159
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Porcs (HC14F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 10509
 Invalid: 7159
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Dromadaires (HC14G)

File: hh

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 10509
 Invalid: 7159
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mnège possde des moustiquaires (TN1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Nombre de moustiquaires (TN2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 9540
Invalid: 8128

Total enfants gs de 2-14 ans (CD6)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-30

Valid cases: 12464
Invalid: 5204
Minimum: 1
Maximum: 30

Numro de rang de l'enfant (CD8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 12464
Invalid: 5204

Numro de ligne de l'enfant (CD9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 12464
Invalid: 5204

Indicateur pour le ligne d'enfant correct (CD_FLAG)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Retirer les privilges, interdire de faire quelque chose qu' (CD11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Expliquer pourquoi son comportement n'est pas acceptable (CD12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Le/la secouer (CD13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Hurler, crier aprs lui (CD14)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Lui donner quelque chose d'autre faire (CD15)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Lui donner une fesse, le/la frapper ou le/la taper sur les (CD16)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Le/la frapper sur les fesses ou sur une autre partie du corp (CD17)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

L'appeler idiot, paresseux-euse ou autre mot similaire (CD18)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Le/la frapper ou le/la gifler sur le visage, la tte ou les (CD19)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12464
 Invalid: 5204

Le/la frapper ou le/la taper sur les mains, les bras ou les (CD20)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12464
Invalid: 5204

Le/la battre avec un instrument (CD21)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12464
Invalid: 5204

On pense qu'il est nécessaire de le/la punir physiquement po (CD22)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12464
Invalid: 5204

Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart (HW1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains (HW2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8410
Invalid: 9258

Savon (HW3A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 4482
 Invalid: 0

Nettoyant (Poudre / Liquide / Pte) (HW3B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 88
 Invalid: 0

Savon liquide (HW3C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 158
 Invalid: 0

Cendre / Boue / Sable (HW3D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 130
 Invalid: 0

Autres produits locaux (HW3E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 58
 Invalid: 0

Rien (HW3Y)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 3832
 Invalid: 0

Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le (HW4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11768
Invalid: 5900

Savon (HW5A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4432
Invalid: 0

Nettoyant (Poudre / Liquide / Pte) (HW5B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 114
Invalid: 0

Savon liquide (HW5C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 98
Invalid: 0

Cendre / Boue / Sable (HW5D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 194
Invalid: 0

N'a pas pu montrer / a refus de montrer (HW5Y)

File: hh

Overview

N'a pas pu montrer / a refusé de montrer (HW5Y)

File: hh

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 194
Invalid: 0

Rsultat du test de l'chantillon du sel (SI1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Sexe du chef de mnage (HHSEX)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282

Religion du chef de mnage (religion)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282
Minimum: 1
Maximum: 9

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 16386
Invalid: 1282
Minimum: 1
Maximum: 9

Household sample weight (hhweight)

File: hh

Overview

Household sample weight (hhweight)

File: hh

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 7
Range: 0-5.213918090337

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5.2

Wealth index score (wscore)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -0.891374438132313-7.63176120718693

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: -0.9
Maximum: 7.6

Wealth index quintiles (windex5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 17668
Invalid: 0

Primary sampling unit (PSU)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-461

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 461

Stratum (stratum)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-40

Valid cases: 17668
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 40

Numro de la grappe (HH1)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-461

Valid cases: 88564
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 461

Numro du mnage (HH2)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-43

Valid cases: 88564
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 43

Numro de ligne (HL1)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-63

Valid cases: 88564
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 63

Lien de parent avec le chef de mnage (HL3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 88564
Invalid: 0

Sexe (HL4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 88564
Invalid: 0

Mois de naissance (HL5M)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 88564
 Invalid: 0

Anne de naissance (HL5Y)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1903-9999

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 1903
 Maximum: 9999

Age (HL6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Numro de ligne de la femme de 15-49 ans (HL7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-61

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 61

Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de 5-14 ans (HL8)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-61

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 61

Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de moins de (HL9)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-59

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 59

A dormi ici la nuit dernire (HL10)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 88564
 Invalid: 0

Mre biologique est toujours en vie (HL11)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 51243
 Invalid: 37321

Numro de ligne de la mre du mnage (HL12)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 49352
 Invalid: 39212
 Minimum: 0
 Maximum: 59

Pre biologique est toujours en vie (HL13)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 51243
 Invalid: 37321

Numro de ligne du pre du mnage (HL14)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 47151
 Invalid: 41413

Numro de ligne (ED1)

File: hl

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-63

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 63

A frquent l'cole ou l'cole maternelle (ED3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 70851
 Invalid: 17713

Plus haut niveau d'education frquent (ED4A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 30103
 Invalid: 58461

Dernire classe acheve a ce niveau (ED4B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 30103
 Invalid: 58461

A fréquent l'école ou l'école maternelle pendant l'année sc (ED5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 22027
 Invalid: 66537

Niveau d'éducation fréquent pendant cette année scolaire (ED6A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 18844
 Invalid: 69720

Classe fréquent pendant cette année scolaire (ED6B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 18844
 Invalid: 69720

A fréquent l'école ou l'école maternelle pendant l'année sc (ED7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 22027
 Invalid: 66537

Niveau d'éducation fréquent pendant l'année scolaire préc (ED8A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 17144
 Invalid: 71420

Classe fréquent pendant l'année scolaire précédente (ED8B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 17144
Invalid: 71420

Numéro de ligne (CL1)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-63

Valid cases: 88564
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 63

A travaillé pendant la semaine dernière pour quelqu'un qui n (CL3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 28441
Invalid: 60123

Heures passées faire ce travail (CL4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5700
Invalid: 82864
Minimum: 0
Maximum: 99

A aller chercher de l'eau ou du bois pour le ménage (CL5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 28441
Invalid: 60123

Heures passes aller chercher de l'eau ou du bois (CL6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 14494
Invalid: 74070
Minimum: 0
Maximum: 99

A fait du travail pay ou non pay pour sa famille pendant l (CL7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 28441
Invalid: 60123

Heures passes faire ce travail pour sa famille (CL8)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4314
Invalid: 84250
Minimum: 0
Maximum: 99

A aid faire le mnage pendant le semaine dernire (CL9)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 28441
Invalid: 60123

Heures passes faire le mnage (CL10)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 13982
Invalid: 74582
Minimum: 0
Maximum: 80

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 8873
Invalid: 79691

Moustiquaire observe (TN4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8873
Invalid: 79691

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-98

Valid cases: 8873
Invalid: 79691

Mois le mnage a cette moustiquaire (TN6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 8873
Invalid: 79691
Minimum: 0
Maximum: 99

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag (TN8)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2292
Invalid: 86272

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu (TN9)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2292
Invalid: 86272

Mois puisque la moustiquaire a t trempe ou plonge pour l (TN10)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 117
Invalid: 88447

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8873
Invalid: 79691

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 8873
Invalid: 79691
Minimum: 0
Maximum: 27

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 8873
Invalid: 79691
Minimum: 0
Maximum: 90

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 6805
Invalid: 81759

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 3823
Invalid: 84741

Jour de l'interview (HH5D)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 88564
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31

Mois de l'interview (HH5M)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 88564
Invalid: 0

Anne de l'interview (HH5Y)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2010-2010

Valid cases: 88564
Invalid: 0

Milieu (HH6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 88564
 Invalid: 0

Rgion (HH7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-20

Valid cases: 88564
 Invalid: 0

Numero de ligne de la mre (MLINE)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-61

Valid cases: 51243
 Invalid: 37321
 Minimum: 0
 Maximum: 61

Numero de ligne du pre (FLINE)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-21

Valid cases: 51243
 Invalid: 37321

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 88564
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Religion du chef de ménage (religion)

File: hl

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 88564 |
| Format: numeric | Invalid: 0 |
| Width: 1 | Minimum: 1 |
| Decimals: 0 | Maximum: 9 |
| Range: 1-9 | |

Niveau d'instruction de la mère (melevel)

File: hl

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 51243 |
| Format: numeric | Invalid: 37321 |
| Width: 1 | Minimum: 1 |
| Decimals: 0 | Maximum: 9 |
| Range: 1-9 | |

Niveau d'instruction du père (felevel)

File: hl

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 51243 |
| Format: numeric | Invalid: 37321 |
| Width: 1 | Minimum: 1 |
| Decimals: 0 | Maximum: 9 |
| Range: 1-9 | |

Age en début d'année scolaire (schage)

File: hl

Overview

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type: Discrete | Valid cases: 88564 |
| Format: numeric | Invalid: 0 |
| Width: 3 | Minimum: 0 |
| Decimals: 0 | Maximum: 106 |
| Range: 0-106 | |

Household sample weight (hhweight)

File: hl

Overview

| | |
|--|--------------------|
| Type: Continuous | Valid cases: 88564 |
| Format: numeric | Invalid: 0 |
| Width: 9 | Minimum: 0 |
| Decimals: 6 | Maximum: 5.2 |
| Range: 0.0404703965624776-5.213918090337 | |

Wealth index score (wscore)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -0.891374438132313-7.63176120718693

Valid cases: 88564
Invalid: 0
Minimum: -0.9
Maximum: 7.6

Wealth index quintiles (windex5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 88564
Invalid: 0

Numro de la grappe (HH1)

File: tn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-461

Valid cases: 19982
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 461

Numro du mnage (HH2)

File: tn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-43

Valid cases: 19982
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 43

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Moustiquaire observe (TN4)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-98

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Mois le mnage a cette moustiquaire (TN6)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 19982
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag (TN8)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5594
Invalid: 14388

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu (TN9)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5594
Invalid: 14388

Mois puisque la moustiquaire a t trempe ou plonge pour l (TN10)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 238
Invalid: 19744

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 4795
Invalid: 15187
Minimum: 0
Maximum: 27

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 4795
Invalid: 15187
Minimum: 0
Maximum: 90

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 2684
Invalid: 17298

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 1190
Invalid: 18792

Mnage possde des moustiquaires (TN1)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Nombre de moustiquaires (TN2)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Milieu (HH6)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Rgion (HH7)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-20

Valid cases: 19982
Invalid: 0

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 19982
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 9

Religion du chef de mnage (religion)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 19982
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 9

Household sample weight (hhweight)

File: tn

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 7
 Range: 0.0404703965624776-5.213918090337

Valid cases: 19982
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 5.2

Wealth index score (wscore)

File: tn

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -0.86334527907986-7.29950568425062

Valid cases: 19982
 Invalid: 0
 Minimum: -0.9
 Maximum: 7.3

Wealth index quintiles (windex5)

File: tn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 19982
 Invalid: 0

Numro de la grappe (HH1)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-461

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 461

Numro du mnage (HH2)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-43

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 43

Numro de ligne (LN)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-61

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 61

Numro de grappe (WM1)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-461

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 461

Numro de mnage (WM2)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-43

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 43

Numro de ligne de la femme (WM4)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-61

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 61

Code de l'enqutrice (WM5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Jour de l'interview (WM6D)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31

Mois de l'interview (WM6M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Anne de l'interview (WM6Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2010-2010

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Rsltat de l'interview de la femme (WM7)

File: wm

Rsultat de l'interview de la femme (WM7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Contrleuse sur le terrain (WM8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Agent de saisie (WM9)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 18088
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Dbut de l'interview - Heure (WM10H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 15932
Invalid: 2156

Dbut de l'interview - Minutes (WM10M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 15932
Invalid: 2156
Minimum: 0
Maximum: 99

Fin de l'interview - Heure (WM11H)

File: wm

Fin de l'interview - Heure (WM11H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-99

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Fin de l'interview - Minutes (WM11M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Mois de naissance de la femme (WB1M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Anne de naissance de la femme (WB1Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1960-9999

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156
 Minimum: 1960
 Maximum: 9999

Age de la femme (WB2)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 15-49

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156
 Minimum: 15
 Maximum: 49

A frquent l'cole ou l'cole maternelle (WB3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Plus haut niveau d'education frquent (WB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 4870
 Invalid: 13218

Dernire classe acheve a ce niveau (WB5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 4870
 Invalid: 13218

Peut lire certaines parties de la phrase (WB7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 14063
 Invalid: 4025

Groupe ethnique (WB8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

A dj enfant (CM1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Jour de la premiere naissance (CM2D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 12910
 Invalid: 5178
 Minimum: 1
 Maximum: 99

Mois de la premiere naissance (CM2M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 12910
 Invalid: 5178

Anne de la premiere naissance (CM2Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1973-9999

Valid cases: 12910
 Invalid: 5178
 Minimum: 1973
 Maximum: 9999

Annes depuis la premiere naissance (CM3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2966
 Invalid: 15122
 Minimum: 0
 Maximum: 97

Fils ou filles qui vivent avec elle (CM4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 12910
 Invalid: 5178

Fils la maison (CM5A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 12275
 Invalid: 5813

Filles la maison (CM5B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 12275
 Invalid: 5813

Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle (CM6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 12910
 Invalid: 5178

Fils ailleurs (CM7A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 3872
 Invalid: 14216

Filles ailleurs (CM7B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 3872
Invalid: 14216

A eu un enfant qui est dced (CM8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 15932
Invalid: 2156

Garons dceds (CM9A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 5838
Invalid: 12250

Filles dcedes (CM9B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 5838
Invalid: 12250

Total de naissances (CM10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-19

Valid cases: 15932
Invalid: 2156

Jour de la dernière naissance (CM12D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 12910
Invalid: 5178
Minimum: 1
Maximum: 99

Mois de la dernière naissance (CM12M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 12910
Invalid: 5178

Année de la dernière naissance (CM12Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-9999

Valid cases: 12910
Invalid: 5178
Minimum: 1974
Maximum: 9999

Enfant encore en vie (CM12A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12910
Invalid: 5178

Dernière naissance pendant des deux dernières années (CM13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 12910
Invalid: 0

Voulait le dernier enfant ce moment-là (DB1)

File: wm

Voulait le dernier enfant ce moment-l (DB1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) (DB2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1985
Invalid: 16103

Temps aurait souhait attendre (units) (DB3U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1729
Invalid: 16359

Temps aurait souhait attendre (numro) (DB3N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1729
Invalid: 16359

A reu des soins prnatais (MN1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

Soin prnatal : Mdecin (MN2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 451
Invalid: 0

Soin prnatal : Infirmire / Sage-femme (MN2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2512
Invalid: 0

Soin prnatal : Sage-femme auxiliaire (MN2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 742
Invalid: 0

Soin prnatal : Accoucheuse traditionnelle (MN2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 27
Invalid: 0

Soin prnatal : Agent de sant communautaire (MN2G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 108
Invalid: 0

Soin prnatal : Autre (MN2X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 29
Invalid: 0

Fois reçu des soins prénatals (MN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 3496
 Invalid: 14592

Tension (MN4A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3496
 Invalid: 14592

Echantillon d'urine (MN4B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3496
 Invalid: 14592

Prélèvement sanguin (MN4C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3496
 Invalid: 14592

A propre carnet de vaccinations (MN5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6153
 Invalid: 11935

Injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse (MN6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6153
 Invalid: 11935

Fois reu l'injection contre le tetanos pendant la dernire (MN7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 3228
 Invalid: 14860

Reu une injection antittanique avant la dernire grossesse (MN9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3695
 Invalid: 14393

Fois reu l'injection antittanique avant la dernire grosse (MN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 466
 Invalid: 17622

Nombre d'anne (MN11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 428
 Invalid: 17660

A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme (MN13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3496
Invalid: 14592

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP (MN14A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1042
Invalid: 0

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Ch (MN14B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1320
Invalid: 0

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Au (MN14X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 598
Invalid: 0

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : NS (MN14Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 230
Invalid: 0

Fois pris SP / Fansidar (MN16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1033
 Invalid: 17055

Assistance l'accouchement : Mdecin (MN17A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 159
 Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Infirmire / Sage-femme (MN17B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 1181
 Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Sage-femme auxiliaire (MN17C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 483
 Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle (MN17F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 2386
 Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire (MN17G)

File: wm

Overview

Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire (MN17G)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 269
Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Parent(e) / Ami(e) (MN17H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2134
Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Autre (MN17X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 249
Invalid: 0

Assistance l'accouchement : Personne (MN17Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 209
Invalid: 0

Lieu d'accouchement (MN18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

Accouchement par csarienne (MN19)

File: wm

Overview

Accouchement par csarienne (MN19)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1177
Invalid: 16911

Taille de l'enfant (MN20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

On a pes l'enfant la naissance (MN21)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

Poids de l'enfant du carnet de sant ou de mmoire (MN22A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 823
Invalid: 17265

Poids la naissance (Kilogrammes) (MN22)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 3
Range: 0.5-9.999

Valid cases: 823
Invalid: 17265
Minimum: 0.5
Maximum: 10

Rgles revenues depuis la dernire naissance (MN23)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

A allait (MN24)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6153
Invalid: 11935

Enfant mis au sein pour la premire fois (units) (MN25U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 5851
Invalid: 12237

Enfant mis au sein pour la premire fois (numro) (MN25N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 5851
Invalid: 12237

Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les tro (MN26)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5851
Invalid: 12237

On a donn boire l'enfant : Lait (autre que du lait mate (MN27A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 688
Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Eau (MN27B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4575
Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose (MN27C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 687
Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Calmant pour coliques (MN27D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 25
Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Solution d'eau sale / sucr (MN27E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 98
Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Jus de fruit (MN27F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 14
Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Préparation pour bb / Lait (MN27G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 178
 Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Th / Infusions (MN27H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 152
 Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Miel (MN27I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 85
 Invalid: 0

On a donn boire l'enfant : Autre (MN27X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 224
 Invalid: 0

Symptmes : Enfant incapable de boire ou de tter (IS2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 2801
 Invalid: 0

Symptmes : tat de l'enfant s'aggrave (IS2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 3175
 Invalid: 0

Symptmes : Enfant devient fivreux (IS2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 6703
Invalid: 0

Symptmes : Enfant respire rapidement (IS2D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1834
Invalid: 0

Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer (IS2E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1884
Invalid: 0

Symptmes : Enfant a du sang dans les selles (IS2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1073
Invalid: 0

Symptmes : Enfant boit difficilement (IS2G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1932
Invalid: 0

Symptmes : Autre (IS2X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1858
Invalid: 0

Symptmes : Autre (IS2Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 691
Invalid: 0

Symptmes : Autre (IS2Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 408
Invalid: 0

Actuellement enceinte (CP1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15932
Invalid: 2156

En ce moment, utilise une mthode pour retarder ou viter un (CP2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13622
Invalid: 4466

Mthode actuelle : Strilisation fminine (CP3A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 15
Invalid: 0

Mthode actuelle : Strilisation masculine (CP3B)

File: wm

Overview

Mthode actuelle : Strilisation masculine (CP3B)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 7
Invalid: 0

Mthode actuelle : DIU (CP3C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 7
Invalid: 0

Mthode actuelle : Injections (CP3D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 142
Invalid: 0

Mthode actuelle : Implants (CP3E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 8
Invalid: 0

Mthode actuelle : Pilules (CP3F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 85
Invalid: 0

Mthode actuelle : Condom masculin (CP3G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 51
Invalid: 0

Mthode actuelle : Condom fminin (CP3H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 6
Invalid: 0

Mthode actuelle : Diaphragme (CP3I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4
Invalid: 0

Mthode actuelle : Mousse / Gele (CP3J)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4
Invalid: 0

Mthode actuelle : Mthode de l'Allaitement Maternel et de l (CP3K)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 429
Invalid: 0

Mthode actuelle : Abstinence priodique / Rythme (CP3L)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 88
Invalid: 0

Mthode actuelle : Retrait (CP3M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 13
Invalid: 0

Mthode actuelle : Autre (CP3X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 14
 Invalid: 0

Voulait tomber enceinte en ce moment-l (UN2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2310
 Invalid: 15778

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus (UN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 638
 Invalid: 17450

Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte) (UN4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2310
 Invalid: 15778

Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) (UN6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13611
 Invalid: 4477

Temps aurait souhait attendre (units) (UN7U)

File: wm

Temps aurait souhait attendre (units) (UN7U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12288
 Invalid: 5800

Temps aurait souhait attendre (numro) (UN7N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 12288
 Invalid: 5800
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Peut tomber enceinte (UN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 14330
 Invalid: 3758

Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents (UN11A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 664
 Invalid: 0

Raison : Mnopause (UN11B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 451
 Invalid: 0

Raison : N'a jamais eu de règles (UN11C)

File: wm

Overview

Raison : N'a jamais eu de règles (UN11C)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 111
Invalid: 0

Raison : Hystrectomie (utérus enlevé) (UN11D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 79
Invalid: 0

Raison : Essayer d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès (UN11E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 339
Invalid: 0

Raison : Est en aménorrhée postpartum (UN11F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 262
Invalid: 0

Raison : Allaiter (UN11G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1235
Invalid: 0

Raison : Trop âgé (UN11H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 417
Invalid: 0

Raison : Fataliste (UN11I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 65
 Invalid: 0

Raison : Autre (UN11X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 443
 Invalid: 0

Raison : NSP (UN11Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 144
 Invalid: 0

Commencement des dernires rgles (units) (UN13U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15842
 Invalid: 2246

Commencement des dernires rgles (numro) (UN13N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 15842
 Invalid: 2246
 Minimum: 0
 Maximum: 99

A dj entendu parler de l'excision (FG1)

File: wm

Overview

A dj entendu parler de l'excision (FG1)

File: wm

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

A dj entendu parler de couper une partie des organes genit (FG2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2488
 Invalid: 15600

Est excise (FG3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13541
 Invalid: 4547

On l'a retir des chairs de la zone genitale (FG4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7250
 Invalid: 10838

On l'a seulement entaill les parties genitales sans rien en (FG5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 928
 Invalid: 17160

On l'a fermé la zone du vagin par une couture (FG6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7250
Invalid: 10838

Age l'excision (FG7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 7250
Invalid: 10838
Minimum: 0
Maximum: 99

Qui a procédé l'excision (FG8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 7250
Invalid: 10838

Filles excisées (FG10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 8974
Invalid: 9114

Chairs retirées de la zone génitale: Fille (FG12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2030
Invalid: 16058

Parties genitales entaillées sans rien enlever: Fille (FG13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 217
 Invalid: 17871

La zone du vagin ferme par une couture: Fille (FG14)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2030
 Invalid: 16058

Age de la fille l'excision (FG15)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 2030
 Invalid: 16058
 Minimum: 1
 Maximum: 99

Qui a procèd l'excision de la fille (FG16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-99

Valid cases: 2030
 Invalid: 16058

Pense que cette pratique doit tre maintenue ou qu'elle doi (FG17)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13541
 Invalid: 4547

Autres personnes présentes (DV0A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 15932
Invalid: 0

Sort sans le lui dire (DV1A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14369
Invalid: 3719

Nglige les enfants (DV1B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14369
Invalid: 3719

Argumente (DV1C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14369
Invalid: 3719

Refuse les rapports sexuels (DV1D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 14369
Invalid: 3719

Brle la nourriture (DV1E)

File: wm

Brle la nourriture (DV1E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 14369
 Invalid: 3719

Passer habituellement son temps libre avec vous (DV2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Consulter au sujet des diffrentes questions du mnage (BV2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Etre affectueux avec vous (DV2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Respecter et tenir compte de vos dsir (DV2D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Etre jaloux ou en colere si vous parler autres hommes (DV3A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Accuser d'tre souvent infidle (DV3B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Ne pas permettre rencontre vos amis de sexe fminin (DV3C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Essayer de limiter vos contacts avec votre famille (DV3D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Insister pour savoir o vous tes tout moment (DV3E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Ne vous faites pas confiance en ce qui concerne de l'argent (DV3F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Empêcher d'exercer un métier ou pas d'accord (DV3G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Faire quelque chose pour vous humilier (DV4A1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 1218
 Invalid: 16870

Vous menace ou quelqu'un proche de vous (DV4A2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 940
Invalid: 17148

Vous bouscule ou jette quelque chose contre vous (DV4A3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1259
Invalid: 16829

Vous giffle ou vous tord le bras (DV4A4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1913
Invalid: 16175

Vous frappe cout de point ou avec quelque chose (DV4A5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1070
Invalid: 17018

Vous donne de cout de pieds ou traine par terre (DV4A6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 757
Invalid: 17331

Essaie de vous trangler ou de vous bruler (DV4A7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 230
 Invalid: 17858

Vous menace avec un couteaux, pistolet ou autre (DV4A8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 157
 Invalid: 17931

Vous attaque avec un couteaux, pistolet ou autre (DV4A9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 100
 Invalid: 17988

Vous force physiquement avoir des rapports sexuels (DV4A10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 850
Invalid: 17238

Vous force pratiquer d'autres actes sexuels (DV4A11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV4B11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 270
Invalid: 17818

Avoir des hmatomes et des meurtrissures (DV5A1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12315
Invalid: 5773

Nombre de fois (DV5B1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 287
 Invalid: 17801

Avoir une blessure, fracture ou entorse (DV5A2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Nombre de fois (DV5B2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 329
 Invalid: 17759

Etre aller chez le docteur .. cause quelque chose fait par (DV5A3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Nombre de fois (DV5B3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 217
 Invalid: 17871

Fait quelque chose pour humilier ou menacer partenaire (DV6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12315
 Invalid: 5773

Actuellement marié ou vit avec un homme (MA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Age du mari ou partenaire (MA2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 10-99

Valid cases: 12450
 Invalid: 5638
 Minimum: 10
 Maximum: 99

Mari a des autres femmes/pouses/partenaires (MA3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12450
 Invalid: 5638

Autres femmes/pouses/partenaires (MA4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 4711
 Invalid: 13377

A dj t marie ou a dj vcu avec un homme (MA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3482
 Invalid: 14606

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 1248
 Invalid: 16840

A t marie ou a vcu avec un homme une fois ou plus d'une (MA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13698
 Invalid: 4390

Mois de premier mariage (MA8M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 13698
 Invalid: 4390

Anne de premier mariage (MA8Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1971-9999

Valid cases: 13698
 Invalid: 4390
 Minimum: 1971
 Maximum: 9999

Age au premier mariage (MA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 5-99

Valid cases: 7854
 Invalid: 10234
 Minimum: 5
 Maximum: 48

Age la toute premiere fois d'avoir des rapports sexuels (SB1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Condom a t utilis pendant la premiere fois d'avoir des ra (SB2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 14111
 Invalid: 3977

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units) (SB3U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 14111
 Invalid: 3977

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (SB3N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 14111
 Invalid: 3977

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des ra (SB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12756
 Invalid: 5332

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (SB5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 12756
 Invalid: 5332

Age du partenaire sexuel (SB6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 17-99

Valid cases: 866
 Invalid: 17222
 Minimum: 17
 Maximum: 99

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant de (SB7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12756
 Invalid: 5332

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des ra (SB8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 306
 Invalid: 17782

Relation avec cette autre personne (SB9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 306
Invalid: 17782

Age de cette personne (SB10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 18-99

Valid cases: 242
Invalid: 17846
Minimum: 18
Maximum: 99

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux (SB11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 306
Invalid: 17782

Partenaires sexuels différents pendant les 12 derniers mois (SB12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-99

Valid cases: 103
Invalid: 17985

Partenaires sexuels différents dans toute sa vie (SB13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 14111
Invalid: 3977

A dj entendu parler du SIDA (HA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en aya (HA2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moy (HA3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en uti (HA4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustique (HA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture a (HA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10515
Invalid: 7573

Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le VIH (HA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10515
Invalid: 7573

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère son bébé pendant (HA8A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10515
Invalid: 7573

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère son bébé pendant (HA8B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10515
Invalid: 7573

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère son bébé en a (HA8C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10515
Invalid: 7573

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas (HA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Acheterait des légumes frais un marchand/vendeur qui a le (HA10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, oui (HA11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, non (HA12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10515
 Invalid: 7573

Reçu des informations sur le virus du SIDA pendant des visites (HA15)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2759
 Invalid: 15329

A t teste pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soin (HA16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2759
 Invalid: 15329

A obtenu les rsultats du test (HA17)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 419
 Invalid: 17669

Reu des conseils aprs avoir t teste (HA18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 362
 Invalid: 17726

A t teste pour le virus du SIDA entre le moment o est ve (HA20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 981
 Invalid: 17107

A obtenu les rsultats du test (HA21)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 23
 Invalid: 18065

A effecut un test du VIH/SIDA depuis le moment o a t tes (HA22)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 442
 Invalid: 17646

Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SID (HA23)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 151
 Invalid: 17937

A dj effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA (HA24)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10073
 Invalid: 8015

Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SID (HA25)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1044
 Invalid: 17044

A obtenu les rsultats du test (HA26)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1044
 Invalid: 17044

Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effect (HA27)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9320
Invalid: 8768

Connaissance maladie appele fistule (FI1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 15932
Invalid: 2156

Sorcelerie ou envoutement mystique (FI2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 136
Invalid: 0

Mauvais sort ou fatalit (FI2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 224
Invalid: 0

Trop jeune pour accoucher (FI2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1559
Invalid: 0

Trop vieille pour accoucher (FI2D)

File: wm

Overview

Trop vieille pour accoucher (FI2D)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 404
Invalid: 0

Trop maigre pour supporter une grossesse (FI2E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 360
Invalid: 0

Trop d'accouchements successifs (FI2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 426
Invalid: 0

Maladie frquente durant la grossesse (FI2G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 224
Invalid: 0

Accouchement d'un gros bb (FI2H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 937
Invalid: 0

Accouchement domicile sans assistance mdicale (FI2I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 592
Invalid: 0

Volont de Dieu (FI2J)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 259
Invalid: 0

Aures (FI2X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 200
Invalid: 0

NSP (FI2Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 404
Invalid: 0

Amaigrissement continu (FI3A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 174
Invalid: 0

Perte involontaire des urines (FI3B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1660
Invalid: 0

Perte involontaire des selles (FI3C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 666
Invalid: 0

Perte involontaire des urines et des selles (FI3D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1146
Invalid: 0

Constammenet mouille (FI3E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 933
Invalid: 0

Odeurs nausabondes (FI3F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1359
Invalid: 0

Infirmut locomotrice relative (FI3G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 63
Invalid: 0

Autre (FI3X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 60
Invalid: 0

Ne sait pas (FI3Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 254
Invalid: 0

Peut-on soigner cette maladie et en guérir (FI4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3284
Invalid: 14804

Avez-vous dj souffert ou souffrez-vous actuellement de cet (FI5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3284
Invalid: 14804

Centre de sant (FI6A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 9
Invalid: 0

Maternit (FI6B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4
Invalid: 0

Hpital (FI6C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 15
Invalid: 0

Clinique prive (FI6D)

File: wm

Overview

Clinique prive (FI6D)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 3
Invalid: 0

Autre structure mdicale (FI6E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 3
Invalid: 0

Soins traditionnels au village (FI6F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 13
Invalid: 0

Aucun traitement (FI6Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 8
Invalid: 0

Connaissance des femme qui souffre ou qui ont souffert de la (FI7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 40
Invalid: 18048

Si oui, combien de femme (FI8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 18
Invalid: 18070

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2100
Invalid: 15988

Moustiquaire observe (TN4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2100
Invalid: 15988

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-98

Valid cases: 2100
Invalid: 15988

Mois le mnage a cette moustiquaire (TN6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2100
Invalid: 15988
Minimum: 0
Maximum: 99

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnag (TN8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 520
Invalid: 17568

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis qu (TN9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 520
 Invalid: 17568

Mois puisque la moustiquaire a t trempe ou plonge pour l (TN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 30
 Invalid: 18058

Qui a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2100
 Invalid: 15988

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-90

Valid cases: 2100
 Invalid: 15988

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-90

Valid cases: 2100
 Invalid: 15988

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 1712
Invalid: 16376

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 863
Invalid: 17225

Milieu (HH6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Rgion (HH7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-20

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Date of interview women (CMC) (WDOI)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1321-1325

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Date of birth of woman (CMC) (WDOB)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 722-1145

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156
 Minimum: 722
 Maximum: 1145

Age (WAGE)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Date of marriage (CMC) (WDOM)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 858-1331

Valid cases: 13698
 Invalid: 4390
 Minimum: 858
 Maximum: 1331

Age au premier mariage (WAGEM)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 2-48

Valid cases: 13698
 Invalid: 4390
 Minimum: 2
 Maximum: 48

Statut marital (MSTATUS)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Date of birth of first child (CMC) (WDOBFC)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 873-1325

Valid cases: 12910
 Invalid: 5178
 Minimum: 873
 Maximum: 1325

Date of birth of last child (CMC) (WDOBLCL)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 895-1325

Valid cases: 11047
 Invalid: 7041
 Minimum: 895
 Maximum: 1325

Children ever born (CEB)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-19

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Children surviving (CSURV)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-16

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Children dead (CDEAD)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156

Niveau d'instruction du chef de ménage (helevel)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 18088
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Niveau d'instruction de la femme (welevel)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15932
 Invalid: 2156
 Minimum: 1
 Maximum: 3

Religion du chef de ménage (religion)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 18088
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Women's sample weight (wmweight)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 7
 Range: 0-5.83617568037541

Valid cases: 18088
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 5.8

Wealth index score (wscore)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -0.864972325388083-7.63176120718693

Valid cases: 18088
 Invalid: 0
 Minimum: -0.9
 Maximum: 7.6

Wealth index quintiles (windex5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 18088
Invalid: 0

Related Materials

Questionnaires

Questionnaire ménage

Title Questionnaire ménage
 Author(s) Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
 Country Chad
 Language French
 Filename Pages from TCD_2010_MICS_Questionnaire_menage.pdf

Questionnaire femme

Title Questionnaire femme
 Author(s) Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
 Country Chad
 Language French
 Filename Pages from TCD_2010_MICS_Questionnaire_femme.pdf

Questionnaire enfant de moins de cinq ans

Title Questionnaire enfant de moins de cinq ans
 Author(s) Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
 Country Chad
 Language French
 Filename TCD_2010_MICS_Questionnaire_FR.pdf

Reports

Enquête par grappes à indicateurs multiples Tchad 2010, rapport final

Title Enquête par grappes à indicateurs multiples Tchad 2010, rapport final
 Author(s) Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)
 Date 2011-05-01
 Country Chad
 Language French

| | |
|--|-------|
| Tableau récapitulatif des résultats..... | v |
| Table des matières..... | xi |
| Liste des tableaux..... | xiii |
| Liste des graphiques | xvi |
| Liste des abréviations | xvii |
| Avant-propos..... | xviii |
| Remerciements..... | xix |
| Résumé exécutif..... | xxi |
| I.Introduction..... | 1 |
| Historique | 1 |
| Contexte et objectifs de l'enquête..... | 1 |
| II.Echantillon et méthodologie de l'enquête | 7 |
| Plan de sondage | 7 |
| Questionnaires et manuels | 7 |
| Formation et travail sur le terrain | 8 |
| Traitement des données..... | 9 |
| III.Couverture de l'échantillon, caractéristiques des ménages et des personnes enquêtées | 11 |
| Couverture de l'échantillon | 11 |
| Caractéristiques des ménages et des personnes enquêtées..... | 14 |
| IV.Mortalité des enfants..... | 23 |
| Méthodologie | 23 |
| Mortalité infantile et infanto-juvénile | 24 |
| Tendances des niveaux de mortalité des enfants de moins de cinq ans | 26 |
| V.Nutrition | 29 |
| Etat nutritionnel | 29 |
| Allaitement et alimentation des enfants | 33 |
| Iodation du sel | 50 |
| Supplémentation en vitamine A | 50 |
| Poids à la naissance | 54 |
| VI.Santé des enfants | 59 |
| Couverture vaccinale | 59 |
| Protection contre le tétanos néonatal | 64 |
| Traitement de la diarrhée | 67 |
| Traitement de la pneumonie | 76 |
| Utilisation de combustibles solides | 81 |
| Paludisme | 85 |
| Table of contents VII.Eau et assainissement..... | 101 |
| Utilisation de sources d'eau améliorées | 101 |
| Utilisation d'installations sanitaires améliorées | 110 |
| Lavage des mains..... | 119 |
| VIII.Santé de la reproduction..... | 125 |
| Fécondité | 126 |
| Planification familiale | 132 |
| Soins prénatals | 139 |
| Assistance à l'accouchement | 146 |
| Fistule obstétricale | 151 |
| IX.Développement de l'enfant..... | 167 |
| Education et apprentissage de la petite enfance | 167 |
| Développement du jeune enfant..... | 177 |
| X.Alphabétisation et éducation..... | 181 |
| Alphabétisation des jeunes femmes | 181 |
| Préparation à l'école | 183 |
| Fréquentation de l'école primaire et secondaire | 185 |
| Parité entre les sexes | 195 |
| Fréquentation scolaire des orphelins et des non orphelins..... | 197 |
| XI.Protection des enfants et des femmes | 199 |
| Enregistrement des naissances | 199 |
| Travail des enfants | 202 |
| Discipline de l'enfant | 208 |
| Mariage précoce et polygamie | 210 |
| Mutilations génitales féminines | 216 |
| Violences conjugales | 223 |
| XII.VIH et SIDA et comportement sexuel | 235 |
| Connaissances sur la transmission du VIH et conceptions erronées sur le VIH et SIDA | 235 |
| Connaissance de la transmission de la mère à l'enfant | 242 |
| Attitudes à l'égard des personnes vivant avec le VIH et SIDA | 246 |
| Connaissance d'un lieu pour subir le test du VIH, conseils et dépistage durant les soins prénatals | 247 |
| Comportement sexuel associé à la transmission du VIH | 257 |
| Annexe A. Plan de sondage | 269 |
| Annexe B. Liste du personnel ayant participé à l'enquête..... | 272 |
| Annexe C. Estimations des erreurs de sondage | 275 |
| Annexe E. Indicateurs MICS4 : Numérateurs et Dénominateurs | 285 |
| Annexe F. Questionnaires..... | 296 |
| Filename MICS4_Chad_2010_FinalReport_Fr.pdf | |

Résumé exécutif

Title Résumé exécutif
Author(s) Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)
Date 2011-05-01
Country Chad
Language French
Filename MICS4_Chad_2010_SummaryReport_Fr.pdf
