

Central African Republic - Health Results-Based Financing Impact Evaluation 2012, Health Facility Baseline Survey

Damien de Walque - World Bank

Report generated on: June 16, 2015

Visit our data catalog at: <http://ddghhsn01/index.php>

Sampling

Sampling Procedure

The study is a blocked-by-region cluster-randomized trial (CRT), having a pre-post with comparison design. The research team relied primarily on experimental control to answer the main research questions for this study. Individual health facilities in each region were randomized to one of 3 study groups. Individual public and private not-for-profit Health Centers [Centres de Sant (CS)] and Health Posts [Poste de Sant (PS)] who met pre-established criteria in 7 prefectures from the 3 pilot regions were randomly assigned to each study group to create a factorial study design. This process of random allocation seeks to ensure that the two study groups are comparable in terms of observed and unobserved characteristics that could affect treatment outcomes so that average differences in outcome can be causally attributed.

The difference between a regular cluster-randomized trial (CRT) and a blocked CRT lies in the way in which the treatment units-the health facilities in this case-are randomly allocated into treatment and control conditions. In a regular CRT, health facilities would be randomly assigned into treatment and control conditions independent of the region (or prefecture) they belong to. In this blocked-by-region CRT, each region had its own randomization scheme. In other words, 3 random allocation processes, one for each region included in the evaluation (i.e., 3 blocks).

Questionnaires

Overview

- Facility assessment module : The facility assessment module seeks to collect data on key aspects of facility functioning and structural aspects of quality of care. The respondent for this module is the individual in charge of the health facility at the time when the survey team visits the health facility. The full Facility Assessment module was conducted at all Health Centers and Hospitals. For Health Posts, a more simplified questionnaire that evaluates basic facility functioning was used.

- Health worker interview module : A stratified random sample of clinical and lay health workers with maternal and child health service delivery responsibilities at sampled health facilities were interviewed as part of this module. The full Health Worker module was conducted at all Health Centers and Hospitals. For Health Posts, a more simplified questionnaire was used.

- Observations of patient-provider interaction module: While the health worker interview module collects information on what health workers know, the purpose of this module is to gather information on what health workers actually do with their patients.

- Patient exit interviews : A systematic random sample of 10 patients visiting the facility (5 patients aged under-five and 5 patients aged over 5) for curative care with a new complaint were interviewed to assess the patient's perception of quality of care and satisfaction at all Health Centers surveyed. If the patient is a child, the child's caregiver was interviewed. The 5 under-fives included in the patient exit sample were the same 5 children whose consultation with a provider was observed.

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
2012-02	2012-12	N/A

Data Collection Mode

Face-to-face [f2f]

DATA COLLECTION NOTES

The same facilities included in the baseline facility sample will also be visited at endline.

Data Processing

No content available

Data Appraisal

No content available

File Description

Variable List

F1_Aire de Sant (section 15)

Content

Cases 4171

Variable(s) 5

Structure
Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1	f1_15_01	Quel est le bassin de population de cette formation sanitair	discrete	numeric	Quel est le bassin de population de cette formation sanitaire ?
V2	f1_15_02a	Nom du village	discrete	character	Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette formation sanitaire ? - Nom
V3	f1_15_02b	Population	contin	numeric	Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette formation sanitaire ? - Population
V4	f1_15_02c	Distance en KMs	contin	numeric	Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette formation sanitaire ? - Distance en KMs
V5	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F1_Disponibilit des médicaments

Content	
Cases	5352
Variable(s)	6
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V6	f1_14_11	Quelle est la quantité de [MEDICAMENTS] en unité par dosage?	contin	numeric	Quelle est la quantité de [MEDICAMENTS] en stock?
V7	f1_14_12	A combien est ce que vous vendez la dose de [MDICAMENT] aux	contin	numeric	A combien est ce que vous vendez la dose de [MDICAMENT] aux patients?
V8	f1_14_13	Quelle quantité de [MDICAMENT] est disponible en ce moment?	contin	numeric	Quelle quantité de [MDICAMENT] est disponible en ce moment?
V9	f1_14_14	Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock	discrete	numeric	Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock de ce médicament un moment donné?
V10	f1_14_15	Pendant les 30 derniers jours, ce médicament a-t-il	contin	numeric	Pendant les 30 derniers jours, ce médicament a-t-il eu rupture durant combien de jours?
V11	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F1_Evaluation des FOSA

Content

Cases 688

Variable(s) 605

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V12	f1_01_01	Responsable de formation	discrete	numeric	tes-vous responsable de cette formation sanitaire aujourd'hui?
V13	f1_01_02	Reprsenter la formation sanitaire	discrete	numeric	tes-vous autoris (e) reprsenter cette formation sanitaire?
V14	f1_01_03	Poste occup dans la formation	discrete	numeric	Quel poste occupez-vous dans cette formation sanitaire?
V15	f1_01_03b	Grade dans la fosa	discrete	numeric	
V16	f1_01_04	Type de formaton sanitaire	discrete	numeric	Cette formation sanitaire est-elle un Hpital Rgional, Hpital Prefectoral, Hopital de District , un Centre de Sant ou Poste de sant?
V17	f1_01_05	Propriataire de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui est le propriataire de cette formation sanitaire?
V18	f1_01_06	Anne de mis en service de FOSA	contin	numeric	En quelle anne cette formation sanitaire a-t-elle t mise en service?
V19	f1_01_07a	Mois du dernier investissement	discrete	numeric	Quand a eu lieu le dernier investissement de grande importance dans l'infrastructure? - Mois
V20	f1_01_07b	Anne du dernier investissement	contin	numeric	Quand a eu lieu le dernier investissement de grande importance dans l'infrastructure? - Anne
V21	f1_01_08	Cette FOSA forni de soins 24h/24?	discrete	numeric	Cette FOSA fournit-elle des soins toute heure? Cest--dire 24 heures sur 24?
V22	f1_01_09a	Heure ouverture Jour ouvrable pour les soins externes	contin	numeric	quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes? - Jours de la semaine
V23	f1_01_09b	Heure ouverture Samedi pour les soins externes	contin	numeric	quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes? - Samedi
V24	f1_01_09c	Heure ouverture dimanche pour les soins externes	contin	numeric	quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes? - Dimanche
V25	f1_01_09d	Heure ouverture Jour feri pour les soins externes	contin	numeric	quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes? - Jours fris
V26	f1_01_10a	Heure fin de soins aux malades externes: jour ouvrable	contin	numeric	quelle heure prennent fin les soins aux malades externes? - Jours de la semaine
V27	f1_01_10b	Heure fin de soins aux malades externes: samedi	contin	numeric	quelle heure prennent fin les soins aux malades externes? - Samedi
V28	f1_01_10c	Heure fin de soins aux malades externes:demanche	contin	numeric	quelle heure prennent fin les soins aux malades externes? - Dimanche
V29	f1_01_10d	Heure fin de soins aux malades externes: jour feri	contin	numeric	quelle heure prennent fin les soins aux malades externes? - Jours fris
V30	f1_01_10e	24 heures/24 tous les jours	discrete	numeric	quelle heure prennent fin les soins aux malades externes? - 24 heures/24 tous les jours

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V31	f1_01_11a	Nombre d'heure service prenataux:Lundi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Lundi
V32	f1_01_11b	Nombre d'heure service prenataux: mardi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Mardi
V33	f1_01_11c	Nombre d'heure service prenataux: mercredi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Mercredi
V34	f1_01_11d	Nombre d'heure service prenataux: jeudi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Jeudi
V35	f1_01_11e	Nombre d'heure service prenataux: vendredi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Vendredi
V36	f1_01_11f	Nombre d'heure service prenataux: samedi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Samedi
V37	f1_01_11g	Nombre d'heure service prenataux: dimanche	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ? - Dimanche
V38	f1_01_12a	Nombre d'heure service infantil :Lundi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Lundi
V39	f1_01_12b	Nombre d'heure service infantil :Mardi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Mardi
V40	f1_01_12c	Nombre d'heure service infantil :Mercredi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Mercredi
V41	f1_01_12d	Nombre d'heure service infantil : Jeudi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Jeudi
V42	f1_01_12e	Nombre d'heure service infantil : Vendredi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Vendredi
V43	f1_01_12f	Nombre d'heure service infantil : Samedi	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Samedi
V44	f1_01_12g	Nombre d'heure service infantil : Dimanche	contin	numeric	Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans? Pendant combien d'heures ? - Dimanche
V45	f1_01_13	Distance entre centre de formation et centre de sant plus	contin	numeric	Quelle est la distance entre votre formation sanitaire et l'autre formation sanitaire d'un niveau suprieur la plus proche? Combien des kilometres en alle simple?
V46	f1_01_14a	MINISTERE DE LA SANTE (Salaires beaucoup plus)	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Ministre de la sante (salaires beaucoup plus)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V47	f1_01_14b	FRAIS DES PRESTATIONS	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Frais des prestations
V48	f1_01_14c	VENTE DES MEDICAMENTS	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Frais des prestations
V49	f1_01_14d	ORGANISATIONS CONFESIONNELLES	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Organisations confessionnelles
V50	f1_01_14e	SOCIT PRIVE	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Organisations confessionnelles
V51	f1_01_14f	DONATEUR	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Donateur
V52	f1_01_14g	VERSEMENTS D'UNE ASSURANCE MALADIE	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Versements d'une assurance maladie
V53	f1_01_14h	COLLECTIVITE(COMMUNAUTE)	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
V54	f1_01_14i	AUTRE, PRCISER :	discrete	numeric	Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire? - Autre, prciser
V55	f1_01_15a	Ministere de la sant(salaire beaucoup plus)	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Ministere de la sant(salaire beaucoup plus)
V56	f1_01_15b	Frais des prestations	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Frais des prestations
V57	f1_01_15c	Vente des mdicaments	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Vente des mdicaments
V58	f1_01_15d	Organisation confessionnelle	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Organisations confessionnelles
V59	f1_01_15e	Socit prive	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Socit prive
V60	f1_01_15f	Donateur	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Donateur
V61	f1_01_15g	Versement d'une assurance maladie	discrete	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Versement d'une assurance maladie
V62	f1_01_15h	Collectivit locale	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Collectivit locale
V63	f1_01_15i	Autre preciser	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA? - Autre preciser
V64	f1_01_16	Montant total reu	contin	numeric	Montant total reu en FCFA
V65	f1_01_17	Source d'information pour le budget	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V66	f1_01_18	Verser les primes/salaires supplmentaires	discrete	numeric	Pouvez vous nous dire si la formation sanitaire a vers des primes de rendement ou un salaire supplmentaire au personnel en 2011, en plus du salaire / allocations rgulires?
V67	f1_01_20	Montant de prime/salaire supplmentaire	contin	numeric	Quel montant total la formation sanitaire a-t-elle pay au titre de primes de rendement ou de supplment de salaire au personnel en 2010. En FCFA?
V68	f1_01_21	Source d'info. pour la dpense	discrete	numeric	
V69	f1_01_22	Principale source d'lectricit	discrete	numeric	Quelle est la principale source d'lectricit?
V70	f1_01_23	Coupure de courant pour les 7 derniers jours	discrete	numeric	Y a-t-il eu des coupures de courant lectrique au cours des 7 derniers jours?
V71	f1_01_24	Temps de coupure pendant les 7 derniers jours	contin	numeric	Pendant combien d'heures n'avez-vous pas eu de courant lectrique pendant les 7 derniers jours?
V72	f1_01_25	Principale source d'approvisionnement en eau	discrete	numeric	Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau?
V73	f1_01_26	Partage de source avec d'autres usagers	discrete	numeric	Cette source principale d'approvisionnement est-elle utilise) seulement par la formation sanitaire ou est-elle partage avec d'autres usagers?
V74	f1_01_27	Manque d'eau les 7 derniers jours	discrete	numeric	Pendant les 7 derniers jours, y-a-t-il eu manque d'eau dans la formation sanitaire?
V75	f1_01_28	Dure de coupure d'eau	contin	numeric	Pendant les 7 derniers jours, pendant combien d'heures y-at- il eu manque d'eau dans la formation sanitaire?
V76	f1_01_29	Temps mis pour la recherche d'eau	contin	numeric	Combien de temps cela prend-il pour aller chercher de l'eau de la source principale la formation sanitaire pied, en alle simple et estimer en minutes? S'il y-a de L'eau disponible dans la formation sanitaire, noter "0".
V77	f1_01_30	Prsence du radio codan oprationnel	discrete	numeric	La formation sanitaire dispose-t-elle d'une Radio Codan oprationnelle?
V78	f1_01_31	Possession d'une ligne tlphonique	discrete	numeric	La formation sanitaire dispose-t-elle d'une ligne tlphonique, qu'il s'agisse d'un tlphone fixe ou portable?
V79	f1_01_32	Service telephonique dans la comunaut hors de FOSA	discrete	numeric	
V80	f1_01_33	Temps mis pour accder aux services tlphoniques	contin	numeric	Combien de temps faut-il pour accder ces services tlphoniques?
V81	f1_01_34	Coupure de ligne tlphone	discrete	numeric	Pendant les 7 derniers jours, la formation sanitaire a-t-elle t coupe de tout service tlphonique, soit par tlphone fixe ou portable?
V82	f1_01_35	Dure de coupure pour les 7 derniers jours	contin	numeric	Pendant combien d'heures la formation sanitaire a t coupe du tlphone au cours des 7 derniers jours?
V83	f1_01_36	possession d'un tlphone portable par unpersonnel	discrete	numeric	Y'a-t-il quelqu'un parmi le personnel mdical de la formation sanitaire qui possde un tlphone portable?
V84	f1_01_37	Refrer les patients vers d'autres formation sanitaires	discrete	numeric	Cette formation sanitaire rfere-t-elle les patients vers d'autres formations sanitaires?
V85	f1_01_38a	Test laboratoire	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Tests de laboratoire
V86	f1_01_38b	Radiologie/imagrie mdicale	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Radiologie/ imagrie mdicale
V87	f1_01_38c	Malade hospitalis	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Malade hospitalis

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V88	f1_01_38d	Chirurgie	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Chirurgie
V89	f1_01_38e	Accouchement sans complication	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Accouchement sans complication
V90	f1_01_38f	Urgences obsttricales	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Urgences obsttricales
V91	f1_01_38g	Soin spcialis	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Soins spcialiss
V92	f1_01_38h	Autre	discrete	numeric	O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants : - Autre, prciser
V93	f1_01_39	Distance avec centre de rfrence	contin	numeric	Quelle distance spare cette formation sanitaire de la formation sanitaire de rfrence en alle simple et estime en kilomtres?
V94	f1_01_40	Possession d'un moyen de transport	discrete	numeric	La formation sanitaire dispose-t-elle d'un moyen de transport OUI (pour transporter les patients ou les transférer vers la formation sanitaire de rfrence)?
V95	f1_01_41a	Nombre d'ambulance de la formation	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Ambulance, proprit de la formation sanitaire
V96	f1_01_41b	Nombre de vhicules privs lous temps plein	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Vhicules privs lous temps plein
V97	f1_01_41c	Nombre de vhicules privs lous temps partiel	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Vhicules privs lous temps partiel
V98	f1_01_41d	Nombre d'Autre vhicule de la formation	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Autre vhicule que possde la formation sanitaire
V99	f1_01_41e	Nombre des vhicules ambulance propriete d'une autre FOSA	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Ambulance, proprit d'une autre formation sanitaire
V100	f1_01_41f	Nombre des vehicule priv obtenu la demande	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Les vhicules privs obtenus la demande
V101	f1_01_41g	Nombre de Moto de la formation	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Moto, proprit de la formation sanitaire
V102	f1_01_41h	Nombre de motos loues	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Motos loues
V103	f1_01_41i	Nombre de Vlo de la formation	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Vlo, proprit de la formation sanitaire
V104	f1_01_41j	Nombre des Pirogues	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Pirogue
V105	f1_01_41k	Nombre Chario	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Charriot
V106	f1_01_41l	Nombre d'autres moyen de transport	discrete	numeric	La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail? - Autre, prciser
V107	f1_01_42	Indisponibilit des moyen de transport les 7 derniers jours	discrete	numeric	Pendant les 7 derniers jours, y'a-t-il eu des moments o aucun moyen de transport n'tait disponible pour les patients?
V108	f1_01_43	Nombre de jour des indisponibilit de de moyen de transport	discrete	numeric	Pendant combien de jours les moyens de transport n'ont-ils pas t disponibles durant les 7 derniers jours?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V109	f1_01_44	Possession d'un ordinateur operationnel	discrete	numeric	La formation sanitaire possede-t-elle un ordinateur operationnel?
V110	f1_01_45	Possession d'une salle de consultation pour les malades exte	discrete	numeric	La formation sanitaire possede-t-elle une salle de consultation pour les malades externes?
V111	f1_01_46	Existence d'une bote de securite ou d'un bote ferme pour	discrete	numeric	Cette pice est-elle quipe d'une bote de securite ou d'un bote ferme pour jeter les objets tranchants dj utilis?
V112	f1_01_47	Prsence des affiches sur les tapes de la procudre dconta	discrete	numeric	Y a-t-il dans la salle des affiches sur les tapes de la procudre de dcontamination?
V113	f1_01_48	Prsence d'un lavabo avec une source d'eau et du savon	discrete	numeric	Dans la salle, y a-t-il un lavabo avec une source d'eau et du savon?
V114	f1_01_49	Type de dsinfectant	discrete	numeric	Quel dsinfectant (s) sont utilis dans la formation sanitaire?
V115	f1_01_50	Rupture de stock de dsinfectant les 30 derniers jours	discrete	numeric	Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant (s) dans la formation sanitaire?
V116	f1_01_51	Duree de rupture du stock	contin	numeric	Au cours des 30 derniers jours, pendant combien de jours y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant (s) dans la formation sanitaire? [
V117	f1_01_52	Prsence d'un incinrateur fonctionnel	discrete	numeric	Y a-t-il un incinrateur fonctionnel pour l'elimination des dchets mdicaux?
V118	f1_01_53	Procudre de dcontamination aprs l'utilisation	discrete	numeric	Quelle est la procudre utilise pour dcontaminer les quipements mdicaux aprs l'utilisation initiale?
V119	f1_01_54	procudre de strilisation avant l'utilisation	discrete	numeric	Quelle est la procudre utilise pour la strilisation de l'quipement mdical avant rutilisation?
V120	f1_01_55	Affichage du protocole de strilisation	discrete	numeric	Le protocole de strilisation du matriel est-il affich?
V121	f1_01_56	Existence des dispositions pour l'elimination des dchets bi	discrete	numeric	Y a-t-il des dispositions prvues pour l'elimination des dchets bio mdicaux?
V122	f1_01_57	Comment les dchets bio medico sont-ils limins	discrete	numeric	Comment les dchets biomdicaux sont-ils limins?
V123	f1_02_01	Existence de comite de Gestion	discrete	numeric	Y a-t-il un Comit de Gestion pour cette formation sanitaire ?
V124	f1_02_02	Nombre de membre du comite	contin	numeric	Combien de membres sigent ce comite?
V125	f1_02_03a	Maire(s) de(s) la commune(s) du District/Arrondissement	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Maire(s) de(s) la commune(s) / chef de village
V126	f1_02_03b	Responsable de la formation sanitaire	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Responsable de la formation sanitaire
V127	f1_02_03c	Econome de la formation sanitaire	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Gestionnaire de la formation sanitaire
V128	f1_02_03d	Surveillant gnral de la formation sanitaire	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Surveillant gnral de la formation sanitaire
V129	f1_02_03e	Rpresentant(s) du personnel de la formation sanitaire	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Rpresentant(s) du personnel de la formation sanitaire
V130	f1_02_03f	Reprsentant(s) de la communaut	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Reprsentant(s) de la communaut
V131	f1_02_03g	Personnels d'Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Personnels d'Organisation Non Gouvernementale
V132	f1_02_03h	Representant lac/confessionnel	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comite? - Rpresentant du lac/confessionnel

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V133	f1_02_03i	Autres	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles reprsentes ce comit? - Autre, prciser
V134	f1_02_04	Nombre de reunion organi en an	contin	numeric	Au cours des 12 derniers mois, combien de reunions du comit de gestion de la formation sanitaire ont t tenues?
V135	f1_02_05	Existence des documents crits des reunions du comit	discrete	numeric	La formation sanitaire possde t-elle des documents crits des reunions du comits de gestion (minutes, dcisions, etc)?
V136	f1_02_06a	soutien administrative la formation sanitaire	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Soutien administratif a la formation sanitaire, par exemple approuver les paiements
V137	f1_02_06b	Fourniture de matriel/quipement nouveau	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Fourniture du matriel ou des quipements nouveaux
V138	f1_02_06c	Nouvelles infrastructures	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Nouvelles infrastructures
V139	f1_02_06d	Travaux de rparation	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Travaux de rparations
V140	f1_02_06e	Approvisionnement en mdicament	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Approvisionnement en mdicaments
V141	f1_02_06f	Sensibilisation de la communaut l'utilisation de service s	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Action de sensibilisation / mobilisation de la Communaut l'utilisation des services de La formation sanitaire
V142	f1_02_06g	Aider transporter le personnel pour des visites domicile	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Aider transporter le personnel pour les Visites domicile
V143	f1_02_06h	Dons en nature	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Dons en nature
V144	f1_02_06i	Amlioration de la scurit au centre	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Amlioration de la scurit de la formation Sanitaire
V145	f1_02_06j	Qualit de l'eau amliore	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Qualit de l'eau amliore
V146	f1_02_06k	Qualit de l'eau amliore en terme de quantit	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Augmenter la quantit d'une eau de qualit a la FOSA
V147	f1_02_06l	Appui la formation des Agent de Sant Communautaire	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Appui la formation des agents de sant communautaires

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V148	f1_02_06n	Vrifier la performance de la formation	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Vrification des performances de la formation sanitaire en matire de sant maternelle et infantile
V149	f1_02_06m	Appui aux quipe mobiles	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Appui aux quipes mobiles
V150	f1_02_06o	Assainissement de l'environnement	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Assainissement de l'environnement (exemple: destruction des gtes larvaires)
V151	f1_02_06p	Pulvrization effet rmanent dans les domiciles	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Pulvrization effet rmanent dans les domiciles
V152	f1_02_06q	Dpistage des malades	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Dpistage des maladies
V153	f1_02_06r	Rapport/collecte des donnees pour le financement	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Rapport et collecte des donnees relatives aux activits du financement bas sur les rsultats
V154	f1_02_06s	Conception du schma de financement	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Conception du schma de financement ax sur les rsultats
V155	f1_02_06t	Participation la formation/sensibilisation sur le projet d	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Participation la formation et la sensibilisation portant sur le projet de financement bas sur les rsultats
V156	f1_02_06u	Autres	discrete	numeric	Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois? - Autre, prciser
V157	f1_02_07	Elaborer le budget de la formation sanitaire pour l'exercice	discrete	numeric	Le budget de la formation sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?
V158	f1_02_08	Elaborer le PTA pour l'exercice en cours	discrete	numeric	Le plan de travail annuel (PTA) de la formation sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?
V159	f1_02_09a	Chef de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Chef de la formation sanitaire
V160	f1_02_09b	Sous-Prefet	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Sous-Prefet
V161	f1_02_09c	Maire(s)/chef de village	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Maire(s)/chef de village
V162	f1_02_09d	Personnel(s) de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Personnel(s) de la formation sanitaire
V163	f1_02_09e	Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale
V164	f1_02_09f	Membre equipe cadre de district	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Membre equipe cadre de district/Prefecture
V165	f1_02_09g	Agent de sant communautaire	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Agent de sant communautaire

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V166	f1_02_09h	Membres de la communaut	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Membres de la communaut
V167	f1_02_09i	Rpresentant du sous-secteur priv lac/confessionnel	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Rpresentant du sous-secteur priv lac/confessionnel
V168	f1_02_09j	Autres	discrete	numeric	Qui sont ceux qui ont pris part son laboration? - Autre, prciser
V169	f1_02_10	Identification des activits de sant prioritaires	discrete	numeric	Les activits de sant prioritaires sont-elles identifies dans ce plan de travail pour l'anne budgtaire en cours?
V170	f1_02_11a	Soins prnataux	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Soins prnataux
V171	f1_02_11b	l'Accouchement assist par un personnel qualifi	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - l'Accouchement assist par un personnel qualifi
V172	f1_02_11c	Soins post partum/ consultation post-natale	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Soins post partum/ consultation post-natale
V173	f1_02_11d	Vaccination	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Vaccination
V174	f1_02_11e	Consultations curatives	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Consultations curatives
V175	f1_02_11f	La planification familiale	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - La planification familiale
V176	f1_02_11g	Nutrition	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Nutrition
V177	f1_02_11h	Prise en charge des maladies de l'enfant	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Prise en charge des maladies de l'enfant
V178	f1_02_11i	Paludisme	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Paludisme
V179	f1_02_11j	Tuberculose	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Tuberculose
V180	f1_02_11k	VIH / Sida	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - VIH / Sida
V181	f1_02_11l	Promotion et suivi de la sant	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours. - Promotion et suivi de la sant

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V182	f1_02_11m	Autres	discrete	numeric	Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'annee budgetaire en cours. - Autre, preciser
V183	f1_02_12	Nombre de reunions du personnel en 3 mois	contin	numeric	Combien de reunions du personnel de la formation sanitaire ont eu lieu au cours des 3 derniers mois?
V184	f1_02_13	Existence de document décrivant des fonctions crite pour	discrete	numeric	Existe t-il un document ecrit decrivant les fonctions du personnel de la formation sanitaire?
V185	f1_02_14	visites ont t faites par un representant de niveau centra	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par un representant de niveau central, de niveau regional de district/prefectoral dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique? Si c'est zro visite, INSCRIRE " 0".
V186	f1_02_15	visites ont t faites par un donateur dans le cadre de la s	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par un donateur dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique?
V187	f1_02_16	visites ont t faites par cette formation sanitaire aux age	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par cette formation sanitaire aux agents communautaires dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique?
V188	f1_02_17	Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le rendement d	contin	numeric	Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le rendement du personnel a-t-il t valu en interne, c'est dire par des personnes au sein de la formation sanitaire?
V189	f1_02_18	Le rsultat de cette valuation interne du rendement du pers	discrete	numeric	Le rsultat de cette valuation interne du rendement du personnel influence-t-il les salaires du personnel ou un salaire au rendement?
V190	f1_02_19	combien de fois la performance du personnel a-t-elle t v	contin	numeric	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois la performance du personnel a-t-elle t value en externe, c'est dire par des personnes extrieures la formation sanitaire, par exemple, l'quipe du niveau centrale, l'quipe cadre de la rgion et de la prefecture/district ?
V191	f1_02_20	Le rsultat de cette valuation du rendement du personnel in	discrete	numeric	Le rsultat de cette valuation du rendement du personnel influence-t-il les salaires du personnel ou un salaire au rendement?
V192	f1_02_21	rendement gnral de la formation sanitaire	contin	numeric	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le rendement gnral de la formation sanitaire a-t-il t valu en externe, c'est dire par des personnes trangres la formation sanitaire?
V193	f1_02_22	Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de	discrete	numeric	Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de la formation sanitaire influence-t-il son financement?
V194	f1_02_23	La formation sanitaire recueille-t-elle des informations sur	discrete	numeric	La formation sanitaire recueille-t-elle des informations sur l'opinion des patients au moyen de sondages, plaintes / bote suggestions ou une autre mthode?
V195	f1_02_24	mcanisme officiel pour informer le personnel sur l'opinion	discrete	numeric	Y a-t-il un mcanisme officiel pour informer le personnel sur l'opinion des patients?
V196	f1_02_25	changements rsultants des points de vue des patients	discrete	numeric	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu des changements rsultants des points de vue des patients?
V197	f1_03_01a	Chef de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Chef de la formation sanitaire
V198	f1_03_01b	Equipe cadre de district/prefecture	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Equipe cadre de district/prefecture

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V199	f1_03_01c	Administration centrale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Administration centrale (Ministere de la fonction publique)
V200	f1_03_01d	Administration locale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Administration locale
V201	f1_03_01e	Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Organisation Non Gouvernementale
V202	f1_03_01f	Autorit religieuse	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Autorit religieuse
V203	f1_03_01g	Membres de la communaut	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Membres de la communaut
V204	f1_03_01h	Comit de gestion	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Comit de Gestion
V205	f1_03_01i	Autres	discrete	numeric	Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel? - Autre, prciser
V206	f1_03_02a	Chef de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Chef de la formation sanitaire
V207	f1_03_02b	Equipe cadre de district/prefecture	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Equipe cadre de district/prefecture
V208	f1_03_02c	Administration centrale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Administration centrale (Ministere de la fonction publique)
V209	f1_03_02d	Administration locale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Administration locale
V210	f1_03_02e	Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Organisation Non Gouvernementale
V211	f1_03_02f	Autorit religieuse	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Autorit religieuse
V212	f1_03_02g	Membres de la communaut	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Membres de la communaut
V213	f1_03_02h	Comit de gestion	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Comit de Gestion
V214	f1_03_02i	Autres	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de licencier le personnel? - Autre, prciser
V215	f1_03_03a	Chef de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Chef de la formation sanitaire
V216	f1_03_03b	Equipe cadre de district/prefecture	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Equipe cadre de district/prefecture
V217	f1_03_03c	Administration centrale (Mnistrere de la fonction publique)	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Administration centrale (Ministere de la fonction publique)
V218	f1_03_03d	Administration locale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Administration locale
V219	f1_03_03e	Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Organisation Non Gouvernementale
V220	f1_03_03f	Autorit religieuse	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Autorit religieuse
V221	f1_03_03g	Membres de la communaut	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Membres de la communaut
V222	f1_03_03h	Comit de la sant	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Comit de Gestion
V223	f1_03_03i	AUTRE,	discrete	numeric	Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel? - Autre, prciser

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V224	f1_03_07	Nombre de village couvert par la FOSA	contin	numeric	Cette formation sanitaire couvre combien de villages?
V225	f1_03_08	Agent de sant communautaire	discrete	numeric	L'aire sanitaire de cette formation sanitaire dispose-t-elle d'agents de sant communautaires actifs (ASC)?
V226	f1_03_09a	ASC FEMME	discrete	numeric	Combien d'agents de sant communautaires sont actuellement actifs dans cette aire sanitaire? - Femme
V227	f1_03_09b	ASC HOMME	contin	numeric	Combien d'agents de sant communautaires sont actuellement actifs dans cette aire sanitaire? - Homme
V228	f1_03_10	Existence d'un superviseur de sant communautaire design	discrete	numeric	La formation sanitaire a-t-elle un superviseur de sant communautaire design?
V229	f1_03_11	Effectif des superviseurs des ASC travaillant dans la format	discrete	numeric	Combien de superviseurs des agents de sant communautaire travaillent dans cette formation sanitaire?
V230	f1_03_12a	Participer aux runions des agents de sant communautaire	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Participer aux runions des agents de sant communautaire
V231	f1_03_12b	Superviser les activits des agents de sant communautaires	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Superviser les activits des agents de sant communautaires (inspection lors des consultations)
V232	f1_03_12c	Remplacer les trousses de travail des agents de sant commun	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Remplacer les trousses de travail des agents de sant communautaire
V233	f1_03_12d	Assurer la formation des agents de sant communautaire	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Assurer la formation des agents de sant communautaire
V234	f1_03_12e	Appui la formation des agents de sant communautaire	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Appui la formation des agents de sant communautaire
V235	f1_03_12f	Recueillir et compiler les rapports mensuels d'activits	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Recueillir et compiler les rapports mensuels d'activits
V236	f1_03_12g	Promouvoir des programmes de sant spcifiques	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Promouvoir des programmes de sant spcifiques
V237	f1_03_12h	Organiser le (s) campagne (s) de vaccination	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Organiser le (s) campagne (s) de vaccination
V238	f1_03_12i	Autre	discrete	numeric	Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes? - Autre, prciser
V239	f1_400	Nombre des personnels	contin	numeric	Nombre des personnels
V240	f1_05_00	CODE PERSONNE INTERROGEE	contin	numeric	Code d'identification de la personne interroge partir de la liste du personnel
V241	f1_05_01	Fournir de services de laboratoire	discrete	numeric	La formation sanitaire fournit-elle des services de laboratoire?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V242	f1_05_02a	Numration formule sanguine	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Numration formule sanguine
V243	f1_05_02b	Estimation de l'hémoglobine	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Estimation de l'hémoglobine
V244	f1_05_02c	Groupe sanguin et essai de compatibilité croisée	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Groupe sanguin/Rhesus
V245	f1_05_02d	Frottis paludisme	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic rapide
V246	f1_05_02e	Frottis de dépistage de la tuberculose	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Frottis de dépistage de la tuberculose
V247	f1_05_02f	Coloration de Gram (PCV,ECBU)	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Coloration de Gram (PCV,ECBU)
V248	f1_05_02g	Test de dépistage du VIH	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Test de dépistage du VIH
V249	f1_05_02h	Test de dépistage de l'hépatite B/C	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Test de dépistage de l'hépatite B/C
V250	f1_05_02i	Widal et Flix (fièvre typhoïde)	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Widal et Flix (fièvre typhoïde)
V251	f1_05_02j	Dépistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Dépistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V252	f1_05_02k	Test rapide des urines sur bandelettes	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Test rapide des urines sur bandelettes
V253	f1_05_02l	Tests de grossesse	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Tests de grossesse
V254	f1_05_02m	Test de glycémie	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Test de glycémie
V255	f1_05_02n	Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
V256	f1_05_02o	Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT	discrete	numeric	Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois). - Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT
V257	f1_05_03a	Numration formule sanguine	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Numration formule sanguine
V258	f1_05_03b	Estimation de l'hmoglobine	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Estimation de l'hmoglobine
V259	f1_05_03c	Groupe sanguin et essai de compatibilit crois	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Groupe sanguin/Rhesus
V260	f1_05_03d	Frottis paludisme	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paise) / Test de diagnostic rapide
V261	f1_05_03e	Frottis de dpistage de la tuberculose	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Frottis de dpistage de la tuberculose
V262	f1_05_03f	Coloration de Gram (PCV,ECBU)	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Coloration de Gram (PCV,ECBU)
V263	f1_05_03g	Test de dpistage du VIH	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Test de dpistage du VIH
V264	f1_05_03h	Test de dpistage de l'hpatite B	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Test de dpistage de l'hpatite B/C
V265	f1_05_03i	Widal et Flix (fièvre typhoïde)	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Widal et Flix (fièvre typhoïde)
V266	f1_05_03j	Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V267	f1_05_03k	Test rapide des urines sur bandelettes	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Test rapide des urines sur bandelettes
V268	f1_05_03l	Tests de grossesse	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Tests de grossesse
V269	f1_05_03m	Test de glycmie	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Test de glycmie
V270	f1_05_03n	Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
V271	f1_05_03o	Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT	contin	numeric	Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois? - Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT
V272	f1_05_04a	Numration formule sanguine	discrete	numeric	Numration formule sanguine
V273	f1_05_04b	Estimation de l'hmoglobine	discrete	numeric	Estimation de l'hmoglobine
V274	f1_05_04c	Groupe sanguin et essai de compatibilit crois	discrete	numeric	Groupe sanguin/Rhesus
V275	f1_05_04d	Frottis paludisme	discrete	numeric	Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paise) / Test de diagnostic rapide
V276	f1_05_04e	Frottis de dpistage de la tuberculose	discrete	numeric	Frottis de dpistage de la tuberculose
V277	f1_05_04f	Coloration de Gram (PCV,ECBU)	discrete	numeric	Coloration de Gram (PCV,ECBU)
V278	f1_05_04g	Test de dpistage du VIH	discrete	numeric	Test de dpistage du VIH
V279	f1_05_04h	Test de dpistage de l'hpatite B	discrete	numeric	Test de dpistage de l'hpatite B/C
V280	f1_05_04i	Widal et Flix (fièvre typhoïde)	discrete	numeric	Widal et Flix (fièvre typhoïde)
V281	f1_05_04j	Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)	discrete	numeric	Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)
V282	f1_05_04k	Test rapide des urines sur bandelettes	discrete	numeric	Test rapide des urines sur bandelettes
V283	f1_05_04l	Tests de grossesse	discrete	numeric	Tests de grossesse
V284	f1_05_04m	Test de glycmie	discrete	numeric	Test de glycmie
V285	f1_05_04n	Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)	discrete	numeric	Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)
V286	f1_05_04o	Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT	discrete	numeric	Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT
V287	f1_05_05	Emplacement du labo	discrete	numeric	O est situ l'quipement de laboratoire?
V288	f1_05_06a	Microscope	contin	numeric	a. Microscope
V289	f1_05_06b	Centrifugeuse	contin	numeric	b. Centrifugeuse
V290	f1_05_06c	Hmoglobinomtre	contin	numeric	c. Hmoglobinomtre
V291	f1_05_06d	Rfrigrateur pour le stockage des ractifs	contin	numeric	d. Rfrigrateur pour le stockage des ractifs
V292	f1_05_07	Existence d'un registre de laboratoire pour les cas de tuber	discrete	numeric	Existe-t-il un registre de laboratoire pour les cas de tuberculose?
V293	f1_05_08	Effectif des techniciens de laboratoire forms en microscopi	discrete	numeric	Combien de techniciens de laboratoire sont forms en microscopie de bacilles acidorésistants (recherche de BAAR)?
V294	f1_06_01	Produire des services de vaccination	discrete	numeric	Cette formation sanitaire procure-t-elle des services de vaccination?
V295	f1_06_02	Existence d'une pice spare ou une zone pour les vaccinati	discrete	numeric	Existe-t-il une pice spare ou une zone pour les vaccinations?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V296	f1_06_03	Rgularit des vaccins	discrete	numeric	Les vaccinations sont-elles rgulirement donnés aux enfants au sein de la formation sanitaire ou pendant les activités de sensibilisation?
V297	f1_06_04	Existence d'un plan de sensibilisation la vaccination pour	discrete	numeric	Y a-t-il un plan de sensibilisation la vaccination pour l'anne en cours?
V298	f1_06_05	Nombre de jour des activités de sensibilisation la vaccina	contin	numeric	Au cours des 30 derniers jours, pendant combien de jours le personnel de la formation sanitaire a-t-il mené des activités de sensibilisation la vaccination dans la communaut?
V299	f1_06_06a	Glacire	contin	numeric	Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins? a. Glacire
V300	f1_06_06b	Frigot	discrete	numeric	Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins? b. Rfrigateur
V301	f1_06_06c	Porte-vaccins	contin	numeric	Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins? c. Porte-vaccins
V302	f1_06_06d	Congelateur	discrete	numeric	Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?
V303	f1_06_07	Enrgistrement des variations de temprature	discrete	numeric	Est-ce que les variations de temprature sont enregistrées?
V304	f1_06_08	Nombre de jour que la temprature a t enrgistre en 7 der	discrete	numeric	Pendant les 7 derniers jours, pendant combien de jours la temprature at- elle t consignée?
V305	f1_06_09	Nombre de fois que la temprature a t enrgistre en 7 der	contin	numeric	Au cours des 7 derniers jours, combien de fois au total est ce que la temprature a t consignée ?
V306	f1_06_10	Nombre de jours que la temprature en dessous de 8C a t e	discrete	numeric	Pendant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consigné des tempratures au del de 8C ou en dessous de 2C?
V307	f1_06_11	chaque enfant qui commence le calendrier de vaccination reo	discrete	numeric	Est ce que chaque enfant qui commence son calendrier de vaccination reoit une carte de vaccination?
V308	f1_06_12	Lieu de gardinage des cartes de vaccination	discrete	numeric	O sont gardées les cartes de vaccination aprs le dbut du calendrier de vaccination?
V309	f1_06_13	Observatuion des cartes de vaccination	discrete	numeric	Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?
V310	f1_06_14	Fourniture des services se soins prnatals	discrete	numeric	Cette formation sanitaire fournit-elle des services se soins prnatals?
V311	f1_06_15	Les femmes enceintes consultes diffremment des heures des	discrete	numeric	Les femmes enceintes sont-elles consultées des heures prcises, différentes des heures de consultations pour d'autres patients?
V312	f1_06_16	Nombre de jour de soin prnataux offert (30 derniers jours)	contin	numeric	Pendant les 30 derniers jours, la formation sanitaire a offert les soins prnataux pendant combien de jours?
V313	f1_06_17	Nombre de runion avec les accoucheurs les 6 derniers mois	contin	numeric	Pendant les 6 derniers mois, combien de runions est ce que la formation sanitaire a tenu avec les accoucheurs (ses) traditionnel (les)?
V314	f1_06_18	Nombre de jour de sensibilisation communautaire sur les soi	contin	numeric	Pendant les 6 derniers mois, pendant combien de jours est ce que la formation sanitaire a mené des actions de sensibilisation communautaire sur les soins prnataux?
V315	f1_06_19	prescription de maniere systematique du fer et de l'acide fo	discrete	numeric	Pendant les 6 derniers mois, avez-vous prescrit du fer et de l'acide folique de faon systmatique?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V316	f1_06_20	Reception des cartes de sant prnatale ou maternelle	discrete	numeric	Les femmes qui viennent la formation sanitaire pour les soins prnataux reoivent-elles des cartes de sant prnatale ou maternelle?
V317	f1_06_21	Lieu de gardinage de carte de sant maternelle aprs la dli	discrete	numeric	O est garde la carte de sant maternelle une fois qu'elle a t dlivre la mre?
V318	f1_06_22	Observation des cartes maternelles	discrete	numeric	Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?
V319	f1_06_23	Fourniture des services lis l'accouchement	discrete	numeric	Les services lis l'accouchement sont-ils offerts par la formation sanitaire que ce soit au sein de la formation ou bien dans la communaut?
V320	f1_06_24	Les personnels fournissent des services lis l'accouchemen	discrete	numeric	Le personnel de la formation sanitaire offre les services lis l'accouchement au sein de la formation sanitaire, seulement dans la communaut ou bien dans les deux cas?
V321	f1_06_25	Capacit de grer des csariennes d'urgence	discrete	numeric	Est-ce que cette formation sanitaire dispose-t-elle des capacit grer des csariennes d'urgence?
V322	f1_06_26	Fourniture des soins post-partum	discrete	numeric	Cette formation sanitaire offre-t-elle des soins post-partum?
V323	f1_06_27	Priode des services lis aux soins post-partum	discrete	numeric	Les services lis aux soins post-partum sont-ils offerts :
V324	f1_06_28	Nombre de jour de soins post-partum (30 derniers jours)	contin	numeric	Pendant les 30 derniers jours, pendant combien de jours les femmes ontelles eu droit aux soins post-partum?
V325	f1_06_29	Nombre de seance de sensibilisation cliniques de sensibilisa	contin	numeric	Pendant les 6 derniers mois, la formation sanitaire a tenu combien de sances de sensibilisation sur les soins post-partum?
V326	f1_06_30	Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois	discrete	numeric	Pendant les 12 derniers mois, la formation sanitaire a enregistr combien de cas de dcs maternels?
V327	f1_06_31	Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois dans la communa	discrete	numeric	Pendant les 12 derniers mois, la formation sanitaire a enregistr combien de cas de dcs maternels dans la communaut ? (exclure les cas enregistrs l'hpital)
V328	f1_06_32	les services lis la tuberculose	discrete	numeric	Quels sont les services lis la tuberculose qu'offre cette formation sanitaire?
V329	f1_06_33	Existence d'un coin rserv la tuberculose	discrete	numeric	Y a-t-il un coin rserv la tuberculose dans la formation sanitaire?
V330	f1_06_34	Responsable du coin tuberculose	discrete	numeric	Qui gre le coin tuberculose dans cette formation sanitaire?
V331	f1_06_35	Existence d'un registre tuberculose	discrete	numeric	Existe-t-il un registre tuberculose?
V332	f1_06_36	Existence d'un registre pour des cas prsums de tuberculose	discrete	numeric	Existe-t-il un registre pour des cas prsums de tuberculose?
V333	f1_06_37	Reception d'une carte de traitement de la tuberculose	discrete	numeric	Les patients qui viennent pour le traitement de la tuberculose reoivent-ils une carte de traitement de la tuberculose?
V334	f1_06_38	Lieu de gardinage des cartes de traitement de la tuberculose	discrete	numeric	O sont gardes les cartes de traitement de la tuberculose une fois dlivr un patient?
V335	f1_06_39	Observer des carte de tuberculose	discrete	numeric	Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?
V336	f1_06_40	Nombre de cas prsums de paludisme oenregistrs (6 dernier	contin	numeric	Au cours des 6 derniers mois, combien de cas prsums de paludisme ont t enregistrs la formation sanitaire?
V337	f1_06_41	Nombre de cas de Plasmodium Falciparum (PF) confirmer (6derni	contin	numeric	Au cours des 6 derniers mois, combien de cas de Plasmodium Falciparum (PF) ont t confirms par le laboratoire dans cette formation sanitaire?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V338	f1_06_42	Nombre de cas de paludisme trait laide d'association th	contin	numeric	Au cours des 6 derniers mois, combien de cas de paludisme (tous les types) ont t traits l'aide d'une association thrapeutique base d'Artemisine (ACT)?
V339	f1_06_43	Nombre de doses d'ACT distribues	contin	numeric	Au cours des 6 derniers mois, combien de doses d'ACT ont t distribues dans le cadre du traitement gratuit des cas de paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans ?
V340	f1_06_44	fourniture d'un traitement selon les directives nationales d	discrete	numeric	Est ce que la formation sanitaire fournit un traitement selon les directives nationales de traitement du paludisme?
V341	f1_06_45	distribution gratuite des moustiquaire gratuitement aux femm	discrete	numeric	La moustiquaire imprgne est-elle distribue gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans dans cette formation sanitaire ?
V342	f1_06_46	Des moustiquaires imprgnes disponible	discrete	numeric	Y a-t-il des moustiquaires imprgnes d'insecticide disponibles dans cette formation sanitaire actuellement?
V343	f1_07_01	Capacit d'estimation de la taille de population de sservie	discrete	numeric	Pouvez-vous faire une estimation de la taille de population desservie par cette formation sanitaire, c'est dire la population cible ou population totale vivant dans la rgion desservie par cet tablissement?
V344	f1_07_02a	Population totale	contin	numeric	Combien de personnes ? - Population totale
V345	f1_07_02b	Nombre des femmes anceintes	contin	numeric	Combien de personnes ? - Femmes enceintes attendues
V346	f1_07_02c	Population totale des femmes ges entre 15 et 49 ans, autre	contin	numeric	Combien de personnes ? - Population totale des femmes ges entre 15 et 49 ans, autrement dit les femmes en ge de procrer
V347	f1_07_02d	Total population <5 ans	contin	numeric	Combien de personnes ? - Total population <5 ans
V348	f1_07_02e	Total population < 1 an	contin	numeric	Combien de personnes ? - Total population < 1 an
V349	f1_07_03	Nombre TOTAL de patients	contin	numeric	Nombre TOTAL de patients
V350	f1_07_04	Nombre TOTAL de patients femmes anceintes	contin	numeric	Nombre TOTAL de patientes femmes enceintes
V351	f1_07_05	Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans	contin	numeric	Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans
V352	f1_07_06	Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an	contin	numeric	Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an
V353	f1_07_07	Nombre TOTAL de patients de plus de 5ans	contin	numeric	Nombre de patients de plus de 5 ans
V354	f1_07_08	Rapport mensuel d'activits (RMA)	discrete	numeric	Rapport mensuel d'activits (RMA)
V355	f1_07_09	Rapport mensuel d'activits du Programme largi de vaccinati	discrete	numeric	Rapport mensuel d'activits du Programme largi de vaccination (RMA/PEV)
V356	f1_07_10	Rapport sur la surveillance pidmiologique les maladies d	discrete	numeric	Rapport sur la surveillance pidmiologique des maladies dclaration obligatoire
V357	f1_07_11	Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA	discrete	numeric	Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA
V358	f1_07_12	Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH de la M	discrete	numeric	Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH des Parents l'enfant (PTPE)
V359	f1_07_13	Registre de planification familiale	discrete	numeric	Registre de planification familiale
V360	f1_09_01	consultation sont payable	discrete	numeric	Les patients paient-ils les frais de consultation ?
V361	f1_09_02	Examens de labo est payable	discrete	numeric	Les patients paient-ils les frais de laboratoire pour les examens (ex: examens de laboratoire, radiographie/imagerie mdicale)?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V362	f1_09_03	radiographie/imagerie mdicale est payable	discrete	numeric	Les patients paient-ils les frais de radiographie/imagerie mdicale ?
V363	f1_09_04	Les produit consommer sont payables	discrete	numeric	Les patients paient-ils les frais pour les consommables (ex; compresses, seringues, etc)?
V364	f1_09_05	Le patient paye le medicament	discrete	numeric	Les patients paient-ils des frais pour les mdicaments?
V365	f1_09_06	pourcentage du cot du mdicament impos	contin	numeric	Quel est le pourcentage du cot du mdicament impos aux patients?
V366	f1_09_07	Base de prlevement sur les prix de medicament	discrete	numeric	Ce pourcentage est-il prlev sur la base des prix de gros ou de dtail?
V367	f1_09_08	Exigence des frais	discrete	numeric	
V368	f1_09_09a	Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Chef de la formation sanitaire / personne en charge de la formation sanitaire
V369	f1_09_09b	Personnel de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Personnel de la formation sanitaire
V370	f1_09_09c	Personnel d'Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Personnel d'Organisation Non Gouvernementale
V371	f1_09_09d	Ministre de la Sant	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Ministre de la Sant (Sige)
V372	f1_09_09e	Agent(s) de sant communautaire ou leur representant /leader	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Agent(s) de sant communautaire ou leur representant /leader
V373	f1_09_09f	Membres de la communaut	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Membres de la communaut
V374	f1_09_09g	Comit de sant	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Comit de gestion
V375	f1_09_09h	Autre	discrete	numeric	Qui a particip l'laboration des frais? - Autre, prciser
V376	f1_09_10a	Infrastructure de la formation sanitaire	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Infrastructure de la formation sanitaire
V377	f1_09_10b	Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanit	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanitaire
V378	f1_09_10c	Mdicaments	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Mdicaments
V379	f1_09_10d	Programmes de la formation sanitaire	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Programmes de la formation sanitaire
V380	f1_09_10e	Utilisation dans la communaut	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Utilisation dans la communaut
V381	f1_09_10f	Renvoy l'organe de gestion	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Renvoy l'organe de gestion
V382	f1_09_10g	Les salaires du personnel	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Les salaires du personnel

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V383	f1_09_10h	Des primes au rendement du personnel	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Des primes au rendement du personnel
V384	f1_09_10i	Renvoy au gouvernement central	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Renvoy au gouvernement central
V385	f1_09_10j	Renvoy au gouvernement dcentralis	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Renvoy au gouvernement dcentralis
V386	f1_09_10k	Autre	discrete	numeric	Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers? - Autre, prciser
V387	f1_09_11a	Veuves	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Veuves
V388	f1_09_11b	Les enfants de moins de 5	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Les enfants de moins de 5
V389	f1_09_11c	Personnes ges (plus de 65 ans)	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Personnes ges (plus de 65 ans)
V390	f1_09_11d	Orphelins	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Orphelins
V391	f1_09_11e	Les patients tuberculeux	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Les patients tuberculeux
V392	f1_09_11f	Les malades du VIH/SIDA	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Les malades du VIH/SIDA
V393	f1_09_11g	Les indigents	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Les indigents
V394	f1_09_11h	Les personnes physiquement handicapés	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Les personnes physiquement handicapés
V395	f1_09_11i	Le personnel militaire	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Le personnel militaire
V396	f1_09_11j	Les femmes enceintes	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Les femmes enceintes
V397	f1_09_11k	Rfugis	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Rfugis
V398	f1_09_11l	Autre	discrete	numeric	Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais? - Autre, prciser
V399	f1_09_12a	Chef de FOSA/ personne en charge de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Chef de la formation sanitaire / personne en charge de la formation sanitaire
V400	f1_09_12b	Personnel de la formation sanitaire	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Personnel de la formation sanitaire
V401	f1_09_12c	Personnel d'Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Personnel d'Organisation Non Gouvernementale
V402	f1_09_12d	Ministre de la Sant	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Ministre de la Sant (Sige
V403	f1_09_12e	Agent(s) de sant communautaire ou leur représentant /leader	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Agent(s) de sant communautaire ou leur représentant /leader

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V404	f1_09_12f	Membres de la communaut	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Membres de la communaut
V405	f1_09_12g	Comit de sant	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Comit de Gestion
V406	f1_09_12h	Autre	discrete	numeric	Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais? - Autre, prciser
V407	f1_09_13	Reception d'une carte spciale	discrete	numeric	Les patients exonrs de frais reoivent-ils une carte spciale qui leur permet de recevoir des services gratuitement?
V408	f1_09_14	Participer un rgime d'assurance maladie	discrete	numeric	Cette formation sanitaire participe-t-elle un rgime d'assurance maladie?
V409	f1_09_15	Type d'assurance maladie	discrete	numeric	Quel type d'assurance maladie?
V410	f1_09_16a	Visites de routine bb bien portants	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Visites de routine bb bien portants (y compris la vaccination)
V411	f1_09_16b	Soins aux enfants malades	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Soins aux enfants malades
V412	f1_09_16c	Soins aux malades externes adultes	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Soins aux malades externes adultes
V413	f1_09_16d	La consultation prnatale pour les femmes enceintes	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - La consultation prnatale pour les femmes enceintes
V414	f1_09_16e	Soins d'accouchement pour les femmes enceintes	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Soins d'accouchement pour les femmes enceintes
V415	f1_09_16f	Les soins post-partum pour les femmes et les nouveau-n	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Les soins post-partum pour les femmes et les nouveaux
V416	f1_09_16g	Hospitalisation et soins des patients hospitaliss	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss
V417	f1_09_16h	Autre,	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? - Autre, prciser
V418	f1_09_17a	Infrastructure de la formation sanitaire	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance? - Infrastructures de la formation sanitaire
V419	f1_09_17b	Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanit	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance? - Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanitaire
V420	f1_09_17c	Mdicaments	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance? - Mdicaments
V421	f1_09_17d	Programmes de la formation sanitaire	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance? - Programmes de la formation sanitaire
V422	f1_09_17e	Utilisation dans la communaut	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance? - Utilisation dans la communaut
V423	f1_09_17f	Renvoy l'organe de gestion	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collects par le biais du rgime d'assurance? - Renvoy l'organe de gestion

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V424	f1_09_17g	Les salaires du personnel	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance? - Salaires du personnel
V425	f1_09_17h	Des primes au rendement du personnel	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance? - Primes de rendement du personnel
V426	f1_09_17i	Renvoy au gouvernement central	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance? - Renvoy au gouvernement central
V427	f1_09_17j	Renvoy au gouvernement dcentralis	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance? - Renvoy au gouvernement dcentralis
V428	f1_09_17k	Autre	discrete	numeric	A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance? - Autre, préciser
V429	f1_10_00	Code d'identification	discrete	numeric	Code d'identification du sujet interrogé à partir de la liste du personnel
V430	f1_10_01	Amélioration de performance	discrete	numeric	Scénario 1: La performance de votre personnel s'améliore.
V431	f1_10_02	Capacité de résoudre un problème au cours du mois passé	discrete	numeric	Scénario 2: Les membres de votre personnel ont été incapables de résoudre un problème au cours du mois passé, malgré toutes les tentatives qu'ils ont essayées pour y remédier.
V432	f1_10_03	envisager un changement majeur	discrete	numeric	Scénario 3: Vous envisagez un changement majeur dans la façon dont les choses sont faites dans la formation sanitaire.
V433	f1_10_04	Baisse de rendement des personnels	discrete	numeric	Scénario 4: Le rendement de votre personnel est en baisse ces derniers mois.
V434	f1_10_05	Travaille plus en équipe efficace.	discrete	numeric	Scénario 5: Votre personnel ne travaille plus en équipe efficace.
V435	f1_11_00	Code de personne interrogée	discrete	numeric	Code d'identification de la personne interrogée à partir de la liste du personnel
V436	f1_11_01	Flexibilité de budget	discrete	numeric	Je suis en mesure d'allouer le budget de ma formation sanitaire en tenant compte des besoins. Il existe suffisamment de flexibilité dans mon budget.
V437	f1_11_02	Flexibilité des personnels	discrete	numeric	Je suis en mesure d'assigner des tâches et des activités au personnel de manière à atteindre les résultats escomptés pour la formation sanitaire. Il existe assez de flexibilité dans l'utilisation du personnel afin de parvenir à des solutions.
V438	f1_11_03	Soutenance des décisions et actions	discrete	numeric	L'équipe cadre de la préfecture/district soutient mes décisions et actions visant à améliorer le rendement de la formation sanitaire.
V439	f1_11_04	Liberté d'attribution de rôle	discrete	numeric	J'ai la liberté de choisir qui confie telle ou telle tâche.
V440	f1_11_05	Autorité de disposer des ressources	discrete	numeric	J'ai la liberté de choisir les services fournis par la formation sanitaire.
V441	f1_11_06	Liberté de choisir le service fourni	discrete	numeric	J'ai suffisamment d'autorité me permettant d'obtenir les ressources dont j'ai besoin (médicaments, fournitures, financement) afin de répondre aux besoins de ma formation sanitaire.
V442	f1_11_07	Bonne compréhension de politiques et procédures	discrete	numeric	Je comprends très bien les politiques et procédures.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V443	f1_11_08	Les politiques et procdures sont des outils utiles de dfis	discrete	numeric	Les politiques et procdures sont des outils utiles me permettant de relever les dfis qui se prsentent moi dans le cadre de la prestation des services et des rapports sur les activits.
V444	f1_11_09	Recption d'un feedback adquat sur le travail et le rendemen	discrete	numeric	L' quipe cadre de la prfecture/district me donne un feedback adquat sur mon travail et le rendement de ma formation sanitaire.
V445	f1_12_01	Existence d'une salle de rception / d'inscription	discrete	numeric	Existe-t-il une salle d'accueil / reception dans cette formation sanitaire?
V446	f1_12_02	Existence d'une salle d'attente	discrete	numeric	Existe-t-il une salle d'attente dans cette formation sanitaire?
V447	f1_12_03	Existence d'une salle d'attente distincte pour les femmes	discrete	numeric	Existe-t-il une salle d'attente distincte pour les femmes dans cette formation sanitaire?
V448	f1_12_04	Existence d'un systme de chauffage dans la zone rserve au	discrete	numeric	Existe-t-il un systme de chauffage dans la zone rserve aux patients pendant la saison froide dans cette formation sanitaire?
V449	f1_12_05	Existence des lits d'observation	discrete	numeric	Existe--il des lits d'observation dans cette formation sanitaire?
V450	f1_12_06	Nombre de lit d'observation	contin	numeric	
V451	f1_12_07	Existence de salles spares pour les hommes et les femmes	discrete	numeric	Existe-t-il des salles spares pour les hommes et les femmes dans cette formation sanitaire?
V452	f1_12_08	Nombre de lits pour les hommes	contin	numeric	Nombre de lits pour les hommes.
V453	f1_12_09	Nombre de lits pour les femmes	contin	numeric	Nombre de lits pour les femmes.
V454	f1_12_10	Existence d'une toilette fonctionnelle	discrete	numeric	Existe-t-il une toilette fonctionnelle dans cette formation sanitaire?
V455	f1_12_11	Existence des toilettes spares pour les hommes et les femm	discrete	numeric	Existe-t-il des toilettes spares pour les hommes et les femmes?
V456	f1_12_12	Existence de logements d'astreinte pour le personnel soignan	discrete	numeric	Est ce que la formation sanitaire dispose de logements d'astreinte pour le personnel soignant qui est de garde en dehors des heures habituelles de travail, ex: la nuit?
V457	f1_12_13	Existence de l'eau pour le lavage des mains, du savon et une	discrete	numeric	Existe-t-il de l'eau pour le lavage des mains, du savon et une serviette propre dans la zone de l'examen du patient?
V458	f1_12_14	Existence d'un systme d'vacuation des dchets oprationnel	discrete	numeric	Existe-t-il un systme d'vacuation des dchets (bac ordures, fosse ou incinrateur)?
V459	f1_12_15	Existence d'une bote de scurit pour les objets pointus et	discrete	numeric	Existe-t-il une bote de scurit pour les objets pointus et tranchants?
V460	f1_12_16	Existence des affiches prcisant les frais exigibles	discrete	numeric	Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui prcisent le montant des frais exigibles pour la consultation?
V461	f1_12_17	Existence des affiches montrant les frais de labo	discrete	numeric	Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui indiquent le montant des frais de laboratoire?
V462	f1_12_18	Existence des affiches des frais de radiologie interne	discrete	numeric	Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui indiquent le montant des frais de radiologie?
V463	f1_12_19a	Capacit d'accueil des malades hospitaliss	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Capacit d'accueil des malades hospitaliss (Nombre de lits)
V464	f1_12_19b	Jours / heures de service	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Jours / heures de service
V465	f1_12_19c	Rotation du personnel	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Rotation du personnel

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V466	f1_12_19d	Contact de la Direction	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Contact de la Direction
V467	f1_12_19e	Politique de gestion des plaintes et suggestions	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Politique de gestion des plaintes et suggestions
V468	f1_12_19f	Medicament	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Mdicament
V469	f1_12_19g	Autres	discrete	numeric	Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients? - Autre, prciser
V470	f1_12_20	Matriel pour la sensibilisation des patients, les sances d	discrete	numeric	Matriel pour la sensibilisation des patients, les sances d'IEC= Boites image, affiches ; vidios....)
V471	f1_12_21	Prise en charge intgre des maladies de l'enfant	discrete	numeric	Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME) livret comportant la fiche ou affiche murale
V472	f1_12_22	Digramme de suivi de la croissance	discrete	numeric	Diagramme de suivi de la croissance
V473	f1_12_23	Protocole national sur le diagnostic et le traitement de la	discrete	numeric	Protocole national sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose
V474	f1_12_24	Systme National de gestion des informations sanitaires;dire	discrete	numeric	Systme National d'Information Sanitaire, directives
V475	f1_12_25	Systme National de gestion des informations; donne	discrete	numeric	Systme National d'Information Sanitaire; donnees
V476	f1_12_26	Protocole national sur le diagnostic et le traitement du pal	discrete	numeric	Protocole national sur le diagnostic et le traitement du paludisme
V477	f1_12_27	Protocole national portant sur la vaccination des enfants	discrete	numeric	Protocole national portant sur la vaccination des enfants
V478	f1_12_28	Norme et procedure en matiere de la sant de reproduction /	discrete	numeric	Normes et procdures en matire de sant de la reproduction
V479	f1_12_29	Manuel de procdures sur la prvention des infections	discrete	numeric	Manuel de procdures sur la prvention des infections
V480	f1_12_30	Directives portant sur la prise en charge des IST	discrete	numeric	Directives portant sur la prise en charge des infections sexuellement transmissibles
V481	f1_12_31	Directives nationales sur le dpistage du VIH et le counsell	discrete	numeric	Directives nationales sur le dpistage du VIH et le counselling
V482	f1_12_32	Directives sur la PTME	discrete	numeric	Directives sur la Prvention de la transmission du VIH / SIDA des Parents l'Enfant (PTPE)
V483	f1_12_33	Directives sur le traitement antiretroviral du VIH	discrete	numeric	Directives sur le traitement antiretroviral du VIH
V484	f1_12_34	Directives sur la prise en charge du VIH pdiatrique	discrete	numeric	Directives sur la prise en charge du VIH pdiatrique, y compris le diagnostic biologique prcoce
V485	f1_12_35	Liste nationale des mdicaments essentiels	discrete	numeric	Liste nationale des mdicaments essentiels
V486	f1_12_36	Protocole national d'approvisionnement en mdicaments	discrete	numeric	Protocole national d'approvisionnement en mdicaments
V487	f1_12_37	Dtection et rapport sur les ractions indsirables des mdi	discrete	numeric	Dtection et rapport sur les ractions indsirables des mdicaments ou des vaccins
V488	f1_12_38	Stratgie sectorielle de la sant 2001-2015	discrete	numeric	Stratgie sectorielle de la sant 2001-2015
V489	f1_13_01	Position de la salle de consultations externes	discrete	numeric	O est situ la salle de consultations externes?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V490	f1_13_02a	Horloge munie d'une aiguille de secondes	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. a. Horloge munie d'une aiguille de secondes
V491	f1_13_02b	Balance pour enfants	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. b. Balance pour enfants
V492	f1_13_02c	Toise	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. c. Toise
V493	f1_13_02d	Mtre ruban	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. d. Mtre ruban
V494	f1_13_02e	Balance pour adultes	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. e. Balance pour adultes
V495	f1_13_02f	bse bebe	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. f. Pse-bb
V496	f1_13_02g	Tensiometre	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. g. Tensiometre
V497	f1_13_02h	Thermometre	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. h. Thermometre
V498	f1_13_02i	Stethoscope Medical	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. i. Stethoscope medical
V499	f1_13_02j	Stethoscope Obstetricale	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. j. Stethoscope obstetricale
V500	f1_13_02k	Otoscope	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. k. Otoscope
V501	f1_13_02l	Appareil de d'aspiration	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. l. Appareil d'aspiration
V502	f1_13_02m	Fiche pour tester la vision	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. m. Fiche pour tester la vision
V503	f1_13_02n	Reservoir oxygene	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. n. Bouteille d'oxygene
V504	f1_13_02o	Ballon Ambu	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. o. Ballon Ambu
V505	f1_13_02p	Cuveuse	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. p. Cuveuse
V506	f1_13_02q	Potence pour perfusion	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. q. Potence pour perfusion
V507	f1_13_02r	Lampe-torche	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. r. Lampe-torche

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V508	f1_13_02s	Civire	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. s. Civire
V509	f1_13_02t	Chaise roulante	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. t. Chaise roulante
V510	f1_13_02u	Petit materiel de chirurgie pour des actes tels que l'incision	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. u. Petit materiel de chirurgie pour des actes tels que l'incision, le drainage et les sutures (forceps, scalpel)
V511	f1_13_02v	Coin muni de materiel reserve la rehydratation par voie orale	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. v. Coin muni de materiel reserve la rehydratation par voie orale
V512	f1_13_03	Lieu de materiel de sterilisation	discrete	numeric	O se trouve le materiel de sterilisation?
V513	f1_13_04a	Autoclave electrique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. a. Autoclave electrique (pression et chaleur humide)
V514	f1_13_04b	Autoclave non-electrique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. b. Autoclave non-electrique (pression et chaleur humide)
V515	f1_13_04c	Stilisateur electrique air chaud/poupinel	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. c. Stilisateur electrique air chaud
V516	f1_13_04d	Bouilloire ou chauffe-eau electrique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. d. Bouilloire ou chauffe-eau electrique (sans pression)
V517	f1_13_04e	Marmite non electrique avec couvercle	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. e. Marmite non electrique avec couvercle (chauffage vapeur)
V518	f1_13_04f	Source de chaleur pour les appareils non electriques	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. f. Source de chaleur pour les appareils non electriques
V519	f1_13_04g	Programmeur	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. g. Programmeur (peut se trouver sur le materiel)
V520	f1_13_04h	Bande d'indicateur temps, pression et temperature ou autre i	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. h. Bande d'indicateur temps, pression et temperature ou autre indicateurs de sterilisation
V521	f1_13_04i	Poupinel	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. i. Poupinel
V522	f1_13_05	Position de materiel de vaccination	discrete	numeric	O est situe le materiel de vaccination?
V523	f1_13_06a	Thermometre pour vaccins	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. a. Thermometre pour vaccins

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V524	f1_13_06b	Glacire / porte-vaccins	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. b. Glacire / porte-vaccins
V525	f1_13_06c	Contenant refrigerant	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. c. Contenant refrigerant
V526	f1_13_06d	Refrigerateur	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. d. Refrigerateur
V527	f1_13_07	matériel pour les soins prnataux	discrete	numeric	O se trouve le materiel pour les soins prnataux?
V528	f1_13_08	Position de materiel obsttrical/celui utilise pour les soins	discrete	numeric	O se trouve le materiel obsttrical et celui utilise pour les soins aux nouveau-nés?
V529	f1_13_09a	Lit hospitalisation apres accouchement	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. a. Lit hospitalisation apres accouchement
V530	f1_13_09b	Partographe	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. b. Partogramme
V531	f1_13_09c	clairage salle accouchement	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. c. clairage salle accouchement
V532	f1_13_09d	Materiel d'aspiration	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. d. Materiel d'aspiration
V533	f1_13_09e	Ballon de reanimation, nouveau-n	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. e. Ballon de reanimation, nouveau-n
V534	f1_13_09f	Gouttes ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. f. Gouttes ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n
V535	f1_13_09g	Aiguilles	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. g. Aiguilles
V536	f1_13_09h	Perfuseur	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. h. Perfusion intraveineuse
V537	f1_13_09i	Bouteilles de solut, le solut isotonique de chlorure de so	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. i. Bouteilles de solut, le solut isotonique de chlorure de sodium et le solut lactate de Ringer
V538	f1_13_09j	Ciseaux	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. j. Ciseaux
V539	f1_13_09k	Pince pour cordon ombilical ou bande sterile	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. k. Pince pour cordon ombilical ou bande sterile
V540	f1_13_09l	Materiel de suture	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. l. Materiel de suture
V541	f1_13_09m	Serviettes propres	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. m. Serviettes propres

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V542	f1_13_09n	Razor propre	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. n. Razor propre
V543	f1_13_09o	Gants d'examen	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. o. Gants d'examen
V544	f1_13_09p	Coton stérile ou gaze hydrophile	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. p. Coton stérile ou gaze hydrophile (pour le nettoyage de la bouche et du nez du bb)
V545	f1_13_09q	Savon pour les mains ou détergents	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. q. Savon pour les mains ou détergents
V546	f1_13_09r	Brosse pour les mains	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. r. Brosse pour les mains
V547	f1_13_09s	Plateau stérile	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. s. Plateau stérile
V548	f1_13_09t	Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. t. Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour jeter le placenta
V549	f1_13_09u	Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. u. Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour les déchets médicaux (gaze de pansements, etc.)
V550	f1_13_09v	Stéthoscope, adultes	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. v. Stéthoscope médical
V551	f1_13_09w	foetoscope de Pinard	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. w. Stéthoscope obstétrical
V552	f1_13_09x	Tensiomètre	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. x. Tensiomètre
V553	f1_13_09y	Haricot	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. y. Haricot
V554	f1_13_09z	Bol en acier	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. z. Bol en acier
V555	f1_13_09aa	Tablier de protection et alse en plastique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. aa. Tablier de protection et alse en plastique
V556	f1_13_09ab	Soniquet	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ab. Tourniquet
V557	f1_13_09ac	Deux serviettes stériles	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ac. Deux serviettes stériles (l'une pour recevoir le nouveau-né et l'autre pour les manipulations)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V558	f1_13_09ad	Balance pour bb	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ad. Balance pour bb (balance pour nourrissons)
V559	f1_13_09ae	Pinces pour artres	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ae. Pinces pour artres
V560	f1_13_09af	Pinces pour pansements	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. af. Pinces pour pansements
V561	f1_13_09ag	Pinces, urine	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ag. Pinces, urine
V562	f1_13_09ah	Porte-aiguille	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ah. Porte-aiguille
V563	f1_13_09ai	Seringues et aiguilles jetables	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ai. Seringues et aiguilles jetables
V564	f1_13_09aj	Aiguilles de calibres 16- ou 18-	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. aj. Aiguilles de calibres 16- ou 18-
V565	f1_13_09ak	Spiculum vaginal	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ak. Spiculum vaginal
V566	f1_13_09al	Pinces (hmostatique)	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. al. Pinces (hmostatique)
V567	f1_13_09am	Pompe d'aspiration, fonctionnant pdales ou main	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. am. Pompe d'aspiration, fonctionnant pdales ou main
V568	f1_13_09an	Ventouse obsttricale	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. an. Ventouse obsttricale
V569	f1_13_09ao	Dilatateur utrin	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ao. Dilatateur utrin
V570	f1_13_09ap	Curette, uterine	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ap. Curette, uterine
V571	f1_13_09aq	carteur vaginal	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. aq. carteur vaginal
V572	f1_13_09ar	Masque et ballon d'anesthsie (contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ar. Masque et ballon d'anesthsie (ballon de type Ambu)
V573	f1_13_09as	Table d'accouchement	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. as. Table d'accouchement
V574	f1_13_09at	Boite pour intubation pdiatrique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. at. Boite pour intubation pdiatrique

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V575	f1_13_09au	Gants de soin	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. au. Gants de soin
V576	f1_13_09av	Boite pour csarienne	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. av. Boite pour csarienne
V577	f1_13_09aw	Boite pour hystrectomie	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. aw. Boite pour hystrectomie
V578	f1_13_09ax	Scialytique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ax. Scialytique
V579	f1_13_09ay	Ngatoscope	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ay. Ngatoscope
V580	f1_13_09az	Boite d'accouchement	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. az. Boite d'accouchement
V581	f1_13_09ba	Boite de curetage	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. ba. Boite de curetage
V582	f1_13_09bb	Boite pour examen gynecologique	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bb. Boite pour examen gynecologique
V583	f1_13_09bc	Rfrigateur pour banque de sang	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bc. Rfrigateur pour banque de sang
V584	f1_13_09bd	Extracteur d'oxygene	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bd Extracteur d'oxygene
V585	f1_13_09be	Mtre ruban	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. be. Mtre ruban
V586	f1_13_09bf	Lunettes de protection	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bf. Lunettes de protection
V587	f1_13_09bg	Lampes torches	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bg. Lampes torches
V588	f1_13_09bh	Sondes de Guedel pour dgager les voies respiratoires-nonatal	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bh. Sondes de Guedel pour dgager les voies respiratoires-nonatal, enfants et adultes
V589	f1_13_09bi	Fil ligature	contin	numeric	Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible. bi. Fils ligature
V590	f1_14_01a	Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou materiel.....? a. Chef / personne en charge de la formation sanitaire
V591	f1_14_01b	Personnel de la formation sanitaire	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou materiel.....? b. Personnel de la formation sanitaire

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V592	f1_14_01c	Personnel d'Organisation Non Gouvernementale	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? c. Personnel d'Organisation Non Gouvernementale
V593	f1_14_01d	Administration locale	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? d. Administration locale
V594	f1_14_01e	UCM/Depts regionaux et prefectoraux	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? e. UCM/Dpts rgionaux et prfectoraux
V595	f1_14_01f	Agent de sant communautaire prsident Cooperative / leader	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? f. Agent de sant communautaire prsident Cooperative / leader
V596	f1_14_01g	Agent de sant communautaire	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? g. Agent de sant communautaire
V597	f1_14_01h	Membres de la communaut	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? h. Membres de la communaut
V598	f1_14_01i	Comit de la sant	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? i. Comit de gestion
V599	f1_14_01j	Autre	discrete	numeric	Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....? j. Autre, prciser
V600	f1_14_02	Observer l'endroit de stock de mdicament	discrete	numeric	Pouvez vous me conduire l'endroit o l'on stocke les mdicaments dans ce centre?
V601	f1_14_03	Existence d'une salle spare du reste du centre	discrete	numeric	
V602	f1_14_04	Rle de la pharmacie	discrete	numeric	Cette pharmacie sert-elle juste garder et distribuer les mdicaments ou sert-elle autre chose?
V603	f1_14_05	Scuriser la pharmacie	discrete	numeric	Peut-on fermer les portes et fentres pour la scurit de la pharmacie ?
V604	f1_14_06	Propriet de la zone de stock	discrete	numeric	
V605	f1_14_07	Abri de toute infiltration d'eau	discrete	numeric	
V606	f1_14_08	Protger les fentre contre les rayons solaire	discrete	numeric	
V607	f1_14_09	Stocker les mdicaments dans une plateforme	discrete	numeric	
V608	f1_14_10	Existence d'une fiche/registre de stockage	discrete	numeric	Est-ce que la pharmacie tient une fiche ou un registre de stocks?
V609	f1_14_16a	Inform le responsable	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? a. On informe le responsable du centre
V610	f1_14_16b	Appelle a la pharmacie de la Sous prefecture	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? b. Appel la pharmacie de la prfecture/district
V611	f1_14_16c	Appeler equipe cadre de la prefecture	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? c. On appelle l'equipe cadre de la prfecture/district

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V612	f1_14_16d	Achat de medicament sur place	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? d. On achte les mdicaments sur place, au march de la localit
V613	f1_14_16e	Demander aux patient d'aller acheter au march	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? e. Nous demandons aux patients d'aller acheter au march de la localit
V614	f1_14_16f	Nous allons pas la capital acheter les medicament	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? f. Nous allons a la capitale acheter les mdicaments
V615	f1_14_16g	Autre	discrete	numeric	Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.? g. Autre, prciser
V616	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F1_Liste des personnel(section 4)

Content	
Cases	2503
Variable(s)	21
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V617	f1_04_00	Numero personnel	contin	numeric	Nom total des personnels
V618	f1_04_02	Sexe	discrete	numeric	[nom] est un homme ou une femme?
V619	f1_04_03	Code de l'enqut	contin	numeric	Code ID du sujet interrog
V620	f1_04_04	Age	contin	numeric	Quel ge a [NOM]?
V621	f1_04_05	Plus haute qualification acadmique	discrete	numeric	Quelle est la plus haute qualification acadmique que [NOM] a obtenu?
V622	f1_04_06	Poste occuper au sein de la formation sanitaire	discrete	numeric	Quel poste occupe [NOM] au sein de cette formation sanitaire?
V623	f1_04_07	Anne d'optention du diplme professionnel correspondant au	contin	numeric	En quelle anne [NOM] a-t-il/elle reu son diplme professionnel (le cas chant) correspondant au poste occup ?
V624	f1_04_08	Anne d'affectation dans la formation	contin	numeric	[NOM] a t affect(e) dans cette formation sanitaire en quelle anne?
V625	f1_04_09	Echelle salariale selon le contrat ou l'entente avec l'emplo	discrete	numeric	Quelle est l'chelle salariale de [NOM] selon le contrat ou l'entente avec l'employeur?
V626	f1_04_10	Nombre de jour par semaine de travail	contin	numeric	Combien de jours par semaine estce que [NOM] travaille souvent dans cette formation sanitaire?
V627	f1_04_11	Nombre d'heure par semaine de travail	contin	numeric	Combien d'heures par semaine est ce que [NOM] travaille souvent dans cette formation sanitaire?
V628	f1_04_12	Nombre de heure par semaine de fourniture de soin	contin	numeric	Combien d'heures par semaine [NOM] passe-t-il/ elle gnralement fournir des soins directement aux patients?
V629	f1_04_13	Travailler dans un cabinet de sant priv	discrete	numeric	[nom] travaille-t-il/ elle aussi dans un cabinet de sant priv?
V630	f1_04_14	Prsent ici aujourd'hui	discrete	numeric	[nom] est-t-il/elle prsente aujourd'hui?
V631	f1_04_15	Raison d'absence	discrete	numeric	Pouvez vous me dire pourquoi [NOM] n'est pas ici aujourd'hui?
V632	f1_04_16a	Les sevices fournit A	discrete	numeric	Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
V633	f1_04_16b	Les sevices fournit B	discrete	numeric	Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
V634	f1_04_16c	Les sevices fournit C	discrete	numeric	Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
V635	f1_04_16d	Les sevices fournit D	discrete	numeric	Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
V636	f1_04_16e	Les sevices fournit E	discrete	numeric	Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?
V637	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F1_Ressource humaine

Content

Cases 11424

Variable(s) 5

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V638	f1_03_04poste	Poste	discrete	numeric	Nature du poste
V639	f1_03_04	Combien de poste autoris	contin	numeric	Combien de postes autoriss sont-ils disponibles au sein de la formation sanitaire pour [NATURE DU POSTE] ?
V640	f1_03_05	Combien de poste occup	contin	numeric	Combien de postes autoriss pour [NATURE DU POSTE] sont actuellement occupés?
V641	f1_03_06	Combien de poste quitt au cours de 12 dernier mois	discrete	numeric	Au cours des 12 derniers mois, combien de [NATURE DU POSTE] ont-ils dfinitivement quitt la formation sanitaire?
V642	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Content	
Cases	5950
Variable(s)	19
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V643	f1_08_01a	La FOSA fournit ce service au sein de la FOSA	discrete	numeric	Cette formation sanitaire offre des services de [SERVICE] en son sein et/ou pendant les activités de sensibilisation? a. Au sein de la FOSA
V644	f1_08_01b	La FOSA fournit ce service de sensibilisation	discrete	numeric	Cette formation sanitaire offre des services de [SERVICE] en son sein et/ou pendant les activités de sensibilisation? b. Sensibilisation
V645	f1_08_02	Nombre de jours par semaine que le service est offert	discrete	numeric	Combien de jours par semaine ce service est-il offert?
V646	f1_08_03a	Montant exigé pour ce type de service	contin	numeric	Quel est le montant total en FCFA exigé pour ce type de service? a. Au sein de la FOSA
V647	f1_08_03b	Montant exigé pour la sensibilisation	contin	numeric	Quel est le montant total en FCFA exigé pour ce type de service? b. Sensibilisation
V648	f1_08_03c	Unit	discrete	character	Quel est le montant total en FCFA exigé pour ce type de service? c. Unit
V649	f1_08_04m1a	Mois 1: le plus loign interne	contin	numeric	Mois 1: Interne
V650	f1_08_04m1b	Mois 1: le plus loign externe	contin	numeric	Mois 1: Externe
V651	f1_08_04m2a	Mois 2 interne	contin	numeric	Mois 2: Interne
V652	f1_08_04m2b	Mois 2 externe	contin	numeric	Mois 2: Externe
V653	f1_08_04m3a	Mois 3 interne	contin	numeric	Mois 3: Interne
V654	f1_08_04m3b	Mois 3 externe	contin	numeric	Mois 3: Externe
V655	f1_08_04m4a	Mois 4 interne	contin	numeric	Mois 4: Interne
V656	f1_08_04m4b	Mois 4 externe	contin	numeric	Mois 4: Externe
V657	f1_08_04m5a	Mois 5 interne	contin	numeric	Mois 5: Interne
V658	f1_08_04m5b	Mois 5 externe	contin	numeric	Mois 5: Externe
V659	f1_08_04m6a	Mois 6 :le plus rcent	contin	numeric	Mois 6: Interne
V660	f1_08_04m6b	Mois 6: le plus rcent	contin	numeric	Mois 6: Externe
V661	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F2_Agents de sant

Content

Cases 797

Variable(s) 432

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V662	f2_01_02	Code de l'agent	discrete	numeric	Remplir le code de l'agent de sante partir de la liste du personnel a la fiche 1
V663	f2_01_03	Sexe	discrete	numeric	Sexe
V664	f2_01_04	Age	contin	numeric	Quel ge avez-vous?
V665	f2_01_05	Statut matrimonial	discrete	numeric	Quel est votre statut matrimonial?
V666	f2_01_06	Vivre avec le/la conjointe	discrete	numeric	Est ce que vous vivez avec votre conjoint?
V667	f2_01_07	Avoir enfant	discrete	numeric	Avez-vous des enfants?
V668	f2_01_08	Nombre d'enfants en ge scolaire	contin	numeric	Combien d'enfants en ge scolaire vivent avec vous?
V669	f2_01_09	Etre n dans cette prefecture	discrete	numeric	tes-vous n dans cette Prfecture?
V670	f2_01_10	employeur	discrete	numeric	Qui est votre employeur?
V671	f2_01_11	Type de contrat	discrete	numeric	Quel type de contrat avez-vous sign avec votre employeur ?
V672	f2_01_12	niveau d'tudes le plus lev	discrete	numeric	Quel est votre niveau d'tudes le plus lev?
V673	f2_01_13a	Nombre d'anne de travail	contin	numeric	Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve? a. ans
V674	f2_01_13b	Nombre de mois de travail	discrete	numeric	Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve? b. mois (entre 1-12)
V675	f2_01_14a	Nombre d'anne de travail comme agent	contin	numeric	Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill comme personnel agent de sant dans ce centre a. ans
V676	f2_01_14b	Nombre de mois de travail comme agent	contin	numeric	Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill comme personnel agent de sant dans ce centre b. mois (entre 1-12)
V677	f2_01_15	poste occup	discrete	numeric	Quel est votre poste en tant qu'agent de sant tel que dfini par le Ministre de la sant?
V678	f2_01_16a	Supervision des agents de sant communautaires	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? a. Supervision des agents de sant communautaires
V679	f2_01_16b	Supervision des accoucheurs traditionnels	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? b. Supervision des accoucheuses traditionnels
V680	f2_01_16c	Consultation curative pour enfants	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? c. Consultation curative pour enfants

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V681	f2_01_16d	Consultation curative pour adultes	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? d. Consultation curative pour adultes
V682	f2_01_16e	Consultation pour le planning familial	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? e. Consultation pour le planning familial
V683	f2_01_16f	Consultation prnatale	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? f. Consultation prnatale
V684	f2_01_16g	Consultation pour les soins post partum	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? g. Consultation pour les soins post partum
V685	f2_01_16h	Accouchements au sein de la FOSA	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? h. Accouchements au sein de la FOSA
V686	f2_01_16i	Intervention Hmmoragie de dlivrance	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? i. Intervention Hmmoragie de dlivrance
V687	f2_01_16j	Complications lies l'avortement	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? j. Complications lies l'avortement
V688	f2_01_16k	Accouchements dystociques	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? k. Accouchements dystociques
V689	f2_01_16l	Csarienne	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? l. Csarienne
V690	f2_01_16m	Diagnosis/traitement de la tuberculose	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? m. Diagnosis/traitement de la tuberculose
V691	f2_01_16n	Vaccinations en stratgie fixe (FOSA)	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? n. Vaccinations en stratgie fixe (FOSA)
V692	f2_01_16o	Vaccinations en stratgie avance (communaut)	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? o. Vaccinations en stratgie avance (communaut)
V693	f2_01_16p	Suivi de la croissance / conseils nutritionnels	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? p. Suivi de la croissance / conseils nutritionnels
V694	f2_01_16q	Traitement du paludisme	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? q. Traitement du paludisme
V695	f2_01_16r	Formation des agents de sant communautaire	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? r. Formation des agents de sant communautaire
V696	f2_01_16s	Formation des accoucheurs (ses) traditionnel(les)	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? s. Formation des accoucheurs (ses) traditionnel(les)
V697	f2_01_16t	Traitement d'un handicap et maladies chroniques	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? t. Traitement d'un handicap et maladies chroniques
V698	f2_01_16u	Traitement de maladies mentales	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? u. Traitement de maladies mentales
V699	f2_01_16v	Dpistage et counselling VIH/SIDA	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? v. Dpistage et counselling VIH/SIDA
V700	f2_01_16w	Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? w. Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)
V701	f2_01_16x	Circoncision des enfants de sexe masculin	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? x. Circoncision des enfants de sexe masculin
V702	f2_01_16y	Sensibilisation de la population sur les questions de sant	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? y. Sensibilisation de la population sur les questions de sant

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V703	f2_01_16z	AUTRE, PRCISER:	discrete	numeric	Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes? z. Autre, prciser
V704	f2_02_01a	PCIME clinique	discrete	numeric	a. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME clinique)
V705	f2_02_01b	PCIME communautaire	discrete	numeric	b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME communautaire)
V706	f2_02_01c	diagnostic du paludisme par les tests rapides	discrete	numeric	c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides
V707	f2_02_01d	Prise en charge du paludisme par les ACT	discrete	numeric	d. Prise en charge du paludisme par les ACT
V708	f2_02_01e	Diagnostic / traitement de la tuberculose	discrete	numeric	e. Diagnostic / traitement de la tuberculose
V709	f2_02_01f	Planning Familial de base	discrete	numeric	f. Planning Familial de base
V710	f2_02_01g	SONU	discrete	numeric	g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)
V711	f2_02_01i	CNP recentres	discrete	numeric	i. CPN recentres
V712	f2_02_01j	Prise en charge du Cholra	discrete	numeric	j. Prise en charge du Cholra
V713	f2_02_01k	Prise en charge globale du VIH/SIDA	discrete	numeric	k. Prise en charge globale du VIH/SIDA
V714	f2_02_01l	Gestion des intrants et autres Vaccins	discrete	numeric	l. Gestion des intrants et autres Vaccins
V715	f2_02_01m	Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV	discrete	numeric	m. Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV
V716	f2_02_01n	Formation en pair ducation	discrete	numeric	n. Formation en pair ducation
V717	f2_02_01o	Formation en Sant de reproduction des Adolescents	discrete	numeric	o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents
V718	f2_02_01p	Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'e	discrete	numeric	p. Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'enfant/ PTME
V719	f2_02_01q	Autres	discrete	numeric	q. Autre, prciser
V720	f2_02_02	Besoins en formation	discrete	numeric	Y a-t-il des besoins en formation que vous estimez ncessaires pour votre travail actuel?
V721	f2_02_03a	PCIME clinique	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? a.Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME clinique)
V722	f2_02_03b	PCIME communautaire	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME communautaire)
V723	f2_02_03c	diagnostic du paludisme par les tests rapides	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides
V724	f2_02_03d	Prise en charge du paludisme par les ACT	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? d. Prise en charge du paludisme par les ACT
V725	f2_02_03e	Diagnostic / traitement de la tuberculose	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? e. Diagnostic / traitement de la tuberculose
V726	f2_02_03f	Planning Familial de base	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? f. Planning Familial de base
V727	f2_02_03g	SONEU	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)
V728	f2_02_03i	CNP recentres	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? i. CPN recentres

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V729	f2_02_03j	Prise en charge du Cholra	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? j. Prise en charge du Cholra
V730	f2_02_03k	Prise en charge globale du VIH/SIDA	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? k. Prise en charge globale du VIH/SIDA
V731	f2_02_03l	Gestion des intrants et autres Vaccins	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? l. Gestion des intrants et autres Vaccins
V732	f2_02_03m	Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? m. Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV
V733	f2_02_03n	Formation en pair ducation	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? n. Formation en pair ducation
V734	f2_02_03o	Formation en Sant de reproduction des Adolescents	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents
V735	f2_02_03p	Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'e	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? p. Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'enfant/ PTME
V736	f2_02_03q	Autres	discrete	numeric	De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel? q. Autre, prciser
V737	f2_03_01	Nombre d'heures par semaine de travail	contin	numeric	Selon les termes de votre contrat, vous tes suppos travailler dans ce centre de sant pendant combien d'heures par semaine?
V738	f2_03_02	Nombre d'heures d'absence	contin	numeric	Nous avons constat que les agents de sant font face certaines contraintes les empchant de ne pas toujours remplir leurs fonctions et respecter leurs heures de travail. Durant les 30 derniers jours, vous avez t absent pendant combien de jours?
V739	f2_03_03	Nombre de jour de travail	discrete	numeric	Combien de jours avez-vous travaill dans cette formation sanitaire durant les 7 derniers jours?
V740	f2_03_04	Nombre toal d'heures de travail	contin	numeric	Combien d'heures par jour avez-vous travaill dans cette formation sanitaire durant les 7 derniers jours?
V741	f2_03_05	Evolution du nombre d'heures de travail par semaine	discrete	numeric	Si vous comparez avec les 12 derniers mois, diriez-vous que le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez travaill par semaine a augment, s'est rduit ou est rest le mme?
V742	f2_03_06	tre absent sans permission	discrete	numeric	Vous arrive t-il parfois d'tre absent sans permission?
V743	f2_03_07	Activits ralises pendant l'absence	discrete	numeric	La dernire fois que vous tiez absent sans autorisation, quel genre d'activits meniez-vous principalement ?
V744	f2_03_08a	Le responsable / chef de la FOSA vous contacte	discrete	numeric	Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit? a. Le responsable / Chef de la formation sanitaire vous contacte
V745	f2_03_08b	Votre salaire / prime / bons est rduit	discrete	numeric	Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit? b. Votre salaire / prime / bons est rduit
V746	f2_03_08c	Le responsable en discute avec vous	discrete	numeric	Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit? c. Le responsable en discute avec vous
V747	f2_03_08d	Les absences se refltent dans votre valuation de rendement	discrete	numeric	Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit? d. Les absences se refltent dans votre valuation de rendement (Bul. de notes)
V748	f2_03_08e	Vos collgues vous en parlent	discrete	numeric	Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit? e. Vos collgues vous en parlent

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V749	f2_03_08f	Autre	discrete	numeric	Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit? f. Autre, Prciser
V750	f2_03_09	Nombre journalier de pateint consult	contin	numeric	Combien de malades individuels avez vous consults NOMBRE DE PATIENTS pendant votre dernire journe entire de travail?
V751	f2_04_01	Salaire Mensuel brut	discrete	numeric	Pouriez vous me donner approximativement le montant de votre Salaire Mensuel brut?
V752	f2_04_02	Salaire Mensuel brut il y a 1 An	discrete	numeric	Quel Etait le Montant De Votre Salaire Mensuel Brut Il Y A 1 An?
V753	f2_04_03	catgorie dans l'chelle salariale actuelle	discrete	numeric	Quelle est votre catgorie dans l'chelle salariale actuelle?
V754	f2_04_04a	Routine ou augmentation gnrale	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes? a. Routine ou augmentation gnrale
V755	f2_04_04b	rendement individuel	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes? b. rendement individuel
V756	f2_04_04c	Promotion	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes? c. Promotion
V757	f2_04_04d	Aucune augmentation	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes? d. Aucune augmentation
V758	f2_04_04e	Autres	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes? e. Autre, prciser
V759	f2_04_05	Recevoir la totalit de votre salaire dans les dlais	discrete	numeric	Pendant les 12 derniers mois, avez-vous toujours reu la totalit de votre salaire dans les dlais prvus par le calendrier des paiements ?
V760	f2_04_06	jour de reception du salaire	contin	numeric	Quel jour du mois tes vous suppos recevoir votre salaire?
V761	f2_04_07	Nombre de jours de retard du salaire	contin	numeric	Le mois dernier, avec combien de jours de retard avez-vous reu votre salaire ?
V762	f2_04_08	Recevoir la totalit du salaire du mois dernier	discrete	numeric	Avez-vous reu la totalit de votre salaire du mois dernier ?
V763	f2_04_09	Nombre de jours de retard de salaire de l'avant dernier mois	contin	numeric	Avec combien de jours de retard avez-vous reu votre salaire de l'avant dernier mois (celui d'il y a 2 mois) ?
V764	f2_04_10	Recevoir la totalit de salaire de l'avant dernier mois	discrete	numeric	Avez-vous reu la totalit de votre salaire de l'avant dernier mois ?
V765	f2_04_11	Raison de non dcaissement de la totalit du salaire	discrete	numeric	Pendant les 12 derniers mois, quelle raison principale tait avance pour justifier le fait que vous n'avez pas reu la totalit de votre salaire?
V766	f2_04_12	recevoir tout le salaire que l'on hors du calendrier de paie	discrete	numeric	Pendant les 12 derniers mois, avez vous reu tout le salaire que l'on vous devait mme si cela n'tait pas selon le calendrier des paiements?
V767	f2_04_13	Nombre de mois de retard du salaire	contin	numeric	Pour les 12 derniers mois, combien de mois de salaire vous doit-on ?
V768	f2_04_14	Vouloir quitter le travail actuel	discrete	numeric	Etes-vous tent de quitter votre travail actuel ?
V769	f2_04_15	Destination (future emploi)	discrete	numeric	S'il vous fallait quitter votre travail actuel, o iriezvous?
V770	f2_04_16	Salaire mensuel brut du lieu de choix	contin	numeric	Quel serait le salaire mensuel brut que vous accepterez pour travailler dans le lieu de votre choix?
V771	f2_05_01a	Gratuit ou subvention logement	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail a. Gratuit ou subvention logement

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V772	f2_05_01b	Aide-maladie et / ou mdicaments	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail b. Aide-maladie et / ou mdicaments
V773	f2_05_01c	Nourriture / Repas gratuits au lieu de service	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail c. Nourriture / Repas gratuits au lieu de service
V774	f2_05_01d	Tenue de travail	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail d. Tenue de travail
V775	f2_05_01e	Chaussures de travail	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail e. Chaussures de travail
V776	f2_05_01f	Transport entre votre domicile et le lieu de travail	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail f. Transport entre votre domicile et le lieu de travail
V777	f2_05_01g	cole gratuite ou subvention pour l'cole des enfants	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail g. cole gratuite ou subvention pour l'cole des enfants
V778	f2_05_02	Recevoir une prime de non logement	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement une prime de non logement?
V779	f2_05_03	frquence de paiement de la prime de logement	discrete	numeric	Quelle est la frquence de paiement de la prime de non logement?
V780	f2_05_04	Montant de prime reu	contin	numeric	Quel montant en FCFA avez-vous reu au titre de la prime de non logement la dernire occasion o vous l'avez reue?
V781	f2_05_05	une indemnit compensatoire pour " zone rurale difficile"	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement une indemnit compensatoire pour " zone rurale difficile" (du fait que vous exercez en zone rurale)?
V782	f2_05_06	la frquence de paiement de prime pour exercice en zone rura	discrete	numeric	Quelle est la frquence de paiement de cette prime compensatoire pour exercice en zone rurale
V783	f2_05_07	montant reu au titre de prime pour exercice en zone rurale	contin	numeric	Quel montant avez-vous reu au titre de votre prime compensatoire pour exercice en zone rurale la dernire priode ou la dernire occasion o vous l'avez reue ?
V784	f2_05_08	recevoir des frais de transport pour les activits de sensib	discrete	numeric	Est ce que vous recevez actuellement des frais de transport pour vos activits de sensibilisation?
V785	f2_05_09	Montant reu de frais de transport pour les activits de sen	contin	numeric	Pendant les 3 derniers mois, combien avez vous reu au titre de frais de transport pour les activits de sensibilisation?
V786	f2_06_01	Existence d'un responsable de la supervision du travail	discrete	numeric	Y a-t-il dans cette formation sanitaire quelqu'un qui est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit entre autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre rendement, vous conseille, parle de votre carriere avec vous?
V787	f2_06_02	responsable de la supervision du travail	discrete	numeric	Dans cette formation sanitaire qui est responsable de la supervision de votre travail?
V788	f2_06_03	poste du votre superviseur	discrete	numeric	Quel est le poste de votre superviseur selon les textes du Ministre de la sant?
V789	f2_06_04	Priode de l'entrevue avec le sup.	discrete	numeric	A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous avez parler de votre rendement ou de votre perfectionnement professionnel avec ce superviseur interne?
V790	f2_06_05	discut d'une difficult de service avec le sup. interne	discrete	numeric	Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une quelconque difficult de service avec votre superviseur interne?
V791	f2_06_06	constats de l'entrvue	discrete	numeric	Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup d'amliorations, quelques amliorations ou pas d'amliorations du tout?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V792	f2_06_07	Existence d'un responsable externe de la supervision du trav	discrete	numeric	Hors de cette Formation sanitaire, y a-t-il quelqu'un qui est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit entre autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre rendement, vous conseille, parle de votre carrière avec vous?
V793	f2_06_08	Responsable externe de la supervision de travail	discrete	numeric	Qui est responsable de la supervision de votre travail hors de cette formation sanitaire?
V794	f2_06_09	Nombre de discussion avec le sup. externe	contin	numeric	Pendant les 12 derniers mois, combien de fois avez vous discuté avec votre superviseur externe?
V795	f2_06_10	Période la dernière entrevue	discrete	numeric	A quand remonte la dernière entrevue lors de laquelle vous avez parlé de votre rendement ou de votre perfectionnement professionnel avec ce superviseur externe?
V796	f2_06_11a	Apport en matériel / équipement	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? a. Apport en matériel / équipement
V797	f2_06_11b	Vérification des registres	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? b. Vérification des registres
V798	f2_06_11c	Vérification des finances	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? c. Vérification des finances
V799	f2_06_11d	Observation des consultations	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? d. Observation des consultations
V800	f2_06_11e	évaluation des connaissances	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? e. évaluation des connaissances
V801	f2_06_11f	Enseignements sur des sujets du domaine de la santé	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? f. Enseignements sur des sujets du domaine de la santé
V802	f2_06_11g	Enseignements du domaine administratif	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? g. Enseignements du domaine administratif
V803	f2_06_11h	Directives de remplissage des fiches du SIS des registres	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? h. Directives pour le remplissage des fiches du système de suivi et d'informations sanitaires ou des registres
V804	f2_06_11i	Rien	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? i. Rien
V805	f2_06_11j	Entretien sur le rendement et/ou carrière	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? j. Entretien sur mon rendement et / ou ma carrière
V806	f2_06_11k	Inspection du centre de santé	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? k. Inspection du centre de santé
V807	f2_06_11l	Autre	discrete	numeric	A votre dernière rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a-t-il / elle fait dans le cadre de la supervision de votre travail? l. Autre, préciser

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V808	f2_06_12	Discut d'une difficult de service le superviseur externe	discrete	numeric	Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une quelconque difficult de service avec votre superviseur externe?
V809	f2_06_13	Constat aprs l'entrvue externe	discrete	numeric	Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup d'amliorations, quelques amliorations ou pas d'amliorations du tout?
V810	f2_07_01	Travail suplmentaire	discrete	numeric	Est-ce que vous exercez un autre travail ou une autre activit en dehors de cette formation sanitaire ?
V811	f2_07_02a	emploi dans un autre centre public	discrete	numeric	De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? a. emploi dans une autre formation sanitaire publique
V812	f2_07_02b	Emploi dans une clinique prive ou cabinet priv	discrete	numeric	De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? b. Emploi dans une clinique prive ou cabinet priv
V813	f2_07_02c	Emploi dans une pharmacie	discrete	numeric	De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? c. Emploi dans une pharmacie
V814	f2_07_02d	Emploi dans une affaire non-sanitaire autre que l'agricultur	discrete	numeric	De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? d. Emploi dans une affaire non-sanitaire autre que l'agriculture
V815	f2_07_02e	Agriculture	discrete	numeric	De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? e. Agriculture
V816	f2_07_02f	Autres	discrete	numeric	De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il? f. Autre, prciser
V817	f2_07_03	principale raison du travail sup.	discrete	numeric	Quelle est la principale raison pour laquelle vous faites cet autre travail ou activit?
V818	f2_07_04a	Nombre d'Anne du travail secondaire	contin	numeric	Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette activit secondaire? - Ans
V819	f2_07_04b	Nombre de Mois du travail secondaire	contin	numeric	Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette activit secondaire? - Mois
V820	f2_07_05	Temps de travail sup.	contin	numeric	Combien d'heures avez-vous pass cet autre travail pendant les 7 derniers jours?
V821	f2_07_06	salaire mensuel net du travail sup.	contin	numeric	Quel est votre salaire mensuel net cet autre emploi ? (prenez l'exemple du mois dernier)
V822	f2_08_01	senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur	discrete	numeric	Pendant les 2 semaines dernires, je me suis senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur.....
V823	f2_08_02	se sentir calme et dtendu (e)	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires semaines, j'tais calme et dtendu (e)
V824	f2_08_03	Etre actif (ve) et vigoureux (se)	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires semaines , j'tais actif (ve) et vigoureux (se)
V825	f2_08_04	Se sentir frais (che) et repos (e) au rveil	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires semaines, je me sentais frais (che) et repos (e) mon rveil...
V826	f2_08_05	Avoir des journées remplies de choses intressantes.	discrete	numeric	Pendant les 2 dernires semaines, mes journées taient remplies de choses intressantes.....
V827	f2_09_01	Collaboration avec les autres Formations Santaires	discrete	numeric	Collaboration avec les autres Formations Santaires
V828	f2_09_02	Collaboration avec le personnel du district / Ministre de l	discrete	numeric	Collaboration avec le personnel du district / prfecture/Ministre de la sant
V829	f2_09_03	Collaboration avec la dlgtion rgionale de la sant	discrete	numeric	Collaboration avec la membre de l'quipe cadre de la rgion de la prfecture/distict et Centre de sant
V830	f2_09_04	Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation sanit	discrete	numeric	Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation sanitaire
V831	f2_09_05	Gestion de l'quipe dirrigeante	discrete	numeric	La faon dont l'quipe dirigeante de cette formation sanitaire le gre

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V832	f2_09_06	Quantit de mdicaments disponibles dans le centre	discrete	numeric	Quantit de mdicaments disponibles dans cette formation sanitaire
V833	f2_09_07	Qualit de mdicaments disponibles dans le centre	discrete	numeric	Qualit de mdicaments disponibles dans cette formation sanitaire
V834	f2_09_08	Quantit d'quipements disponibles dans le centre	discrete	numeric	Quantit d'quipements disponibles dans cette formation sanitaire
V835	f2_09_09	Qualit/tat physique des quipements dans ce centre	discrete	numeric	Qualit et tat physique des quipements dans cette formation sanitaire
V836	f2_09_10	Disponibilit de certains produits consommables dans le cent	discrete	numeric	Disponibilit de certains consommables dans cette formation sanitaire (compresses, matriel de bureau, etc..)
V837	f2_09_11	Qualit/tat physique du btiment du centre	discrete	numeric	Qualit et tat physique du btiment abritant cette formation sanitaire
V838	f2_09_12	Capacit fournir des soins de qualit au vu des conditions	discrete	numeric	Votre capacit fournir des soins de qualit au vu des conditions de travail dans cette formation sanitaire
V839	f2_09_13	Relations entre le centre de sant et les chefs traditionnel	discrete	numeric	Relations entre cette formation sanitaire et les chefs traditionnels
V840	f2_09_14	Degr de respect reu au sein de la communaut	discrete	numeric	Le degr de respect que l'on vous accorde au sein de la communaut
V841	f2_09_15	Opportunitis pour amliorer les connaissances travers les	discrete	numeric	Les opportunitis pour vous d'amliorer vos connaissances et aptitudes travers les formations
V842	f2_09_16	Chance de dbattre des questions de service avec le supervis	discrete	numeric	La chance de pouvoir dbattre des questions de service avec votre superviseur le plus proche
V843	f2_09_17	Reconnaissance de capacit par le sup.	discrete	numeric	Le fait que votre superviseur le plus proche reconnaisse que vous faites du bon travail
V844	f2_09_18	Recompense des efforts	discrete	numeric	La chance de recevoir une reconnaissance aprs le dur labeur; financirement ou d'une autre manire.
V845	f2_09_19	Opportunit d'utilisation des aptitudes dans le travail	discrete	numeric	L'opportunit d'utiliser vos aptitudes dans votre travail
V846	f2_09_20	salaire	discrete	numeric	Votre salaire
V847	f2_09_21	avantages	discrete	numeric	Vos avantages (tels que le logement, les frais de transport, les divers bonus y compris la prime de rendement, etc..)
V848	f2_09_22	chances de promotion	discrete	numeric	Vos chances de promotion
V849	f2_09_23	scurit au sein de la communaut	discrete	numeric	La scurit au sein de la communaut
V850	f2_09_24	logement	discrete	numeric	Le logement
V851	f2_09_25	Possibilit de scolarisation des enfants	discrete	numeric	Possibilit de scolarisation pour vos enfants. SI PAS D'ENFANT, ECRIRE "NAP".
V852	f2_09_26	Degr de satisfaction par rapport au travail	discrete	numeric	En gnral quel est votre degr de satisfaction par rapport votre travail?
V853	f2_10_01	partage d'expertise avec les autres collgues	discrete	numeric	le personnel partage volontairement son expertise avec les autres collgues.
V854	f2_10_02	rsolution des problmes	discrete	numeric	Lorsqu'il y a des dsaccords entre les collgues, ils agissent en pacificateurs et essaient de rsoudre le problme.
V855	f2_10_03	les membres des staff s'entraident	discrete	numeric	Les membres du staff s'entraident volontairement quand un des collgues prend du retard ou rencontre des difficults dans le cadre de son travail.
V856	f2_10_04	consultation mutuelle des personnels	discrete	numeric	Le personnel se consulte mutuellement avant d'entreprendre toute action susceptible d'affecter les uns et les autres.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V857	f2_10_05	Prvention des conflits par les personnels	discrete	numeric	Le personnel prend des mesures pour prvenir d'eventuels conflits pouvant natre parmi eux.
V858	f2_10_06	s'appesantir sur les aspects ngatifs	discrete	numeric	Le personnel met l'accent sur ce qui ne marche pas au lieu de s'appesantir sur les aspects positifs.
V859	f2_10_07	commentaire sur des sujets extra professionnels	discrete	numeric	Le personnel passe du temps commenter sur des sujets extra professionnels
V860	f2_10_08	Se plaindre des problmes professionnels	discrete	numeric	Le personnel passe du temps se plaindre des problmes professionnels
V861	f2_10_09	Le travail donne la libert d'organiser les activits, les m	discrete	numeric	Mon travail me donne la libert d'organiser mes activits les mthodes et approches utiliser
V862	f2_10_10	Autorit du superviseurs sur le travail	discrete	numeric	Mes superviseurs me donnent assez d'autorit afin de mener bien mon travail.
V863	f2_10_11	Reconnaissance de la professionnalit du travail par la comm	discrete	numeric	Il est important pour moi que la communaut reconnaisse mon travail en tant que professionnel (le)
V864	f2_10_12	Reconnaissance de la professionnalit du travail par les pai	discrete	numeric	Il est important pour moi que mes paires reconnaissent mon travail en tant que professionnel (le)
V865	f2_10_13	Facile d'daptater au changement	discrete	numeric	Il est facile de s'adapter aux changements au sein de la formation sanitaire.
V866	f2_10_14	Difficult d'daptater au changement	discrete	numeric	Il est difficile de s'adapter aux changements brusques.
V867	f2_10_15	Les changements sont une opportunit d'amlioration	discrete	numeric	Les changements sont une opportunit d'amlioration dans la formation sanitaire
V868	f2_10_16	Le travail rend fier (e) de soi.	discrete	numeric	Mon travail me rend fier (e) de moi.
V869	f2_10_17	Etre fier (e) du travaille	discrete	numeric	Je suis fier (e) du travail que je fais dans cette formation sanitaire.
V870	f2_10_18	Etre fier (e) de travailler dans le centre	discrete	numeric	Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire.
V871	f2_10_19	Etre fier (e) de travailler dans le centre de sant et non p	discrete	numeric	Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire et non pas dans d'autres de ce pays.
V872	f2_10_20	Vouloir travailler ailleurs	discrete	numeric	J'aimerais travailler ailleurs que dans cette formation sanitaire.
V873	f2_10_21	Etre inspir donner le mieux de moi au travail par le serv	discrete	numeric	Cette formation sanitaire m'inspire donner le meilleur de moi-mme au travail.
V874	f2_10_22	Travailler avec efficacit	discrete	numeric	J'accomplis mes tches avec efficacit.
V875	f2_10_23	Etre un grand travailleur	discrete	numeric	Je suis un grand travailleur
V876	f2_10_24	Etre ponctuel	discrete	numeric	Je suis un grand travailleur
V877	f2_10_25	Etre motiv (e) de travailler durement	discrete	numeric	Ces jours-ci je suis motiv (e) de travailler aussi durement que je le peux.
V878	f2_10_26	Considrer le centre comme un lieu trs personnel	discrete	numeric	Ma formation sanitaire est un lieu trs personnel. C'est comme une seconde famille et on y partage normment entre nous.
V879	f2_10_27	Centre trs dynamique/novateur	discrete	numeric	Ma formation sanitaire est trs dynamique et novatrice. Les gens sont prts prendre des risques pour le travail bien fait.
V880	f2_10_28	Centre trs formel/structur	discrete	numeric	Ma formation sanitaire est trs formelle et structure Les politiques et procdures sont importantes pour notre travail.
V881	f2_10_29	Les relations entre le personnel sont moins importantes	discrete	numeric	Dans ma formation sanitaire, le plus important c'est de raliser les objectifs journaliers, faire notre travail. Les relations entre le personnel sont moins importantes.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V882	f2_10_30	Le responsable du centre est un mentor/un modle.	discrete	numeric	Le responsable de notre formation sanitaire est un mentor, un modle.
V883	f2_10_31	Le responsable du centre est prt innover et prendre des	discrete	numeric	Le responsable de notre formation sanitaire est prt innover et prendre des risques pour amliorer les choses.
V884	f2_10_32	Dpendance des chefs des politiques et des procdures.	discrete	numeric	Le chef de ma formation sanitaire dpend trop des politiques et des procdures.
V885	f2_10_33	Le chef motive le personnel en vue de l'atteinte des objecti	discrete	numeric	le chef de ma formation sanitaire motive le personnel en vue de l'atteinte des objectifs.
V886	f2_10_34	La loyaut/la tradition sont trs importantes dans le centre	discrete	numeric	La loyaut et la tradition sont trs importantes dans ma formation sanitaire.
V887	f2_10_35	L'innovation et le sens de la comptition sont trs importan	discrete	numeric	L'innovation et le sens de la comptition sont trs importantes dans ma formation sanitaire.
V888	f2_10_36	Importance du respect des procdures/des rgles.	discrete	numeric	Le respect des procdures et des rgles est trs important dans ma formation sanitaire.
V889	f2_10_37	raliser de bons rsultats et atteindre un bon rendement.	discrete	numeric	Dans ma formation sanitaire, c'est trs important de raliser de bons rsultats et atteindre un bon rendement.
V890	f2_11_01a	Action N1: si les femmes ne viennent pas pour la consultation	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prnatales, que feriez-vous?
V891	f2_11_01b	Action N2: si les femmes ne viennent pas pour la consultation	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prnatales, que feriez-vous?
V892	f2_11_01c	Action N3: si les femmes ne viennent pas pour la consultation	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prnatales, que feriez-vous?
V893	f2_11_02a	Action N1: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?
V894	f2_11_02b	Action N2: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?
V895	f2_11_02c	Action N3: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?
V896	f2_11_03a	Action N1: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?
V897	f2_11_03b	Action N2: si les femmes ne viennent pas pour les soins	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?
V898	f2_11_03c	Action N3: si les femmes ne viennent pas pour les soins	discrete	numeric	Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?
V899	f2_11_04a	Action N1: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport	discrete	numeric	Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?
V900	f2_11_04b	Action N2: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport	discrete	numeric	Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?
V901	f2_11_04c	Action N3: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport	discrete	numeric	Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?
V902	f2_11_05a	Action N1: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent	discrete	numeric	Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la communaut. Que ferez-vous?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V903	f2_11_05b	Action N2: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent	discrete	numeric	Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la communaut. Que ferez-vous?
V904	f2_11_05c	Action N3: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent	discrete	numeric	Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la communaut. Que ferez-vous?
V905	f2_12_01	Agent de sant est-il un mdecin, mdecin assistant ou infir	discrete	numeric	L'agent de sant est-il un mdecin, TSS, infirmier (re) ,Sage-Femme diplm d'Etat ou Assistant de sant?
V906	f2_12_02a	BCG / VPO	discrete	numeric	A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants? a. BCG / VPO 0
V907	f2_12_02b	VPO 1 / PENTA1 / Pneumo-13.1	contin	numeric	A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants? b. VPO 1 / DTC 1- HepB1-Hib1 /Pneumo-13.1
V908	f2_12_02c	VPO 2 / PENTA 2 / Pneumo-13.2	contin	numeric	A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants? c. VPO 2 / DTC 2- HepB2-Hib2 /Pneumo-13.2
V909	f2_12_02d	VPO 3 / PENTA3 / Pneumo-13.3	contin	numeric	A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants? d. VPO 3 / DTC 3- HepB3-Hib3 /Pneumo-13.3
V910	f2_12_02e	Rougeole / Fivre Jaune	contin	numeric	A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants? e. Rougeole / Fivre Jaune
V911	f2_12_02f	Vitamine A	contin	numeric	A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants? f. Vitamine A
V912	f2_12_03	Vacciner un enfant de 9 ans	discrete	numeric	Imaginez qu'une mre vous apporte son bb g de 9 mois pour une vaccination de routine. Vous vous rendez compte que l'enfant fait de la fivre, a la gorge rouge, et le rhume, mais ne montre pas de signe d'autres maladies. Allezvous le vacciner?
V913	f2_12_04a	Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? A.demander que le malade soit rfr d'urgence a l'hpital

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V914	f2_12_04b	Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? B. lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
V915	f2_12_04c	Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? C. lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique
V916	f2_12_04d	Inject une dose d'antibiotique injectable	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? D. injecter une dose d'antibiotique injectable

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V917	f2_12_04e	Injecter une dose d'un second d'antibiotique	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? E. injecter une dose d'un second antibiotique
V918	f2_12_04f	Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? F. prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
V919	f2_12_04g	Donner une dose d'antibiotique par voie orale	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? G. donner une dose d'un antibiotique par voie orale

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V920	f2_12_04h	Prescrire des antibiotiques oraux pendant 5 jours	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? H. prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
V921	f2_12_04i	Injecter une dose de quinine	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? I. injecter une dose de quinine
V922	f2_12_04j	Donner une dose d'un antipaluden	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? J. donner une dose d'un antipaluden

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V923	f2_12_04k	Prescrire de la quinine pendant 5 jour	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? K. prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
V924	f2_12_04l	Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? L. prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
V925	f2_12_04m	Administrer du SRO au centre de sant	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? M. administrer du sro au centre de sant

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V926	f2_12_04n	Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? N. conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital
V927	f2_12_04o	Prescrire du SRO pour le traitement domicile	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? O. prescrire du sro pour le traitement a domicile
V928	f2_12_04p	Donner une dose de paracetamol	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? P. donner une dose de paracetamol

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V929	f2_12_04q	Prescrire du paractamol pour le traitement	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? Q. prescrire du paractamol pour le traitement
V930	f2_12_04r	A Donner une dose de vitamine A	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? R. donner une dose de vitamine a
V931	f2_12_04s	Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycémie	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? S. prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycémie

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V932	f2_12_04t	Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? T. conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
V933	f2_12_04u	Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat	discrete	numeric	A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? U. conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
V934	f2_12_05a	Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? a. Le rfrer en urgence vers une fosa de rfrence.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V935	f2_12_05b	Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? b. Lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
V936	f2_12_05c	Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? c. Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique
V937	f2_12_05d	Inject une dose d'antibiotique injectable	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? d. Injecter une dose d'antibiotique injectable

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V938	f2_12_05e	Injecter une dose d'un second d'antibiotique	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? e. Injecter une dose d'un second antibiotique
V939	f2_12_05f	Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? f. Prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
V940	f2_12_05g	Donne une dose d'antibiotique par voie orale	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? g. Donner une dose d'un antibiotique par voie orale

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V941	f2_12_05h	Prescrire des antibiotiques oraux pendant 5 jours	discrete	numeric	Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
V942	f2_12_05i	Injecter une dose de quinine	discrete	numeric	Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? i. Injecter une dose de quinine
V943	f2_12_05j	Donner une dose d'un antipaluden	discrete	numeric	Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? j. Donner une dose d'un antipaluden

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V944	f2_12_05k	Prescrire de la quinine pendant 5 jour	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
V945	f2_12_05l	Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? l. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
V946	f2_12_05m	Administrer du SRO au centre de sant	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? m. Administrer du SRO au centre de sante

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V947	f2_12_05n	Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hôpital	discrete	numeric	Je vais présent vous lire le deuxième scénario.----- Un papa se présente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernière. L'enfant ne présente pas d'autres symptômes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de santé a découvert que la température de l'enfant est de 38,2°C et a constaté un coulement l'oreille droite. L'agent de santé a constaté que le cou de l'enfant était raide et une zone sensible derrière l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reçu toutes les doses de vaccin pour son âge. Il n'y a pas d'autres découvertes cliniques anormales. En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant? n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hôpital
V948	f2_12_05o	Prescrire du SRO pour le traitement domicile	discrete	numeric	Je vais présent vous lire le deuxième scénario.----- Un papa se présente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernière. L'enfant ne présente pas d'autres symptômes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de santé a découvert que la température de l'enfant est de 38,2°C et a constaté un coulement l'oreille droite. L'agent de santé a constaté que le cou de l'enfant était raide et une zone sensible derrière l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reçu toutes les doses de vaccin pour son âge. Il n'y a pas d'autres découvertes cliniques anormales. En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant? o. Prescrire du SRO pour le traitement domicile
V949	f2_12_05p	Donner une dose de paracétamol	discrete	numeric	Je vais présent vous lire le deuxième scénario.----- Un papa se présente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernière. L'enfant ne présente pas d'autres symptômes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de santé a découvert que la température de l'enfant est de 38,2°C et a constaté un coulement l'oreille droite. L'agent de santé a constaté que le cou de l'enfant était raide et une zone sensible derrière l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reçu toutes les doses de vaccin pour son âge. Il n'y a pas d'autres découvertes cliniques anormales. En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant? p. Prescrire du SRO pour le traitement domicile

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V950	f2_12_05q	Prescrire du paractamol pour le traitement	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? q. Prescrire du paractamol pour le traitement
V951	f2_12_05r	A Donner une dose de vitamine A	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? r. Prescrire du paractamol pour le traitement
V952	f2_12_05s	Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derriere l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? s. Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V953	f2_12_05t	Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? t. Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
V954	f2_12_05u	Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? u. Conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
V955	f2_12_05v	Demander que l'on mette l'enfant au chaud	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V956	f2_12_06a	le référer en urgence vers une fosa de référence	discrete	numeric	Je vais présent vous lire le troisième scénario.-----Une adolescente emmène sa jeune sœur âgée de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle déclare que sa sœur tousse depuis 5 jours et fait de la fièvre depuis la veille. Elle se souvient que sa sœur a eu une éruption cutanée généralisée il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mère continue d'allaiter sa sœur au lait maternel. Il n'y a pas de paludisme dans la zone où ils vivent. L'agent de santé a pesé l'enfant (8,5kg) et pris sa température (38,8°C) Il a compté les battements cardiaques par minute et a constaté un tirage sous-costal. Pas d'autres découvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vacciné et a reçu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant? a. Le référer en urgence vers une fosa de référence
V957	f2_12_06b	lui administrer un solut lactate ringier ou solut sale par	discrete	numeric	Je vais présent vous lire le troisième scénario.-----Une adolescente emmène sa jeune sœur âgée de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle déclare que sa sœur tousse depuis 5 jours et fait de la fièvre depuis la veille. Elle se souvient que sa sœur a eu une éruption cutanée généralisée il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mère continue d'allaiter sa sœur au lait maternel. Il n'y a pas de paludisme dans la zone où ils vivent. L'agent de santé a pesé l'enfant (8,5kg) et pris sa température (38,8°C) Il a compté les battements cardiaques par minute et a constaté un tirage sous-costal. Pas d'autres découvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vacciné et a reçu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant? b. Lui administrer un solut lactate ringier ou solut sale par voie iv
V958	f2_12_06c	lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique	discrete	numeric	Je vais présent vous lire le troisième scénario.-----Une adolescente emmène sa jeune sœur âgée de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle déclare que sa sœur tousse depuis 5 jours et fait de la fièvre depuis la veille. Elle se souvient que sa sœur a eu une éruption cutanée généralisée il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mère continue d'allaiter sa sœur au lait maternel. Il n'y a pas de paludisme dans la zone où ils vivent. L'agent de santé a pesé l'enfant (8,5kg) et pris sa température (38,8°C) Il a compté les battements cardiaques par minute et a constaté un tirage sous-costal. Pas d'autres découvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vacciné et a reçu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant? c. Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V959	f2_12_06d	injecter une dose d'antibiotique injectable	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? d. Injecter une dose d'antibiotique injectable
V960	f2_12_06e	injecter une dose d'un second antibiotique	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? e. Injecter une dose d'un second antibiotique
V961	f2_12_06f	prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? f. Prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V962	f2_12_06g	donner une dose d'un antibiotique par voie orale	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? g. Donner une dose d'un antibiotique par voie orale
V963	f2_12_06h	prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
V964	f2_12_06i	injecter une dose de quinine	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? i. Injecter une dose de quinine

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V965	f2_12_06j	donner une dose d'un antipaluden	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? j. Donner une dose d'un antipaluden
V966	f2_12_06k	prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours
V967	f2_12_06l	prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? l. Prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V968	f2_12_06m	administrer du sro au centre de sante	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? m. Administrer du SRO au centre de sant
V969	f2_12_06n	conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital
V970	f2_12_06o	prescrire du sro pour le traitement a domicile	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? o. Prescrire du SRO pour le traitement domicile

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V971	f2_12_06p	donner une dose de paracetamol	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? p. Donner une dose de paractamol
V972	f2_12_06q	prescrire du paractamol pour le traitement	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? q. Prescrire du paractamol pour le traitement
V973	f2_12_06r	donner une dose de vitamine A	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatées. La carte de vaccination montre que l'enfant est complètement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? r. Donner une dose de vitamine a

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V974	f2_12_06s	prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? s. Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie
V975	f2_12_06t	conseiller de poursuivre l'allaitement maternel.	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? t. Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
V976	f2_12_06u	conseiller de donner des aliments et boissons autres que le	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? u. Conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V977	f2_12_06v	demander que l'on mette l'enfant au chaud.	discrete	numeric	Je vais prsent vous lire le troisieme scario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud
V978	f2_12_07a	le rfrer en urgence vers une fosa de reference	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? a. le rfrer en urgence vers une fosa de reference.
V979	f2_12_07b	lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? b. lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv
V980	f2_12_07c	lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? c. lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V981	f2_12_07d	injecter une dose d'antibiotique injectable	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? d. injecter une dose d'antibiotique injectable
V982	f2_12_07e	injecter une dose d'un second antibiotique	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? e. injecter une dose d'un second antibiotique
V983	f2_12_07f	prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? f. prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours
V984	f2_12_07g	donner une dose d'un antibiotique par voie orale	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? g. donner une dose d'un antibiotique par voie orale

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V985	f2_12_07h	prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? h. prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours
V986	f2_12_07i	injecter une dose de quinine	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? i. injecter une dose de quinine
V987	f2_12_07j	donner une dose d'un antipaluden	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? j. donner une dose d'un antipaluden
V988	f2_12_07k	prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? k. prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V989	f2_12_07l	prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? l. prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours
V990	f2_12_07m	administrer du sro au centre de sante	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? m. administrer du sro au centre de sant
V991	f2_12_07n	conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? n. conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital
V992	f2_12_07o	prescrire du sro pour le traitement a domicile	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? o. prescrire du sro pour le traitement a domicile

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V993	f2_12_07p	donner une dose de paracetamol	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? p. donner une dose de paracetamol
V994	f2_12_07q	prescrire du paractamol pour le traitement	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? q. prescrire du paractamol pour le traitement
V995	f2_12_07r	donner une dose de vitamine A	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? r. donner une dose de vitamine a
V996	f2_12_07s	prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? s. prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V997	f2_12_07t	conseiller de poursuivre l'allaitement maternel.	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? t. conseiller de poursuivre l'allaitement maternel
V998	f2_12_07u	conseiller de donner des aliments et boissons autres que le	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? u. conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel
V999	f2_12_07v	demandeur que l'on mette l'enfant au chaud.	discrete	numeric	A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine. En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant? v. demander que l'on mette l'enfant au chaud
V1000	f2_12_08a	Saignement vaginaux	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du fœtus taient normaux, le fœtus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le fœtus est actif et ses battements de cœur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderez-vous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : a. saignements vaginaux

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1001	f2_12_08b	Convulsion	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : b. convulsions
V1002	f2_12_08c	Maux de tte svres/troubles de la vision	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : c. maux de tte svres ou troubles de la vision
V1003	f2_12_08d	Fivre et trop faible pour se relever du lit	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : d. fivre et trop faible pour se lever du lit

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1004	f2_12_08e	Douleurs abdominales svres	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : e. douleurs abdominales svres
V1005	f2_12_08f	Respiration rapide ou difficile	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : f. respiration rapide ou difficile
V1006	f2_12_08g	Fivre (seul)	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : g. fivre (seule)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1007	f2_12_08h	Douleurs abdominales	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : h. douleurs abdominales
V1008	f2_12_08i	Se sentir malade	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : i. se sent malade
V1009	f2_12_08j	Face, doigt, pieds enfls	discrete	numeric	je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse. En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit : j. face, doigts, pieds enfls
V1010	f2_12_09a	Garder le bb au chaud	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. a. Garder le bb au chaud.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1011	f2_12_09b	Pincer et couper le cordon si ncessaire	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. b. Pincer et couper le cordon si ncessaire
V1012	f2_12_09c	Tranfrer le bb sur une surface sche,propre et chaude	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. c. Transfrer le bb sur une surface sche, propre et chaude
V1013	f2_12_09d	Informeer la mre que le bb des difficults respirer	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. d. Informer la mre que le bb a des difficults respirer et que vous allez aider le bb afin qu'il respire
V1014	f2_12_09e	Garder le bb envelopper	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. e. Garder le bb envelopp (et si possible sous un appareil de chauffage)
V1015	f2_12_09f	Ouvrir les voies d'aration	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. f. Ouvrir les voies d'aration
V1016	f2_12_09g	Positionner sa tte de faon ce qu'il soit ldrement ten	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. g. Positionner sa tte de faon ce qu'il soit lgrement tendu
V1017	f2_12_09h	Aspirer d'abord la bouche et ensuite le nez.	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. h. Aspirer d'abord la bouche et ensuite le nez
V1018	f2_12_09i	Rpter l'aspiration si ncessaire	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. i. Rpter l'aspiration si ncessaire
V1019	f2_12_09j	Ventiler le bb	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. j. Ventiler le bb

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1020	f2_12_09k	Placer un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. k. Placer un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez (afin de former un capuchon)
V1021	f2_12_09l	Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. l. Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se soulve
V1022	f2_12_09m	Si la poitrine ne se soulve pas	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. m. Si la poitrine ne se soulve pas
V1023	f2_12_09n	Vrifier la position de la tte et repositionner	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. n. Vrifier la position de la tte et repositionner le si ncessaire
V1024	f2_12_09o	Vrifier le bouchon du masque et sceller de nouveau	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. o. Vrifier le bouchon du masque et sceller de nouveau si ncessaire
V1025	f2_12_09p	Presser le masque 40 pression par minute	discrete	numeric	Je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas. p. Presser le masque 40 pressions par minute (pendant 20 minutes) jusqu' ce que le nouveau ne commence a respirer ou pleurer
V1026	f2_12_10a	Arrter les tentatives de ranimation	discrete	numeric	je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter? a. Arrter les tentatives de ranimation (le bb est dcd)
V1027	f2_12_10b	Expliquer ce qui s'est passer la mre	discrete	numeric	je vais vous lire le sixieme scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter? b. Expliquer ce qui s'est pass la mre

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1028	f2_12_10c	Administration des soins de soutien et rconforter la mre	discrete	numeric	je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter? c. Administrer des soins de soutien et rconforter la mre (ex. Lui permettre de tenir son bb)
V1029	f2_12_10d	Enrgistrer le cas	discrete	numeric	je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement. Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter? d. Enregistrer le cas
V1030	f2_13_01a	Nombre de gestation	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? a. Nombre de gestations
V1031	f2_13_01b	Nombre de naissance	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? b. Nombre de naissance
V1032	f2_13_01c	Nombre d'avortement spontans/mort-ns/ nombre d'avortement	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? c. Nombre d'avortements spontans / mort-ns / nombre d'avortements provoqus
V1033	f2_13_01d	Saignement pendant le travail	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? d. Y a-t-il eu des saignements pendant le dernier travail?
V1034	f2_13_01e	Naissance naturelle/csarienne/forceps	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? e. Comment est ce que dernier enfant est-il n? (voies naturelles?cesarienne? Forceps?)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1035	f2_13_01f	Poids la naissance du dernier enfant	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? f. Poids a la naissance du dernier enfant
V1036	f2_13_01g	Antcdent d'anomalie gntiques	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? g. Antcdents d'anomalies gntiques
V1037	f2_13_01h	Vaccination contre le ttanique	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures? h. Vaccination contre le ttanos?
V1038	f2_13_02a	Date des dernires rgles	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? a. Date des dernires rgles?
V1039	f2_13_02b	Avoir un problme de sant	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? b. Avez vous un quelconque problme de sante en ce moment?
V1040	f2_13_02c	Sentir des contractions	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? c. Sentez vous des contractions?
V1041	f2_13_02d	Avoir des saignement gntaux	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? d. Avez vous des saignements vaginaux?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1042	f2_13_02e	Perte/gain de poids	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? e. Perte / gain de poids ?
V1043	f2_13_02f	Nause/vomissement	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? f. Nause ou vomissement?
V1044	f2_13_02g	Prendre des mdicaments	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? g. Prenez vous des mdicaments actuellement?
V1045	f2_13_02h	Vaccination contre le ttanos	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle? h. Vaccination contre le ttanos?
V1046	f2_13_03a	Avoir un antcdent de tension artrial	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? a. Avez vous un antcdent de tension artrielle?
V1047	f2_13_03b	Antcdent de diabte	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? b. Antcdent de diabte?
V1048	f2_13_03c	Antcdent d'IST et VIH	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? c. Antcdents d' ist y compris le vih?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1049	f2_13_03d	Utilisation de DIU ou de contraception	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? d. Utilisation de diu ou contraceptifs?
V1050	f2_13_03e	Test de PAP	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? e. Test de pap?
V1051	f2_13_03f	Maladie du cardiaque/du foie/du paludisme/goitre	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? f. Maladie cardiaque, du foie, paludisme, goitre?
V1052	f2_13_03g	Antcdent de maladie hrditaire	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? g. Antcdents familiaux de maladies hrditaires?
V1053	f2_13_03h	Allergie un mdicament	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? h. Allergies a un medicaments?
V1054	f2_13_03i	Fumeur actuel ou prar le passer	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? i. Fumeur actuel ou par le pass?
V1055	f2_13_03j	Antcdent de consommation d'alcool	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? j. Antcdent de consommation d'alcool?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1056	f2_13_03k	Antcdent de consommation illicite	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? k. Antcdent de consommation de drogue illicite?
V1057	f2_13_03l	Groupe sanguin et comptabilit croise	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ? l. Groupe sanguin et compatibilit croise
V1058	f2_13_04a	Taille	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? a. Taille
V1059	f2_13_04b	Poids	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? b. Poids
V1060	f2_13_04c	Pression artrielle	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? c. Pression artrielle
V1061	f2_13_04d	Temprature	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? d. Temperature
V1062	f2_13_04e	Frquence de respiration	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? e. Frquence respiratoire
V1063	f2_13_04f	Palper l'abdomen	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? f. Palper l'abdomen

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1064	f2_13_04g	Ecouter les battements de coeur du fœtus	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? g. couter les battements de cœur du fœtus
V1065	f2_13_04h	Examen palvient	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? h. Examen pelvien
V1066	f2_13_04i	Contrler les oedems et les gonflement	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? i. Contrler les œdmes et gonflements
V1067	f2_13_04j	Msurer la taille de l'utrus	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ? j. Administrer l'ana-toxine ttanique
V1068	f2_13_05a	Tests de grossesse	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? a. Tests de grossesse
V1069	f2_13_05b	Test d'hmoglobine	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? b. Test d'hmoglobine
V1070	f2_13_05c	Recherche du diabte dans l'urine	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? C. Recherche du diabte dans les urines

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1071	f2_13_05d	Protne dans l'urine	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? d. Protine dans l'urine
V1072	f2_13_05e	Ultrason	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? e. Ultrason
V1073	f2_13_05f	Numration globulaire plaquettaire	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? f. Numration globulaire plaquettaire
V1074	f2_13_05g	Ure et cratine	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? g. Ure et cratinine
V1075	f2_13_05h	Enzymes hpatiques	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? h. Enzymes hpatiques
V1076	f2_13_05i	Test de VIH	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? i. Test VIH
V1077	f2_13_05j	Recherche des IST/syphilis et/ou Cgonorrhe	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? j. Recherche des IST - syphilis et/ou gonorrhe
V1078	f2_13_05k	Anticorps contre la rubole	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? k. Anticorps contre la rubole

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1079	f2_13_05l	Groupe sanguin et comptabilit croise	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ? l. Groupe sanguin et compatibilit croise
V1080	f2_13_06a	Moustiquaire imprgne d'insecticide	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ? a. Moustiquaire imprgne d'insecticides
V1081	f2_13_06b	Fer/supplment d'acide folique	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ? b. Fer / supplment d'acide folique
V1082	f2_13_06c	Traitement prventif intermittent du paludisme	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ? c. Traitement prventif intermittent du paludisme
V1083	f2_13_07a	Nutrition	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? a. Nutrition
V1084	f2_13_07b	Fer/supplment d'acide folique	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? b. Fer/ supplment d'acide folique
V1085	f2_13_07c	Signe alarmants d'appel d'urgence l'aide	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? c. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1086	f2_13_07d	Allaitement maternel	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? d. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide
V1087	f2_13_07e	Contraception	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? e. Contraception
V1088	f2_13_07f	Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) DU VIH	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? f. Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) du VIH
V1089	f2_13_07g	Utilisation de moustiquaire imprgner d'insecticide	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso? g. Utilisation d'une moustiquaire imprgne d'insecticide
V1090	f2_13_08a	Remplir une carte de consultation pnatale	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso? a. Remplir une carte de consultations pnatales
V1091	f2_13_08b	Programmer une autre consultation pnatale	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso? b. Programmer une autre consultation pnatale
V1092	f2_13_08c	Programmer un autre accouchement en milieu hospitalier	discrete	numeric	Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre. Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso? c. Programmer un accouchement en milieu hospitalier
V1093	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F3_Observation Directe CPN

Content

Cases 772

Variable(s) 80

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1094	f3_01_01	Numro de suivi du patient	contin	numeric	Numro de suivi du patient la FOSA
V1095	f3_01_02	Numero d'agent	contin	numeric	Numro de l'Agent de sant
V1096	f3_01_03	Sexe de l'agent	discrete	numeric	Sexe de l'agent de sant
V1097	f3_01_04	Type d'agent	discrete	numeric	Qualification de l'agent de sant
V1098	f3_01_05	Type de FOSA	discrete	numeric	Type de formation sanitaire
V1099	f3_02_01	Heure de dbut de la consultation	contin	numeric	Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.
V1100	f3_02_02	Premire visite de grossesse	discrete	numeric	Noter s'il s'agit ici de la premire visite de la patiente pour les soins prnataux dans cette FOSA pour cette grossesse
V1101	f3_02_03	Premire grossesse	discrete	numeric	Noter s'il s'agit ici de la premire grossesse de la patiente
V1102	f3_02_04a	Nom de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs : A. Nom de la patiente
V1103	f3_02_04b	ge de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs : B. ge de la patiente
V1104	f3_02_04c	Lieu de rsidence de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs : C. Lieu de rsidence de la patiente
V1105	f3_02_04d	Mdicaments que prend la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs : D. Mdicaments que prend la patiente
V1106	f3_02_04e	Date de dbut des dernires menstruations de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs : E. Date de dbut des dernires menstruations de la patiente
V1107	f3_02_04f	Nombre de grossesses antrieures	discrete	numeric	Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs : F. Nombre de grossesses antrieures
V1108	f3_02_05a	Prcdente(s) fausse(s)-couche(s)	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente : A. Prcdente(s) fausse(s)-couche(s)
V1109	f3_02_05b	Enfant(s) mort(s) pendant la premire semaine de vie	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente : B. Enfant(s) mort(s) pendant la premire semaine de vie
V1110	f3_02_05c	Saignement abondant pendant ou aprs l'accouchement	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente : C. Saignement abondant pendant ou aprs l'accouchement

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1111	f3_02_05d	Prcdents accouchements assists	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente : D. Prcdents accouchements assists (csarienne, ventouse, ou forceps)
V1112	f3_02_05e	Prcdents avortements	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente : E. Prcdents avortements
V1113	f3_02_06a	Saignement	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente A. Saignement
V1114	f3_02_06b	Fivre	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente B. Fivre
V1115	f3_02_06c	Mal de tte/vision trouble	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente C. Mal de tte ou vision trouble
V1116	f3_02_06d	Gonflement du visage ou des mains et les pieds	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente D. Gonflement du visage ou des mains et des pieds
V1117	f3_02_06e	Fatigue ou essoufflement	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente E. Fatigue ou essoufflement
V1118	f3_02_06f	La patiente senti le foetus bouger	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente F. La patiente senti le foetus bouger
V1119	f3_02_06g	D'autres symptmes ou d'autres problmes	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente G. D'autres symptmes ou d'autres problmes
V1120	f3_02_06h	Symptmes lis la grossesse	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente H. Symptmes qui, selon la patiente, seraient lis cette grossesse
V1121	f3_02_06i	Plan d'accouchement	discrete	numeric	Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente I. Le plan d'accouchement
V1122	f3_02_07a	Prendre la tension artrielle de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : A. Prendre la tension de la patiente
V1123	f3_02_07b	Prendre le poids de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : B. Prendre le poids de la patiente
V1124	f3_02_07c	Examiner la conjonctive/les paume pour vrifier un oedme/un	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : C. Examiner la conjonctive/les paumes des mains pour vrifier un oedme/une anmie
V1125	f3_02_07d	Examiner les jambes/pieds pour vrifier un oedme	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : D. Examiner les jambes/pieds pour vrifier un oedme
V1126	f3_02_07e	Palper l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : E. Palper l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale (ou une chographie)
V1127	f3_02_07f	Palper l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : F. Palper l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de l'utrus (ou une chographie)
V1128	f3_02_07g	couter les battements de coeur du foetus	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : G. couter les battements de coeur du foetus
V1129	f3_02_07h	Examiner les seins de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : H. Examiner les seins de la patiente
V1130	f3_02_07i	Faire l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs : I. Faire l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1131	f3_02_07j	Effectuer un test d'hémoglobine	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : J. Demander un test d'hémoglobine
V1132	f3_02_07k	Demander le groupe Sanguin rhesus	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : K. Demander le groupe Sanguin rhesus
V1133	f3_02_07l	Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de gl	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : L. Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de glucose dans les urines
V1134	f3_02_07m	Orienter la patiente pour un test de dépistage de la syphil	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : M. Orienter la patiente pour un test de dépistage de la syphilis
V1135	f3_02_07n	Orienter la patiente pour le test du VIH	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : N. Propose et Oriente la patiente pour test du VIH
V1136	f3_02_07o	Orienter la patiente pour le counselling concernant le test	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : O. Orienter la patiente pour le counselling concernant le test du VIH
V1137	f3_02_07p	Regarder le carnet de santé de la patiente	discrete	numeric	Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après : P. Regarder le carnet de santé de la patiente (soit avant le début de la consultation soit pendant la collecte des informations soit pendant l'examen de la patiente)
V1138	f3_02_08a	Prescription de fer ou de l'acide folique (IFA) ou les deux	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : A. Prescription ou administration des compléments en fer ou en l'acide folique (IFA) ou les deux
V1139	f3_02_08b	Explication du rôle du fer et de l'acide folique	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : B. Explication du rôle du fer et de l'acide folique
V1140	f3_02_08c	Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : C. Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique
V1141	f3_02_08d	Explication des effets secondaires des compléments en fer	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : D. Explication des effets secondaires des compléments en fer
V1142	f3_02_08e	Prescription d'une injection d'anatoxine tétanique (VTA)	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : E. Prescription ou administration d'une injection d'anatoxine tétanique (VAT)
V1143	f3_02_08f	Explication du rôle de l'injection de l'anatoxine tétanique	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : F. Explication du rôle de l'injection de l'anatoxine tétanique
V1144	f3_02_08g	Prescription ou administration d'un traitement antipaludien	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : G. Prescription ou administration d'un traitement antipaludien
V1145	f3_02_08i	Explication de la posologie des médicaments contre le paludisme	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : I. Explication de la posologie des médicaments contre le paludisme
V1146	f3_02_08j	Explication des effets secondaires des antipaludiens	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : J. Explication des éventuels effets secondaires des antipaludiens
V1147	f3_02_08h	Explication du rôle du(TPI) avec les médicaments contre le p	discrete	numeric	Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après : H. Explication du rôle du traitement préventif intermittent (TPI) avec les médicaments contre le paludisme
V1148	f3_02_09	Constat de l'administration de 1re dose de TPI	discrete	numeric	A constat que la première dose de Traitement préventif intermittent est administrée dans la FOSA
V1149	f3_02_10	Importance de la deuxième dose de TP intermittent explique	discrete	numeric	Importance de la deuxième dose de traitement préventif intermittent explique
V1150	f3_02_11	Expliquer la nécessité d'utilisation de moustiquaire	discrete	numeric	Explication claire d'utilisation des moustiquaires imprégnées

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1151	f3_02_12	Moustiquaires imprgnées reues par la patiente	discrete	numeric	Moustiquaires imprgnées reues par la patiente
V1152	f3_02_13a	Quantit/qualit de nourriture manger pendant la grossesse	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : A. Quantit ou qualit de nourriture manger pendant la grossesse
V1153	f3_02_13c	Saignement vagina	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : C. Saignement vaginal
V1154	f3_02_13d	Fivre	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : D. Fivre
V1155	f3_02_13e	Fatigue ou essoufflement excessif	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : E. Fatigue ou essoufflement excessif
V1156	f3_02_13f	Gonflement des mains et de la face	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : F. Gonflement des mains et de la face
V1157	f3_02_13g	Violent mal de tte ou vision trouble	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : G. Violent mal de tte ou vision trouble
V1158	f3_02_13h	Patiente informe de l'volution de la grossesse	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn la patiente l'un des conseils ci-aprs propos de la prparation : H. Patiente informe de l'volution de la grossesse
V1159	f3_02_14a	A demand la patiente le lieu o elle va accoucher	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : A. A demand la patiente le lieu o elle va accoucher
V1160	f3_02_14b	A conseil la patiente de se prparer pour l'accouchement	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : B. A conseil la patiente de se prparer pour l'accouchement (ex. mettre l'argent de ct, se prparer pour un transport d'urgence)
V1161	f3_02_14c	A conseil la patiente de recourir un agent de sant qual	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : C. A conseil la patiente de recourir un agent de sant qualifi pendant l'accouchement
V1162	f3_02_14d	A parl avec la patiente des lments avoir porte de ma	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : D. A parl avec la patiente des lments avoir porte de main la maison pour l'accouchement (y compris pour l'accouchement la maison) ex. les lames stiles.
V1163	f3_02_14e	A parl de l'importance de vacciner le nouveau-n	discrete	numeric	Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs : E. A parl de l'importance de vacciner le nouveau-n
V1164	f3_02_15	Allaitement maternel exclusivement conseiller	discrete	numeric	Noter si l'agent conseiller exclusivement l'allaitement maternel jusqu' 6 mois.
V1165	f3_02_16	Parler du planing familial a pratiqu aprs accouchement	discrete	numeric	Noter si l'agent parler du planning familial (ou du contrle des naissances) pratiquer aprs l'accouchement
V1166	f3_02_17	Poser ou encourager a poser des questions	discrete	numeric	Noter si l'agent a demand si la patiente a des questions et l'a encourage poser des questions.
V1167	f3_02_18	Utiliser un support visuel pendant la consultation	discrete	numeric	Noter si l'agent a utilis un support visuel pour l'ducation la sant ou pour le counseling pendant la consultation.
V1168	f3_02_19	Ecrire sur le carnet de sant	discrete	numeric	Noter si l'agent a crit sur le carnet de sant de la patiente
V1169	f3_02_20	Dure de la grossesse	discrete	numeric	Demander l'agent la dure (en semaine) de la grossesse ne sait pas, noter "999"
V1170	f3_02_21	Rsltat de la consultation	discrete	numeric	Noter le rsltat de la consultation [noter le rsltat la fin de l'observation]
V1171	f3_02_22	Heures de clture de la consultation	contin	numeric	Heure de clture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1172	f3_02_23	TOTAL temps pass en consultation	contin	numeric	TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation
V1173	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F4_Observation Directe Moins de 5ans

Content

Cases 880

Variable(s) 106

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1174	f4_01_01	Nouveau patient	discrete	numeric	Nouveau patient
V1175	f4_01_02	Numro de suivi du patient	contin	numeric	Numro de suivi du patient la FOSA
V1176	f4_01_03	Sexe du patient	discrete	numeric	Sexe du patient
V1177	f4_01_04	Numro de suivi de l'agent de sant	contin	numeric	Numro de suivi de l'agent de sant (F1)
V1178	f4_01_05	Sexe de l'agent de sant	discrete	numeric	Sexe de l'agent de sant
V1179	f4_01_06	Type d'agent	discrete	numeric	Type d'agent
V1180	f4_01_07	Type de centre	discrete	numeric	Type de formation sanitaire
V1181	f4_01_08	Recevoir une formation en PCIME	discrete	numeric	Poser la question suivante l'agent de sant observ : " Avez-vous reu une formation en PCIME ? "
V1182	f4_01_09	suivre la formation au cours des 12 derniers mois	discrete	numeric	Avez-vous suivi la formation au cours des 12 derniers mois ?
V1183	f4_02_01	Heure de debut de la consultation	contin	numeric	Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.
V1184	f4_02_02	Saluer le patient ou sa accompagnateur	discrete	numeric	L'agent de sant salue le patient ou l'accompagnateur du malade ?
V1185	f4_02_03	Se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'examen	discrete	numeric	L'agent de sant se lave t-il les mains avec du savon et de l'eau avant d'examiner le patient ?
V1186	f4_02_04	Demander l'ge du patient	discrete	numeric	Avait-demand l'ge du patient?
V1187	f4_02_05a	Anne de naissance du patient	discrete	numeric	Quel est l'ge du patient ? - Annes
V1188	f4_02_05b	Mois de naissance du patient	contin	numeric	Quel est l'ge du patient ? - Mois
V1189	f4_02_06	Demander la nature du mal	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand la nature du mal (Motif de la prsente consultation)?
V1190	f4_02_07	Nature du principal symptme/plainte	discrete	numeric	Nature du principal symptme/plainte
V1191	f4_02_08a	Diarrhe	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires a.Diarrhe
V1192	f4_02_08b	Fivre	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires b.Fivre
V1193	f4_02_08c	Toux/difficult respiratoire	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires c.Toux/difficult respiratoire
V1194	f4_02_08d	Dermatose maladie de la peau	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires d.Dermatose (maladie de la peau)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1195	f4_02_08e	Amygdalite / angine Difficult dgluttir, douleur la dg	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires e.Difficult dgluttir, douleur la dglutition (Amygdalite /angine)
V1196	f4_02_08f	Otite moyenne / douleur l'oreille	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires f.Douleur l'oreille (Otite moyenne)
V1197	f4_02_08g	Blessure	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires g.Blessure
V1198	f4_02_08h	Convulsion	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires h.Convulsion
V1199	f4_02_08i	Perte de conscience	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires i.Perte de conscience
V1200	f4_02_08j	Asthenie physique(fatigue)	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires j.Asthenie physique(fatigue)
V1201	f4_02_08k	Vomissement	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires k.Vomissement
V1202	f4_02_08l	Autres	discrete	numeric	Nature des symptmes/plaintes secondaires l.Autre
V1203	f4_02_09	Demander la dure du malaise principal	discrete	numeric	L'agent a-t-il demand la dure du malaise principal ?
V1204	f4_02_10	Pes l'enfantpar un agent	discrete	numeric	Un agent de la FOSA a-t-il pes l'enfant ?
V1205	f4_02_11	Mesur la taille de l'enfantpar un agent	discrete	numeric	Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesur la taille de l'enfant ?
V1206	f4_02_12	prendre la taille ou le poids de l'enfantpar un agent	discrete	numeric	Un agent de la FOSA a-t-il pris la temprature de l'enfant?
V1207	f4_02_13	Demander si l'enfant peut boire ou prendre du lait maternel	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant peut boire ou prendre du lait maternel ?
V1208	f4_02_14	Demander si l'enfant vomit tout ce qu'il prend	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant vomit tout ce qu'il prend ?
V1209	f4_02_15	Demander si l'enfant est lthargique/changement dans son niv	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant est lthargique ou s'il y a un changement dans son niveau de conscience ?
V1210	f4_02_16	Demander si l'enfant convulse	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant convulse ?
V1211	f4_02_17	Demander si l'enfant a la diarrhe	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a la diarrhe ?
V1212	f4_02_18	Avoir la diarrhe	discrete	numeric	Le patient a-t-il la diarrhe ?
V1213	f4_02_19	Demander depuis quand le patient a la diarrhe	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a la diarrhe ?
V1214	f4_02_20	Demander s'il y a le sang dans les selles	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand s'il y a le sang dans les selles ?
V1215	f4_02_21	Vrifi les plis cutans	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il vrifi les plis cutans ?
V1216	f4_02_22	Diagnostic mentionn pour la diarrhe de l'enfant	discrete	numeric	Quel est le diagnostic probable mentionn par l'agent de sant pour la diarrhe de l'enfant ?
V1217	f4_02_23	Demander si l'enfant la toux /difficults respiratoires	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant la toux ou les difficults respiratoires ?
V1218	f4_02_24	Le patient a la toux/difficults respiratoires	discrete	numeric	Le patient a-t-il la toux ou les difficults respiratoires ?
V1219	f4_02_25	Demander depuis quand le patient a la toux/difficults respi	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a la toux ou les difficults respiratoires ?
V1220	f4_02_26	Demander si l'enfant a le stridor/sifflement durant la resp	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a le stridor ou le sifflement durant la respiration?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1221	f4_02_27	Vrifier la fréquence respiratoire	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il vérifié la fréquence respiratoire ?
V1222	f4_02_28	L'agent de santé soulève la chemise	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il déshabillé l'enfant ?
V1223	f4_02_29	L'agent de santé écoute avec le stéthoscope	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il ausculté l'enfant ?
V1224	f4_02_30	Diagnostic pos pour la toux/difficulté respiratoire de l'enfant	discrete	numeric	Quel est le diagnostic pos par l'agent de santé pour la toux/difficulté respiratoire de l'enfant ?
V1225	f4_02_31	Demander si l'enfant a eu la fièvre pendant les 24 dernières heures	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il demandé si l'enfant a eu la fièvre pendant les 24 dernières heures ?
V1226	f4_02_32	Avoir la fièvre au cours des 24 dernières heures	discrete	numeric	Le patient a-t-il eu la fièvre au cours des 24 dernières heures ?
V1227	f4_02_33	Vérifier la température si ce n'est pas encore fait	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il vérifié la température si ce n'est pas encore fait ?
V1228	f4_02_34	Demander depuis quand le patient a eu la fièvre	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il demandé depuis quand le patient a eu la fièvre ?
V1229	f4_02_35	Demander si l'enfant a eu la rougeole avant	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il demandé eu la rougeole avant ?
V1230	f4_02_36	Vérifier l'état de la fontanelle	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il vérifié l'état de la fontanelle (pour les patients de moins de 8 mois) ?
V1231	f4_02_37	Examiner les yeux du patient	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il examiné les yeux du patient ?
V1232	f4_02_38	Regarder si le nez coule	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il regardé si le nez coule ?
V1233	f4_02_39	Regarder si l'enfant a une éruption cutanée	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il regardé si l'enfant a une éruption cutanée ?
V1234	f4_02_40	L'agent de santé a-t-il regardé la gorge	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il regardé la gorge de l'enfant ?
V1235	f4_02_41	Diagnostic pos pour la fièvre de l'enfant	discrete	numeric	Quel est le diagnostic pos par l'agent de santé pour la fièvre de l'enfant ?
V1236	f4_02_42	Quel est le diagnostic pos par l'agent de santé pour la fièvre	discrete	numeric	
V1237	f4_02_43	Regarder derrière les oreilles du patient	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il regardé derrière les oreilles ?
V1238	f4_02_44	Demander si l'enfant a une douleur/coulement au niveau de la	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il vérifié les paumes de main de l'enfant, ou comparé ces paumes à celles de la mère ? (anémie)
V1239	f4_02_45	Vérifier les paumes de main de l'enfant et comparer celles	discrete	numeric	L'agent de santé a-t-il regardé les deux pieds ou les deux chevilles (œdème) ?
V1240	f4_02_46	Regarder les deux pieds ou les deux chevilles	discrete	numeric	La porte tient-elle ferme ou le rideau tient-il tir pour garantir la confidentialité du patient ?
V1241	f4_02_47	Porte/rideau ferme/tir	discrete	numeric	
V1242	f4_03_01	Donner le nom de la maladie à la mère / au garde-malade	discrete	numeric	L'agent de santé donne-t-il le nom de la maladie à la mère/au garde-malade ?
V1243	f4_03_02	Expliquer les causes et/ou de l'évolution de la maladie	discrete	numeric	L'agent de santé explique-t-il la maladie, ses causes et/ou son évolution ?
V1244	f4_03_03	Dire ce que devrait faire la mère / le garde-malade la maison	discrete	numeric	L'agent de santé dit-il ce que devrait faire la mère / le garde-malade la maison pour l'enfant ?
V1245	f4_03_04a	Donner plus de liquides	discrete	numeric	L'agent de santé recommande-t-il : a. de donner plus de liquides
V1246	f4_03_04b	Continuer/d'augmenter l'alimentation	discrete	numeric	L'agent de santé recommande-t-il : b. de continuer ou d'augmenter l'alimentation et/ou l'allaitement
V1247	f4_03_04c	Donner les bains froids pour la fièvre	discrete	numeric	L'agent de santé recommande-t-il : c. de donner les bains froids pour la fièvre

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1248	f4_03_04d	Garder l'enfant chaud	discrete	numeric	L'agent de sant recommande t-il : d. de garder l'enfant chaud
V1249	f4_03_04e	Eviter d'autres mdicaments	discrete	numeric	L'agent de sant recommande t-il : e. d'viter les mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui
V1250	f4_03_04f	Autre	discrete	numeric	L'agent de sant recommande t-il : f. Autre, Prciser
V1251	f4_03_05	Donner une prescription/mdicament administrer la maison	discrete	numeric	L'agent de sant donne t-il la mre / au garde-malade une prescription ou un mdicament administrer
V1252	f4_03_06a	Donner le nom du mdicament la mre / au garde-malade	discrete	numeric	L'agent de sant : a. Dit-il le nom du mdicament la mre / au gardemalade?
V1253	f4_03_06b	Expliquer la posologie	discrete	numeric	L'agent de sant : b. Explique t-il la posologie ?
V1254	f4_03_06c	Donner les effets secondaires et ce qu'il faut faire	discrete	numeric	L'agent de sant : c. Dit-il quels peuvent tre les effets secondaires et ce qu'il faut faire ?
V1255	f4_03_07	Indiquer les symptmes qui entrant un retour la normale	discrete	numeric	Indique t-il la mre / au garde-malade les signes ou symptmes qui pourraient montrer l'aggravation de la maladie?
V1256	f4_03_08a	la fièvre ne disparat pas aprs un certain temps	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : a. la fièvre ne disparat pas aprs un certain temps
V1257	f4_03_08b	la fièvre augmente	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : b. la fièvre augmente
V1258	f4_03_08c	l'enfant est incapable de boire ou ne boit pas bien	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : c. l'enfant est incapable de boire ou ne boit pas bien
V1259	f4_03_08d	Changement au niveau de la conscience	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : d. changement au niveau de la conscience
V1260	f4_03_08e	Diarrhe persiste	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : e. la diarrhe persiste
V1261	f4_03_08f	Le sang apparat dans les selles	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : f. le sang apparat dans les selles
V1262	f4_03_08g	L'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : g. l'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile
V1263	f4_03_08h	L'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : h. l'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison
V1264	f4_03_08i	De nouveaux symptmes se dveloppent	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : i. si de nouveaux symptmes se dveloppent
V1265	f4_03_08j	Autre	discrete	numeric	L'agent de sant mentionne-t-il : j. Autre
V1266	f4_03_09a	Informar la mre/garde de l'enfant pour la visite de retour	discrete	numeric	L'agent de sant : a. dit-il la mre / au garde-malade lorsque quand l'enfant doit rentrer pour un contrle programm (visite de retour) ?
V1267	f4_03_09b	Orienter la mre /le garde-malade d'aller dans un autre cent	discrete	numeric	L'agent de sant : b. dit-il la mre / au garde-malade d'aller dans une autre formation sanitaire (y compris une lettre de rfrence) ?
V1268	f4_03_09c	expliquer la raison de la rfrence	discrete	numeric	L'agent de sant : c. explique-t-il la raison de la rfrence ?
V1269	f4_03_09d	demandar si la mre / le garde-malade a des questions	discrete	numeric	L'agent de sant : d. demande-t-il si la mre / le garde-malade a des questions ?
V1270	f4_03_09e	vrifier le carnet de vaccination de l'enfant	discrete	numeric	L'agent de sant : e. vrifie-t-il le carnet de vaccination de l'enfant ?
V1271	f4_03_09f	envoyer l'enfant la vaccination	discrete	numeric	L'agent de sant : f. envoie-t-il l'enfant la vaccination, s'il a besoin de vaccin(s) ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1272	f4_03_09g	Demander la mre/legarde-malade d'amener l'enfant pour les e	discrete	numeric	L'agent de sant : g. dit-il la mre / au garde-malade d'amener l'enfant pour les examens de laboratoire ?
V1273	f4_03_10a	Remplit un livret mdical ou carnet	discrete	numeric	L'agent de sant : a remplit-il un livret mdical ou carnet de consultation?
V1274	f4_03_10b	Remplit une feuille de pointage du malade	discrete	numeric	L'agent de sant : b remplit-il une feuille de pointage du malade ?
V1275	f4_03_10c	fait un enregistrement dans le registre	discrete	numeric	L'agent de sant : c fait-il un enregistrement dans le registre ?
V1276	f4_03_11	Heure de clture de la consultation	contin	numeric	Heure de clture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900
V1277	f4_03_12	TOTAL temps pass en consultation	contin	numeric	TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation
V1278	f4_03_13	Se lave les mains aprs avoir examiner le patient	discrete	numeric	L'agent de sant se lave t-il les mains avec du savon et de l'eau aprs avoir examiner le patient
V1279	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F5_Sortie de CPN

Content

Cases 767

Variable(s) 207

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1280	f5_01_00	Numero de suivi de patient	contin	numeric	
V1281	f5_01_01	Age de Patient	discrete	numeric	Pouvez-vous me donner votre ge ?
V1282	f5_01_02	Savoir lire et crire	discrete	numeric	Savez-vous lire et crire ?
V1283	f5_01_03	niveau d'tudes le plus lev	discrete	numeric	Quel est votre niveau d'tudes le plus lev ?
V1284	f5_01_04	Classe la plus leve acheve dans ce niveau	discrete	character	Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?
V1285	f5_01_05	statut matrimonial	discrete	numeric	Quel est votre statut matrimonial ?
V1286	f5_01_06	Niveau d'tudes le plus levdu marie	discrete	numeric	Quel est niveau d'tudes le plus lev de ton conjoint?
V1287	f5_02_01	Nombre des agent ayant pris part au soin	discrete	numeric	Pendant cette visite la FOSA, combien d'agents de sant vous ont-il administr les soins ? Ceux-ci peuvent tre des docteurs, des infirmiers, des pharmaciens, des techniciens de laboratoire, des sage-femmes etc. qui ont directement pris soin de vous ou vous ont donn des conseils ou des mdicaments.
V1288	f5_02_03	Code d'identification du 1er agent	contin	numeric	Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA
V1289	f5_02_05	Code d'identification du 2me agent	discrete	numeric	Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA
V1290	f5_02_07	Code d'identification du 3me agent	discrete	numeric	Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA
V1291	f5_02_08	Nom/ titre du 4me personnel qui a pris part au soin	discrete	character	Quel est le nom/ titre du 4me personnel de sant qui a pris soin de vous ?
V1292	f5_02_09	Code d'identification du 4me agent	discrete	numeric	Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA
V1293	f5_02_10	Apporter le carnet de visite prnatale ou une carte de vacci	discrete	numeric	Avez-vous apport un carnet de visite prnatale ou une carte de vaccination aujourd'hui ?
V1294	f5_02_11	Recevoir de l'anatoxine ttanique (VAT)	discrete	numeric	Vrifier le carnet de visite prnatale ou la carte de vaccination. Indiquer s'il y a une remarque ou une trace indiquant que le client a reu l'anatoxine ttanique (VAT).
V1295	f5_02_12	Nombre de semaine de grossesse dans le carnet	discrete	numeric	La cliente a combien de semaines de grossesse, selon les indications contenues dans le carnet de visite prnatale ?
V1296	f5_02_13	Recevoir un traitement prventif contre la malaria	discrete	numeric	Le carnet indique-t-il que la cliente a reu un traitement prventif intermittent contre la malaria ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1297	f5_02_14	Prsence du groupe sanguin dans le carnet	discrete	numeric	Le carnet/la carte mentionne le groupe sanguin du patient ?
V1298	f5_02_15	Nombre de semaine de grossesse	discrete	numeric	Depuis combien de temps tes-vous enceinte ?
V1299	f5_02_16	premiere grossesse	discrete	numeric	Est-ce votre premiere grossesse ?
V1300	f5_02_17	premiere visite prnatale dans ce FOSA	discrete	numeric	Est-ce votre premiere visite prnatale dans cette FOSA pour cette grossesse ?
V1301	f5_02_18	Nombre de visites de soins prnataux effectues pour cette	contin	numeric	En plus de cette visite, combien de visites de soins prnataux avez-vous effectues pour cette grossesse dans cette FOSA ?
V1302	f5_02_19	Nombre de visites de soins prnataux effectues dans d'autr	contin	numeric	Combien de visites prnatales avez-vous effectues pour cette grossesse dans d'autres cette FOSA ?
V1303	f5_02_20	Etre peses pendant cette visite	discrete	numeric	Avez-vous t peses pendant cette visite ?
V1304	f5_02_21	Prise de taille pendant la visite	discrete	numeric	Avait-on pris votre taille pendant cette visite ?
V1305	f5_02_22	Prise de tension artrielle	discrete	numeric	Pendant cette visite, un agent avait-il pris votre tension artrielle ?
V1306	f5_02_23	Prise d'chantillon d'urine	discrete	numeric	Aviez-vous donn un chantillon de votre urine pendant cette visite ?
V1307	f5_02_24	Prise d'chantillon de sang	discrete	numeric	Pendant cette visite, aviez-vous donn un chantillon de votre sang ?
V1308	f5_02_25	programm l'accouchement dans la mme FOSA pendant la visite	discrete	numeric	Aviez-vous programm votre accouchement dans la FOSA pendant cette visite ?
V1309	f5_02_26	palper le ventre pendant la visite	discrete	numeric	L'agent a-t-il palp votre ventre pendant cette visite ? EXPLIQUER : L'agent de sant vous a-t-il fait coucher sur une table ou un lit pour toucher votre ventre ?
V1310	f5_02_27	estimer la date d'accouchement pendant la visite	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il estim la date d'accouchement pendant cette visite ?
V1311	f5_02_28	Prise de taille d'utrus pendant la visite	discrete	numeric	Avait-on pris la taille de votre utrus pendant cette visite ? EXPLIQUER : Le personnel de sant prend la taille de votre utrus en mesurant votre ventre l'aide d'un ruban.
V1312	f5_02_29	Demande de groupe sanguin pendant la visite	discrete	numeric	Un agent de sant a-t-il demand votre groupe sanguin pendant cette visite ?
V1313	f5_02_30	Recevoir des conseils relatifs au rgime	discrete	numeric	Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn des conseils relatifs votre rgime (ce qu'il faut manger et boire) pendant cette grossesse ?
V1314	f5_02_31a	Lgumes verts feuille	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse? a. Lgumes verts feuilles
V1315	f5_02_31b	Lait	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ? b. Lait
V1316	f5_02_31c	Viande/Volaille	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ? c. Viande et volaille
V1317	f5_02_31d	Fuits et noix	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ? d. Fruits et noix
V1318	f5_02_31e	Autres	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ? e. Autre, prciser
V1319	f5_02_32	Prescription ou reception des comprimés en fer, acide foliqu	discrete	numeric	Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn des comprimés de complment en fer, de l'acide folique ou du fer contenant l'acide folique, ou vous les a-t-il prescrit ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1320	f5_02_33	Observation des comprimés	discrete	numeric	Demandez voir le fer/l'acide folique/le fer contenant l'acide folique ou une prescription du patient.
V1321	f5_02_34	Informez des effets secondaires de la pilule	discrete	numeric	Pendant cette visite ou les visites précédentes, un agent de santé vous a-t-il parlé des effets secondaires de la pilule ?
V1322	f5_02_35a	Nause	discrete	numeric	Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez. a. Nause
V1323	f5_02_35b	Selles noires	discrete	numeric	Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez. b. Selles noires
V1324	f5_02_35c	Constipation	discrete	numeric	Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez. c. Constipation
V1325	f5_02_36	prescrit/reception des médicaments antipaludiques	discrete	numeric	Pendant cette visite, un agent de santé vous a-t-il donné ou prescrit des médicaments antipaludiques ?
V1326	f5_02_37	Observation des médicaments/ordonnance	discrete	numeric	Demandez voir les médicaments antipaludiques ou l'ordonnance.
V1327	f5_02_38	Possession d'une moustiquaire imprégnée	discrete	numeric	Avez-vous une moustiquaire imprégnée, c'est-à-dire une moustiquaire qui a été traitée avec un insecticide pour vous protéger contre les piqûres de moustiques ?
V1328	f5_02_39	dormi la nuit dernière sous une moustiquaire imprégnée	discrete	numeric	Avez-vous dormi la nuit dernière sous une moustiquaire imprégnée ?
V1329	f5_02_40	recevoir une moustiquaire imprégnée gratuitement	discrete	numeric	Pendant cette visite, avez-vous reçu une moustiquaire imprégnée gratuitement ?
V1330	f5_02_41	proposition de vente d'une moustiquaire imprégnée par 1 agent	discrete	numeric	Pendant cette visite, un agent de santé s'est-il proposé de vous vendre une moustiquaire imprégnée ?
V1331	f5_02_42	Être interrogé sur la réception d'une injection d'anatoxine	discrete	numeric	Pendant cette visite ou d'autres visites antérieures, un agent de santé vous a-t-il demandé si vous avez déjà reçu une injection d'anatoxine tétanique (VAT) ?
V1332	f5_02_43	Reception d'une injection d'anatoxine tétanique,	discrete	numeric	Avez-vous déjà reçu une injection d'anatoxine tétanique, y compris celle que vous pourriez recevoir aujourd'hui ?
V1333	f5_02_44	Nombre total de réception d'injection d'anatoxine tétanique	contin	numeric	En plus de l'anatoxine tétanique (VAT) que vous avez reçue aujourd'hui, combien de fois au total dans votre vie avez-vous reçu une injection d'anatoxine tétanique ?
V1334	f5_02_45	Être informé des signes de complication à alerter pendant la	discrete	numeric	Pendant cette visite ou les visites précédentes, un agent vous a-t-il parlé des signes de complication (signes alarmants) qui pourraient vous alerter pendant la grossesse ?
V1335	f5_02_46a	Saignements génitaux	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. a. Saignements vaginaux
V1336	f5_02_46b	Fivre	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. b. Fivre
V1337	f5_02_46c	Les gonflements	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. c. Gonflement du visage, des mains ou des jambes
V1338	f5_02_46d	Fatigue ou essoufflement	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. d. Fatigue ou essoufflement
V1339	f5_02_46e	Violent mal de tête	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. e. Violent mal de tête

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1340	f5_02_46f	Vision trouble	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. f. Vision trouble
V1341	f5_02_46g	Convulsion	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. g. Convulsions
V1342	f5_02_46h	Etourdissement/Vertige/voile noir	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. h. tourdissement/vertige/voile noir
V1343	f5_02_46i	Violent mal au bas ventre	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. i. Violent mal au bas-ventre
V1344	f5_02_46j	Le fœtus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. j. Le fœtus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits
V1345	f5_02_46k	La poche d'eau coule	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. k. La poche des eaux est casse ou coule
V1346	f5_02_46n	Difficult respiratoire	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. n. Difficult respiratoire
V1347	f5_02_46m	Autres	discrete	numeric	Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez. m. Autre, prciser
V1348	f5_02_47a	Demande de soin dans la FOSA	discrete	numeric	Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ? a. Demander les soins dans la FOSA
V1349	f5_02_47b	Activit reduite	discrete	numeric	Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ? b. Activit rduite
V1350	f5_02_47c	Changer de rgime	discrete	numeric	Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ? c. Changer le rgime
V1351	f5_02_47d	Autres	discrete	numeric	Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ? d. Autre, prciser
V1352	f5_02_48	Etre informer du recours au planning familial aprs l'accouc	discrete	numeric	Un personnel de sant vous a-t-il parl du recours au planning familial aprs la naissance de votre bb pendant cette visite ?
V1353	f5_02_49	Etre informer d'une mthode spcifique de planning familial	discrete	numeric	Le personnel de sant vous a-t-il parl d'une mthode spcifique de planning familial pendant cette visite ?
V1354	f5_02_50a	Strilisation fminine	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? A. Strilisation fminine
V1355	f5_02_50b	Strilisation fminine	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? B. Strilisation masculine
V1356	f5_02_50c	Pilulle contraceptive	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? C. Pilule contraceptive
V1357	f5_02_50d	DIU	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? D. Dispositif intra utrin (DIU)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1358	f5_02_50e	Contraceptif injectable	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? E. Contraceptifs injectables
V1359	f5_02_50f	Implant	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? F. Implants
V1360	f5_02_50g	Condom	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? G. Prservatifs masculins
V1361	f5_02_50h	Fmidom	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? H. Prservatifs fminins
V1362	f5_02_50i	Diaphragme	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? I. Diaphragme
V1363	f5_02_50j	Mousse/Glatine	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? J. Mousse / glatine
V1364	f5_02_50k	Amnorre due la lactation	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? K. Amnorrhe due la lactation
V1365	f5_02_50l	Abstinence priodique	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? L. Abstinence priodique
V1366	f5_02_50m	Cot intrrompu	discrete	numeric	De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ? M. Cot interrompu
V1367	f5_03_01	Distance entre domicile et le centre	contin	numeric	quelle distance se situe votre maison de la FOSA
V1368	f5_03_02	Temps mis pour y arriver	contin	numeric	Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver ici partant de votre maison, aller simple en minutes
V1369	f5_03_03	principal mode de transport	discrete	numeric	Quel tait votre principal mode de transport aujourd'hui ? (aller simple)
V1370	f5_03_04	Dpense de dplacement pour la FOSA	contin	numeric	Combien vous a cot en CFA, en aller simple, votre dplacement pour la FOSA aujourd'hui ?
V1371	f5_03_05	Temps dans le centre avant de consulter le personnel	contin	numeric	Pendant combien de temps avez-vous attendu dans la FOSA avant de consulter le personnel de sant ?
V1372	f5_03_06	Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul	contin	numeric	Combien de temps avez-vous pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consultation ?
V1373	f5_03_07	la dure d'attente est trop longue	discrete	numeric	Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?
V1374	f5_03_08	payer des frais de consultation	discrete	numeric	Avez-vous payer des frais de consultation?
V1375	f5_03_09	Somme paye pour la consultation	contin	numeric	Combien avez-vous donn pour cela en CFA?
V1376	f5_03_10	Dpense additionnelle autre que les frais de consultation	discrete	numeric	A part du frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?
V1377	f5_03_11	Somme de dpense additionnelle	contin	numeric	Combien avez-vous donn pour cela en CFA?
V1378	f5_03_12	Faire un examen de laboratoire	discrete	numeric	Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?
V1379	f5_03_13	Dpense de l'examen	contin	numeric	Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?
V1380	f5_03_14	effectu une radiographie	discrete	numeric	Aviez-vous effectu une chographie ?
V1381	f5_03_15	Dpense de radiographie	contin	numeric	Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?
V1382	f5_03_16	reevoir des mdicaments de la pharmacie dans le centre de s	discrete	numeric	Aviez-vous reu des mdicaments ?
V1383	f5_03_17	Dpense de mdicament	contin	numeric	Combien aviez-vous pay en CFA pour ce medicament ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1384	f5_03_18	dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais	contin	numeric	Combien aviez-vous dpens au total en CFA dans la FOSA pour cette visite, sans compter les frais de transport ?
V1385	f5_03_19a	pargne ou budget rgulier du mnage	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? a. pargne ou budget rgulier du mnage
V1386	f5_03_19b	Assurance maladie	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? b. Assurance maladie
V1387	f5_03_19c	Vente des biens du mnage	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? c. Assurance maladie
V1388	f5_03_19d	Emprunt	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? d. Emprunt/crdit
V1389	f5_03_19e	Aide d'un ami/connaissance	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? e. D'un ami ou d'une connaissance
V1390	f5_03_19f	Autre personne que famille/ami	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? f. De quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille ou des amis
V1391	f5_03_19g	Autres	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? g. Autre, prciser
V1392	f5_03_20	couverture d'une assurance maladie de l'enfant	discrete	numeric	tes-vous actuellement couvert par un rgime d'assurance maladie ?
V1393	f5_03_21	type d'assurance maladie	discrete	numeric	Quel type d'assurance maladie ? Est-ce publique, prive ou les deux ?
V1394	f5_03_22	Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an	discrete	numeric	Au cours des 12 derniers mois, combien de mois avezvous pay pour le rgime d'assurance maladie qui vous couvre ?
V1395	f5_04_01	principale raison du choix de FOSA	discrete	numeric	Quelle est la plus importante raison qui vous a pouss choisir cette FOSA et non un autre ?
V1396	f5_04_02	2me raison la plus importante du choix du centre de sant	discrete	numeric	Quelle est la deuxime principale raison, s'il y en a une autre, qui vous a pouss choisir ce centre de sant et non un autre ?
V1397	f5_04_03	Il est pratique de partir de maison pour le centre	discrete	numeric	Il est pratique de partir de votre maison pour la FOSA.
V1398	f5_04_04	Le centre de sant est propre.	discrete	numeric	La FOSA est propre.
V1399	f5_04_05	Le personnel de sant est courtois et respectueux.	discrete	numeric	Le personnel de sant est courtois et respectueux.
V1400	f5_04_06	Le personnel mdical a bien expliqu la condition.	discrete	numeric	Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition
V1401	f5_04_07	Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits	discrete	numeric	Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par les agents de sant.
V1402	f5_04_08	Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn	discrete	numeric	Les frais d'inscription pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.
V1403	f5_04_09	Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonabl	discrete	numeric	Les frais de laboratoire pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.
V1404	f5_04_10	Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonab	discrete	numeric	Les frais des mdicaments pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.
V1405	f5_04_11	Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables	discrete	numeric	Les frais de transport pour cette visite la FOSA taient raisonnables.
V1406	f5_04_12	Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement	discrete	numeric	Les soignants ne demandent pas pour les cadeaux comme le paiement additionnel
V1407	f5_04_13	Temps pass attendre la consultation est raisonnable	discrete	numeric	Le temps que vous avez pass attendre la consultation d'un agent tait raisonnable.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1408	f5_04_14	Avoir assez d'intimité pendant la visite.	discrete	numeric	Vous avez eu assez d'intimité pendant votre visite.
V1409	f5_04_15	Passer assez de temps avec l'agent	discrete	numeric	L'agent de santé a passé assez de temps avec vous.
V1410	f5_04_16	Heures d'ouverture adaptables aux besoins.	discrete	numeric	Les heures auxquelles la FOSA est ouverte sont adaptées à vos besoins.
V1411	f5_04_17	Qualité générale des services fournis est satisfaisante	discrete	numeric	La qualité générale des services fournis était satisfaisante.
V1412	f5_05_01	Le niveau de sécurité du centre empêche l'utilisation des services	discrete	numeric	Le niveau de sécurité dans la FOSA ne permet pas aux populations de la communauté d'utiliser les services de santé disponibles.
V1413	f5_05_02	Personnel du centre sont honnêtes et respectent les patients	discrete	numeric	Les personnels soignants de cette FOSA sont honnêtes et respectent les patients
V1414	f5_05_03	Agents consciencieux et prudents	discrete	numeric	Les agents de santé dans cette FOSA sont extrêmement consciencieux et prudents.
V1415	f5_05_04	Faire confiance aux compétences et capacités des personnels	discrete	numeric	Vous faites confiance aux compétences et capacités des personnels de santé de cette FOSA.
V1416	f5_05_05	Faire totalement confiance aux décisions du personnel concerné	discrete	numeric	Vous faites totalement confiance aux décisions du personnel de santé concernant le traitement médical dans cette FOSA.
V1417	f5_05_06	Agents très amicaux et abordables	discrete	numeric	Les agents de santé dans cette FOSA sont très amicaux et ouverts
V1418	f5_05_07	Les personnels du centre sont faciles à aborder.	discrete	numeric	Les personnels de santé dans cette FOSA sont faciles à aborder.
V1419	f5_05_08	Les soignants dans le centre s'occupent de la santé du moins à	discrete	numeric	Les agents de santé de cette FOSA s'occupent de votre santé autant que vous ou plus que vous.
V1420	f5_05_09	Différenciation entre pauvre et riche	discrete	numeric	Le personnel de santé de cette FOSA agit différemment à l'égard des riches et des pauvres.
V1421	f5_06_01	Possession d'un terrain par la famille	discrete	numeric	Votre famille a-t-elle un terrain ou une maison ?
V1422	f5_06_02	Montant de vente d'une maison	discrete	numeric	Si vous devriez vendre votre maison, quel montant en F CFA accepteriez-vous pour cette vente ?
V1423	f5_06_03a	Matériaux de toit	discrete	numeric	Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ? - Toit
V1424	f5_06_03b	Matériaux de mur	discrete	numeric	Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ? - Mur
V1425	f5_06_03c	Matériaux du sol	discrete	numeric	Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ? - Sol
V1426	f5_06_04	Nombre de pièces du ménage	discrete	numeric	Combien de pièces compte votre maison, y compris les pièces hors de l'habitation principale, sans compter la cuisine et les salles de bain ?
V1427	f5_06_05a	Hommes âgés d'au moins 18 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre ménage ? a. Hommes âgés d'au moins 18 ans
V1428	f5_06_05b	Femmes âgées d'au moins 18 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre ménage ? b. Femmes âgées d'au moins 18 ans
V1429	f5_06_05c	Enfants et adolescents âgés entre 6 et 17 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre ménage ? c. Enfants et adolescents âgés entre 6 et 17 ans
V1430	f5_06_05d	Enfants âgés de moins de 5 ans	contin	numeric	Combien de personnes vivent dans votre ménage ? d. Enfants âgés de moins de 5 ans
V1431	f5_06_05e	Total	contin	numeric	Combien de personnes vivent dans votre ménage ? e. Total

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1432	f5_06_06_01	Lecteur Radio/CD/cassette	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Lecteur Radio/CD/cassette ?
V1433	f5_06_06_02	Tlvision	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Tlvision ?
V1434	f5_06_06_03	Fer repasser	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Fer repasser ?
V1435	f5_06_06_04	Lampe ptrole	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Lampe ptrole ?
V1436	f5_06_06_05	Nombre Lit	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Lit ?
V1437	f5_06_06_06	Mentelas	contin	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Matelas ?
V1438	f5_06_06_07	Moustiquaire	contin	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Moustiquaires
V1439	f5_06_06_8	Rfrigrateur / conglateur	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Rfrigrateur / conglateur ?
V1440	f5_06_06_9	Machine coudre	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Machine coudre ?
V1441	f5_06_06_10	Table	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Table ?
V1442	f5_06_06_11	Tlphone fixe	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Tlphone fixe
V1443	f5_06_06_12	Tlphone mobile	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Tlphone mobile ?
V1444	f5_06_06_13	Moto	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Moto ?
V1445	f5_06_06_14	Vlo	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Vlo ?
V1446	f5_06_06_15	Camion ou voiture	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Camion ou voiture ?
V1447	f5_06_06_16	Brouette	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Brouette ?
V1448	f5_06_06_17	Charrue	discrete	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Charrue ?
V1449	f5_06_06_18	Nombre de Houes / herse / haches	contin	numeric	Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent. - Houes / herse / haches ?
V1450	f5_06_07_02	Chvres	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - Chvre ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1451	f5_06_07_03	Mouton	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - Mouton ?
V1452	f5_06_07_04	Porcs	discrete	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - Porc ?
V1453	f5_06_07_05	Volaille	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - Volaille ?
V1454	f5_06_07_07	ne / Cheval	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - ne / Cheval ?
V1455	f5_06_07_08	Boeufs	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - Boeufs ?
V1456	f5_06_07_96	Autres	discrete	numeric	Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ? - Autre ?
V1457	f5_07_01	Connaitre un ASC dans la communaut	discrete	numeric	Connaissez-vous un agent de sant communautaire (ASC) dans votre communaut ?
V1458	f5_07_02	Avoir des ASC de deux sexe dans la communaut	discrete	numeric	Avez-vous des Agents de sant communautaire de sexe masculin et de sexe fminin dans votre communaut ?
V1459	f5_07_03	Bnficier de service d'un ASC au poste	discrete	numeric	Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez au sein de la FOSA ?
V1460	f5_07_04	Bnficier de service d'un ASC la maison	discrete	numeric	Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez chez vous ?
V1461	f5_07_05	Bnficier de service d'un ASC quelque part	discrete	numeric	Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez quelque part dans votre communaut ?
V1462	f5_07_06	Utiliser 1 service le mois dernier	discrete	numeric	Vrifier les 3 prcdentes questions pour voir si l'enqut a utilis les services le mois dernier
V1463	f5_07_07a	Fournir les comprimés de fer/d'acide folique	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? A. Fournir les comprimés de fer / d'acide folique
V1464	f5_07_07b	Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? B. Fournir le vaccin contre l'anatoxine ttanique(VAT)
V1465	f5_07_07c	Fournir des mdicaments antipaludique	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? C. Fournir les mdicaments antipaludiques
V1466	f5_07_07d	Information sur les signes alarmant pendant la grossesse	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? D. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse
V1467	f5_07_07e	Conseille sur l'alimentation maternelle exclusive	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? E. Conseil sur l'allaitement maternel exclusif
V1468	f5_07_07f	Education la sant et promotion de la sant	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? F. ducation la sant et promotion de la sant
V1469	f5_07_07g	Rfrence au centre de sant	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? G. Rfrence au centre de sant
V1470	f5_07_07h	Autres	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous a-t-il offert ? H. Autre, prciser
V1471	f5_07_08a	ASC rendent des services valables dans la communaut.	discrete	numeric	Maintenant je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclARATION. a. Les Agents de sant communautaire rendent des services valables dans ma communaut.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1472	f5_07_08b	ASC offrent les services de bonne qualitt dans la communaut	discrete	numeric	Maintenant je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. b. L'Agent de sant communautaire offre les services de bonne qualitt dans ma communaut
V1473	f5_08_01	Connaitre un TBA	discrete	numeric	Connaissez-vous un Accoucheur traditionnel (AT) dans votre communaut ?
V1474	f5_08_02	faire recours un TBA le mois dernie	discrete	numeric	Avez-vous fait recours un Accoucheur traditionnel le mois dernier, soit dans votre propre domicile soit dans la communaut soit dans une FOSA ?
V1475	f5_08_03a	Identifier la grossesse	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? A. Identifier votre grossesse
V1476	f5_08_03b	Amener une visite prnatale	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? B. Vous amener une visite prnatale
V1477	f5_08_03c	S'informer les signes alarmant de grossesse	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? C. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse
V1478	f5_08_03d	Accompagnement au centre pour accouchement	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? D. Accompagner au centre de sant pour accouchement
V1479	f5_08_03e	Education/promotion la sant	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? E. ducation la sant et promotion de la sant
V1480	f5_08_03f	Fournir des medicaments traditionnels	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? F. Donne des medicaments traditionnels
V1481	f5_08_03g	Faire les massages	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? G. Fais les massages
V1482	f5_08_03h	Faire les blindages	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? H. Fais les blindages
V1483	f5_08_03i	Autres	discrete	numeric	Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ? I. Autre, prciser
V1484	f5_08_04	Indispensabilit des TBA	discrete	numeric	Les Accoucheurs traditionnels rendent des services valables dans ma communaut.
V1485	f5_08_05	Les TBA font de bonnes oeuvres	discrete	numeric	Les Accoucheurs traditionnels rendent des services de bonne qualitt dans ma communaut.
V1486	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F6_Sortie de moins de 5ans

Content

Cases 872

Variable(s) 217

Structure
Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1487	f6_01_00	SAISIR LE NUMRO DE SUIVI DE PATIENT (voir F4)	contin	numeric	
V1488	f6_01_01	N de l'agent de sant	contin	numeric	Saisir le numro de suivi de l'agent de sant.
V1489	f6_01_02	Sexe de l'Agent de sant	discrete	numeric	Sexe de l'Agent de sant
V1490	f6_01_03	Type de FOSA	discrete	numeric	Quel est le type de la FOSA ?
V1491	f6_01_04	Premire fois d'amener l'enfant dans le centre	discrete	numeric	Est-ce la premiere fois d'amener l'enfant dans cette FOSA ?
V1492	f6_01_05	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	Quel est le sexe de l'enfant ?
V1493	f6_01_06a	Anne de naissance de l'enfant	discrete	numeric	Quel est l'ge de l'enfant ? - Annes
V1494	f6_01_06b	Mois de naissance de l'enfant	discrete	numeric	Quel est l'ge de l'enfant ? - Mois
V1495	f6_01_07	Lien de parent avec l'enfant	discrete	numeric	Quel est votre lien de parent avec l'enfant
V1496	f6_01_08	Savoir lire et crire	discrete	numeric	Savez-vous lire et crire ?
V1497	f6_01_09	Niveau d'tudes	discrete	numeric	Quel est votre niveau d'tudes?
V1498	f6_01_10	Classe la plus leve acheve dans le niveau	discrete	character	Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?
V1499	f6_01_11	statut matrimonial	discrete	numeric	Quel est votre statut matrimonial ?
V1500	f6_02_01a	Vaccination	discrete	numeric	Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ? a. Vaccination/Vaccination
V1501	f6_02_01b	Suivi de croissance infantile	discrete	numeric	Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ? b. Suivi de la croissance infantile
V1502	f6_02_01c	Maladie infantile	discrete	numeric	Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ? c. Maladie infantile
V1503	f6_02_02	Nombre de jour de la maladie	contin	numeric	Depuis quand (en jours) cette maladie a-t-elle commenc ?
V1504	f6_02_03a	Diarrhe	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? a. Diarrhe
V1505	f6_02_03b	Fivre	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? b. Fivre
V1506	f6_02_03c	Toux/Difficults respiratoires	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? c. Toux/difficult respiratoire
V1507	f6_02_03d	Dermatose (maladie de la peau)	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? d. Dermatose (maladie de la peau)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1508	f6_02_03e	Amygdalite/aAngine	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? e. Difficulté dglutir, douleur la dglutition (Amygdalite / angine)
V1509	f6_02_03f	Otitite moyenne/Douleur l'oreille	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? f. Douleur l'oreille (Otitite moyenne)
V1510	f6_02_03g	Blessure	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? g. Blessure
V1511	f6_02_03h	Convulsion	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? h. Convulsion
V1512	f6_02_03i	Perte de conscience	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? i. Perte de conscience
V1513	f6_02_03j	Asthénie physique(fatigue)	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? j. Asthénie physique(fatigue)
V1514	f6_02_03k	Vomissement	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? k. Vomissement
V1515	f6_02_03l	Autres	discrete	numeric	Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ? l. Autre
V1516	f6_02_04	Raison d'initiative du choix du centre	discrete	numeric	Etes-vous venu dans cette FOSA sur votre propre Venu directement et personnellement initiative, ou sur la base d'une rference faite par une autre FOSA, ou selon la rference faite par un agent de sant communautaire ?
V1517	f6_02_05	demande l'ge de l'enfant par agent de la FOSA	discrete	numeric	Quelqu'un de la FOSA a-t-il demandé l'ge de l'enfant ?
V1518	f6_02_06	pes l'enfant par un agent de la FOSA	discrete	numeric	Un agent de la FOSA a-t-il pes votre enfant ?
V1519	f6_02_07	Mesure la taille de l'enfant par un agent du FOSA	discrete	numeric	Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesuré la taille de l'enfant ?
V1520	f6_02_08	prise de la température de l'enfant par un agent de la FOSA	discrete	numeric	Quelqu'un de la FOSA a-t-il pris la température de l'enfant
V1521	f6_02_09	L'agent de sant examine physiquement l'enfant	discrete	numeric	L'agent de sant a-t-il examiné physiquement l'enfant ?
V1522	f6_02_10	Etre informé que l'enfant a un problème par un agent de FOSA	discrete	numeric	cette visite, l'agent de sant vous a-t-il également dit que l'enfant avait un problème ?
V1523	f6_02_11a	Paludisme	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? a. Paludisme
V1524	f6_02_11b	Fivre	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? b. Fivre
V1525	f6_02_11c	Rougeole	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? c. Rougeole
V1526	f6_02_11d	Dshydratation	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? d. Dshydratation
V1527	f6_02_11e	Infection virale/grippe	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? e. Infection virale/grippe
V1528	f6_02_11f	Diarrhée	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? f. Diarrhée
V1529	f6_02_11g	Dysenterie/diarrhée sanglante	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? g. Dysenterie/diarrhée sanglante
V1530	f6_02_11h	Rhume/infection des voies respiratoires supérieures	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? h. Rhume/infection des voies respiratoires supérieures
V1531	f6_02_11i	Pneumonie	discrete	numeric	L'enfant avait quel problème selon l'agent de sant ? i. Pneumonie

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1532	f6_02_11j	Malnutrition	discrete	numeric	L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ? j. Malnutrition
V1533	f6_02_11k	Infections parasitaires	discrete	numeric	L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ? k. Infections parasitaires
V1534	f6_02_11l	Pousse dentaire	discrete	numeric	L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ? l. Pousse dentaire
V1535	f6_02_11m	Infection cutane	discrete	numeric	L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ? m. Infection cutane
V1536	f6_02_12n	OTITE (infection de l'oreille)	discrete	numeric	L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ? n. Otite (infection de l'oreille)
V1537	f6_02_11o	Autres	discrete	numeric	L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ? o. Autre, prcisez
V1538	f6_02_12	Instruction de traitement des maladies infantiles la maiso	discrete	numeric	L'agent de sant vous a-t-il dit ce qu'il faut faire la maison pour traiter les maladies infantiles ?
V1539	f6_02_13a	Donner plus de boisson	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ? a. Donner plus de boissons
V1540	f6_02_13b	Continuer/augmenter l'alimentation	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ? b. Continuer ou augmenter l'alimentation et/ou l'allaitement
V1541	f6_02_13c	Bain tide pour la fivre	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ? c. Bain tide pour la fivre
V1542	f6_02_13d	Garder le bb au chaud	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ? d. Garder le bb au chaud
V1543	f6_02_13e	Eviter de prendre d'autres mdicaments	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ? e. viter de prendre des mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui
V1544	f6_02_13f	Autres	discrete	numeric	Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ? f. Autre, prcisez
V1545	f6_02_14	Demander de ramener l'enfant si sa situation empire	discrete	numeric	L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant si sa situation empire ?
V1546	f6_02_15a	La fivre persistante	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? a. La fivre persiste
V1547	f6_02_15b	L'enfant est incapable de boire/ne bois pas	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? b. L'enfant est incapable de boire ou ne boit pas normalement
V1548	f6_02_15c	Etourdissement	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? c. Etourdissement
V1549	f6_02_15d	Diarrhe persistante	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? d. La diarrhe persiste
V1550	f6_02_15e	Apparution de sang dansles selle	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? e. Le sang apparat dans les selles
V1551	f6_02_15f	L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? f. L'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1552	f6_02_15g	L'enfant devient malade pour n'importe qu'elle raison	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? g. L'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison
V1553	f6_02_15h	Apparution de nouveau symptmes	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? h. De nouveaux symptmes apparaissent
V1554	f6_02_15i	Autres	discrete	numeric	partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ? i. Autre, prcisez
V1555	f6_02_16	Reception par enfant d'un traitement/prescription	discrete	numeric	L'enfant a-t-il reu un traitement ou une prescription aujourd'hui dans la FOSA?
V1556	f6_02_17	Nombre de mdicaments administrs ou prescrits l'enfant	contin	numeric	Au total, combien de mdicaments taient administrs ou prescrits l'enfant ?
V1557	f6_02_18_1	Type de mdicament prescrit	discrete	character	Quels mdicaments taient prescrits ?
V1558	f6_02_18_2	Type de mdicament prescrit	discrete	character	Quels mdicaments taient prescrits ?
V1559	f6_02_18_3	Type de mdicament prescrit	discrete	character	Quels mdicaments taient prescrits ?
V1560	f6_02_18_4	Type de mdicament prescrit	discrete	character	Quels mdicaments taient prescrits ?
V1561	f6_02_18_5	Type de mdicament prescrit	discrete	character	Quels mdicaments taient prescrits ?
V1562	f6_02_19_1	Type de mdicament administrer	discrete	character	Quels mdicaments taient admnistrs ?
V1563	f6_02_19_2	Type de mdicament administrer	discrete	character	Quels mdicaments taient admnistrs ?
V1564	f6_02_19_3	Type de mdicament administrer	discrete	character	Quels mdicaments taient admnistrs ?
V1565	f6_02_19_4	Type de mdicament administrer	discrete	character	Quels mdicaments taient admnistrs ?
V1566	f6_02_19_5	Type de mdicament administrer	discrete	character	Quels mdicaments taient admnistrs ?
V1567	f6_02_20	Temps mis pour aller de FOSA la pharmacie	contin	numeric	Combien de temps vous faut-il pour aller de cette FOSA la pharmacie o vous achetez les mdicaments prescrits, l'aide de votre moyen de dplacement ? (Aller simple).
V1568	f6_02_21	Principal mode de transport pour valuer la dure	discrete	numeric	Quel est votre principal mode de transport pour valuer cette dure (aller simple)
V1569	f6_02_22	Posologiebien explique par l'agent	discrete	numeric	L'agent de sant vous a-t-il bien expliqu la posologie ?
V1570	f6_02_23	Explication des effets secondaires du mdiament par l'agent	discrete	numeric	L'agent de sant vous a-t-il parl des ventuels effets secondaires du mdicament prescrit/administr ?
V1571	f6_02_24	Agent donne une date prcise pour une visite de suivi	discrete	numeric	L'agent de sant vous a-t-il donn une date prcise laquelle vous devez ramener l'enfant la FOSA pour une visite de suivi ?
V1572	f6_02_25	Disponibilit de la carte de vaccination de l'enfant	discrete	numeric	La carte de vaccination de l'enfant est-elle disponible ?
V1573	f6_02_26a	BCG	discrete	numeric	a. BCG
V1574	f6_02_26b	Polio 0	discrete	numeric	b. Polio 0
V1575	f6_02_26c	PENTA1+VPO1+Pneumo1	discrete	numeric	c. PENTA1
V1576	f6_02_26d	PENTA2+VPO2+Pneumo2	discrete	numeric	d. PENTA2
V1577	f6_02_26e	PENTA3+VPO3+Pneumo3	discrete	numeric	e. PENTA3
V1578	f6_02_26f	Fivre jaune	discrete	numeric	G. Fivre jaune
V1579	f6_02_26g	Vitamine A	discrete	numeric	g. Vitamine A

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1580	f6_02_26h	Rougeole	discrete	numeric	H. Rougeole
V1581	f6_02_27	recevoir un vaccin	discrete	numeric	Votre enfant a-t-il eu un vaccin aujourd'hui ?
V1582	f6_02_28	Le rcent vaccin est le dernier	discrete	numeric	Le rcent vaccin que votre enfant eu (que ce soit aujourd'hui ou une autre fois par le pass) est- (tait-) il le dernier vaccin ?
V1583	f6_02_29a	jour de retour pour le vaccin suivant	discrete	numeric	Date de retour pour le vaccin suivant - JJ
V1584	f6_02_29b	Mois de retour pour le vaccin suivant	discrete	numeric	Date de retour pour le vaccin suivant - MM
V1585	f6_02_29c	Anne de retour pour le vaccin suivant	discrete	numeric	Date de retour pour le vaccin suivant - AAAA
V1586	f6_02_30	Demande de retour pour recevoir un vaccin faite par agent	discrete	numeric	L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant pour recevoir un vaccin un autre jour ?
V1587	f6_02_31a	Mois de retour pour vaccin	discrete	numeric	Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant ? - Mois
V1588	f6_02_31b	Anne de retour pour vaccin	contin	numeric	Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant ? - Anne
V1589	f6_03_01	Distance entre domicile et le centre	contin	numeric	quelle distance (en kilomtres) se situe votre maison de cette FOSA ?
V1590	f6_03_02	Temps mis pour y arriver	contin	numeric	Combien de temps vous a-t-il fallu (au patient) pour arriver cette FOSA partant de la maison ? (aller simple)
V1591	f6_03_03	principal mode de transport	discrete	numeric	Quel tait votre principal mode de transport aujourd'hui ? (aller simple)
V1592	f6_03_04	Dpense de dplacement pour le centre	contin	numeric	Combien le dplacement pour la FOSA vous a cot (au patient) en CFA ? (Aller simple).
V1593	f6_03_05	Temps dans le centre avant de consulter le personnel	contin	numeric	Pendant combien de temps avez-vous/le patient a-t-il attendu dans la FOSA avant de consulter le personnel de sant ?
V1594	f6_03_06	Dure d'attent trop longue	discrete	numeric	Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?
V1595	f6_03_07	Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul	discrete	numeric	Pendant combien de temps avez-vous/le patient a-t-il pass avec l'agent de sant pendant la consultation ?
V1596	f6_03_08	la dure avec le medecin est trop longue	discrete	numeric	Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?
V1597	f6_03_09	payer des frais de consultation	discrete	numeric	Avez-vous payer des frais de consultation?
V1598	f6_03_10	Somme paye pour la consultation	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1599	f6_03_11	Dpense additionnelle autre que les frais de consultation	discrete	numeric	A part du frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?
V1600	f6_03_12	Somme de dpense additionnelle	contin	numeric	Combien avez-vous donn pour cela en CFA?
V1601	f6_03_13	Faire un examen de laboratoire	discrete	numeric	Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?
V1602	f6_03_14	Dpense de l'examen	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1603	f6_03_15	effectu une radiographie	discrete	numeric	Aviez-vous effectu une radiographie ?
V1604	f6_03_16	Dpense de radiographie	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1605	f6_03_17	reevoir des mdicaments de la pharmacie dans la FOSA	discrete	numeric	Aviez-vous eu des mdicaments de la pharmacie dans la FOSA ?
V1606	f6_03_18	Dpense de mdicament	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1607	f6_03_19	dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais	contin	numeric	Combien aviez-vous dpense au total en CFA dans la FOSA pour cette visite, sans compter les frais de transport ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1608	f6_03_20a	pargne ou budget rgulier du mnage	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? a. pargne ou budget rgulier du mnage
V1609	f6_03_20b	Vente des biens du mnage	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? b. Assurance maladie
V1610	f6_03_20c	Hypothque ou vente de terrain	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? c. Vente des biens du mnage
V1611	f6_03_20d	Un ami ou d'une connaissance	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? d. Hypothque ou vente de terrain
V1612	f6_03_20e	Emprunt	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? f. Emprunt quelqu'un d'autre qu'un ami ou un membre de la famille
V1613	f6_03_20f	Autre,	discrete	numeric	D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ? g. Autre, prcisez
V1614	f6_03_21	Existence d'une couverture d'assurance maladie de l'enfant	discrete	numeric	L'enfant est-il couvert par un rgime d'assurance maladie ?
V1615	f6_03_22	Type d'assurance maladie	discrete	numeric	Quel type d'assurance maladie?
V1616	f6_03_23	Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an	discrete	numeric	Au cours des 12 derniers mois, le mnage a pay combien de mois d'assurance pour le rgime d'assurance maladie ?
V1617	f6_03_24a	Visites de routine d'un bb normal	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? a. Visites de routine d'un bb normal (y compris la vaccination)
V1618	f6_03_24b	Soins aux enfants malades	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? b. Soins aux enfants malades
V1619	f6_03_24c	Autres soins ambulatoires	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? c. Autres soins ambulatoires
V1620	f6_03_24d	Les soins prnataux pour les femmes enceintes	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? d. Les soins prnataux pour les femmes enceintes
V1621	f6_03_24e	Soins d'accouchement pour femmes enceintes	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? e. Soins d'accouchement pour femmes enceintes
V1622	f6_03_24f	Soins post-partum pour femmes et nouveau-n	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? f. Soins post-partum pour femmes et nouveau-n
V1623	f6_03_24g	Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? g. Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss
V1624	f6_03_24h	Autre	discrete	numeric	Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ? h. Autre (Prciser)
V1625	f6_03_25a	Prime	discrete	numeric	Le mnage doit-il payer les services suivants afin de bnfcier des avantages lis l'assurance ? a. Prime
V1626	f6_03_25b	Frais fixe de visite la FOSA	discrete	numeric	Le mnage doit-il payer les services suivants afin de bnfcier des avantages lis l'assurance ? b. Frais fixe de visite la FOSA
V1627	f6_04_01	Principale raison du choix de la FOSA	discrete	numeric	Quelle est la principale raison qui vous a pouss choisir cette FOSA et non une autre ?
V1628	f6_04_02	Autre raison la plus importante du choix du centre de sant	discrete	numeric	Quelle tait l'autre raison la plus importante qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1629	f6_04_03	Il est pratique de partir de maison pour le centre	discrete	numeric	Il est pratique de partir de votre maison pour cette FOSA.
V1630	f6_04_04	Le centre de sant est propre.	discrete	numeric	La FOSA est propre.
V1631	f6_04_05	Le personnel de sant est courtois et respectueux.	discrete	numeric	Le personnel de sant est courtois et respectueux.
V1632	f6_04_06	Le personnel mdical a bien expliqu la condition.	discrete	numeric	Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition.
V1633	f6_04_07	Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits	discrete	numeric	Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par les agents de sant.
V1634	f6_04_08	Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn	discrete	numeric	Les frais de consultation pour cette visite sont raisonnables dans cette FOSA.
V1635	f6_04_09	Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl	discrete	numeric	Les frais de laboratoire pour cette visite la FOSA taient raisonnables.
V1636	f6_04_10	Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonab	discrete	numeric	Les frais des mdicaments pour cette visite la FOSA taient raisonnables.
V1637	f6_04_11	Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables	discrete	numeric	Les frais de transport pour cette visite la FOSA taient raisonnables.
V1638	f6_04_12	Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement	discrete	numeric	Les soignants ne demandent pas pour les cadeaux comme le paiement additionnel
V1639	f6_04_13	Temps pass attendre la consultation est raisonnable	discrete	numeric	Le temps que vous avez pass attendre la consultation d'un agent tait raisonnable.
V1640	f6_04_14	Avoir assez d'intimit pendant la visite.	discrete	numeric	Vous avez eu assez d'intimit pendant votre visite.
V1641	f6_04_15	Passer assez de temps avec l'agent	discrete	numeric	L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.
V1642	f6_04_16	Heures d'ouverture adaptables aux besoins.	discrete	numeric	Les heures auxquelles la FOSA est ouvert sont adaptes vos besoins.
V1643	f6_04_17	Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante	discrete	numeric	La qualit gnrale des services fournies tait satisfaisante.
V1644	f6_05_01	Le niveau de securit du centre empche l'utilisation des se	discrete	numeric	Le niveau de securit dans cette FOSA ne permet pas aux populations de la communaut d'utiliser les services de sant disponibles.
V1645	f6_05_02	Agents consciencieux et prudents	discrete	numeric	Les agents de sant dans cette FOSA sont extrmement consciencieux et prudents.
V1646	f6_05_03	Faire confiance aux comptences et capacit des personnels	discrete	numeric	Vous faites confiance aux comptences et capacit des personnels de sant de cette FOSA
V1647	f6_05_04	Faites totalement confiance aux dcisions du personnel conce	discrete	numeric	Vous faites totalement confiance aux dcisions du personnel de sant concernant le traitement mdical dans cette FOSA
V1648	f6_05_05	Agents trs amicaux et abordables	discrete	numeric	Les agents de sant dans cette FOSA sont trs amicaux et abordables.
V1649	f6_05_06	Les personnels du centre sont faciles aborder.	discrete	numeric	Les personnels de sant dans cette FOSA sont faciles aborder.
V1650	f6_05_07	Les soignants dans le centre s'occupe de la sant du moins a	discrete	numeric	Les soignants dans cette FOSA s'occupent de votre sant du moins autant que vous, sinon plus.
V1651	f6_05_08	agir diffremment l'gard des riches et des pauvres.	discrete	numeric	Le personnel de sant de cette FOSA agit diffremment l'gard des riches et des pauvres.
V1652	f6_05_09	faites totalement confiance au personnel de sant dans ce ce	discrete	numeric	En somme, vous faites totalement confiance au personnel de sant dans cette FOSA
V1653	f6_06_01	Possession d'un terrain par la famille	discrete	numeric	Votre famille a-t-elle un terrain/maison ?
V1654	f6_06_02a	Materiaux de toiture	discrete	numeric	Pour votre maison, quel est le principal matriau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ? - Toit

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1655	f6_06_02b	Materiaux de mur	discrete	numeric	Pour votre maison, quel est le principal materiau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ? - Mur
V1656	f6_06_02c	Materiaux du sol	discrete	numeric	Pour votre maison, quel est le principal materiau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ? - Sol
V1657	f6_06_03	Nombre de pice du mnage	discrete	numeric	Combien de pices compte votre mnage ?
V1658	f6_06_04a	Hommes gs d'au moins 18 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre mnage ? a. Hommes gs d'au moins 18 ans
V1659	f6_06_04b	Femmes ges d'au moins 18 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre mnage ? b. Femmes ges d'au moins 18 ans
V1660	f6_06_04c	Enfants et adolescents gs entre 5 et 17 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre mnage ? c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans
V1661	f6_06_04d	Enfants gs de moins de 5 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent dans votre mnage ? d. Enfants gs de moins de 5 ans
V1662	f6_06_04e	Total	contin	numeric	Combien de personnes vivent dans votre mnage ? e. Total
V1663	f6_07_01_01	Lecteur Radio/CD/cassette	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Lecteur Radio/CD/cassette ?
V1664	f6_07_01_02	Tlvision	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Tlvision ?
V1665	f6_07_01_03	Fer repasser	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Fer repasser ?
V1666	f6_07_01_04	Cuisiniere lectrique	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Cuisiniere lectrique ?
V1667	f6_07_01_05	Cuisiniere gaz	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Cuisiniere gaz ?
V1668	f6_07_01_06	Lampe ptrole	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Lampe ptrole ?
V1669	f6_07_01_07	Lit	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Lit ?
V1670	f6_07_01_08	Mentelas	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Matelas ?
V1671	f6_07_01_09	Moustiquaire	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Moustiquaire
V1672	f6_07_01_10	Rfrigrateur / conglateur	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Rfrigrateur / conglateur ?
V1673	f6_07_01_11	Machine coudre	contin	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Machine coudre ?
V1674	f6_07_01_12	Table	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Table ? (pour le dner ?)
V1675	f6_07_01_13	Tlphone fixe	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Tlphone fixe
V1676	f6_07_01_14	Tlphone mobile	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Tlphone mobile ?
V1677	f6_07_01_15	Moto	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Moto ?
V1678	f6_07_01_16	Vlo	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Vlo ?
V1679	f6_07_01_17	Camion ou voiture	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Camion ou voiture ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1680	f6_07_01_18	Brouette	discrete	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Brouette ?
V1681	f6_07_01_29	Charrue	contin	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Charrue ?
V1682	f6_07_01_20	Houes / herse / haches	contin	numeric	Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ? - Houes / herse / haches ?
V1683	f6_07_02_01	Chvres	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - Chvres ?
V1684	f6_07_02_02	Mouton	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - Mouton ?
V1685	f6_07_02_03	Porcs	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - Porcs ?
V1686	f6_07_02_04	Volaille	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - Volaille ?
V1687	f6_07_02_05	ne/Cheval	discrete	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - ne / Cheval ?
V1688	f6_07_02_06	Boeufs	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - Boeufs ?
V1689	f6_07_02_97	Autres	contin	numeric	Votre mnage possde combien d'[animaux] ? - Autre, prcisez
V1690	f6_08_01	Connaitre un ASC dans la communaut	discrete	numeric	Connaissez-vous un agent de sant communautaire (ASC) dans votre communaut ?
V1691	f6_08_02	Avoir des Agents de sant communautaire de deux sexe dans la	discrete	numeric	Avez-vous des Agents de sant communautaire de sexe masculin et de sexe fminin dans votre communaut ?
V1692	f6_08_03	Utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier moi	discrete	numeric	Avez-vous utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier mois, soit dans votre propre domicile soit dans la communaut soit dans la FOSA?
V1693	f6_08_04a	Fournir les comprimés de fer/d'acide folique	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? A. Fournir les comprimés de fer / d'acide folique
V1694	f6_08_04b	Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? B. Fournir le vaccin contre l'anatoxine ttanique
V1695	f6_08_04c	Fournir des mdicaments antipaludique	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? C. Fournir les mdicaments antipaludiques
V1696	f6_08_04d	Informers sur les signes alarmant pendant la grossesse	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? D. Informations sur les signes alarmants pendant la grosses
V1697	f6_08_04e	Conseiller sur l'alimentation maternelle exclusive	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? E. Conseil sur l'allaitement maternel exclusif
V1698	f6_08_04f	Education la sant et promotion de la sant	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? F. ducation la sant et promotion de la sant
V1699	f6_08_04g	Rfrence au centre de sant	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? G. Rfrence a la FOSA
V1700	f6_08_04h	Autres	discrete	numeric	Quels services l'ASC vous at-il offert ? H. Autre, prciser
V1701	f6_08_05a	ASC valables dans la communaut.	discrete	numeric	Les Agents de sant communautaire rendent des services valables dans ma communaut.
V1702	f6_08_05b	ASC offrent les services de bonne qualit dans La communaut	discrete	numeric	L'Agent de sant communautaire offrent les services de bonne qualit dans ma communaut
V1703	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

F7_Sortie Plus de 5ans

Content

Cases 706

Variable(s) 210

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1704	f7_01_01	N de l'agent de sant	discrete	numeric	Insrer le numro de suivi du personnel de sant
V1705	f7_01_02	Anonymized name	contin	numeric	Nom de l'agent de sant
V1706	f7_01_03	Sexe de l'Agent de sant	discrete	numeric	Sexe de l'agent de sant
V1707	f7_01_04	Statut en tant qu'agent de sant	discrete	numeric	Quel est votre statut de l'agent qui vous a reu ?
V1708	f7_01_05	Type de centre	discrete	numeric	De quel type de formation sanitaire s'agit-il?
V1709	f7_01_06	Repondant	discrete	numeric	Qui rpond l'interview
V1710	f7_01_07	Lien de parent avec l'enfant	discrete	numeric	Quel est le lien de parent avec le patient?
V1711	f7_01_08	Premire fois d'amener l'enfant dans le centre	discrete	numeric	Est ce la premire fois que le patient est conduit/ vous venez cette FOSA?
V1712	f7_01_09	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	Quel est le sexe du patient?
V1713	f7_01_10	Age du patient	discrete	numeric	Quel ge du patient/ est votre ge?
V1714	f7_01_11	Savoir lire et crire	discrete	numeric	Pouvez-vous / le patient peut-il lire et crire?
V1715	f7_01_12	Niveau d'tudes	discrete	numeric	Quel est ton niveau scolaire / quel est le niveau scolaire du patient?
V1716	f7_01_13	Classe la plus leve acheve dans le niveau	discrete	character	Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?
V1717	f7_01_14	statut matrimonial	discrete	numeric	Quel est votre statut matrimonial?
V1718	f7_02_01a	Traitement d'une maladie	discrete	numeric	Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui? a. Traitement d'une maladie
V1719	f7_02_01b	Planning familial	discrete	numeric	Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui? b. Planning familial
V1720	f7_02_01c	Nutrition de l'enfant	discrete	numeric	Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui? c. Nutrition de l'enfant
V1721	f7_02_01d	Soins post partum	discrete	numeric	Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui? d. Soins post partum(apres accouchement)
V1722	f7_02_01e	Autre	discrete	numeric	Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui? e. Autre, prcisez
V1723	f7_02_02	Nombre de jour de la maladie	contin	numeric	Depuis combien de jours est ce que cette maladie a-t-elle commenc?
V1724	f7_02_03a	Diarrhe	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? a. Diarrhe

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1725	f7_02_03b	Fivre	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? b. Fivre
V1726	f7_02_03c	Toux/Difficults respiratoires	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? c. Toux / respiration difficile
V1727	f7_02_03d	Infection de la peau/plaie	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? d. Infection de la peau/ plaie infecte
V1728	f7_02_03e	Amygdalit/aAngine	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? e. Maux de gorge (amygdalite)
V1729	f7_02_03f	Otite moyenne/Douleur l'oreille	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? f. Maux dans l'oreille (otite moyenne)
V1730	f7_02_03g	Vomissement	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? g. Vomissements
V1731	f7_02_03h	Epuisement	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? h. Epuisement
V1732	f7_02_03i	Maux de tte	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? i. Maux de tte
V1733	f7_02_03j	Douleurs corporelles	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? j. Douleurs corporels
V1734	f7_02_03k	Refus de manger	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? k. Refus de manger
V1735	f7_02_03l	Perte de poids	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? l. Perte de poids
V1736	f7_02_03m	Blessure	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? m. Blessure
V1737	f7_02_03n	Autres	discrete	numeric	Quels taient les premiers signes de la maladie? n. Autre, prcisez
V1738	f7_02_04	Raison du choix du centre	discrete	numeric	Etes vous venu dans cette FOSA par votre propre choix, ou rfr partir d'un autre centre de sant ou dirig par un agent de sant communautaire?
V1739	f7_02_05	Quelqu'un du centre demande l'ge du patient	discrete	numeric	Est ce qu'un des personnel mdical vous a demand votre ge/le patient?
V1740	f7_02_06	tre ps	discrete	numeric	Est ce qu'un des personnel mdical vous a pes/le patient?
V1741	f7_02_07	Se fait mesurer la taille	discrete	numeric	Est ce qu'un des personnels mdical a pris votre taille/le patient?
V1742	f7_02_08	Examination physique du patient	discrete	numeric	Est ce que personnel mdical vous a examin physiquement/ le patient?
V1743	f7_02_09	Prise de tension artrielle	discrete	numeric	Durant cette consultation, est ce que l'agent de sant vous a dit ce qui n'allait pas avec votre sant/ le patient?
V1744	f7_02_10	Avoir un prolme sanitaire	discrete	numeric	Est ce que personnel mdical a pris votre tension artrielle?
V1745	f7_02_11a	Paludisme	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : a. Paludisme
V1746	f7_02_11b	Fivre	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : b. Fivre
V1747	f7_02_11c	Rougeole	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : c. Rougeole
V1748	f7_02_11d	Dshydratation	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : d. Dshydrations
V1749	f7_02_11e	Infection virale/grippe	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : e. Infection virale / grippe

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1750	f7_02_11f	Diarrhe	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : f. Diarrhe
V1751	f7_02_11g	Dysenterie/diarre sanglante	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : g. Dysenterie/ diarre sanguinolent
V1752	f7_02_11h	Rhume/infection des voies resspiratoires suprieures	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : h. Rhume/ infection des voies respiratoires suprieures
V1753	f7_02_11i	PneUmonie	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : i. Pneumonie
V1754	f7_02_11j	Malnutrition	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : j. Malnutrition
V1755	f7_02_11k	Infections parasitaires	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : k. Infections parasitaires
V1756	f7_02_11l	Diabtique	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : l. Diabetes
V1757	f7_02_11m	Hypertension	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : m. Hypertension
V1758	f7_02_11n	Blessure	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : n. Hypertension
V1759	f7_02_11o	IST	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : o. IST
V1760	f7_02_11p	OTTITE	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : p. OTTITE
V1761	f7_02_11q	Autres	discrete	numeric	Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat : q. Autre, prcisez
V1762	f7_02_12	L'agent donne des directives de traitement	discrete	numeric	Est ce que l'agent de sant vous a donn des directives suivre la maison par rapport au traitement votre maladie/ patient?
V1763	f7_02_13a	Donner plus de boisson	discrete	numeric	Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? a. Donner plus a boire
V1764	f7_02_13b	Se reposer	discrete	numeric	Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? b. Se reposer
V1765	f7_02_13c	Bain tide pour la fivre	discrete	numeric	Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? c. Bains tides pour les cas de fivre
V1766	f7_02_13d	Garder l'enfant au chaud	discrete	numeric	Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? d. Garder l'enfant au chaud
V1767	f7_02_13e	Eviter de donner d'autres mdicaments	discrete	numeric	Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? e. viter de donner des mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui
V1768	f7_02_13f	Autres	discrete	numeric	Qu'est ce qu'il vous a demand de faire? f. Autre, prcisez
V1769	f7_02_14	Demander de ramener le patient si sa situation empire	discrete	numeric	Est ce que l'agent de sant vous a demand de revenir ou de ramener le patient si son tat s'aggrave?
V1770	f7_02_15a	La fivre ne cesse pas	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? a. La fivre ne cesse pas aprs un certain temps
V1771	f7_02_15b	La fivre s'aggrave	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? b. La fivre s'aggrave

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1772	f7_02_15c	L'enfant est incapable de boire/ne bois pas	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? c. Le patient n'arrive pas boire ou boit difficilement
V1773	f7_02_15d	Changement d'tat de conscience	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? d. Changement d'tat de conscience
V1774	f7_02_15e	Diarrhe persistante	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? e. Diarrhe persistante
V1775	f7_02_15f	Apparution de sang dansles selle	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? f. Prsence du sang dans les selles
V1776	f7_02_15g	L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? g. Le patient se met respirer rapidement ou sent des difficults respirer
V1777	f7_02_15h	L'enfant devient malade pour n'importe qu'elle raison	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? h. L'tat du patient s'empire sans raison apparente
V1778	f7_02_15i	Apparution de nouveau symptmes	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? i. Apparition de nouveaux symptmes
V1779	f7_02_15j	Autres	discrete	numeric	A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener? j. Autre, prcisez
V1780	f7_02_16	Reception par enfant d'un traitement/prescription	discrete	numeric	Avez-vous / le patient reu des mdicaments ou prescriptions aujourd'hui dans cette FOSA?
V1781	f7_02_17	Nombre de mdicaments administrs/prescrits	discrete	numeric	Au total, combien de mdicaments vous ont-ils t donn ou prescrits / le patient?
V1782	f7_02_18_1	Type de mdicament prescrit 1	discrete	character	Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
V1783	f7_02_18_2	Type de mdicament prescrit 2	discrete	character	Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
V1784	f7_02_18_3	Type de mdicament prescrit 3	discrete	character	Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
V1785	f7_02_18_4	Type de mdicament prescrit 4	discrete	character	Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
V1786	f7_02_18_5	Type de mdicament prescrit 5	discrete	character	Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?
V1787	f7_02_19_1	Type de mdicament administrer 1	discrete	character	Quel mdicament vous a-t-on donn?
V1788	f7_02_19_2	Type de mdicament administrer 2	discrete	character	Quel mdicament vous a-t-on donn?
V1789	f7_02_19_3	Type de mdicament administrer 3	discrete	character	Quel mdicament vous a-t-on donn?
V1790	f7_02_19_4	Type de mdicament administrer 4	discrete	character	Quel mdicament vous a-t-on donn?
V1791	f7_02_19_5	Type de mdicament administrer 5	discrete	character	Quel mdicament vous a-t-on donn?
V1792	f7_02_20	Dure pour aller la pharmacie	contin	numeric	Combien de temps vous faut-il pour aller de cette FOSA la (pharmacie) l'endroit o vous achetez les mdicaments prescrits en utilisant le moyen de transport habituel?
V1793	f7_02_21	Principal mode de transport pour valuer la dure	discrete	numeric	Quel est le moyen habituel utilis pour le transport?
V1794	f7_02_22	Bien expliqu comment prendre les mdicaments?	discrete	numeric	Est ce que l'agent de sant vous a bien expliqu comment prendre les mdicaments?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1795	f7_02_23	Explication des effets secondaires du médicament par l'agent	discrete	numeric	Est ce que le(s) agent(s) de sant vous a/ont parl des ventuels effets secondaires des mdicaments prescrits ou donnés?
V1796	f7_02_24	Agent donne une date précise pour une visite de suivi	discrete	numeric	Est ce que l'agent de sant vous a donné un jour précis de rendez-vous pour le suivi?
V1797	f7_03_01	Distance entre domicile et le centre	contin	numeric	Quelle est la distance entre votre domicile et cette FOSA en kilomtres?
V1798	f7_03_02	Temps mis pour y arriver	contin	numeric	Combien de temps avez-vous mis/ le patient pour partir (3,02) de chez vous cette FOSA aujourd'hui?
V1799	f7_03_03	principal mode de transport	discrete	numeric	Quel tait votre principal moyen de transport aujourd'hui?
V1800	f7_03_04	Dpense de dplacement pour le centre	contin	numeric	Combien avez-vous payé en FCFA /le patient pour arriver ici aujourd'hui?
V1801	f7_03_05	Temps dans le centre avant de consulter le personnel	contin	numeric	Combien de temps avez-vous attendu avant d'tre consulté dans cette FOSA aujourd'hui?
V1802	f7_03_06	Dure d'attente trop longue	discrete	numeric	tait-ce trop long comme attente?
V1803	f7_03_07	Temps passé avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul	contin	numeric	Combien de temps avez-vous / le patient passé avec le mdecin ou l'infirmière en consultation?
V1804	f7_03_08	la dure avec le medecin est trop longue	discrete	numeric	tait-ce trop long?
V1805	f7_03_09	payer des frais de consultation	discrete	numeric	Avez-vous payer des frais de consultation?
V1806	f7_03_10	Somme payée pour la consultation	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1807	f7_03_11	Dpense additionnelle autre que les frais de consultation	discrete	numeric	A part les frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a-t-il demandé de l'argent additionnel?
V1808	f7_03_12	Somme de dpense additionnelle	contin	numeric	Combien avez-vous donné pour cela en CFA?
V1809	f7_03_13	Faire un examen de laboratoire	discrete	numeric	Avez-vous fait des examens de laboratoire?
V1810	f7_03_14	Dpense de l'examen	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1811	f7_03_15	effectué une radiographie	discrete	numeric	Avez-vous fait une radiologie?
V1812	f7_03_16	Dpense de radiographie	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela?
V1813	f7_03_17	recevoir des médicaments de la pharmacie dans le centre de s	discrete	numeric	Avez-vous reçu des médicaments la pharmacie de la formation sanitaire?
V1814	f7_03_18	Dpense de médicament	contin	numeric	Combien avez-vous payer pour cela en CFA?
V1815	f7_03_19	dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais	contin	numeric	Combien avez-vous dépenser au total la FOSA (FCFA) pour cette visite, sans inclure les frais de transport?
V1816	f7_03_20a	pargne ou budget rgulier du mnage	discrete	numeric	Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui? a. pargne ou budget normal du mnage
V1817	f7_03_20c	Vente des biens du mnage	discrete	numeric	Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui? c. Vente des biens du mnage
V1818	f7_03_20d	Hypothque ou vente de terrain	discrete	numeric	Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui? d. Hypothque ou vente de terrain
V1819	f7_03_20e	Emprunt	discrete	numeric	Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui? e. D'un ami ou parent
V1820	f7_03_20f	un ami ou parent	discrete	numeric	Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui? f. Emprunt de quelqu'un autre qu'un ami ou un parent

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1821	f7_03_20g	Autre,	discrete	numeric	Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui? g. Autre, prcisez
V1822	f7_03_21	couverture d'une assurance maladie de l'enfant	discrete	numeric	tes-vous / le patient couvert par une assurance maladie?
V1823	f7_03_22	type d'assurance maladie	discrete	numeric	Quel type d'assurance maladie?
V1824	f7_03_23	Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an	discrete	numeric	Pendant les 12 derniers mois, pendant combien de mois est ce que le mnage a t ouvert par une assurance?
V1825	f7_03_24a	Visites de routine d'un bb normal	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? a. Consultation de routine pour bb bien portant (y compris vaccination)
V1826	f7_03_24b	Soins aux enfants malades	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? b. Soins aux enfants malades
V1827	f7_03_24c	Autres soins ambulatoires	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? c. Autres consultations externes
V1828	f7_03_24d	Les soins prnataux pour les femmes enceintes	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? d. Les soins prnataux pour les femmes enceintes
V1829	f7_03_24e	Soins d'accouchement pour femmes enceintes	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? e. Soins d'accouchement pour les femmes enceintes
V1830	f7_03_24f	Soins post-partum pour femmes et nouveau-nés	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? f. Les soins post-partum pour les femmes et les nouveau-nés
V1831	f7_03_24g	Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? g. Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss
V1832	f7_03_24h	Autre	discrete	numeric	Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie? h. Autre, prciser
V1833	f7_03_25a	Prime	discrete	numeric	Devez-vous payer les lments suivants avant d'avoir accs aux avantages de votre assurance? a. Prime
V1834	f7_03_25b	Frais fixe de visite au centre de sant	discrete	numeric	Devez-vous payer les lments suivants avant d'avoir accs aux avantages de votre assurance? b. Frais fixe de visite au centre de sant
V1835	f7_04_01	principale raison du choix de ce centre de sant	discrete	numeric	Quelle est la principale raison qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?
V1836	f7_04_02	Autre raison la plus importante du choix du centre de sant	discrete	numeric	Quelle est la 2me plus importante raison qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?
V1837	f7_04_03	Il est pratique de partir de maison pour le centre	discrete	numeric	La FOSA est accessible partir de votre domicile.
V1838	f7_04_04	Le centre de sant est propre.	discrete	numeric	La FOSA est propre
V1839	f7_04_05	Le personnel de sant est courtois et respectueux.	discrete	numeric	Le personnel mdical est courtois et respectueux
V1840	f7_04_06	Le personnel mdical a bien expliqu la condition.	discrete	numeric	Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition
V1841	f7_04_07	Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits	discrete	numeric	On trouve facilement les mdicaments que les soignants prescrivent.
V1842	f7_04_08	Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn	discrete	numeric	Les frais pour cette consultation taient raisonnables.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1843	f7_04_09	Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl	discrete	numeric	Les frais de laboratoire pendant cette visite taient raisonnables.
V1844	f7_04_10	Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab	discrete	numeric	Les frais de mdicaments pour cette consultation taient raisonnables.
V1845	f7_04_11	Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables	discrete	numeric	Les frais de transport pour cette consultation taient raisonnables.
V1846	f7_04_12	Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement	discrete	numeric	Les soignants ne demandent pas de cadeaux comme paiement additionnel
V1847	f7_04_13	Temps pass attendre la consultation est raisonnable	discrete	numeric	Le temps d'attente chez le soignant tait raisonnable.
V1848	f7_04_14	Avoir assez d'intimit pendant la visite.	discrete	numeric	Vous avez eu assez d'intimit pendant la consultation.
V1849	f7_04_15	Passer assez de temps avec l'agent	discrete	numeric	L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.
V1850	f7_04_16	Heures d'ouverture adaptables aux besoins.	discrete	numeric	La FOSA est ouverte des heures convenables.
V1851	f7_04_17	Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante	discrete	numeric	En gnral, la qualit des services offerts tait satisfaisante.
V1852	f7_05_01	Le niveau de securit du centre empche l'utilisation des se	discrete	numeric	Le niveau de securit dans la FOSA empche aux membres de la communaut de jouir des services de sant disponibles.
V1853	f7_05_02	Agents consciencieux et prudents	discrete	numeric	Le personnel soignant de cette FOSA est dvou et minutieux.
V1854	f7_05_03	Hnnetet des agents	discrete	numeric	Les personnels soignants de cette FOSA sont honntes et respectent les patients
V1855	f7_05_04	Faire confiance aux comptences et capacit des personnels	discrete	numeric	Vous faites confiance aux capacit et aptitudes des soignants de cette FOSA.
V1856	f7_05_05	Faites totalement confiance aux dcisions du personnel conce	discrete	numeric	Vous faites entirement confiance aux dcisions des soignants en ce qui concerne les traitements dans cette FOSA.
V1857	f7_05_06	Gentillesse et accessibilit des agents	discrete	numeric	Les soignants dans cette FOSA sont gentils et facile d'accs
V1858	f7_05_07	Ouverture des agents	discrete	numeric	Il est facile d'entrer en contact avec les soignants dans cette FOSA
V1859	f7_05_08	s'occupent du patient du moins autant que lui, sinon plus.	discrete	numeric	Les soignants dans cette FOSA s'occupent de votre sant du moins autant que vous, sinon plus.
V1860	f7_05_09	agir diffremment envers les riches et les pauvres.	discrete	numeric	Les soignants dans cette FOSA agissent diffremment envers les riches et les pauvres.
V1861	f7_05_10	Avoir totalement confiance au personnel de sant dans ce cen	discrete	numeric	En gnral, vous faites entirement confiance aux soignants de cette FOSA.
V1862	f7_06_01	Possession d'un terrain par la famille	discrete	numeric	Est ce que votre famille possde du terrain?
V1863	f7_06_02a	Materiaux de toiture	discrete	numeric	Quel est le principal materiaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol? - Toit
V1864	f7_06_02b	Materiaux de mrs	discrete	numeric	Quel est le principal materiaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol? - Mur
V1865	f7_06_02c	Materiaux du sol	discrete	numeric	Quel est le principal materiaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol? - Sol
V1866	f7_06_03	Nombre de pice du mnage	discrete	numeric	Votr famille dispose de combien de chambres?
V1867	f7_06_04a	Nombre de hommes gs d'au moins 18 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent-ils dans votre maison? a. Homme gs de 18 ans et plus

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1868	f7_06_04b	Nombre de Femmes ges d'au moins 18 ans	discrete	numeric	Combien de personnes vivent-ils dans votre maison? b. Femmes ges de 18 ans et plus
V1869	f7_06_04c	Nombre des enfants et adolescents entre 6 & 17	discrete	numeric	Combien de personnes vivent-ils dans votre maison? c. Enfants et adolescents entre 6 & 17 ans
V1870	f7_06_04d	Nombre des enfants gs de 5 ans et moins	discrete	numeric	Combien de personnes vivent-ils dans votre maison? d. Enfants gs de 5 ans et moins
V1871	f7_06_04e	Taille du mnage	contin	numeric	Combien de personnes vivent-ils dans votre maison? e. Total
V1872	f7_07_01_01	Lecteur Radio/CD/cassette	discrete	numeric	Radio/CD/ lecteur de cassettes?
V1873	f7_07_01_02	Tlvision	discrete	numeric	Poste tlviseur?
V1874	f7_07_01_03	Fer repasser	discrete	numeric	Fer repasser
V1875	f7_07_01_04	Cuisinire lectrique	discrete	numeric	Cuisinire lectrique
V1876	f7_07_01_05	Cuisinire gaz	discrete	numeric	Cuisinire gaz
V1877	f7_07_01_06	Lampe ptrole	discrete	numeric	Lampe paraffine?
V1878	f7_07_01_07	Lit	discrete	numeric	Lit?
V1879	f7_07_01_08	Mentelas	discrete	numeric	Matelas?
V1880	f7_07_01_9	Moustiquaire	discrete	numeric	Moustiquaire
V1881	f7_07_01_10	Rfrigrateur / conglateur	discrete	numeric	Rfrigrateur / conglateur?
V1882	f7_07_01_11	Machine coudre	discrete	numeric	Machine coudre?
V1883	f7_07_01_12	Table	discrete	numeric	Table? (pour le repas?)
V1884	f7_07_01_13	Sofa	discrete	numeric	Divan?
V1885	f7_07_01_14	Tlphone fixe	discrete	numeric	Tlphone fixe?
V1886	f7_07_01_15	Tlphone mobile	discrete	numeric	Tlphone mobile?
V1887	f7_07_01_16	Moto	discrete	numeric	Motocyclette?
V1888	f7_07_01_17	Vlo	discrete	numeric	Bicyclette
V1889	f7_07_01_18	Camion ou voiture	discrete	numeric	Camion/ voiture
V1890	f7_07_01_19	Brouette	discrete	numeric	Brouette?
V1891	f7_07_01_20	Charrue	discrete	numeric	Charrue?
V1892	f7_07_01_21	Houes / herse / haches	discrete	numeric	Houes / herse / hache ?
V1893	f7_07_02_01	Chvres	contin	numeric	Btail ?
V1894	f7_07_02_02	Mouton	contin	numeric	Moutons?
V1895	f7_07_02_03	Porcs	contin	numeric	Porcs?
V1896	f7_07_02_04	Volaille	contin	numeric	Volaille?
V1897	f7_07_02_05	ne / Cheval	contin	numeric	ne / Cheval ?
V1898	f7_07_02_06	Boeufs	contin	numeric	Boeufs?
V1899	f7_07_02_97	Autres	discrete	numeric	Autre, prcisez
V1900	f7_08_01	Connaitre un ASC dans la communaut	discrete	numeric	Est ce que vous connaissez un agent de sant communautaire dans votre communaut?
V1901	f7_08_02	Avoir des Agents de sant communautaire de deux sexe dans la	discrete	numeric	Avez vous des agents de sant communautaire homme et femme dans votre communaut?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1902	f7_08_03	Utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier moi	discrete	numeric	Avez vous utiliser les services d'un agent de sant communautaire pendant le dernier mois, soit domicile, soit dans la communaut ou la FOSA?
V1903	f7_08_04a	Fournir les comprimés de fer/d'acide folique	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? a. Donner le fer / comprimés acide folique
V1904	f7_08_04b	Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? b. Vaccin contre le ttanos
V1905	f7_08_04c	Fournir des mdicaments antipaluque	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? c. Comprimés pour traitement prventif du paludisme
V1906	f7_08_04d	Informers sur les signes alarmant pendant la grossesse	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? d. Information sur les signes alarmants pendant la grossesse
V1907	f7_08_04e	Conseille sur l'alimentation maternelle exclusive	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? e. Conseils sur l'allaitement maternel exclusif
V1908	f7_08_04f	Education la sant et promotion de la sant	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? f. ducation sanitaire ou sensibilisation
V1909	f7_08_04g	Rfrence au centre de sant	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? g. Rfrence a une FOSA
V1910	f7_08_04h	Autres	discrete	numeric	Quels services vous a-t-il/ elle rendu? h. Autre, prcisez
V1911	f7_08_05a	ASC valables dans la communaut.	discrete	numeric	Les agents de sant communautaire sont d'un grand apport la communaut
V1912	f7_08_05b	ASC offrent les services de bonne qualit dans ma communaut	discrete	numeric	Les agents de sant communautaire offrent des services de qualit la communaut
V1913	id_location	Anonymous identifier of the location	contin	numeric	

Quel est le bassin de population de cette formation sanitair (f1_15_01)

File: F1_Aire de Sant (section 15)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3735
Invalid: 436

Literal question

Quel est le bassin de population de cette formation sanitaire ?

Nom du village (f1_15_02a)

File: F1_Aire de Sant (section 15)

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 4171
Invalid: 0

Literal question

Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette formation sanitaire ?

- Nom

Population (f1_15_02b)

File: F1_Aire de Sant (section 15)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-76323

Valid cases: 2841
Invalid: 1330
Minimum: 0
Maximum: 76323

Literal question

Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette formation sanitaire ?

- Population

Distance en KMs (f1_15_02c)

File: F1_Aire de Sant (section 15)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 3914
Invalid: 257
Minimum: 0
Maximum: 800

Literal question

Pouvez-vous nous donner une liste Distance en KMs des villages/quartiers faisant partie de l'aire sanitaire de cette formation sanitaire ?

- Distance en KMs

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Aire de Sant (section 15)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 4171
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697

Quelle est la quantité de [MEDICAMENTS] en unité par dosage?
(f1_14_11)

File: F1_Disponibilité des médicaments

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-1000

Valid cases: 1296
Invalid: 4056
Minimum: 0
Maximum: 1000

Literal question

Quelle est la quantité de [MEDICAMENTS] en stock?

A combien est-ce que vous vendez la dose de [MDICAMENT] aux
(f1_14_12)

File: F1_Disponibilité des médicaments

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-25000

Valid cases: 4970
Invalid: 382
Minimum: 0
Maximum: 25000

Literal question

A combien est-ce que vous vendez la dose de [MDICAMENT] aux patients?

Quelle quantité de [MDICAMENT] est disponible en ce moment?
(f1_14_13)

File: F1_Disponibilité des médicaments

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-280000

Valid cases: 5352
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 280000

Literal question

Quelle quantité de [MDICAMENT] est disponible en ce moment?

Post question

Si non, noter 00 et Q (14,15)

Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock
(f1_14_14)

File: F1_Disponibilité des médicaments

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 3609
Invalid: 1743

Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock
(f1_14_14)

File: F1_Disponibilit des médicaments

Literal question

Pendant les 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock de ce médicament un moment donné?

Post question

Si non, Prochain médicament

Pendant les 30 derniers jours, ce médicament a-t-il eu rupture de stock (f1_14_15)

File: F1_Disponibilit des médicaments

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 1904
Invalid: 3448
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question

Pendant les 30 derniers jours, ce médicament a-t-il eu rupture durant combien de jours?

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Disponibilit des médicaments

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 5352
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697

Responsable de formation (f1_01_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

tes-vous responsable de cette formation sanitaire aujourd'hui?

Post question

Si oui, Q1.03

Représenter la formation sanitaire (f1_01_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 73
 Invalid: 615

Literal question

tes-vous autoris (e) représenter cette formation sanitaire?

Poste occupé dans la formation (f1_01_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-97

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Quel poste occupez-vous dans cette formation sanitaire?

Grade dans la fosa (f1_01_03b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-97

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Type de formation sanitaire (f1_01_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type de formaton sanitaire (f1_01_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Cette formation sanitaire est-elle un Hpital Rgional, Hpital Prefectoral, Hopital de District , un Centre de Sant ou Poste de sant?

Proprietaire de la formation sanitaire (f1_01_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 686
 Invalid: 2

Literal question

Qui est le proprietaire de cette formation sanitaire?

Anne de mis en service de FOSA (f1_01_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1909-9999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 1909
 Maximum: 9999

Literal question

En quelle anne cette formation sanitaire a-t-elle t mise en service?

Post question

Enqueteur : utiliser ce format pour l'anne AAAA (ex 1941).

Mois du dernier investissement (f1_01_07a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-12

Valid cases: 609
 Invalid: 79

Literal question

Quand a eu lieu le dernier investissement de grande importance dans l'infrastructure?
 - Mois

Interviewer instructions

Mois du dernier investissement (f1_01_07a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Enquêteur : inscrire mois et année. Il s'agit entre autres de grands travaux de peinture, plomberie, agrandissement du bâtiment, etc.

Année du dernier investissement (f1_01_07b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 669
Format: numeric	Invalid: 19
Width: 4	Minimum: 1953
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 1953-9999	

Literal question

Quand a eu lieu le dernier investissement de grande importance dans l'infrastructure?
- Année

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire mois et année. Il s'agit entre autres de grands travaux de peinture, plomberie, agrandissement du bâtiment, etc.

Cette FOSA fournit-elle des soins 24h/24? (f1_01_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

Literal question

Cette FOSA fournit-elle des soins toute heure? C'est-à-dire 24 heures sur 24?

Heure ouverture Jour ouvrable pour les soins externes (f1_01_09a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 70
Format: numeric	Invalid: 618
Width: 3	Minimum: 700
Decimals: 0	Maximum: 800
Range: 700-800	

Literal question

quel moment de la journée commencez-vous les soins aux malades externes?
- Jour de la semaine

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire partout selon le format utilisé dans l'arme. Ex si le début c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire 1900.

Heure ouverture Samedi pour les soins externes (f1_01_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 700-830

Valid cases: 54
Invalid: 634
Minimum: 700
Maximum: 830

Literal question

quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?

- Samedi

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire 1900.

Heure ouverture dimanche pour les soins externes (f1_01_09c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 700-1000

Valid cases: 34
Invalid: 654
Minimum: 700
Maximum: 1000

Literal question

quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?

- Dimanche

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire 1900.

Heure ouverture Jour feri pour les soins externes (f1_01_09d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 700-1100

Valid cases: 8
Invalid: 680
Minimum: 700
Maximum: 1100

Literal question

quel moment de la journe commencez-vous les soins aux malades externes?

- Jours fris

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format utilis dans l'arme. Ex si le dbut c'est 7h, inscrire 0700. Si c'est 19 heures, inscrire 1900.

Heure fin de soins aux malades externes: jour ouvrable (f1_01_10a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Heure fin de soins aux malades externes: jour ouvrable (f1_01_10a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1100-1730

Valid cases: 70
Invalid: 618
Minimum: 1100
Maximum: 1730

Literal question

quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Jours de la semaine

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter 1900.

Heure fin de soins aux malades externes: samedi (f1_01_10b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1000-1730

Valid cases: 54
Invalid: 634
Minimum: 1000
Maximum: 1730

Literal question

quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Samedi

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter 1900.

Heure fin de soins aux malades externes:demanche (f1_01_10c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1000-1730

Valid cases: 34
Invalid: 654
Minimum: 1000
Maximum: 1730

Literal question

quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Dimanche

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter 1900.

Heure fin de soins aux malades externes: jour feri (f1_01_10d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Heure fin de soins aux malades externes: jour feri (f1_01_10d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1200-1400

Valid cases: 8
Invalid: 680
Minimum: 1200
Maximum: 1400

Literal question

quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- Jours fris

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter 1900.

24 heures/24 tous les jours (f1_01_10e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 688

Literal question

quelle heure prennent fin les soins aux malades externes?
- 24 heures/24 tous les jours

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire partout selon le format de l'arme ex si la fin c'est 7 heures, noter 0700. Si la fin c'est 19 heures, noter 1900.

Nombre d'heure service prenatals:Lundi (f1_01_11a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prnatals et pendant combien d'heures ?
- Lundi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prenatals: mardi (f1_01_11b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre d'heure service prénataux: mardi (f1_01_11b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prénataux et pendant combien d'heures ?

- Mardi

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prénataux: mercredi (f1_01_11c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prénataux et pendant combien d'heures ?

- Mercredi

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prénataux: jeudi (f1_01_11d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prénataux et pendant combien d'heures ?

- Jeudi

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prénataux: vendredi (f1_01_11e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre d'heure service prénataux: vendredi (f1_01_11e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prénataux et pendant combien d'heures ?

- Vendredi

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prénataux: samedi (f1_01_11f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 680
Invalid: 8
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prénataux et pendant combien d'heures ?

- Samedi

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service prénataux: dimanche (f1_01_11g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 676
Invalid: 12
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des services de soins prénataux et pendant combien d'heures ?

- Dimanche

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantile : Lundi (f1_01_12a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre d'heure service infantil :Lundi (f1_01_12a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Lundi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil :Mardi (f1_01_12b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Mardi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil :Mercredi (f1_01_12c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Mercredi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Jeudi (f1_01_12d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre d'heure service infantil : Jeudi (f1_01_12d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Jeudi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Vendredi (f1_01_12e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Vendredi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Samedi (f1_01_12f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 674
Invalid: 14
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Samedi

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Nombre d'heure service infantil : Dimanche (f1_01_12g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre d'heure service infantil : Dimanche (f1_01_12g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 654
Invalid: 34
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Quels sont les jours pendant lesquels la formation sanitaire offre des soins pour les enfants gs de moins de cinq (5) ans?
Pendant combien d'heures ?

- Dimanche

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des jours, inscrire le nombre d'heures pendant lesquelles ce service est offert. Si ce service n'est pas offert, inscrire "00".

Distance entre centre de formation et centre de sant plus (f1_01_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-780

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 780

Literal question

Quelle est la distance entre votre formation sanitaire et l'autre formation sanitaire d'un niveau supieur la plus proche?
Combien des kilomtres en alle simple?

MINISTERE DE LA SANTE (Salaires beaucoup plus) (f1_01_14a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Ministre de la sante (salaires beaucoup plus)

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

FRAIS DES PRESTATIONS (f1_01_14b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

FRAIS DES PRESTATIONS (f1_01_14b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
 - Frais des prestations

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

VENTE DES MEDICAMENTS (f1_01_14c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
 - Frais des prestations

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

ORGANISATIONS CONFESIONNELLES (f1_01_14d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
 - Organisations confessionnelles

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

SOCIT PRIVE (f1_01_14e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

SOCIT PRIVE (f1_01_14e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Organisations confessionnelles

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

DONATEUR (f1_01_14f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Donateur

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

VERSEMENTS D'UNE ASSURANCE MALADIE (f1_01_14g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
- Versements d'une assurance maladie

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

COLLECTIVITE(COMMUNAUTE) (f1_01_14h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

COLLECTIVITE(COMMUNAUTE) (f1_01_14h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

AUTRE, PRCISER : (f1_01_14i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 671
 Invalid: 17

Literal question

Citer les quatre principales sources de financement ou de revenus (entres en argent liquide) de cette formation sanitaire?
 - Autre, preciser

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chacune des 4 sources de financement cites par le sujet interrog (seulement 4), inscrire "1" dans la ligne correspondante. Pour toutes les sources de financement que le Sujet interrog ne citera pas parmi les quatre principales sources, inscrire "2". Aucune case ne doit tre laiss vide.

Ministere de la sant(salaire beaucoup plus) (f1_01_15a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-62640000

Valid cases: 686
 Invalid: 2
 Minimum: 0
 Maximum: 62640000

Literal question

Quel montant avez-vous reu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
 - Ministere de la sant(salaire beaucoup plus)

Interviewer instructions

ENQUETEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reu en FCFA. S'il est de zro francs, INSCRIRE "0000".

Frais des prestations (f1_01_15b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Frais des prestations (f1_01_15b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-50869247

Valid cases: 682
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 50869247

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
 - Frais des prestations

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Vente des médicaments (f1_01_15c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 0-140059945

Valid cases: 686
 Invalid: 2
 Minimum: 0
 Maximum: 140059945

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
 - Vente des médicaments

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Organisation confessionnelle (f1_01_15d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-10000000

Valid cases: 686
 Invalid: 2
 Minimum: 0
 Maximum: 10000000

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
 - Organisations confessionnelles

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Société privée (f1_01_15e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Socit prive (f1_01_15e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-20000000

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 20000000

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Socit prive

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Donateur (f1_01_15f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-14303550

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 14303550

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Donateur

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Versement d'une assurance maladie (f1_01_15g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Versement d'une assurance maladie

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Collectivité locale (f1_01_15h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Collectivité locale (f1_01_15h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-720000

Valid cases: 684
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 720000

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Collectivité locale

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Autre préciser (f1_01_15i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-22749939

Valid cases: 663
Invalid: 25
Minimum: 0
Maximum: 22749939

Literal question

Quel montant avez-vous reçu de chacune des sources suivantes en 2011 en FCFA?
- Autre préciser

Interviewer instructions

ENQUÊTEUR : Pour chaque source, pas seulement les 4 principales, INSCRIRE le montant reçu en FCFA. S'il est de zéro francs, INSCRIRE "0000".

Montant total reçu (f1_01_16)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 0-190929192

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 190929192

Literal question

Montant total reçu en FCFA

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer

Source d'information pour le budget (f1_01_17)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Source d'information pour le budget (f1_01_17)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : sources d'information consultes pour obtenir le montant du budget

Verser les primes/salaires supplmentaires (f1_01_18)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Pouvez vous nous dire si la formation sanitaire a vers des primes de rendement ou un salaire supplémentaire au personnel en 2011, en plus du salaire / allocations rgulieres?

Post question

Si non, Q1.22

Montant de prime/salaire supplmentaire (f1_01_20)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 2450-35726240

Valid cases: 296
 Invalid: 392
 Minimum: 2450
 Maximum: 35726240

Literal question

Quel montant total la formation sanitaire a-t-elle pay au titre de primes de rendement ou de supplment de salaire au personnel en 2010. En FCFA?

Source d'info. pour la dpense (f1_01_21)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 296
 Invalid: 392

Interviewer instructions

Enqueteur : sources d'information consultes pour obtenir le montant des dpenses

Principale source d'lectricit (f1_01_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Principale source d'électricité (f1_01_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Quelle est la principale source d'électricité?

Coupure de courant pour les 7 derniers jours (f1_01_23)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 170
 Invalid: 518

Literal question

Y a-t-il eu des coupures de courant électrique au cours des 7 derniers jours?

Post question

Si non, Q1.25

Temps de coupure pendant les 7 derniers jours (f1_01_24)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 6-168

Valid cases: 66
 Invalid: 622
 Minimum: 6
 Maximum: 168

Literal question

Pendant combien d'heures n'avez-vous pas eu de courant électrique pendant les 7 derniers jours?

Principale source d'approvisionnement en eau (f1_01_25)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-97

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau?

Post question

Si Eau superficielle (lac, rivière ou ruisseau), Q1.29

Si eau embouteillée, Q1.27

Partage de source avec d'autres usagers (f1_01_26)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 615
 Invalid: 73

Literal question

Cette source principale d'approvisionnement est-elle utilisée) seulement par la formation sanitaire ou est-elle partagée avec d'autres usagers?

Manque d'eau les 7 derniers jours (f1_01_27)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 615
 Invalid: 73

Literal question

Pendant les 7 derniers jours, y-a-t-il eu manque d'eau dans la formation sanitaire?

Post question

Si non, Q1.29

Dure de coupure d'eau (f1_01_28)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-168

Valid cases: 55
 Invalid: 633
 Minimum: 0
 Maximum: 168

Literal question

Pendant les 7 derniers jours, pendant combien d'heures y-at- il eu manque d'eau dans la formation sanitaire?

Temps mis pour la recherche d'eau (f1_01_29)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-500

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 500

Literal question

Combien de temps cela prend-il pour aller chercher de l'eau de la source principale la formation sanitaire pied, en aller simple et estimer en minutes? S'il y-a de l'eau disponible dans la formation sanitaire, noter "0".

Prsence du radio codan oprationnel (f1_01_30)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

La formation sanitaire dispose-t-elle d'une Radio Codan oprationnelle?

Possession d'une ligne tlphonique (f1_01_31)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

La formation sanitaire dispose-t-elle d'une ligne tlphonique, qu'il s'agisse d'un tlphone fixe ou portable?

Post question

Si oui fixe, Q1.34
 Si oui portable, Q1.34
 Si oui les deux, Q1.34

Service telephonique dans la comunaut hors de FOSA (f1_01_32)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 615
 Invalid: 73

Post question

Si non, Q1.36

Interviewer instructions

Intervieweur: seulement si rponse (1,31) tait non:Y a-t-il des services tlphoniques disponibles dans la communaut en dehors du tlphone du personnel que le personnel de la formation sanitaire peut utiliser, si ncessaire?

Temps mis pour acceder aux services tlphoniques (f1_01_33)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-120

Valid cases: 105
 Invalid: 583
 Minimum: 0
 Maximum: 120

Literal question

Temps mis pour accéder aux services téléphoniques (f1_01_33)

File: F1_Evaluation des FOSA

Combien de temps faut-il pour accéder ces services téléphoniques?

Coupure de ligne téléphone (f1_01_34)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 175
 Invalid: 513

Literal question

Pendant les 7 derniers jours, la formation sanitaire a-t-elle coupé de tout service téléphonique, soit par téléphone fixe ou portable?

Post question

Si non, Q1.36

Dure de coupure pour les 7 derniers jours (f1_01_35)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 7-168

Valid cases: 52
 Invalid: 636
 Minimum: 7
 Maximum: 168

Literal question

Pendant combien d'heures la formation sanitaire a-t-elle coupé du téléphone au cours des 7 derniers jours?

possession d'un téléphone portable par un personnel (f1_01_36)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 687
 Invalid: 1

Literal question

Y'a-t-il quelqu'un parmi le personnel médical de la formation sanitaire qui possède un téléphone portable?

Reférer les patients vers d'autres formations sanitaires (f1_01_37)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Refrer les patients vers d'autres formation sanitaires (f1_01_37)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question

Cette formation sanitaire rfre-t-elle les patients vers d'autres formations sanitaires?

Post question

Si non, Q1.40

Test laboratoire (f1_01_38a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Tests de laboratoire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Radiologie/imagrie mdicale (f1_01_38b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :
- Radiologie/ imagrie mdicale

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Malade hospitalis (f1_01_38c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

Malade hospitalis (f1_01_38c)

File: F1_Evaluation des FOSA

O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :

- Malade hospitalis

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Chirurgie (f1_01_38d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :

- Chirurgie

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Accouchement sans complication (f1_01_38e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :

- Accouchement sans complication

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Urgences obsttricales (f1_01_38f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfre-t-elle pour les cas suivants :

- Urgences obsttricales

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Soin spcialis (f1_01_38g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants :
- Soins spcialiss

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Autre (f1_01_38h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 535
Invalid: 153

Literal question

O est-ce que la formation sanitaire rfere-t-elle pour les cas suivants :
- Autre, prciser

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix

Distance avec centre de rfrence (f1_01_39)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-787

Valid cases: 680
Invalid: 8
Minimum: 0
Maximum: 787

Literal question

Quelle distance spare cette formation sanitaire de la formation sanitaire de rfrence en alle simple et estime en kilomtres?

Possession d'un moyen de transport (f1_01_40)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Possession d'un moyen de transport (f1_01_40)

File: F1_Evaluation des FOSA

La formation sanitaire dispose-t-elle d'un moyen de transport OUI (pour transporter les patients ou les transférer vers la formation sanitaire de référence)?

Post question

Si non, Q1.44

Nombre d'ambulance de la formation (f1_01_41a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accès combien de [véhicules] de travail?
- Ambulance, propriété de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de véhicules travail disponibles. S'il est de zéro, inscrire 00.

POSSEDE signifie propriété de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [véhicules] disponibles ou utilisés pendant le passage des enquêteurs.

Nombre de véhicules privés lous temps plein (f1_01_41b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accès combien de [véhicules] de travail?
- Véhicules privés lous temps plein

Interviewer instructions

Enquêteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de véhicules travail disponibles. S'il est de zéro, inscrire 00.

POSSEDE signifie propriété de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [véhicules] disponibles ou utilisés pendant le passage des enquêteurs.

Nombre de véhicules privés lous temps partiel (f1_01_41c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre de véhicules privés lous temps partiel (f1_01_41c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [véhicules] de travail?
- Véhicules privés lous temps partiel

Interviewer instructions

Enquêteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de véhicules travail disponibles. S'il est de zéro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprié de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [véhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enquêteurs.

Nombre d'Autre véhicule de la formation (f1_01_41d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [véhicules] de travail?
- Autre véhicule que possé la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de véhicules travail disponibles. S'il est de zéro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprié de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [véhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enquêteurs.

Nombre des véhicules ambulance propriété d'une autre FOSA (f1_01_41e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [véhicules] de travail?
- Ambulance, proprié d'une autre formation sanitaire

Interviewer instructions

Nombre des vhicules ambulance propriete d'une autre FOSA (f1_01_41e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Enqueteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.

Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enqueteurs.

Nombre des vehicule priv obtenu la demande (f1_01_41f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Les vhicules privs obtenus la demande

Interviewer instructions

Enqueteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.

Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enqueteurs.

Nombre de Moto de la formation (f1_01_41g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?
- Moto, proprit de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.

Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enqueteurs.

Nombre de motos loues (f1_01_41h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Nombre de motos loues (f1_01_41h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?

- Motos loues

Interviewer instructions

Enqueteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.

Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enqueteurs.

Nombre de Vlo de la formation (f1_01_41i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 82
Invalid: 606

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?

- Vlo, proprit de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de vhicules travail disponibles. S'il est de zro, inscrire 00.

POSSEDE signifie proprit de la formation sanitaire ou de 'individu.

Ne tenir compte que des [vhicules] disponibles ou utilis pendant le passage des enqueteurs.

Nombre des Pirogues (f1_01_41j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [vhicules] de travail?

- Pirogue

Interviewer instructions

Nombre des Pirogues (f1_01_41j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Enquêteur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de véhicules travail disponibles. S'il est de zéro, inscrire 00.

POSSEDE signifie propri   de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [v  icules] disponibles ou utilis   pendant le passage des enq  teurs.

Nombre Chario (f1_01_41k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 80
Invalid: 608

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [v  icules] de travail?
- Chariot

Interviewer instructions

Enq  teur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de v  icules travail disponibles. S'il est de z  ro, inscrire 00.

POSSEDE signifie propri   de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [v  icules] disponibles ou utilis   pendant le passage des enq  teurs.

Nombre d'autres moyen de transport (f1_01_41l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 84
Invalid: 604

Literal question

La formation sanitaire a accs combien de [v  icules] de travail?
- Autre, pr  ciser

Interviewer instructions

Enq  teur : lire les options haute voix. Pour chaque option, inscrire le nombre de v  icules travail disponibles. S'il est de z  ro, inscrire 00.

POSSEDE signifie propri   de la formation sanitaire ou de l'individu.

Ne tenir compte que des [v  icules] disponibles ou utilis   pendant le passage des enq  teurs.

Indisponibilit   des moyen de transport les 7 derniers jours (f1_01_42)

File: F1_Evaluation des FOSA

Indisponibilit des moyen de transport les 7 derniers jours (f1_01_42)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question

Pendant les 7 derniers jours, y'a-t-il eu des moments o aucun moyen de transport n'tait disponible pour les patients?

Post question

Si non, Q1.44

Nombre de jour des indisponibilit de de moyen de transport (f1_01_43)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-7

Valid cases: 18
Invalid: 670

Literal question

Pendant combien de jours les moyens de transport n'ont-ils pas t disponibles durant les 7 derniers jours?

Possession d'un ordinateur oprationnel (f1_01_44)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

La formation sanitaire possde-t-elle un ordinateur oprationnel?

Possession d'une salle de consultation pour les malades exte (f1_01_45)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Possession d'une salle de consultation pour les malades exte (f1_01_45)

File: F1_Evaluation des FOSA

La formation sanitaire possde-t-elle une salle de consultation pour les malades externes?

Post question

Si non, Q1.49

Existence d'une bote de scurit ou d'un bote ferme pour (f1_01_46)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 622
Invalid: 66

Literal question

Cette pice est-elle quipe d'une bote de scurit ou d'un bote ferme pour jeter les objets tranchants dj utilis?

Prsence des affiches sur les tapes de la procudre dconta (f1_01_47)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 622
Invalid: 66

Literal question

Y a-t-il dans la salle des affiches sur les tapes de la procudre de dcontamination?

Prsence d'un lavabo avec une source d'eau et du savon (f1_01_48)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 622
Invalid: 66

Literal question

Dans la salle, y a-t-il un lavabo avec une source d'eau et du savon?

Type de dsinfectant (f1_01_49)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type de dsinfectant (f1_01_49)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Quel dsinfectant (s) sont utilisés dans la formation sanitaire?

Rupture de stock de dsinfectant les 30 derniers jours (f1_01_50)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant (s) dans la formation sanitaire?

Post question

Si non, Q1.52

Dure de rupture du stock (f1_01_51)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 185
 Invalid: 503
 Minimum: 0
 Maximum: 30

Literal question

Au cours des 30 derniers jours, pendant combien de jours y a-t-il eu rupture de stock de dsinfectant (s) dans la formation sanitaire? [

Post question

Inscrire '00' si pas de rupture de stock

Présence d'un incinérateur fonctionnel (f1_01_52)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il un incinérateur fonctionnel pour l'élimination des déchets médicaux?

Procédure de décontamination après l'utilisation (f1_01_53)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-97

Valid cases: 687
 Invalid: 1

Literal question

Quelle est la procédure utilisée pour décontaminer les équipements médicaux après l'utilisation initiale?

Interviewer instructions

Enquêteur : ne lisez pas les options haute Voix. Une seule réponse est valable. S'il y a plusieurs Techniques de décontamination, inscrire la plus courante.

procédure de stérilisation avant l'utilisation (f1_01_54)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-97

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Quelle est la procédure utilisée pour la stérilisation de l'équipement médical avant utilisation?

Interviewer instructions

Enquêteur : ne lisez pas les options haute Voix. Une seule réponse est valable. S'il y a plusieurs Techniques de stérilisation, noter la plus utilisée.

Affichage du protocole de stérilisation (f1_01_55)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Le protocole de stérilisation du matériel est-il affiché?

Existence des dispositions pour l'élimination des déchets bi (f1_01_56)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 686
 Invalid: 2

Existence des dispositions pour l'élimination des déchets bi (f1_01_56)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Y a-t-il des dispositions prévues pour l'élimination des déchets biomédicaux?

Post question

Si non, Q2.01

Comment les déchets bio médicaux sont-ils éliminés (f1_01_57)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 525
Invalid: 163

Literal question

Comment les déchets biomédicaux sont-ils éliminés?

Interviewer instructions

Enquêteur : ne lisez pas les options haute voix. Une seule réponse est valable. S'il y a plusieurs méthodes d'élimination des déchets, inscrire la plus utilisée.

Existence de comité de Gestion (f1_02_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il un Comité de Gestion pour cette formation sanitaire ?

Post question

Si non, Q2.08

Nombre de membres du comité (f1_02_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-72

Valid cases: 587
Invalid: 101
Minimum: 2
Maximum: 72

Literal question

Combien de membres ont signé ce comité?

Maire(s) de(s) la commune(s) du District/Arrondissement (f1_02_03a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles représentées ce comit?
- Maire(s) de(s) la commune(s) / chef de village

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Responsable de la formation sanitaire (f1_02_03b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles représentées ce comit?
- Responsable de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Econome de la formation sanitaire (f1_02_03c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles représentées ce comit?
- Gestionnaire de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Surveillant gnral de la formation sanitaire (f1_02_03d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Surveillant gnral de la formation sanitaire (f1_02_03d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles representes ce comit?
- Surveillant gnral de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Rpresentant(s) du personnel de la formation sanitaire (f1_02_03e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles representes ce comit?
- Rpresentant(s) du personnel de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Reprsentant(s) de la communautr (f1_02_03f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles representes ce comit?
- Reprsentant(s) de la communautr

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Personnels d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_03g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Personnels d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_03g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles représentées ce comité?

- Personnels d'Organisation Non Gouvernementale

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Représentant laïc/confessionnel (f1_02_03h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles représentées ce comité?

- Représentant laïc/confessionnel

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Autres (f1_02_03i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 578

Invalid: 110

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles représentées ce comité?

- Autre, préciser

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Nombre de réunions organisées en un an (f1_02_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-42

Valid cases: 588

Invalid: 100

Minimum: 0

Maximum: 42

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, combien de réunions du comité de gestion de la formation sanitaire ont-elles été tenues?

Existence des documents crits des runions du comit (f1_02_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 588
 Invalid: 100

Literal question

La formation sanitaire possde t-elle des documents crits des runions du comits de gestion (minutes, dcisions, etc)?

soutien administrative la formation sanitaire (f1_02_06a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 588
 Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Soutien administratif a la formation sanitaire, par exemple approuver les paiements

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Fourniture de matriel/quipement nouveau (f1_02_06b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 588
 Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Fourniture du matriel ou des quipements nouveaux

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Nouvelles infrastructures (f1_02_06c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 588
 Invalid: 100

Nouvelles infrastructures (f1_02_06c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Nouvelles infrastructures

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Travaux de rparation (f1_02_06d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Travaux de rparations

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Approvisionnement en mdicament (f1_02_06e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Approvisionnement en mdicaments

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Sensibilisation de la communaut l'utilisation de service s
(f1_02_06f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Sensibilisation de la communauté l'utilisation de services (f1_02_06f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Quelles initiatives ont été prises par le comité de gestion de la formation sanitaire et mis en œuvre au cours des 12 derniers mois?

- Action de sensibilisation / mobilisation de la Communauté l'utilisation des services de La formation sanitaire

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et "2" si rien n'est indiqué.

Aider transporter le personnel pour des visites domicile (f1_02_06g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont été prises par le comité de gestion de la formation sanitaire et mis en œuvre au cours des 12 derniers mois?

- Aider transporter le personnel pour les Visites domicile

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et "2" si rien n'est indiqué.

Dons en nature (f1_02_06h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 584
Invalid: 104

Literal question

Quelles initiatives ont été prises par le comité de gestion de la formation sanitaire et mis en œuvre au cours des 12 derniers mois?

- Dons en nature

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et "2" si rien n'est indiqué.

Amélioration de la sécurité au centre (f1_02_06i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Amlioration de la scurit au centre (f1_02_06i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Amlioration de la scurit de la formation Sanitaire

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Qualit de l'eau amliore (f1_02_06j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Qualit de l'eau amliore

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Qualit de l'eau amliore en terme de quantit (f1_02_06k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Augmenter la quantit d'une eau de qualit a la FOSA

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Appui la formation des Agent de Sant Communautaire (f1_02_06l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 588

Invalid: 100

Literal question

Appui la formation des Agent de Sant Communautaire (f1_02_06l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Appui la formation des agents de sant communautaires

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Vrifier la performance de la formation (f1_02_06n)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 586
Invalid: 102

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Vrification des performances de la formation sanitaire en matire de sant maternelle et infantile

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Appui aux quipe mobiles (f1_02_06m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Appui aux quipes mobiles

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Assainissement de l'environnement (f1_02_06o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Assainissement de l'environnement (exemple: destruction des gtes larvaires)

Assainissement de l'environnement (f1_02_06o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Pulvrisation effet rmanent dans les domiciles (f1_02_06p)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Pulvrisation effet rmanent dans les domiciles

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Dpistage des malades (f1_02_06q)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Dpistage des maladies

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Rapport/collecte des donnees pour le financement (f1_02_06r)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Rapport et collecte des donnees relatives aux activits du financement bas sur les rsultats

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Conception du schma de financement (f1_02_06s)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 588
 Invalid: 100

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Conception du schma de financement ax sur les rsultats

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Participation la formation/sensibilisation sur le projet d (f1_02_06t)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 586
 Invalid: 102

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Participation la formation et la sensibilisation portant sur le projet de financement bas sur les rsultats

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Autres (f1_02_06u)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 576
 Invalid: 112

Literal question

Quelles initiatives ont t prises par le comit de gestion de la formation sanitaire et mis en oeuvre au cours des 12 derniers mois?

- Autre, prciser

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et "2" si rien n'est indiqu.

Elaborer le budget de la formation sanitaire pour l'exercice (f1_02_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Elaborer le budget de la formation sanitaire pour l'exercice (f1_02_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 588
Invalid: 100

Literal question

Le budget de la formation sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?

Interviewer instructions

Demandez voir le document de BUDGET.

Elaborer le PTA pour l'exercice en cours (f1_02_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Le plan de travail annuel (PTA) de la formation sanitaire pour l'exercice en cours a-t-il t labor?

Post question

Si non, Q2.11

Interviewer instructions

Demandez voir le plan de travail annuel.

Chef de la formation sanitaire (f1_02_09a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Chef de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Sous-Prefet (f1_02_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Sous-Prefet (f1_02_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Sous-Prefet

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Maire(s)/chef de village (f1_02_09c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Maire(s)/chef de village

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Personnel(s) de la formation sanitaire (f1_02_09d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Personnel(s) de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_09e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale (f1_02_09e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Personnel(s) d'Organisation Non Gouvernementale

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Membre equipe cadre de district (f1_02_09f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Membre equipe cadre de district/Prefecture

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Agent de sant communautaire (f1_02_09g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Agent de sant communautaire

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Membres de la communaut (f1_02_09h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Membres de la communaut

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Rpresentant du sous-secteur priv lac/confessionnel (f1_02_09i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 93
Invalid: 595

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Rpresentant du sous-secteur priv lac/confessionnel

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Autres (f1_02_09j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 91
Invalid: 597

Literal question

Qui sont ceux qui ont pris part son laboration?
- Autre, prciser

Interviewer instructions

Lire toutes les options a haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si oui, "2" si non.

Identification des activits de sant prioritaires (f1_02_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 675
Invalid: 13

Literal question

Les activits de sant prioritaires sont-elles identifiées dans ce plan de travail pour l'anne budgtaire en cours?

Post question

Si non, Q2.12

Soins prnataux (f1_02_11a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Soins prnataux (f1_02_11a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Soins prnataux

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

l'Accouchement assist par un personnel qualifi (f1_02_11b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- l'Accouchement assist par un personnel qualifi

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Soins post partum/ consultation post-natale (f1_02_11c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Soins post partum/ consultation post-natale

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Vaccination (f1_02_11d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Vaccination (f1_02_11d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Vaccination

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Consultations curatives (f1_02_11e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 668

Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Consultations curatives

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

La planification familiale (f1_02_11f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 668

Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- La planification familiale

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Nutrition (f1_02_11g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 668

Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Nutrition

Nutrition (f1_02_11g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Prise en charge des maladies de l'enfant (f1_02_11h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Prise en charge des maladies de l'enfant

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Paludisme (f1_02_11i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Paludisme

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Tuberculose (f1_02_11j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.

- Tuberculose

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

VIH / Sida (f1_02_11k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 668
Invalid: 20

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- VIH / Sida

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Promotion et suivi de la sant (f1_02_11l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 665
Invalid: 23

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Promotion et suivi de la sant

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Autres (f1_02_11m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 652
Invalid: 36

Literal question

Maintenant, je vais vous lire une liste de services. Pour chaque service, vous me direz s'il est prioritaire ou non pour l'anne budgtaire en cours.
- Autre, prciser

Interviewer instructions

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, mettre "1" si oui / priorit ", 2" si non / pas une priorit.

Nombre de runions du personnel en 3 mois (f1_02_12)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre de reunions du personnel en 3 mois (f1_02_12)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 685
Invalid: 3
Minimum: 0
Maximum: 24

Literal question

Combien de reunions du personnel de la formation sanitaire ont eu lieu au cours des 3 derniers mois?

Existence de document décrivant des fonctions crite pour (f1_02_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe t-il un document ecrit decrivant les fonctions du personnel de la formation sanitaire?

visites ont t faites par un reprsentant de niveau centra (f1_02_14)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-18

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par un reprsentant de niveau central, de niveau regional de district/prefectoral dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique? Si c'est zro visite, INSCRIRE " 0".

visites ont t faites par un donateur dans le cadre de la s (f1_02_15)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par un donateur dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique?

Post question

Si c'est zro, INSCRIRE "0".

visites ont t faites par cette formation sanitaire aux age (f1_02_16)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, combien de visites ont t faites par cette formation sanitaire aux agents communautaires dans le cadre de la supervision ou de l'appui technique?

Post question

Si c'est zro, INSCRIRE "0".

Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le rendement d (f1_02_17)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 686
Invalid: 2
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, combien de fois le rendement du personnel a-t-il t valu en interne, c'est dire par des personnes au sein de la formation sanitaire?

Post question

Si zro, Q2.19

Le rsultat de cette valuation interne du rendement du pers (f1_02_18)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 224
Invalid: 464

Literal question

Le rsultat de cette valuation interne du rendement du personnel influence-t-il les salaires du personnel ou un salaire au rendement?

combien de fois la performance du personnel a-t-elle t v (f1_02_19)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

combien de fois la performance du personnel a-t-elle t v (f1_02_19)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois la performance du personnel a-t-elle t value en externe, c'est dire par des personnes exterieures la formation sanitaire, par exemple, l'quipe du niveau centrale, l'quipe cadre de la rgion et de la prfecture/district ?

Post question

Si zro, Q2.21

Le rsultat de cette valuation du rendement du personnel in (f1_02_20)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 314
Invalid: 374

Literal question

Le rsultat de cette valuation du rendement du personnel influence-t-il les salaires du personnel ou un salaire au rendement?

rendement gnral de la formation sanitaire (f1_02_21)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le rendement gnral de la formation sanitaire a-t-il t valu en externe, c'est dire par des personnes trangres la formation sanitaire?

Post question

Si zro, Q2.23

Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de (f1_02_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 233
Invalid: 455

Literal question

Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de (f1_02_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Le rsultat de l'valuation de la performance extrieure de la formation sanitaire influence-t-il son financement?

La formation sanitaire recueille-t-elle des informations sur (f1_02_23)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

La formation sanitaire recueille-t-elle des informations sur l'opinion des patients au moyen de sondages, plaintes / bote suggestions ou une autre mthode?

Post question

Si non, Q3.01

mcanisme officiel pour informer le personnel sur l'opinion (f1_02_24)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 204
Invalid: 484

Literal question

Y a-t-il un mcanisme officiel pour informer le personnel sur l'opinion des patients?

changements rsultants des points de vue des patients (f1_02_25)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 204
Invalid: 484

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu des changements rsultants des points de vue des patients?

Chef de la formation sanitaire (f1_03_01a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Chef de la formation sanitaire (f1_03_01a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Chef de la formation sanitaire

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_01b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Equipe cadre de district/prefecture

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration centrale (f1_03_01c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Administration centrale (Ministere de la fonction publique)

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_03_01d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Administration locale (f1_03_01d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?

- Administration locale

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_01e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?

- Organisation Non Gouvernementale

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autorit rligieuse (f1_03_01f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?

- Autorit rligieuse

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_03_01g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?

- Membres de la communaut

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de gestion (f1_03_01h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Comit de Gestion

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f1_03_01i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 681
Invalid: 7

Literal question

Qui a le pouvoir d'embaucher du nouveau personnel?
- Autre, prciser

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chef de la formation sanitaire (f1_03_02a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Chef de la formation sanitaire

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_02b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_02b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Equipe cadre de district/prefecture

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration centrale (f1_03_02c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Administration centrale (Ministere de la fonction publique)

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_03_02d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?
- Administration locale

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_02e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_02e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?

- Organisation Non Gouvernementale

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autorit rligieuse (f1_03_02f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?

- Autorit rligieuse

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_03_02g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?

- Membres de la communaut

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de gestion (f1_03_02h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 686

Invalid: 2

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?

- Comit de Gestion

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f1_03_02i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 681
 Invalid: 7

Literal question

Qui a le pouvoir de licencier le personnel?

- Autre, préciser

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chef de la formation sanitaire (f1_03_03a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?

- Chef de la formation sanitaire

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Equipe cadre de district/prefecture (f1_03_03b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de dterminer la rmunration du personnel?

- Equipe cadre de district/prefecture

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration centrale (Mnistere de la fonction publique)
(f1_03_03c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Administration centrale (Ministère de la fonction publique) (f1_03_03c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?
- Administration centrale (Ministère de la fonction publique)

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_03_03d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?
- Administration locale

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Organisation Non Gouvernementale (f1_03_03e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?
- Organisation Non Gouvernementale

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Autorité religieuse (f1_03_03f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Autorit religieuse (f1_03_03f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?
- Autorité religieuse

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communauté (f1_03_03g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?
- Membres de la communauté

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Comité de la santé (f1_03_03h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?
- Comité de Gestion

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

AUTRE, (f1_03_03i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 676
Invalid: 12

AUTRE, (f1_03_03i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Qui a le pouvoir de déterminer la rémunération du personnel?

- Autre, préciser

Post question

Lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Nombre de village couvert par la FOSA (f1_03_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 3

Decimals: 0

Range: 1-214

Valid cases: 682

Invalid: 6

Minimum: 1

Maximum: 214

Literal question

Cette formation sanitaire couvre combien de villages?

Agent de sant communautaire (f1_03_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 686

Invalid: 2

Literal question

L'aire sanitaire de cette formation sanitaire dispose-t-elle d'agents de sant communautaires actifs (ASC)?

Post question

Si non, A3.10

ASC FEMME (f1_03_09a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-18

Valid cases: 343

Invalid: 345

Literal question

Combien d'agents de sant communautaires sont actuellement actifs dans cette aire sanitaire?

- Femme

ASC HOMME (f1_03_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

ASC HOMME (f1_03_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-38

Valid cases: 341
 Invalid: 347
 Minimum: 0
 Maximum: 38

Literal question

Combien d'agents de sant communautaires sont actuellement actifs dans cette aire sanitaire?
 - Homme

Existence d'un superviseur de sant communautaire design
(f1_03_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 670
 Invalid: 18

Literal question

La formation sanitaire a-t-elle un superviseur de sant communautaire design?

Post question

Si non, Q4.01

Effectif des superviseurs des ASC travaillant dans la format
(f1_03_11)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 167
 Invalid: 521

Literal question

Combien de superviseurs des agents de sant communautaire travaillent dans cette formation sanitaire?

Participer aux runions des agents de sant communautaire
(f1_03_12a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 176
 Invalid: 512

Participer aux reunions des agents de sant communautaire (f1_03_12a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectue l'une des activits suivantes?
- Participer aux reunions des agents de sant communautaire

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Superviser les activits des agents de sant communautaires (f1_03_12b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectue l'une des activits suivantes?
- Superviser les activits des agents de sant communautaires (inspection lors des consultations)

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Remplacer les troussees de travail des agents de sant commun (f1_03_12c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectue l'une des activits suivantes?
- Remplacer les troussees de travail des agents de sant communautaire

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Assurer la formation des agents de sant communautaire (f1_03_12d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Assurer la formation des agents de sant communautaire (f1_03_12d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectue l'une des activits suivantes?
- Assurer la formation des agents de sant communautaire

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Appui la formation des agents de sant communautaire (f1_03_12e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectue l'une des activits suivantes?
- Appui la formation des agents de sant communautaire

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Recueillir et compiler les rapports mensuels d'activits (f1_03_12f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectue l'une des activits suivantes?
- Recueillir et compiler les rapports mensuels d'activits

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Promouvoir des programmes de sant spcifiques (f1_03_12g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Promouvoir des programmes de sant spcifiques (f1_03_12g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Promouvoir des programmes de sant spcifiques

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Organiser le (s) campagne (s) de vaccination (f1_03_12h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 174
Invalid: 514

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Organiser le (s) campagne (s) de vaccination

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Autre (f1_03_12i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 159
Invalid: 529

Literal question

Au cours des 3 derniers mois, le(s) superviseur(s) de sant communautaire ont-il (s) effectu l'une des activits suivantes?
- Autre, prciser

Post question

Lire toutes les options haute voix.

Nombre des personnels (f1_400)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 87

Nombre des personnels (f1_400)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Nombre des personnels

CODE PERSONNE INTERROGEE (f1_05_00)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-26

Valid cases: 531
Invalid: 157
Minimum: 0
Maximum: 26

Literal question

Code d'identification de la personne interroge partir de la liste du personnel

Fournir de services de laboratoire (f1_05_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

La formation sanitaire fournit-elle des services de laboratoire?

Post question

Si non, Q6.01

Numration formule sanguine (f1_05_02a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Numration formule sanguine

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Estimation de l'hmoglobine (f1_05_02b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Estimation de l'hémoglobine (f1_05_02b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous êtes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous êtes capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Estimation de l'hémoglobine

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire une réponse par examen.

Groupe sanguin et essai de compatibilité croisée (f1_05_02c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous êtes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous êtes capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Groupe sanguin/Rhésus

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire une réponse par examen.

Frottis paludisme (f1_05_02d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous êtes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous êtes capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic rapide

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire une réponse par examen.

Frottis de dépistage de la tuberculose (f1_05_02e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_02e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Frottis de dpistage de la tuberculose

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Coloration de Gram (PCV,ECBU) (f1_05_02f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Coloration de Gram (PCV,ECBU)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage du VIH (f1_05_02g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Test de dpistage du VIH

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage de l'hpatite B/C (f1_05_02h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Test de dpistage de l'hpatite B/C (f1_05_02h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Test de dpistage de l'hpatite B/C

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Widal et Flix (fivre thyphoide) (f1_05_02i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Widal et Flix (fivre thyphoide)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_02j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_02k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_02k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Test rapide des urines sur bandelettes

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Tests de grossesse (f1_05_02l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Tests de grossesse

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Test de glycmie (f1_05_02m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Test de glycmie

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP) (f1_05_02n)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_02o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 625
Invalid: 63

Literal question

Pour les examens suivants, veuillez nous dire si vous tes en mesure de les effectuer aujourd'hui, si vous tiez capable de les faire il y a 3 mois mais pas aujourd'hui, ou tout simplement si vous ne pouvez pas le faire (que ce soit aujourd'hui ou il y a 3 mois).

- Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire une rponse par examen.

Numration formule sanguine (f1_05_03a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Numration formule sanguine

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Estimation de l'hmoglobine (f1_05_03b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Estimation de l'hémoglobine (f1_05_03b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont été réalisés au cours des 3 derniers mois?

- Estimation de l'hémoglobine

Interviewer instructions

Enquêteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une réponse par examen.

Groupe sanguin et essai de compatibilité croisée (f1_05_03c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont été réalisés au cours des 3 derniers mois?

- Groupe sanguin/Rhésus

Interviewer instructions

Enquêteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une réponse par examen.

Frottis paludisme (f1_05_03d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont été réalisés au cours des 3 derniers mois?

- Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paisse) / Test de diagnostic rapide

Interviewer instructions

Enquêteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une réponse par examen.

Frottis de dépistage de la tuberculose (f1_05_03e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_03e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
 - Frottis de dpistage de la tuberculose

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Coloration de Gram (PCV,ECBU) (f1_05_03f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
 - Coloration de Gram (PCV,ECBU)

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage du VIH (f1_05_03g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
 - Test de dpistage du VIH

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage de l'hpatite B (f1_05_03h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Test de dpistage de l'hpatite B (f1_05_03h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Test de dpistage de l'hpatite B/C

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Widal et Flix (fièvre thyphoïde) (f1_05_03i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 5

Decimals: 0

Range: 0-99999

Valid cases: 688

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Widal et Flix (fièvre thyphoïde)

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_03j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 5

Decimals: 0

Range: 0-99999

Valid cases: 688

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_03k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 5

Decimals: 0

Range: 0-99999

Valid cases: 688

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Test rapide des urines sur bandelettes

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Tests de grossesse (f1_05_03l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Tests de grossesse

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Test de glycmie (f1_05_03m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Test de glycmie

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)

(f1_05_03n)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-99999

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?

- Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_03o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT (f1_05_03o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-99999

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 99999

Literal question

Combien d'examens de [...] ont t ralis au cours des 3 derniers mois?
- Tests de fonction hpatique, ASAT ,ALAT

Interviewer instructions

Enqueteur : si aucun, inscrire "0". Inscrire une rponse par examen.

Numration formule sanguine (f1_05_04a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 264
Invalid: 424

Literal question

Numration formule sanguine

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Estimation de l'hmoglobine (f1_05_04b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 267
Invalid: 421

Literal question

Estimation de l'hmoglobine

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Groupe sanguin et essai de compatibilit crois (f1_05_04c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 273
Invalid: 415

Literal question

Groupe sanguin/Rhesus

Groupe sanguin et essai de compatibilit crois (f1_05_04c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Frottis paludisme (f1_05_04d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 294
Invalid: 394

Literal question

Frottis paludisme (frottis sanguin et goutte paise) / Test de diagnostic rapide

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Frottis de dpistage de la tuberculose (f1_05_04e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 280
Invalid: 408

Literal question

Frottis de dpistage de la tuberculose

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Coloration de Gram (PCV,ECBU) (f1_05_04f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 290
Invalid: 398

Literal question

Coloration de Gram (PCV,ECBU)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage du VIH (f1_05_04g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Test de dpistage du VIH (f1_05_04g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 286
 Invalid: 402

Literal question

Test de dpistage du VIH

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test de dpistage de l'hpatite B (f1_05_04h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 278
 Invalid: 410

Literal question

Test de dpistage de l'hpatite B/C

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Widal et Flix (fivre thyphoide) (f1_05_04i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 274
 Invalid: 414

Literal question

Widal et Flix (fivre thyphoide)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_04j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 284
 Invalid: 404

Literal question

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA) (f1_05_04j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Dpistage de la syphilis (testVDRL/TPHA)

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test rapide des urines sur bandelettes (f1_05_04k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 276
Invalid: 412

Literal question

Test rapide des urines sur bandelettes

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Tests de grossesse (f1_05_04l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 274
Invalid: 414

Literal question

Tests de grossesse

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Test de glycmie (f1_05_04m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 262
Invalid: 426

Literal question

Test de glycmie

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une rponse par examen.

Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP) (f1_05_04n)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 383

Literal question

Recherche des parasites intestinaux dans les selles (KOAP)

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une réponse par examen.

Tests de fonction hépatique, ASAT ,ALAT (f1_05_04o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 267
Invalid: 421

Literal question

Tests de fonction hépatique, ASAT ,ALAT

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire la source des renseignements. Inscrire une réponse par examen.

Emplacement du labo (f1_05_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 324
Invalid: 364

Literal question

Où est situé l'équipement de laboratoire?

Microscope (f1_05_06a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question

a. Microscope

Microscope (f1_05_06a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire le nombre de chaque équipement fonctionnel. Inscrire une réponse par équipement. Inscrire "95" si l'équipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Centrifugeuse (f1_05_06b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: -9
Maximum: 98

Literal question

b. Centrifugeuse

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire le nombre de chaque équipement fonctionnel. Inscrire une réponse par équipement. Inscrire "95" si l'équipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Hmoglobinomètre (f1_05_06c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: -9
Maximum: 98

Literal question

c. Hmoglobinomètre

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire le nombre de chaque équipement fonctionnel. Inscrire une réponse par équipement. Inscrire "95" si l'équipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Réfrigérateur pour le stockage des vaccins (f1_05_06d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-98

Valid cases: 324
Invalid: 364
Minimum: -9
Maximum: 98

Literal question

d. Réfrigérateur pour le stockage des vaccins

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire le nombre de chaque équipement fonctionnel. Inscrire une réponse par équipement. Inscrire "95" si l'équipement ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.

Existence d'un registre de laboratoire pour les cas de tuber (f1_05_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 324
Invalid: 364

Literal question

Existe-t-il un registre de laboratoire pour les cas de tuberculose?

Interviewer instructions

Enqueteur: si oui, demandez le voir

Effectif des techniciens de laboratoire forms en microscopi (f1_05_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 324
Invalid: 364

Literal question

Combien de techniciens de laboratoire sont forms en microscopie de bacilles acidorsistants (recherche de BAAR)?

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifiez que le nombre ne dpasse le nombre total de techniciens de laboratoire

Produire des services de vaccination (f1_06_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Cette formation sanitaire procure-t-elle des services de vaccination?

Post question

Si non, Q6.14

Existence d'une pice spare ou une zone pour les vaccinati (f1_06_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Existence d'une pice spare ou une zone pour les vaccinati (f1_06_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 419
Invalid: 269

Literal question

Existe-t-il une pice spare ou une zone pour les vaccinations?

Rgularit des vaccins (f1_06_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 425
Invalid: 263

Literal question

Les vaccinations sont-elles rgulirement donnés aux enfants au sein de la formation sanitaire ou pendant les activits de sensibilisation?

Existence d'un plan de sensibilisation la vaccination pour (f1_06_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 423
Invalid: 265

Literal question

Y a-t-il un plan de sensibilisation la vaccination pour l'anne en cours?

Nombre de jour des activits de sensibilisation la vaccina (f1_06_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 423
Invalid: 265
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question

Au cours des 30 derniers jours, pendant combien de jours le personnel de la formation sanitaire a-t-il mené des activités de sensibilisation la vaccination dans la communauté?

Glacire (f1_06_06a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-88

Valid cases: 417
 Invalid: 271
 Minimum: 0
 Maximum: 88

Literal question

Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?

a. Glacire

Interviewer instructions

Enqueteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Frigot (f1_06_06b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 421
 Invalid: 267

Literal question

Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?

b. Rfrigateur

Interviewer instructions

Enqueteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Porte-vaccins (f1_06_06c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-147

Valid cases: 417
 Invalid: 271
 Minimum: 0
 Maximum: 147

Literal question

Combien de mthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possde pour stocker les vaccins?

c. Porte-vaccins

Interviewer instructions

Enqueteur : si c'est zro, inscrire '0'.

Congelateur (f1_06_06d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Congelateur (f1_06_06d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 417
Invalid: 271

Literal question

Combien de méthodes de stockage parmi les suivantes est ce que ce site possède pour stocker les vaccins?

Interviewer instructions

Enquêteur : si c'est zéro, inscrire '0'.

Enregistrement des variations de température (f1_06_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 417
Invalid: 271

Literal question

Est-ce que les variations de température sont enregistrées?

Post question

Si non, Q6.11

Interviewer instructions

Enquêteur : si oui, demandez voir

Nombre de jour que la température a été enregistrée en 7 derniers (f1_06_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 188
Invalid: 500

Literal question

Pendant les 7 derniers jours, pendant combien de jours la température a-t-elle été consignée?

Nombre de fois que la température a été enregistrée en 7 derniers (f1_06_09)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-49

Valid cases: 188
Invalid: 500
Minimum: 0
Maximum: 49

Literal question

Au cours des 7 derniers jours, combien de fois au total est-ce que la température a été consignée ?

Nombre de jours que la température en dessous de 8C a t e (f1_06_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 188
Invalid: 500

Literal question

Pendant les 7 derniers jours, combien de jours avez-vous consigné des températures au del de 8C ou en dessous de 2C?

chaque enfant qui commence le calendrier de vaccination reo (f1_06_11)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 421
Invalid: 267

Literal question

Est ce que chaque enfant qui commence son calendrier de vaccination reçoit une carte de vaccination?

Post question

Si non, Q6.14

Lieu de gardinage des cartes de vaccination (f1_06_12)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 359
Invalid: 329

Literal question

Où sont gardées les cartes de vaccination après le début du calendrier de vaccination?

Observation des cartes de vaccination (f1_06_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 22
Invalid: 666

Literal question

Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients précis?

Fourniture des services se soins prnatals (f1_06_14)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 686
 Invalid: 2

Literal question

Cette formation sanitaire fournit-elle des services se soins prnatals?

Post question

Si non, Q6.23

Les femmes enceintes consultes diffremment des heures des (f1_06_15)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 594
 Invalid: 94

Literal question

Les femmes enceintes sont-elles consultes des heures prcises, diffrentes des heures de consultations pour d'autres patients?

Nombre de jour de soin prnataux offert (30 derniers jours) (f1_06_16)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 586
 Invalid: 102
 Minimum: 0
 Maximum: 30

Literal question

Pendant les 30 derniers jours, la formation sanitaire a offert les soins prnataux pendant combien de jours?

Nombre de runion avec les accoucheurs les 6 derniers mois (f1_06_17)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-24

Valid cases: 594
 Invalid: 94
 Minimum: 0
 Maximum: 24

Literal question

Nombre de runion avec les accoucheurs les 6 derniers mois (f1_06_17)

File: F1_Evaluation des FOSA

Pendant les 6 derniers mois, combien de runions est ce que la formation sanitaire a tenu avec les accoucheurs (ses) traditionnel (les)?

Nombre de jour de sensibilisation communautaire sur les soi (f1_06_18)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-108

Valid cases: 594
Invalid: 94
Minimum: 0
Maximum: 108

Literal question

Pendant les 6 derniers mois, pendant combien de jours est ce que la formation sanitaire a men des actions de sensibilisation communautaire sur les soins prnataux?

prescription de maniere systematique du fer et de l'acide fo (f1_06_19)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 592
Invalid: 96

Literal question

Pendant les 6 derniers mois, avez-vous prescrit du fer et de l'acide folique de faon systmatique?

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifier les registres. S'il n'y a pas de registres, demand au responsable. Inscrire les rponses en tenant compte du fait que vous avez consult les registres ou non.

Recption des cartes de sant prnatale ou maternelle (f1_06_20)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 592
Invalid: 96

Literal question

Les femmes qui viennent la formation sanitaire pour les soins prnataux reoivent-elles des cartes de sant prnatale ou maternelle?

Post question

Si non, Q6.23

Lieu de gardinage de carte de sant maternelle aprs la dli (f1_06_21)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 172
Invalid: 516

Literal question

O est garde la carte de sant maternelle une fois qu'elle a t dlivre la mre?

Observation des cartes maternelles (f1_06_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 23
Invalid: 665

Literal question

Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?

Fourniture des services lis l'accouchement (f1_06_23)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 684
Invalid: 4

Literal question

Les services lis l'accouchement sont-ils offerts par la formation sanitaire que ce soit au sein de la formation ou bien dans la communaut?

Post question

Si non, Q6.26

Les personnels fournissent des services lis l'accouchemen (f1_06_24)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 565
Invalid: 123

Literal question

Les personnels fournissent des services liés l'accouchement (f1_06_24)

File: F1_Evaluation des FOSA

Le personnel de la formation sanitaire offre les services liés l'accouchement au sein de la formation sanitaire, seulement dans la communauté ou bien dans les deux cas?

Capacité de gérer des casariennes d'urgence (f1_06_25)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 570
Invalid: 118

Literal question

Est-ce que cette formation sanitaire dispose-t-elle des capacités gérer des casariennes d'urgence?

Fourniture des soins post-partum (f1_06_26)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Cette formation sanitaire offre-t-elle des soins post-partum?

Post question

Si non, Q6.32

Période des services liés aux soins post-partum (f1_06_27)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 509
Invalid: 179

Literal question

Les services liés aux soins post-partum sont-ils offerts :

Nombre de jours de soins post-partum (30 derniers jours) (f1_06_28)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre de jour de soins post-partum (30 derniers jours) (f1_06_28)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 501
Invalid: 187
Minimum: 0
Maximum: 30

Literal question

Pendant les 30 derniers jours, pendant combien de jours les femmes ont-elles eu droit aux soins post-partum?

Nombre de seance de sensibilisation cliniques de sensibilisa (f1_06_29)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-194

Valid cases: 501
Invalid: 187
Minimum: 0
Maximum: 194

Literal question

Pendant les 6 derniers mois, la formation sanitaire a tenu combien de sances de sensibilisation sur les soins post-partum?

Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois (f1_06_30)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 501
Invalid: 187

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, la formation sanitaire a enregistré combien de cas de dcs maternels?

Interviewer instructions

Enquêteur : vérifier les registres.

Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois dans la communa (f1_06_31)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 501
Invalid: 187

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, la formation sanitaire a enregistré combien de cas de dcs maternels dans la communauté ?
(exclure les cas enregistrés à l'hôpital)

Nombre de dcs maternel en 12 derniers mois dans la communa (f1_06_31)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifier les registres.

les services lis la tuberculose (f1_06_32)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Quels sont les services lis la tuberculose qu'offre cette formation sanitaire?

Post question

Si Aucun, Q7.01

Existence d'un coin rserv la tuberculose (f1_06_33)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 88
Invalid: 600

Literal question

Y a-t-il un coin rserv la tuberculose dans la formation sanitaire?

Post question

Si non, Q3.35

Interviewer instructions

Enqueteur : le coin tuberculose est un endroit dans la formation sanitaire o les malades atteints de tuberculose sont consults et traits.

Responsable du coin tuberculose (f1_06_34)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 45
Invalid: 643

Literal question

Qui gre le coin tuberculose dans cette formation sanitaire?

Existence d'un registre tuberculose (f1_06_35)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 88
 Invalid: 600

Literal question

Existe-t-il un registre tuberculose?

Interviewer instructions

Si oui, demandez voir.

Existence d'un registre pour des cas prsums de tuberculose (f1_06_36)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 88
 Invalid: 600

Literal question

Existe-t-il un registre pour des cas prsums de tuberculose?

Interviewer instructions

Si oui, demandez voir.

Reception d'une carte de traitement de la tuberculose (f1_06_37)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 88
 Invalid: 600

Literal question

Les patients qui viennent pour le traitement de la tuberculose reoivent-ils une carte de traitement de la tuberculose?

Post question

Si non, Q7.01

Lieu de gardinage des cartes de traitement de la tuberculose (f1_06_38)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Lieu de gardinage des cartes de traitement de la tuberculose (f1_06_38)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 70
Invalid: 618

Literal question

O sont gardes les cartes de traitement de la tuberculose une fois dlivr un patient?

Observer des carte de tuberculose (f1_06_39)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 43
Invalid: 645

Literal question

Pouvez-vous me montrer des cartes qui appartiennent des patients prcis?

Nombre de cas prsums de paludisme oenregistrs (6 dernier (f1_06_40)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-34585

Valid cases: 666
Invalid: 22
Minimum: 0
Maximum: 34585

Literal question

Au cours des 6 derniers mois, combien de cas prsums de paludisme ont t enregistrs la formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifier les registres.

Nombre de cas de Plasmodium Falciparum (PF) confimer (6derni (f1_06_41)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-12593

Valid cases: 596
Invalid: 92
Minimum: 0
Maximum: 12593

Literal question

Au cours des 6 derniers mois, combien de cas de Plasmodium Falciparum (PF) ont t confirms par le laboratoire dans cette formation sanitaire?

Nombre de cas de Plasmodium Falciparum (PF) confimer (6derni (f1_06_41)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifier les registres.

Nombre de cas de paludisme trait laide d'association th (f1_06_42)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 644
Format: numeric	Invalid: 44
Width: 5	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 15326
Range: 0-15326	

Literal question

Au cours des 6 derniers mois, combien de cas de paludisme (tous les types) ont t traits l'aide d'une association thrapeutique base d'Artemisine (ACT)?

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifier les registres.

Nombre de doses d'ACT distribues (f1_06_43)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 628
Format: numeric	Invalid: 60
Width: 5	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 15326
Range: 0-15326	

Literal question

Au cours des 6 derniers mois, combien de doses d'ACT ont t distribues dans le cadre du traitement gratuit des cas de paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans ?

fourniture d'un traitement selon les directives nationales d (f1_06_44)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 680
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

Literal question

Est ce que la formation sanitaire fournit un traitement selon les directives nationales de traitement du paludisme?

Interviewer instructions

Enqueteur: si oui, demandez voir les directives.

distribution gratuite des moustiquaire gratuitement aux femm (f1_06_45)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question

La moustiquaire imprgne est-elle distribue gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans dans cette formation sanitaire ?

Des moustiquaires imprgnes disponible (f1_06_46)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il des moustiquaires imprgnes d'insecticide disponibles dans cette formation sanitaire actuellement?

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Capacit d'estimation de la taille de population de sservie (f1_07_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question

Pouvez-vous faire une estimation de la taille de population desservie par cette formation sanitaire, c'est dire la population cible ou population totale vivant dans la rgon desservie par cet tablissement?

Post question

Si non, Q7.03

Population totale (f1_07_02a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Population totale (f1_07_02a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 6
 Decimals: 0
 Range: -99-148867

Valid cases: 582
 Invalid: 106
 Minimum: -99
 Maximum: 148867

Literal question

Combien de personnes ?
 - Population totale

Interviewer instructions

Enqueteur : s'il n y a pas de donnees pour certaines categories, inscrire -99 pour ces categories.

Nombre des femmes enceintes (f1_07_02b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -99-5955

Valid cases: 582
 Invalid: 106
 Minimum: -99
 Maximum: 5955

Literal question

Combien de personnes ?
 - Femmes enceintes attendues

Interviewer instructions

Enqueteur : s'il n y a pas de donnees pour certaines categories, inscrire -99 pour ces categories.

Population totale des femmes ges entre 15 et 49 ans, autre (f1_07_02c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: -99-35728

Valid cases: 582
 Invalid: 106
 Minimum: -99
 Maximum: 35728

Literal question

Combien de personnes ?
 - Population totale des femmes ges entre 15 et 49 ans, autrement dit les femmes en ge de procrer

Interviewer instructions

Enqueteur : s'il n y a pas de donnees pour certaines categories, inscrire -99 pour ces categories.

Total population <5 ans (f1_07_02d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Total population <5 ans (f1_07_02d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: -99-23305

Valid cases: 582
 Invalid: 106
 Minimum: -99
 Maximum: 23305

Literal question

Combien de personnes ?
 - Total population <5 ans

Interviewer instructions

Enqueteur : s'il n'y a pas de données pour certaines catégories, inscrire -99 pour ces catégories.

Total population < 1 an (f1_07_02e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -99-4917

Valid cases: 582
 Invalid: 106
 Minimum: -99
 Maximum: 4917

Literal question

Combien de personnes ?
 - Total population < 1 an

Interviewer instructions

Enqueteur : s'il n'y a pas de données pour certaines catégories, inscrire -99 pour ces catégories.

Nombre TOTAL de patients (f1_07_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -99-3532

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: -99
 Maximum: 3532

Pre question

Maintenant, je voudrais voir le registre qui indique le nombre total de patients ayant consulté dans cette formation sanitaire au cours du dernier mois.

Literal question

Nombre TOTAL de patients

Nombre TOTAL de patients femmes enceintes (f1_07_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -99-738

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: -99
 Maximum: 738

Nombre TOTAL de patients femmes enceintes (f1_07_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Nombre TOTAL de patientes femmes enceintes

Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans (f1_07_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-2158

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 2158

Literal question

Nombre TOTAL de patients gs de moins de 5 ans

Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an (f1_07_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-738

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 738

Literal question

Nombre TOTAL de patients gs de moins d' 1 an

Nombre TOTAL de patients de plus de 5ans (f1_07_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -99-3333

Valid cases: 688
Invalid: 0
Minimum: -99
Maximum: 3333

Literal question

Nombre de patients de plus de 5 ans

Rapport mensuel d'activits (RMA) (f1_07_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Rapport mensuel d'activits (RMA) (f1_07_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Rapport mensuel d'activits (RMA)

Rapport mensuel d'activits du Programme largi de vaccinati
(f1_07_09)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Rapport mensuel d'activits du Programme largi de vaccination (RMA/PEV)

Rapport sur la surveillance pidmiologique les maladies d
(f1_07_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Rapport sur la surveillance pidmiologique des maladies dclaration obligatoire

Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA (f1_07_11)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Rapport mensuel sur les IST/Vih/SIDA

Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH de la M
(f1_07_12)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH de la M (f1_07_12)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Rapport sur la Prvention de la transmission de VIH des Parents l'enfant (PTPE)

Registre de planification familiale (f1_07_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Registre de planification familiale

consultation sont payable (f1_09_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Les patients paient-ils les frais de consultation ?

Examens de labo est payable (f1_09_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Les patients paient-ils les frais de laboratoire pour les examens (ex: examens de laboratoire, radiographie/imagerie mdicale)?

radiographie/imagerie mdicale est payable (f1_09_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

radiographie/imagerie mdicale est payable (f1_09_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Les patients paient-ils les frais de radiographie/imagerie mdicale ?

Les produit consommer sont payables (f1_09_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Les patients paient-ils les frais pour les consommables (ex; compressees, seringues, etc)?

Le patient paye le medicament (f1_09_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Les patients paient-ils des frais pour les mdicaments?

Post question

Si non, Q9.08

pourcentage du cot du mdicament impos (f1_09_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-363

Valid cases: 552
 Invalid: 136
 Minimum: 0
 Maximum: 363

Literal question

Quel est le pourcentage du cot du mdicament impos aux patients?

Interviewer instructions

Enqueteur : enregistrer le pourcentage sans le signe %, juste comme un nombre. Exemple: si 125% est prleve, entrer 125. Si 120% est peru, entrer 120.

Base de prlevement sur les prix de medicament (f1_09_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 607
Invalid: 81

Literal question

Ce pourcentage est-il prlev sur la base des prix de gros ou de dtail?

Exigence des frais (f1_09_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Interviewer instructions

Intervieweur: vrifier si la formation sanitaire exige des frais pour (9,01), (9,02), (9,03), (9,04) et (9,05).

Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire (f1_09_09a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui a particip l'laboration des frais?

- Chef de la formation sanitaire / personne en charge de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel de la formation sanitaire (f1_09_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui a particip l'laboration des frais?

- Personnel de la formation sanitaire

Personnel de la formation sanitaire (f1_09_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_09_09c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui a participé à l'élaboration des frais?

- Personnel d'Organisation Non Gouvernementale

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Ministre de la Santé (f1_09_09d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui a participé à l'élaboration des frais?

- Ministre de la Santé (Sige)

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent(s) de santé communautaire ou leur représentant /leader (f1_09_09e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui a participé à l'élaboration des frais?

- Agent(s) de santé communautaire ou leur représentant /leader

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communauté (f1_09_09f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 75

Literal question

Qui a participé à l'élaboration des frais?
 - Membres de la communauté

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Comité de santé (f1_09_09g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 75

Literal question

Qui a participé à l'élaboration des frais?
 - Comité de gestion

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_09h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 607
 Invalid: 81

Literal question

Qui a participé à l'élaboration des frais?
 - Autre, préciser

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Infrastructure de la formation sanitaire (f1_09_10a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Infrastructure de la formation sanitaire (f1_09_10a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Infrastructure de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanit (f1_09_10b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Achat d'quipement et de fournitures pour la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Mdicaments (f1_09_10c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Mdicaments

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Programmes de la formation sanitaire (f1_09_10d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Programmes de la formation sanitaire (f1_09_10d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Programmes de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Utilisation dans la communaut (f1_09_10e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Utilisation dans la communaut

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy l'organe de gestion (f1_09_10f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Renvoy l'organe de gestion

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les salaires du personnel (f1_09_10g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Les salaires du personnel (f1_09_10g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Les salaires du personnel

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Des primes au rendement du personnel (f1_09_10h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Des primes au rendement du personnel

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement central (f1_09_10i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Renvoy au gouvernement central

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_10j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_10j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 75

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Renvoy au gouvernement dcentralis

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_10k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 608
 Invalid: 80

Literal question

Pendant les 3 derniers mois, quelle fin est-ce que la formation sanitaire a utilis les revenus des frais imposables aux usagers?

- Autre, prciser

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Veuves (f1_09_11a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonrs de certains frais?

- Veuves

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les enfants de moins de 5 (f1_09_11b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Les enfants de moins de 5 (f1_09_11b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?
- Les enfants de moins de 5

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnes âgées (plus de 65 ans) (f1_09_11c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?
- Personnes âgées (plus de 65 ans)

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Orphelins (f1_09_11d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?
- Orphelins

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Les patients tuberculeux (f1_09_11e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Les patients tuberculeux (f1_09_11e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Les patients tuberculeux

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Les malades du VIH/SIDA (f1_09_11f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 613

Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Les malades du VIH/SIDA

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Les indigents (f1_09_11g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 613

Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Les indigents

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Les personnes physiquement handicapées (f1_09_11h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 613

Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Les personnes physiquement handicapées

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Le personnel militaire (f1_09_11i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Le personnel militaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Les femmes enceintes (f1_09_11j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Les femmes enceintes

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Rfugis (f1_09_11k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?

- Rfugis

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_11l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Autre (f1_09_11l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 82

Literal question

Les personnes suivantes sont-elles exonés de certains frais?
 - Autre, préciser

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Chef de FOSA/ personne en charge de la formation sanitaire (f1_09_12a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 75

Literal question

Qui décide des patients exonés de paiement de certains frais?
 - Chef de la formation sanitaire / personne en charge de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel de la formation sanitaire (f1_09_12b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 75

Literal question

Qui décide des patients exonés de paiement de certains frais?
 - Personnel de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_09_12c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_09_12c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Personnel d'Organisation Non Gouvernementale

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Ministre de la Sant (f1_09_12d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Ministre de la Sant (Sige

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent(s) de sant communautaire ou leur représentant /leader (f1_09_12e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui dcide des patients exonrs de paiement de certains frais?
- Agent(s) de sant communautaire ou leur représentant /leader

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_09_12f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Membres de la communauté (f1_09_12f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui décide des patients exonérés de paiement de certains frais?
- Membres de la communauté

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Comité de santé (f1_09_12g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Literal question

Qui décide des patients exonérés de paiement de certains frais?
- Comité de Gestion

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_12h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 611
Invalid: 77

Literal question

Qui décide des patients exonérés de paiement de certains frais?
- Autre, préciser

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Reception d'une carte spéciale (f1_09_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 613
Invalid: 75

Reception d'une carte speciale (f1_09_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Les patients exonés de frais reçoivent-ils une carte spéciale qui leur permet de recevoir des services gratuitement?

Participer un régime d'assurance maladie (f1_09_14)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Cette formation sanitaire participe-t-elle un régime d'assurance maladie?

Post question

Si non, Q10.01

Type d'assurance maladie (f1_09_15)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 4
 Invalid: 684

Literal question

Quel type d'assurance maladie?

Visites de routine bb bien portants (f1_09_16a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 4
 Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce régime d'assurance-maladie?
 - Visites de routine bb bien portants (y compris la vaccination)

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Soins aux enfants malades (f1_09_16b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Soins aux enfants malades (f1_09_16b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 4
 Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- Soins aux enfants malades

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Soins aux malades externes adultes (f1_09_16c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 4
 Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- Soins aux malades externes adultes

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

La consultation prnatale pour les femmes enceintes (f1_09_16d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 4
 Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- La consultation prnatale pour les femmes enceintes

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Soins d'accouchement pour les femmes enceintes (f1_09_16e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 4
 Invalid: 684

Soins d'accouchement pour les femmes enceintes (f1_09_16e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- Soins d'accouchement pour les femmes enceintes

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les soins post-partum pour les femmes et les nouveau-nés (f1_09_16f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 4

Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- Les soins post-partum pour les femmes et les nouveau-nés

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Hospitalisation et soins des patients hospitaliss (f1_09_16g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 4

Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- Hospitalisations et soins aux patients hospitaliss

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre, (f1_09_16h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 4

Invalid: 684

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?

- Autre, prciser

Autre, (f1_09_16h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Infrastructure de la formation sanitaire (f1_09_17a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?
- Infrastructures de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Achat d'équipement et de fournitures pour la formation sanitaire (f1_09_17b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?
- Achat d'équipement et de fournitures pour la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Médicaments (f1_09_17c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?
- Médicaments

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Programmes de la formation sanitaire (f1_09_17d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?

- Programmes de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Utilisation dans la communauté (f1_09_17e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?

- Utilisation dans la communauté

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy l'organe de gestion (f1_09_17f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?

- Renvoy l'organe de gestion

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Les salaires du personnel (f1_09_17g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Les salaires du personnel (f1_09_17g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?
- Salaires du personnel

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Des primes au rendement du personnel (f1_09_17h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?
- Primes de rendement du personnel

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement central (f1_09_17i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?
- Renvoy au gouvernement central

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Renvoy au gouvernement décentralisé (f1_09_17j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4
Invalid: 684

Renvoy au gouvernement dcentralis (f1_09_17j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?

- Renvoy au gouvernement dcentralis

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_09_17k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 4

Invalid: 684

Literal question

A quoi est-ce que la formation sanitaire destine-t-elle les fonds collectés par le biais du régime d'assurance?

- Autre, préciser

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, inscrire "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Code d'identification (f1_10_00)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-36

Valid cases: 671

Invalid: 17

Literal question

Code d'identification du sujet interrogé partir de la liste du personnel

Amélioration de performance (f1_10_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-4

Valid cases: 632

Invalid: 56

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la formation sanitaire. Je vais vous lire une série de scénarios. Pour chaque scénario, je vais lire quatre réponses possibles que vous pourriez avoir. Veuillez choisir la réponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulière. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule réponse pour chaque scénario. Il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes - nous voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.

Literal question

Scénario 1: La performance de votre personnel s'améliore.

Amlioration de performance (f1_10_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Capacit de rsoudre un problme au cours du mois pass (f1_10_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.

Literal question

Scnario 2: Les membres de votre personnel ont t incapables de rsoudre un problme au cours du mois pass, malgr toutes les tentatives qu'ils ont essay pour y remdier.

Interviewer instructions

Enqueteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

envisager un changement majeur (f1_10_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.

Literal question

Scnario 3: Vous envisagez un changement majeur dans la faon dont les choses sont faites dans la formation sanitaire.

Interviewer instructions

Enqueteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Baisse de rendement des personnels (f1_10_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Baisse de rendement des personnels (f1_10_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.

Literal question

Scnario 4: Le rendement de votre personnel est en baisse ces derniers mois.

Interviewer instructions

Enqueteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Travail plus efficace. (f1_10_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 632
Invalid: 56

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, je voudrais savoir ce que vous feriez dans certaines situations en ce qui concerne la formation sanitaire. Je vais vous lire une srie de scnarios. Pour chaque scnario, je vais lire quatre rponses possibles que vous pourriez avoir. Veuillez choisir la rponse qui correspond le plus ce que vous feriez dans cette situation particulire. Vous ne pouvez slectionner qu'une seule rponse pour chaque scnario. Il n'y a pas de rponses correctes ou incorrectes - nous voulons juste savoir ce que vous ferez dans chacune des situations.

Literal question

Scnario 5: Votre personnel ne travaille plus efficacement.

Interviewer instructions

Enqueteur : chaque rponse est code de 1 4. Inscrire le code appropri en fonction de la rponse du sujet interrog.

Code de personne interrogée (f1_11_00)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 644
Invalid: 44

Literal question

Code d'identification de la personne interrogée à partir de la liste du personnel

Flexibilité de budget (f1_11_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Flexibilit  de budget (f1_11_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis  et les dcisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.

Je vais pr sent vous lire une s rie de d clarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit  au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifi es, la plupart du temps, plus de la moiti  du temps, moins de la moiti  du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis en mesure d'allouer le budget de ma formation sanitaire en tenant compte des besoins. Il existe suffisamment de flexibilit  dans mon budget.

Flexibilit  des personnel (f1_11_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis  et les dcisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.

Je vais pr sent vous lire une s rie de d clarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit  au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifi es, la plupart du temps, plus de la moiti  du temps, moins de la moiti  du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis en mesure d'assigner des t ches et des activit s au personnel de man re atteindre les rsultats escompts pour la formation sanitaire. Il existe assez de flexibilit  dans l'utilisation du personnel afin de parvenir des solutions.

Soutenance des decision et action (f1_11_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis  et les dcisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.

Je vais pr sent vous lire une s rie de d clarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit  au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifi es, la plupart du temps, plus de la moiti  du temps, moins de la moiti  du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Soutenance des decision et action (f1_11_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

L'quipe cadre de la prefecture/district soutient mes dcisions et actions visant amliorer le rendement de la formation sanitaire.

Libert d'attribution de rle (f1_11_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.

Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

J'ai la libert de choisir qui confier telle ou telle tche.

Autorite de disposer les ressources (f1_11_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.

Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

J'ai la libert de choisir les services fournir par la formation sanitaire.

Libert de choisir le service fournir (f1_11_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question

Liberté de choisir le service fourni (f1_11_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organisé et les décisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les réponses sont confidentielles.

Je vais présentement vous lire une série de déclarations concernant la prise de décision et l'exercice de l'autorité au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vraies, la plupart du temps, plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps, rarement ou jamais.

Literal question

J'ai suffisamment d'autorité me permettant d'obtenir les ressources dont j'ai besoin (médicaments, fournitures, financement) afin de répondre aux besoins de ma formation sanitaire.

Bonne compréhension de politiques et procédures (f1_11_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organisé et les décisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les réponses sont confidentielles.

Je vais présentement vous lire une série de déclarations concernant la prise de décision et l'exercice de l'autorité au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vraies, la plupart du temps, plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je comprends très bien les politiques et procédures.

Les politiques et procédures sont des outils utiles de gestion (f1_11_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 626
Invalid: 62

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organisé et les décisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les réponses sont confidentielles.

Je vais présentement vous lire une série de déclarations concernant la prise de décision et l'exercice de l'autorité au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vraies, la plupart du temps, plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Les politiques et procédures sont des outils utiles me permettant de relever les défis qui se présentent moi dans le cadre de la prestation des services et des rapports sur les activités.

Reception d'un feedback adquat sur le travail et le rendement (f1_11_09)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 624
Invalid: 64

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais savoir comment le travail est organis et les dcisions prises au sein de cette formation sanitaire. Toutes les rponses sont confidentielles.

Je vais prsent vous lire une srie de dclarations concernant la prise de dcision et l'exercice de d'autorit au sein de cette formation sanitaire. Veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

L' quipe cadre de la prfecture/district me donne un feedback adquat sur mon travail et le rendement de ma formation sanitaire.

Existence d'une salle de rception / d'inscription (f1_12_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il une salle d'accueil / reception dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enqueteur : il n'y a pas de personne a interroger pour cette section du questionnaire. Aprs avoir demand l'autorisation, vous devez faire le tour de la formation sanitaire et observer les points dcrits dans cette section.

Existence d'une salle d'attente (f1_12_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il une salle d'attente dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Existence d'une salle d'attente distincte pour les femmes (f1_12_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il une salle d'attente distincte pour les femmes dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer par observation directe.

Existence d'un système de chauffage dans la zone réservée au (f1_12_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il un système de chauffage dans la zone réservée aux patients pendant la saison froide dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer par observation directe.

Existence des lits d'observation (f1_12_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il des lits d'observation dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer par observation directe.

Nombre de lit d'observation (f1_12_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Nombre de lit d'observation (f1_12_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-566

Valid cases: 464
Invalid: 224
Minimum: -99
Maximum: 566

Interviewer instructions

Enqueteur : noter le nombre de lits d'observation disponibles. Si c'est zro, noter "0".

Existence de salles spares pour les hommes et les femmes (f1_12_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 464
Invalid: 224

Literal question

Existe-t-il des salles spares pour les hommes et les femmes dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Nombre de lits pour les hommes (f1_12_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-48

Valid cases: 103
Invalid: 585
Minimum: 0
Maximum: 48

Literal question

Nombre de lits pour les hommes.

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Nombre de lits pour les femmes (f1_12_09)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 103
Invalid: 585
Minimum: 1
Maximum: 87

Literal question

Nombre de lits pour les femmes.

Interviewer instructions

Nombre de lits pour les femmes (f1_12_09)

File: F1_Evaluation des FOSA

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Existence d'une toilette fonctionnelle (f1_12_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il une toilette fonctionnelle dans cette formation sanitaire?

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Existence des toilettes spares pour les hommes et les femmes (f1_12_11)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 502
Invalid: 186

Literal question

Existe-t-il des toilettes spares pour les hommes et les femmes?

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Existence de logements d'astreinte pour le personnel soignant (f1_12_12)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est ce que la formation sanitaire dispose de logements d'astreinte pour le personnel soignant qui est de garde en dehors des heures habituelles de travail, ex: la nuit?

Interviewer instructions

Enqueteur : confirmer par observation directe.

Existence de l'eau pour le lavage des mains, du savon et une (f1_12_13)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il de l'eau pour le lavage des mains, du savon et une serviette propre dans la zone de l'examen du patient?

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer par observation directe.

Existence d'un système d'évacuation des déchets opérationnel (f1_12_14)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il un système d'évacuation des déchets (bac ordures, fosse ou incinérateur)?

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer par observation directe.

Existence d'une boîte de sécurité pour les objets pointus et (f1_12_15)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Existe-t-il une boîte de sécurité pour les objets pointus et tranchants?

Interviewer instructions

Enquêteur : confirmer par observation directe.

Existence des affiches précisant les frais exigibles (f1_12_16)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Existence des affiches prcisant les frais exigibles (f1_12_16)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui prcisent le montant des frais exigibles pour la consultation?

Interviewer instructions

Enqueteur : si oui, cherchez voir les affiches dans la formation sanitaire.

Existence des affiches montrant les frais de labo (f1_12_17)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui indiquent le montant des frais de laboratoire?

Interviewer instructions

Enqueteur : si oui, cherchez voir les affiches dans la formation sanitaire.

Existence des affiches des frais de radiologie interne (f1_12_18)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il des affiches dans la formation sanitaire qui indiquent le montant des frais de radiologie?

Interviewer instructions

Enqueteur : si oui, cherchez voir les affiches dans la formation sanitaire.

Capacit d'accueil des malades hospitaliss (f1_12_19a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?

- Capacit d'accueil des malades hospitaliss (Nombre de lits)

Capacit d'accueil des malades hospitaliss (f1_12_19a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnees selon les codes suivants:

Oui et vu1
 Oui, pas vu.....2
 Non.....3
 Non applicable....9

Jours / heures de service (f1_12_19b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?

- Jours / heures de service

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnees selon les codes suivants:

Oui et vu1
 Oui, pas vu.....2
 Non.....3
 Non applicable....9

Rotation du personnel (f1_12_19c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 686
 Invalid: 2

Literal question

Est ce que l'un des lments suivants est affich publiquement l'intention des patients?

- Rotation du personnel

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnees selon les codes suivants:

Oui et vu1
 Oui, pas vu.....2
 Non.....3
 Non applicable....9

Contact de la Direction (f1_12_19d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Contact de la Direction (f1_12_19d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'un des éléments suivants est affiché publiquement l'intention des patients?
- Contact de la Direction

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des documents, demander à voir l'affiche enregistrer les données selon les codes suivants:

Oui et vu1
Oui, pas vu.....2
Non.....3
Non applicable....9

Politique de gestion des plaintes et suggestions (f1_12_19e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'un des éléments suivants est affiché publiquement l'intention des patients?
- Politique de gestion des plaintes et suggestions

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des documents, demander à voir l'affiche enregistrer les données selon les codes suivants:

Oui et vu1
Oui, pas vu.....2
Non.....3
Non applicable....9

Medicament (f1_12_19f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'un des éléments suivants est affiché publiquement l'intention des patients?
- Médicament

Interviewer instructions

Enquêteur : pour chacun des documents, demander à voir l'affiche enregistrer les données selon les codes suivants:

Oui et vu1
Oui, pas vu.....2
Non.....3
Non applicable....9

Autres (f1_12_19g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 608
 Invalid: 80

Literal question

Est ce que l'un des Iments suivants est affich publiquement l'intention des patients?

- Autre, prciser

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chacun des documents, demander a voir l'affiche enregistrer les donnees selon les codes suivants:

Oui et vu1

Oui, pas vu.....2

Non.....3

Non applicable....9

Matriel pour la sensibilisation des patients, les sances d (f1_12_20)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Matriel pour la sensibilisation des patients, les sances d'IEC= Boites image, affiches ; vidos....)

Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (f1_12_21)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME) livret comportant la fiche ou affiche murale

Digramme de suivi de la croissance (f1_12_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Digramme de suivi de la croissance (f1_12_22)

File: F1_Evaluation des FOSA

Diagramme de suivi de la croissance

Protocole national sur le diagnostic et le traitement de la
(f1_12_23)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Protocole national sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose

Systme National de gestion des informations sanitaires;dire
(f1_12_24)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Systme National d'Information Sanitaire, directives

Systme National de gestion des informations; donne (f1_12_25)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Systme National d'Information Sanitaire; donnees

Protocole national sur le diagnostic et le traitement du pal
(f1_12_26)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Protocole national sur le diagnostic et le traitement du pal (f1_12_26)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Protocole national sur le diagnostic et le traitement du paludisme

Protocole national portant sur la vaccination des enfants (f1_12_27)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Protocole national portant sur la vaccination des enfants

Norme et procedure en matiere de la sant de reproduction / (f1_12_28)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Normes et procdures en matire de sant de la reproduction

Manuel de procdures sur la prvention des infections (f1_12_29)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Manuel de procdures sur la prvention des infections

Directives portant sur la prise en charge des IST (f1_12_30)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Directives portant sur la prise en charge des infections sexuellement transmissibles

Directives nationales sur le dpistage du VIH et le counsell (f1_12_31)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question

Directives nationales sur le dpistage du VIH et le counselling

Directives sur la PTME (f1_12_32)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Directives sur la Prvention de la transmission du VIH / SIDA des Parents l'Enfant (PTPE)

Directives sur le traitement antiretroviral du VIH (f1_12_33)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Directives sur le traitement antiretroviral du VIH

Directives sur la prise en charge du VIH pédiatrique (f1_12_34)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Directives sur la prise en charge du VIH pédiatrique, y compris le diagnostic biologique précoce

Liste nationale des médicaments essentiels (f1_12_35)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Liste nationale des médicaments essentiels

Protocole national d'approvisionnement en médicaments (f1_12_36)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Protocole national d'approvisionnement en médicaments

Détection et rapport sur les réactions indésirables des médicaments (f1_12_37)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Détection et rapport sur les réactions indésirables des médicaments ou des vaccins

Stratégie sectorielle de la santé 2001-2015 (f1_12_38)

File: F1_Evaluation des FOSA

Strategie sectorielle de la sant 2001-2015 (f1_12_38)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Strategie sectorielle de la sant 2001-2015

Position de la salle de consultations externes (f1_13_01)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

O est situ la salle de consultations externes?

Interviewer instructions

Enqueteur : il n'y a pas de personne a interroger pour cette section du questionnaire. Aprs avoir demand l'autorisation, vous devez faire le tour de la formation sanitaire et observer les points dcrits dans cette section.

Horloge munie d'une aiguille de secondes (f1_13_02a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-45

Valid cases: 259
 Invalid: 429
 Minimum: -95
 Maximum: 45

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 a. Horloge munie d'une aiguille de secondes

Balance pour enfants (f1_13_02b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-11

Valid cases: 494
 Invalid: 194
 Minimum: -95
 Maximum: 11

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 b. Balance pour enfants

Toise (f1_13_02c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-6

Valid cases: 435
 Invalid: 253
 Minimum: -95
 Maximum: 6

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 c. Toise

Mtre ruban (f1_13_02d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-50

Valid cases: 534
 Invalid: 154
 Minimum: -95
 Maximum: 50

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 d. Mtre ruban

Balance pour adultes (f1_13_02e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-6

Valid cases: 537
 Invalid: 151
 Minimum: -95
 Maximum: 6

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 e. Balance pour adultes

bse bebe (f1_13_02f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-5

Valid cases: 502
 Invalid: 186
 Minimum: -95
 Maximum: 5

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 f. Pse-bb

Tensiomtre (f1_13_02g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 514
Invalid: 174
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
g. Tensiomtre

Thermomtre (f1_13_02h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-20

Valid cases: 594
Invalid: 94
Minimum: -95
Maximum: 20

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
h. Thermomtre

Stthoscope Medical (f1_13_02i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-15

Valid cases: 562
Invalid: 126
Minimum: -95
Maximum: 15

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
i. Stthoscope mdical

Stthoscope Osttricale (f1_13_02j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-100

Valid cases: 466
Invalid: 222
Minimum: -95
Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
j. Stthoscope obsttricale

Otoscope (f1_13_02k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-10

Valid cases: 181
 Invalid: 507
 Minimum: -95
 Maximum: 10

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 k. Otoscope

Appareil de d'aspiration (f1_13_02l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-4

Valid cases: 168
 Invalid: 520
 Minimum: -95
 Maximum: 4

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 l. Appareil d'aspiration

Fiche pour tester la vision (f1_13_02m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-4

Valid cases: 138
 Invalid: 550
 Minimum: -95
 Maximum: 4

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 m. Fiche pour tester la vision

Rservoir oxygne (f1_13_02n)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-5

Valid cases: 100
 Invalid: 588
 Minimum: -95
 Maximum: 5

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 n. Bouteille d'oxygene

Ballon Ambu (f1_13_02o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 115
Invalid: 573
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
o. Ballon Ambu

Cuveuse (f1_13_02p)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-65

Valid cases: 99
Invalid: 589
Minimum: -95
Maximum: 65

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
p. Cuveuse

Potance pour perfusion (f1_13_02q)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-956

Valid cases: 289
Invalid: 399
Minimum: -95
Maximum: 956

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
q. Potance pour perfusion

Lampe-torche (f1_13_02r)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-10

Valid cases: 210
Invalid: 478
Minimum: -95
Maximum: 10

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
r. Lampe-torche

Civire (f1_13_02s)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-55

Valid cases: 144
 Invalid: 544
 Minimum: -95
 Maximum: 55

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 s. Civire

Chaise roulante (f1_13_02t)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-10

Valid cases: 127
 Invalid: 561
 Minimum: -95
 Maximum: 10

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 t. Chaise roulante

Petit materiel de chirurgie pour des actes tels que l'incision (f1_13_02u)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-28

Valid cases: 339
 Invalid: 349
 Minimum: -95
 Maximum: 28

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 u. Petit materiel de chirurgie pour des actes tels que l'incision, le drainage et les sutures (forceps, scalpel)

Coin muni de materiel reserve la rehydratation par voie orale (f1_13_02v)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -95-35

Valid cases: 111
 Invalid: 577
 Minimum: -95
 Maximum: 35

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter "95" si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 v. Coin muni de materiel reserve la rehydratation par voie orale

Lieu de matriel de strilisation (f1_13_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

O se trouve le matriel de strilisation?

Autoclave lectrique (f1_13_04a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 213
 Invalid: 475
 Minimum: 0
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 a. Autoclave lectrique (pression et chaleur humide)

Autoclave non-lectrique (f1_13_04b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 213
 Invalid: 475
 Minimum: 0
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 b. Autoclave non-lectrique (pression et chaleur humide)

Strilisateur lectrique air chaud/popinel (f1_13_04c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 213
 Invalid: 475
 Minimum: 0
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de matriel. Noter 98 si le matriel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 c. Strilisateur lectrique air chaud

Bouilloire ou chauffe-eau lectrique (f1_13_04d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Bouilloire ou chauffe-eau lectrique (sans pression)

Marmite non lectrique avec couvercle (f1_13_04e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
e. Marmite non lectrique avec couvercle (chauffage vapeur)

Source de chaleur pour les appareils non lectriques (f1_13_04f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
f. Source de chaleur pour les appareils non lectriques

Programmeur (f1_13_04g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 213
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
g. Programmeur (peut se trouver sur le materiel)

Bande d'indicateur temps, pression et temprature ou autre i (f1_13_04h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 213
Format: numeric	Invalid: 475
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 200
Range: 0-200	

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
h. Bande d'indicateur temps, pression et temprature ou autre indicateurs de stérilisation

Poupinel (f1_13_04i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 212
Format: numeric	Invalid: 476
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
i. Poupinel

Position de materiel de vaccination (f1_13_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 688
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

Literal question

O est situ le materiel de vaccination?

Post question

Materiel de vaccination: réfrigérateur pour vaccin lectrique ou paraffine, glaciere, porte-vaccin

Thermomtre pour vaccins (f1_13_06a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 331
Format: numeric	Invalid: 357
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 81
Range: -98-81	

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
a. Thermomtre pour vaccins

Glacire / porte-vaccins (f1_13_06b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-110

Valid cases: 401
Invalid: 287
Minimum: -98
Maximum: 110

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
b. Glacire / porte-vaccins

Contenant rfrigrant (f1_13_06c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-660

Valid cases: 255
Invalid: 433
Minimum: -98
Maximum: 660

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
c. Contenant rfrigrant

Rfrigrateur (f1_13_06d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-30

Valid cases: 328
Invalid: 360
Minimum: -98
Maximum: 30

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Rfrigrateur

materiel pour les soins prnataux (f1_13_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

O se trouve le materiel pour les soins prnataux?

Post question

Materiel pour soins prnataux foetoscopie, tensiomtre, mtre ruban, balance pour adultes)

Position de materiel obsttrical/celui utilis pour les soin (f1_13_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

O se trouve le materiel obsttrical et celui utilis pour les soins aux nouveaux-nés?

Lit hospitalisation aprs accouchement (f1_13_09a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-211

Valid cases: 453
Invalid: 235
Minimum: -98
Maximum: 211

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
a. Lit hospitalisation aprs accouchement

Partographe (f1_13_09b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 257
Invalid: 431
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
b. Partogramme

clairage salle accouchement (f1_13_09c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 246
Invalid: 442
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
c. clairage salle accouchement

Matriel d'aspiration (f1_13_09d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-998

Valid cases: 243
Invalid: 445
Minimum: -98
Maximum: 998

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
d. Materiel d'aspiration

Ballon de ranimation, nouveau-n (f1_13_09e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 108
Invalid: 580
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
e. Ballon de ranimation, nouveau-n

Gouttes ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n (f1_13_09f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-989

Valid cases: 162
Invalid: 526
Minimum: -98
Maximum: 989

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
f. Gouttes ophtalmologiques ou pommade pour nouveau-n

Aiguilles (f1_13_09g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-900

Valid cases: 177
Invalid: 511
Minimum: -98
Maximum: 900

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
g. Aiguilles

Perfuseur (f1_13_09h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-400

Valid cases: 222
Invalid: 466
Minimum: -98
Maximum: 400

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
h. Perfusion intraveineuse

Bouteilles de solut, le solut isotonique de chlorure de so (f1_13_09i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-487

Valid cases: 220
Invalid: 468
Minimum: -98
Maximum: 487

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
i. Bouteilles de solut, le solut isotonique de chlorure de sodium et le solut lactate de Ringer

Ciseaux (f1_13_09j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 458
Invalid: 230
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
j. Ciseaux

Pince pour cordon ombilical ou bande strile (f1_13_09k)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 404
Invalid: 284
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
k. Pince pour cordon ombilical ou bande strile

Matriel de suture (f1_13_09l)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 209
Invalid: 479
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
l. Materiel de suture

Serviettes propres (f1_13_09m)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 115
Invalid: 573
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
m. Serviettes propres

Razor propre (f1_13_09n)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-200

Valid cases: 112
Invalid: 576
Minimum: -98
Maximum: 200

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
n. Razor propre

Gants d'examen (f1_13_09o)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-800

Valid cases: 278
Invalid: 410
Minimum: -98
Maximum: 800

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
o. Gants d'examen

Coton strile ou gaze hydrophile (f1_13_09p)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-100

Valid cases: 262
 Invalid: 426
 Minimum: -98
 Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 p. Coton strile ou gaze hydrophile (pour le nettoyage de la bouche et du nez du bb)

Savon pour les mains ou détergents (f1_13_09q)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-100

Valid cases: 316
 Invalid: 372
 Minimum: -98
 Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 q. Savon pour les mains ou détergents

Brosse pour les mains (f1_13_09r)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 203
 Invalid: 485
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 r. Brosse pour les mains

Plateau strile (f1_13_09s)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 338
 Invalid: 350
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 s. Plateau strile

Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour (f1_13_09t)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 210
Format: numeric	Invalid: 478
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
t. Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour jeter le placenta

Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour (f1_13_09u)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 152
Format: numeric	Invalid: 536
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
u. Contenant en plastique muni d'une doublure en plastique pour les déchets médicaux (gaze de pansements, etc.)

Stéthoscope, adultes (f1_13_09v)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 395
Format: numeric	Invalid: 293
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
v. Stéthoscope médical

foetoscope de Pinard (f1_13_09w)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 472
Format: numeric	Invalid: 216
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

foetoscope de Pinard (f1_13_09w)

File: F1_Evaluation des FOSA

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
w. Stethoscope obstetrical

Tensiometre (f1_13_09x)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 375
Format: numeric	Invalid: 313
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
x. Tensiometre

Haricot (f1_13_09y)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 431
Format: numeric	Invalid: 257
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
y. Haricot

Bol en acier (f1_13_09z)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 183
Format: numeric	Invalid: 505
Width: 3	Minimum: -98
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: -98-98	

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
z. Bol en acier

Tablier de protection et alse en plastique (f1_13_09aa)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Tablier de protection et alse en plastique (f1_13_09aa)

File: F1_Evaluation des FOSA

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 206
Invalid: 482
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aa. Tablier de protection et alse en plastique

Soniquet (f1_13_09ab)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 76
Invalid: 612
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ab. Tourniquet

Deux serviettes stiles (f1_13_09ac)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 109
Invalid: 579
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ac. Deux serviettes stiles (l'une pour recevoir le nouveau-né et l'autre pour les manipulations)

Balance pour bb (f1_13_09ad)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 420
Invalid: 268
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantité de chaque type de matériel. Noter 98 si le matériel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ad. Balance pour bb (balance pour nourrissons)

Pinces pour artres (f1_13_09ae)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 184
 Invalid: 504
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 ae. Pinces pour artres

Pinces pour pansements (f1_13_09af)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 268
 Invalid: 420
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 af. Pinces pour pansements

Pinces, urine (f1_13_09ag)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 120
 Invalid: 568
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 ag. Pinces, urine

Porte-aiguille (f1_13_09ah)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-100

Valid cases: 172
 Invalid: 516
 Minimum: -98
 Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 ah. Porte-aiguille

Seringues et aiguilles jetables (f1_13_09ai)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-723

Valid cases: 206
Invalid: 482
Minimum: -98
Maximum: 723

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ai. Seringues et aiguilles jetables

Aiguilles de calibres 16- ou 18- (f1_13_09aj)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-500

Valid cases: 143
Invalid: 545
Minimum: -98
Maximum: 500

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aj. Aiguilles de calibres 16- ou 18-

Spiculum vaginal (f1_13_09ak)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-104

Valid cases: 215
Invalid: 473
Minimum: -98
Maximum: 104

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ak. Spiculum vaginal

Pinces (hmostatique) (f1_13_09al)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 202
Invalid: 486
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
al. Pinces (hmostatique)

Pompe d'aspiration, fonctionnant pdales ou main (f1_13_09am)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-998

Valid cases: 90
Invalid: 598
Minimum: -98
Maximum: 998

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
am. Pompe d'aspiration, fonctionnant pdales ou main

Ventouse obsttricale (f1_13_09an)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 124
Invalid: 564
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
an. Ventouse obsttricale

Dilatateur utrin (f1_13_09ao)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 81
Invalid: 607
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ao. Dilatateur utrin

Curette, uterine (f1_13_09ap)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-988

Valid cases: 101
Invalid: 587
Minimum: -98
Maximum: 988

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ap. Curette, uterine

carteur vaginal (f1_13_09aq)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-100

Valid cases: 109
Invalid: 579
Minimum: -98
Maximum: 100

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aq. carteur vaginal

Masque et ballon d'anesthsie (f1_13_09ar)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 131
Invalid: 557
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ar. Masque et ballon d'anesthsie (ballon de type Ambu)

Table d'accouchement (f1_13_09as)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-987

Valid cases: 400
Invalid: 288
Minimum: -98
Maximum: 987

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
as. Table d'accouchement

Boite pour intubation pdiatrique (f1_13_09at)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-300

Valid cases: 98
Invalid: 590
Minimum: -98
Maximum: 300

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
at. Boite pour intubation pdiatrique

Gants de soin (f1_13_09au)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-500

Valid cases: 194
Invalid: 494
Minimum: -98
Maximum: 500

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
au. Gants de soin

Boite pour csarienne (f1_13_09av)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 121
Invalid: 567
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
av. Boite pour csarienne

Boite pour hystrectomie (f1_13_09aw)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 109
Invalid: 579
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
aw. Boite pour hystrectomie

Scialytique (f1_13_09ax)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 96
Invalid: 592
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ax. Scialytique

Ngatoscope (f1_13_09ay)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 94
Invalid: 594
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ay. Ngatoscope

Boite d'accouchement (f1_13_09az)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 308
Invalid: 380
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
az. Boite d'accouchement

Boite de curetage (f1_13_09ba)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -98-98

Valid cases: 118
Invalid: 570
Minimum: -98
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
ba. Boite de curetage

Boite pour examen gynecologique (f1_13_09bb)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -99-98

Valid cases: 97
Invalid: 591
Minimum: -99
Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
bb. Boite pour examen gynecologique

Rfrigrateur pour banque de sang (f1_13_09bc)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -99-98

Valid cases: 69
 Invalid: 619
 Minimum: -99
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 bc. Rfrigrateur pour banque de sang

Extracteur d'oxygene (f1_13_09bd)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 101
 Invalid: 587
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 bd Extracteur d'oxygene

Mtre ruban (f1_13_09be)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 419
 Invalid: 269
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 be. Mtre ruban

Lunettes de protection (f1_13_09bf)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 102
 Invalid: 586
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 bf. Lunettes de protection

Lampes torches (f1_13_09bg)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 154
 Invalid: 534
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 bg. Lampes torches

Sondes de Guedel pour dgager les voies respiratoires-nonat (f1_13_09bh)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-98

Valid cases: 83
 Invalid: 605
 Minimum: -98
 Maximum: 98

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 bh. Sondes de Guedel pour dgager les voies respiratoires-nonatal, enfants et adultes

Fil ligature (f1_13_09bi)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -98-400

Valid cases: 159
 Invalid: 529
 Minimum: -98
 Maximum: 400

Literal question

Bien vouloir noter la quantite de chaque type de materiel. Noter 98 si le materiel ne fonctionne pas ou n'est pas disponible.
 bi. Fils ligature

Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire (f1_14_01a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Pre question

Chef de FOSA / personne en charge de la formation sanitaire (f1_14_01a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Personne interrogée: pharmacien, responsable de la formation sanitaire ou le membre du personnel le mieux informé.

Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur le stockage et la disponibilité des médicaments dans ce centre de santé.

Literal question

Est-ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en médicaments ou matériel.....?

a. Chef / personne en charge de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel de la formation sanitaire (f1_14_01b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est-ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en médicaments ou matériel.....?

b. Personnel de la formation sanitaire

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Personnel d'Organisation Non Gouvernementale (f1_14_01c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est-ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en médicaments ou matériel.....?

c. Personnel d'Organisation Non Gouvernementale

Interviewer instructions

Enquêteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Administration locale (f1_14_01d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Administration locale (f1_14_01d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?

d. Administration locale

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

UCM/Depts regionaux et prefectoraux (f1_14_01e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?

e. UCM/Dpts rgionaux et prfectoraux

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent de sant communautaire prsident Cooperative / leader
(f1_14_01f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?

f. Agent de sant communautaire prsident Cooperative / leader

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agent de sant communautaire (f1_14_01g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 688

Invalid: 0

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?

g. Agent de sant communautaire

Agent de sant communautaire (f1_14_01g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Membres de la communaut (f1_14_01h)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?
h. Membres de la communaut

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Comit de la sant (f1_14_01i)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 688
Invalid: 0

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?
i. Comit de gestion

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_14_01j)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 686
Invalid: 2

Literal question

Est ce que les personnes suivantes ont le droit d'approvisionner ce centre en mdicaments ou matriel.....?
j. Autre, prciser

Interviewer instructions

Enqueteur : lire toutes les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Observer l'endroit de stock de médicament (f1_14_02)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 688
 Invalid: 0

Literal question

Pouvez vous me conduire l'endroit o l'on stocke les médicaments dans ce centre?

Existence d'une salle spare du reste du centre (f1_14_03)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 604
 Invalid: 84

Interviewer instructions

Enqueteur : est-ce une salle spare du reste du centre de sant?

Rle de la pharmacie (f1_14_04)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 604
 Invalid: 84

Literal question

Cette pharmacie sert-elle juste garder et distribuer les médicaments ou sert-elle autre chose?

Scuriser la pharmacie (f1_14_05)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 596
 Invalid: 92

Literal question

Peut-on fermer les portes et fenetres pour la scurit de la pharmacie ?

Propriet de la zone de stock (f1_14_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Proprieté de la zone de stock (f1_14_06)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 596
Invalid: 92

Interviewer instructions

Enquêteur : est-ce que la zone de stockage des médicaments est propre, un peu sale, ou sale?

Abri de toute infiltration d'eau (f1_14_07)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 596
Invalid: 92

Interviewer instructions

Enquêteur : est-ce que le plafond, les murs, le sol et les fenêtres ont l'air sec et l'abri de toutes infiltrations d'eau?

Protéger les fenêtres contre les rayons solaires (f1_14_08)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 600
Invalid: 88

Interviewer instructions

Enquêteur : les fenêtres sont-elles protégées contre les rayons du soleil?

Stocker les médicaments dans une plateforme (f1_14_09)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 600
Invalid: 88

Interviewer instructions

Enquêteur : les médicaments sont-ils stockés sur une plateforme élevée?

Existence d'une fiche/registre de stockage (f1_14_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Existence d'une fiche/registre de stockage (f1_14_10)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 598
 Invalid: 90

Literal question

Est-ce que la pharmacie tient une fiche ou un registre de stocks?

Interviewer instructions

Enqueteur : si oui, demandez voir cette fiche ou registre

Inform le responsable (f1_14_16a)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 82

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de médicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?

a. On informe le responsable du centre

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Appelle a la pharmacie de la Sous prefecture (f1_14_16b)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 82

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de médicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?

b. Appel la pharmacie de la prefecture/district

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Appeler equipe cadre de la prefecture (f1_14_16c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 82

Appeler equipe cadre de la prefecture (f1_14_16c)

File: F1_Evaluation des FOSA

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?

c. On appelle l'equipe cadre de la prfecture/district

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Achat de medicament sur place (f1_14_16d)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 606

Invalid: 82

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?

d. On achte les mdicaments sur place, au march de la localit

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Demander aux patient d'aller acheter au march (f1_14_16e)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 604

Invalid: 84

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?

e. Nous demandons aux patients d'aller acheter au march de la localit

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nous allons pas la capital acheter les medicament (f1_14_16f)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 606

Invalid: 82

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de mdicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?

f. Nous allons a la capitale acheter les mdicaments

Interviewer instructions

Enqueteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f1_14_16g)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 602
 Invalid: 86

Literal question

Que faites-vous lorsque cette FOSA est en rupture de médicaments tels que le Coartem, l'Amoxycilline etc.?
 g. Autre, préciser

Interviewer instructions

Enquêteur : ne lisez pas les options. Pour chaque option, enregistrer "1" si la réponse est oui, et "2" si c'est non.

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Evaluation des FOSA

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-697

Valid cases: 688
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 697

Numero personnel (f1_04_00)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 2503
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 87

Literal question

Nom total des personnels

Sexe (f1_04_02)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2501
Invalid: 2

Literal question

[nom] est un homme ou une femme?

Code de l'enqut (f1_04_03)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-87

Valid cases: 2452
Invalid: 51
Minimum: 1
Maximum: 87

Literal question

Code ID du sujet interrog

Age (f1_04_04)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 2294
Invalid: 209
Minimum: 0
Maximum: 97

Literal question

Quel ge a [NOM]?

Plus haute qualification acadmique (f1_04_05)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Plus haute qualification acadmique (f1_04_05)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 2450
Invalid: 53

Literal question

Quelle est la plus haute qualification acadmique que [NOM] a obtenu?

Poste occuper au sein de la formation sanitaire (f1_04_06)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-39

Valid cases: 2485
Invalid: 18

Literal question

Quel poste occupe [NOM] au sein de cette formation sanitaire?

Anne d'optention du diplme professionnel correspondant au (f1_04_07)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-2012

Valid cases: 1367
Invalid: 1136
Minimum: 0
Maximum: 2012

Literal question

En quelle anne [NOM] a-t-il/elle reu son diplme professionnel (le cas chant) correspondant au poste occup ?

Anne d'affectation dans la formation (f1_04_08)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-2066

Valid cases: 2377
Invalid: 126
Minimum: 0
Maximum: 2066

Literal question

[NOM] a t affect(e) dans cette formation sanitaire en quelle anne?

Interviewer instructions

Enqueteur : utiliser ce format pour l'anne "AAAA" (ex 1958).

Echelle salariale selon le contrat ou l'entente avec l'emplo (f1_04_09)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 2434
Invalid: 69

Literal question

Quelle est l'echelle salariale de [NOM] selon le contrat ou l'entente avec l'employeur?

Nombre de jour par semaine de travail (f1_04_10)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-168

Valid cases: 2460
Invalid: 43
Minimum: 0
Maximum: 168

Literal question

Combien de jours par semaine estce que [NOM] travaille souvent dans cette formation sanitaire?

Nombre d'heure par semaine de travail (f1_04_11)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 2444
Invalid: 59
Minimum: 0
Maximum: 800

Literal question

Combien d'heures par semaine est ce que [NOM] travaille souvent dans cette formation sanitaire?

Nombre de heure par semaine de fourniture de soin (f1_04_12)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-168

Valid cases: 2447
Invalid: 56
Minimum: 0
Maximum: 168

Literal question

Combien d'heures par semaine [NOM] passe-t-il/ elle gnralement fournir des soins directement aux patients?

Travailler dans un cabinet de sant priv (f1_04_13)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 2460
 Invalid: 43

Literal question

[nom] travaille-t-il/ elle aussi dans un cabinet de sant priv?

Prsent ici aujourd'hui (f1_04_14)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 2502
 Invalid: 1

Literal question

[nom] est-t-il/elle prsente aujourd'hui?

Raison d'absence (f1_04_15)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 280
 Invalid: 2223

Literal question

Pouvez vous me dire pourquoi [NOM] n'est pas ici aujourd'hui?

Les sevices fournit A (f1_04_16a)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 2149
 Invalid: 354

Literal question

Quels sont les services fournit par [nom] aujourd'hui?

Interviewer instructions

Enqueteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combines avec des soins prventifs (vaccinations par exemple), inscrire "03" pour les soins postnatals l'enfant.

Les services fournis B (f1_04_16b)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 1178
Invalid: 1325

Literal question

Quels sont les services fournis par [nom] aujourd'hui?

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combinés avec des soins préventifs (vaccinations par exemple), inscrire "03" pour les soins postnatals l'enfant.

Les services fournis C (f1_04_16c)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 601
Invalid: 1902

Literal question

Quels sont les services fournis par [nom] aujourd'hui?

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combinés avec des soins préventifs (vaccinations par exemple), inscrire "03" pour les soins postnatals l'enfant.

Les services fournis D (f1_04_16d)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 300
Invalid: 2203

Literal question

Quels sont les services fournis par [nom] aujourd'hui?

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combinés avec des soins préventifs (vaccinations par exemple), inscrire "03" pour les soins postnatals l'enfant.

Les services fournis E (f1_04_16e)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Les services fournis E (f1_04_16e)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 140
Invalid: 2363

Literal question

Quels sont les services fournis par [nom] aujourd'hui?

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire jusqu' 5 services. Si les soins postnatals sont combinés avec des soins préventifs (vaccinations par exemple), inscrire "03" pour les soins postnatals l'enfant.

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Liste des personnel(section 4)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 2502
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 697

Poste (f1_03_04poste)

File: F1_Ressource humaine

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-36

Valid cases: 11418
 Invalid: 6

Literal question

Nature du poste

Combien de poste autoris (f1_03_04)

File: F1_Ressource humaine

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-36

Valid cases: 11377
 Invalid: 47
 Minimum: 0
 Maximum: 36

Literal question

Combien de postes autoriss sont-ils disponibles au sein de la formation sanitaire pour [NATURE DU POSTE] ?

Combien de poste occup (f1_03_05)

File: F1_Ressource humaine

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-21

Valid cases: 11377
 Invalid: 47
 Minimum: 0
 Maximum: 21

Literal question

Combien de postes autoriss pour [NATURE DU POSTE] sont actuellement occupés?

Combien de poste quitt au cours de 12 dernier mois (f1_03_06)

File: F1_Ressource humaine

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 11376
 Invalid: 48

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, combien de [NATURE DU POSTE] ont-ils dfinitivement quitt la formation sanitaire?

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Ressource humaine

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Ressource humaine

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 11424
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697

La FOSA fournit ce service au sein de la FOSA (f1_08_01a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 5609
Invalid: 341

Literal question

Cette formation sanitaire offre des services de [SERVICE] en son sein et/ou pendant les activités de sensibilisation?

a. Au sein de la FOSA

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire la fois pour la formation sanitaire et pour la sensibilisation.

La FOSA fournit ce service de sensibilisation (f1_08_01b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4342
Invalid: 1608

Literal question

Cette formation sanitaire offre des services de [SERVICE] en son sein et/ou pendant les activités de sensibilisation?

b. Sensibilisation

Interviewer instructions

Enquêteur : inscrire la fois pour la formation sanitaire et pour la sensibilisation.

Nombre de jours par semaine que le service est offert (f1_08_02)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: -95-95

Valid cases: 5942
Invalid: 8

Literal question

Combien de jours par semaine ce service est-il offert?

Interviewer instructions

Enquêteur : si sur rendez-vous seulement, inscrire "8", si sans objet, inscrire "95"

Montant exigé pour ce type de service (f1_08_03a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -95-300000

Valid cases: 5607
Invalid: 343
Minimum: -95
Maximum: 300000

Montant exig pour ce type de service (f1_08_03a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Literal question

Quel est le montant total en FCFA exig pour ce type de service?

a. Au sein de la FOSA

Interviewer instructions

Enqueteur: si aucun frais, inscrire 0. Si sans objet, inscrire "95"

Montant exig pour la sensibilisation (f1_08_03b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: -95-6000

Valid cases: 4384

Invalid: 1566

Minimum: -95

Maximum: 6000

Literal question

Quel est le montant total en FCFA exig pour ce type de service?

b. Sensibilisation

Interviewer instructions

Enqueteur: si aucun frais, inscrire 0. Si sans objet, inscrire "95"

Unit (f1_08_03c)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Quel est le montant total en FCFA exig pour ce type de service?

c. Unit

Interviewer instructions

Enqueteur: si aucun frais, inscrire 0. Si sans objet, inscrire "95"

Mois 1: le plus loign interne (f1_08_04m1a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: -98-1330

Valid cases: 2929

Invalid: 3021

Minimum: -98

Maximum: 1330

Literal question

Mois 1: Interne

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 1: le plus loign externe (f1_08_04m1b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-9249

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -98
Maximum: 9249

Literal question

Mois 1: Externe

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 2 interne (f1_08_04m2a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -98-1153

Valid cases: 2929
Invalid: 3021
Minimum: -98
Maximum: 1153

Literal question

Mois 2: Interne

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 2 externe (f1_08_04m2b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: -271-6581

Valid cases: 5140
Invalid: 810
Minimum: -271
Maximum: 6581

Literal question

Mois 2: Externe

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 3 interne (f1_08_04m3a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Mois 3 interne (f1_08_04m3a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -98-1469

Valid cases: 2929
 Invalid: 3021
 Minimum: -98
 Maximum: 1469

Literal question

Mois 3: Interne

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 3 externe (f1_08_04m3b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -98-7085

Valid cases: 5140
 Invalid: 810
 Minimum: -98
 Maximum: 7085

Literal question

Mois 3: Externe

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 4 interne (f1_08_04m4a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -98-1200

Valid cases: 2927
 Invalid: 3023
 Minimum: -98
 Maximum: 1200

Literal question

Mois 4: Interne

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 4 externe (f1_08_04m4b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Mois 4 externe (f1_08_04m4b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -98-6512

Valid cases: 5140
 Invalid: 810
 Minimum: -98
 Maximum: 6512

Literal question

Mois 4: Externe

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 5 interne (f1_08_04m5a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -98-1210

Valid cases: 2929
 Invalid: 3021
 Minimum: -98
 Maximum: 1210

Literal question

Mois 5: Interne

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 5 externe (f1_08_04m5b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -98-4740

Valid cases: 5140
 Invalid: 810
 Minimum: -98
 Maximum: 4740

Literal question

Mois 5: Externe

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 6 :le plus rcent (f1_08_04m6a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Mois 6 :le plus rcent (f1_08_04m6a)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: -98-1245

Valid cases: 2928

Invalid: 3022

Minimum: -98

Maximum: 1245

Literal question

Mois 6: Interne

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Mois 6: le plus rcent (f1_08_04m6b)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: -95-4043

Valid cases: 5140

Invalid: 810

Minimum: -95

Maximum: 4043

Literal question

Mois 6: Externe

Interviewer instructions

Enqueteur : pour chaque service, inscrire le nombre total mensuel de malades hospitalises et des externes listes dans le registre, pour les 6 derniers mois prcdant le mois de l'enquete (ex. Si aujourd'hui c'est le 13 septembre, inscrire les patients de la priode allant du 1er mars au 31 aout, afin de couvrir 6 mois complets). Si sans objet, inscrire "95"

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F1_Utilisation de SNIS(section 8)

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 3

Decimals: 0

Range: 1-697

Valid cases: 5950

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 697

Code de l'agent (f2_01_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-999

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Remplir le code de l'agent de sante partir de la liste du personnel a la fiche 1

Sexe (f2_01_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Sexe

Age (f2_01_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 19-99

Valid cases: 797
 Invalid: 0
 Minimum: 19
 Maximum: 99

Literal question

Quel ge avez-vous?

Statut matrimonial (f2_01_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Quel est votre statut matrimonial?

Vivre avec le/la conjointe (f2_01_06)

File: F2_Agents de sant

Vivre avec le/la conjointe (f2_01_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 609
Invalid: 188

Literal question

Est ce que vous vivez avec votre conjoint?

Post question

Si non, Q1.09

Avoir enfant (f2_01_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Avez-vous des enfants?

Post question

Si non, Q1.09

Nombre d'enfants en ge scolaire (f2_01_08)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-61

Valid cases: 691
Invalid: 106
Minimum: 1
Maximum: 61

Literal question

Combien d'enfants en ge scolaire vivent avec vous?

Etre n dans cette prefecture (f2_01_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

tes-vous n dans cette Prfecture?

employeur (f2_01_10)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 795
Invalid: 2

Literal question

Qui est votre employeur?

Type de contrat (f2_01_11)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 794
Invalid: 3

Literal question

Quel type de contrat avez-vous sign avec votre employeur ?

niveau d'tudes le plus lev (f2_01_12)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 796
Invalid: 1

Literal question

Quel est votre niveau d'tudes le plus lev?

Nombre d'anne de travail (f2_01_13a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-52

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 52

Literal question

Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve?
a. ans

Interviewer instructions

Enregistrer le nombre d'annes et de mois si le nombre est moins d'1 an, enregistrer "0" pour les annes et insrer le nombre de mois.

Nombre de mois de travail (f2_01_13b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Cela fait combien d'anne(s), et de mois que vous travaillez depuis la fin de votre formation la plus leve?

b. mois (entre 1-12)

Interviewer instructions

Enregistrer le nombre d'annes et de mois si le nombre est moins d'1 an, enregistrer "0" pour les annes et insrer le nombre de mois.

Nombre d'anne de travail comme agent (f2_01_14a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-51

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 51

Literal question

Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill comme personnel agent de sant dans ce centre

a. ans

Nombre de mois de travail comme agent (f2_01_14b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-60

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 60

Literal question

Pendant Combien d'anne(s) et mois avez-vous travaill comme personnel agent de sant dans ce centre

b. mois (entre 1-12)

poste occup (f2_01_15)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Quel est votre poste en tant qu'agent de sant tel que dfini par le Ministre de la sant?

Supervision des agents de sant communautaires (f2_01_16a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

a. Supervision des agents de sant communautaires

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Supervision des accoucheurs traditionnels (f2_01_16b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

b. Supervision des accoucheuses traditionnels

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation curative pour enfants (f2_01_16c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Consultation curative pour enfants (f2_01_16c)

File: F2_Agents de sant

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

c. Consultation curative pour enfants

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation curative pour adultes (f2_01_16d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

d. Consultation curative pour adultes

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation pour le planning familial (f2_01_16e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

e. Consultation pour le planning familial

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation prnatale (f2_01_16f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
f. Consultation prnatale

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Consultation pour les soins post partum (f2_01_16g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
g. Consultation pour les soins post partum

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Accouchements au sein de la FOSA (f2_01_16h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Accouchements au sein de la FOSA (f2_01_16h)

File: F2_Agents de sant

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

h. Accouchements au sein de la FOSA

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Intervention Hmmoragie de dlivrance (f2_01_16i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

i. Intervention Hmmoragie de dlivrance

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Complications lies l'avortement (f2_01_16j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

j. Complications lies l'avortement

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Accouchements dystociques (f2_01_16k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
k. Accouchements dystociques

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Csarienne (f2_01_16l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
l. Csarienne

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Diagnosis/traitement de la tuberculose (f2_01_16m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Diagnosis/traitement de la tuberculose (f2_01_16m)

File: F2_Agents de sant

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

m. Diagnosis/traitement de la tuberculose

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Vaccinations en stratgie fixe (FOSA) (f2_01_16n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

n. Vaccinations en stratgie fixe (FOSA)

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Vaccinations en stratgie avance (communaut) (f2_01_16o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

o. Vaccinations en stratgie avance (communaut)

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Suivi de la croissance / conseils nutritionnels (f2_01_16p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

p. Suivi de la croissance / conseils nutritionnels

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement du paludisme (f2_01_16q)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

q. Traitement du paludisme

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Formation des agents de sant communautaire (f2_01_16r)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Formation des agents de sant communautaire (f2_01_16r)

File: F2_Agents de sant

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

r. Formation des agents de sant communautaire

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Formation des accoucheurs (ses) traditionnel(les) (f2_01_16s)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

s. Formation des accoucheurs (ses) traditionnel(les)

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement d'un handicap et maladies chroniques (f2_01_16t)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

t. Traitement d'un handicap et maladies chroniques

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement de maladies mentales (f2_01_16u)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
u. Traitement de maladies mentales

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Dpistage et counselling VIH/SIDA (f2_01_16v)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
v. Dpistage et counselling VIH/SIDA

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART) (f2_01_16w)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
w. Traitement VIH/SIDA (traitement aux Anti retroviraux, ART)

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Circoncision des enfants de sexe masculin (f2_01_16x) File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
x. Circoncision des enfants de sexe masculin

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

Sensibilisation de la population sur les questions de sant (f2_01_16y)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?
y. Sensibilisation de la population sur les questions de sant

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Sensibilisation de la population sur les questions de sant (f2_01_16y)

File: F2_Agents de sant

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

AUTRE, PRCISER: (f2_01_16z)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais vous poser des questions portant sur les services que vous avez fournis durant les 3 derniers mois

Literal question

Durant les 3 derniers mois, avez-vous men l'une des activits suivantes?

z. Autre, prciser

Post question

Lisez chaque option a haute voix pour chaque option, inscrire "1" si l'agent de sant a eu faire cette prestation de service au moins pendant les 3 derniers mois, et "2" s'il ne l'a pas fait.

Interviewer instructions

Si l'agent de sante travaille dans le centre de sante depuis moins de 3 mois, posez-lui la question sur les services rendus pendant le temps qu'il/elle y a pass

PCIME clinique (f2_02_01a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

a. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME clinique)

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

PCIME communautaire (f2_02_01b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME communautaire)

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

diagnostic du paludisme par les tests rapides (f2_02_01c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prise en charge du paludisme par les ACT (f2_02_01d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Prise en charge du paludisme par les ACT (f2_02_01d)

File: F2_Agents de sant

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez eu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

d. Prise en charge du paludisme par les ACT

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Diagnostic / traitement de la tuberculose (f2_02_01e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez eu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

e. Diagnostic / traitement de la tuberculose

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdecine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Planning Familial de base (f2_02_01f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez eu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdecine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

f. Planning Familial de base

Interviewer instructions

Planning Familial de base (f2_02_01f)

File: F2_Agents de sant

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette specialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

SONU (f2_02_01g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez eu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette specialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

CNP recentres (f2_02_01i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez eu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

i. CPN recentres

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette specialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prise en charge du Cholra (f2_02_01j)

File: F2_Agents de sant

Prise en charge du Cholra (f2_02_01j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

j. Prise en charge du Cholra

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prise en charge globale du VIH/SIDA (f2_02_01k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

k. Prise en charge globale du VIH/SIDA

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Gestion des intrants et autres Vaccins (f2_02_01l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Gestion des intrants et autres Vaccins (f2_02_01l)

File: F2_Agents de sant

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

l. Gestion des intrants et autres Vaccins

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV (f2_02_01m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

m. Surveillance pidmiologique des maladies intgres du PEV

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Formation en pair ducation (f2_02_01n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

n. Formation en pair ducation

Formation en pair ducation (f2_02_01n)

File: F2_Agents de sant

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette specialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Formation en Sant de reproduction des Adolescents (f2_02_01o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette specialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'e (f2_02_01p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

p. Prvention de la transmission du VIH / SIDA de la mre l'enfant/ PTME

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette specialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Autres (f2_02_01q)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Pour chaque sujet mentionn, j'aimerais savoir la date la plus rcente laquelle vous avez reu une formation continue. Bien vouloir ne pas inclure votre formation mdicale ou en soins infirmier.

Il s'agit exclusivement des formations reues aprs vos tudes professionnelles par exemple, les tudes faites dans le cadre de l'obtention d'un diplme de mdicine ou de chirurgie ne doivent pas tre cites ici.

Literal question

q. Autre, prciser

Interviewer instructions

Lisez chaque option haute voix, pour chacune des options, inscrire "1" si la formation a eu lieu il y a de cela moins d'1 an, "2" si elle a eu lieu il y a plus d'1 an, et "3" si l'agent de sante n'a pas suivi de formation dans cette spcialit depuis la fin de ses tudes en mdicine. Inscrire "1" ou "2" jusqu' 3 "autres" formations et prciser lesquelles.

Besoins en formation (f2_02_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Y a-t-il des besoins en formation que vous estimez ncessaires pour votre travail actuel?

Post question

Si non, Q3.01

PCIME clinique (f2_02_03a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplmentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

a. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME clinique)

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

PCIME communautaire (f2_02_03b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

b. Prise en charge intgre des maladies de l'enfant (PCIME communautaire)

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

diagnostic du paludisme par les tests rapides (f2_02_03c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

c. Diagnostic du paludisme par les tests rapides

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prise en charge du paludisme par les ACT (f2_02_03d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

d. Prise en charge du paludisme par les ACT

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diagnostic / traitement de la tuberculose (f2_02_03e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Diagnostic / traitement de la tuberculose (f2_02_03e)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
e. Diagnostic / traitement de la tuberculose

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Planning Familial de base (f2_02_03f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
f. Planning Familial de base

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

SONEU (f2_02_03g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
g. Soins obsttriques et nonataux d'urgence (SONU)

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

CNP recentres (f2_02_03i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

CNP recentres (f2_02_03i)

File: F2_Agents de sant

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

i CPN recentres

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prise en charge du Cholra (f2_02_03j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 797

Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

j. Prise en charge du Cholra

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Prise en charge globale du VIH/SIDA (f2_02_03k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 797

Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

k. Prise en charge globale du VIH/SIDA

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Gestion des intrants et autres Vaccins (f2_02_03l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 797

Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

l. Gestion des intrants et autres Vaccins

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Surveillance épidémiologique des maladies intègres du PEV (f2_02_03m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
m. Surveillance épidémiologique des maladies intègres du PEV

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Formation en pair ducation (f2_02_03n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
n. Formation en pair ducation

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Formation en Sant de reproduction des Adolescents (f2_02_03o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?
o. Formation en Sant de reproduction des Adolescents

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Prévention de la transmission du VIH / SIDA de la mère à l'enfant (f2_02_03p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Prévention de la transmission du VIH / SIDA de la mère à l'enfant (f2_02_03p)

File: F2_Agents de santé

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

p. Prévention de la transmission du VIH / SIDA de la mère à l'enfant/ PTME

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Autres (f2_02_03q)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

De quelle formation supplémentaire avez-vous besoin pour votre travail actuel?

q. Autre, préciser

Interviewer instructions

Ne pas lire chaque option haute voix pour chaque option, inscrire "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Nombre d'heures par semaine de travail (f2_03_01)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 800

Literal question

Selon les termes de votre contrat, vous êtes supposé travailler dans ce centre de santé pendant combien d'heures par semaine?

Post question

Noter le nombre moyen d'heures par semaine.

Nombre d'heures d'absence (f2_03_02)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-36

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 36

Nombre d'heures d'absence (f2_03_02)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Nous avons constaté que les agents de santé font face à certaines contraintes les empêchant de ne pas toujours remplir leurs fonctions et respecter leurs heures de travail. Durant les 30 derniers jours, vous avez-t-elle absenté pendant combien de jours?

Nombre de jour de travail (f2_03_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Combien de jours avez-vous travaillé dans cette formation sanitaire durant les 7 derniers jours?

Nombre total d'heures de travail (f2_03_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-200

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 200

Literal question

Combien d'heures par jour avez-vous travaillé dans cette formation sanitaire durant les 7 derniers jours?

Evolution du nombre d'heures de travail par semaine (f2_03_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Si vous comparez avec les 12 derniers mois, diriez-vous que le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez travaillé par semaine a augmenté, s'est réduit ou est resté le même?

être absent sans permission (f2_03_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

tre absent sans permission (f2_03_06)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Vous arrive t-il parfois d'tre absent sans permission?

Activits ralises pendant l'absence (f2_03_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-97

Valid cases: 106
 Invalid: 691

Literal question

La dernire fois que vous tiez absent sans autorisation, quel genre d'activits meniez-vous principalement ?

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options. Mentionner la principale activit que l'agent de sante a dclare.

Le responsable / chef de la FOSA vous contacte (f2_03_08a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 106
 Invalid: 691

Literal question

Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?

a. Le responsable / Chef de la formation sanitaire vous contacte

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Votre salaire / prime / bons est rduit (f2_03_08b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 106
 Invalid: 691

Literal question

Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?

b. Votre salaire / prime / bons est rduit

Interviewer instructions

Votre salaire / prime / bons est rduit (f2_03_08b)

File: F2_Agents de sant

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Le responsable en discute avec vous (f2_03_08c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question

Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
c. Le responsable en discute avec vous

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Les absences se refltent dans votre valuation de rendement (f2_03_08d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question

Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
d. Les absences se refltent dans votre valuation de rendement (Bul. de notes)

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Vos collgues vous en parlent (f2_03_08e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question

Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?
e. Vos collgues vous en parlent

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autre (f2_03_08f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 106
Invalid: 691

Literal question

Quand vous tes absent sans permission, dites nous si l'un des scnarios suivants se produit?

f. Autre, Prciser

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nombre journalier de pateint consult (f2_03_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 796
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question

Combien de malades individuels avez vous consults NOMBRE DE PATIENTS pendant votre dernire journe entire de travail?

Interviewer instructions

Bien vouloir ne pas comptabiliser les groupes de sensibilisation de mres ou de patients

Salaire Mensuel brut (f2_04_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 796
Invalid: 1

Literal question

Pouriez vous me donner approximativement le montant de votre Salaire Mensuel brut?

Salaire Mensuel brut il y a 1 An (f2_04_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 796
Invalid: 1

Literal question

Quel Etait le Montant De Votre Salaire Mensuel Brut Il Y A 1 An?

catgorie dans l'chelle salariale actuelle (f2_04_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Quelle est votre catgorie dans l'chelle salariale actuelle?

Routine ou augmentation gnrle (f2_04_04a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
 a. Routine ou augmentation gnrle

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

rendement individuel (f2_04_04b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?
 b. rendement individuel

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Promotion (f2_04_04c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Promotion (f2_04_04c)

File: F2_Agents de sant

Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?

c. Promotion

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Aucune augmentation (f2_04_04d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?

d. Aucune augmentation

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f2_04_04e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Pendant les 2 dernires annes avez-vous reu une augmentation de salaire pour l'une des raisons suivantes?

e. Autre, prciser

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Recevoir la totalit de votre salaire dans les dlais (f2_04_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, avez-vous toujours reu la totalit de votre salaire dans les dlais prvus par le calendrier des paiements ?

Post question

Si oui toujours, Q4.15

jour de reception du salaire (f2_04_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-60

Valid cases: 323
 Invalid: 474
 Minimum: 0
 Maximum: 60

Literal question

Quel jour du mois tes vous suppos recevoir votre salaire?

Nombre de jours de retard du salaire (f2_04_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-90

Valid cases: 323
 Invalid: 474
 Minimum: 0
 Maximum: 90

Literal question

Le mois dernier, avec combien de jours de retard avez-vous reu votre salaire ?

Recevoir la totalit du salaire du mois dernier (f2_04_08)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 323
 Invalid: 474

Literal question

Avez-vous reu la totalit de votre salaire du mois dernier ?

Nombre de jours de retard de salaire de l'avant dernier mois (f2_04_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 323
 Invalid: 474
 Minimum: 0
 Maximum: 30

Literal question

Avec combien de jours de retard avez-vous reu votre salaire de l'avant dernier mois (celui d'il y a 2 mois) ?

Recevoir la totalit de salaire de l'avant dernier mois (f2_04_10)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 323
Invalid: 474

Literal question

Avez-vous reu la totalit de votre salaire de l'avant dernier mois ?

Raison de non dcaissement de la totalit du salaire (f2_04_11)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 323
Invalid: 474

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, quelle raison principale tait avance pour justifier le fait que vous n'ayez pas reu la totalit de votre salaire?

recevoir tout le salaire que l'on hors du calendrier de paie (f2_04_12)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 320
Invalid: 477

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, avez vous reu tout le salaire que l'on vous devait mme si cela n'tait pas selon le calendrier des paiements?

Post question

Si oui, Q4.15

Nombre de mois de retard du salaire (f2_04_13)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-60

Valid cases: 261
Invalid: 536
Minimum: 0
Maximum: 60

Literal question

Pour les 12 derniers mois, combien de mois de salaire vous doit-on ?

Vouloir quitter le travail actuel (f2_04_14)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Etes-vous tent de quitter votre travail actuel ?

Post question

Si oui, Q4.16

Destination (future emploi) (f2_04_15)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 643
Invalid: 154

Literal question

S'il vous fallait quitter votre travail actuel, o iriezvous?

Salaire mensuel brut du lieu de choix (f2_04_16)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 1-2000000

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2000000

Literal question

Quel serait le salaire mensuel brut que vous accepterez pour travailler dans le lieu de votre choix?

Gratuit ou subvention logement (f2_05_01a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
a. Gratuit ou subvention logement

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Aide-maladie et / ou médicaments (f2_05_01b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
 b. Aide-maladie et / ou médicaments

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Nourriture / Repas gratuits au lieu de service (f2_05_01c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
 c. Nourriture / Repas gratuits au lieu de service

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Tenue de travail (f2_05_01d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
 d. Tenue de travail

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Chaussures de travail (f2_05_01e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Chaussures de travail (f2_05_01e)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
 e. Chaussures de travail

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Transport entre votre domicile et le lieu de travail (f2_05_01f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
 f. Transport entre votre domicile et le lieu de travail

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

cole gratuite ou subvention pour l'cole des enfants (f2_05_01g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement l'un des avantages suivants dans le cadre de votre travail
 g. cole gratuite ou subvention pour l'cole des enfants

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Recevoir une prime de non logement (f2_05_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Recevoir une prime de non logement (f2_05_02)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement une prime de non logement?

Post question

Si non, Q5.05

frquence de paiement de la prime de logement (f2_05_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 19
 Invalid: 778

Literal question

Quelle est la frquence de paiement de la prime de non logement?

Montant de prime reu (f2_05_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 500-80000

Valid cases: 19
 Invalid: 778
 Minimum: 500
 Maximum: 80000

Literal question

Quel montant en FCFA avez-vous reu au titre de la prime de non logement la dernire occasion o vous l'avez reue?

une indemnit compensatoire pour " zone rurale difficile"
(f2_05_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement une indemnit compensatoire pour " zone rurale difficile" (du fait que vous exercez en zone rurale)?

Post question

Si non, Q5.08

la frquence de paiement de prime pour exercice en zone rura (f2_05_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 22
Invalid: 775

Literal question

Quelle est la frquence de paiement de cette prime compensatoire pour exercice en zone rurale

montant reu au titre de prime pour exercice en zone rurale (f2_05_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 500-30000

Valid cases: 22
Invalid: 775
Minimum: 500
Maximum: 30000

Literal question

Quel montant avez-vous reu au titre de votre prime compensatoire pour exercice en zone rurale la dernire priode ou la dernire occasion o vous l'avez reue ?

recevoir des frais de transport pour les activits de sensib (f2_05_08)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous recevez actuellement des frais de transport pour vos activits de sensibilisation?

Montant reu de frais de transport pour les activits de sen (f2_05_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 500-90000

Valid cases: 110
Invalid: 687
Minimum: 500
Maximum: 90000

Literal question

Montant reu de frais de transport pour les activits de sen (f2_05_09)

File: F2_Agents de sant

Pendant les 3 derniers mois, combien avez vous reu au titre de frais de transport pour les activits de sensibilisation?

Existence d'un responsable de la supervision du travail (f2_06_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

A prsent, j'aimerais que l'on parle de la supervision de votre travail par des personnes qui travaillent galement dans cette formation sanitaire

Literal question

Y a-t-il dans cette formation sanitaire quelqu'un qui est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit entre autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre rendement, vous conseille, parle de votre carrire avec vous?

Post question

Si non, Q6.07

responsable de la supervision du travail (f2_06_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 554
Invalid: 243

Literal question

Dans cette formation sanitaire qui est responsable de la supervision de votre travail?

poste du votre superviseur (f2_06_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 554
Invalid: 243

Literal question

Quel est le poste de votre superviseur selon les textes du Ministre de la sant?

Priode de l'entrevue avec le sup. (f2_06_04)

File: F2_Agents de sant

Priode de l'entrevue avec le sup. (f2_06_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 554
Invalid: 243

Literal question

A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous avez parler de votre rendement ou de votre perfectionnement professionnel avec ce superviseur interne?

Post question

Si Jamais eu d'entrevues, Q6.07

discut d'une difficult de service avec le sup. interne (f2_06_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 502
Invalid: 295

Literal question

Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une quelconque difficult de service avec votre superviseur interne?

Post question

Si non, Q6.07

constats de l'entrvue (f2_06_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 445
Invalid: 352

Literal question

Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup d'amliorations, quelques amliorations ou pas d'amliorations du tout?

Existence d'un responsable externe de la supervision du trav (f2_06_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Existence d'un responsable externe de la supervision du trav (f2_06_07)

File: F2_Agents de sant

A prsent, j'aimerais que l'on parle de la supervision de votre travail par des personnes qui travaillent en dehors de cette formation sanitaire

Literal question

Hors de cette Formation sanitaire, y a-t-il quelqu'un qui est responsable de la supervision de votre travail? Il s'agit entre autre de quelqu'un qui donne un feedback sur votre rendement, vous conseille, parle de votre carrire avec vous?

Post question

Si non, Q7.01

Responsable externe de la supervision de travail (f2_06_08)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

Qui est responsable de la supervision de votre travail hors de cette formation sanitaire?

Nombre de discution avec le sup. externe (f2_06_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 695
Invalid: 102
Minimum: 0
Maximum: 96

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, combien de fois avez vous discut avec votre superviseur externe?

Priode la dernire entrevue (f2_06_10)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A quand remonte la dernire entrevue lors de laquelle vous avez parl de votre rendement ou de votre perfectionnement professionnel avec ce superviseur externe?

Apport en matriel / equipement (f2_06_11a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

a. Apport en matriel / equipement

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Vrification des registres (f2_06_11b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

b. Vrification des registres

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Vrification des finances (f2_06_11c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

c. Vrification des finances

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Observation des consultations (f2_06_11d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Observation des consultations (f2_06_11d)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

d. Observation des consultations

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

valuation des connaissances (f2_06_11e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

e. valuation des connaissances

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Enseignements sur des sujets du domaine de la sante (f2_06_11f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

f. Enseignements sur des sujets du domaine de la sante

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Enseignements du domaine administratif (f2_06_11g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Enseignements du domaine administratif (f2_06_11g)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 695
 Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

g. Enseignements du domaine administratif

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Directives de remplissage des fiches du SIS des registres (f2_06_11h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 695
 Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

h. Directives pour le remplissage des fiches du systme de suivi et d'informations sanitaires ou des registres

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Rien (f2_06_11i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 695
 Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

i. Rien

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Entretien sur le rendement et/ou carrire (f2_06_11j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Entretien sur le rendement et/ou carrere (f2_06_11j)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 695
 Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

j. Entretien sur mon rendement et / ou ma carrere

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Inspection du centre de sante (f2_06_11k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 695
 Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

k. Inspection du centre de sante

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Autre (f2_06_11l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 695
 Invalid: 102

Literal question

A votre dernire rencontre avec ce (tte) superviseur externe, qu'a- t-[il / elle] fait dans le cadre de la supervision de votre travail?

l. Autre, prciser

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez "1" si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu.

Discut d'une difficult de service le superviseur externe (f2_06_12)

File: F2_Agents de sant

Overview

Discut d'une difficult de service le superviseur externe (f2_06_12)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 695
Invalid: 102

Literal question

Durant les 12 derniers mois, avez-vous discut d'une quelconque difficult de service avec votre superviseur externe?

Post question

Si non, Q7.01

Constat aprs l'entrvue externe (f2_06_13)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 507
Invalid: 290

Literal question

Aprs vos entrevues, avez-vous constat beaucoup d'amliorations, quelques amliorations ou pas d'amliorations du tout?

Travail suplmentaire (f2_07_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail suplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits suplmentaires.

Literal question

Est-ce que vous exercez un autre travail ou une autre activit en dehors de cette formation sanitaire ?

Post question

Si non, Q8.01

emploi dans un autre centre public (f2_07_02a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question

emploi dans un autre centre public (f2_07_02a)

File: F2_Agents de sant

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplémentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?

a. emploi dans une autre formation sanitaire publique

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Emploi dans une clinique prive ou cabinet priv (f2_07_02b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 462

Invalid: 335

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplémentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?

b. Emploi dans une clinique prive ou cabinet priv

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Emploi dans une pharmacie (f2_07_02c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 462

Invalid: 335

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplémentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?

c. Emploi dans une pharmacie

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Emploi dans une affaire non-sanitaire autre que l'agriculture (f2_07_02d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?

d. Emploi dans une affaire non-sanitaire autre que l'agriculture

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Agriculture (f2_07_02e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?

e. Agriculture

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

Autres (f2_07_02f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 462
Invalid: 335

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

Autres (f2_07_02f)

File: F2_Agents de sant

De quel genre de travail ou d'activit s'agit-il?

f. Autre, prciser

Interviewer instructions

Lire les options haute voix. Pour chaque option, noter "1" si la rponse est oui, et "2" si c'est non.

principale raison du travail sup. (f2_07_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 462
 Invalid: 335

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

Quelle est la principale raison pour laquelle vous faites cet autre travail ou activit?

Interviewer instructions

Ne lisez pas les options haute voix.

Nombre d'Anne du travail secondaire (f2_07_04a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-97

Valid cases: 462
 Invalid: 335
 Minimum: 0
 Maximum: 97

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette activit secondaire?

- Ans

Post question

Enregistrer le nombre d'annes et de mois.

Nombre de Mois du travail secondaire (f2_07_04b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Nombre de Mois du travail secondaire (f2_07_04b)

File: F2_Agents de sant

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-24

Valid cases: 462
Invalid: 335
Minimum: 0
Maximum: 24

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

Depuis combien de temps exercez vous ce travail ou cette activit secondaire?
- Mois

Post question

Enregistrer le nombre d'annes et de mois.

Temps de travail sup. (f2_07_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-800

Valid cases: 462
Invalid: 335
Minimum: 0
Maximum: 800

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

Combien d'heures avez-vous pass cet autre travail pendant les 7 derniers jours?

salaires mensuel net du travail sup. (f2_07_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 600-999999

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 600
Maximum: 999999

Pre question

Il est courant que les agents de sant exercent un travail autre que leur principale fonction au sein de la formation sanitaire. J'aimerais vous poser des questions sur le travail supplmentaire, si vous en faites. Veuillez rpondre aux questions suivantes sur vos activits supplmentaires.

Literal question

Quel est votre salaire mensuel net cet autre emploi ? (prenez l'exemple du mois dernier)

senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur (f2_08_01)

File: F2_Agents de sant

senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur (f2_08_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations, dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.

Literal question

Pendant les 2 semaines dernires, je me suis senti (e) joyeux (se) et de bonne humeur.....

Interviewer instructions

Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

se sentir calme et dtendu (e) (f2_08_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations, dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.

Literal question

Pendant les 2 dernires semaines, j'tais calme et dtendu (e)

Interviewer instructions

Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Etre actif (ve) et vigoureux (se) (f2_08_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations, dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.

Literal question

Pendant les 2 dernires semaines, j'tais actif (ve) et vigoureux (se)

Interviewer instructions

Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Se sentir frais (che) et repos (e) au rveil (f2_08_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations, dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.

Literal question

Pendant les 2 dernires semaines, je me sentais frais (che) et repos (e) mon rveil...

Interviewer instructions

Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Avoir des journées remplies de choses intressantes. (f2_08_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

A prsent, je vais lire 5 dclarations qui dcrivent l'tat dans lequel un individu peut se sentir. Pour chacune des dclarations, dites si pendant les 2 dernires semaines vous avez eu la mme sensation, la plus part du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, trs rarement ou jamais.

Literal question

Pendant les 2 dernires semaines, mes journées taient remplies de choses intressantes.....

Interviewer instructions

Veuillez montrer et demander de choisir les cartes colores et numrotes

Collaboration avec les autres Formations Santaires (f2_09_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Collaboration avec les autres Formations Santaires

Collaboration avec le personnel du district / Ministre de l (f2_09_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Collaboration avec le personnel du district / prfecture/Ministre de la sant

Collaboration avec la dlgation rgionale de la sant (f2_09_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Collaboration avec la membre de l'quipe cadre de la rgion de la prfecture/distict et Centre de sant

Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation sanit (f2_09_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Collaboration avec l'quipe dirigeante de la Formation sanitaire

Gestion de l'quipe dirrigeante (f2_09_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Gestion de l'quipe dirigeante (f2_09_05)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

La faon dont l'quipe dirigeante de cette formation sanitaire le gre

Quantit de mdicaments disponibles dans le centre (f2_09_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Quantit de mdicaments disponibles dans cette formation sanitaire

Qualit de mdicaments disponibles dans le centre (f2_09_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Qualit de mdicaments disponibles dans cette formation sanitaire

Quantit d'quipements disponibles dans le centre (f2_09_08)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Quantit d'quipements disponibles dans le centre (f2_09_08)

File: F2_Agents de sant

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Quantit d'quipements disponibles dans cette formation sanitaire

Qualit/tat physique des quipements dans ce centre (f2_09_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Qualit et tat physique des quipements dans cette formation sanitaire

Disponibilit de certains produits consommables dans le cent (f2_09_10)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Disponibilit de certains consommables dans cette formation sanitaire (compresses, matriel de bureau, etc..)

Qualit/tat physique du btiment du centre (f2_09_11)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Qualit/tat physique du btiment du centre (f2_09_11)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Qualit et tat physique du btiment abritant cette formation sanitaire

Capacit fournir des soins de qualit au vu des conditions (f2_09_12)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Votre capacit fournir des soins de qualit au vu des conditions de travail dans cette formation sanitaire

Relations entre le centre de sant et les chefs traditionnel (f2_09_13)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Relations entre cette formation sanitaire et les chefs traditionnels

Degr de respect reu au sein de la communaut (f2_09_14)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Le degr de respect que l'on vous accorde au sein de la communaut

Opportunités pour améliorer les connaissances travers les (f2_09_15)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degré de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez présent. Toutes les réponses sont confidentielles.

Literal question

Les opportunités pour vous d'améliorer vos connaissances et aptitudes travers les formations

Chance de débattre des questions de service avec le superviseur (f2_09_16)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degré de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez présent. Toutes les réponses sont confidentielles.

Literal question

La chance de pouvoir débattre des questions de service avec votre superviseur le plus proche

Reconnaissance de capacité par le sup. (f2_09_17)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degré de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez présent. Toutes les réponses sont confidentielles.

Literal question

Le fait que votre superviseur le plus proche reconnaisse que vous faites du bon travail

Recompense des efforts (f2_09_18)

File: F2_Agents de sant

Overview

Recompense des efforts (f2_09_18)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

La chance de recevoir une reconnaissance aprs le dur labeur; financirement ou d'une autre manire.

Opportunit d'utilisation des aptitudes dans le travail (f2_09_19)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

L'opportunit d'utiliser vos aptitudes dans votre travail

salaire (f2_09_20)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Votre salaire

avantages (f2_09_21)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

avantages (f2_09_21)

File: F2_Agents de sant

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Vos avantages (tels que le logement, les frais de transport, les divers bonus y compris la prime de rendement, etc..)

chances de promotion (f2_09_22)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Vos chances de promotion

scurit au sein de la communaut (f2_09_23)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

La scurit au sein de la communaut

logement (f2_09_24)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Le logement

Possibilit de scolarisation des enfants (f2_09_25)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Possibilit de scolarisation pour vos enfants. SI PAS D'ENFANT, ECRIRE "NAP".

Degr de satisfaction par rapport au travail (f2_09_26)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais vous poser des questions concernant votre degr de satisfaction par rapport au travail que vous effectuez prsent. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

En gnral quel est votre degr de satisfaction par rapport votre travail?

partage d'expertise avec les autres collgues (f2_10_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

le personnel partage volontairement son expertise avec les autres collgues.

rsolution des problmes (f2_10_02)

File: F2_Agents de sant

Overview

rsolution des problemes (f2_10_02)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Lorsqu'il y a des dsaccords entre les collgues, ils agissent en pacificateurs et essaient de rsoudre le problme.

les membres des staff s'entraident (f2_10_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Les membres du staff s'entraident volontairement quand un des collgues prend du retard ou rencontre des difficults dans le cadre de son travail.

consultation mutuelle des personnels (f2_10_04)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le personnel se consulte mutuellement avant d'entreprendre toute action susceptible d'affecter les uns et les autres.

Prvention des conflits par les personnels (f2_10_05)

File: F2_Agents de sant

Prvention des conflits par les personnels (f2_10_05)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le personnel prend des mesures pour prvenir d'eventuels conflits pouvant natre parmi eux.

s'appesantir sur les aspects ngatifs (f2_10_06)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le personnel met l'accent sur ce qui ne marche pas au lieu de s'appesantir sur les aspects positifs.

commentaire sur des sujets extra professionnels (f2_10_07)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le personnel passe du temps commenter sur des sujets extra professionnels

Se plaindre des problmes professionnels (f2_10_08)

File: F2_Agents de sant

Se plaindre des problèmes professionnels (f2_10_08)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les réponses sont confidentielles. Je vais vous lire une série de déclarations sur la collaboration avec vos collègues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vraies, la plupart du temps, plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le personnel passe du temps se plaindre des problèmes professionnels

Le travail donne la liberté d'organiser les activités, les méthodes (f2_10_09)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les réponses sont confidentielles. Je vais vous lire une série de déclarations sur la collaboration avec vos collègues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vraies, la plupart du temps, plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Mon travail me donne la liberté d'organiser mes activités, les méthodes et approches utilisées

Autorité des superviseurs sur le travail (f2_10_10)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les réponses sont confidentielles. Je vais vous lire une série de déclarations sur la collaboration avec vos collègues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vraies, la plupart du temps, plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Mes superviseurs me donnent assez d'autorité afin de mener bien mon travail.

Reconnaissance de la professionnalit du travail par la comm (f2_10_11)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Il est important pour moi que la communaut reconnaisse mon travail en tant que professionnel (le)

Reconnaissance de la professionnalit du travail par les pai (f2_10_12)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Il est important pour moi que mes paires reconnaissent mon travail en tant que professionnel (le)

Facile d'adaptater au changement (f2_10_13)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Il est facile de s'adapter aux changements au sein de la formation sanitaire.

Difficult d'adaptater au changement (f2_10_14)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Il est difficile de s'adapter aux changements brusques.

Les changements sont une opportunit d'amlioration (f2_10_15)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Les changements sont une opportunit d'amlioration dans la formation sanitaire

Le travail rend fier (e) de soi. (f2_10_16)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Mon travail me rend fier (e) de moi.

Etre fier (e) du travaille (f2_10_17)

File: F2_Agents de sant

Etre fier (e) du travaille (f2_10_17)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis fier (e) du travail que je fais dans cette formation sanitaire.

Etre fier (e) de travailler dans le centre (f2_10_18)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire.

Etre fier (e) de travailler dans le centre de sant et non p (f2_10_19)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis fier (e) de travailler dans cette formation sanitaire et non pas dans d'autres de ce pays.

Vouloir travailler ailleurs (f2_10_20)

File: F2_Agents de sant

Vouloir travailler ailleurs (f2_10_20)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

J'aimerais travailler ailleurs que dans cette formation sanitaire.

Etre inspir donner le mieux de moi au travail par le serv (f2_10_21)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Cette formation sanitaire m'inspire donner le meilleur de moi-mme au travail.

Travailler avec efficacit (f2_10_22)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

J'accomplis mes tches avec efficacit.

Etre un grand travailleur (f2_10_23)

File: F2_Agents de sant

Etre un grand travailleur (f2_10_23)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis un grand travailleur

Etre ponctuel (f2_10_24)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Je suis un grand travailleur

Etre motiv (e) de travailler durement (f2_10_25)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 797
 Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Ces jours-ci je suis motiv (e) de travailler aussi durement que je le peux.

Considrer le centre comme un lieu trs personnel (f2_10_26)

File: F2_Agents de sant

Considrer le centre comme un lieu trs personnel (f2_10_26)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Ma formation sanitaire est un lieu trs personnel. C'est comme une seconde famille et on y partage normment entre nous.

Centre trs dynamique/novateur (f2_10_27)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Ma formation sanitaire est trs dynamique et novatrice. Les gens sont prts prendre des risques pour le travail bien fait.

Centre trs formel/structur (f2_10_28)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Ma formation sanitaire est trs formelle et structure Les politiques et procdures sont importantes pour notre travail.

Les relations entre le personnel sont moins importantes (f2_10_29)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Dans ma formation sanitaire, le plus important c 'est de raliser les objectifs journaliers, faire notre travail. Les relations entre le personnel sont moins importantes.

Le responsable du centre est un mentor/un modle. (f2_10_30)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le responsable de notre formation sanitaire est un mentor, un modle.

Le responsable du centre est prt innover et prendre des (f2_10_31)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le responsable de notre formation sanitaire est prt innover et prendre des risques pour amliorer les choses.

Dpendance des chefs des politiques et des procdures. (f2_10_32)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le chef de ma formation sanitaire dpend trop des politiques et des procdures.

Le chef motive le personnel en vue de l'atteinte des objecti (f2_10_33)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

le chef de ma formation sanitaire motive le personnel en vue de l'atteinte des objectifs.

La loyaut/la tradition sont trs importantes dans le centre (f2_10_34)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

La loyaut et la tradition sont trs importantes dans ma formation sanitaire.

L'innovation et le sens de la comptition sont trs importan (f2_10_35)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

L'innovation et le sens de la comptition sont trs importantes dans ma formation sanitaire.

Importance du respect des procdures/des rgles. (f2_10_36)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Le respect des procdures et des rgles est trs important dans ma formation sanitaire.

raliser de bons rsultats et atteindre un bon rendement. (f2_10_37)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Dans cette partie du questionnaire, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre environnement de travail. Toutes les rponses sont confidentielles. Je vais vous lire une srie de dclarations sur la collaboration avec vos collgues. Pour chacune d'elles, veuillez me dire si vous avez l'impression qu'elles sont vrifies, la plupart du temps, plus de la moiti du temps, moins de la moiti du temps, rarement ou jamais.

Literal question

Dans ma formation sanitaire, c'est trs important de raliser de bons rsultats et atteindre un bon rendement.

Action N1: si les femmes ne viennent pas pour la consultation (f2_11_01a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prnatales, que feriezvous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si les femmes ne viennent pas pour la consultation (f2_11_01b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 9-97

Valid cases: 555
Invalid: 242

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prnatales, que feriezvous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si les femmes ne viennent pas pour la consultation (f2_11_01c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 316
Invalid: 481

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Action N3: si les femmes ne viennent pas pour la consultation (f2_11_01c)

File: F2_Agents de sant

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les consultations prenatales, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA (f2_11_02a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA (f2_11_02b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 504
Invalid: 293

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA (f2_11_02c)

File: F2_Agents de sant

Action N3: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA (f2_11_02c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 312
Invalid: 485

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les accouchements, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si les femmes ne viennent pas accoucher dans la FOSA (f2_11_03a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 796
Invalid: 1

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si les femmes ne viennent pas pour les soins (f2_11_03b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 464
Invalid: 333

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Action N2: si les femmes ne viennent pas pour les soins (f2_11_03b)

File: F2_Agents de sant

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si les femmes ne viennent pas pour les soins (f2_11_03c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 281
Invalid: 516

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si trs peu de femmes dans la communaut viennent pour les soins post partum, que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport (f2_11_04a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-97

Valid cases: 796
Invalid: 1

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport (f2_11_04b)

File: F2_Agents de sant

Action N2: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport (f2_11_04b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 453
Invalid: 344

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si La FOSA ne dispose pas un moyen de transport (f2_11_04c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 260
Invalid: 537

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Si la formation sanitaire ne dispose pas de moyens de transport pour les patients en cas d'urgence. Que feriez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N1: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent (f2_11_05a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Action N1: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent (f2_11_05a)

File: F2_Agents de sant

Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la communaut. Que ferez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N2: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent (f2_11_05b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 515
Invalid: 282

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la communaut. Que ferez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Action N3: si La FOSA ne dispose pas beaucoup d'argent (f2_11_05c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-97

Valid cases: 277
Invalid: 520

Pre question

Je vais prsent lire quelques exemples de situations susceptibles de se produire dans une formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vraies ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles.

Literal question

Imaginez une situation o dans la formation sanitaire, il n y a pas assez d'agents de sant pouvant satisfaire les besoins de la communaut. Que ferez-vous?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Mentionner une ou les trois principales raisons dclares par l'agent de sant.

Agent de sant est-il un mdecin, mdecin assistant ou infir (f2_12_01) File: F2_Agents de sant

Agent de sant est-il un mdecin, mdecin assistant ou infir (f2_12_01)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 797
Invalid: 0

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

L'agent de sant est-il un mdecin, TSS, infirmier (re), Sage-Femme diplm d'Etat ou Assistant de sant?

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

BCG / VPO (f2_12_02a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-15

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?

a. BCG / VPO 0

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

VPO 1 / PENTA1 / Pneumo-13.1 (f2_12_02b)

File: F2_Agents de sant

Overview

VPO 1 / PENTA1 / Pneumo-13.1 (f2_12_02b)

File: F2_Agents de sant

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-59

Valid cases: 203
 Invalid: 594
 Minimum: 0
 Maximum: 59

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?

b. VPO 1 / DTC 1- HepB1-Hib1 /Pneumo-13.1

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

VPO 2 / PENTA 2 / Pneumo-13.2 (f2_12_02c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-36

Valid cases: 203
 Invalid: 594
 Minimum: 0
 Maximum: 36

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?

c. VPO 2 / DTC 2- HepB2-Hib2 /Pneumo-13.2

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

VPO 3 / PENTA3 / Pneumo-13.3 (f2_12_02d)

File: F2_Agents de sant

Overview

VPO 3 / PENTA3 / Pneumo-13.3 (f2_12_02d)

File: F2_Agents de sant

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-48

Valid cases: 203
 Invalid: 594
 Minimum: 0
 Maximum: 48

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?

d. VPO 3 / DTC 3- HepB3-Hib3 /Pneumo-13.3

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Rougeole / Fivre Jaune (f2_12_02e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-480

Valid cases: 203
 Invalid: 594
 Minimum: 0
 Maximum: 480

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?

e. Rougeole / Fivre Jaune

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Vitamine A (f2_12_02f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Vitamine A (f2_12_02f)

File: F2_Agents de sant

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-236

Valid cases: 203
Invalid: 594
Minimum: 0
Maximum: 236

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

A combien de mois l'enfant doit-il recevoir les vaccins suivants?

f. Vitamine A

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Vacciner un enfant de 9 ans (f2_12_03)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes constituent une valuation de vos connaissances des protocoles thrapeutiques lmentaires. Cette valuation ne portera aucune incidence sur votre emploi au sein de cette formation sanitaire ou votre rputation d'agent de sant. il s'agit simplement d'un outil qui permettra au Ministre de la sant de recueillir des informations en vue d'amliorer la formation des agents de sant dans le futur. Je vais vous prsenter des situations susceptibles de se prsenter dans une FOSA. Veuillez rpondre ces questions au moyen de vos connaissances.

Literal question

Imaginez qu'une mre vous apporte son bb g de 9 mois pour une vaccination de routine. Vous vous rendez compte que l'enfant fait de la fivre, a la gorge rouge, et le rhume, mais ne montre pas de signe d'autres maladies. Allezvous le vacciner?

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_04a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_04a)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

A.demander que le malade soit rfr d'urgence a l'hpital

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v

(f2_12_04b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Lui administrer un solut lactate ringer /solut oral par v (f2_12_04b)

File: F2_Agents de sant

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

B. lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_04c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

C. lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_04c)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'antibiotique injectable (f2_12_04d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galemment eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galemment pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

D. injecter une dose d'antibiotique injectable

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_04e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Injecter une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_04e)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

E. injecter une dose d'un second antibiotique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_04f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_04f)

File: F2_Agents de sant

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

F. prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Donne une dose d'antibiotique par voie orale (f2_12_04g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

G. donner une dose d'un antibiotique par voie orale

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Donne une dose d'antibiotique par voie orale (f2_12_04g)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antibiotiques oraux pendant 5 jours (f2_12_04h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galemment eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galemment pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

H. prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Injecter une dose de quinine (f2_12_04i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Injecter une dose de quinine (f2_12_04i)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

I. injecter une dose de quinine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_04j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_04j)

File: F2_Agents de sant

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

J. donner une dose d'un antipaluden

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire de la quinine pendant 5 jour (f2_12_04k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

K. prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Prescrire de la quinine pendant 5 jour (f2_12_04k)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours (f2_12_04l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galemment eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galemment pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

L. prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_04m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_04m)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

M. administrer du sro au centre de sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital (f2_12_04n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hôpital (f2_12_04n)

File: F2_Agents de sant

A présent, je vais vous lire le premier scénario.----- Une fillette âgée de 25 mois et pesant 10,5 kg est transportée la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas à la réveiller. Elle n'a ni mangé ni bu depuis la veille. La mère vous répond que sa fille n'a pas vomie et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhée depuis 6 jours approximativement. Elle a galeusement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de santé a examiné l'enfant et a confirmé qu'elle était léthargique. L'agent de santé a galeusement pincé la peau et le pli cutané s'est effacé très lentement. Il n'y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone à risque faible de paludisme et n'a pas voyagé récemment. Il n'y a pas de choléra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant?

N. conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hôpital

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est très important que l'agent de santé n'ait pas accès à la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précisé, l'agent de santé pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de santé pourra s'éloigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire du SRO pour le traitement domicile (f2_12_04o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent à des scénarios auxquels l'agent de santé pourrait être confronté. Lisez les scénarios et les questions exactement tels qu'ils ont été formulés pour chacun des scénarios. Ne pas lire les options de réponses. Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les réponses données par l'agent de santé. Une fois que l'agent de santé a fini de répondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des réponses supplémentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquête. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqués.

Literal question

A présent, je vais vous lire le premier scénario.----- Une fillette âgée de 25 mois et pesant 10,5 kg est transportée la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas à la réveiller. Elle n'a ni mangé ni bu depuis la veille. La mère vous répond que sa fille n'a pas vomie et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhée depuis 6 jours approximativement. Elle a galeusement eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de santé a examiné l'enfant et a confirmé qu'elle était léthargique. L'agent de santé a galeusement pincé la peau et le pli cutané s'est effacé très lentement. Il n'y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone à risque faible de paludisme et n'a pas voyagé récemment. Il n'y a pas de choléra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant?

O. prescrire du sro pour le traitement à domicile

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Interviewer instructions

Prescrire du SRO pour le traitement domicile (f2_12_04o)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Donner une dose de paracetamol (f2_12_04p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galemment eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galemment pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n'y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n'y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

P. donner une dose de paracetamol

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_04q)

File: F2_Agents de sant

Overview

Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_04q)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

Q. prescrire du paractamol pour le traitement

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

A Donner une dose de vitamine A (f2_12_04r)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A Donner une dose de vitamine A (f2_12_04r)

File: F2_Agents de sant

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

R. donner une dose de vitamine a

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Prendre des mesures rquises pour viter l'hypoglycmie (f2_12_04s)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galement eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galement pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

S. prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Prendre des mesures requises pour éviter l'hypoglycémie (f2_12_04s)

File: F2_Agents de sant

Il est très important que l'agent de sant n'ait pas accès la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précise, l'agent de sante pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel (f2_12_04t)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent à des scénarios auxquels l'agent de sante pourrait être confronté. Lisez les scénarios et les questions exactement tels qu'ils ont été formulés pour chacun des scénarios. Ne pas lire les options de réponses. Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les réponses données par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de répondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des réponses supplémentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquête. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqués.

Literal question

À présent, je vais vous lire le premier scénario.----- Une fillette âgée de 25 mois et pesant 10,5 kg est transportée à la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas à la réveiller. Elle n'a ni mangé ni bu depuis la veille. La mère vous répond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhée depuis 6 jours approximativement. Elle a également eu de la fièvre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examiné l'enfant et a confirmé qu'elle était léthargique. L'agent de sant a également pincé la peau et le pli cutané s'est effacé très lentement. Il n'y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone à risque faible de paludisme et n'a pas voyagé récemment. Il n'y a pas de choléra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant?

T. conseiller de poursuivre l'allaitement maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de sant a déclaré cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est très important que l'agent de sant n'ait pas accès la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précise, l'agent de sante pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat (f2_12_04u)

File: F2_Agents de sant

Overview

Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat (f2_12_04u)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent, je vais vous lire le premier scnario.----- Une fillette ge de 25 mois et pesant 10,5 kg est transporte la formation sanitaire parce que depuis le matin elle est endormie et on n'arrive pas la rveiller. Elle n'a ni mang ni bu depuis la veille. La mre vous rpond que sa fille n'a pas vomi et n'a pas fait de convulsions mais fait de la diarrhe depuis 6 jours approximativement. Elle a galemment eu de la fivre pendant 3 jours et le nez qui coulait. L'agent de sant a examin l'enfant et a confirm qu'elle tait lthargique. L'agent de sant a galemment pinc la peau et le pli cutan s'est effac trs lentement. Il n y a pas eu d'autres signes cliniques anormaux. La famille vit dans une zone risque faible de paludisme et n'a pas voyager rcemment. Il n y a pas de cholra dans cette zone ce moment.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles au sein de la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

U. conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_05a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Demander que le malade soit refr d'urgence l'hpital (f2_12_05a)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

a. Le rfrer en urgence vers une fosa de rfrence.

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v

(f2_12_05b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

b. Lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Lui administrer une solut lactate ringer /solut oral par v (f2_12_05b)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_05c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

c. Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'antibiotique injectable (f2_12_05d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Inject une dose d'antibiotique injectable (f2_12_05d)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

d. Injecter une dose d'antibiotique injectable

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Inject une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_05e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Injecter une dose d'un second d'antibiotique (f2_12_05e)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

e. Injecter une dose d'un second antibiotique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sant pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sant pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_05f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sant pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sant. Une fois que l'agent de sant a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

f. Prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sant a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Prinscrire un antibiotique injectable pendant 5 jours (f2_12_05f)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Donne une dose d'antibiotique par voie orale (f2_12_05g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

g. Donner une dose d'un antibiotique par voie orale

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antbiotiques oraux pendant 5 jours (f2_12_05h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Prescrire des antibiotiques oraux pendant 5 jours (f2_12_05h)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Injecter une dose de quinine (f2_12_05i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Injecter une dose de quinine (f2_12_05i)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

i. Injecter une dose de quinine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_05j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsnt vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

j. Donner une dose d'un antipaluden

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Donner une dose d'un antipaluden (f2_12_05j)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire de la quinine pendant 5 jour (f2_12_05k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours (f2_12_05l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Prescrire des antipaludens oraux pendant 3 jours (f2_12_05l)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

I. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_05m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Administrer du SRO au centre de sant (f2_12_05m)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

m. Administrer du SRO au centre de sante

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital (f2_12_05n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hpital

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hôpital (f2_12_05n)

File: F2_Agents de sant

Il est très important que l'agent de sant n'ait pas accès la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précise, l'agent de sante pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire du SRO pour le traitement domicile (f2_12_05o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent à des scénarios auxquels l'agent de sante pourrait être confronté. Lisez les scénarios et les questions exactement tels qu'ils ont été formulés pour chacun des scénarios. Ne pas lire les options de réponses. Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les réponses données par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de répondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des réponses supplémentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquête. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqués.

Literal question

Je vais présenter vous lire le deuxième scénario.----- Un papa se présente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernière. L'enfant ne présente pas d'autres symptômes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a découvert que la température de l'enfant est de 38,2°C et a constaté un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constaté que le cou de l'enfant était raide et une zone sensible derrière l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reçu toutes les doses de vaccin pour son âge. Il n'y a pas d'autres découvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les médicaments nécessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de référence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement approprié cet enfant?

o. Prescrire du SRO pour le traitement domicile

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionnez si l'agent de sante a cité cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est très important que l'agent de sant n'ait pas accès la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précise, l'agent de sante pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Donner une dose de paracétamol (f2_12_05p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Donner une dose de paracetamol (f2_12_05p)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

p. Prescrire du SRO pour le traitement domicile

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_05q)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_05q)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

q. Prescrire du paractamol pour le traitement

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

A Donner une dose de vitamine A (f2_12_05r)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fièvre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

r. Prescrire du paractamol pour le traitement

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

A Donner une dose de vitamine A (f2_12_05r)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Prendre des mesures rquises pour viter l'hypoglycmie (f2_12_05s)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

s. Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel (f2_12_05t)

File: F2_Agents de sant

Overview

Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel (f2_12_05t)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

t. Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat

(f2_12_05u)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Conseiller de donner des aliments/boisson autre que lait mat (f2_12_05u)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

u. Conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Demander que l'on mette l'enfant au chaud (f2_12_05v)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le deuxime scnario.----- Un papa se prsente la formation sanitaire avec son fils de 29 mois parce qu'il a de la fivre depuis trois (03) jours et un coulement d'oreille depuis la semaine dernire. L'enfant ne prsente pas d'autres symptmes et vit dans une zone faible risque de paludisme. L'agent de sant a dcouvert que la temprature de l'enfant est de 38,2C et a constat un coulement l'oreille droite. L'agent de sant a constat que le cou de l'enfant tait raide et une zone sensible derrire l'oreille droite. L'enfant a un poids normal et a reu toutes les doses de vaccin pour son ge. Il n y a pas d'autres dcouvertes cliniques anormales.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles dans cette formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Demander que l'on mette l'enfant au chaud (f2_12_05v)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

le rfrer en urgence vers une fosa de reference (f2_12_06a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

a. Le rfrer en urgence vers une fosa de rfrence

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par (f2_12_06b)

File: F2_Agents de sant

Overview

lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par (f2_12_06b)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

b. Lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_06c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_06c)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

c. Lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_06d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

d. Injecter une dose d'antibiotique injectable

Post question

injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_06d)

File: F2_Agents de sant

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'un second antibiotique (f2_12_06e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

e. Injecter une dose d'un second antibiotique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours (f2_12_06f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatees. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

f. Prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_06g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_06g)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

g. Donner une dose d'un antibiotique par voie orale

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

(f2_12_06h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

h. Prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours (f2_12_06h)

File: F2_Agents de sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

injecter une dose de quinine (f2_12_06i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

i. Injecter une dose de quinine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antipaluden (f2_12_06j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

j. Donner une dose d'un antipaluden

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_06k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_06k)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

k. Prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours (f2_12_06l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

l. Prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours

Post question

prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours (f2_12_06l)

File: F2_Agents de sant

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

administrer du sro au centre de sante (f2_12_06m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203

Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

m. Administrer du SRO au centre de sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hopital (f2_12_06n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatees. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

n. Conseiller de donner du SRO sur le chemin de l'hopital

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_06o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_06o)

File: F2_Agents de sant

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

o. Prescrire du SRO pour le traitement domicile

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose de paracetamol (f2_12_06p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

p. Donner une dose de paractamol

Post question

donner une dose de paracetamol (f2_12_06p)

File: F2_Agents de sant

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_06q)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

q. Prescrire du paractamol pour le traitement

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose de vitamine A (f2_12_06r)

File: F2_Agents de sant

donner une dose de vitamine A (f2_12_06r)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

r. Donner une dose de vitamine a

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.

(f2_12_06s)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycémie.

(f2_12_06s)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Je vais prsnt vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

s. Prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycémie

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

conseiller de poursuivre l'allaitement maternel. (f2_12_06t)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsnt vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

t. Conseiller de poursuivre l'allaitement maternel

conseiller de poursuivre l'allaitement maternel. (f2_12_06t)

File: F2_Agents de sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner des aliments et boissons autres que le
(f2_12_06u)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constates. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

u. Conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

demander que l'on mette l'enfant au chaud. (f2_12_06v)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais prsent vous lire le troisieme scnario.-----Une adolescente emmne sa jeune soeur ge de 13 mois dans votre FORMATION SANITAIRE . Elle dclare que sa soeur tousse depuis 5 jours et fait de la fivre depuis la veille. Elle se souvient que sa soeur a eu une ruption cutane gnralise il y a environ 1 mois et que les voisins au village avaient dit qu'elle souffrait de rougeole. Sa mre continue d'allaiter sa soeur au lait maternel. Il n y a pas de paludisme dans la zone o ils vivent. L'agent de sant a pes l'enfant (8,5kg) et pris sa temprature (38,8C) Il a compt les battements cardiaques par minute et a constat un tirage sous-costal. Pas d'autres dcouvertes cliniques anormales constatees. La carte de vaccination montre que l'enfant est compltement vaccin et a reu de la vitamine A il y a 4 mois.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

v. Demander que l'on mette l'enfant au chaud

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

le rfrer en urgence vers une fosa de reference (f2_12_07a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

le rfrer en urgence vers une fosa de reference (f2_12_07a)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

a. le rfrer en urgence vers une fosa de reference.

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par (f2_12_07b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

b. lui administrer un solut lactate ringer ou solut sale par voie iv

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique (f2_12_07c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

c. lui administrer un liquide par sonde naso-gastrique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_07d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

injecter une dose d'antibiotique injectable (f2_12_07d)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

d. injecter une dose d'antibiotique injectable

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

injecter une dose d'un second antibiotique (f2_12_07e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

e. injecter une dose d'un second antibiotique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours (f2_12_07f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

f. prescrire un antibiotique injectable pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_07g) File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

donner une dose d'un antibiotique par voie orale (f2_12_07g)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

g. donner une dose d'un antibiotique par voie orale

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

(f2_12_07h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

h. prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

prescrire des antibiotiques oraux pendant cinq (5) jours (f2_12_07h)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

injecter une dose de quinine (f2_12_07i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

i. injecter une dose de quinine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose d'un antipaluden (f2_12_07j)

File: F2_Agents de sant

Overview

donner une dose d'un antipaluden (f2_12_07j)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

j. donner une dose d'un antipaluden

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
 Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_07k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours (f2_12_07k)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

k. prescrire de la quinine pendant cinq (5) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours

(f2_12_07l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

l. prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

prescrire des antipaludens oraux pendant trois (3) jours (f2_12_07l)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

administrer du sro au centre de sante (f2_12_07m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

m. administrer du sro au centre de sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital (f2_12_07n)

File: F2_Agents de sant

Overview

conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital (f2_12_07n)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

n. conseiller de donner du sro sur le chemin de l'hpital

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_07o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

prescrire du sro pour le traitement a domicile (f2_12_07o)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

o. prescrire du sro pour le traitement a domicile

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose de paracetamol (f2_12_07p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

p. donner une dose de paracetamol

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

prescrire du paractamol pour le traitement (f2_12_07q)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

q. prescrire du paractamol pour le traitement

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

donner une dose de vitamine A (f2_12_07r)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

donner une dose de vitamine A (f2_12_07r)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

r. donner une dose de vitamine a

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie.

(f2_12_07s)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

s. prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycmie

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

prendre des mesures requises pour viter l'hypoglycémie.

(f2_12_07s)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

conseiller de poursuivre l'allaitement maternel. (f2_12_07t)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

t. conseiller de poursuivre l'allaitement maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

conseiller de donner des aliments et boissons autres que le

(f2_12_07u)

File: F2_Agents de sant

Overview

conseiller de donner des aliments et boissons autres que le (f2_12_07u)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

A prsent je vais vous lire le quatrieme scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

u. conseiller de donner des aliments et boissons autres que le lait maternel

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

demander que l'on mette l'enfant au chaud. (f2_12_07v)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

demander que l'on mette l'enfant au chaud. (f2_12_07v)

File: F2_Agents de sant

A prsent je vais vous lire le quatrime scnario.-----On vous apporte un garon d'un (01) mois parce que depuis quelques temps il tousse et n'allait pas bien. L'enfant n'a pas fait de convulsions ni de diarrhe. Il se rveille difficilement, est lthargique et a froid. Sa respiration est bruyante et rapide, il a 64 battements par minute. Vous constatez un tirage sous-costal et vous entendez un son pnible et sifflant dans sa poitrine.

En supposant que tous les mdicaments ncessaires sont disponibles la formation sanitaire, et qu'une autre formation sanitaire de rfrence se trouve une heure de vous, quelles sont TOUTES les actions que vous allez mener et / ou prescriptions que vous allez donner afin d'assurer un traitement appropri cet enfant?

v. demander que l'on mette l'enfant au chaud

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Saignement vaginaux (f2_12_08a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du fœtus taient normaux, le fœtus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le fœtus est actif et ses battements de cœur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderez-vous d'observer et qui signifieront qu'elle doit :

a. saignements vaginaux

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Saignement vaginal (f2_12_08a)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Convulsion (f2_12_08b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du fœtus taient normaux, le fœtus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le fœtus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderez-vous d'observer et qui signifieront qu'elle doit :

b. convulsions

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Maux de tte svres/troubles de la vision (f2_12_08c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Maux de tte svres/troubles de la vision (f2_12_08c)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit :

c. maux de tte svres ou troubles de la vision

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Fivre et trop faible pour se relever du lit (f2_12_08d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Fivre et trop faible pour se relever du lit (f2_12_08d)

File: F2_Agents de sant

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifient qu'elle doit :

d. fivre et trop faible pour se lever du lit

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Douleurs abdominales svres (f2_12_08e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifient qu'elle doit :

e. douleurs abdominales svres

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Douleurs abdominales svres (f2_12_08e)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Respiration rapide ou difficile (f2_12_08f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du fœtus taient normaux, le fœtus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le fœtus est actif et ses battements de cœur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit :

f. respiration rapide ou difficile

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Fivre (seul) (f2_12_08g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Fivre (seul) (f2_12_08g)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit :

g. fivre (seule)

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Douleurs abdominales (f2_12_08h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Douleurs abdominales (f2_12_08h)

File: F2_Agents de sant

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifient qu'elle doit :

h. douleurs abdominales

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcis, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Se sentir malade (f2_12_08i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du foetus taient normaux, le foetus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le foetus est actif et ses battements de coeur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifient qu'elle doit :

i. se sent malade

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Se sentir malade (f2_12_08i)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Face, doigt, pieds enfls (f2_12_08j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le cinquieme scnario.-----Mme. Salima a 16 ans. Elle est enceinte de 30 semaines et est venue en consultation prnatale trois fois. Tout tait dans les limites normales jusqu' la dernire visite prnatale il y a 1 semaine. Lors de cette visite, vous avez dcouvert que sa tension artrielle tait de 130/90 mm Hg. Ses urines ne contenaient pas de protines. Les battements cardiaques du fœtus taient normaux, le fœtus tait actif et la taille de l'utrus correspondait la date prsume de la grossesse. Elle est venue cette FOSA aujourd'hui comme on le lui a demand, pour le suivi. Les principales dcouvertes sont les suivantes: Proteinurie 2+; tension 130/90 mm Hg; Pas de maux de tte, troubles de la vision, douleurs la partie suprieure de l'abdomen, pas de convulsions ni perte de conscience; Le fœtus est actif et ses battements de cœur sont normaux; et la taille de l'utrus correspond la date prsume de la grossesse.

En conseillant Mme Salima propos des signes alarmants, quels signes lui demanderezvous d'observer et qui signifieront qu'elle doit :

j. face, doigts, pieds enfls

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Garder le bb au chaud (f2_12_09a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Garder le bb au chaud (f2_12_09a)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

a. Garder le bb au chaud.

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Pincer et couper le cordon si ncessaire (f2_12_09b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formulés pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

b. Pincer et couper le cordon si ncessaire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Pincer et couper le cordon si ncessaire (f2_12_09b)

File: F2_Agents de sant

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Tranfrer le bb sur une surface sche,propre et chaude (f2_12_09c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

c. Transfrer le bb sur une surface sche, propre et chaude

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Informeer la mre que le bb des difficults respirer (f2_12_09d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Informeer la mre que le bb des difficults respirer (f2_12_09d)

File: F2_Agents de sant

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

d. Informer la mre que le bb a des difficults respirer et que vous allez aider le bb afin qu'il respire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Garder le bb envelopper (f2_12_09e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

e. Garder le bb envelopp (et si possible sous un appareil de chauffage)

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Ouvrir les voies d'aration (f2_12_09f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

f. Ouvrir les voies d'aration

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.
 Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Positionner sa tte de faon ce qu'il soit ldrement ten (f2_12_09g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

g. Positionner sa tte de faon ce qu'il soit lgrement tendu

Post question

Positionner sa tte de faon ce qu'il soit ldrement ten (f2_12_09g)

File: F2_Agents de sant

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Aspirer d'abord la bouche et ensuite le nez. (f2_12_09h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

h. Aspirer d'abord la bouche et ensuite le nez

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Rpter l'aspiration si ncessaire (f2_12_09i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Rpter l'aspiration si ncessaire (f2_12_09i)

File: F2_Agents de sant

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

i. Rpter l'aspiration si ncessaire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Ventiler le bb (f2_12_09j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

j. Ventiler le bb

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Placer un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez (f2_12_09k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

k. Placer un masque pour couvrir le menton, la bouche et le nez (afin de former un capuchon)

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se (f2_12_09l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

l. Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se soulve

Post question

Presser le masque 2 ou 3 fois et vrifier si la poitrine se (f2_12_09l)

File: F2_Agents de sant

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Si la poitrine ne se soulve pas (f2_12_09m)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

m. Si la poitrine ne se soulve pas

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Vrifier la position de la tte et repositionner (f2_12_09n)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Vrifier la position de la tte et repositionner (f2_12_09n)

File: F2_Agents de sant

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

n. Vrifier la position de la tte et repositionner le si ncessaire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Vrifier le bouchon du masque et sceller de nouveau (f2_12_09o)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

o. Vrifier le bouchon du masque et sceller de nouveau si ncessaire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Presser le masque 40 pression par minute (f2_12_09p)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

Je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Dcrivez toutes les actions que vous allez entreprendre pour ranimer le bb pendant qu'il ne respire pas.

p. Presser le masque 40 pressions par minute (pendant 20 minutes) jusqu' ce que le nouveau ne commence a respirer ou pleurer

Post question

Ne lisez pas les options haute voix.

Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a cit cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enquete o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scenarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scenario avant qu'il/elle ne parte.

Arrter les tentatives de ranimation (f2_12_10a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scenarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scenarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquete. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?

a. Arrter les tentatives de ranimation (le bb est dcd)

Post question

Arrêter les tentatives de réanimation (f2_12_10a)

File: F2_Agents de santé

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est très important que l'agent de santé n'ait pas accès à la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précisé, l'agent de santé pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de santé pourra s'éloigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Expliquer ce qui s'est passé la mère (f2_12_10b)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent à des scénarios auxquels l'agent de santé pourrait être confronté. Lisez les scénarios et les questions exactement tels qu'ils ont été formulés pour chacun des scénarios. Ne pas lire les options de réponses. Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les réponses données par l'agent de santé. Une fois que l'agent de santé a fini de répondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose à ajouter?" S'il y a des réponses supplémentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enquête. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqués.

Literal question

Je vais vous lire le sixième scénario.-----Mme Farida a eu une deuxième tape prolongée de travail. Son bébé a présenté un état de souffrance fœtale et elle a accouché aux forceps. Il est flasque et ne respire pas spontanément l'accouchement.

Malheureusement, si après 20 minutes de ventilation, le bébé ne commence pas respirer ou haleter?

b. Expliquer ce qui s'est passé la mère

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est très important que l'agent de santé n'ait pas accès à la fiche d'enquête où vous notez ses réponses. Plusieurs options ne devront pas être lues haute voix, d'où l'importance de les cacher quand cela est bien précisé, l'agent de santé pourra lire les scénarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de santé pourra s'éloigner mais après avoir répondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite répondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scénario avant qu'il/elle ne parte.

Administration des soins de soutien et reconforter la mère (f2_12_10c)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Administration des soins de soutien et rconforter la mre (f2_12_10c)

File: F2_Agents de sant

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?

c. Administrer des soins de soutien et rconforter la mre (ex. Lui permettre de tenir son bb)

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Enregistrer le cas (f2_12_10d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Les questions suivantes correspondent a des scnarios auxquels l'agent de sante pourrait tre confronte. Lisez les scnarios et les questions exactement tels qu'ils ont t formuls pour chacun des scnarios. Ne pas lire les options de rponses. Pour certaines questions, plusieurs rponses sont possibles, dans ce cas, entourer toutes les rponses donnees par l'agent de sante. Une fois que l'agent de sante a fini de rpondre aux questions, posez la question suivante: "avez-vous autre chose ajouter?" S'il y a des rponses supplmentaires, noter les convenablement sur la fiche d'enqute. Faites attention, suivez bien les sauts tels qu'ils sont indiqus.

Literal question

je vais vous lire le sixime scnario.-----Mme Farida a eu une deuxime tape prolonge de travail. Son bb a prsent un tat de souffrance foetale et elle a accouch aux forceps. il est flasque et ne respire pas spontanment l'accouchement.

Malheureusement, si aprs 20 minutes de ventilation, le bb ne commence pas respirer ou haleter?

d. Enregistrer le cas

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Interviewer instructions

Il est trs important que l'agent de sant n'ait pas accs la fiche d'enqute o vous notez ses rponses. Plusieurs options ne devront pas tre lues haute voix, d'o l'importance de les cacher quand cela est bien prcise, l'agent de sante pourra lire les scnarios et ensuite vous le laisser aller s'occuper des malades en cas de besoin, l'agent de sante pourra s'loigner mais aprs avoir rpondu toutes les questions concernant le cas de figure ne le laissez pas partir avec la question sur un cas de figure afin qu'il revienne par la suite rpondre aux questions sur ce cas; poser les questions relatives au scnario avant qu'il/elle ne parte.

Nombre de gestation (f2_13_01a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

a. Nombre de gestations

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nombre de naissance (f2_13_01b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

b. Nombre de naissance

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nombre d'avortement spontans/mort-ns/ nombre d'avortement (f2_13_01c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Nombre d'avortement spontans/mort-ns/ nombre d'avortement (f2_13_01c)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

c. Nombre d'avortements spontans / mort-ns / nombre d'avortements provoqus

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Saignement pendant le travail (f2_13_01d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

d. Y a-t-il eu des saignements pendant le dernier travail?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Naissance naturelle/csarienne/forceps (f2_13_01e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Naissance naturelle/csarienne/forceps (f2_13_01e)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

e. Comment est ce que dernier enfant est-il n? (voies naturelles?cesarienne? Forceps?)

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Poids la naissance du dernier enfant (f2_13_01f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

f. Poids a la naissance du dernier enfant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent d'anomalie gntiques (f2_13_01g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Antcdent d'anomalie gntiques (f2_13_01g)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

g. Antcdents d'anomalies gntiques

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Vaccination contre le ttanique (f2_13_01h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses grossesses antrieures?

h. Vaccination contre le ttanos?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Date des dernires rgles (f2_13_02a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Date des dernières règles (f2_13_02a)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vrai ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

a. Date des dernières règles?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Avoir un problème de santé (f2_13_02b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vrai ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

b. Avez-vous un quelconque problème de santé en ce moment?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Sentir des contractions (f2_13_02c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Sentir des contractions (f2_13_02c)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

c. Sentez vous des contractions?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Avoir des saignement gnitaux (f2_13_02d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

d. Avez vous des saignements vaginaux?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Perte/gain de poids (f2_13_02e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Perte/gain de poids (f2_13_02e)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

e. Perte / gain de poids ?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nause/vomissement (f2_13_02f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

f. Nause ou vomissement?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Prendre des mdicaments (f2_13_02g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Prendre des médicaments (f2_13_02g)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vrai ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

g. Prenez-vous des médicaments actuellement?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Vaccination contre le tétanos (f2_13_02h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vrai ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur sa grossesse actuelle?

h. Vaccination contre le tétanos?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Avoir un antécédent de tension artérielle (f2_13_03a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Avoir un antcdent de tension artrial (f2_13_03a)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

a. Avez vous un antcdent de tension artrielle?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de diabte (f2_13_03b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

b. Antcdent de diabte?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent d'IST et VIH (f2_13_03c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Antcdent d'IST et VIH (f2_13_03c)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

c. Antcdents d' ist y compris le vih?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Utilisation de DIU ou de contraception (f2_13_03d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 203
 Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

d. Utilisation de diu ou contraceptifs?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Test de PAP (f2_13_03e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Test de PAP (f2_13_03e)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore eu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

e. Test de pap?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Maladie du cardiaque/du foie/du paludisme/goitre (f2_13_03f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore eu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

f. Maladie cardiaque, du foie, paludisme, goitre?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de maladie hrditaire (f2_13_03g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Antcdent de maladie hrditaire (f2_13_03g)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

g. Antcdents familiaux de maladies hrditaires?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Allergie un mdicament (f2_13_03h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

h. Allergies a un medicaments?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Fumeur actuel ou prar le passer (f2_13_03i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Fumeur actuel ou par le passer (f2_13_03i)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

i. Fumeur actuel ou par le pass?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de consommation d'alcool (f2_13_03j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

j. Antcdent de consommation d'alcool?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Antcdent de consommation illicite (f2_13_03k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Antcdent de consommation illicite (f2_13_03k)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

k. Antcdent de consommation de drogue illicite?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Groupe sanguin et comptabilit croise (f2_13_03l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelles sont les questions que vous allez poser Mme Sibeso sur ses antcdents mdicaux ?

l. Groupe sanguin et compatibilit croise

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Taille (f2_13_04a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Taille (f2_13_04a)

File: F2_Agents de sant

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

a. Taille

Poids (f2_13_04b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

b. Poids

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Pression artrielle (f2_13_04c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

Pression artérielle (f2_13_04c)

File: F2_Agents de sant

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

c. Pression artérielle

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Température (f2_13_04d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

d. Température

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Frquence de respiration (f2_13_04e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Frquence de respiration (f2_13_04e)

File: F2_Agents de sant

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

e. Frquence respiratoire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Palper l'abdomen (f2_13_04f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels son tles examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

f. Palper l'abdomen

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Ecouter les battements de coeur du foetus (f2_13_04g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Ecouter les battements de cœur du fœtus (f2_13_04g)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels sont les examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

g. écouter les battements de cœur du fœtus

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Examen pelvien (f2_13_04h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présenter m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vraies ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels sont les examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

h. Examen pelvien

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Contrôler les œdèmes et les gonflements (f2_13_04i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présenter m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vraies ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Contrôler les œdèmes et les gonflements (f2_13_04i)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels sont les examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

i. Contrôler les œdèmes et gonflements

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Mesurer la taille de l'utérus (f2_13_04j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présenter m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vraies ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels sont les examens physiques que vous allez passer Mme Sibeso ?

j. Administrer l'antitoxine tétanique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Tests de grossesse (f2_13_05a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présenter m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vraies ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Tests de grossesse (f2_13_05a)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

a. Tests de grossesse

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Test d'hmoglobine (f2_13_05b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

b. Test d'hmoglobine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Recherche du diabte dans l'urine (f2_13_05c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Recherche du diabte dans l'urine (f2_13_05c)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

C. Recherche du diabte dans les urines

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Protne dans l'urine (f2_13_05d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

d. Protine dans l'urine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Ultrason (f2_13_05e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Ultrason (f2_13_05e)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

e. Ultrason

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Numration globulaire plaquettaire (f2_13_05f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

f. Numration globulaire plaquettaire

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Ure et cratine (f2_13_05g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Ure et cratine (f2_13_05g)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

g. Ure et cratinine

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Enzymes hpatiques (f2_13_05h)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

h. Enzymes hpatiques

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Test de VIH (f2_13_05i)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Test de VIH (f2_13_05i)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

i. Test VIH

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Recherche des IST/syphillis et/ou Cgonorrh (f2_13_05j)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

j. Recherche des IST - syphilis et/ou gonorrh

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Anticorps contre la rubole (f2_13_05k)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Anticorps contre la rubole (f2_13_05k)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

k. Anticorps contre la rubole

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Groupe sanguin et comptabilit croise (f2_13_05l)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quel sont les examens de laboratoire que vous ferez faire Mme Sibeso ?

l. Groupe sanguin et compatibilit croise

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Moustiquaire imprgne d'insecticide (f2_13_06a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Moustiquaire imprgnée d'insecticide (f2_13_06a)

File: F2_Agents de santé

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le résultat des examens ?

a. Moustiquaire imprgnée d'insecticides

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Fer/supplément d'acide folique (f2_13_06b)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présenter m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vraies ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme mariée de 26 ans, vient de s'installer dans la localité et vient vous voir pour la première fois. Elle est visiblement enceinte et déclare n'avoir pas encore reçu de soins prénataux pour cette grossesse. Pouvez-vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le résultat des examens ?

b. Fer / supplément d'acide folique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionnez si l'agent de santé a déclaré cette action ou pas.

Traitement préventif intermittent du paludisme (f2_13_06c)

File: F2_Agents de santé

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais présenter m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se présenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent être vraies ou pas pour la formation sanitaire où vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les réponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prénatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Traitement prventif intermittent du paludisme (f2_13_06c)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Qu'allez-vous prescrire/ donner Mme Sibeso, en attendant le rsultat des examens ?

c. Traitement prventif intermittent du paludisme

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Nutrition (f2_13_07a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

a. Nutrition

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Fer/supplment d'acide folique (f2_13_07b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Fer/supplment d'acide folique (f2_13_07b)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

b. Fer/ supplment d'acide folique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Signe alarmants d'appel d'urgence l'aide (f2_13_07c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

c. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Allaitement maternel (f2_13_07d)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Allaitement maternel (f2_13_07d)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

d. Signes alarmants d'appel d'urgence l'aide

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Contraception (f2_13_07e)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

e. Contraception

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) DU VIH (f2_13_07f)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) DU VIH (f2_13_07f)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

f. Conseil et Dpistage Volontaire (CDV) du VIH

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Utilisation de moustiquaire imprgner d'insecticide (f2_13_07g)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quels type de conseils allez vous donner Mme Sibeso?

g. Utilisation d'une moustiquaire imprgne d'insecticide

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Remplir une carte de consultation pnatale (f2_13_08a)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Remplir une carte de consultation prnatale (f2_13_08a)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso?

a. Remplir une carte de consultations prnatales

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Programmer une autre consultation prnatale (f2_13_08b)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premire fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso?

b. Programmer une autre consultation prnatale

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Programmer un autre accouchement en milieu hospitalier (f2_13_08c)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 203
Invalid: 594

Pre question

J'aimerais prsent m'entretenir avec vous sur certaines situations susceptibles de se prsenter la formation sanitaire. Ces situations peuvent tre vrai ou pas pour la formation sanitaire o vous travaillez. Pour chacune des situations, j'aimerais savoir quel genre d'action vous allez entreprendre. Toutes les rponses sont confidentielles. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des visites prnatales. Je vais lire la situation et ensuite vous demander ce que vous ferez.

Literal question

Programmer un autre accouchement en milieu hospitalier (f2_13_08c)

File: F2_Agents de sant

Mme SIBESO, une femme marie ge de 26 ans, vient de s'installer dans la localit et vient vous voir pour la premiere fois. Elle est visiblement enceinte et dclare n'avoir pas encore reu de soins prnataux pour cette grossesse. Pouvez vous me dire quelles sont les questions que vous allez poser Mme SIBESO, et quelles actions allez-vous entreprendre.

Quelle action de suivi allez vous entreprendre pour Mme Sibeso?

c. Programmer un accouchement en milieu hospitalier

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, mentionn si l'agent de sante a dclar cette action ou pas.

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F2_Agents de sant

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-697

Valid cases: 797
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 697

Numro de suivi du patient (f3_01_01)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-204

Valid cases: 771
 Invalid: 1
 Minimum: 1
 Maximum: 204

Literal question

Numro de suivi du patient la FOSA

Numero d'agent (f3_01_02)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-48

Valid cases: 748
 Invalid: 24
 Minimum: 1
 Maximum: 48

Literal question

Numro de l'Agent de sant

Sexe de l'agent (f3_01_03)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Sexe de l'agent de sant

Type d'agent (f3_01_04)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Qualification de l'agent de sant

Type de FOSA (f3_01_05)

File: F3_Oservation Directe CPN

Type de FOSA (f3_01_05)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Type de formation sanitaire

Heure de dbut de la consultation (f3_02_01)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 721-9000

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 721
Maximum: 9000

Literal question

Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour non ; 99 pour ne sait pas

Premire visite de grossesse (f3_02_02)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter s'il s'agit ici de la premiere visite de la patiente pour les soins prnataux dans cette FOSA pour cette grossesse

Premire grossesse (f3_02_03)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter s'il s'agit ici de la premiere grossesse de la patiente

Nom de la patiente (f3_02_04a)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :

A. Nom de la patiente

ge de la patiente (f3_02_04b)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :

B. ge de la patiente

Lieu de rsidence de la patiente (f3_02_04c)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :

C. Lieu de rsidence de la patiente

Mdicaments que prend la patiente (f3_02_04d)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :

D. Mdicaments que prend la patiente

Date de dbut des dernires menstruations de la patiente (f3_02_04e)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
E. Date de dbut des dernires menstruations de la patiente

Nombre de grossesses antrieures (f3_02_04f)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a pos des questions la patiente sur les points ci-aprs :
F. Nombre de grossesses antrieures

Prcdente(s) fausse(s)-couche(s) (f3_02_05a)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
A. Prcdente(s) fausse(s)-couche(s)

Enfant(s) mort(s) pendant la premire semaine de vie (f3_02_05b)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant les prcdentes grossesses de la patiente :
B. Enfant(s) mort(s) pendant la premire semaine de vie

Saignement abondant pendant ou après l'accouchement (f3_02_05c)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-après concernant les précédentes grossesses de la patiente :
C. Saignement abondant pendant ou après l'accouchement

Précédents accouchements assistés (f3_02_05d)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-après concernant les précédentes grossesses de la patiente :
D. Précédents accouchements assistés (csarienne, ventouse, ou forceps)

Précédents avortements (f3_02_05e)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-après concernant les précédentes grossesses de la patiente :
E. Précédents avortements

Saignement (f3_02_06a)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-après concernant la grossesse de la patiente
A. Saignement

Fivre (f3_02_06b)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
 B. Fivre

Mal de tte/vision trouble (f3_02_06c)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
 C. Mal de tte ou vision trouble

Gonflement du visage ou des mains et les pieds (f3_02_06d)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
 D. Gonflement du visage ou des mains et des pieds

Fatigue ou essoufflement (f3_02_06e)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente
 E. Fatigue ou essoufflement

La patiente senti le foetus bouger (f3_02_06f)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente

F. La patiente senti le foetus bouger

D'autres symptmes ou d'autres problmes (f3_02_06g)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente

G. D'autres symptmes ou d'autres problmes

Symptmes lis la grossesse (f3_02_06h)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente

H. Symptmes qui, selon la patiente, seraient lis cette grossesse

Plan d'accouchement (f3_02_06i)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent ou la patiente ont abord l'un des aspects ci-aprs concernant la grossesse de la patiente

I. Le plan d'accouchement

Prendre la tension artérielle de la patiente (f3_02_07a)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

A. Prendre la tension de la patiente

Prendre le poids de la patiente (f3_02_07b)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

B. Prendre le poids de la patiente

Examiner la conjonctive/les paumes pour vérifier un œdème/un
(f3_02_07c)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

C. Examiner la conjonctive/les paumes des mains pour vérifier un œdème/une anémie

Examiner les jambes/pieds pour vérifier un œdème (f3_02_07d)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

D. Examiner les jambes/pieds pour vérifier un œdème

Palper l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale (f3_02_07e)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :

E. Palper l'abdomen de la patiente pour la prsentation foetale (ou une chographie)

Palper l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de (f3_02_07f)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :

F. Palper l'abdomen de la patiente pour dterminer la taille de l'utrus (ou une chographie)

couter les battements de coeur du foetus (f3_02_07g)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procdures ci-aprs :

G. couter les battements de coeur du foetus

Examiner les seins de la patiente (f3_02_07h)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Examiner les seins de la patiente (f3_02_07h)

File: F3_Observation Directe CPN

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

H. Examiner les seins de la patiente

Faire l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin (f3_02_07i)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

I. Faire l'examen du prine et un toucher vaginal au besoin

Effectuer un test d'hémoglobine (f3_02_07j)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

J. Demander un test d'hémoglobine

Demander le groupe Sanguin rhesus (f3_02_07k)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

K. Demander le groupe Sanguin rhesus

Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de gl
(f3_02_07l)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de glucose (f3_02_07l)

File: F3_Observation Directe CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

L. Effectuer un test d'urine la recherche d'albumine et de glucose dans les urines

Orienter la patiente pour un test de dépistage de la syphilis (f3_02_07m)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

M. Orienter la patiente pour un test de dépistage de la syphilis

Orienter la patiente pour le test du VIH (f3_02_07n)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

N. Proposer et Orienter la patiente pour test du VIH

Orienter la patiente pour le counselling concernant le test (f3_02_07o)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Orienter la patiente pour le counselling concernant le test (f3_02_07o)

File: F3_Observation Directe CPN

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

O. Orienter la patiente pour le counselling concernant le test du VIH

Regarder le carnet de santé de la patiente (f3_02_07p)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a suivi les procédures ci-après :

P. Regarder le carnet de santé de la patiente (soit avant le début de la consultation soit pendant la collecte des informations soit pendant l'examen de la patiente)

Prescription de fer ou de l'acide folique (IFA) ou les deux (f3_02_08a)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a administré à la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :

A. Prescription ou administration des compléments en fer ou en l'acide folique (IFA) ou les deux

Explication du rôle du fer et de l'acide folique (f3_02_08b)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 528
Invalid: 244

Literal question

Noter si l'agent a administré à la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :

B. Explication du rôle du fer et de l'acide folique

Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique (f3_02_08c)

File: F3_Observation Directe CPN

Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique (f3_02_08c)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 528
Invalid: 244

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
C. Explication de la posologie du fer ou de l'acide folique

Explication des effets secondaires des compléments en fer (f3_02_08d)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 528
Invalid: 244

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
D. Explication des effets secondaires des compléments en fer

Prescription d'une injection d'anatoxine tétanique (VTA) (f3_02_08e)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
E. Prescription ou administration d'une injection d'anatoxine tétanique (VAT)

Explication du rôle de l'injection de l'anatoxine tétanique (f3_02_08f)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 334
Invalid: 438

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
F. Explication du rôle de l'injection de l'anatoxine tétanique

Prescription ou administration d'un traitement antipaluden (f3_02_08g)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
G. Prescription ou administration d'un traitement antipaluden

Explication de la posologie des médicaments contre le paludi (f3_02_08i)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
I. Explication de la posologie des médicaments contre le paludisme

Explication des effets secondaires des antipaludens (f3_02_08j) File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :
J. Explication des éventuels effets secondaires des antipaludens

Explication du rôle du(TPI) avec les médicaments contre le p (f3_02_08h)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question

Explication du rôle du(TPI) avec les médicaments contre le p (f3_02_08h)

File: F3_Observation Directe CPN

Noter si l'agent a administré la patiente l'un des traitements ou conseils ci-après :

H. Explication du rôle du traitement préventif intermittent (TPI) avec les médicaments contre le paludisme

Constat de l'administration de 1^{re} dose de TPI (f3_02_09)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question

A constat que la première dose de Traitement préventif intermittent est administrée dans la FOSA

Importance de la deuxième dose de TP intermittent expliquée (f3_02_10)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 505
Invalid: 267

Literal question

Importance de la deuxième dose de traitement préventif intermittent expliquée

Expliquer la nécessité d'utilisation de moustiquaire (f3_02_11)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Explication claire d'utilisation des moustiquaires imprégnées

Moustiquaires imprégnées reçues par la patiente (f3_02_12)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Moustiquaires imprgnées reçues par la patiente (f3_02_12)

File: F3_Observation Directe CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Moustiquaires imprgnées reçues par la patiente

Quantité/qualité de nourriture mangée pendant la grossesse (f3_02_13a)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné à la patiente l'un des conseils ci-après proposés de la préparation :
 A. Quantité ou qualité de nourriture mangée pendant la grossesse

Saignement vaginal (f3_02_13c)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné à la patiente l'un des conseils ci-après proposés de la préparation :
 C. Saignement vaginal

Fièvre (f3_02_13d)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné à la patiente l'un des conseils ci-après proposés de la préparation :
 D. Fièvre

Fatigue ou essoufflement excessif (f3_02_13e)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné la patiente l'un des conseils ci-après propos de la préparation :

E. Fatigue ou essoufflement excessif

Gonflement des mains et de la face (f3_02_13f)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné la patiente l'un des conseils ci-après propos de la préparation :

F. Gonflement des mains et de la face

Violent mal de tête ou vision trouble (f3_02_13g)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné la patiente l'un des conseils ci-après propos de la préparation :

G. Violent mal de tête ou vision trouble

Patiente informe de l'évolution de la grossesse (f3_02_13h)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donné la patiente l'un des conseils ci-après propos de la préparation :

H. Patiente informe de l'évolution de la grossesse

A demand la patiente le lieu o elle va accoucher (f3_02_14a)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :

A. A demand la patiente le lieu o elle va accoucher

A conseil la patiente de se prparer pour l'accouchement (f3_02_14b)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :

B. A conseil la patiente de se prparer pour l'accouchement (ex. mettre l'argent de ct, se prparer pour un transport d'urgence)

A conseil la patiente de recourir un agent de sant qual (f3_02_14c)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :

C. A conseil la patiente de recourir un agent de sant qualifi pendant l'accouchement

A parl avec la patiente des lments avoir porte de ma (f3_02_14d)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

A parl avec la patiente des lments avoir porte de ma (f3_02_14d)

File: F3_Oservation Directe CPN

Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :

D. A parl avec la patiente des lments avoir porte de main la maison pour l'accouchement (y compris pour l'accouchement la maison) ex. les lames striles.

A parl de l'importance de vacciner le nouveau-n (f3_02_14e)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a donn des conseils propos de l'accouchement sous l'une des formes ci-aprs :

E. A parl de l'importance de vacciner le nouveau-n

Allaitement maternel exclusivement conseiller (f3_02_15)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent conseiller exclusivement l'allaitement maternel jusqu' 6 mois.

Parler du planing famillial a pratiqu aprs accouchement (f3_02_16)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 772
Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent parler du planning familial (ou du contrle des naissance) pratiquer aprs l'accouchement

Poser ou encourager a poser des questions (f3_02_17)

File: F3_Oservation Directe CPN

Overview

Poser ou encourager a poser des questions (f3_02_17)

File: F3_Observation Directe CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a demandé si la patiente a des questions et l'a encouragé à poser des questions.

Utiliser un support visuel pendant la consultation (f3_02_18)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a utilisé un support visuel pour l'éducation de la santé ou pour le counseling pendant la consultation.

Ecrire sur le carnet de santé (f3_02_19)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Noter si l'agent a écrit sur le carnet de santé de la patiente

Durée de la grossesse (f3_02_20)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-999

Valid cases: 772
 Invalid: 0

Literal question

Demandez à l'agent la durée (en semaine) de la grossesse. Ne sait pas, noter "999"

Résultat de la consultation (f3_02_21)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Résultat de la consultation (f3_02_21)

File: F3_Observation Directe CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 763
Invalid: 9

Literal question

Noter le résultat de la consultation [noter le résultat à la fin de l'observation]

Heures de clôture de la consultation (f3_02_22)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 100-9202

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 100
Maximum: 9202

Literal question

Heure de clôture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900

TOTAL temps passé en consultation (f3_02_23)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-65

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 65

Literal question

TOTAL temps passé (MINUTES) en consultation

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F3_Observation Directe CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 4-692

Valid cases: 772
Invalid: 0
Minimum: 4
Maximum: 692

Nouveau patient (f4_01_01)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nouveau patient

Numro de suivi du patient (f4_01_02)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-187

Valid cases: 873
 Invalid: 7
 Minimum: 1
 Maximum: 187

Literal question

Numro de suivi du patient la FOSA

Sexe du patient (f4_01_03)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Sexe du patient

Numro de suivi de l'agent de sant (f4_01_04)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-219

Valid cases: 822
 Invalid: 58
 Minimum: 1
 Maximum: 219

Literal question

Numro de suivi de l'agent de sant (F1)

Sexe de l'agent de sant (f4_01_05)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Sexe de l'agent de sant (f4_01_05)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

Sexe de l'agent de sant

Type d'agent (f4_01_06)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

Type d'agent

Type de centre (f4_01_07)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 879
Invalid: 1

Literal question

Type de formation sanitaire

Recevoir une formation en PCIME (f4_01_08)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

Poser la question suivante l'agent de sant observ : " Avez-vous reu une formation en PCIME ? "

Post question

Si non, Q2.01

suivre la formation au cours des 12 derniers mois (f4_01_09)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 611

Literal question

Avez-vous suivi la formation au cours des 12 derniers mois ?

Heure de debut de la consultation (f4_02_01)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 545-9230

Valid cases: 880
 Invalid: 0
 Minimum: 545
 Maximum: 9230

Literal question

Heure de dbut de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900.

Post question

Veuillez retenir que la consultation peut se drouler en deux phases.

Saluer le patient ou sa accompagnateur (f4_02_02)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant salue le patient ou l'accompagnateur du malade ?

Se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'examen (f4_02_03)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant se lave t-il les mains avec du savon et de l'eau avant d'examiner le patient ?

Demander l'ge du patient (f4_02_04)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Avait-demand l'ge du patient?

Post question

Si non, Q2.06

Anne de naissance du patient (f4_02_05a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Quel est l'ge du patient ?

- Annes

Mois de naissance du patient (f4_02_05b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-36

Valid cases: 880
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 36

Literal question

Quel est l'ge du patient ?

- Mois

Demander la nature du mal (f4_02_06)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand la nature du mal (Motif de la prsente consultation)?

Nature du principal symptôme/plainte (f4_02_07)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 879
 Invalid: 1

Literal question

Nature du principal symptôme/plainte

Post question

Un seul symptôme/plainte principal possible

Diarrhée (f4_02_08a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptômes/plaintes secondaires
 a.Diarrhée

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Fivre (f4_02_08b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptômes/plaintes secondaires
 b.Fivre

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Toux/difficulté respiratoire (f4_02_08c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Toux/difficult respiratoire (f4_02_08c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires

c.Toux/difficult respiratoire

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Dermatose maladie de la peau (f4_02_08d)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 880

Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires

d.Dermatose (maladie de la peau)

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Amygdalite / angine Difficult dgluttir, douleur la dg (f4_02_08e)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 880

Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires

e.Difficult dgluttir, douleur la dglutition (Amygdalite /angine)

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Otite moyenne / douleur l'oreille (f4_02_08f)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 880

Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires

f.Douleur l'oreille (Otite moyenne)

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Blessure (f4_02_08g)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires
 g.Blessure

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Convulsion (f4_02_08h)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires
 h.Convulsion

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Perte de conscience (f4_02_08i)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires
 i.Perte de conscience

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Asthenie physique(fatigue) (f4_02_08j)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Asthenie physique(fatigue) (f4_02_08j)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires
 j.Asthenie physique(fatigue)

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Vomissement (f4_02_08k)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires
 k.Vomissement

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Autres (f4_02_08l)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Nature des symptmes/plaintes secondaires
 l.Autre

Post question

Noter 1 pour oui ; 2 pour toutes les options

Demander la dure du malaise principal (f4_02_09)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Demander la dure du malaise principal (f4_02_09)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Literal question

L'agent a-t-il demand la dure du malaise principal ?

Pes l'enfant par un agent (f4_02_10)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Un agent de la FOSA a-t-il pes l'enfant ?

Mesur la taille de l'enfant par un agent (f4_02_11)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesur la taille de l'enfant ?

prendre la taille ou le poids de l'enfant par un agent (f4_02_12)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Un agent de la FOSA a-t-il pris la temperature de l'enfant?

Demander si l'enfant peut boire ou prendre du lait maternel (f4_02_13)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Demander si l'enfant peut boire ou prendre du lait maternel (f4_02_13)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant peut boire ou prendre du lait maternel ?

Demander si l'enfant vomit tout ce qu'il prend (f4_02_14)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant vomit tout ce qu'il prend ?

Demander si l'enfant est lthargique/changement dans son niv (f4_02_15)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant est lthargique ou s'il y a un changement dans son niveau de conscience ?

Demander si l'enfant convulse (f4_02_16)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant convulse ?

Demander si l'enfant a la diarrhee (f4_02_17)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a la diarrhee ?

Avoir la diarrhee (f4_02_18)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Le patient a-t-il la diarrhee ?

Demander depuis quand le patient a la diarrhee (f4_02_19)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 333
 Invalid: 547

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a la diarrhee ?

Demander s'il y a le sang dans les selles (f4_02_20)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 333
 Invalid: 547

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand s'il y a le sang dans les selles ?

Vrifi les plis cutans (f4_02_21)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Vrifi les plis cutans (f4_02_21)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 333
 Invalid: 547

Literal question

L'agent de sant a-t-il vrifi les plis cutans ?

Diagnostic mentionn pour la diarrhe de l'enfant (f4_02_22)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 333
 Invalid: 547

Literal question

Quel est le diagnostic probable mentionn par l'agent de sant pour la diarrhe de l'enfant ?

Demander si l'enfant la toux /difficults respiratoires (f4_02_23)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant la toux ou les difficults respiratoires ?

Le patient a la toux/difficults respiratoires (f4_02_24)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Le patient a-t-il la toux ou les difficults respiratoires ?

Demander depuis quand le patient a la toux/difficultés respi
(f4_02_25)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question

L'agent de santé a-t-il demandé depuis quand le patient a la toux ou les difficultés respiratoires ?

Demander si l'enfant a le stridor/sifflement durant la resp
(f4_02_26)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question

L'agent de santé a-t-il demandé si l'enfant a le stridor ou le sifflement durant la respiration ?

Vérifier la fréquence respiratoire (f4_02_27)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question

L'agent de santé a-t-il vérifié la fréquence respiratoire ?

L'agent de santé soulève la chemise (f4_02_28)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 312
Invalid: 568

Literal question

L'agent de santé a-t-il déshabillé l'enfant ?

L'agent de sant coute avec le stthoscope (f4_02_29)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 312
 Invalid: 568

Literal question

L'agent de sant a-t-il auscult l'enfant ?

diagnostic pos pour la toux/difficult respiratoire de l'en (f4_02_30)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Quel est le diagnostic pos par l'agent de sant pour la toux/difficult respiratoire de l'enfant ?

Demander si l'enfant a eu la fivre pendant les 24 dernires (f4_02_31)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand si l'enfant a eu la fivre pendant les 24 dernires heures ?

Avoir la fivre au cours des 24 dernires heures (f4_02_32)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Le patient a-t-il eu la fivre au cours des 24 dernires heures ?

Vrifi la temprature si ce n'est pas encore fait (f4_02_33)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 267

Literal question

L'agent de sant a-t-il vrifi la temprature si ce n'est pas encore fait ?

Demander depuis quand le patient a eu la fivre (f4_02_34)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 613
 Invalid: 267

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand depuis quand le patient a eu la fivre ?

Demander si lenfant a eu la rougeole avant (f4_02_35)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il demand eu la rougeole avant ?

Vrifi l'tat de la fontanelle (f4_02_36)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il vrifi l'tat de la fontanelle (pour les patients de moins de 8 mois) ?

Examiner les yeux du patient (f4_02_37)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Examiner les yeux du patient (f4_02_37)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il examin les yeux du patient ?

Regarder si le nez coule (f4_02_38)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il regard si le nez coule ?

Regarder si l'enfant a une ruption cutane (f4_02_39)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il regard si l'enfant a une ruption cutane ?

L'agent de sant a-t-il regard la gorge (f4_02_40)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il regard la gorge de l'enfant?

Diagnostic pos pour la fivre de l'enfant (f4_02_41)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Diagnostic pos pour la fivre de l'enfant (f4_02_41)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

Quel est le diagnostic pos par l'agent de sant pour la fivre de l'enfant ?

uel est le diagnostic pos par l'agent de sant pour la fiv (f4_02_42)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Regarder derrire les oreilles du patient (f4_02_43)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il regard derrire les oreilles ?

Demander si l'enfant a une douleur/coulement au niveau de l (f4_02_44)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il vrifi les paumes de main de l'enfant, ou compar ces paumes celles de la mre ? (anmie)

Vrifi les paumes de main de l'enfant et comparer celles (f4_02_45)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Vrifi les paumes de main de l'enfant et comparer celles (f4_02_45)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant a-t-il regard les deux pieds ou les deux chevilles (oedme) ?

Regarder les deux pieds ou les deux chevilles (f4_02_46)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

La porte tait-elle ferme ou le rideau tait-il tir pour garantir la confidentialit du patient ?

Porte/rideau ferme/tir (f4_02_47)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

donner le nom de la maladie la mre / au garde-malade (f4_03_01)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant donne t-il le nom de la maladie la mre/au garde-malade ?

expliquer les causes et/ou de l'volutionde la maladie (f4_03_02)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

expliquer les causes et/ou de l'évolution de la maladie (f4_03_02)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de santé explique-t-il la maladie, ses causes et/ou son évolution ?

Dire ce que devrait faire la mère / le garde-malade la maison (f4_03_03)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de santé dit-il ce que devrait faire la mère / le garde-malade la maison pour l'enfant ?

Donner plus de liquides (f4_03_04a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 362
 Invalid: 518

Literal question

L'agent de santé recommande-t-il :
 a. de donner plus de liquides

Continuer/d'augmenter l'alimentation (f4_03_04b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 362
 Invalid: 518

Literal question

L'agent de santé recommande-t-il :
 b. de continuer ou d'augmenter l'alimentation et/ou l'allaitement

Donner les bains froids pour la fièvre (f4_03_04c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Donner les bains froids pour la fivre (f4_03_04c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 362
 Invalid: 518

Literal question

L'agent de sant recommande t-il :
 c. de donner les bains froids pour la fivre

Garder l'enfant chaud (f4_03_04d)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 362
 Invalid: 518

Literal question

L'agent de sant recommande t-il :
 d. de garder l'enfant chaud

Eviter d'autres mdicaments (f4_03_04e)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 362
 Invalid: 518

Literal question

L'agent de sant recommande t-il :
 e. d'viter les mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui

Autre (f4_03_04f)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 362
 Invalid: 518

Literal question

L'agent de sant recommande t-il :
 f. Autre, Prciser

Donner une prescription/mdicament administrer la maison (f4_03_05)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 879
Invalid: 1

Literal question

L'agent de sant donne t-il la mre / au garde-malade une prescription ou un mdicament administrer

Post question

Si non, Q3.07

Donner le nom du mdicament la mre / au garde-malade (f4_03_06a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 716
Invalid: 164

Literal question

L'agent de sant :

a. Dit-il le nom du mdicament la mre / au gardemalade?

Expliquer la posologie (f4_03_06b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 716
Invalid: 164

Literal question

L'agent de sant :

b. Explique t-il la posologie ?

Donner les effets secondaires et ce qu'il faut faire (f4_03_06c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 716
Invalid: 164

Literal question

L'agent de sant :

c. Dit-il quels peuvent tre les effets secondaires et ce qu'il faut faire ?

Indiquer les symptmes qui entranent un retour la normale (f4_03_07)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

Indique t-il la mre / au garde-malade les signes ou symptmes qui pourraient montrer l'aggravation de la maladie?

Post question

Si non, Q3.09

la fivre ne disparat pas aprs un certain temps (f4_03_08a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :

a. la fivre ne disparat pas aprs un certain temps

la fivre augmente (f4_03_08b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :

b. la fivre augmente

l'enfant est incapable de boire ou ne boit pas bien (f4_03_08c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :

c. l'enfant est incapable de boire ou ne boit pas bien

Changement au niveau de la conscience (f4_03_08d)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 117
 Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
 d. changement au niveau de la conscience

Diarrhe persiste (f4_03_08e)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 117
 Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
 e. la diarrhe persiste

Le sang apparat dans les selles (f4_03_08f)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 117
 Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
 f. le sang apparat dans les selles

L'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile (f4_03_08g)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 117
 Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
 g. l'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile

L'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison (f4_03_08h)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
h. l'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison

De nouveaux symptmes se dveloppent (f4_03_08i)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
i. si de nouveaux symptmes se dveloppent

Autre (f4_03_08j)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 117
Invalid: 763

Literal question

L'agent de sant mentionne-t-il :
j. Autre

Informer la mre/garde de l'enfant pour la visite de retour (f4_03_09a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

Informez la mère/garde de l'enfant pour la visite de retour
(f4_03_09a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

L'agent de santé :

a. dit-il la mère / au garde-malade lorsque quand l'enfant doit rentrer pour un contrôle programmé (visite de retour) ?

Orientez la mère /le garde-malade d'aller dans un autre centre
(f4_03_09b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de santé :

b. dit-il la mère / au garde-malade d'aller dans une autre formation sanitaire (y compris une lettre de référence) ?

expliquer la raison de la référence (f4_03_09c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 31
Invalid: 849

Literal question

L'agent de santé :

c. explique-t-il la raison de la référence ?

demandez si la mère / le garde-malade a des questions (f4_03_09d)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de santé :

d. demande-t-il si la mère / le garde-malade a des questions ?

vérifier le carnet de vaccination de l'enfant (f4_03_09e)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

vrifier le carnet de vaccination de l'enfant (f4_03_09e)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant :
e. vrifie-t-il le carnet de vaccination de l'enfant ?

envoyer l'enfant la vaccination (f4_03_09f)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant :
f. envoie-t-il l'enfant la vaccination, s'il a besoin de vaccin(s) ?

Demander la mre/legarde-malade d'amener l'enfant pour les e
(f4_03_09g)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant :
g. dit-il la mre / au garde-malade d'amener l'enfant pour les examens de laboratoire ?

Remplit un livret mdical ou carnet (f4_03_10a)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 880
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant :
a remplit-il un livret mdical ou carnet de consultation?

Remplit une feuille de pointage du malade (f4_03_10b)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant :
 b remplit-il une feuille de pointage du malade ?

fait un enregistrement dans le registre (f4_03_10c)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant :
 c fait-il un enregistrement dans le registre ?

Heure de clture de la consultation (f4_03_11)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 553-9371

Valid cases: 880
 Invalid: 0
 Minimum: 553
 Maximum: 9371

Literal question

Heure de clture de la consultation ex. 7 h est 0700, 8 h 30 est 0830 et 19 h est 1900

TOTAL temps pass en consultation (f4_03_12)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 2-81

Valid cases: 870
 Invalid: 10
 Minimum: 2
 Maximum: 81

Literal question

TOTAL temps pass (MINUTES) en consultation

Se lave les mains aprs avoir examiner le patient (f4_03_13)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 880
 Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant se lave t-il les mains avec du savon et de l'eau aprs avoir examiner le patient ?

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F4_Observation Directe Moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-696

Valid cases: 880
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 696

Numero de suivi de patient (f5_01_00)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-197

Valid cases: 759
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 197

Age de Patient (f5_01_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 14-99

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Pre question

Je vais commencer l'entrevue en vous posant quelques questions sur vous-mme.

Literal question

Pouvez-vous me donner votre ge ?

Savoir lire et crire (f5_01_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Savez-vous lire et crire ?

niveau d'tudes le plus lev (f5_01_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Quel est votre niveau d'tudes le plus lev ?

Classe la plus leve acheve dans ce niveau (f5_01_04)

File: F5_Sortie de CPN

Classe la plus leve acheve dans ce niveau (f5_01_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 4

Valid cases: 313
Invalid: 0

Literal question

Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?

statut matrimonial (f5_01_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Quel est votre statut matrimonial ?

Niveau d'tudes le plus levdu marie (f5_01_06)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 638
Invalid: 129

Literal question

Quel est niveau d'tudes le plus lev de ton conjoint?

Nombre des agent ayant pris part au soin (f5_02_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 757
Invalid: 10

Literal question

Pendant cette visite la FOSA, combien d'agents de sant vous ont-il administr les soins ? Ceux-ci peuvent tre des docteurs, des infirmiers, des pharmaciens, des techniciens de laboratoire, des sage-femmes etc. qui ont directement pris soin de vous ou vous ont donn des conseils ou des mdicaments.

Code d'identification du 1er agent (f5_02_03)

File: F5_Sortie de CPN

Code d'identification du 1er agent (f5_02_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-38

Valid cases: 722
 Invalid: 45
 Minimum: 0
 Maximum: 38

Literal question

Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Code d'identification du 2me agent (f5_02_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-18

Valid cases: 81
 Invalid: 686

Literal question

Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Code d'identification du 3me agent (f5_02_07)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 2-10

Valid cases: 8
 Invalid: 759

Literal question

Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Nom/ titre du 4me personnel qui a pris part au soin (f5_02_08)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Quel est le nom/ titre du 4me personnel de sant qui a pris soin de vous ?

Code d'identification du 4me agent (f5_02_09)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Code d'identification du 4me agent (f5_02_09)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 767

Literal question

Saisir le code d'identification de l'agent de sant obtenu partir de la liste du personnel de la FOSA

Apporter le carnet de visite prnatale ou une carte de vacci
(f5_02_10)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous apport un carnet de visite prnatale ou une carte de vaccination aujourd'hui ?

Post question

Si oui : demander voir la carte/le carnet.

Recevoir de l'anatoxine ttanique (VAT) (f5_02_11)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 716
 Invalid: 51

Literal question

Vrifier le carnet de visite prnatale ou la carte de vaccination. Indiquer s'il y a une remarque ou une trace indiquant que le client a reu l'anatoxine ttanique (VAT).

Nombre de semaine de grossesse dans le carnet (f5_02_12)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 2-99

Valid cases: 714
 Invalid: 53

Literal question

La cliente a combien de semaines de grossesse, selon les indications contenues dans le carnet de visite prnatale ?

Recevoir un traitement prventif contre la malaria (f5_02_13)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 716
 Invalid: 51

Literal question

Le carnet indique-t-il que la cliente a reu un traitement prventif intermittent contre la malaria ?

Post question

Si la zone n'est pas impalude, choisir non applicable

Prsence du groupe sanguin dans le carnet (f5_02_14)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 715
 Invalid: 52

Literal question

Le carnet/la carte mentionne le groupe sanguin du patient ?

Nombre de semaine de grossesse (f5_02_15)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 765
 Invalid: 2

Literal question

Depuis combien de temps tes-vous enceinte ?

Post question

Noter les semaines

premiere grossesse (f5_02_16)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Est-ce votre premiere grossesse ?

premiere visite prnatale dans ce FOSA (f5_02_17)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Est-ce votre premiere visite prnatale dans cette FOSA pour cette grossesse ?

Nombre de visites de soins prnataux effectues pour cette (f5_02_18)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-51

Valid cases: 373
Invalid: 394
Minimum: 0
Maximum: 51

Literal question

En plus de cette visite, combien de visites de soins prnataux avez-vous effectues pour cette grossesse dans cette FOSA ?

Nombre de visites de soins prnataux effectues dans d'autr (f5_02_19)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-41

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 41

Literal question

Combien de visites prnatales avez-vous effectues pour cette grossesse dans d'autres cette FOSA ?

Etre peses pendant cette visite (f5_02_20)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Avez-vous t peses pendant cette visite ?

Prise de taille pendant la visite (f5_02_21)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Avait-on pris votre taille pendant cette visite ?

Prise de tension artérielle (f5_02_22)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, un agent avait-il pris votre tension artérielle ?

Interviewer instructions

EXPLIQUER : La prise de la tension artérielle se fait lorsqu'un agent vous attache une toffe autour du bras au-dessus du coude et vous sentez une pression s'exercer sur votre bras, laquelle pression diminue après quelque temps.

Prise d'échantillon d'urine (f5_02_23)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Aviez-vous donné un échantillon de votre urine pendant cette visite ?

Interviewer instructions

EXPLIQUER : Quelqu'un vous a demandé de recueillir votre urine dans une petite bouteille ou bote pour des examens médicaux ?

Prise d'échantillon de sang (f5_02_24)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, aviez-vous donné un échantillon de votre sang ?

Prise d'échantillon de sang (f5_02_24)

File: F5_Sortie de CPN

Post question

EXPLIQUER : Quelqu'un a-t-il piqué votre doigt ou votre bras avec une aiguille pour recueillir le sang pour des examens médicaux ?

programm l'accouchement dans la mme FOSA pendant la visite (f5_02_25)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Aviez-vous programmé votre accouchement dans la FOSA pendant cette visite ?

palper le ventre pendant la visite (f5_02_26)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

L'agent a-t-il palpé votre ventre pendant cette visite ? EXPLIQUER : L'agent de santé vous a-t-il fait coucher sur une table ou un lit pour toucher votre ventre ?

estimer la date d'accouchement pendant la visite (f5_02_27)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

L'agent de santé a-t-il estimé la date d'accouchement pendant cette visite ?

Prise de taille d'utérus pendant la visite (f5_02_28)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Prise de taille d'utrus pendant la visite (f5_02_28)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Avait-on pris la taille de votre utrus pendant cette visite ? EXPLIQUER : Le personnel de sant prend la taille de votre utrus en mesurant votre ventre l'aide d'un ruban.

Demande de groupe sanguin pendant la visite (f5_02_29)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Un agent de sant a-t-il demand votre groupe sanguin pendant cette visite ?

Recevoir des conseils relatifs au rgime (f5_02_30)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn des conseils relatifs votre rgime (ce qu'il faut manger et boire) pendant cette grossesse ?

Post question

Si non, Q2.32

Lgumes verts feuille (f5_02_31a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse?
a.Lgumes verts feuilles

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Lait (f5_02_31b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ?

b. Lait

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Viande/Volaille (f5_02_31c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ?

c. Viande et volaille

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Fruits et noix (f5_02_31d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ?

d. Fruits et noix

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Autres (f5_02_31e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Autres (f5_02_31e)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 122
Invalid: 645

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a conseil de manger pendant cette grossesse ?
e.Autre, prciser

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Prescription ou reception des comprimés en fer, acide folique (f5_02_32)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn des comprimés de complment en fer, de l'acide folique ou du fer contenant l'acide folique, ou vous les a-t-il prescrit ?

Post question

Si non, Q2.36

Observation des comprimés (f5_02_33)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 445
Invalid: 322

Literal question

Demandez voir le fer/l'acide folique/le fer contenant l'acide folique ou une prescription du patient.

Informer des effets secondaires de la pilule (f5_02_34)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Informer des effets secondaires de la pilule (f5_02_34)

File: F5_Sortie de CPN

Pendant cette visite ou les visites précédentes, un agent de santé vous a-t-il parlé des effets secondaires de la pilule ?

Nause (f5_02_35a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 704

Literal question

Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez.

a. Nause

Post question

N'numérez pas des réponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué. Vous pouvez faire l'enquête sans utiliser les réponses spécifiques (ex. autre chose ?)

Selles noires (f5_02_35b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 704

Literal question

Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez.

b. Selles noires

Post question

N'numérez pas des réponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué. Vous pouvez faire l'enquête sans utiliser les réponses spécifiques (ex. autre chose ?)

Constipation (f5_02_35c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 63
Invalid: 704

Literal question

Donnez-moi un effet secondaire de la pilule de fer que vous connaissez.

c. Constipation

Post question

N'numérez pas des réponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué. Vous pouvez faire l'enquête sans utiliser les réponses spécifiques (ex. autre chose ?)

prescrit/reception des mdicaments antipaludiques (f5_02_36)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, un agent de sant vous a-t-il donn ou prescrit des mdicaments antipaludiques ?

Post question

Si non, Q2.38

Interviewer instructions

Montrer les comprimés de quinine et de fansidar aux patients.

Observation des mdicaments/ordonnance (f5_02_37)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 485
 Invalid: 282

Literal question

Demander voir les mdicaments antipaludiques ou l'ordonnance.

Possession d'une moustiquaire imprgn (f5_02_38)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous une moustiquaire imprgne, c'est-a-dire une moustiquaire qui a t trait avec un insecticide pour vous protger contre les piqres de moustiques ?

Post question

Si non, Q2.40

dormi la nuit dernire sous une moustiquaire imprgn (f5_02_39)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 569
 Invalid: 198

dormi la nuit dernire sous une moustiquaire imprgn (f5_02_39)

File: F5_Sortie de CPN

Literal question

Avez-vous dormi la nuit dernire sous une moustiquaire imprgn ?

reevoir une moustiquaire imprgn gratuitementloors de la v
(f5_02_40)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, avez-vous reu une moustiquaire imprgn gratuitement ?

proposition de vente d'une moustiquaire imprgn par 1 agent
(f5_02_41)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite, un agent de sant s'est-il propos de vous vendre une moustiquaire imprgne?

Etre intrrog sur la reception d'une injection d'anatoxine (f5_02_42)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite ou d'autres visites antrieures, un agent de sant vous at-il demand si vous avez dj reu une injection d'anatoxine ttanique (VAT)?

Reception d'une injection d'anatoxine ttanique, (f5_02_43)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Reception d'une injection d'anatoxine ttanique, (f5_02_43)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous dj reu une injection d'anatoxine ttanique, y compris celle que vous pourriez recevoir aujourd'hui ?

Post question

Si non, Q2.45

Nombre total de reception d'injection d'anatoxine ttanique (f5_02_44)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-26

Valid cases: 429
 Invalid: 338
 Minimum: 1
 Maximum: 26

Literal question

En plus de l'anatoxine ttanique (VAT) que vous avez reue aujourd'hui, combien de fois au total dans votre vie avez-vous reu une injection d'anatoxine ttanique ?

Post question

Vous pouvez avoir pris cette injection soit dans ce centre soit ailleurs

Etre informe des signes de complication alerter pendant la (f5_02_45)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Pendant cette visite ou les visites prcdentes, un agent vous a-t-il parl des signes de complication (signes alarmants) qui pourraient vous alerter pendant la grossesse?

Post question

Si non, Q2.48

Saignements gnitaux (f5_02_46a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Saignements gñitiaux (f5_02_46a)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.

a. Saignements vaginaux

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Fivre (f5_02_46b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.

b. Fivre

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Les gonflement (f5_02_46c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.

c. Gonflement du visage, des mains ou des jambes

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Fatigue ou essoufflement (f5_02_46d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Fatigue ou essoufflement (f5_02_46d)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
d. Fatigue ou essoufflement

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Violent mal de tte (f5_02_46e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
e. Violent mal de tte

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Vision trouble (f5_02_46f)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
f. Vision trouble

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Convulsion (f5_02_46g)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Convulsion (f5_02_46g)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
 g. Convulsions

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Etourdissement/Vertige/voile noir (f5_02_46h)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
 h. tourdissement/vertige/voile noir

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Violent mal au bas ventre (f5_02_46i)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
 i. Violent mal au bas-ventre

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Le foetus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits (f5_02_46j)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Le fœtus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits (f5_02_46j)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.

j. Le fœtus cesse de bouger ou ses mouvements sont limits

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

La poche d'eau coule (f5_02_46k)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.

k. La poche des eaux est casse ou coule

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Difficult respiratoire (f5_02_46n)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.

n. Difficult respiratoire

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Autres (f5_02_46m)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Autres (f5_02_46m)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Donnez-moi des signes de complication (signes alarmants) pendant la grossesse que vous connaissez.
 m. Autre, préciser

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Demande de soin dans la FOSA (f5_02_47a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ?

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Activit reduite (f5_02_47b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ?

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Changer de rgime (f5_02_47c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Changer de rgime (f5_02_47c)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ?

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Autres (f5_02_47d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 146
 Invalid: 621

Literal question

Qu'est-ce que le personnel de sant vous a conseil de faire si vous constatez un des signes alarmants pendant la grossesse ?

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Etre informer du recours au planning familial aprs l'accouc
(f5_02_48)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Un personnel de sant vous a-t-il parl du recours au planning familial aprs la naissance de votre bb pendant cette visite ?

Post question

Si non, Q3.01

Etre informer d'une mthode spcifique de planning familial
(f5_02_49)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Etre informer d'une mthode spcifique de planning familial (f5_02_49)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 146
Invalid: 621

Literal question

Le personnel de sant vous a-t-il parl d'une mthode spcifique de planning familial pendant cette visite ?

Post question

Si non, Q3.01

Strilisation fminine (f5_02_50a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?

A. Strilisation fminine

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Strilisation fminine (f5_02_50b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?

B. Strilisation masculine

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Pilulle contraceptive (f5_02_50c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Pilule contraceptive (f5_02_50c)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 109
 Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
 C. Pilule contraceptive

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

DIU (f5_02_50d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 109
 Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
 D. Dispositif intra utrin (DIU)

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Contraceptif injectable (f5_02_50e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 109
 Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
 E. Contraceptifs injectables

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Implant (f5_02_50f)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Implant (f5_02_50f)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
F. Implants

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Condom (f5_02_50g)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
G. Prservatifs masculins

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Fmidom (f5_02_50h)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
H. Prservatifs fminins

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Diaphragme (f5_02_50i)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Diaphragme (f5_02_50i)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?

I. Diaphragme

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Mousse/Glatine (f5_02_50j)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?

J. Mousse / glatine

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Amnorre due la lactation (f5_02_50k)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?

K. Amnorre due la lactation

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Abstinence priodique (f5_02_50l)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Abstinence priodique (f5_02_50l)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
L. Abstinence priodique

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Cot intrrompu (f5_02_50m)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 109
Invalid: 658

Literal question

De quelles mthodes de planning familial vous a parl le personnel de sant ?
M. Cot interrompu

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Distance entre domicile et le centre (f5_03_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 90

Literal question

quelle distance se situe votre maison de la FOSA ?

Temps mis pour y arriver (f5_03_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-660

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 660

Literal question

Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver ici partant de votre maison, aller simple en minutes ?

principal mode de transport (f5_03_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-96

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Quel tait votre principal mode de transport aujourd'hui ? (aller simple)

Dpense de dplacement pour la FOSA (f5_03_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 100-5000

Valid cases: 31
 Invalid: 736
 Minimum: 100
 Maximum: 5000

Literal question

Combien vous a cot en CFA, en aller simple, votre dplacement pour la FOSA aujourd'hui ?

Temps dans le centre avant de consulter le personnel (f5_03_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-300

Valid cases: 766
 Invalid: 1
 Minimum: 0
 Maximum: 300

Literal question

Pendant combien de temps avez-vous attendu dans la FOSA avant de consulter le personnel de sant ?

Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul
(f5_03_06)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-120

Valid cases: 766
 Invalid: 1
 Minimum: 1
 Maximum: 120

Literal question

Combien de temps avez-vous pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consultation ?

la dure d'attente est trop longue (f5_03_07)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?

payer des frais de consultation (f5_03_08)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 764
 Invalid: 3

Literal question

Avez-vous payer des frais de consultation?

Post question

Si non, Q3.10

Somme paye pour la consultation (f5_03_09)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-5000

Valid cases: 508
 Invalid: 259
 Minimum: 0
 Maximum: 5000

Literal question

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Dpense additionnelle autre que les frais de consultation (f5_03_10)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

A part du frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?

Post question

Si non, Q3.12

Somme de dpense additionnelle (f5_03_11)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-2750

Valid cases: 58
 Invalid: 709
 Minimum: 0
 Maximum: 2750

Literal question

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Faire un examen de laboratoire (f5_03_12)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?

Post question

Si non, Q3.14

Dpense de l'examen (f5_03_13)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-15000

Valid cases: 115
 Invalid: 652
 Minimum: 0
 Maximum: 15000

Literal question

Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?

effectu une radiographie (f5_03_14)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Aviez-vous effectu une chographie ?

Post question

Si non, Q3.16

Dpense de radiographie (f5_03_15)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-3500

Valid cases: 6
 Invalid: 761
 Minimum: 0
 Maximum: 3500

Literal question

Combien aviez-vous pay en CFA pour ce service ?

reevoir des mdicaments de la pharmacie dans le centre de s
(f5_03_16)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Aviez-vous reu des mdicaments ?

Post question

Si non, Q3.18

Dpense de mdicament (f5_03_17)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-40000

Valid cases: 400
 Invalid: 367
 Minimum: 0
 Maximum: 40000

Literal question

Combien aviez-vous pay en CFA pour ce medicament ?

dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais (f5_03_18)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-20000

Valid cases: 766
 Invalid: 1
 Minimum: 0
 Maximum: 20000

Literal question

Combien aviez-vous dpens au total en CFA dans la FOSA pour cette visite, sans compter les frais de transport ?

Post question

Si non, Q3.20

pargne ou budget rgulier du mnage (f5_03_19a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?

a. pargne ou budget rgulier du mnage

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Assurance maladie (f5_03_19b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?

b. Assurance maladie

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Vente des biens du mnage (f5_03_19c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?

c. Assurance maladie

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Emprunt (f5_03_19d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Emprunt (f5_03_19d)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
d. Emprunt/crdit

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Aide d'un ami/connaissance (f5_03_19e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
e. D'un ami ou d'une connaissance

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Autre personne que famille/ami (f5_03_19f)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
f. De quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille ou des amis

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

Autres (f5_03_19g)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Autres (f5_03_19g)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 599
Invalid: 168

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
g. Autre, prciser

Post question

N'numrez pas des rponses, mais pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu. Vous pouvez faire l'enquete sans utiliser les rponses spcifiques (ex. autre chose ?)

couverture d'une assurance maladie de l'enfant (f5_03_20)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question

tes-vous actuellement couvert par un rgime d'assurance maladie ?

Post question

Si non, Q4.01

type d'assurance maladie (f5_03_21)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 767

Literal question

Quel type d'assurance maladie ? Est-ce publique, prive ou les deux ?

Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an (f5_03_22)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 767

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, combien de mois avezvous pay pour le rgime d'assurance maladie qui vous couvre ?

principale raison du choix de FOSA (f5_04_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Quelle est la plus importante raison qui vous a poussé choisir cette FOSA et non une autre ?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse.

2^{me} raison la plus importante du choix du centre de santé (f5_04_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Quelle est la deuxième principale raison, s'il y en a une autre, qui vous a poussé choisir ce centre de santé et non un autre ?

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Vous ne pouvez donner qu'une seule réponse.

Il est pratique de partir de maison pour le centre (f5_04_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Il est pratique de partir de votre maison pour la FOSA.

Post question

Lisez chaque déclaration à l'enquête et notez le code de la réponse pour chaque question.

Le centre de santé est propre. (f5_04_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Le centre de sant est propre. (f5_04_04)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

La FOSA est propre.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f5_04_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Le personnel de sant est courtois et respectueux.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Le personnel mdical a bien expliqu la condition. (f5_04_06)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Il est facile d'obtenir les médicaments prescrits (f5_04_07)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Il est facile d'obtenir les médicaments prescrits par les agents de santé.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquête et noter le code de la réponse pour chaque question.

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonnable (f5_04_08)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Les frais d'inscription pour cette visite dans cette FOSA étaient raisonnables.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquête et noter le code de la réponse pour chaque question.

Frais de laboratoire pour la visite au centre sont raisonnables (f5_04_09)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Les frais de laboratoire pour cette visite dans cette FOSA étaient raisonnables.

Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl (f5_04_09)

File: F5_Sortie de CPN

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab (f5_04_10)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les frais des mdicaments pour cette visite dans cette FOSA taient raisonnables.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables (f5_04_11) File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les frais de transport pour cette visite la FOSA taient raisonnables.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement (f5_04_12)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement (f5_04_12)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les soignants ne demandent pas pour les cadeaux comme le paiement additionnel

Post question

Lire chaque dclaration l'enqu et noter le code de la rponse pour chaque question.

Temps pass attendre la consultation est raisonnable (f5_04_13)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Le temps que vous avez pass attendre la consultation d'un agent tait raisonnable.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqu et noter le code de la rponse pour chaque question.

Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f5_04_14)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Vous avez eu assez d'intimit pendant votre visite.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqu et noter le code de la rponse pour chaque question.

Passer assez de temps avec l'agent (f5_04_15)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

L'agent de sant a pass assez de temps avec vous.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Heures d'ouverture adaptables aux besoins. (f5_04_16)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les heures auxquelles la FOSA est ouverte sont adaptes vos besoins.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Qualit gnrale des services fournies est satisfaisante (f5_04_17)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

La qualit gnrale des services fournis tait satisfaisante.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Le niveau de securit du centre empche l'utilisation des se (f5_05_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la securit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Le niveau de securit dans la FOSA ne permet pas aux populations de la communaut d'utiliser les services de sant disponibles.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Personnel du centre sont honnet et respectent les patients (f5_05_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la securit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les personnels soignants de cette FOSA sont honntes et respectent les patients

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Agents consciencieux et prudents (f5_05_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la securit et la confiance dans cette FOSA. Veuillez rpondre aux dclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous tes d'accord ou non avec chaque dclaration. Veuillez me dire si l'une des dclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les agents de sant dans cette FOSA sont extrmement consciencieux et prudents.

Post question

Lire chaque dclaration l'enqut et noter le code de la rponse pour chaque question.

Faire confiance aux compétences et capacités des personnels (f5_05_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Vous faites confiance aux compétences et capacités des personnels de santé de cette FOSA.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquête et noter le code de la réponse pour chaque question.

Faire totalement confiance aux décisions du personnel concerné (f5_05_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Vous faites totalement confiance aux décisions du personnel de santé concernant le traitement médical dans cette FOSA.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquête et noter le code de la réponse pour chaque question.

Agents très amicaux et abordables (f5_05_06)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les agents de santé dans cette FOSA sont très amicaux et ouverts

Agents très amicaux et abordables (f5_05_06)

File: F5_Sortie de CPN

Post question

Lire chaque déclaration l'enquêt et noter le code de la réponse pour chaque question.

Les personnels du centre sont faciles aborder. (f5_05_07)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les personnels de santé dans cette FOSA sont faciles aborder.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquêt et noter le code de la réponse pour chaque question.

Les soignants dans le centre s'occupe de la santé du moins à (f5_05_08)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 766
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les agents de santé de cette FOSA s'occupent de votre santé autant que vous ou plus que vous.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquêt et noter le code de la réponse pour chaque question.

Différenciation entre pauvre et riche (f5_05_09)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 766
Invalid: 1

Différenciation entre pauvre et riche (f5_05_09)

File: F5_Sortie de CPN

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Le personnel de santé de cette FOSA agit différemment l'égard des riches et des pauvres.

Post question

Lire chaque déclaration l'enquête et noter le code de la réponse pour chaque question.

Possession d'un terrain par la famille (f5_06_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question

Votre famille a-t-elle un terrain ou une maison ?

Post question

Si non, Q6.03

Montant de vente d'une maison (f5_06_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-25000000

Valid cases: 707
Invalid: 60

Literal question

Si vous devriez vendre votre maison, quel montant en F CFA accepteriez-vous pour cette vente ?

Matériaux de toit (f5_06_03a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question

Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Toit

Materiaux de mur (f5_06_03b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-10

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Pour votre maison, quel est le principal materiau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
 - Mur

Materiaux du sol (f5_06_03c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-14

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Pour votre maison, quel est le principal materiau utilis pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
 - Sol

Nombre de pice du mnage (f5_06_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-16

Valid cases: 765
 Invalid: 2

Literal question

Combien de pices compte votre maison, y compris les pices hors de l'habitation principale, sans compter la cuisine et les salles de bain ?

Hommes gs d'au moins 18 ans (f5_06_05a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
 a. Hommes gs d'au moins 18 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Femmes ges d'au moins 18 ans (f5_06_05b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
 b. Femmes ges d'au moins 18 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans (f5_06_05c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 766
 Invalid: 1

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
 c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants gs de moins de 5 ans (f5_06_05d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-21

Valid cases: 766
 Invalid: 1
 Minimum: 0
 Maximum: 21

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?
 d. Enfants gs de moins de 5 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Total (f5_06_05e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Total (f5_06_05e)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-38

Valid cases: 766
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 38

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre ménage ?
e. Total

Post question

crire le nombre total dans chaque catégorie.

Lecteur Radio/CD/cassette (f5_06_06_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre ménage possède-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Lecteur Radio/CD/cassette ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zéro et passer l'actif suivant

Télévision (f5_06_06_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre ménage possède-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Télévision ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zéro et passer l'actif suivant

Fer repasser (f5_06_06_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 767
Invalid: 0

Fer repasser (f5_06_06_03)

File: F5_Sortie de CPN

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Fer repasser ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Lampe ptrole (f5_06_06_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Lampe ptrole ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Nombre Lit (f5_06_06_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Lit ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Mentelas (f5_06_06_06)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-44

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 44

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Matelas ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Moustiquaire (f5_06_06_07)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 767
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 30

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
 - Moustiquaires

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Rfrigrateur / conglateur (f5_06_06_8)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
 - Rfrigrateur / conglateur ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Machine coudre (f5_06_06_9)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
 - Machine coudre ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Table (f5_06_06_10)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Table (f5_06_06_10)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Table ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Tlphone fixe (f5_06_06_11)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Tlphone fixe

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Tlphone mobile (f5_06_06_12)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
- Tlphone mobile ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Moto (f5_06_06_13)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 767
Invalid: 0

Moto (f5_06_06_13)

File: F5_Sortie de CPN

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Moto ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Vlo (f5_06_06_14)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-5

Valid cases: 767

Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Vlo ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Camion ou voiture (f5_06_06_15)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-3

Valid cases: 767

Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Camion ou voiture ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Brouette (f5_06_06_16)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-5

Valid cases: 767

Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.

- Brouette ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Charrue (f5_06_06_17)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 767
 Invalid: 0

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
 - Charrue ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Nombre de Houes / herse / haches (f5_06_06_18)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 767
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 30

Literal question

Combien de [BIENS]votre mnage possde-t-il ? Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent.
 - Houes / herse / haches ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'actif suivant

Chvres (f5_06_07_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-25

Valid cases: 767
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 25

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
 - Chvre ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Mouton (f5_06_07_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Mouton (f5_06_07_03)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-25

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 25

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Mouton ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Porcs (f5_06_07_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 767
Invalid: 0

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Porc ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Volaille (f5_06_07_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-63

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 63

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?
- Volaille ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

ne / Cheval (f5_06_07_07)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 30

ne / Cheval (f5_06_07_07)

File: F5_Sortie de CPN

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?

- ne / Cheval ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Boeufs (f5_06_07_08)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 3

Decimals: 0

Range: 0-100

Valid cases: 767

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 100

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?

- Boeufs ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Autres (f5_06_07_96)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-10

Valid cases: 767

Invalid: 0

Literal question

Votre mnage possde combien d'[ANIMAUX] ?

- Autre ?

Post question

S'il n'y en n'a aucun, noter zro et passer l'animal suivant

Connaitre un ASC dans la communaut (f5_07_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 766

Invalid: 1

Literal question

Connaissez-vous un agent de sant communautaire (ASC) dans votre communaut ?

Avoir des ASC de deux sexe dans la communaut (f5_07_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 151
 Invalid: 616

Literal question

Avez-vous des Agents de sant communautaire de sexe masculin et de sexe fminin dans votre communaut ?

Bnficier de service d'un ASC au poste (f5_07_03)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 151
 Invalid: 616

Literal question

Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez au sein de la FOSA ?

Bnficier de service d'un ASC la maison (f5_07_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 151
 Invalid: 616

Literal question

Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez chez vous ?

Bnficier de service d'un ASC quelque part (f5_07_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 151
 Invalid: 616

Literal question

Au cours du dernier mois, un ASC vous a-t-il rendu services lorsque vous tiez quelque part dans votre communaut ?

Utiliser 1 service le mois dernier (f5_07_06)

File: F5_Sortie de CPN

Utiliser 1 service le mois dernier (f5_07_06)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 151
 Invalid: 616

Literal question

Vrifier les 3 prcdentes questions pour voir si l'enqut a utilis les services le mois dernier

Fournir les comprimés de fer/d'acide folique (f5_07_07a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 74
 Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?
 A. Fournir les comprimés de fer / d'acide folique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic (f5_07_07b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 74
 Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?
 B. Fournir le vaccin contre l'anatoxine ttanique(VAT)

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir des mdicaments antipaludique (f5_07_07c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 74
 Invalid: 693

Literal question

Fournir des médicaments antipaludique (f5_07_07c)

File: F5_Sortie de CPN

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

C. Fournir les médicaments antipaludiques

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Information sur les signes alarmant pendant la grossesse (f5_07_07d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 74

Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

D. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Conseille sur l'alimentation maternelle exclusive (f5_07_07e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 74

Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

E. Conseil sur l'allaitement maternel exclusif

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Education la santé et promotion de la santé (f5_07_07f)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 74

Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

F. éducation la santé et promotion de la santé

Post question

Education la sant et promotion de la sant (f5_07_07f)

File: F5_Sortie de CPN

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rfrence au centre de sant (f5_07_07g)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?
G. Rfrence au centre de sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f5_07_07h)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 74
Invalid: 693

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?
H. Autre, prciser

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

ASC rendent des services valables dans la communaut. (f5_07_08a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 152
Invalid: 615

Literal question

Maintenant je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.
a. Les Agents de sant communautaire rendent des services valables dans ma communaut.

ASC offrent les services de bonne qualit dans la communaut (f5_07_08b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 152
Invalid: 615

Literal question

Maintenant je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.
b. L'Agent de sant communautaire offre les services de bonne qualit dans ma communaut

Connaitre un TBA (f5_08_01)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 766
Invalid: 1

Literal question

Connaissez-vous un Accoucheur traditionnel (AT) dans votre communaut ?

faire recours un TBA le mois dernie (f5_08_02)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question

Avez-vous fait recours un Accoucheur traditionnel le mois dernier, soit dans votre propre domicile soit dans la communaut soit dans une FOSA ?

Post question

Si non, Q8.04

Identifier la grossesse (f5_08_03a)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 607

Literal question

Identifier la grossesse (f5_08_03a)

File: F5_Sortie de CPN

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?

A. Identifier votre grossesse

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Amener une visite prnatale (f5_08_03b)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 160

Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?

B. Vous amener une visite prnatale

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

S'informer les signes alarmant de grossesse (f5_08_03c)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 160

Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?

C. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Accompagnement au centre pour accouchement (f5_08_03d)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 160

Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?

D. Accompagner au centre de sant pour accouchement

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Education/promotion la sant (f5_08_03e)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
 E. ducation la sant et promotion de la sant

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Fournir des medicaments traditionnels (f5_08_03f)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
 F. Donne des medicaments traditionnels

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Faire les massages (f5_08_03g)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
 G. Fais les massages

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Faire les blindages (f5_08_03h)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Faire les blindages (f5_08_03h)

File: F5_Sortie de CPN

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
 H. Fais les blindages

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Autres (f5_08_03i)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Literal question

Quels services l'Accoucheur traditionnel vous a-t-il rendu ?
 I. Autre, prciser

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, noter 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu

Indispensabilit des TBA (f5_08_04)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Pre question

Je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par l'Accoucheur traditionnel. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.

Literal question

Les Accoucheurs traditionnels rendent des services valables dans ma communaut.

Les TBA font de bonnes oeuvres (f5_08_05)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 160
 Invalid: 607

Les TBA font de bonnes oeuvres (f5_08_05)

File: F5_Sortie de CPN

Pre question

Je vais vous lire deux dclarations en rapport avec le travail effectu par l'Accoucheur traditionnel. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.

Literal question

Les Accoucheurs traditionnels rendent des services de bonne qualit dans ma communaut.

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F5_Sortie de CPN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 6-692

Valid cases: 767
Invalid: 0
Minimum: 6
Maximum: 692

SAISIR LE NUMRO DE SUIVI DE PATIENT (voir F4) (f6_01_00)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-377

Valid cases: 865
 Invalid: 7
 Minimum: 1
 Maximum: 377

N de l'agent de sant (f6_01_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-39

Valid cases: 864
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 39

Literal question

Saisir le numro de suivi de l'agent de sant.

Sexe de l'Agent de sant (f6_01_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Literal question

Sexe de l'Agent de sant

Type de FOSA (f6_01_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Literal question

Quel est le type de la FOSA ?

Premire fois d'amener l'enfant dans le centre (f6_01_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Première fois d'amener l'enfant dans le centre (f6_01_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Est-ce la première fois d'amener l'enfant dans cette FOSA ?

Sexe de l'enfant (f6_01_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quel est le sexe de l'enfant ?

Anne de naissance de l'enfant (f6_01_06a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quel est l'âge de l'enfant ?

- Annes

Post question

Noter le nombre d'années complètes et les mois. Si l'enfant est âgé de plus de 4 ans et 11 mois, arrêter l'observation et passer l'enfant à l'échantillon suivant.

Mois de naissance de l'enfant (f6_01_06b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Mois de naissance de l'enfant (f6_01_06b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 867
Invalid: 5

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quel est l'âge de l'enfant ?
- Mois

Post question

Noter le nombre d'années écoulées et les mois. Si l'enfant est âgé de plus de 4 ans et 11 mois, arrêter l'observation et passer l'enfant suivant.

Lien de parent avec l'enfant (f6_01_07)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-96

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quel est votre lien de parent avec l'enfant

Savoir lire et écrire (f6_01_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Savez-vous lire et écrire ?

Niveau d'études (f6_01_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Niveau d'études (f6_01_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quel est votre niveau d'études?

Post question

Si aucun, Q1.11

Classe la plus leve acheve dans le niveau (f6_01_10)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 357
 Invalid: 0

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?

statut matrimonial (f6_01_11)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 867
 Invalid: 5

Pre question

Poser les questions suivantes la personne qui prend soin du patient.

Literal question

Quel est votre statut matrimonial ?

Post question

Si ge est suprieur a 12 ans

Vaccination (f6_02_01a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Vaccination (f6_02_01a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Pre question

Introduire cette section par Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur cette visite que vous avez effectuée la FOSA.

Literal question

Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

a. Vaccination/Vaccination

Post question

Noter 1 = oui si l'objectif s'applique

Suivi de croissance infantile (f6_02_01b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

b. Suivi de la croissance infantile

Post question

Noter 1 = oui si l'objectif s'applique

Maladie infantile (f6_02_01c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

Quel est l'objectif de la visite de l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

c. Maladie infantile

Post question

Noter 1 = oui si l'objectif s'applique

Nombre de jour de la maladie (f6_02_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-730

Valid cases: 855
Invalid: 17
Minimum: 0
Maximum: 730

Literal question

Depuis quand (en jours) cette maladie a-t-elle commencé ?

Diarrhe (f6_02_03a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 855
 Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

a. Diarrhe

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Fivre (f6_02_03b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 855
 Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

b. Fivre

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Toux/Difficults respiratoires (f6_02_03c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 855
 Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

c. Toux/difficult respiratoire

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Dermatose (maladie de la peau) (f6_02_03d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Dermatose (maladie de la peau) (f6_02_03d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
d. Dermatose (maladie de la peau)

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Amygdalit/aAngine (f6_02_03e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
e. Difficulté dglutir, douleur la dglutition (Amygdalite / angine)

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Otite moyenne/Douleur l'oreille (f6_02_03f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?
f. Douleur l'oreille (Otite moyenne)

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Blessure (f6_02_03g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Blessure (f6_02_03g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

g. Blessure

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Convulsion (f6_02_03h)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 855

Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

h. Convulsion

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Perte de conscience (f6_02_03i)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 855

Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

i. Perte de conscience

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Asthenie physique(fatigue) (f6_02_03j)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 855

Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

j. Asthenie physique(fatigue)

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Vomissement (f6_02_03k)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

k. Vomissement

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_03l)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 855
Invalid: 17

Literal question

Pour quelles raisons avez-vous conduit l'enfant la FOSA aujourd'hui ?

l. Autre

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Raison d'initiative du choix du centre (f6_02_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

Etes-vous venu dans cette FOSA sur votre propre Venu directement et personnellement initiative, ou sur la base d'une rference faite par une autre FOSA, ou selon la rference faite par un agent de sant communautaire ?

demander l'ge de l'enfantpar agent de la FOSA (f6_02_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

demander l'ge de l'enfant par agent de la FOSA (f6_02_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Quelqu'un de la FOSA a-t-il demandé l'âge de l'enfant ?

pes l'enfant par un agent de la FOSA (f6_02_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

Un agent de la FOSA a-t-il pesé votre enfant ?

Mesurer la taille de l'enfant par un agent de la FOSA (f6_02_07)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

Quelqu'un de la FOSA a-t-il mesuré la taille de l'enfant ?

prise de la température de l'enfant par un agent de la FOSA (f6_02_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

Quelqu'un de la FOSA a-t-il pris la température de l'enfant ?

L'agent de santé examine physiquement l'enfant (f6_02_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

L'agent de sant examine physiquement l'enfant (f6_02_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

L'agent de sant a-t-il examin physiquement l'enfant ?

Etre inform que l'enfant a un problmepar un agent de FOA
(f6_02_10)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 871
 Invalid: 1

Literal question

cette visite, l'agent de sant vous a t-il galemment dit que l'enfant avait un probleme ?

Post question

Si non, Q2.16

Paludisme (f6_02_11a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel probleme selon l'agent de sant ?

a. Paludisme

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Fivre (f6_02_11b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

b. Fivre

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Rougole (f6_02_11c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

c. Rougeole

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Dshydratation (f6_02_11d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

d. Dshydratation

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Infection virale/grippe (f6_02_11e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

e. Infection virale/grippe

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Diarrhe (f6_02_11f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Diarrhe (f6_02_11f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
 f. Diarrhe

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Dysenterie/diarre sanglante (f6_02_11g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
 g. Dysenterie/diarrhe sanglante

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Rhume/infection des voies resspiratoires suprieures (f6_02_11h)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?
 h. Rhume/infection des voies respiratoires suprieures

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Pneumonie (f6_02_11i)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Pneumonie (f6_02_11i)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

i. Pneumonie

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Malnutrition (f6_02_11j)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 404

Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

j. Malnutrition

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Infections parasitaires (f6_02_11k)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 404

Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

k. Infections parasitaires

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Pousse dentaire (f6_02_11l)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 404

Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

l. Pousse dentaire

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Infection cutane (f6_02_11m)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

m. Infection cutane

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

OTITE (infection de l'oreille) (f6_02_12n)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

n. Otite (infection de l'oreille)

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_11o)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 404
 Invalid: 468

Literal question

L'enfant avait quel problme selon l'agent de sant ?

o. Autre, prcisez

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Instruction de traitement des maladies infantiles la maiso
(f6_02_12)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Instruction de traitement des maladies infantiles la maiso (f6_02_12)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant vous a-t-il dit ce qu'il faut faire la maison pour traiter les maladies infantiles ?

Post question

Si non, Q2.14

Donner plus de boisson (f6_02_13a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?

a. Donner plus de boissons

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Continuer/augmenter l'alimentation (f6_02_13b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?

b. Continuer ou augmenter l'alimentation et/ou l'allaitement

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Bain tide pour la fivre (f6_02_13c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 373
Invalid: 499

Bain tide pour la fivre (f6_02_13c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?

c. Bain tide pour la fivre

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Garder le bb au chaud (f6_02_13d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 373

Invalid: 499

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?

d. Garder le bb au chaud

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Eviter de prendre d'autres mdicaments (f6_02_13e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 373

Invalid: 499

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?

e. viter de prendre des mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_13f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 373

Invalid: 499

Literal question

Qu'est-ce que l'agent de sant vous a dit de faire ?

f. Autre, prcisez

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Demander de ramener l'enfant si sa situation empire (f6_02_14)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant si sa situation empire ?

Post question

Si non, Q2.16

La fivre persistante (f6_02_15a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

a. La fivre persiste

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

L'enfant est incapable de boire/ne bois pas (f6_02_15b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

b. L'enfant est incapable de boire ou ne boit pas normalement

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Etourdissement (f6_02_15c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Etourdissement (f6_02_15c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 344
 Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

c. Etourdissement

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Diarrhe persistante (f6_02_15d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 344
 Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

d. La diarrhe persiste

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Apparition de sang dansles selle (f6_02_15e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 344
 Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

e. Le sang apparat dans les selles

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile (f6_02_15f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

L'enfant developpe une respiration rapide ou difficile (f6_02_15f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 345
Invalid: 527

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

f. L'enfant dveloppe une respiration rapide ou difficile

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

L'enfant devient malade pour n'importe qu'elle raison (f6_02_15g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

g. L'enfant devient plus malade pour n'importe quelle raison

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Apparution de nouveau symptmes (f6_02_15h)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 344
Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

h. De nouveaux symptmes apparaissent

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Autres (f6_02_15i)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Autres (f6_02_15i)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 344
 Invalid: 528

Literal question

partir des conseils que vous a donn l'agent de sant, comment saurez-vous si la situation de l'enfant empire et si vous devez le ramener la FOSA ?

i. Autre, prcisez

Post question

Ne lisez pas ces options haute voix, not 1 si mentionn ou 2 si rien n'est indiqu pour chaque option.

Reception par enfant d'un traitement/prescription (f6_02_16)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Literal question

L'enfant a-t-il reu un traitement ou une prescription aujourd'hui dans la FOSA?

Nombre de mdicaments administrs ou prescrits l'enfant (f6_02_17)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-84

Valid cases: 842
 Invalid: 30
 Minimum: 0
 Maximum: 84

Literal question

Au total, combien de mdicaments taient administrs ou prescrits l'enfant ?

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_1)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 838
 Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments taient prescrits ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_2)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 801

Format: character

Invalid: 0

Width: 20

Literal question

Quels mdicaments taient prescrits ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_3)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 637

Format: character

Invalid: 0

Width: 20

Literal question

Quels mdicaments taient prescrits ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_4)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 424

Format: character

Invalid: 0

Width: 20

Literal question

Quels mdicaments taient prescrits ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament prescrit (f6_02_18_5)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 187

Format: character

Invalid: 0

Width: 20

Literal question

Quels mdicaments taient prescrits ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments administrs pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_1)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 381
 Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments taient admnistrs ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_2)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 19

Valid cases: 274
 Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments taient admnistrs ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_3)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 19

Valid cases: 137
 Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments taient admnistrs ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer (f6_02_19_4)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 75
 Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments taient admnistrs ?

Post question

numrateurs destins contrler les mdicaments mentionns sur l'ordonnance pour confirmation

Type de médicament administrer (f6_02_19_5)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 29
Invalid: 0

Literal question

Quels médicaments taient administrés ?

Post question

numérateurs destinés à contrôler les médicaments mentionnés sur l'ordonnance pour confirmation

Temps mis pour aller de FOSA la pharmacie (f6_02_20)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-120

Valid cases: 845
Invalid: 27
Minimum: 0
Maximum: 120

Literal question

Combien de temps vous faut-il pour aller de cette FOSA la pharmacie où vous achetez les médicaments prescrits, l'aide de votre moyen de déplacement ? (Aller simple).

Post question

Noter 0 si la pharmacie est dans la FOSA

Principal mode de transport pour valuer la durée (f6_02_21)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 845
Invalid: 27

Literal question

Quel est votre principal mode de transport pour valuer cette durée (aller simple)

Posologie bien expliquée par l'agent (f6_02_22)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 845
Invalid: 27

Literal question

L'agent de santé vous a-t-il bien expliqué la posologie ?

Explication des effets secondaires du médicament par l'agent (f6_02_23)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 845
Invalid: 27

Literal question

L'agent de santé vous a-t-il parlé des éventuels effets secondaires du médicament prescrit/administré ?

Agent donne une date précise pour une visite de suivi (f6_02_24)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 872
Invalid: 0

Literal question

L'agent de santé vous a-t-il donné une date précise laquelle vous devez ramener l'enfant à la FOSA pour une visite de suivi ?

Disponibilité de la carte de vaccination de l'enfant (f6_02_25)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question

La carte de vaccination de l'enfant est-elle disponible ?

Post question

Si non, Q2.27

BCG (f6_02_26a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 78
Invalid: 794

Pre question

Vérifier les vaccins de l'enfant

Literal question

a. BCG

BCG (f6_02_26a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Polio 0 (f6_02_26b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

b. Polio 0

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

PENTA1+VPO1+Pneumo1 (f6_02_26c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

c. PENTA1

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

PENTA2+VPO2+Pneumo2 (f6_02_26d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

d. PENTA2

Post question

PENTA2+VPO2+Pneumo2 (f6_02_26d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

PENTA3+VPO3+Pneumo3 (f6_02_26e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

e. PENTA3

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Fivre jaune (f6_02_26f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

G. Fivre jaune

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Vitamine A (f6_02_26g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

g. Vitamine A

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

Rougeole (f6_02_26h)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 77
 Invalid: 795

Pre question

Vrifier les vaccins de l'enfant

Literal question

H. Rougeole

Post question

Noter 1 pour reu et 2 pour non reu.

recevoir un vaccin (f6_02_27)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Literal question

Votre enfant a-t-il reu un vaccin aujourd'hui ?

Le rcent vaccin est le dernier (f6_02_28)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Literal question

Le rcent vaccin que votre enfant reu (que ce soit aujourd'hui ou une autre fois par le pass) est- (tait-) il le dernier vaccin ?

Post question

Si oui, Q2.30

jour de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 618
 Invalid: 254

Literal question

jour de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Date de retour pour le vaccin suivant
- JJ

Mois de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

OverviewType: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99Valid cases: 607
Invalid: 265**Literal question**Date de retour pour le vaccin suivant
- MM

Anne de retour pour le vaccin suivant (f6_02_29c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

OverviewType: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999Valid cases: 610
Invalid: 262**Literal question**Date de retour pour le vaccin suivant
- AAAADemande de retour pour recevoir un vaccin faite par agent
(f6_02_30)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

OverviewType: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2Valid cases: 871
Invalid: 1**Literal question**

L'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant pour recevoir un vaccin un autre jour ?

Post question

Si non, Q3.01

Mois de retour pour vaccin (f6_02_31a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Mois de retour pour vaccin (f6_02_31a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 3-9

Valid cases: 83
 Invalid: 789

Literal question

Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant ?
 - Mois

Anne de retour pour vaccin (f6_02_31b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2-2012

Valid cases: 84
 Invalid: 788
 Minimum: 2
 Maximum: 2012

Literal question

Quand l'agent de sant vous a-t-il demand de ramener l'enfant ?
 - Anne

Distance entre domicile et le centre (f6_03_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-120

Valid cases: 868
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 120

Literal question

quelle distance (en kilomtres) se situe votre maison de cette FOSA ?

Temps mis pour y arriver (f6_03_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-2880

Valid cases: 868
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 2880

Literal question

Combien de temps vous a-t-il fallu (au patient) pour arriver cette FOSA partant de la maison ? (aller simple)

principal mode de transport (f6_03_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 868
 Invalid: 4

Literal question

Quel tait votre principal mode de transport aujourd'hui ? (aller simple)

Dpense de dplacement pour le centre (f6_03_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-3000

Valid cases: 57
 Invalid: 815
 Minimum: 0
 Maximum: 3000

Literal question

Combien le dplacement pour la FOSA vous a cot (au patient) en CFA ? (Aller simple).

Temps dans le centre avant de consulter le personnel (f6_03_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-300

Valid cases: 868
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 300

Literal question

Pendant combien de temps avez-vous/le patient a-t-il attendu dans la FOSA avant de consulter le personnel de sant ?

Dure d'attent trop longue (f6_03_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 868
 Invalid: 4

Literal question

Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?

Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul (f6_03_07)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-240

Valid cases: 867
Invalid: 5

Literal question

Pendant combien de temps avez-vous/le patient a-t-il pass avec l'agent de sant pendant la consultation ?

la dure avec le medecin est trop longue (f6_03_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question

Pensez-vous que la dure d'attente tait trop longue ?

payer des frais de consultation (f6_03_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question

Avez-vous payer des frais de consultation?

Post question

Si non, Q3.11

Somme paye pour la consultation (f6_03_10)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 50-600

Valid cases: 605
Invalid: 267
Minimum: 50
Maximum: 600

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

Dpense additionnelle autre que les frais de consultation (f6_03_11)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question

A part du frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous a demand pour l'argent additionnel?

Post question

Si non, Q3.13

Somme de dpense additionnelle (f6_03_12)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 100-500

Valid cases: 7
Invalid: 865
Minimum: 100
Maximum: 500

Literal question

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Faire un examen de laboratoire (f6_03_13)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 871
Invalid: 1

Literal question

Aviez-vous fait un examen de laboratoire ?

Post question

Si non, Q3.15

Dpense de l'examen (f6_03_14)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-3000

Valid cases: 88
Invalid: 784
Minimum: 0
Maximum: 3000

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

effectu une radiographie (f6_03_15)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 871
 Invalid: 1

Literal question

Aviez-vous effectu une radiographie ?

Post question

Si non, Q3.17

Dpense de radiographie (f6_03_16)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1200-1600

Valid cases: 2
 Invalid: 870
 Minimum: 1200
 Maximum: 1600

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

reevoir des mdicaments de la pharmacie dans la FOSA (f6_03_17)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 871
 Invalid: 1

Literal question

Aviez-vous reu des mdicaments de la pharmacie dans la FOSA ?

Post question

Si non, Q3.19

Dpense de mdicament (f6_03_18)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-15001

Valid cases: 716
 Invalid: 156
 Minimum: 0
 Maximum: 15001

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais (f6_03_19)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-850122

Valid cases: 871
Invalid: 1
Minimum: 0
Maximum: 850122

Literal question

Combien aviez-vous dpense au total en CFA dans la FOSA pour cette visite, sans compter les frais de transport ?

Post question

Enqueteur : vrifier si le total correspond aux montants donns. Si rien n'a t pay, passer l'tape 3.18

Interviewer instructions

Enqueteur : vrifier si le total correspond aux montants donns. Si rien n'a t pay, passer l'tape 3.18

pargne ou budget rgulier du mnage (f6_03_20a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?

a. pargne ou budget rgulier du mnage

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Vente des biens du mnage (f6_03_20b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 708
Invalid: 164

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?

b. Assurance maladie

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Hypothque ou vente de terrain (f6_03_20c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Hypothque ou vente de terrain (f6_03_20c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 708
 Invalid: 164

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
 c. Vente des biens du mnage

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Un ami ou d'une connaissance (f6_03_20d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 708
 Invalid: 164

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
 d. Hypothque ou vente de terrain

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Emprunt (f6_03_20e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 708
 Invalid: 164

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?
 f. Emprunt quelqu'un d'autre qu'un ami ou un membre de la famille

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrez 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Autre, (f6_03_20f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 708
 Invalid: 164

Autre, (f6_03_20f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

D'o provient l'argent utilis pour payer les soins de sant aujourd'hui ?

g. Autre, prcisez

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistre 1 si elle est mentionne, et 2 si rien n'est indiqu

Existence d'une couverture d'assurance maladie de l'enfant
(f6_03_21)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 866

Format: numeric

Invalid: 6

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Literal question

L'enfant est-il couvert par un rgime d'assurance maladie ?

Post question

Si non, Q4.01

Type d'assurance maladie (f6_03_22)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 4

Format: numeric

Invalid: 868

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-4

Literal question

Quel type d'assurance maladie?

Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an (f6_03_23)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 3

Format: numeric

Invalid: 869

Width: 2

Decimals: 0

Range: 2-12

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, le mnage a pay combien de mois d'assurance pour le rgime d'assurance maladie ?

Visites de routine d'un bb normal (f6_03_24a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Visites de routine d'un bb normal (f6_03_24a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?

a. Visites de routine d'un bb normal (y compris la vaccination)

Soins aux enfants malades (f6_03_24b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?

b. Soins aux enfants malades

Autres soins ambulatoires (f6_03_24c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?

c. Autres soins ambulatoires

Les soins prnataux pour les femmes enceintes (f6_03_24d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?

d. Les soins prnataux pour les femmes enceintes

Soins d'accouchement pour femmes enceintes (f6_03_24e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3
 Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
 e. Soins d'accouchement pour femmes enceintes

Soins post-partum pour femmes et nouveau-nés (f6_03_24f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3
 Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
 f. Soins post-partum pour femmes et nouveau-nés

Hospitalisations et soins aux patients hospitalissés (f6_03_24g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3
 Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
 g. Hospitalisations et soins aux patients hospitalissés

Autre (f6_03_24h)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3
 Invalid: 869

Literal question

Lesquels des services ci-aprs sont-ils couverts par ce rgime d'assurance-maladie ?
 h. Autre (Prciser)

Prime (f6_03_25a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3
 Invalid: 869

Literal question

Le mnage doit-il payer les services suivants afin de bnfcier des avantages lis l'assurance ?

a. Prime

Post question

Lire tout haute voix

Frais fixe de visite la FOSA (f6_03_25b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3
 Invalid: 869

Literal question

Le mnage doit-il payer les services suivants afin de bnfcier des avantages lis l'assurance ?

b. Frais fixe de visite la FOSA

Post question

Lire tout haute voix

Principale raison du choix de la FOSA (f6_04_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-96

Valid cases: 870
 Invalid: 2

Literal question

Quelle est la principale raison qui vous a pouss choisir cette FOSA et non une autre ?

Post question

Ne lisez pas les choix, une seule rponse est autorise

Autre raison la plus importante du choix du centre de sant
(f6_04_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Autre raison la plus importante du choix du centre de sant (f6_04_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 869
Invalid: 3

Literal question

Quelle tait l'autre raison la plus importante qui vous a poussé choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre ?

Post question

Ne lisez pas les choix, une seule réponse est autorisée

Il est pratique de partir de maison pour le centre (f6_04_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Il est pratique de partir de votre maison pour cette FOSA.

Le centre de sant est propre. (f6_04_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

La FOSA est propre.

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f6_04_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f6_04_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Le personnel de sant est courtois et respectueux.

Le personnel mdical a bien expliqu la condition. (f6_04_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition.

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits (f6_04_07)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits par les agents de sant.

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn (f6_04_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn (f6_04_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les frais de consultation pour cette visite sont raisonnables dans cette FOSA.

Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl (f6_04_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les frais de laboratoire pour cette visite la FOSA taient raisonnables.

Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab (f6_04_10)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les frais des mdicaments pour cette visite la FOSA taient raisonnables.

Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables (f6_04_11)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les frais de transport pour cette visite la FOSA taient raisonnables.

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement (f6_04_12)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Les soignants ne demandent pas pour les cadeaux comme le paiement additionnel

Temps pass attendre la consultation est raisonnable (f6_04_13)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Dites-moi si une dclaration ne s'applique pas vous.

Literal question

Le temps que vous avez pass attendre la consultation d'un agent tait raisonnable.

Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f6_04_14)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Avoir assez d'intimité pendant la visite. (f6_04_14)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Vous avez eu assez d'intimité pendant votre visite.

Passer assez de temps avec l'agent (f6_04_15)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

L'agent de santé a passé assez de temps avec vous.

Heures d'ouverture adaptables aux besoins. (f6_04_16)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

Les heures auxquelles la FOSA est ouverte sont adaptées à vos besoins.

Qualité générale des services fournis est satisfaisante (f6_04_17)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Qualité générale des services fournis est satisfaisante (f6_04_17)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec chaque déclaration. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Dites-moi si une déclaration ne s'applique pas à vous.

Literal question

La qualité générale des services fournis était satisfaisante.

Le niveau de sécurité du centre empêche l'utilisation des services (f6_05_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas à vous.

Literal question

Le niveau de sécurité dans cette FOSA ne permet pas aux populations de la communauté d'utiliser les services de santé disponibles.

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Agents consciencieux et prudents (f6_05_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas à vous.

Literal question

Les agents de santé dans cette FOSA sont extrêmement consciencieux et prudents.

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Faire confiance aux compétences et capacités des personnels (f6_05_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Vous faites confiance aux compétences et capacités des personnels de santé de cette FOSA

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Faites totalement confiance aux décisions du personnel concerné (f6_05_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Vous faites totalement confiance aux décisions du personnel de santé concernant le traitement médical dans cette FOSA

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Agents très amicaux et abordables (f6_05_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les agents de santé dans cette FOSA sont très amicaux et abordables.

Agents très amicaux et abordables (f6_05_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Les personnels du centre sont faciles aborder. (f6_05_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les personnels de santé dans cette FOSA sont faciles aborder.

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Les soignants dans le centre s'occupe de la santé du moins a (f6_05_07)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Les soignants dans cette FOSA s'occupent de votre santé du moins autant que vous, sinon plus.

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

agir différemment l'égard des riches et des pauvres. (f6_05_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 872
 Invalid: 0

agir différemment l'égard des riches et des pauvres. (f6_05_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

Le personnel de santé de cette FOSA agit différemment l'égard des riches et des pauvres.

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

faites totalement confiance au personnel de santé dans ce centre (f6_05_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 872
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Veuillez répondre aux déclarations comme vous l'avez fait ci-haut en confirmant si vous êtes d'accord ou non avec chaque déclaration. Veuillez me dire si l'une des déclarations ne s'applique pas vous.

Literal question

En somme, vous faites totalement confiance au personnel de santé dans cette FOSA

Post question

Veuillez-vous présenter et demander choisir la carte

Possession d'un terrain par la famille (f6_06_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Votre famille a-t-elle un terrain/maison ?

Matériaux de toiture (f6_06_02a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 865
Invalid: 7

Materiaux de toiture (f6_06_02a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Toit

Materiaux de mur (f6_06_02b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-10

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Mur

Matériaux du sol (f6_06_02c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-14

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Pour votre maison, quel est le principal matériau utilisé pour les parties suivantes : mur, toit et sol ?
- Sol

Nombre de pice du mnage (f6_06_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-12

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de pices compte votre mnage ?

Post question

(Y compris les pices hors de l'habitation, sauf les cuisines et les salles de bain)

Hommes gs d'au moins 18 ans (f6_06_04a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Hommes gs d'au moins 18 ans (f6_06_04a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?

a. Hommes gs d'au moins 18 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Femmes ges d'au moins 18 ans (f6_06_04b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?

b. Femmes ges d'au moins 18 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants et adolescents gs entre 5 et 17 ans (f6_06_04c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?

c. Enfants et adolescents gs entre 6 et 17 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Enfants gs de moins de 5 ans (f6_06_04d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Enfants gs de moins de 5 ans (f6_06_04d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?

d. Enfants gs de moins de 5 ans

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Total (f6_06_04e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-31

Valid cases: 865

Invalid: 7

Minimum: 0

Maximum: 31

Literal question

Combien de personnes vivent dans votre mnage ?

e. Total

Post question

crire le nombre total dans chaque catgorie.

Lecteur Radio/CD/cassette (f6_07_01_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-4

Valid cases: 865

Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Lecteur Radio/CD/cassette ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Tlvision (f6_07_01_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-3

Valid cases: 865

Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Tlvision ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Fer repasser (f6_07_01_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Fer repasser ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Cuisinire lectrique (f6_07_01_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Cuisinire lectrique ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Cuisinire gaz (f6_07_01_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Cuisinire gaz ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Lampe ptrole (f6_07_01_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Lampe ptrole (f6_07_01_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
 - Lampe ptrole ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Lit (f6_07_01_07)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-11

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
 - Lit ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Mentelas (f6_07_01_08)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
 - Matelas ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Moustiquaire (f6_07_01_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Moustiquaire (f6_07_01_09)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Moustiquaire

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Rfrigrateur / conglateur (f6_07_01_10)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-7

Valid cases: 865

Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Rfrigrateur / conglateur ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Machine coudre (f6_07_01_11)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-30

Valid cases: 865

Invalid: 7

Minimum: 0

Maximum: 30

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Machine coudre ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Table (f6_07_01_12)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-10

Valid cases: 865

Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Table ? (pour le dner ?)

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Tlphone fixe (f6_07_01_13)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Tlphone fixe

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Tlphone mobile (f6_07_01_14)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Tlphone mobile ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Moto (f6_07_01_15)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 865
Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
- Moto ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Vlo (f6_07_01_16)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Vlo (f6_07_01_16)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-16

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
 - Vlo ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Camion ou voiture (f6_07_01_17)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
 - Camion ou voiture ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Brouette (f6_07_01_18)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?
 - Brouette ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Charrue (f6_07_01_29)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-36

Valid cases: 865
 Invalid: 7
 Minimum: 0
 Maximum: 36

Charrue (f6_07_01_29)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Charrue ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Houes / herse / haches (f6_07_01_20)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-42

Valid cases: 865

Invalid: 7

Minimum: 0

Maximum: 42

Literal question

Combien de [BIENS] votre mnage possde-t-il ?

- Houes / herse / haches ?

Post question

Mentionner uniquement les biens qui fonctionnent

Chvres (f6_07_02_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-50

Valid cases: 865

Invalid: 7

Minimum: 0

Maximum: 50

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?

- Chvres ?

Mouton (f6_07_02_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-25

Valid cases: 865

Invalid: 7

Minimum: 0

Maximum: 25

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?

- Mouton ?

Porcs (f6_07_02_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 865
 Invalid: 7
 Minimum: 0
 Maximum: 30

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
 - Porcs ?

Volaille (f6_07_02_04)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 865
 Invalid: 7
 Minimum: 0
 Maximum: 100

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
 - Volaille ?

ne/Cheval (f6_07_02_05)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
 - ne / Cheval ?

Boeufs (f6_07_02_06)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-125

Valid cases: 865
 Invalid: 7
 Minimum: 0
 Maximum: 125

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
 - Boeufs ?

Autres (f6_07_02_97)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-25

Valid cases: 863
 Invalid: 9
 Minimum: 0
 Maximum: 25

Literal question

Votre mnage possde combien d'[animaux] ?
 - Autre, prcisez

Connaitre un ASC dans la communaut (f6_08_01)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 865
 Invalid: 7

Literal question

Connaissez-vous un agent de sant communautaire (ASC) dans votre communaut ?

Avoir des Agents de sant communautaire de deux sexe dans la (f6_08_02)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 209
 Invalid: 663

Literal question

Avez-vous des Agents de sant communautaire de sexe masculin et de sexe fminin dans votre communaut ?

Utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier moi (f6_08_03)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 209
 Invalid: 663

Literal question

Avez-vous utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier mois, soit dans votre propre domicile soit dans la communaut soit dans la FOSA?

Fournir les comprimés de fer/d'acide folique (f6_08_04a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 209
 Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

A. Fournir les comprimés de fer / d'acide folique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanica (f6_08_04b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 209
 Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

B. Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Fournir des médicaments antipaludiques (f6_08_04c)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 209
 Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

C. Fournir les médicaments antipaludiques

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Informer sur les signes alarmants pendant la grossesse (f6_08_04d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Informez sur les signes alarmants pendant la grossesse (f6_08_04d)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offert ?

D. Informations sur les signes alarmants pendant la grossesse

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Conseils sur l'alimentation maternelle exclusive (f6_08_04e)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offerts ?

E. Conseil sur l'allaitement maternel exclusif

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Éducation à la santé et promotion de la santé (f6_08_04f)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous a-t-il offerts ?

F. Éducation à la santé et promotion de la santé

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Référence au centre de santé (f6_08_04g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 663

Rfrence au centre de sant (f6_08_04g)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

Quels services l'ASC vous at-il offert ?

G. Rfrence a la FOSA

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f6_08_04h)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 209

Invalid: 663

Literal question

Quels services l'ASC vous at-il offert ?

H. Autre, prciser

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer 1 si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

ASC valables dans la communaut. (f6_08_05a)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-4

Valid cases: 209

Invalid: 663

Pre question

Je vais vous lire deux dclarations en rapport au travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.

Literal question

Les Agents de sant communautaire rendent des services valables dans ma communaut.

ASC offrent les services de bonne qualit dans La communaut (f6_08_05b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-4

Valid cases: 209

Invalid: 663

Pre question

Je vais vous lire deux dclarations en rapport au travail effectu par les Agents de sant communautaire. Veuillez dire si vous tes d'accord ou pas avec chaque dclaration.

ASC offrent les services de bonne qualit dans La communaut (f6_08_05b)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Literal question

L'Agent de sant communautaire offrent les services de bonne qualit dans ma communaut

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F6_Sortie de moins de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-696

Valid cases: 872
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 696

N de l'agent de sant (f7_01_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-999

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Insrer le numro de suivi du personnel de sant

Anonymized name (f7_01_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 6-2629

Valid cases: 670
 Invalid: 36
 Minimum: 6
 Maximum: 2629

Literal question

Nom de l'agent de sant

Sexe de l'Agent de sant (f7_01_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Sexe de l'agent de sant

Statut en tant qu'agent de sant (f7_01_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Quel est votre statut de l'agent qui vous a reu ?

Type de centre (f7_01_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type de centre (f7_01_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question

De quel type de formation sanitaire s'agit-il?

Repondant (f7_01_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrêtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez à 1.10

Literal question

Qui rpond l'interview

Lien de parent avec l'enfant (f7_01_07)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 200
Invalid: 506

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrêtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez à 1.10

Literal question

Quel est le lien de parent avec le patient?

Premire fois d'amener l'enfant dans le centre (f7_01_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Premiere fois d'amener l'enfant dans le centre (f7_01_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez a 1.10

Literal question

Est ce la premiere fois que le patient est conduit/ vous venez cette FOSA?

Sexe de l'enfant (f7_01_09)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez a 1.10

Literal question

Quel est le sexe du patient?

Age du patient (f7_01_10)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-99

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez a 1.10

Literal question

Quel ge du patient/ est votre ge?

Savoir lire et crire (f7_01_11)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Savoir lire et crire (f7_01_11)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez a 1.10

Literal question

Pouvez-vous / le patient peut-il lire et crire?

Niveau d'tudes (f7_01_12)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez a 1.10

Literal question

Quel est ton niveau scolaire / quel est le niveau scolaire du patient?

Post question

Si aucun, Q1.14

Classe la plus leve acheve dans le niveau (f7_01_13)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 15

Valid cases: 383
Invalid: 0

Pre question

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez a 1.10

Literal question

Quelle est la classe la plus leve acheve dans ce niveau?

statut matrimonial (f7_01_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 679
Invalid: 27

Pre question

statut matrimonial (f7_01_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Posez les questions suivantes au patient ou son accompagnateur. Si l'enfant est g(e) de moins de 5 ans, arrêtez l'observation et passez au suivant. Si le patient a moins de 15 ans, posez les questions 1.06-1.09. Si le patient a 15 ans ou plus, continuez à 1.10

Literal question

Quel est votre statut matrimonial?

Post question

Si ge est suprieur a 12 ans

Traitement d'une maladie (f7_02_01a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Commencez cette section en disant " A prsent j'aimerais savoir ce qui vous a fait venir cette FOSA."

Literal question

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
a. Traitement d'une maladie

Post question

Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Planning familial (f7_02_01b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?
b. Planning familial

Post question

Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Nutrition de l'enfant (f7_02_01c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 701
Invalid: 5

Literal question

Nutrition de l'enfant (f7_02_01c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?

c. Nutrition de l'enfant

Post question

Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Soins post partum (f7_02_01d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 701
Invalid: 5

Literal question

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?

d. Soins post partum(apres accouchement)

Post question

Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Autre (f7_02_01e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 666
Invalid: 40

Literal question

Quel est l'objet de votre visite / ou du patient cette FOSA aujourd'hui?

e. Autre, prcisez

Post question

Enregistrer "1" si la raison est valable et "2" le cas chant

Nombre de jour de la maladie (f7_02_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-730

Valid cases: 677
Invalid: 29
Minimum: 0
Maximum: 730

Literal question

Depuis combien de jours est ce que cette maladie a-t-elle commenc?

Diarrhe (f7_02_03a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

a. Diarrhe

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fivre (f7_02_03b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

b. Fivre

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Toux/Difficults respiratoires (f7_02_03c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

c. Toux / respiration difficile

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Infection de la peau/plaie (f7_02_03d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Infection de la peau/plaie (f7_02_03d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?
 d. Infection de la peau/ plaie infecte

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Amygdalit/aAngine (f7_02_03e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?
 e. Maux de gorge (amygdalite)

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Otitite moyenne/Douleur l'oreille (f7_02_03f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?
 f. Maux dans l'oreille (otite moyenne)

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Vomissement (f7_02_03g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Vomissement (f7_02_03g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

g. Vomissements

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Epuisement (f7_02_03h)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 692

Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

h. Epuisement

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Maux de tte (f7_02_03i)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 692

Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

i. Maux de tte

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Douleurs corporelles (f7_02_03j)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 692

Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

j. Douleurs corporels

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Refus de manger (f7_02_03k)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

k. Refus de manger

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Perte de poids (f7_02_03l)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

l. Perte de poids

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Blessure (f7_02_03m)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?

m. Blessure

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_03n)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Autres (f7_02_03n)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 692
 Invalid: 14

Literal question

Quels taient les premiers signes de la maladie?
 n. Autre, précisez

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Raison du choix du centre (f7_02_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Etes vous venu dans cette FOSA par votre propre choix, ou rfr partir d'un autre centre de sant ou dirig par un agent de sant communautaire?

Quelqu'un du centre demande l'ge du patient (f7_02_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Est ce qu'un des personnel mdical vous a demand votre ge/le patient?

tre ps (f7_02_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Est ce qu'un des personnel mdical vous a pes/le patient?

Se fait mesurer la taille (f7_02_07)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Est ce qu'un des personnels mdical a pris votre taille/le patient?

Examination physique du patient (f7_02_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que personnel mdical vous a examin physiquement/ le patient?

Prise de tension artrielle (f7_02_09)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Durant cette consultation, est ce que l'agent de sant vous a dit ce qui n'allait pas avec votre sant/ le patient?

Post question

Si non, Q2.12

Avoir un prolme sanitaire (f7_02_10)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que personnel mdical a pris votre tension artrielle?

Paludisme (f7_02_11a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :

a. Paludisme

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fivre (f7_02_11b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 307
Invalid: 399

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :

b. Fivre

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rougole (f7_02_11c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :

c. Rougeole

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Dshydratation (f7_02_11d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Dshydration (f7_02_11d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
d. Dshydration

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Infection virale/grippe (f7_02_11e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
e. Infection virale / grippe

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diarrhe (f7_02_11f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
f. Diarrhe

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Dysentrie/diarre sanglante (f7_02_11g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Dysenterie/diarree sanglante (f7_02_11g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
g. Dysenterie/ diarrhe sanguinolent

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rhume/infection des voies resspiratoires suprieures (f7_02_11h)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
h. Rhume/ infection des voies respiratoires suprieures

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

PneUmonie (f7_02_11i)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
i. Pneumonie

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Malnutrition (f7_02_11j)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
j. Malnutrition

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Infections parasitaires (f7_02_11k)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 306
 Invalid: 400

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
 k. Infections parasitaires

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diabtique (f7_02_11l)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 305
 Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
 l. Diabtes

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Hypertension (f7_02_11m)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 305
 Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
 m. Hypertension

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Blessure (f7_02_11n)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Blessure (f7_02_11n)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 305
 Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
 n. Hypertension

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

IST (f7_02_11o)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 305
 Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
 o. IST

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

OTTITE (f7_02_11p)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 305
 Invalid: 401

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :
 p. OTTITE

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_11q)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 305
 Invalid: 401

Autres (f7_02_11q)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Literal question

Que vous a dit l'agent de sant propos de votre tat :

q. Autre, prcisez

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistr "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

L'agent donne des directives de traitement (f7_02_12)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 706

Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'agent de sant vous a donn des directives suivre la maison par rapport au traitement votre maladie/ patient?

Donner plus de boisson (f7_02_13a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 286

Invalid: 420

Literal question

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?

a. Donner plus a boire

Post question

Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Se reposer (f7_02_13b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 286

Invalid: 420

Literal question

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?

b. Se reposer

Post question

Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Bain tide pour la fivre (f7_02_13c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?

c. Bains tides pour les cas de fivre

Post question

Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Garder l'enfant au chaud (f7_02_13d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?

d. Garder l'enfant au chaud

Post question

Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Eviter de donner d'autres mdicaments (f7_02_13e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 286
Invalid: 420

Literal question

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?

e. viter de donner des mdicaments autres que ceux prescrits aujourd'hui

Post question

Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_13f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Autres (f7_02_13f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 286
 Invalid: 420

Literal question

Qu'est ce qu'il vous a demand de faire?
 f. Autre, prcisez

Post question

Ne pas lire les options haute voix pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Demander de ramener le patient si sa situation empire (f7_02_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'agent de sant vous a demand de revenir ou de ramener le patient si son tat s'aggrave?

Post question

Si non, Q2.16

La fivre ne cesse pas (f7_02_15a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
 a. La fivre ne cesse pas aprs un certain temps

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

La fivre s'aggrave (f7_02_15b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 437

Literal question

La fivre s'aggrave (f7_02_15b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
b. La fivre s'aggrave

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

L'enfant est incapable de boire/ne bois pas (f7_02_15c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
c. Le patient n'arrive pas boire ou boit difficilement

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Changement d'tat de conscience (f7_02_15d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
d. Changement d'tat de conscience

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Diarrhe persistante (f7_02_15e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 269
Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
e. Diarrhe persistante

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Apparution de sang dans les selles (f7_02_15f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de santé, comment saurez-vous que l'état du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
 f. Présence du sang dans les selles

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrez "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

L'enfant développe une respiration rapide ou difficile (f7_02_15g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de santé, comment saurez-vous que l'état du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
 g. Le patient se met à respirer rapidement ou sent des difficultés à respirer

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrez "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

L'enfant devient malade pour n'importe quelle raison (f7_02_15h)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de santé, comment saurez-vous que l'état du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
 h. L'état du patient s'empire sans raison apparente

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistrez "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Apparition de nouveaux symptômes (f7_02_15i)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Apparition de nouveau symptmes (f7_02_15i)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 269
 Invalid: 437

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
 i. Apparition de nouveaux symptmes

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_02_15j)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 271
 Invalid: 435

Literal question

A partir de ce que vous a dit l'agent de sant, comment saurez-vous que l'tat du patient s'aggrave et s'il faut le ramener?
 j. Autre, prcisez

Post question

Ne pas lire les options haute voix, pour chaque option, enregistre "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Reception par enfant d'un traitement/prescription (f7_02_16)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous / le patient reu des mdicaments ou prescriptions aujourd'hui dans cette FOSA?

Nombre de mdicaments administrs/prescrits (f7_02_17)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-14

Valid cases: 647
 Invalid: 59

Literal question

Au total, combien de mdicaments vous ont-ils t donnés ou prescrits / le patient?

Type de mdicament prescrit 1 (f7_02_18_1)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 634
Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

Post question

Enqueteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 2 (f7_02_18_2)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 593
Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

Post question

Enqueteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 3 (f7_02_18_3)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 467
Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

Post question

Enqueteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 4 (f7_02_18_4)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 306
Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

Post question

Enqueteur: vrifient les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament prescrit 5 (f7_02_18_5)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 161
Invalid: 0

Literal question

Quels mdicaments vous a-t-on prescrit?

Post question

Enqueteur: vrifie les mdicaments sur l'ordonnance pour confirmation

Type de mdicament administrer 1 (f7_02_19_1)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 268
Invalid: 0

Literal question

Quel mdicament vous a-t-on donn?

Post question

Enqueteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 2 (f7_02_19_2)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 22

Valid cases: 195
Invalid: 0

Literal question

Quel mdicament vous a-t-on donn?

Post question

Enqueteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 3 (f7_02_19_3)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 19

Valid cases: 116
Invalid: 0

Literal question

Quel mdicament vous a-t-on donn?

Post question

Enqueteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 4 (f7_02_19_4)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 22

Valid cases: 57
 Invalid: 0

Literal question

Quel mdicament vous a-t-on donn?

Post question

Enqueteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Type de mdicament administrer 5 (f7_02_19_5)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 22

Valid cases: 30
 Invalid: 0

Literal question

Quel mdicament vous a-t-on donn?

Post question

Enqueteur: vrifiez les mdicaments pour confirmation

Dure pour aller la pharmacie (f7_02_20)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-240

Valid cases: 647
 Invalid: 59
 Minimum: 0
 Maximum: 240

Literal question

Combien de temps vous faut-il pour aller de cette FOSA la (pharmacie) l'endroit o vous achetez les mdicaments prescrits en utilisant le moyen de transport habituel?

Principal mode de transport pour valuer la dure (f7_02_21)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-97

Valid cases: 647
 Invalid: 59

Literal question

Quel est le moyen habituel utilis pour le transport?

Bien expliqu comment prendre les mdicaments? (f7_02_22)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 647
Invalid: 59

Literal question

Est ce que l'agent de sant vous a bien expliqu comment prendre les mdicaments?

Explication des effets secondaires du mdiament par l'agent (f7_02_23)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 647
Invalid: 59

Literal question

Est ce que le(s) agent(s) de sant vous a/ont parl des ventuels effets secondaires des mdicaments prescrits ou donnés?

Agent donne une date prcise pour une visite de suivi (f7_02_24)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question

Est ce que l'agent de sant vous a donn un jour prcis de rendez-vous pour le suivi?

Distance entre domicile et le centre (f7_03_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-300

Valid cases: 706
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 300

Literal question

Quelle est la distance entre votre domicile et cette FOSA en kilomtres?

Temps mis pour y arriver (f7_03_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-360

Valid cases: 706
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 360

Literal question

Combien de temps avez-vous mis/ le patient pour partir (3,02) de chez vous cette FOSA aujourd'hui?

principal mode de transport (f7_03_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-97

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Quel tait votre principal moyen de transport aujourd'hui?

Dpense de dplacement pour le centre (f7_03_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9000

Valid cases: 54
 Invalid: 652
 Minimum: 0
 Maximum: 9000

Literal question

Combien avez-vous pay en FCFA /le patient pour arriver ici aujourd'hui?

Temps dans le centre avant de consulter le personnel (f7_03_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-300

Valid cases: 706
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 300

Literal question

Combien de temps avez-vous attendu avant d'tre consult dans cette FOSA aujourd'hui?

Dure d'attent trop longue (f7_03_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Dure d'attent trop longue (f7_03_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

tait-ce trop long comme attente?

Temps pass avec le mdecin ou l'infirmier pendant la consul
(f7_03_07)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-222

Valid cases: 706
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 222

Literal question

Combien de temps avez-vous / le patient pass avec le mdecin ou l'infirmire en consultation?

la dure avec le medecin est trop longue (f7_03_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

tait-ce trop long?

payer des frais de consultation (f7_03_09)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 705
 Invalid: 1

Literal question

Avez-vous payer des frais de consultation?

Post question

Si non, Q3.11

Somme paye pour la consultation (f7_03_10)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 50-1550

Valid cases: 493
 Invalid: 213
 Minimum: 50
 Maximum: 1550

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

Dpense additionnelle autre que les frais de consultation (f7_03_11)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

A part les frais de consultation, l'agent de sant/ mdecin vous at-t-il demand de l'argent additionnel?

Somme de dpense additionnelle (f7_03_12)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-750

Valid cases: 12
 Invalid: 694
 Minimum: 100
 Maximum: 750

Literal question

Combien avez-vous donn pour cela en CFA?

Faire un examen de laboratoire (f7_03_13)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous fait des examens de laboratoire?

Post question

Si non, Q3.15

Dpense de l'examen (f7_03_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-6300

Valid cases: 74
 Invalid: 632
 Minimum: 0
 Maximum: 6300

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

effectu une radiographie (f7_03_15)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous fait une radiologie?

Post question

Si non, Q3.17

Dpense de radiographie (f7_03_16)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2150-5000

Valid cases: 5
 Invalid: 701
 Minimum: 2150
 Maximum: 5000

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela?

reevoir des mdicaments de la pharmacie dans le centre de s
(f7_03_17)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Avez-vous reu des mdicaments la pharmacie de la formation sanitaire?

Dpense de mdicament (f7_03_18)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-10000

Valid cases: 533
 Invalid: 173
 Minimum: 0
 Maximum: 10000

Literal question

Combien avez-vous payer pour cela en CFA?

dpense totale dans le centre pour la visite, sans les frais (f7_03_19)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 0-16700

Valid cases: 706
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 16700

Literal question

Combien avez-vous dpenser au total la FOSA (FCFA) pour cette visite, sans inclure les frais de transport?

Post question

Enqueteur : vrifier que le total correspond effectivement aux divers montants mentionnes) si le patient n'a rien dpens, allez a 3.18

pargne ou budget rgulier du mnage (f7_03_20a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 572
 Invalid: 134

Literal question

Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?

a. pargne ou budget normal du mnage

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Vente des biens du mnage (f7_03_20c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 566
 Invalid: 140

Literal question

Vente des biens du ménage (f7_03_20c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui?

c. Vente des biens du ménage

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Hypothèque ou vente de terrain (f7_03_20d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 564

Invalid: 142

Literal question

Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui?

d. Hypothèque ou vente de terrain

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Emprunt (f7_03_20e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 564

Invalid: 142

Literal question

Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui?

e. D'un ami ou parent

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

un ami ou parent (f7_03_20f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 559

Invalid: 147

Literal question

Quelle est la source de l'argent que vous avez utilisé pour payer les soins aujourd'hui?

f. Emprunt de quelqu'un autre qu'un ami ou un parent

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionné, et 2 si rien n'est indiqué.

Autre, (f7_03_20g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 542
 Invalid: 164

Literal question

Quelle est la source de l'argent que vous avez utiliser pour payer les soins aujourd'hui?

g. Autre, prcisez

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

couverture d'une assurance maladie de l'enfant (f7_03_21)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 694
 Invalid: 12

Literal question

tes-vous / le patient couvert par une assurance maladie?

Post question

Si non, Q4.01

type d'assurance maladie (f7_03_22)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 2
 Invalid: 704

Literal question

Quel type d'assurance maladie?

Nombre de mois d'assurance maladie pay en 1 an (f7_03_23)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 12-12

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Pendant les 12 derniers mois, pendant combien de mois est ce que le mnage a t ouvert par une assurance?

Visites de routine d'un bb normal (f7_03_24a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
a. Consultation de routine pour bb bien portant (y compris vaccination)

Soins aux enfants malades (f7_03_24b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
b. Soins aux enfants malades

Autres soins ambulatoires (f7_03_24c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
c. Autres consultations externes

Les soins prnataux pour les femmes enceintes (f7_03_24d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1
Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
d. Les soins prnataux pour les femmes enceintes

Soins d'accouchement pour femmes enceintes (f7_03_24e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
 e. Soins d'accouchement pour les femmes enceintes

Soins post-partum pour femmes et nouveau-nés (f7_03_24f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
 f. Les soins post-partum pour les femmes et les nouveau-nés

Hospitalisations et soins aux patients hospitalisés (f7_03_24g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
 g. Hospitalisations et soins aux patients hospitalisés

Autre (f7_03_24h)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Quels sont les services couverts par ce rgime d'assurance-maladie?
 h. Autre, préciser

Prime (f7_03_25a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Devez-vous payer les lments suivants avant d'avoir accs aux avantages de votre assurance?

a. Prime

Post question

Lire a haute voix

Frais fixe de visite au centre de sant (f7_03_25b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 705

Literal question

Devez-vous payer les lments suivants avant d'avoir accs aux avantages de votre assurance?

b. Frais fixe de visite au centre de sant

Post question

Lire a haute voix

principale raison du choix de ce centre de sant (f7_04_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Literal question

Quelle est la principale raison qui vous a pouss choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?

Post question

Ne pas lire les choix, une seule rponse est permise

Autre raison la plus importante du choix du centre de sant (f7_04_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Autre raison la plus importante du choix du centre de sant (f7_04_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question

Quelle est la 2me plus importante raison qui vous a poussé choisir cette FOSA aujourd'hui et non un autre?

Post question

Ne pas lire les choix, une seule réponse est permise

Il est pratique de partir de maison pour le centre (f7_04_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 705
Invalid: 1

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Bien vouloir me dire quelle déclaration est sans objet pour vous.

Literal question

La FOSA est accessible à partir de votre domicile.

Le centre de sant est propre. (f7_04_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Bien vouloir me dire quelle déclaration est sans objet pour vous.

Literal question

La FOSA est propre

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f7_04_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Le personnel de sant est courtois et respectueux. (f7_04_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Le personnel mdical est courtois et respectueux

Le personnel mdical a bien expliqu la condition. (f7_04_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Le personnel mdical vous a bien expliqu votre condition

Il est facile d'obtenir les mdicaments prescrits (f7_04_07)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

On trouve facilement les mdicaments que les soignants prescrivent.

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn (f7_04_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Les frais d'inscription pour la visite au centre est raisonn (f7_04_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Les frais pour cette consultation taient raisonnables.

Frais de laboratoire pour la visite au centre st raisonnabl (f7_04_09)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Les frais de laboratoire pendant cette visite taient raisonnables.

Frais des mdicaments pour la visite au centre est raisonnab (f7_04_10)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Les frais de mdicaments pour cette consultation taient raisonnables.

Frais de transport pour la visite de sant est raisonnables (f7_04_11)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Les frais de transport pour cette consultation taient raisonnables.

Les soignants ne demandent pas les cadeaux comme le paiement (f7_04_12)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Les soignants ne demandent pas de cadeaux comme paiement additionnel

Temps pass attendre la consultation est raisonnable (f7_04_13)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 706
Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concenant cette FOSA. Dites moi si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations. Certaines dclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle dclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Le temps d'attente chez le soignant tait raisonnable.

Avoir assez d'intimit pendant la visite. (f7_04_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Avoir assez d'intimité pendant la visite. (f7_04_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle déclaration est sans objet pour vous.

Literal question

Vous avez eu assez d'intimité pendant la consultation.

Passer assez de temps avec l'agent (f7_04_15)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle déclaration est sans objet pour vous.

Literal question

L'agent de santé a passé assez de temps avec vous.

Heures d'ouverture adaptables aux besoins. (f7_04_16)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle déclaration est sans objet pour vous.

Literal question

La FOSA est ouverte des heures convenables.

Qualité générale des services fournis est satisfaisante (f7_04_17)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Qualité générale des services fournis est satisfaisante (f7_04_17)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant cette FOSA. Dites moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer votre situation. Bien vouloir me dire quelle déclaration est sans objet pour vous.

Literal question

En général, la qualité des services offerts était satisfaisante.

Le niveau de sécurité du centre empêche l'utilisation des services (f7_05_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Répondez aux déclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Dites-moi s'il y'en a parmi ces déclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Le niveau de sécurité dans la FOSA empêche aux membres de la communauté de jouir des services de santé disponibles.

Agents consciencieux et prudents (f7_05_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Répondez aux déclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Dites-moi s'il y'en a parmi ces déclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Le personnel soignant de cette FOSA est diligent et minutieux.

Honnêteté des agents (f7_05_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Hnnetet des agents (f7_05_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Les personnels soignants de cette FOSA sont honntes et respectent les patients

Faire confiance aux comptences et capacits des personnels (f7_05_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Vous faites confiance aux capacits et aptitudes des soignants de cette FOSA.

Faites totalement confiance aux dcisions du personnel conce (f7_05_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Vous faites entirement confiance aux dcisions des soignants en ce qui concerne les traitements dans cette FOSA.

Gentillesse et accessibilit des agents (f7_05_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Gentillesse et accessibilit des agents (f7_05_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Les soignants dans cette FOSA sont gentils et facile d'accs

Ouverture des agents (f7_05_07)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Il est facile d'entrer en contact avec les soignants dans cette FOSA

s'occupent du patient du moins autant que lui, sinon plus.
 (f7_05_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une srie de dclarations concernant la scurit et la confiance dans cette FOSA. Rpondez aux dclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous tes d'accord, si vous n'tes ni d'accord ni contre ou si vous tes contre chacune des dclarations Dites-moi s'il y' en a parmi ces dclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Les soignants dans cette FOSA s'occupent de votre sant du moins autant que vous, sinon plus.

agir diffremment envers les riches et les pauvres. (f7_05_09)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

agir différemment envers les riches et les pauvres. (f7_05_09)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Répondez aux déclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Dites-moi s'il y'en a parmi ces déclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

Les soignants dans cette FOSA agissent différemment envers les riches et les pauvres.

Avoir totalement confiance au personnel de santé dans ce centre (f7_05_10)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 706
 Invalid: 0

Pre question

Je vais vous lire une série de déclarations concernant la sécurité et la confiance dans cette FOSA. Répondez aux déclarations comme vous l'avez fait plus haut en disant si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations. Dites-moi s'il y'en a parmi ces déclarations qui sont sans objet pour vous.

Literal question

En général, vous faites entièrement confiance aux soignants de cette FOSA.

Possession d'un terrain par la famille (f7_06_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Literal question

Est-ce que votre famille possède du terrain?

Matériaux de toiture (f7_06_02a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Materiaux de toiture (f7_06_02a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Literal question

Quel est le principal materiaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol?
 - Toit

Post question

Ne pas lire les options 5 enregistrer chaque rponse

Materiaux de mrs (f7_06_02b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-10

Valid cases: 701
 Invalid: 5

Literal question

Quel est le principal materiaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol?
 - Mur

Post question

Ne pas lire les options 5 enregistrer chaque rponse

Materiaux du sol (f7_06_02c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-14

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Literal question

Quel est le principal materiaux utilis pour les lments suivants dans votre maison: Mur, toiture et sol?
 - Sol

Post question

Ne pas lire les options 5 enregistrer chaque rponse

Nombre de pice du mnage (f7_06_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 695
 Invalid: 11

Nombre de pice du mnage (f7_06_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Literal question

Votr famille dispose de combien de chambres?

Post question

Y compris les chambres qui se trouvent hors de la maison principale, l'exclusion de la cuisine et des toilettes

Nombre de hommes gs d'au moins 18 ans (f7_06_04a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question

Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
a. Homme gs de 18 ans et plus

Post question

crire le nombre total pour chaque catgorie.

Nombre de Femmes ges d'au moins 18 ans (f7_06_04b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question

Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
b. Femmes ges de 18 ans et plus

Post question

crire le nombre total pour chaque catgorie.

Nombre des enfants et adolescents entre 6 & 17 (f7_06_04c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question

Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
c. Enfants et adolescents entre 6 & 17 ans

Post question

crire le nombre total pour chaque catgorie.

Nombre des enfants gs de 5 ans et moins (f7_06_04d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 702
Invalid: 4

Literal question

Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
d. Enfants gs de 5 ans et moins

Post question

crire le nombre total pour chaque catgorie.

Taille du mnage (f7_06_04e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 78

Literal question

Combien de personnes vivent-ils dans votre maison?
e. Total

Post question

crire le nombre total pour chaque catgorie.

Lecteur Radio/CD/cassette (f7_07_01_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Radio/CD/ lecteur de cassettes?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Tlvision (f7_07_01_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Tlvision (f7_07_01_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Poste tlviseur?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Fer repasser (f7_07_01_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Fer repasser

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Cuisinire lectrique (f7_07_01_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Cuisinire lectrique

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Cuisinire gaz (f7_07_01_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Cuisinire gaz (f7_07_01_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Cuisinire gaz

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Lampe ptrole (f7_07_01_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Lampe paraffine?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Lit (f7_07_01_07)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Lit?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Mentelas (f7_07_01_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Mentelas (f7_07_01_08)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Matelas?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Moustiquaire (f7_07_01_9)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Moustiquaire

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Rfrigrateur / conglateur (f7_07_01_10)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-15

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Rfrigrateur / conglateur?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Machine coudre (f7_07_01_11)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Machine coudre (f7_07_01_11)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Machine coudre?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Table (f7_07_01_12)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Table? (pour le repas?)

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Sofa (f7_07_01_13)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Divan?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Tlphone fixe (f7_07_01_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Tlphone fixe (f7_07_01_14)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Tlphone fixe?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Tlphone mobile (f7_07_01_15)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Tlphone mobile?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Moto (f7_07_01_16)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Motoclette?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Vlo (f7_07_01_17)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Vlo (f7_07_01_17)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Bicyclette

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Camion ou voiture (f7_07_01_18)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Camion/ voiture

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Brouette (f7_07_01_19)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 702
 Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Brouette?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Charrue (f7_07_01_20)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Charrue (f7_07_01_20)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Charrue?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Houes / herse / haches (f7_07_01_21)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 702
Invalid: 4

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Houes / herse / hache ?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Chvres (f7_07_02_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-80

Valid cases: 702
Invalid: 4
Minimum: 0
Maximum: 80

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Btail ?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Mouton (f7_07_02_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Mouton (f7_07_02_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-65

Valid cases: 702
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 65

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Moutons?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Porcs (f7_07_02_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-22

Valid cases: 702
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 22

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Porcs?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Volaille (f7_07_02_04)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-97

Valid cases: 702
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 97

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Volaille?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

ne / Cheval (f7_07_02_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

ne / Cheval (f7_07_02_05)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-200

Valid cases: 702
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 200

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

ne / Cheval ?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Boeufs (f7_07_02_06)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-116

Valid cases: 702
 Invalid: 4
 Minimum: 0
 Maximum: 116

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Boeufs?

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Autres (f7_07_02_97)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 694
 Invalid: 12

Pre question

Combien de [BIENS] Possde

Literal question

Autre, prcisez

Post question

Si c'est zro visite, enregistrer " 0".

Connaitre un ASC dans la communaut (f7_08_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Connaitre un ASC dans la communaut (f7_08_01)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 706
Invalid: 0

Literal question

Est ce que vous connaissez un agent de sant communautaire dans votre communaut?

Avoir des Agents de sant communautaire de deux sexe dans la (f7_08_02)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question

Avez vous des agents de sant communautaire homme et femme dans votre communaut?

Utilis un Agent de sant communaut au cours du dernier moi (f7_08_03)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 209
Invalid: 497

Literal question

Avez vous utiliser les services d'un agent de sant communautaire pendant le dernier mois, soit domicile, soit dans la communaut ou la FOSA?

Fournir les comprimés de fer/d'acide folique (f7_08_04a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?

a. Donner le fer / comprimés acide folique

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir la vaccin contre l'anatoxine ttanic (f7_08_04b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 212
 Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?

b. Vaccin contre le ttanos

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Fournir des mdicaments antipaluque (f7_08_04c)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 212
 Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?

c. Comprimes pour traitement prventif du paludisme

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Inform sur les signes alarmant pendant la grossesse (f7_08_04d)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 212
 Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?

d. Information sur les signes alarmants pendant la grossesse

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Conseille sur l'alimentation maternelle exlusive (f7_08_04e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Conseille sur l'alimentation maternelle exclusive (f7_08_04e)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
e. Conseils sur l'allaitement maternel exclusif

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Education la sant et promotion de la sant (f7_08_04f)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
f. ducation sanitaire ou sensibilisation

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Rfrence au centre de sant (f7_08_04g)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?
g. Rfrence a une FOSA

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

Autres (f7_08_04h)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 494

Autres (f7_08_04h)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Literal question

Quels services vous a-t-il/ elle rendu?

h. Autre, précisez

Post question

Ne lisez pas les options haute voix. Pour chaque option, enregistrer "1" si mentionn, et 2 si rien n'est indiqu.

ASC valables dans la communaut. (f7_08_05a)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-3

Valid cases: 212

Invalid: 494

Pre question

Je vais lire deux déclarations sur le travail fait par les agents de santé communautaire. Dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations.

Literal question

Les agents de santé communautaire sont d'un grand apport à la communauté

ASC offrent les services de bonne qualité dans ma communauté (f7_08_05b)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-3

Valid cases: 212

Invalid: 494

Pre question

Je vais lire deux déclarations sur le travail fait par les agents de santé communautaire. Dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes ni d'accord ni contre ou si vous êtes contre chacune des déclarations.

Literal question

Les agents de santé communautaire offrent des services de qualité à la communauté

Anonymous identifier of the location (id_location)

File: F7_Sortie Plus de 5ans

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 3

Decimals: 0

Range: 3-696

Valid cases: 706

Invalid: 0

Minimum: 3

Maximum: 696

Related Materials

Questionnaires

Questionnaire d'évaluation des FOSA

Title Questionnaire d'évaluation des FOSA
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F1_FOSA-07-02.pdf

Questionnaire individuel de l'agent de santé

Title Questionnaire individuel de l'agent de santé
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F2_Agent Sante-06_02.pdf

Observation directe de la consultation prénatale

Title Observation directe de la consultation prénatale
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F3_Obs_CPN_06-02.pdf

Observation directe des enfants de moins de 5 ans

Title Observation directe des enfants de moins de 5 ans
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F4_ObSM5_07-02.pdf

Entrevue en sortie de consultation prénatales (CPN)

Title Entrevue en sortie de consultation prénatales (CPN)
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F5_Inter. Sort. CPN_06-02.pdf

Entrevue en sortie de consultation - enfants de moins de 5 ans

Title Entrevue en sortie de consultation - enfants de moins de 5 ans
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F6_SortieM5_06-02.pdf

Entrevue en sortie de consultation - âgés 5 ans et plus

Title Entrevue en sortie de consultation - âgés 5 ans et plus
 Author(s) Ministère de la santé publique de la population et de la lutte contre le SIDA
 Date 2012-01-01
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename RCA_F7_Inter. Sort. Adul._06-02.pdf

Reports

Rapport de mission de collecte et saisie des donnees sur le terrain

Title Rapport de mission de collecte et saisie des donnees sur le terrain
 Author(s) Gervais Chamberlin YAMA
 Country Central African Republic
 Language French
 Filename rapport_fin_collecte__menage_pass.pdf

Technical documents

The Impact Evaluation of a PBF Pilot in Central African Republic, Research Protocol

Title The Impact Evaluation of a PBF Pilot in Central African Republic, Research Protocol
 Date 2012-11-06
 Country Central African Republic
 Language English
 Filename hritf_impact_evaluation_concept_note_car_nov_6_2012.pdf
