

Uruguay - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013

Ministerio de Desarrollo Social, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Report generated on: August 8, 2016

Visit our data catalog at: <http://microdata.worldbank.org>

Sampling

Sampling Procedure

La muestra de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de Uruguay se diseñó para proporcionar las estimaciones para un gran número de indicadores sobre la situación de los niños/as y las mujeres a nivel nacional, de las zonas urbanas y rurales, y para tres dominios geográficos: Montevideo y el área metropolitana, interior del país en localidades de más de 5.000 habitantes e interior del país en localidades de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales.

El marco de muestreo para la selección de la muestra fueron los Censos de Población, Hogares y Viviendas realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011. El diseño empleado es estratificado, según los estratos socioeconómicos que utiliza el INE en la Encuesta Continua de Hogares para las localidades de más de 20.000 habitantes, polietápico con dos o tres etapas de selección según el número de habitantes de la localidad. En la primera etapa se seleccionan localidades, en la segunda se seleccionan segmentos censales en las localidades y en la tercera etapa se seleccionan hogares en los segmentos censales.

Montevideo y las localidades de más de 20.000 habitantes fueron consideradas de inclusión forzosa. Los segmentos censales en este dominio se seleccionaron con probabilidad proporcional al número de hogares con niños menores de 5 años en el estrato socioeconómico. Entre las localidades de menos de 20.000 habitantes y las zonas rurales fueron seleccionadas localidades con probabilidad proporcional al número de hogares con niños dentro de cada estrato definido por tamaño y región de proximidad geográfica. La asignación del tamaño de muestra por estrato se realizó en forma proporcional al tamaño del estrato. La selección de los segmentos dentro de este dominio se hizo con probabilidad proporcional al número de hogares con niños menores de 5 años en la localidad.

Los hogares en cada segmento se seleccionaron aleatoriamente según si en los Censos de Población, Hogares y Viviendas de 2011 del INE tenían o no menores de 5 años. Fueron seleccionados aproximadamente dos hogares con niños por cada hogar sin niño (2.960 y 1.524 hogares respectivamente). La muestra fue estratificada por regiones y zonas urbanas y rurales, y no es autoponderada. Para informar de los resultados a nivel nacional se utilizan factores de ponderación.

El tamaño de la muestra para la encuesta MICS de Uruguay fue de 4.494 hogares; se espera que este tamaño permita obtener niveles de precisión y confianza razonables para dos dominios geográficos: Montevideo y periferia, y el conjunto de las restantes localidades, denominadas resto del interior.

De acuerdo con los resultados, para estimar una prevalencia de menores de 5 años afiliados al sistema subsidiado de salud cercana al 35,4 %, el tamaño de muestra requerido es de 4.500 hogares. En total, fueron seleccionados 291 segmentos censales; se consideró un efecto de diseño de 1,2; una corrección por no respuesta de 1,05; un porcentaje de niños de entre 0 y 4 años de 7 % y un nivel de precisión relativa del 12,5 % para un nivel de confianza del 95 %. La sobrerrepresentación de la cantidad de hogares con niños se hizo con el objeto de obtener una mayor precisión en las estimaciones realizadas para este grupo. De acuerdo con los datos del último Censo de Población, de 2011, el porcentaje de niños/as menores de 6 años es tan solo del 6,1 %. En total fueron seleccionados 4.494 hogares, 2.960 con menores de 5 años de edad y 1.534 sin menores de 5 años de edad.

El diseño muestral se encuentra descrito en su totalidad en "Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013, Informe final". UNICEF y MIDES. pp. 109-113.

Response Rate

De los 4.484 hogares seleccionados para la muestra, 4.332 estaban ocupados, y de ellos se entrevistó exitosamente a 3.568, con una tasa de respuesta de los hogares del 82,4 %. En los hogares entrevistados se identificó a 3.103 mujeres en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. Del número total de mujeres señalado, se logró entrevistar con éxito a 2.753, con una tasa de respuesta del 88,7 % en los hogares entrevistados. Además, se listó a 1.685 niños/as menores de 5 años en el cuestionario del hogar. Se completaron los cuestionarios para 1.599 de estos niños/as, lo cual corresponde a una tasa de respuesta del 94,9 % dentro de los hogares entrevistados. Tasas globales de respuesta de 73,1 y 78,2 se calculan para las entrevistas de mujeres y de menores de 5 años, respectivamente.

Existen considerables diferencias en las tasas de respuesta por área y regiones. Las áreas rurales registran tasas de respuesta del hogar superiores a las urbanas (92,6 % y 80,8 % respectivamente). Dentro de las urbanas, la región con menor tasa de respuesta del hogar es la de Montevideo y el área metropolitana (77,7 %). Dentro de Montevideo la tasa de respuesta no es homogénea: en los estratos socioeconómicos más altos es inferior a la de los estratos más bajos, con los posibles sesgos que

esto puede conllevar.

Weighting

La muestra fue estratificada por regiones y zonas urbanas y rurales, y no está autoponderada. Para informar de los resultados a nivel nacional se utilizan factores de ponderación. Dado que el número de hogares en cada segmento censal usado en la tercera etapa de muestreo y el número de hogares en cada subestrato $k(1,2)$ (1 = hogares con menores de 5 años y, 2 = hogares sin menores de 5 años) fueron diferentes, se calcularon fracciones de muestreo individuales para los hogares en cada segmento censal y subestrato. La fracción de muestreo para los hogares en cada tipo de localidad incluye la primera etapa de probabilidad de selección de la localidad i , así como las probabilidades de selección de cada segmento censal j y de cada hogar en el segmento censal.

El principal componente del peso es el recíproco de la fracción de muestreo utilizada para seleccionar los hogares en cada estrato socioeconómico (h), tipo de localidad (i), segmento censal (j) y subestrato (k):

$$Wh_{ijk} = 1 / fh_{ijk}$$

El término fh_{ijk} , la fracción de muestreo para los hogares seleccionados, es el producto de las probabilidades de selección en cada etapa: $fh_{ijk} = P_i * P_j * P_{ijk}$

Un segundo componente del cálculo de los factores de ponderación considera los niveles de no respuesta de los hogares y de las entrevistas individuales. En cada uno de los subestratos k , el ajuste por no respuesta para los hogares de cada segmento censal es igual al valor inverso de: $RR_{jk} = \text{Número de hogares entrevistados en el segmento censal } j \text{ del subestrato } k / \text{Número de hogares seleccionados en el segmento } j \text{ del subestrato } k$.

Al finalizar el trabajo de campo, las tasas de no respuesta calculadas se utilizaron para ajustar los factores de ponderación para cada segmento censal y subestrato. A partir de la comparación del número de hogares obtenido con los valores censales fue posible detectar diferencias en la estructura por región y zona. Estas diferencias, explicables por imperfecciones en el marco de muestreo así como por pérdidas por no respuesta, hacen recomendable una etapa de postestratificación para ajustar las ponderaciones con base en los datos del censo de población. Este ajuste al factor de los hogares se alcanzó multiplicando, para la zona urbana y rural de cada región, los factores de ponderación de hogares corregidos por no respuesta por un factor constante igual al número de hogares del censo para cada región y zona dividido por el número ponderado de hogares en cada región y zona obtenido aplicando el factor completo.

Los factores de ajuste por no respuesta para mujeres y menores de 5 años se aplican a los factores ajustados de hogar. El número de mujeres y menores de 5 años elegibles fue obtenido del listado de personas del hogar en los hogares con encuesta completa. El factor de ponderación fue calculado multiplicando los factores ya mencionados para cada segmento censal. Finalmente, de acuerdo con los estándares de las encuestas MICS, las ponderaciones de la encuesta fueron normalizadas, es decir, ajustadas con el objeto de obtener el número de hogares, mujeres y menores de 5 años encuestados. El factor básico de diseño, ajustado por no respuesta de hogares, varía entre 7 y 661 en el subestrato con menores de 5 años y entre 49 y 13.596 en el subestrato sin menores de 5 años de la muestra.

Los factores de ponderación fueron adicionados a los archivos de datos, y los análisis fueron realizados ponderando los datos de cada hogar, mujer o menor de 5 años con estos factores.

Questionnaires

Overview

En la encuesta se utilizaron tres conjuntos de cuestionarios:

El cuestionario de hogar incluye los siguientes módulos:

- Formulario de listado del hogar
- Educación
- Agua y saneamiento
- Características del hogar
- Disciplina infantil

El cuestionario para mujeres individuales se administra a todas las mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que vivan en los hogares, e incluye los siguientes módulos:

- Antecedentes de la mujer
- Salud materna y del recién nacido
- Síntomas de enfermedad
- Actitud frente a la violencia doméstica
- Matrimonio/unión
- Comportamiento sexual
- VIH/SIDA

El cuestionario para niños/as menores de 5 años de edad se administra a las madres o cuidadoras de niños/as menores de 5 años que viven en los hogares. Lo más habitual fue que el cuestionario se administrara a madres de niños/as menores de 5 años; en aquellos casos en los que no se incluyó a la madre en la lista de hogares, se identificó y entrevistó a una cuidadora principal del niño o niña. El cuestionario incluye los siguientes módulos:

- Edad
- Registro del nacimiento
- Desarrollo temprano infantil
- Cuidado de enfermedades

Los cuestionarios se basan en el modelo de cuestionario de MICS4. A partir de la versión del modelo MICS4 en español, los cuestionarios se probaron previamente en 100 hogares de Montevideo entre el 15 de Agosto y 2 de setiembre de 2012. La prueba abarcó el piloto de uso de tablets para la recolección de la información. Con base en los resultados de la prueba, se efectuaron modificaciones a la redacción y traducción de los cuestionarios.

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
2012-11-01	2013-11-01	N/A

Data Collection Mode

Face-to-face [f2f]

DATA COLLECTION NOTES

La capacitacin para el trabajo de campo la realiz Equipos Mori y se llev a cabo durante ocho das en dos instancias, una en octubre de 2012 y otra en febrero de 2013. La formacin incluy presentaciones sobre tcnicas de entrevista y el contenido de los cuestionarios, as como entrevistas simuladas entre los encuestadores para adquirir la prctica en la formulacin de preguntas. Estas simulaciones se realizaron en las tablets y en los formularios en papel. Hacia el final de la formacin, los participantes dedicaron dos das a la prctica de entrevista en Montevideo.

Un total de 40 entrevistadores y 8 supervisores en promedio recogieron los datos. El trabajo de campo comenz en noviembre de 2012, cuando se realizaron 136 encuestas y se decidi detenerlo para reforzar la capacitacin de los encuestadores. En febrero de 2013 se retom el trabajo de campo y se finaliz en noviembre de 2013.

Data Collectors

Name	Abbreviation	Affiliation
Equipos Mori		

SUPERVISION

Un total de 40 entrevistadores y 8 supervisores en promedio recogieron los datos

Data Processing

Data Editing

El trabajo de campo se realizó con la tablet, lo que permitió procesar los datos de forma simultánea. El ingreso de la información en campo se realizó con el software CPro. Los datos se analizaron utilizando el programa de software del Paquete Estadístico para el Programa de Ciencias Sociales (SPSS), versión 21, y para este fin se utilizaron el modelo de sintaxis y los planes de tabulación desarrollados por UNICEF.

Data Appraisal

Estimates of Sampling Error

Los errores de muestreo son una medida de la variabilidad entre las estimaciones de todas las muestras posibles. El grado de variabilidad no se conoce con exactitud, pero se puede estimar estadísticamente a partir de los datos de la encuesta. A continuación se mencionan los errores de muestreo para cada uno de los indicadores seleccionados:

- Error estándar (se): los errores de muestreo se suelen medir en términos de errores estándar para los indicadores particulares (medios, proporciones, etc.). El error estándar es la raíz cuadrada de la variación de la estimación. El método de linealización de Taylor se utiliza para la estimación de los errores estándar.
- El coeficiente de variación (se/r) es la relación entre el error estándar y el valor del indicador, y es una medida del error de muestreo relativo.
- El efecto del diseño (deff) es la relación de la variación real de un indicador, según el método de muestreo utilizado en la encuesta con la variación calculada en el supuesto de muestreo aleatorio simple. La raíz cuadrada del efecto del diseño de la muestra (deft) se utiliza para mostrar la eficiencia del diseño de la muestra con relación a la precisión. Un valor deft de 1,0 indica que el diseño de la muestra es tan eficiente como una muestra aleatoria simple, mientras que un valor deft por encima de 1,0 indica el aumento en el error estándar debido a un diseño de la muestra más complejo.
- Los límites de la confianza se calculan para mostrar el intervalo dentro del cual puede asumirse que caiga el valor real de la población, con un nivel de confianza especificado. Para cualquier estadística dada calculada a partir de la encuesta, el valor de esa estadística caer dentro de un rango de más o menos dos veces el error estándar ($r + 2.se$ o $r - 2.se$) de la estadística en el 95 % de todas las posibles muestras de idéntico tamaño y diseño.

Para el cálculo de los errores de muestreo de datos de MICS, se ha utilizado el módulo de muestras complejas de la versión 18 de SPSS. Los errores de muestreo se calculan para los indicadores de interés primario, para el nivel nacional, para las regiones y para las zonas urbanas y rurales. Tres de los indicadores seleccionados se basan en los hogares, 8 se basan en los miembros del hogar, 13 se basan en las mujeres y 15 se basan en los niños/as menores de 5 años. Todos los indicadores presentados aquí lo son en forma de proporciones.

Other forms of Data Appraisal

Tablas de Calidad de Datos

- Distribución por edad de la población de los hogares
- Distribución por edad de mujeres elegibles y entrevistadas
- Distribución por edad de menores de 5 años en hogares y cuestionarios de menores de 5 años
- Tasa de cobertura de mujeres por características socioeconómicas de los hogares
- Tasas de cobertura de cuestionarios de menores de 5 años por características socioeconómicas de los Hogares
- Reporte de integridad
- Observación de certificados de nacimiento de menores de 5 años
- Presencia de la madre en el hogar y la persona entrevistada para los cuestionarios de menores de 5 años
- Asistencia escolar por edad simple

Los resultados de cada uno de estas tablas de calidad de datos se encuentran en el Apéndice D. de UNICEF y MIDES (2015): Uruguay. Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013, Informe final, Montevideo, UNICEF, MIDES. pp. 130-139

File Description

Variable List

ch

Content	Panel de informacin de nios(as) menores de cinco aos. Incluye los mdulos: Edad, Registro del nacimiento, Desarrollo temprano infantil y Cuidado de enfermedades.
Cases	1685
Variable(s)	123
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	- Ministerio De Desarrollo Social (MIDES) - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V563	HH1	Nmero de cluster	contin	numeric	
V564	HH2	Nmero de hogar	contin	numeric	
V565	LN	Nmero de lnea del nio	discrete	numeric	
V566	UF4	Nmero de lnea del nio	discrete	numeric	
V567	UF1	Nmero de cluster	contin	numeric	
V568	UF2	Nmero de hogar	contin	numeric	
V569	UF6	Nmero de lnea de la madre/persona encargada	discrete	numeric	
V570	UF7	Nmero de la entrevistadora	contin	numeric	
V571	UF8D	Da de la entrevista	contin	numeric	
V572	UF8M	Mes de la entrevista	discrete	numeric	
V573	UF8Y	Ao de la entrevista	contin	numeric	
V574	UF9	Resultado de la entrevista para nios/as menores de 5 aos	discrete	numeric	
V575	UF12H	Inicio de la entrevista - Horas	discrete	numeric	
V576	UF12M	Inicio de la entrevista - Minutos	discrete	numeric	
V577	UF13H	Hora de finalizacin	discrete	numeric	
V578	UF13M	Minutos de finalizacin	contin	numeric	
V579	CONSENT_CH	Consentimiento de entrevistar encargado del nio	discrete	numeric	
V580	AG1D	Da de nacimiento del nio	contin	numeric	Ahora me gustara hacerle algunas preguntas sobre la salud de (nombre), En qu mes y ao naci (nombre)?
V581	AG1M	Mes de nacimiento del nio	discrete	numeric	
V582	AG1Y	Ao de nacimiento del nio	contin	numeric	
V583	AG2	Edad del nio	discrete	numeric	Cuntos aos tiene (nombre)?
V584	BR1	Certificado de nacimiento o carn de desarrollo integral o libro azul	discrete	numeric	Tiene cdula o partida de nacimiento?
V585	BR2	Ha sido registrado el nacimiento ante el registro civil	discrete	numeric	Ha sido registrado el nacimiento de (nombre) ante las autoridades civiles?
V586	BR3	Sabe como registrar el nacimiento de su hijo/a	discrete	numeric	Sabe cmo registrar el nacimiento de su hijo/a?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V587	EC1	Cuantos libros de nios o libros con dibujos tiene	discrete	numeric	Cuntos libros de nios o libros con dibujos tiene para (nombre)?
V588	EC2A	Juega con juguetes caseros	discrete	numeric	Quisiera saber cules son las cosas con las que (nombre) juega cuando est en casa. [A] juguetes caseros (tales como muecas, autos u otros juguetes hechos en casa)?
V589	EC2B	Juega con juguetes de una tienda o fabricados	discrete	numeric	Quisiera saber cules son las cosas con las que (nombre) juega cuando est en casa. [B] juguetes comprados o fabricados?
V590	EC2C	Juega con objetos del hogar o que se encuentran en el exterior del hogar	discrete	numeric	Quisiera saber cules son las cosas con las que (nombre) juega cuando est en casa. [C] objetos del hogar (como cucharas u ollas) u objetos que se encuentran en el exterior del hogar (como palos, piedras u hojas)?
V591	EC3A	Cuantos das en la ltima semana dej al nio solo ms de una hora	discrete	numeric	A veces los adultos que cuidan a los nios tienen que dejar la casa para ir de compras, lavar la ropa, o por otros motivos y deben dejar a los nios en casa. Cuntos das en la ltima semana dej a (nombre): [A] solo durante ms de una hora?
V592	EC3B	Cuantos das en la ltima semana dej al nio al cuidado de otro nio menor de 10 aos	discrete	numeric	A veces los adultos que cuidan a los nios tienen que dejar la casa para ir de compras, lavar la ropa, o por otros motivos y deben dejar a los nios en casa. Cuntos das en la ltima semana dej a (nombre): [B] al cuidado de otro nio(a), es decir, con alguien menor de 10 aos, durante ms de una hora?
V593	EC5	Asiste a algn programa de aprendizaje organizado o de aprendizaje temprano	discrete	numeric	Asiste (nombre) a algn programa de aprendizaje organizado o de aprendizaje temprano, ya sea una institucin pblica o privada, incluyendo preescolar, jardn de infantes, guardera o centro caif?
V594	EC5A	Porque el nio no asiste a ningun centro o programa de aprendizaje	discrete	numeric	Por qu (nombre) no asiste actualmente a ningn centro o programa de aprendizaje?
V595	EC6	En la ltima semana cuantas horas asisti al centro de aprendizaje	contin	numeric	En los ltimos siete das, cuantas horas asisti (nombre)?
V596	EC7AA	Ley libros - Madre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V597	EC7AB	Ley libros - Padre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V598	EC7AX	Ley libros - Otro	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V599	EC7AY	Ley libros - Nadie	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V600	EC7AQ	Ley libros - Missing	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V601	EC7BA	Cont cuentos - Madre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V602	EC7BB	Cont cuentos - Padre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V603	EC7BX	Cont cuentos - Otro	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V604	EC7BY	Cont cuentos - Nadie	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V605	EC7BQ	Cont cuentos - Missing	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V606	EC7CA	Cantaron canciones - Madre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V607	EC7CB	Cantaron canciones - Padre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V608	EC7CX	Cantaron canciones - Otro	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V609	EC7CY	Cantaron canciones - Nadie	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V610	EC7CQ	Cantaron canciones - Missing	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V611	EC7DA	Lo llev fuera - Madre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V612	EC7DB	Lo llev fuera - Padre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V613	EC7DX	Lo llev fuera - Otro	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V614	EC7DY	Lo llev fuera - Nadie	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V615	EC7DQ	Lo llev fuera - Missing	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V616	EC7EA	Jug - Madre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V617	EC7EB	Jug - Padre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V618	EC7EX	Jug - Otro	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V619	EC7EY	Jug - Nadie	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V620	EC7EQ	Jug - Missing	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V621	EC7FA	Nombr/Cont - Madre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V622	EC7FB	Nombr/Cont - Padre	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V623	EC7FX	Nombr/Cont - Otro	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V624	EC7FY	Nombr/Cont - Nadie	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V625	EC7FQ	Nombr/Cont - Missing	discrete	character	En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):
V626	EC8	Puede el nio identificar o decir por lo menos diez letras del alfabeto	discrete	numeric	Me gustara preguntarle acerca de la salud y el desarrollo de (nombre). Los nios no siempre se desarrollan y aprenden a la misma velocidad. Por ejemplo, algunos aprenden a caminar antes que otros. Estas preguntas estn relacionadas con diversos aspectos del desarrollo de su nio/a. Puede (nombre) identificar o nombrar por lo menos diez letras del alfabeto?
V627	EC9	Puede leer al menos cuatro palabras	discrete	numeric	Puede (nombre) reconocer escritas al menos cuatro palabras sencillas, populares?
V628	EC10	Sabe el nombre y reconoce el smbolo de todos los nmeros del 1 al 10	discrete	numeric	Sabe (nombre) el nombre y reconoce el smbolo de todos los nmeros del 1 al 10?
V629	EC11	Puede levantar un objeto pequeno con dos dedos	discrete	numeric	Puede (nombre) levantar un objeto pequeno con dos dedos, como un palo o una piedra del piso?
V630	EC12	Se siente demasiado enfermo a veces como para jugar	discrete	numeric	Se siente (nombre) a veces demasiado enfermo como para jugar?
V631	EC13	Puede obedecer instrucciones sencillas sobre como hacer algo correctamente	discrete	numeric	Puede (nombre) obedecer instrucciones sencillas sobre cmo hacer algo correctamente?
V632	EC14	Puede hacer algo por s sola/a	discrete	numeric	Cuando se le da algo para hacer, puede (nombre) hacerlo por s solo(a)?
V633	EC15	Se lleva bien con otros nios	discrete	numeric	Se lleva (nombre) bien con los otros nios?
V634	EC16	Patea, muerde o golpea a otro nios o adultos	discrete	numeric	(Nombre) patea, muerde o golpea a otros nios o adultos?
V635	EC17	El nio se distrae fcilmente	discrete	numeric	Se distrae (nombre) fcilmente?
V636	CA7	Ha tenido alguna enfermedad con tos en las ltimas dos semanas	discrete	numeric	En algn momento de las ltimas dos semanas, ha tenido (nombre) alguna enfermedad con tos?
V637	CA8	Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba ms rpido de lo habitual, con respiros cortos y rpidos o tena problemas para	discrete	numeric	Cuando (nombre) estuvo enfermo/a con tos, respiraba ms rpido de lo habitual, con respiros cortos y rpidos, o tena dificultad para respirar?
V638	CA9	Esto se debi a algn problema en el pecho o a tener la nariz trancada o que moquea	discrete	numeric	Esto se debi a algn problema en el pecho o a tener la nariz tapada o que moquea?
V639	CA10	Busc consejo o tratamiento para la enfermedad de alguna fuente	discrete	numeric	Busc consejo o tratamiento para la enfermedad de alguna fuente?
V640	CA11A	Proveedor (sector pblico): Hospital de Salud Pblica/ ASSE	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V641	CA11B	Centro de salud de ASSE o municipal	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V642	CA11C	Hospital Policial o Militar	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V643	CA11D	Area de Salud del BPS	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V644	CA11E	Emergencia de Salud Publica	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V645	CA11H	Otro Pblico	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V646	CA11I	Mutualista	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V647	CA11J	Medico Privado	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V648	CA11K	Farmacia Privada	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V649	CA11L	Emergencia privada	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V650	CA11O	Otro Privado	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V651	CA11P	Pariente / Amigo	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V652	CA11Q	Tienda	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V653	CA11R	Profesional tradicional	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V654	CA11X	Otro	discrete	character	De dnde busc consejo o tratamiento?
V655	CA12	Se le di algn medicamento para tratar esta enfermedad	discrete	numeric	Se le dio algn medicamento a (nombre) para tratar esta enfermedad?
V656	CA13A	Medicamento: Antibitico (Pastilla / Jarabe)	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V657	CA13B	Medicamento: Antibitico (Inyeccin)	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V658	CA13M	Medicamento: Antimalricos	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V659	CA13P	Medicamento: Panadol / Acetaminofn / Paracetamol	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V660	CA13Q	Medicamento: Aspirina	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V661	CA13R	Medicamento: Ibuprofeno	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V662	CA13X	Medicamento: Otros	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V663	CA13Z	Medicamento: No sabe	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V664	CA13W	Medicamento: Missing	discrete	character	Qu medicamento se le dio a (nombre)?
V665	HH4	Nmero de supervisor	discrete	numeric	
V666	HL4	Sexo	discrete	numeric	Es (nombre) hombre o mujer?
V667	ED4A	Nivel de educacin ms alto al que asisti	discrete	numeric	Cul fue el nivel de estudios ms alto al que asisti (nombre)?
V668	ED4B	Grado ms alto de educacin al que asisti	discrete	numeric	Cul es el grado ms alto que (nombre) complet de ese nivel?
V669	CDOI	Fecha de entrevista de nio (CMC)	contin	numeric	
V670	CDOB	Fecha de nacimiento del nio (CMC)	contin	numeric	
V671	CAGE	Edad (meses)	contin	numeric	
V672	CAGE_6	Edad	discrete	numeric	
V673	CAGE_11	Edad	discrete	numeric	
V674	CAGED	Edad en das	contin	numeric	
V675	HH6	rea	discrete	numeric	
V676	HH7	Dominio del estudio	discrete	numeric	
V677	hh6a	rea	discrete	numeric	
V678	hh7a	Dominio	discrete	numeric	
V679	region	Agrupacin de departamentos	discrete	numeric	
V680	chweight	Ponderacin nios	contin	numeric	
V681	melevel	Educacin de la madre	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V682	ethnicity	Etnia o raza del jefe de hogar	discrete	numeric	
V683	wscore	Wealth factor scores	contin	numeric	
V684	windex5	Quintiles del ndice de riqueza	discrete	numeric	
V685	windex5_5	Quintiles del ndice de riqueza original	discrete	numeric	

hh

Content	Datos recogidos en el hogar. Incluye los modulos: Panel de Informacion del Hogar, Agua y Saneamiento, Caracteristicas del hogar y Disciplina infantil.
Cases	4484
Variable(s)	114
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	- Ministerio De Desarrollo Social (MIDES) - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V686	HH1	Nmero de cluster	contin	numeric	
V687	HH2	Nmero de hogar	contin	numeric	
V688	HH3	Nmero de entrevistadora	contin	numeric	
V689	HH4	Nmero de supervisor	discrete	numeric	
V690	HH6	rea	discrete	numeric	
V691	HH7	Dominio del estudio	discrete	numeric	
V692	HH6a	rea	discrete	numeric	
V693	HH7a	Dominio	discrete	numeric	
V694	HH5D	Da de la entrevista	contin	numeric	
V695	HH5M	Mes de la entrevista	contin	numeric	
V696	HH5Y	Ao de la entrevista	contin	numeric	
V697	CONSENT	Consentimiento	discrete	numeric	
V698	HH9	Resultado de la entrevista de hogar	discrete	numeric	
V699	HH10	Entrevistado/a de la encuesta de hogar	discrete	numeric	
V700	HH11	Nmero total de miembros del hogar	discrete	numeric	
V701	HH12	Nmero de mujeres de 15 a 49 aos	discrete	numeric	
V702	HH14	Nmero de nios/as menores de 5 aos	discrete	numeric	
V703	HH13	Nmero de cuestionarios de mujer completados	discrete	numeric	
V704	HH15	Nmero de cuestionarios de nios/as menores de 5 aos completados	discrete	numeric	
V705	HH18H	Inicio de la entrevista - Hora	discrete	numeric	
V706	HH18M	Inicio de la entrevista - Minutos	discrete	numeric	
V707	HH19H	Final de la entrevista - Hora	discrete	numeric	
V708	HH19M	Final de la entrevista - Minutos	discrete	numeric	
V709	WS1	Fuente principal de agua potable	discrete	numeric	Cul es la fuente principal de agua potable de los miembros de su hogar?
V710	WS2	Fuente principal de agua para otros fines	discrete	numeric	Cul es la fuente principal de agua utilizada en su hogar para otros fines tales como cocinar y lavarse las manos?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V711	WS3	Ubicacin de la fuente de agua	discrete	numeric	Dnde se encuentra esa fuente de agua?
V712	WS4	Tiempo para recoger el agua y regresar	discrete	numeric	Cunto tiempo toma llegar all, recoger agua y regresar?
V713	WS5	Persona que recoge el agua	discrete	numeric	Quin va habitualmente a esa fuente a recoger agua para su hogar?
V714	WS6	Tratamiento para hacer el agua ms segura de beber	discrete	numeric	Trata usted el agua de alguna forma para hacerla ms segura para beber?
V715	WS7A	Tratamiento: Hervirla	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V716	WS7B	Tratamiento: Aadir cloro	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V717	WS7C	Tratamiento: Filtrar con tela	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V718	WS7D	Tratamiento: Filtro de agua	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V719	WS7E	Tratamiento: Desinfeccin solar	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V720	WS7F	Tratamiento: Dejar reposar y asentar	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V721	WS7X	Tratamiento: Otro	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V722	WS7Z	Tratamiento: NS	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V723	WS7Q	Tratamiento: No responde	discrete	character	Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?
V724	WS8	Tipo de servicio sanitario	discrete	numeric	Qu clase de instalacin sanitaria utilizan por lo general los miembros de su hogar?
V725	WS9	Comparte el servicio con personas fuera de la familia	discrete	numeric	Comparte usted esta instalacin con otras personas que no son miembros de su hogar?
V726	WS10	Comparte el servicio con personas conocidas o est abierto al pblico en general	discrete	numeric	Comparte usted esta instalacin nicamente con miembros de otros hogares que usted conoce, o la instalacin est abierta al uso del pblico en general?
V727	WS11	Nmero de hogares que usan el servicio	discrete	numeric	Cuntos hogares en total utilizan esta instalacin sanitaria, incluidos los miembros de su hogar?
V728	HC1CA	Afro o negra	discrete	character	El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?
V729	HC1CB	Asiatica o amarilla	discrete	character	El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?
V730	HC1CC	Blanca	discrete	character	El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?
V731	HC1CD	Indigena	discrete	character	El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?
V732	HC1CX	Otro	discrete	character	El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?
V733	HC1C	Ascendencia principal del jefe del hogar	discrete	numeric	Cul considera la ascendencia principal del jefe de hogar?
V734	HC2	Nmero de cuartos para dormir	discrete	numeric	Cuntos cuartos de esta vivienda se usan para dormir?
V735	HC3	Material del piso	discrete	numeric	Material predominante del piso de la vivienda
V736	HC4	Material del techo	discrete	numeric	Material principal del techo
V737	HC5	Material de las paredes exteriores	discrete	numeric	Material principal de las paredes exteriores
V738	HC6	Tipo de combustible para cocinar	discrete	numeric	Qu tipo de combustible se utiliza principalmente en su hogar para cocinar?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V739	HC7	Ubicacin para cocinar	discrete	numeric	Se cocina por lo general dentro de la casa, en una edificacin separada o a campo abierto?
V740	HC8A	Electricidad	discrete	numeric	Tiene su hogar: [A] electricidad?
V741	HC8B	Radio	discrete	numeric	Tiene su hogar: [B] radio?
V742	HC8C	Televisin convencional	discrete	numeric	Tiene su hogar: [C] televisor?
V743	HC8D	Telfono fijo	discrete	numeric	Tiene su hogar: [D] telfono fijo?
V744	HC8E	Refrigerador	discrete	numeric	Tiene su hogar: [E] refrigerador?
V745	HC8F	Calefn o termofn	discrete	numeric	Tiene su hogar: [F] calefn o termofn?
V746	HC8G	Calentador instantneo de agua	discrete	numeric	Tiene su hogar: [G] calentador instantneo de agua?
V747	HC8H	Reproductor de DVD	discrete	numeric	Tiene su hogar: [H] reproductor de DVD?
V748	HC8I	Lavarropa	discrete	numeric	Tiene su hogar: [I] lavarropa?
V749	HC8J	Secadora de ropa	discrete	numeric	Tiene su hogar: [J] secadora de ropa?
V750	HC8K	Lavavajilla	discrete	numeric	Tiene su hogar: [K] lavavajilla?
V751	HC8L	Horno Microondas	discrete	numeric	Tiene su hogar: [L] horno microondas?
V752	HC8M	Equipo de aire acondicionado	discrete	numeric	Tiene su hogar: [M] equipo de aire acondicionado?
V753	HC8N	Computadora del plan ceibal	discrete	numeric	Tiene su hogar: [N] computadora del Plan Ceibal?
V754	HC8O	Otro tipo de computadora	discrete	numeric	Tiene su hogar: [O] otro tipo de computadora (incluye laptop)?
V755	HC8P	Conexin a Internet	discrete	numeric	Tiene su hogar: [P] conexin a Internet?
V756	HC8Q	Conexin a TV por abonados	discrete	numeric	Tiene su hogar: [Q] conexin a tv por abonados?
V757	HC9A	Reloj	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [A] reloj?
V758	HC9B	Celular	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [B] telfono celular?
V759	HC9C	Bicicleta	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [C] bicicleta?
V760	HC9D	Motocicleta	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [D] motocicleta o motoneta?
V761	HC9E	Carro tirado por animales	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [E] carro tirado por animales?
V762	HC9F	Automvil / Camioneta	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [F] automvil o camioneta?
V763	HC9G	Bote con motor	discrete	numeric	Algn miembro de su hogar tiene: [G] bote con motor?
V764	HC10	Propietarios de la vivienda	discrete	numeric	Es usted o alguna de las personas que viven en este hogar propietaria de la vivienda?
V765	HC11	Algn miembro es propietario de tierra para agricultura	discrete	numeric	Algn miembro del hogar es propietario de alguna tierra que pueda usarse para agricultura?
V766	HC12	Hectreas de tierra agrcola que posee	discrete	numeric	Cuntas hectreas de tierra agrcola poseen los miembros de este hogar?
V767	HC13	Posee animales	discrete	numeric	
V768	HC14A	Ganado, vacas lecheras o toros	discrete	numeric	Cuntos de los animales siguientes posee el hogar? [A] gnado, vacas lecheras o toros?
V769	HC14B	Caballos, burros o mulas	discrete	numeric	Cuntos de los animales siguientes posee el hogar? [B] caballos, burros o mulas?
V770	HC14C	Cabras	discrete	numeric	Cuntos de los animales siguientes posee el hogar? [C] cabras?
V771	HC14D	Ovejas	discrete	numeric	Cuntos de los animales siguientes posee el hogar? [D] ovejas?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V772	HC14E	Pollos/gallinas	discrete	numeric	Cuntos de los animales siguientes posee el hogar? [E] pollos?
V773	HC14F	Cerdos	discrete	numeric	Cuntos de los animales siguientes posee el hogar? [F] cerdos?
V774	HC15	Miembro con cuenta bancaria	discrete	numeric	Algñ miembro de este hogar tiene una cuenta bancaria?
V775	CD6	Total de nios entre 12-14 aos	discrete	numeric	
V776	CD8	Nmero de orden del nio seleccionado	discrete	numeric	
V777	CD9	Nmero de lnea del nio	discrete	numeric	
V778	CD11	Quit algñ privilegio	discrete	numeric	Le quit algñ privilegio, le prohibi algo que a (nombre) le gusta, lo puso en penitencia o no le permiti salir de la casa
V779	CD12	Explic porque su comportamiento estuvo mal	discrete	numeric	Le explic a (nombre) por qu su comportamiento estuvo mal
V780	CD13	Lo sacudi	discrete	numeric	Lo/la sacudi
V781	CD14	Le grit	discrete	numeric	Le grit.
V782	CD15	Le di otra cosa que hacer	discrete	numeric	Le dio otra cosa que hacer, o lo entretuvo con otra cosa.
V783	CD16	Golpe o palme en el trasero slo con la mano	discrete	numeric	Le dio una palmada , lo/la golpe o lo/la palme en la cola solo con la mano.
V784	CD17	Golpe en el trasero u otra parte con algñ objeto	discrete	numeric	Lo/la golpe en la cola o en otra parte del cuerpo con algñ objeto como cinturn, un cepillo de pelo, un palo u otro objeto duro.
V785	CD18	Lo llam tonto, idiota, estpido, vago, etc.	discrete	numeric	Lo/la llam tonto/a, perezoso/a o lo insult.
V786	CD19	Lo golpe en la cara, cabeza u orejas	discrete	numeric	Lo/la golpe o le dio una palmada en la cara, en la cabeza o en las orejas.
V787	CD20	Lo golpe en mano, brazo o pierna	discrete	numeric	Lo/la golpe o le dio una palmada en la mano, en el brazo o en la pierna.
V788	CD21	Lo golpe con algñ implemento	discrete	numeric	Le dio una paliza, es decir, le peg una y otra vez lo ms fuerte que pudo.
V789	CD22	El nio necesita ser castigado fsicamente para criarlo correctamente	discrete	numeric	Cree usted que para criar o educar correctamente a (un nio) / (una nia), l/ella debe ser castigado fsicamente?
V790	HHSEX	Sexo del jefe del hogar	discrete	numeric	
V791	region	Agrupacin de departamentos	discrete	numeric	
V792	ethnicity	Etnia o raza del jefe de hogar	discrete	numeric	
V793	helevel	Educacin del jefe de hogar	discrete	numeric	
V794	hhweight	Ponderacin del hogar	contin	numeric	
V795	wscore	Wealth factor scores	contin	numeric	
V796	windex5	Quintiles del ndice de riqueza	discrete	numeric	
V797	windex5_5	Quintiles del ndice de riqueza original	discrete	numeric	
V798	PSU	Unidad primaria de muestreo	contin	numeric	
V799	strat	Estrato	contin	numeric	

hl

Content	Listado de miembros del hogar. Incluye el modulo: nivel de educacion
Cases	12251
Variable(s)	46
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	- Ministerio De Desarrollo Social (MIDES) - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V800	HH1	Nmero de cluster	contin	numeric	
V801	HH2	Nmero de hogar	contin	numeric	
V802	HL1	Nmero de lnea	discrete	numeric	
V803	HH4	Nmero de supervisor	discrete	numeric	
V804	HL3	Relacin de parentesco con (el jefe/la jefa)	discrete	numeric	
V805	HL4	Sexo	discrete	numeric	
V806	HL5M	Mes de nacimiento	discrete	numeric	
V807	HL5Y	Ao de nacimiento	discrete	numeric	
V808	HL6	Edad	discrete	numeric	
V809	HL7	Nmero de lnea de mujer entre 15 y 49 aos	discrete	numeric	
V810	HL8	Nmero de lnea de madre/encargado(a) para nios entre 5 y 14 aos	discrete	numeric	
V811	HL9	Nmero de lnea de madre/encargado(a) para nios menores de 5 aos	discrete	numeric	
V812	HL10	El miembro se qued en el hogar la noche anterior	discrete	numeric	
V813	HL11	Tiene la madre natural viva	discrete	numeric	
V814	HL12	Nmero de lnea de madre natural en el hogar	discrete	numeric	
V815	HL13	Tiene el padre natural vivo	discrete	numeric	
V816	HL14	Nmero de lnea del padre natural en el hogar	discrete	numeric	
V817	ED1	Nmero de lnea	discrete	numeric	
V818	ED3	Alguna vez asisti a la escuela o el pre-escolar	discrete	numeric	Asisti (nombre) alguna vez a la escuela o al preescolar?
V819	ED4A	Nivel de educacin ms alto al que asisti	discrete	numeric	Cul fue el nivel de estudios ms alto al que asisti (nombre)?
V820	ED4B	Grado ms alto de educacin que complet	discrete	numeric	Cul es el grado ms alto que (nombre) complet de ese nivel?
V821	ED5	Asisti a la escuela en el presente ao escolar 2013	discrete	numeric	Durante el ao 2013 asisti (nombre) a la escuela o al preescolar en algn momento?
V822	ED6A	Nivel de educacin del presente ao escolar	discrete	numeric	Durante este ao, a qu nivel y grado est/estuvo asistiendo (nombre)?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V823	ED6B	Grado de educacin del presente ao escolar	discrete	numeric	Durante este ao, a qu nivel y grado est/estuvo asistiendo (nombre)?
V824	ED7	Asisti a la escuela el ao escolar pasado 2012	discrete	numeric	Durante el ao anterior, es decir, 2012, asisti (nombre) a la escuela o al preescolar en algn momento?
V825	ED8A	Nivel de educacin del ao escolar pasado	discrete	numeric	Durante ese ao anterior, a qu nivel y grado asisti (nombre)?
V826	ED8B	Grado de educacin del aos escolar pasado	discrete	numeric	Durante ese ao anterior, a qu nivel y grado asisti (nombre)?
V827	MLINE	Nmero de lnea de la madre	discrete	numeric	
V828	FLINE	Nmero de lnea del padre	discrete	numeric	
V829	HH5D	Da de la entrevista	contin	numeric	
V830	HH5M	Mes de la entrevista	discrete	numeric	
V831	HH5Y	Ao de la entrevista	discrete	numeric	
V832	HH6	rea	discrete	numeric	
V833	HH7	Dominio del estudio	discrete	numeric	
V834	hh6a	rea	discrete	numeric	
V835	hh7a	Dominio	discrete	numeric	
V836	region	Agrupacin de departamentos	discrete	numeric	
V837	ethnicity	Etnia o raza del jefe de hogar	discrete	numeric	
V838	melevel	Educacin de la madre	discrete	numeric	
V839	felevel	Educacin del padre	discrete	numeric	
V840	helevel	Educacin del jefe de hogar	discrete	numeric	
V841	schage	Edad de inicio del ao escolar	discrete	numeric	
V842	hhweight	Ponderacin del hogar	contin	numeric	
V843	wscore	Wealth factor scores	contin	numeric	
V844	windex5	Quintiles del ndice de riqueza	discrete	numeric	
V845	windex5_5	Quintiles del ndice de riqueza original	discrete	numeric	

wm

Content	Datos de las mujeres de 15 a 49 aos. Incluye los mdulos de Antecedentes de la mujer, Nacimientos (confeccionado a partir del mdulo estndar Mortalidad en la niez), Deseo de ltimo parto, Salud del recin nacido, Sntomas de enfermedades, Anticoncepcin, Necesidad insatisfecha de anticoncepcin, Matrimonio/unin, Comportamiento sexual, y VIH/sida.
Cases	3103
Variable(s)	156
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	- Ministerio De Desarrollo Social (MIDES) - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V846	HH1	Nmero de cluster	contin	numeric	
V847	HH2	Nmero de hogar	contin	numeric	
V848	LN	Nmero de lnea de la mujer	discrete	numeric	
V849	WM1	Nmero de cluster	contin	numeric	
V850	WM2	Nmero de hogar	contin	numeric	
V851	WM4	Nmero de lnea de la mujer	discrete	numeric	
V852	WM5	Nmero de entrevistadora	contin	numeric	
V853	WM6D	Da de la entrevista	contin	numeric	
V854	WM6M	Mes de la entrevista	discrete	numeric	
V855	WM6Y	Ao de la entrevista	discrete	numeric	
V856	WM7	Resultado de la entrevista de mujer	discrete	numeric	
V857	HH4	Nmero de supervisor	discrete	numeric	
V858	WM10H	Inicio de la entrevista - Hora	discrete	numeric	
V859	WM10M	Inicio de la entrevista - Minutos	discrete	numeric	
V860	WM11H	Final de la entrevista - Hora	discrete	numeric	
V861	WM11M	Final de la entrevista - Minutos	discrete	numeric	
V862	CONSENT_WM	Consentimiento para entrevista	discrete	numeric	
V863	WB1M	Mes de nacimiento de la mujer	discrete	numeric	En qu mes y ao naci?
V864	WB1Y	Ao de nacimiento de la mujer	discrete	numeric	En qu mes y ao naci?
V865	WB2	Edad de la mujer	contin	numeric	Cuntos aos tiene?
V866	WB3	Ha asistido a la escuela	discrete	numeric	Ha asistido alguna vez a la escuela o preescolar?
V867	WB4	Nivel ms alto al que ha asistido	discrete	numeric	Cul es el nivel ms alto al que ha asistido usted en la escuela?
V868	WB5	Grado ms alto que ha completado	discrete	numeric	Cul es el grado ms alto que complet en ese nivel?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V869	WB7	Puede leer la frase	discrete	numeric	Ahora, me gustara que me lea esta frase. Puede leerme parte de la frase? 1. El nio est leyendo un libro. 2. El invierno lleg tarde este ao. 3. Los padres deben cuidar a sus hijos. 4. La agricultura es un trabajo duro.
V870	CM1	Ha dado a luz alguna vez	discrete	numeric	Ahora me gustara preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante toda su vida. Ha dado usted a luz alguna vez?
V871	CM12D	Da del ltimo parto	discrete	numeric	De todos los nacimientos que usted ha tenido, cundo dio a luz al ltimo (aunque l / ella haya muerto)?
V872	CM12M	Mes del ltimo parto	discrete	numeric	De todos los nacimientos que usted ha tenido, cundo dio a luz al ltimo (aunque l / ella haya muerto)?
V873	CM12Y	Ao del ltimo parto	discrete	numeric	De todos los nacimientos que usted ha tenido, cundo dio a luz al ltimo (aunque l / ella haya muerto)?
V874	CM13	ltimo parto en los dos ltimos aos	discrete	character	El ltimo nacimiento de la mujer ocurri en los ltimos 2 aos, es decir, desde (da y mes de la entrevista en 2010)?
V875	MN1	Tuvo chequeo prenatal	discrete	numeric	Consult usted a alguien para el chequeo prenatal cuando estaba embarazada de (nombre)?
V876	MN2A	Chequeo prenatal: Mdico	discrete	character	A quin consult?
V877	MN2B	Chequeo prenatal: Enfermera	discrete	character	A quin consult?
V878	MN2C	Chequeo prenatal: Partera	discrete	character	A quin consult?
V879	MN2F	Chequeo prenatal: Curandera	discrete	character	A quin consult?
V880	MN2G	Chequeo prenatal: Trabajadora de salud comunitaria	discrete	character	A quin consult?
V881	MN2X	Chequeo prenatal: Otro	discrete	character	A quin consult?
V882	MN2Q	Chequeo prenatal: Missing	discrete	character	A quin consult?
V883	MN3	Nmero de chequeos prenatales	discrete	numeric	Cuntos chequeos prenatales en el servicio de salud recib durante este embarazo?
V884	MN4A	Presin arterial	discrete	numeric	Como parte de su chequeo prenatal, se le realizaron las siguientes pruebas, al menos una vez?: [A] Le tomaron la presin arterial?
V885	MN4B	Muestra de orina	discrete	numeric	Como parte de su chequeo prenatal, se le realizaron las siguientes pruebas, al menos una vez?: [B] Le tomaron una muestra de orina?
V886	MN4C	Muestra de sangre	discrete	numeric	Como parte de su chequeo prenatal, se le realizaron las siguientes pruebas, al menos una vez?: [C] Le tomaron una muestra de sangre?
V887	MN5	Tiene carn de vacunas	discrete	numeric	Tiene usted algn carn u otro documento donde aparezcan sus vacunas aplicadas?
V888	MN6	Recibi inyeccin antitetnica estando embarazada	discrete	numeric	Cuando estaba embarazada de (nombre), recib alguna inyeccin en el brazo u hombro para prevenir que al beb le diera ttanos, es decir, convulsiones despus de nacer?
V889	MN7	Veces que recib la inyeccin antitetnica durante el embarazo	discrete	numeric	Cuntas veces recib usted esta inyeccin antitetnica durante su ltimo embarazo?
V890	MN9	Recibi inyeccin antitetnica antes del embarazo	discrete	numeric	Recibi alguna inyeccin antitetnica en algn momento antes de estar embarazada de (nombre), sea para protegerla a usted o a otro nio?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V891	MN10	Cuntas inyecciones antitetnicas antes del embarazo	discrete	numeric	Cuntas veces recibí usted esta inyección antitetnica antes de estar embarazada de (nombre)?
V892	MN11	Aos hace que recibí la inyección antitetnica antes de estar embarazada	discrete	numeric	Cuántos aos hace que recibí la última inyección antitetnica antes de estar embarazada de (nombre)?
V893	MN17A	Asistencia en el parto: Doctor	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V894	MN17B	Asistencia en el parto: Enfermera	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V895	MN17C	Asistencia en el parto: Partera	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V896	MN17F	Asistencia en el parto: Curandera	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V897	MN17G	Asistencia en el parto: Trabajadora de salud comunitaria	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V898	MN17H	Asistencia en el parto: Pariente/Amiga/o	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V899	MN17X	Asistencia en el parto: Otro	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V900	MN17Y	Asistencia en el parto: Nadie	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V901	MN17Q	Asistencia en el parto: Missing	discrete	character	¿Quién la asistió en el parto de (nombre)?
V902	MN18	Lugar del parto	discrete	numeric	¿Dónde dio a luz a (nombre)?
V903	MN19	Nacimiento por cesarea	discrete	numeric	¿Nació (nombre) por cesárea? Es decir, le cortaron la panza para sacar al bebé?
V904	MN20	Tamaño al nacer	discrete	numeric	¿Cuándo nació (nombre), era él/ella muy grande, más grande que el promedio, tamaño promedio, más pequeño que el promedio o muy pequeño?
V905	MN21	Fue pesado al nacer	discrete	numeric	¿Fue (nombre) pesado al nacer?
V906	MN22A	Peso de carne o memoria	discrete	numeric	¿Cuánto pesó (nombre)?
V907	MN22	Peso (kilogramos)	discrete	numeric	¿Cuánto pesó (nombre)?
V908	MN23	Volvió el período menstrual después del nacimiento	discrete	numeric	¿Volvió su período menstrual después del nacimiento de (nombre)?
V909	MN24	Di pecho	discrete	numeric	¿Alguna vez le dio pecho a (nombre)?
V910	MN25U	Cuanto tiempo después del nacimiento le dio pecho (unidades)	discrete	numeric	¿Cuánto tiempo después del nacimiento le dio pecho a (nombre) por primera vez?
V911	MN25N	Cuanto tiempo después del nacimiento le dio pecho (números)	discrete	numeric	¿Cuánto tiempo después del nacimiento le dio pecho a (nombre) por primera vez?
V912	MN26	En los 3 días después del parto se le dio algo que no fuera leche materna	discrete	numeric	¿Durante los tres primeros días después del parto, se le dio algo de tomar a (nombre) que no fuera leche materna?
V913	MN27A	Bebida dada al niño: Leche (no materna)	discrete	character	¿Qué se le dio a (nombre) de tomar?
V914	MN27B	Bebida dada al niño: Agua del tubo sin aditivos	discrete	character	¿Qué se le dio a (nombre) de tomar?
V915	MN27C	Bebida dada al niño: Agua dulce o agua con azúcar	discrete	character	¿Qué se le dio a (nombre) de tomar?
V916	MN27D	Bebida dada al niño: Solución medicinal para aliviar cólicos en bebés	discrete	character	¿Qué se le dio a (nombre) de tomar?
V917	MN27E	Bebida dada al niño: Solución de agua con azúcar y sal	discrete	character	¿Qué se le dio a (nombre) de tomar?
V918	MN27F	Bebida dada al niño: Jugo de frutas	discrete	character	¿Qué se le dio a (nombre) de tomar?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V919	MN27G	Bebida dada al nio: Frmula para bebs	discrete	character	Qu se le dio a (nombre) de tomar?
V920	MN27H	Bebida dada al nio: T/Infusiones	discrete	character	Qu se le dio a (nombre) de tomar?
V921	MN27I	Bebida dada al nio: Miel	discrete	character	Qu se le dio a (nombre) de tomar?
V922	MN27X	Bebida dada al nio: Otro	discrete	character	Qu se le dio a (nombre) de tomar?
V923	MN27Q	Bebida dada al nio: Missing	discrete	character	Qu se le dio a (nombre) de tomar?
V924	IS2A	Sntomas: El nio no puede ingerir liquido o amamantarse	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V925	IS2B	Sntomas: El nio empeora	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V926	IS2C	Sntomas: El nio comienza a tener fiebre	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V927	IS2D	Sntomas: El nio tiene respiracin rpida	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V928	IS2E	Sntomas: El nio tiene dificultades para respirar	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V929	IS2F	Sntomas: El nio tiene sangre en las heces	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V930	IS2G	Sntomas: El nio ingiere poco liquido	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V931	IS2Z	Sntomas: Otro	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V932	IS2Q	Sntomas: Missing	discrete	character	Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?
V933	DV1A	Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella sale sin avisarle	discrete	numeric	A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?: [A] Si ella sale sin avisarle?
V934	DV1B	Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella descuida a los nios	discrete	numeric	A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?: [B] Si ella descuida a los nios?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V935	DV1C	Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella discute con l	discrete	numeric	A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?: [C] Si ella discute con l?
V936	DV1D	Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella se niega a tener relaciones sexuales con l	discrete	numeric	A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?: [D] Si ella se niega a tener relaciones sexuales con l?
V937	DV1E	Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella quema la comida	discrete	numeric	A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?: [E] Si ella quema la comida?
V938	MA1	Casada o viviendo en pareja	discrete	numeric	Est usted actualmente casada o viviendo en pareja?
V939	MA2	Edad de la pareja	discrete	numeric	Cunto aos tiene su esposo/pareja?
V940	MA5	Ha estado alguna vez casada o viviendo en pareja	discrete	numeric	Ha estado usted alguna vez casada o ha vivido en pareja?
V941	MA6	Estado civil	discrete	numeric	Cul es su estado civil ahora: es usted viuda, divorciada o separada?
V942	MA7	Casada o vivi en pareja una o ms veces	discrete	numeric	Ha estado usted casada o ha vivido en pareja solo una vez o ms de una vez?
V943	MA8M	Mes en que se cas o comenz a vivir en pareja	discrete	numeric	En qu mes y qu ao se cas usted por primera vez o comenz a vivir en pareja?
V944	MA8Y	Ao en que se cas o comenz a vivir en pareja	discrete	numeric	En qu mes y qu ao se cas usted por primera vez o comenz a vivir en pareja?
V945	MA9	Edad cuando comenz a vivir con su primer esposo/pareja	discrete	numeric	Cuntos aos tena usted cuando comenz a vivir con su primer esposo/pareja?
V946	SB1	Edad cuando tuvo la primera relacin sexual	discrete	numeric	Ahora me gustara hacerle algunas preguntas sobre actividad sexual para poder tener una mejor comprensin de algunos temas importantes de la vida. La informacin que usted brinda ser tratada con total confidencialidad. Qu edad tena usted cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez?
V947	SB3U	ltima vez que tuvo relaciones sexuales (unidades)	discrete	numeric	Cundo fue la ltima vez que usted tuvo relaciones sexuales?
V948	SB3N	ltima vez que tuvo relaciones sexuales (nmeros)	discrete	numeric	Cundo fue la ltima vez que usted tuvo relaciones sexuales?
V949	SB4	Utiliz condn la ltima vez que tuvo relaciones sexuales	discrete	numeric	La ltima vez que tuvo relaciones sexuales, se us condn?
V950	SB5	Relacin que tena con la persona con quien tuvo relaciones sexuales la ltima vez	discrete	numeric	Qu relacin tena usted con la persona con quien tuvo relaciones sexuales la ltima vez?
V951	SB8	Ha tenido relaciones sexuales con otra persona en los ltimos 12 meses	discrete	numeric	Ha tenido usted relaciones sexuales con alguna otra persona en los ltimos 12 meses?
V952	SB9	Utiliz condn la ltima que tuvo relaciones sexuales con esa persona	discrete	numeric	La ltima vez que tuvo relaciones sexuales con esa persona, se us condn?
V953	SB10	Relacin que tena con pareja sexual anterior	discrete	numeric	Cul era su relacin con esa persona?
V954	HA1	Ha odo hablar sobre el SIDA	discrete	numeric	Ahora me gustara hablar con usted acerca de algo ms. Alguna vez ha odo hablar sobre una enfermedad llamada sida?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V955	HA2	Se puede reducir el riesgo de contraer SIDA teniendo una sola relacin sexual que no tenga SIDA ni otra parejas	discrete	numeric	Pueden las personas protegerse del virus del sida teniendo solamente una pareja sexual que no tenga el sida ni que tenga otras parejas?
V956	HA3	Se puede contagiarse de SIDA por bruja o medios sobrenaturales	discrete	numeric	Pueden las personas contagiarse con el virus del sida por bruja o a travs de medios sobrenaturales?
V957	HA4	Pueden las personas contagiarse con SIDA por compartir el mismo inodoro	discrete	numeric	Pueden las personas reducir el riesgo de contraer el virus del sida usando condones cada vez que tienen relaciones sexuales?
V958	HA5	Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA a travs de un mosquito	discrete	numeric	Pueden las personas contagiarse con el virus del sida a travs de la picadura de un mosquito?
V959	HA6	Pueden las personas contagiarse con SIDA por compartir la comida con una persona infectada	discrete	numeric	Pueden las personas adquirir el virus del sida al compartir la comida con una persona infectada con el virus del sida?
V960	HA6A	Pueden las personas adquirir el virus del SIDA al compartir el mate con una persona infectada	discrete	numeric	Pueden las personas adquirir el virus del sida al compartir el mate con una persona infectada con el virus del sida?
V961	HA7	Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del SIDA	discrete	numeric	Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del sida?
V962	HA8A	Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo durante el embarazo	discrete	numeric	Puede el virus del sida ser transmitido de la madre al hijo: [A] durante el embarazo?
V963	HA8B	Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo durante el parto	discrete	numeric	Puede el virus del sida ser transmitido de la madre al hijo: [B] durante el parto?
V964	HA8C	Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo mientras est dando de mamar	discrete	numeric	Puede el virus del sida ser transmitido de la madre al hijo: [C] mientras est lactando o amamantando?
V965	HA9	Si un/a profesor/a tiene el virus del SIDA pero no est enfermo/a se debe permitir que d clases	discrete	numeric	En su opinin, si una profesora tiene el virus del sida pero no est enferma, se le debe permitir que contina enseando en la escuela?
V966	HA10	Le comprara verduras frescas a una persona con SIDA	discrete	numeric	Usted le comprara verduras frescas a un verdulero o vendedor si supiera que esta persona tiene el virus del sida?
V967	HA11	Si un familiar suyo se contagiara con SIDA querra que permaneciera en secreto	discrete	numeric	Si un familiar suyo se contagiara con el virus del sida, querra usted que eso permaneciera en secreto?
V968	HA12	Si un familiar suyo se contagiara con SIDA estara dispuesto/a a cuidar de l/ella	discrete	numeric	Si un miembro de su familia se enfermara con el virus del sida, estara usted dispuesta a cuidar de l/ella en su casa?
V969	HA15A	Informacin en control prenatal: bebs que se infectan	discrete	numeric	Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre), se le dio informacin sobre: [A] bebs que se infectan del virus del sida de su madre?
V970	HA15B	Informacin en control prenatal: lo que puede hacer para evitar contagiarse con el virus del SIDA	discrete	numeric	Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre), se le dio informacin sobre: [B] lo que usted puede hacer para evitar contagiarse con el virus del sida?
V971	HA15C	Informacin en control prenatal: informacin para hacerse prueba del SIDA	discrete	numeric	Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre), se le dio informacin sobre: [C] hacerse una prueba del virus del sida?
V972	HA15D	Informacin en control prenatal: ofreci hacerle prueba del SIDA	discrete	numeric	Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre), se le dio informacin sobre: [D] ofreci hacerle una prueba para el virus del sida?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V973	HA16	Se hizo prueba de SIDA como cuidado prenatal	discrete	numeric	No quiero saber los resultados, pero se le hizo alguna prueba para detectar el virus del sida como parte de sus cuidados prenatales?
V974	HA17	Recibi los resultados de la prueba del SIDA	discrete	numeric	No quiero saber los resultados, pero recibi usted los resultados de esa prueba?
V975	HA18	Recibi consejera despues de la prueba	discrete	numeric	Independientemente del resultado, todas las mujeres a quienes se les realiza esa prueba deberan recibir consejera despues de obtener el resultado. Recibi usted consejera despues de la prueba?
V976	HA20	Se le realiz la prueba del SIDA entre el momento de llegada para el parto y el momento del parto	discrete	numeric	No quiero saber los resultados, pero se le realiz alguna prueba para detectar el virus del sida entre el momento de su llegada para el parto y el momento del parto?
V977	HA21	Recibi los resultados de la prueba	discrete	numeric	No quiero saber los resultados, pero recibi usted los resultados de esa prueba?
V978	HA22	Le han hecho otra prueba de SIDA desde la que se realiz durante el embarazo	discrete	numeric	Le han hecho otra prueba para detectar el virus del sida desde aquella vez en que se le realiz una prueba durante su embarazo?
V979	HA23	Cuando fue la ltima vez que se realiz la prueba del SIDA	discrete	numeric	Cundo fue la ltima vez que se le hizo la prueba para detectar el virus del sida?
V980	HA24	Se le realiz alguna vez la prueba del SIDA	discrete	numeric	No quiero saber los resultados, pero se le hizo alguna vez alguna prueba para saber si tiene el virus del sida?
V981	HA25	Cuando fue la ltima vez que se realiz la prueba del SIDA	discrete	numeric	Cundo fue la ltima vez que se le hizo esta prueba?
V982	HA26	Recibi los resultados de esta prueba	discrete	numeric	No quiero saber los resultados, pero recibi los resultados de esa prueba?
V983	HA27	Conoce un lugar donde la gente puede ir para hacerse una prueba del SIDA	discrete	numeric	Conoce algn lugar al que la gente puede ir para que se le haga una prueba para detectar el virus del sida?
V984	WDOI	Fecha de entrevista de la mujer (CMC)	discrete	numeric	
V985	WDOB	Fecha de nacimiento de la mujer (CMC)	contin	numeric	
V986	WAGE	Edad	discrete	numeric	
V987	WDOM	Fecha de matrimonio (CMC)	contin	numeric	
V988	WAGEM	Edad al primer matrimonio/unin	contin	numeric	
V989	WDOBLC	Fecha de nacimiento del ltimo hijo (CMC)	contin	numeric	
V990	MSTATUS	Estado marital/unin	discrete	numeric	
V991	HH6	rea	discrete	numeric	
V992	HH7	Dominio del estudio	discrete	numeric	
V993	hh6a	rea	discrete	numeric	
V994	hh7a	Dominio	discrete	numeric	
V995	region	Agrupacin de departamentos	discrete	numeric	
V996	welevel	Educacin	discrete	numeric	
V997	ethnicity	Etnia o raza del jefe de hogar	discrete	numeric	
V998	wmweight	Ponderacin de mujeres	contin	numeric	
V999	wscore	Wealth factor scores	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1000	windex5	Quintiles del ndice de riqueza	discrete	numeric	
V1001	windex5_5	Quintiles del ndice de riqueza original	discrete	numeric	

Número de cluster (HH1)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Número de hogar (HH2)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-75

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 75

Número de línea del niño (LN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-13

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 13

Número de línea del niño (UF4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-13

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 13

Número de cluster (UF1)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Número de hogar (UF2)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-75

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 75

Número de línea de la madre/persona encargada (UF6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 14

Número de la entrevistadora (UF7)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-76

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 5
Maximum: 76

Día de la entrevista (UF8D)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31

Mes de la entrevista (UF8M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-12

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 12

Ao de la entrevista (UF8Y)

File: ch

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1685
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 2012
Decimals: 0	Maximum: 2013
Range: 2012-2013	

Resultado de la entrevista para nios/as menores de 5 aos (UF9)

File: ch

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1685
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 1-6	

Interviewer instructions

Los cdigos se refieren a la madre/persona encargada

Inicio de la entrevista - Horas (UF12H)

File: ch

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 2	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 11-99	

Inicio de la entrevista - Minutos (UF12M)

File: ch

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 2	Minimum: 10
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 10-99	

Hora de finalizacin (UF13H)

File: ch

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 2	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 6-99	

Minutos de finalizacin (UF13M)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 0
Maximum: 99

Consentimiento de entrevistar encargado del nio (CONSENT_CH)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Da de nacimiento del nio (AG1D)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question

Ahora me gustara hacerle algunas preguntas sobre la salud de (nombre), En qu mes y ao naci (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Cundo es su cumpleaos?

Si la madre o tutora/tutor sabe la fecha exacta de su cumpleaos, tambin introduzca el da; de otro modo, circule 98 para el da.

Debe anotar el mes y el ao.

Mes de nacimiento del nio (AG1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 1
Maximum: 98

Ao de nacimiento del nio (AG1Y)

File: ch

Overview

Ao de nacimiento del nio (AG1Y)

File: ch

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2007-9999

Valid cases: 1599
 Invalid: 86
 Minimum: 2007
 Maximum: 9998

Edad del nio (AG2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 1599
 Invalid: 86
 Minimum: 0
 Maximum: 4

Literal question

Cuntos aos tiene (nombre)?

Interviewer instructions

Cuntos aos tena (nombre) en su ltimo cumpleaos?
 Anote la edad en aos completos.
 Anote '0' si tiene menos de 1 ao.
 Compare y corrija AG1 o AG2 si no coinciden.

Certificado de nacimiento o carn de desarrollo integral o libro azul (BR1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1599
 Invalid: 86
 Minimum: 1
 Maximum: 3

Literal question

Tiene cdula o partida de nacimiento?

Interviewer instructions

Si responde que s, pregunte:
 Puedo verla?

Ha sido registrado el nacimiento ante el registro civil (BR2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 19
 Invalid: 1666
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Literal question

Ha sido registrado el nacimiento ante el registro civil (BR2)

File: ch

Ha sido registrado el nacimiento de (nombre)
ante las autoridades civiles?

Sabe como registrar el nacimiento de su hijo/a (BR3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7
Invalid: 1678
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Sabe cmo registrar el nacimiento de su hijo/a?

Cuantos libros de nios o libros con dibujos tiene (EC1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos libros de nios o libros con dibujos
tiene para (nombre)?

Juega con juguetes caseros (EC2A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Quisiera saber cules son las cosas con las que (nombre) juega cuando est en casa. [A] juguetes caseros (tales como
muecas, autos u otros juguetes hechos en casa)?

Interviewer instructions

Si el entrevistado responde "S" a las categoras de arriba, indague para saber especficamente con qu juega el nio.

Juega con juguetes de una tienda o fabricados (EC2B)

File: ch

Overview

Juega con juguetes de una tienda o fabricados (EC2B)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Quisiera saber cuáles son las cosas con las que (nombre) juega cuando está en casa. [B] juguetes comprados o fabricados?

Interviewer instructions

Si el entrevistado responde "S" a las categorías de arriba, indague para saber específicamente con qué juega el niño.

Juega con objetos del hogar o que se encuentran en el exterior del hogar (EC2C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Quisiera saber cuáles son las cosas con las que (nombre) juega cuando está en casa. [C] objetos del hogar (como cucharas u ollas) u objetos que se encuentran en el exterior del hogar (como palos, piedras u hojas)?

Interviewer instructions

Si el entrevistado responde "S" a las categorías de arriba, indague para saber específicamente con qué juega el niño.

Cuántos días en la última semana dejó al niño solo más de una hora (EC3A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 0
Maximum: 9

Literal question

A veces los adultos que cuidan a los niños tienen que dejar la casa para ir de compras, lavar la ropa, o por otros motivos y deben dejar a los niños en casa. ¿Cuántos días en la última semana dejó a (nombre): [A] solo durante más de una hora?

Interviewer instructions

Si la respuesta es 'ningún día' escriba '0'.
Si la respuesta es 'no sé' escriba '8'.

Cuántos días en la última semana dejó al niño al cuidado de otro niño menor de 10 años (EC3B)

File: ch

Overview

Cuántos días en la última semana dejó al niño al cuidado de otro niño menor de 10 años (EC3B)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 0
Maximum: 9

Literal question

A veces los adultos que cuidan a los niños tienen que dejar la casa para ir de compras, lavar la ropa, o por otros motivos y deben dejar a los niños en casa. ¿Cuántos días en la última semana dejó a (nombre): [B] al cuidado de otro niño(a), es decir, con alguien menor de 10 años, durante más de una hora?

Interviewer instructions

Si la respuesta es 'ningún día' escriba '0'.
Si la respuesta es 'no sé' escriba '8'

Asiste a algún programa de aprendizaje organizado o de aprendizaje temprano (EC5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Asiste (nombre) a algún programa de aprendizaje organizado o de aprendizaje temprano, ya sea una institución pública o privada, incluyendo preescolar, jardín de infantes, guardería o centro comunitario?

Porque el niño no asiste a ningún centro o programa de aprendizaje (EC5A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 665
Invalid: 1020
Minimum: 1
Maximum: 98

Literal question

¿Por qué (nombre) no asiste actualmente a ningún centro o programa de aprendizaje?

Interviewer instructions

No leer las opciones. Si menciona más de una razón, relevar la razón principal

En la última semana cuántas horas asistió al centro de aprendizaje (EC6)

File: ch

Overview

En la ltima semana cuantas horas asisti al centro de aprendizaje (EC6)

File: ch

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 934
Invalid: 751
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

En los ltimos siete das, cuntas horas asisti (nombre)?

Ley libros - Madre (EC7AA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 970
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Ley libros - Padre (EC7AB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 489
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Ley libros - Otro (EC7AX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 535
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Ley libros - Otro (EC7AX)

File: ch

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Ley libros - Nadie (EC7AY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 429

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Ley libros - Missing (EC7AQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 19

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cont cuentos - Madre (EC7BA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 845

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cont cuentos - Padre (EC7BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 446
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Cont cuentos - Otro (EC7BX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 441
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Cont cuentos - Nadie (EC7BY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 526
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Cont cuentos - Missing (EC7BQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 25
Invalid: 0

Cont cuentos - Missing (EC7BQ)

File: ch

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cantaron canciones - Madre (EC7CA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1280

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cantaron canciones - Padre (EC7CB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 610

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cantaron canciones - Otro (EC7CX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 613

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Cantaron canciones - Otro (EC7CX)

File: ch

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cantaron canciones - Nadie (EC7CY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 150

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Cantaron canciones - Missing (EC7CQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 11

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Lo llev fuera - Madre (EC7DA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1155

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Lo llev fuera - Padre (EC7DB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 738
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Lo llev fuera - Otro (EC7DX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 539
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Lo llev fuera - Nadie (EC7DY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 287
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Lo llev fuera - Missing (EC7DQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 14
Invalid: 0

Lo llev fuera - Missing (EC7DQ)

File: ch

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Jug - Madre (EC7EA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1353

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Jug - Padre (EC7EB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 866

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Jug - Otro (EC7EX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 844

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Jug - Otro (EC7EX)

File: ch

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Jug - Nadie (EC7EY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 86

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Jug - Missing (EC7EQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 8

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Nombr/Cont - Madre (EC7FA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1155

Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

Quin particip en esta actividad con (nombre)?

Circule todas las opciones que aplican.

Nombr/Cont - Padre (EC7FB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 637
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Nombr/Cont - Otro (EC7FX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 577
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Nombr/Cont - Nadie (EC7FY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 271
Invalid: 0

Literal question

En los pasados tres das, usted o alguien del hogar mayor de 15 aos particip en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:
Quin particip en esta actividad con (nombre)?
Circule todas las opciones que aplican.

Nombr/Cont - Missing (EC7FQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 25
Invalid: 0

Nombr/Cont - Missing (EC7FQ)

File: ch

Literal question

En los pasados tres días, usted o alguien del hogar mayor de 15 años participó en alguna de las siguientes actividades con (nombre):

Interviewer instructions

Si "S", pregunte:

¿Quién participó en esta actividad con (nombre)?

Círcule todas las opciones que aplican.

Puede el niño identificar o decir por lo menos diez letras del alfabeto (EC8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Me gustara preguntarle acerca de la salud y el desarrollo de (nombre). Los niños no siempre se desarrollan y aprenden a la misma velocidad. Por ejemplo, algunos aprenden a caminar antes que otros. Estas preguntas están relacionadas con diversos aspectos del desarrollo de su niño/a. Puede (nombre) identificar o nombrar por lo menos diez letras del alfabeto?

Puede leer al menos cuatro palabras (EC9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Puede (nombre) reconocer escritas al menos cuatro palabras sencillas, populares?

Sabe el nombre y reconoce el símbolo de todos los números del 1 al 10 (EC10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Sabe (nombre) el nombre y reconoce el símbolo de todos los números del 1 al 10?

Puede levantar un objeto pequeno con dos dedos (EC11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Puede (nombre) levantar un objeto pequeno con dos dedos, como un palo o una piedra del piso?

Se siente demasiado enfermo a veces como para jugar (EC12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Se siente (nombre) a veces demasiado enfermo como para jugar?

Puede obedecer instrucciones sencillas sobre como hacer algo correctamente (EC13)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Puede (nombre) obedecer instrucciones sencillas sobre como hacer algo correctamente?

Puede hacer algo por s sola/a (EC14)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 762
Invalid: 923
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Cuando se le da algo para hacer, puede (nombre) hacerlo por s solo(a)?

Se lleva bien con otros niños (EC15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 762
 Invalid: 923
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Literal question

Se lleva (nombre) bien con los otros niños?

Patea, muerde o golpea a otro niño o adultos (EC16)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 762
 Invalid: 923
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Literal question

(Nombre) patea, muerde o golpea a otros niños o adultos?

El niño se distrae fácilmente (EC17)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 762
 Invalid: 923
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Literal question

Se distrae (nombre) fácilmente?

Ha tenido alguna enfermedad con tos en las últimas dos semanas (CA7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1599
 Invalid: 86
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Literal question

En algún momento de las últimas dos semanas, ha tenido (nombre) alguna enfermedad con tos?

Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba ms rpido de lo habitual, con respiros cortos y rpidos o tena problemas para (CA8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 517
Invalid: 1168
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Cuando (nombre) estuvo enfermo/a con tos, respiraba ms rpido de lo habitual, con respiros cortos y rpidos, o tena dificultad para respirar?

Esto se debi a algn problema en el pecho o a tener la nariz trancada o que moquea (CA9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 233
Invalid: 1452
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Esto se debi a algn problema en el pecho o a tener la nariz tapada o que moquea?

Busc consejo o tratamiento para la enfermedad de alguna fuente (CA10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 150
Invalid: 1535
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Busc consejo o tratamiento para la enfermedad de alguna fuente?

Proveedor (sector pblico): Hospital de Salud Pblica/ ASSE (CA11A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 51
Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Proveedor (sector pblico): Hospital de Salud Pblica/ ASSE (CA11A)

File: ch

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Centro de salud de ASSE o municipal (CA11B)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 16

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Hospital Policial o Militar (CA11C)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 2

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Area de Salud del BPS (CA11D)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Area de Salud del BPS (CA11D)

File: ch

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Emergencia de Salud Publica (CA11E)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 10

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Otro Pblico (CA11H)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Mutualista (CA11I)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 57

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Mutualista (CA11I)

File: ch

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Medico Privado (CA11J)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 6

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Farmacia Privada (CA11K)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Emergencia privada (CA11L)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 9

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Emergencia privada (CA11L)

File: ch

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Otro Privado (CA11O)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Pariente / Amigo (CA11P)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Tienda (CA11Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Tienda (CA11Q)

File: ch

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Profesional tradicional (CA11R)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 2

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Otro (CA11X)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 2

Invalid: 0

Literal question

De dnde busc consejo o tratamiento?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro lugar?

Circule todos los proveedores mencionados, pero no proporcione ninguna sugerencia.

Indague para identificar cada tipo de fuente. Si no puede determinar si es una instalacin pblica o privada, escriba el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Se le di algn medicamento para tratar esta enfermedad (CA12)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-9

Valid cases: 139

Invalid: 1546

Minimum: 1

Maximum: 8

Literal question

Se le di algn medicamento para tratar esta enfermedad (CA12)

File: ch

Se le dio algn medicamento a (nombre) para tratar esta enfermedad?

Medicamento: Antibitico (Pastilla / Jarabe) (CA13A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 57
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Antibitico (Inyeccin) (CA13B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 7
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Antimalricos (CA13M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Panadol / Acetaminofn / Paracetamol (CA13P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 10
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Aspirina (CA13Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Ibuprofeno (CA13R)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 17
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Otros (CA13X)

File: ch

Overview

Medicamento: Otros (CA13X)

File: ch

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 76
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: No sabe (CA13Z)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Medicamento: Missing (CA13W)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Qu medicamento se le dio a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:
Algn otro medicamento?
Circule todos los medicamentos que se le administraron. Anote la(s) marca(s) de todos los medicamentos que se mencionen.
(Nombre)

Nmero de supervisor (HH4)

File: ch

Overview

Número de supervisor (HH4)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 7

Sexo (HL4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Es (nombre) hombre o mujer?

Nivel de educación más alto al que asistió (ED4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 1665
Invalid: 20
Minimum: 0
Maximum: 8

Universe

Para miembros del hogar de 5 años de edad y mayores

Literal question

¿Cuál fue el nivel de estudios más alto al que asistió (nombre)?

Grado más alto de educación al que asistió (ED4B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 1663
Invalid: 22
Minimum: 0
Maximum: 99

Universe

Para miembros del hogar de 5 años de edad y mayores

Literal question

¿Cuál es el grado más alto que (nombre) completó de ese nivel?

Fecha de entrevista de niño (CMC) (CDOI)

File: ch

Fecha de entrevista de nio (CMC) (CDOI)

File: ch

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1685
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 1355
Decimals: 0	Maximum: 1368
Range: 1355-1368	

Fecha de nacimiento del nio (CMC) (CDOB)

File: ch

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 4	Minimum: 1296
Decimals: 0	Maximum: 1367
Range: 1296-1367	

Edad (meses) (CAGE)

File: ch

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 59
Range: 0-59	

Edad (CAGE_6)

File: ch

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 1-6	

Edad (CAGE_11)

File: ch

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1599
Format: numeric	Invalid: 86
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 5
Range: 1-5	

Edad en das (CAGED)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2-9999

Valid cases: 1599
Invalid: 86
Minimum: 2
Maximum: 9999

rea (HH6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Dominio del estudio (HH7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 3

rea (hh6a)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Dominio (hh7a)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 4

Agrupación de departamentos (region)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 1685
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 7

Ponderación (chweight)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 6
 Range: 0-76.514002

Valid cases: 1685
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 76.5

Educación de la madre (melevel)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 2-9

Valid cases: 1685
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 9

Etnia o raza del jefe de hogar (ethnicity)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1685
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Wealth factor scores (wscore)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -3.06991864388128-1.93664111035047

Valid cases: 1685
 Invalid: 0
 Minimum: -3.1
 Maximum: 1.9

Quintiles del ndice de riqueza (windex5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 2

Quintiles del ndice de riqueza original (windex5_5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 1685
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5

Nmero de cluster (HH1)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Nmero de hogar (HH2)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-83

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 83

Nmero de entrevistadora (HH3)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 6
Maximum: 99

Nmero de supervisor (HH4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 7

rea (HH6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Dominio del estudio (HH7)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 3

rea (HH6a)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Dominio (HH7a)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 4

Da de la entrevista (HH5D)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Mes de la entrevista (HH5M)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 99

Ao de la entrevista (HH5Y)

File: hh

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4484
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 2012
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 2012-9999	

Consentimiento (CONSENT)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4484
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	

Resultado de la entrevista de hogar (HH9)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4484
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Entrevistado/a de la encuesta de hogar (HH10)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3568
Format: numeric	Invalid: 916
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 14
Range: 1-99	

Nmero total de miembros del hogar (HH11)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3568
Format: numeric	Invalid: 916
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 14
Range: 1-14	

Nmero de mujeres de 15 a 49 aos (HH12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 0
Maximum: 5

Nmero de nios/as menores de 5 aos (HH14)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 0
Maximum: 5

Nmero de cuestionarios de mujer completados (HH13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 0
Maximum: 5

Nmero de cuestionarios de nios/as menores de 5 aos completados (HH15)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 0
Maximum: 5

Inicio de la entrevista - Hora (HH18H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 6
Maximum: 99

Inicio de la entrevista - Minutos (HH18M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Final de la entrevista - Hora (HH19H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-99

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 6
 Maximum: 99

Final de la entrevista - Minutos (HH19M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Fuente principal de agua potable (WS1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-99

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 11
 Maximum: 96

Literal question

Cul es la fuente principal de agua potable de los miembros de su hogar?

Fuente principal de agua para otros fines (WS2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-99

Valid cases: 184
 Invalid: 4300
 Minimum: 11
 Maximum: 32

Literal question

Fuente principal de agua para otros fines (WS2)

File: hh

Cul es la fuente principal de agua utilizada en su hogar para otros fines tales como cocinar y lavarse las manos?

Ubicacin de la fuente de agua (WS3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 119
Invalid: 4365
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question

Dnde se encuentra esa fuente de agua?

Tiempo para recoger el agua y regresar (WS4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 12
Invalid: 4472
Minimum: 1
Maximum: 999

Literal question

Cunto tiempo toma llegar all, recoger agua y regresar?

Persona que recoge el agua (WS5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12
Invalid: 4472
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Quin va habitualmente a esa fuente a recoger agua para su hogar?

Interviewer instructions

Esa persona es menor de 15 aos?
De qu sexo es?

Tratamiento para hacer el agua ms segura de beber (WS6)

File: hh

Overview

Tratamiento para hacer el agua ms segura de beber (WS6)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Trata usted el agua de alguna forma para hacerla ms segura para beber?

Tratamiento: Hervirla (WS7A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 430
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: Aadir cloro (WS7B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 37
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: Filtrar con tela (WS7C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 9
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: Filtro de agua (WS7D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 62
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, ¿qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: Desinfeccin solar (WS7E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 3
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, ¿qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: Dejar reposar y asentar (WS7F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 4
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, ¿qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: Otro (WS7X)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 35
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, ¿qu tratamiento le hace al agua para hacerla ms segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo ms? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: NS (WS7Z)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, ¿qué tratamiento le hace al agua para hacerla más segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo más? Anote todas las opciones mencionadas.

Tratamiento: No responde (WS7Q)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5
Invalid: 0

Literal question

Usualmente, ¿qué tratamiento le hace al agua para hacerla más segura para beber?

Interviewer instructions

Indague
Algo más? Anote todas las opciones mencionadas.

Tipo de servicio sanitario (WS8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 11
Maximum: 99

Literal question

¿Qué clase de instalación sanitaria utilizan por lo general los miembros de su hogar?

Interviewer instructions

Si responde "inodoro" o "letrina con cierre hidráulico", indague: ¿Hacia dónde descarga?

Si es necesario, pida permiso para mirar la instalación.

Comparte el servicio con personas fuera de la familia (WS9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3558
Invalid: 926
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Comparte el servicio con personas fuera de la familia (WS9)

File: hh

Comparte usted esta instalacin con otras personas que no son miembros de su hogar?

Comparte el servicio con personas conocidas o est abierto al pblico en general (WS10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 207
Invalid: 4277
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Comparte usted esta instalacin nicamente con miembros de otros hogares que usted conoce, o la instalacin est abierta al uso del pblico en general?

Nmero de hogares que usan el servicio (WS11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 188
Invalid: 4296
Minimum: 2
Maximum: 99

Literal question

Cuntos hogares en total utilizan esta instalacin sanitaria, incluidos los miembros de su hogar?

Afro o negra (HC1CA)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 480
Invalid: 0

Literal question

El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?

Interviewer instructions

Anote todas las opciones mencionadas.

Asiatica o amarilla (HC1CB)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 92
Invalid: 0

Asiatica o amarilla (HC1CB)

File: hh

Literal question

El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?

Interviewer instructions

Anote todas las opciones mencionadas.

Blanca (HC1CC)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2690
Invalid: 0

Literal question

El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?

Interviewer instructions

Anote todas las opciones mencionadas.

Indigena (HC1CD)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 274
Invalid: 0

Literal question

El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?

Interviewer instructions

Anote todas las opciones mencionadas.

Otro (HC1CX)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 633
Invalid: 0

Literal question

El jefe/la jefa de hogar, cree tener ascendencia?

Interviewer instructions

Anote todas las opciones mencionadas.

Ascendencia principal del jefe del hogar (HC1C)

File: hh

Overview

Ascendencia principal del jefe del hogar (HC1C)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

¿Cul considera la ascendencia principal del jefe de hogar?

Número de cuartos para dormir (HC2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question

¿Cuántos cuartos de esta vivienda se usan para dormir?

Material del piso (HC3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 11
Maximum: 99

Literal question

Material predominante del piso de la vivienda

Material del techo (HC4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 12
Maximum: 99

Literal question

Material principal del techo

Material de las paredes exteriores (HC5)

File: hh

Overview

Material de las paredes exteriores (HC5)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 11
Maximum: 99

Literal question

Material principal de las paredes exteriores

Tipo de combustible para cocinar (HC6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question

Qu tipo de combustible se utiliza principalmente en su hogar para cocinar?

Ubicacin para cocinar (HC7)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 291
Invalid: 4193
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Se cocina por lo general dentro de la casa, en una edificacin separada o a campo abierto?

Electricidad (HC8A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
[A] electricidad?

Radio (HC8B)

File: hh

Overview

Radio (HC8B)

File: hh

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
 [B] radio?

Televisin convencional (HC8C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
 [C] televisor?

Telefono fijo (HC8D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
 [D] telefono fijo?

Refrigerador (HC8E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3568
 Invalid: 916
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
 [E] refrigerador?

Calefñ o termofñ (HC8F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
[F] calefñ o termofñ?

Calentador instantneo de agua (HC8G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[G] calentador instantneo de agua?

Reproductor de DVD (HC8H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[H] reproductor de DVD?

Lavarropa (HC8I)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
[I] lavarropa?

Secadora de ropa (HC8J)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[J] secadora de ropa?

Lavavajilla (HC8K)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[K] lavavajilla?

Horno Microondas (HC8L)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[L] horno microondas?

Equipo de aire acondicionado (HC8M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[M] equipo de aire acondicionado?

Computadora del plan ceibal (HC8N)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[N] computadora del Plan Ceibal?

Otro tipo de computadora (HC8O)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Tiene su hogar:
[O] otro tipo de computadora (incluye laptop)?

Conexin a Internet (HC8P)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[P] conexin a Internet?

Conexin a TV por abonados (HC8Q)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Tiene su hogar:
[Q] conexin a tv por abonados?

Reloj (HC9A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[A] reloj?

Celular (HC9B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[B] telefono celular?

Bicicleta (HC9C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[C] bicicleta?

Motocicleta (HC9D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[D] motocicleta o motoneta?

Carro tirado por animales (HC9E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[E] carro tirado por animales?

Automvil / Camioneta (HC9F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[F] automvil o camioneta?

Bote con motor (HC9G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro de su hogar tiene:
[G] bote con motor?

Propietarios de la vivienda (HC10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Es usted o alguna de las personas que viven en
este hogar propietaria de la vivienda?

Interviewer instructions

Propietarios de la vivienda (HC10)

File: hh

Si "No", pregunte: Usted alquila la vivienda de alguien que no vive en el hogar?

Si "Alquila de alguien que no vive en el hogar", marque "2". Para otras respuestas, marque "6".

Algn miembro es propietario de tierra para agricultura (HC11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Algn miembro del hogar es propietario de alguna tierra que pueda usarse para agricultura?

Hectreas de tierra agrcola que posee (HC12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 263
Invalid: 4221
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntas hectreas de tierra agrcola poseen los miembros de este hogar?

Interviewer instructions

Si menos de 1, anote "00". Si 95 o ms, anote '95'. Si no sabe, anote '98'.

Posee animales (HC13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Interviewer instructions

Posee el hogar algn ganado, rebaio, otros animales de granja o aves de corral?

Ganado, vacas lecheras o toros (HC14A)

File: hh

Overview

Ganado, vacas lecheras o toros (HC14A)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 296
Invalid: 4188
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos de los animales siguientes posee el hogar?
[A] ganado, vacas lecheras o toros?

Interviewer instructions

Si no posee ninguno, anote '00'.
Si responde 95 o ms, anote '95'.
Si no sabe, anote '98'.

Caballos, burros o mulas (HC14B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 296
Invalid: 4188
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos de los animales siguientes posee el hogar?
[B] caballos, burros o mulas?

Interviewer instructions

Si no posee ninguno, anote '00'.
Si responde 95 o ms, anote '95'.
Si no sabe, anote '98'.

Cabras (HC14C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 296
Invalid: 4188
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos de los animales siguientes posee el hogar?
[C] cabras?

Interviewer instructions

Si no posee ninguno, anote '00'.
Si responde 95 o ms, anote '95'.
Si no sabe, anote '98'.

Ovejas (HC14D)

File: hh

Overview

Ovejas (HC14D)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 296
Invalid: 4188
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos de los animales siguientes posee el hogar?
[D] ovejas?

Interviewer instructions

Si no posee ninguno, anote '00'.
Si responde 95 o ms, anote '95'.
Si no sabe, anote '98'.

Pollos/gallinas (HC14E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 296
Invalid: 4188
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos de los animales siguientes posee el hogar?
[E] pollos?

Interviewer instructions

Si no posee ninguno, anote '00'.
Si responde 95 o ms, anote '95'.
Si no sabe, anote '98'.

Cerdos (HC14F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 296
Invalid: 4188
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cuntos de los animales siguientes posee el hogar?
[F] cerdos?

Interviewer instructions

Si no posee ninguno, anote '00'.
Si responde 95 o ms, anote '95'.
Si no sabe, anote '98'.

Miembro con cuenta bancaria (HC15)

File: hh

Overview

Miembro con cuenta bancaria (HC15)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Alg miembro de este hogar tiene una cuenta bancaria?

Total de nios entre 12-14 aos (CD6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 7

Nmero de orden del nio seleccionado (CD8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 6

Nmero de lnea del nio (CD9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-97

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 2
Maximum: 10

Quit alg privilegio (CD11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Le quit alg privilegio, le prohibi algo que a (nombre) le gusta, lo puso en penitencia o no le permiti salir de la casa

Explic porque su comportamiento estuvo mal (CD12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Le explic a (nombre) por qu su comportamiento estuvo mal

Lo sacudi (CD13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Lo/la sacudi

Le grit (CD14)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Le grit.

Le di otra cosa que hacer (CD15)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Le dio otra cosa que hacer, o lo entretuvo con otra cosa.

Golpe o palme en el trasero slo con la mano (CD16)

File: hh

Golpe o palme en el trasero slo con la mano (CD16)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2043
Format: numeric	Invalid: 2441
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Le dio una palmada , lo/la golpe o lo/la palme en la cola solo con la mano.

Golpe en el trasero u otra parte con algn objeto (CD17)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2043
Format: numeric	Invalid: 2441
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Lo/la golpe en la cola o en otra parte del cuerpo con algn objeto como cinturn, un cepillo de pelo, un palo u otro objeto duro.

Lo llam tonto, idiota, estpido, vago, etc. (CD18)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2043
Format: numeric	Invalid: 2441
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Lo/la llam tonto/a, perezoso/a o lo insult.

Lo golpe en la cara, cabeza u orejas (CD19)

File: hh

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2043
Format: numeric	Invalid: 2441
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Lo/la golpe o le dio una palmada en la cara, en la cabeza o en las orejas.

Lo golpe en mano, brazo o pierna (CD20)

File: hh

Lo golpe en mano, brazo o pierna (CD20)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Lo/la golpe o le dio una palmada en la mano, en el brazo o en la pierna.

Lo golpe con algn implemento (CD21)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Le dio una paliza, es decir, le peg una y otra vez lo ms fuerte que pudo.

El nio necesita ser castigado fsicamente para criarlo correctamente (CD22)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2043
Invalid: 2441
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Cree usted que para criar o educar correctamente a (un nio) / (una nia), l/ella debe ser castigado fsicamente?

Sexo del jefe del hogar (HHSEX)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 2

Agrupacin de departamentos (region)

File: hh

Overview

Agrupacin de departamentos (region)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 7

Etnia o raza del jefe de hogar (ethnicity)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 1
Maximum: 9

Educacin del jefe de hogar (helevel)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-9

Valid cases: 3568
Invalid: 916
Minimum: 2
Maximum: 9

Ponderacin del hogar (hhweight)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0-58.41017

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 58.4

Wealth factor scores (wscore)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.29717117058614-1.98035663777661

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: -3.3
Maximum: 2

Quintiles del ndice de riqueza (windex5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 2

Quintiles del ndice de riqueza original (windex5_5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5

Unidad primaria de muestreo (PSU)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Estrato (strat)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-134

Valid cases: 4484
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 134

Nmero de cluster (HH1)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Nmero de hogar (HH2)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 78

Nmero de lnea (HL1)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 14

Nmero de supervisor (HH4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 7

Relacin de parentesco con (el jefe/la jefa) (HL3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 99

Sexo (HL4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Mes de nacimiento (HL5M)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 99

Ao de nacimiento (HL5Y)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1915-9999

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1915
 Maximum: 9999

Edad (HL6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Numero de linea de mujer entre 15 y 49 aos (HL7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-14

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 14

Número de línea de madre/encargado(a) para niños entre 5 y 14 años (HL8)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12251
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 14
Range: 0-14	

Número de línea de madre/encargado(a) para niños menores de 5 años (HL9)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12251
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 14
Range: 0-14	

El miembro se quedó en el hogar la noche anterior (HL10)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12251
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Tiene la madre natural viva (HL11)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4644
Format: numeric	Invalid: 7607
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Número de línea de madre natural en el hogar (HL12)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4596
Format: numeric	Invalid: 7655
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 14
Range: 0-99	

Tiene el padre natural vivo (HL13)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4644
Invalid: 7607
Minimum: 1
Maximum: 9

Nmero de lnea del padre natural en el hogar (HL14)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4429
Invalid: 7822
Minimum: 0
Maximum: 11

Nmero de lnea (ED1)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 14

Alguna vez asisti a la escuela o el pre-escolar (ED3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10566
Invalid: 1685
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Para miembros del hogar de 5 aos de edad y mayores

Literal question

Asisti (nombre) alguna vez a la escuela o al preescolar?

Nivel de educacin ms alto al que asisti (ED4A)

File: hl

Overview

Nivel de educacin ms alto al que asisti (ED4A)

File: hl

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 10442
Invalid: 1809
Minimum: 0
Maximum: 9

Universe

Para miembros del hogar de 5 aos de edad y mayores

Literal question

Cul fue el nivel de estudios ms alto al que asisti (nombre)?

Grado ms alto de educacin que complet (ED4B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 9974
Invalid: 2277
Minimum: 0
Maximum: 99

Universe

Para miembros del hogar de 5 aos de edad y mayores

Literal question

Cul es el grado ms alto que (nombre) complet de ese nivel?

Asisti a la escuela en el presente ao escolar 2013 (ED5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4051
Invalid: 8200
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Durante el ao 2013 asisti (nombre) a la escuela o al preescolar en algn momento?

Nivel de educacin del presente ao escolar (ED6A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 3023
Invalid: 9228
Minimum: 0
Maximum: 9

Universe

Para miembros del hogar de 5 a 24 aos

Literal question

Durante este ao, a qu nivel y grado est/estuvo asistiendo (nombre)?

Grado de educacin del presente ao escolar (ED6B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2538
Invalid: 9713
Minimum: 1
Maximum: 99

Universe

Para miembros del hogar de 5 a 24 aos

Literal question

Durante este ao, a qu nivel y grado est/estuvo asistiendo (nombre)?

Asisti a la escuela el ao escolar pasado 2012 (ED7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4051
Invalid: 8200
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Para miembros del hogar de 5 a 24 aos

Literal question

Durante el ao anterior, es decir, 2012, asisti (nombre) a la escuela o al preescolar en algn momento?

Nivel de educacin del ao escolar pasado (ED8A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 3085
Invalid: 9166
Minimum: 0
Maximum: 9

Universe

Para miembros del hogar de 5 a 24 aos

Literal question

Durante ese ao anterior, a qu nivel y grado asisti (nombre)?

Grado de educacin del aos escolar pasado (ED8B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2378
Invalid: 9873
Minimum: 1
Maximum: 99

Universe

Grado de educacin del aos escolar pasado (ED8B)

File: hl

Para miembros del hogar de 5 a 24 aos

Literal question

Durante ese ao anterior, a qu nivel y grado asisti (nombre)?

Nmero de lnea de la madre (MLINE)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 4644
Invalid: 7607
Minimum: 0
Maximum: 14

Nmero de lnea del padre (FLINE)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 4644
Invalid: 7607
Minimum: 0
Maximum: 11

Da de la entrevista (HH5D)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31
Mean: 16.7
Standard deviation: 8.6

Mes de la entrevista (HH5M)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-12

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 12

Ao de la entrevista (HH5Y)

File: hl

Ao de la entrevista (HH5Y)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 2012-2013

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 2012
 Maximum: 2013
 Mean: 2013
 Standard deviation: 0.2

rea (HH6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Dominio del estudio (HH7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 3

rea (hh6a)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Dominio (hh7a)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 12251
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 4

Agrupacin de departamentos (region)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12251
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 7
Range: 1-7	

Etnia o raza del jefe de hogar (ethnicity)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12251
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Educacin de la madre (melevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4644
Format: numeric	Invalid: 7607
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 2-9	

Educacin del padre (felevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4644
Format: numeric	Invalid: 7607
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 2-9	

Educacin del jefe de hogar (helevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12251
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 2-9	

Edad de inicio del ao escolar (schage)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-998

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 998

Ponderacin del hogar (hhweight)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.022095-58.41017

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 58.4
Mean: 0.9
Standard deviation: 2.3

Wealth factor scores (wscore)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.29717117058614-1.98035663777661

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: -3.3
Maximum: 2
Mean: -0.1
Standard deviation: 1

Quintiles del ndice de riqueza (windex5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Quintiles del ndice de riqueza original (windex5_5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 12251
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 5

Nmero de cluster (HH1)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Nmero de hogar (HH2)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-75

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 75

Nmero de lnea de la mujer (LN)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 14

Nmero de cluster (WM1)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-300

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 300

Nmero de hogar (WM2)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-75

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 75

Número de línea de la mujer (WM4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 14

Número de entrevistadora (WM5)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-76

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 6
Maximum: 76

Día de la entrevista (WM6D)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 31

Mes de la entrevista (WM6M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-12

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 12

Año de la entrevista (WM6Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2012-2013

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 2012
Maximum: 2013

Resultado de la entrevista de mujer (WM7)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3103
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Nmero de supervisor (HH4)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3103
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 7
Range: 1-7	

Inicio de la entrevista - Hora (WM10H)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2753
Format: numeric	Invalid: 350
Width: 2	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 4-99	

Inicio de la entrevista - Minutos (WM10M)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2753
Format: numeric	Invalid: 350
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 0-99	

Final de la entrevista - Hora (WM11H)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2753
Format: numeric	Invalid: 350
Width: 2	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 4-99	

Final de la entrevista - Minutos (WM11M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 2753
 Invalid: 350
 Minimum: 0
 Maximum: 99

Consentimiento para entrevista (CONSENT_WM)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Mes de nacimiento de la mujer (WB1M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 2753
 Invalid: 350
 Minimum: 1
 Maximum: 99

Literal question

En qu mes y ao naci?

Ao de nacimiento de la mujer (WB1Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1963-9999

Valid cases: 2753
 Invalid: 350
 Minimum: 1963
 Maximum: 9999

Literal question

En qu mes y ao naci?

Edad de la mujer (WB2)

File: wm

Overview

Edad de la mujer (WB2)

File: wm

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-49

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 15
Maximum: 49

Literal question

Cuntos aos tiene?

Interviewer instructions

Indague:
Cuntos aos cumpli usted en su ltimo cumpleaas?
Compare y corrija WB1 y/o WB2 si son inconsistentes

Ha asistido a la escuela (WB3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

Ha asistido alguna vez a la escuela o preescolar?

Nivel ms alto al que ha asistido (WB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 2745
Invalid: 358
Minimum: 1
Maximum: 5

Literal question

Cul es el nivel ms alto al que ha asistido usted en la escuela?

Grado ms alto que ha completado (WB5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2745
Invalid: 358
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cul es el grado ms alto que complet en ese nivel?

Interviewer instructions

Si es menos de 1 grado, anote "00"

Puede leer la frase (WB7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 555
Invalid: 2548
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Ahora, me gustara que me lea esta frase.

Puede leerme parte de la frase?

1. El nio est leyendo un libro.
2. El invierno lleg tarde este ao.
3. Los padres deben cuidar a sus hijos.
4. La agricultura es un trabajo duro.

Interviewer instructions

Muestre las frases a la entrevistada.

Si la entrevistada no puede leer la frase completa, indague:

Puede leerme parte de la frase?

Ha dado a luz alguna vez (CM1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe

Este mdulo debe ser aplicado a todas las mujeres de 15 a 49 aos.

Todas las preguntas se refieren solamente a nios(as) nacidos vivos.

Literal question

Ahora me gustara preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante toda su vida. Ha dado usted a luz alguna vez?

Interviewer instructions

Si "No", indague preguntando:

Es decir, un nio / una nia que haya respirado o llorado o mostrado algn signo de vida aunque l/ella solo haya vivido por algunos minutos u horas?

Da del ltimo parto (CM12D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2146
Invalid: 957
Minimum: 1
Maximum: 99

Universe

Este mdulo debe ser aplicado a todas las mujeres de 15 a 49 aos.

Todas las preguntas se refieren solamente a nios(as) nacidos vivos.

Literal question

De todos los nacimientos que usted ha tenido, cundo dio a luz al ltimo (aunque l / ella haya muerto)?

Da del ltimo parto (CM12D)

File: wm

Interviewer instructions

Mes y Ao deben ser registrados.

Mes del ltimo parto (CM12M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2146
Invalid: 957
Minimum: 1
Maximum: 99

Universe

Este mdulo debe ser aplicado a todas las mujeres de 15 a 49 aos.
Todas las preguntas se refieren solamente a nios(as) nacidos vivos.

Literal question

De todos los nacimientos que usted ha tenido, cundo dio a luz al ltimo (aunque l / ella haya muerto)?

Interviewer instructions

Mes y Ao deben ser registrados.

Ao del ltimo parto (CM12Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1980-9999

Valid cases: 2146
Invalid: 957
Minimum: 1980
Maximum: 9999

Universe

Este mdulo debe ser aplicado a todas las mujeres de 15 a 49 aos.
Todas las preguntas se refieren solamente a nios(as) nacidos vivos.

Literal question

De todos los nacimientos que usted ha tenido, cundo dio a luz al ltimo (aunque l / ella haya muerto)?

Interviewer instructions

Mes y Ao deben ser registrados.

ltimo parto en los dos ltimos aos (CM13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2146
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe ser aplicado a todas las mujeres de 15 a 49 aos.
Todas las preguntas se refieren solamente a nios(as) nacidos vivos.

Literal question

El ltimo nacimiento de la mujer ocurri en los ltimos 2 aos, es decir, desde (da y mes de la entrevista en 2010)?

ltimo parto en los dos ltimos aos (CM13)

File: wm

Interviewer instructions

No tuvo hijos nacidos vivos en los ltimos 2 aos ->Vaya al mdulo Sintomas de Enfermedad (IS)

S tuvo hijos nacidos vivos en los ltimos 2 aos-> Registre el nombre del ltimo hijo nacido vivo, y vaya al siguiente mdulo Salud Materna y del Recin Nacido (MN)

Nombre del ltimo hijo nacido vivo _____

Si el nio /la nia muri, tenga especial cuidado cuando se refiere a l/ella por el nombre en los siguientes mdulos.

Tuvo chequeo prenatal (MN1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Consult usted a alguien para el chequeo prenatal cuando estaba embarazada de (nombre)?

Chequeo prenatal: Mdico (MN2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 370
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Chequeo prenatal: Enfermera (MN2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 46
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Chequeo prenatal: Enfermera (MN2B)

File: wm

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Chequeo prenatal: Partera (MN2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 138

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Chequeo prenatal: Curandera (MN2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Chequeo prenatal: Trabajadora de salud comunitaria (MN2G)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 3

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Chequeo prenatal: Trabajadora de salud comunitaria (MN2G)

File: wm

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Chequeo prenatal: Otro (MN2X)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 32

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Chequeo prenatal: Missing (MN2Q)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

A quin consult?

Interviewer instructions

Indague:

Alguna otra persona?

Indague qu tipo de persona consult y marque con un crculo todas las respuestas.

Nmero de chequeos prenatales (MN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-99

Valid cases: 418

Invalid: 2685

Minimum: 1

Maximum: 99

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cuntos chequeos prenatales en el servicio de salud recibí durante este embarazo?

Presin arterial (MN4A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 418
Invalid: 2685
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Como parte de su chequeo prenatal, se le realizaron las siguientes pruebas, al menos una vez?:

[A] Le tomaron la presin arterial?

Muestra de orina (MN4B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 418
Invalid: 2685
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Como parte de su chequeo prenatal, se le realizaron las siguientes pruebas, al menos una vez?:

[B] Le tomaron una muestra de orina?

Muestra de sangre (MN4C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 418
Invalid: 2685
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Como parte de su chequeo prenatal, se le realizaron las siguientes pruebas, al menos una vez?:

[C] Le tomaron una muestra de sangre?

Tiene carn de vacunas (MN5)

File: wm

Overview

Tiene carn de vacunas (MN5)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 8

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Tiene usted algn carn u otro documento donde aparezcan sus vacunas aplicadas?

Recibi inyeccin antitetnica estando embarazada (MN6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 8

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cuando estaba embarazada de (nombre), recib alguna inyeccin en el brazo u hombro para prevenir que al beb le diera ttanos, es decir, convulsiones despus de nacer?

Veces que recib la inyeccin antitetnica durante el embarazo (MN7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 118
Invalid: 2985
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cuntas veces recib usted esta inyeccin antitetnica durante su ltimo embarazo?

Recibi inyeccin antitetnica antes del embarazo (MN9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 413
Invalid: 2690
Minimum: 1
Maximum: 8

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Recibi inyeccin antitetnica antes del embarazo (MN9)

File: wm

Literal question

Recibi alguna inyeccin antitetnica en algn momento antes de estar embarazada de (nombre), sea para protegerla a usted o a otro nio?

Cuntas inyecciones antitetnicas antes del embarazo (MN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 302
Invalid: 2801
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cuntas veces recibi usted esta inyeccin antitetnica antes de estar embarazada de (nombre)?

Aos hace que recibi la inyeccin antitetnica antes de estar embarazada (MN11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 243
Invalid: 2860
Minimum: 0
Maximum: 99

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cuntos aos hace que recibi la ltima inyeccin antitetnica antes de estar embarazada de (nombre)?

Asistencia en el parto: Doctor (MN17A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 321
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Asistencia en el parto: Doctor (MN17A)

File: wm

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar

si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Enfermera (MN17B)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 269

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar

si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Partera (MN17C)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 327

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar

si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Curandera (MN17F)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Asistencia en el parto: Curandera (MN17F)

File: wm

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Trabajadora de salud comunitaria (MN17G)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Pariente/Amiga/o (MN17H)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 76

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Otro (MN17X)

File: wm

Overview

Asistencia en el parto: Otro (MN17X)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 74
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Nadie (MN17Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar si haba adultos presentes en el momento del parto.

Asistencia en el parto: Missing (MN17Q)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Quin la asisti en el parto de (nombre)?

Interviewer instructions

Indague:

Alguien ms?

Indague qu tipo de persona asisti el parto y marque con un crculo todas las respuestas.

Si la entrevistada dice que nadie la asisti, indague para determinar si haba adultos presentes en el momento del parto.

Lugar del parto (MN18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 11
Maximum: 96

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Dnde dio a luz a (nombre)?

Interviewer instructions

Indague para identificar el tipo de fuente.

Si no se puede determinar si fue pblico o privado, escribir el nombre del lugar.

(Nombre del lugar)

Nacimiento por cesrea (MN19)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 429
Invalid: 2674
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Naci (nombre) por cesrea?

Es decir, le cortaron la panza para sacar al beb?

Interviewer instructions

Cuando naci (nombre), era l/ella muy grande, ms grande que el promedio, tamao promedio, ms pequeo que el promedio o muy pequeo?

Tamao al nacer (MN20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cuando naci (nombre), era l/ella muy grande, ms grande que el promedio, tamao promedio, ms pequeo que el promedio o muy pequeo?

Fue pesado al nacer (MN21)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Fue (nombre) pesado al nacer?

Peso de carn o memoria (MN22A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 402
Invalid: 2701
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cunto pes (nombre)?

Interviewer instructions

Transcriba el peso del carn de salud, si est disponible.

Peso (kilogramos) (MN22)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 3
Range: 0.5-9.998

Valid cases: 402
Invalid: 2701
Minimum: 0.5
Maximum: 10

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cunto pes (nombre)?

Volvi el periodo menstrual despues del nacimiento (MN23)

File: wm

Overview

Volvi el periodo menstrual despues del nacimiento (MN23)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 2

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Volvi su periodo menstrual despues del nacimiento de (nombre)?

Di pecho (MN24)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 433
Invalid: 2670
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Alguna vez le dio pecho a (nombre)?

Cuanto tiempo despues del nacimiento le di pecho (unidades) (MN25U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 422
Invalid: 2681
Minimum: 0
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cunto tiempo despues del nacimiento le dio pecho a (nombre) por primera vez?

Interviewer instructions

Si la respuesta es "menos de una hora", anote '00' horas. Si la respuesta es 'menos de 24 horas', anote horas. En cualquier otro caso, anote das.

Cuanto tiempo despues del nacimiento le di pecho (nmeros) (MN25N)

File: wm

Overview

Cuanto tiempo despus del nacimiento le di pecho (nmeros) (MN25N)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 158
Invalid: 2945
Minimum: 0
Maximum: 99

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Cunto tiempo despus del nacimiento le dio pecho a (nombre) por primera vez?

Interviewer instructions

Si la respuesta es "menos de una hora", anote '00' horas. Si la respuesta es 'menos de 24 horas', anote horas. En cualquier otro caso, anote das.

En los 3 das despus del parto se le di algo que no fuera leche materna (MN26)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 422
Invalid: 2681
Minimum: 1
Maximum: 9

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Durante los tres primeros das despus del parto, se le dio algo de tomar a (nombre) que no fuera leche materna?

Bebida dada al nio: Leche (no materna) (MN27A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 42
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
Algo ms?

Bebida dada al nio: Agua del tubo sin aditivos (MN27B)

File: wm

Overview

Bebida dada al nio: Agua del tubo sin aditivos (MN27B)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
Algo ms?

Bebida dada al nio: Agua dulce o agua con azucar (MN27C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
Algo ms?

Bebida dada al nio: Solucin medicinal para aliviar clicos en bebs (MN27D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 2
Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
Algo ms?

Bebida dada al nio: Solucin de agua con azucar y sal (MN27E)

File: wm

Overview

Bebida dada al niño: Solución de agua con azúcar y sal (MN27E)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 5
Invalid: 0

Universe

Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos años anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

¿Cuándo se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
¿Algo más?

Bebida dada al niño: Jugo de frutas (MN27F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos años anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

¿Cuándo se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
¿Algo más?

Bebida dada al niño: Fórmula para bebés (MN27G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 52
Invalid: 0

Universe

Este módulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos años anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

¿Cuándo se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:
¿Algo más?

Bebida dada al niño: T/Infusiones (MN27H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 1
Invalid: 0

Bebida dada al nio: T/Infusiones (MN27H)

File: wm

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:

Algo ms?

Bebida dada al nio: Miel (MN27I)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:

Algo ms?

Bebida dada al nio: Otro (MN27X)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 11

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:

Algo ms?

Bebida dada al nio: Missing (MN27Q)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Este mdulo debe aplicarse a todas las mujeres con nacimiento vivo en los dos aos anteriores a la fecha de la entrevista.

Literal question

Bebida dada al niño: Missing (MN27Q)

File: wm

Qu se le dio a (nombre) de tomar?

Interviewer instructions

Indague:

Algo ms?

Sntomas: El niño no puede ingerir líquido o amamantarse (IS2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 266

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los niños tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institución de salud. ¿Qué tipos de síntomas harán que usted lleve al niño a una institución de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Indague:

¿Algún otro síntoma?

Siga preguntando por más signos o síntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningún otro.

Marque con un círculo todos los síntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: El niño empeora (IS2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 415

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los niños tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institución de salud. ¿Qué tipos de síntomas harán que usted lleve al niño a una institución de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Indague:

¿Algún otro síntoma?

Siga preguntando por más signos o síntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningún otro.

Marque con un círculo todos los síntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: El niño comienza a tener fiebre (IS2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 1032

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los niños tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institución de salud. ¿Qué tipos de síntomas harán que usted lleve al niño a una institución de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Sntomas: El nio comienza a tener fiebre (IS2C)

File: wm

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: El nio tiene respiracin rpida (IS2D)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 374

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: El nio tiene dificultades para respirar (IS2E)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 550

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: El nio tiene sangre en las heces (IS2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 241

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Sntomas: El nio tiene sangre en las heces (IS2F)

File: wm

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: El nio ingiere poco liquido (IS2G)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 181

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: Otro (IS2Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 795

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Sntomas: Missing (IS2Q)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 15

Invalid: 0

Literal question

Algunas veces los nios tienen enfermedades severas y deben ser llevados inmediatamente a una institucin de salud. Qu tipos de sntomas haran que usted llevara al nio a una institucin de salud inmediatamente?

Interviewer instructions

Sntomas: Missing (IS2Q)

File: wm

Indague:

Algn otro sntoma?

Siga preguntando por ms signos o sntomas hasta que la madre/persona encargada no pueda recordar ningn otro.

Marque con un crculo todos los sntomas mencionados, pero no induzca la respuesta con sugerencias

Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella sale sin avisarle (DV1A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?:

[A] Si ella sale sin avisarle?

Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella descuida a los nios (DV1B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?:

[B] Si ella descuida a los nios?

Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella discute con l (DV1C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?:

[C] Si ella discute con l?

Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella se niega a tener relaciones sexuales con l (DV1D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?:

[D] Si ella se niega a tener relaciones sexuales con l?

Justifica que el esposo golpee a la esposa: Si ella quema la comida (DV1E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

A veces un esposo est molesto o se enoja por cosas que la esposa hace. En su opinin, se justifica que el esposo golpee a su esposa en las siguientes situaciones?:

[E] Si ella quema la comida?

Casada o viviendo en pareja (MA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question

Est usted actualmente casada o viviendo en pareja?

Edad de la pareja (MA2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-99

Valid cases: 1766
Invalid: 1337
Minimum: 15
Maximum: 99

Literal question

Edad de la pareja (MA2)

File: wm

Cunto aos tiene su esposo/pareja?

Interviewer instructions

Indague: Cuntos aos tena su esposo/pareja en su ltimo cumpleaos?

Ha estado alguna vez casada o viviendo en pareja (MA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 987
Invalid: 2116
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question

Ha estado usted alguna vez casada o ha vivido en pareja?

Estado civil (MA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 453
Invalid: 2650
Minimum: 1
Maximum: 3

Literal question

Cul es su estado civil ahora: es usted viuda, divorciada o separada?

Casada o vivi en pareja una o ms veces (MA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2219
Invalid: 884
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Ha estado usted casada o ha vivido en pareja solo una vez o ms de una vez?

Mes en que se cas o comenz a vivir en pareja (MA8M)

File: wm

Overview

Mes en que se cas o comenz a vivir en pareja (MA8M)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2219
Invalid: 884
Minimum: 1
Maximum: 99

Literal question

En qu mes y qu ao se cas usted por primera vez o comenz a vivir en pareja?

Ao en que se cas o comenz a vivir en pareja (MA8Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1978-9999

Valid cases: 2219
Invalid: 884
Minimum: 1978
Maximum: 9999

Literal question

En qu mes y qu ao se cas usted por primera vez o comenz a vivir en pareja?

Edad cuando comenz a vivir con su primer esposo/pareja (MA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 12-99

Valid cases: 1942
Invalid: 1161
Minimum: 12
Maximum: 99

Literal question

Cuntos aos tena usted cuando comenz a vivir con su primer esposo/pareja?

Edad cuando tuve la primera relacin sexual (SB1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Ahora me gustara hacerle algunas preguntas sobre actividad sexual para poder tener una mejor comprensin de algunos temas importantes de la vida.

La informacin que usted brinda ser tratada con total confidencialidad.

Qu edad tena usted cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez?

ltima vez que tuvo relaciones sexuales (unidades) (SB3U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2560
Invalid: 543
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Cundo fue la ltima vez que usted tuvo relaciones sexuales?

Interviewer instructions

Anote la respuesta en "aos" solo si la ltima vez que tuvo relaciones sexuales fue hace uno o ms aos.

Si fue hace 12 o ms meses, la respuesta debe anotarse en aos.

ltima vez que tuvo relaciones sexuales (nmeros) (SB3N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2560
Invalid: 543
Minimum: 0
Maximum: 99

Literal question

Cundo fue la ltima vez que usted tuvo relaciones sexuales?

Interviewer instructions

Anote la respuesta en "aos" solo si la ltima vez que tuvo relaciones sexuales fue hace uno o ms aos.

Si fue hace 12 o ms meses, la respuesta debe anotarse en aos.

Utiliz condn la ltima vez que tuvo relaciones sexuales (SB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2444
Invalid: 659
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

La ltima vez que tuvo relaciones sexuales, se us condn?

Relacin que tena con la persona con quien tuvo relaciones sexuales la ltima vez (SB5)

File: wm

Overview

Relacin que tena con la persona con quien tuvo relaciones sexuales la ltima vez (SB5)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2444
Invalid: 659
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Qu relacin tena usted con la persona con quien tuvo relaciones sexuales la ltima vez?

Interviewer instructions

Indague para asegurarse de que la respuesta se refiere a la relacin en el momento de tener relaciones sexuales.

Si es el "novio", pregunte:
Vivan juntos como si estuvieran casados?
Si la respuesta es "s", circule "2"
Si la respuesta es "no", circule "3"

Ha tenido relaciones sexuales con otra persona en los ltimos 12 meses (SB8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2444
Invalid: 659
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Ha tenido usted relaciones sexuales con alguna otra persona en los ltimos 12 meses?

Utiliz condn la ltima que tuvo relaciones sexuales con esa persona (SB9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 153
Invalid: 2950
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

La ltima vez que tuvo relaciones sexuales con esa persona, se us condn?

Relacin que tena con pareja sexual anterior (SB10)

File: wm

Overview

Relacin que tena con pareja sexual anterior (SB10)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 153
Invalid: 2950
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Cul era su relacin con esa persona?

Interviewer instructions

Indague para asegurarse que la respuesta se refiere a la relacin al momento de la relacin sexual

Si es el "novio" preguntar:

Vivan juntos como si estuvieran casados?

Si la respuesta es "s", circule "2"

Si la respuesta es "no", circule "3"

Ha odo hablar sobre el SIDA (HA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Ahora me gustara hablar con usted acerca de algo ms. alguna vez ha odo hablar sobre una enfermedad llamada sida?

Se puede reducir el riesgo de contraer SIDA teniendo una sola relacin sexual que no tenga SIDA ni otra parejas (HA2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Pueden las personas protegerse del virus del sida teniendo solamente una pareja sexual que no tenga el sida ni que tenga otras parejas?

Se puede contagiar de SIDA por brujera o medios sobrenaturales (HA3)

File: wm

Overview

Se puede contagiarse de SIDA por brujera o medios sobrenaturales (HA3)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Pueden las personas contagiarse con el virus del sida por brujera o a través de medios sobrenaturales?

Pueden las personas contagiarse con SIDA por compartir el mismo inodoro (HA4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Pueden las personas reducir el riesgo de contraer el virus del sida usando condones cada vez que tienen relaciones sexuales?

Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA a través de un mosquito (HA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Pueden las personas contagiarse con el virus del sida a través de la picadura de un mosquito?

Pueden las personas contagiarse con SIDA por compartir la comida con una persona infectada (HA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Pueden las personas adquirir el virus del sida al compartir la comida con una persona infectada con el virus del sida?

Pueden las personas adquirir el virus del SIDA al compartir el mate con una persona infectada (HA6A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Pueden las personas adquirir el virus del sida al compartir el mate con una persona infectada con el virus del sida?

Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del SIDA (HA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del sida?

Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo durante el embarazo (HA8A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Puede el virus del sida ser transmitido de la madre al hijo:
[A] durante el embarazo?

Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo durante el parto (HA8B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo durante el parto (HA8B)

File: wm

Puede el virus del sida ser transmitido de la madre al hijo:
[B] durante el parto?

Puede el virus del SIDA ser transmitido de la madre al hijo mientras est dando de mamar (HA8C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Puede el virus del sida ser transmitido de la madre al hijo:
[C] mientras est lactando o amamantando?

Si un/a profesor/a tiene el virus del SIDA pero no est enfermo/a se debe permitir que d clases (HA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

En su opinin, si una profesora tiene el virus del sida pero no est enferma, se le debe permitir que contine enseando en la escuela?

Le comprara verduras frescas a una persona con SIDA (HA10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Usted le comprara verduras frescas a un verdulero o vendedor si supiera que esta persona tiene el virus del sida?

Si un familiar suyo se contagiara con SIDA querra que permaneciera en secreto (HA11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Si un familiar suyo se contagiara con el virus del sida, querra usted que eso permaneciera en secreto?

Si un familiar suyo se contagiara con SIDA estara dispuesto/a a cuidar de l/ella (HA12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2717
Invalid: 386
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

Si un miembro de su familia se enfermara con el virus del sida, estara usted dispuesta a cuidar de l/ella en su casa?

Informacin en control prenatal: bebs que se infectan (HA15A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 409
Invalid: 2694
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre), se le dio informacin sobre:
[A] bebs que se infectan del virus del sida de su madre?

Informacin en control prenatal: lo que puede hacer para evitar contagiarse con el virus del SIDA (HA15B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 409
Invalid: 2694
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Informacin en control prenatal: lo que puede hacer para evitar contagiarse con el virus del SIDA (HA15B)

File: wm

Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre),
se le dio informacin sobre:
[B] lo que usted puede hacer para evitar contagiarse con el virus del sida?

Informacin en control prenatal: informacin para hacerse prueba del SIDA (HA15C)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 409
Format: numeric	Invalid: 2694
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-9	

Literal question

Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre),
se le dio informacin sobre:
[C] hacerse una prueba del virus del sida?

Informacin en control prenatal: ofreci hacerle prueba del SIDA (HA15D)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 409
Format: numeric	Invalid: 2694
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-9	

Literal question

Durante cualquier control prenatal durante su embarazo con (nombre),
se le dio informacin sobre:
[D] ofreci hacerle una prueba para el virus del sida?

Se hizo prueba de SIDA como cuidado prenatal (HA16)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 409
Format: numeric	Invalid: 2694
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	

Literal question

No quiero saber los resultados, pero se le hizo alguna prueba para detectar el virus del sida como parte de sus cuidados prenatales?

Recibi los resultados de la prueba del SIDA (HA17)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 350
Invalid: 2753
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

No quiero saber los resultados, pero recibí usted los resultados de esa prueba?

Recibi consejera despues de la prueba (HA18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 343
Invalid: 2760
Minimum: 1
Maximum: 8

Literal question

Independientemente del resultado, todas las mujeres a quienes se les realiza esa prueba deberán recibir consejera después de obtener el resultado.

Recibí usted consejera después de la prueba?

Se le realiz la prueba del SIDA entre el momento de llegada para el parto y el momento del parto (HA20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 59
Invalid: 3044
Minimum: 1
Maximum: 9

Literal question

No quiero saber los resultados, pero se le realizó alguna prueba para detectar el virus del sida entre el momento de su llegada para el parto y el momento del parto?

Recibi los resultados de la prueba (HA21)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7
Invalid: 3096
Minimum: 1
Maximum: 2

Literal question

No quiero saber los resultados, pero recibí usted los resultados de esa prueba?

Le han hecho otra prueba de SIDA desde la que se realiz durante el embarazo (HA22)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 357
Format: numeric	Invalid: 2746
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Le han hecho otra prueba para detectar el virus del sida desde aquella vez en que se le realiz una prueba durante su embarazo?

Cuando fue la ltima vez que se realiz la prueba del SIDA (HA23)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 289
Format: numeric	Invalid: 2814
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Cundo fue la ltima vez que se le hizo la prueba para detectar el virus del sida?

Se le realiz alguna vez la prueba del SIDA (HA24)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2361
Format: numeric	Invalid: 742
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

No quiero saber los resultados, pero se le hizo alguna vez alguna prueba para saber si tiene el virus del sida?

Cuando fue la ltima vez que se realiz la prueba del SIDA (HA25)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1654
Format: numeric	Invalid: 1449
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Cundo fue la ltima vez que se le hizo esta prueba?

Recibi los resultados de esta prueba (HA26)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1654
Format: numeric	Invalid: 1449
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

No quiero saber los resultados, pero recibi los resultados de esa prueba?

Conoce un lugar donde la gente puede ir para hacerse una prueba del SIDA (HA27)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 776
Format: numeric	Invalid: 2327
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Literal question

Conoce algn lugar al que la gente puede ir para que se le haga una prueba para detectar el virus del sida?

Fecha de entrevista de la mujer (CMC) (WDOI)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3102
Format: numeric	Invalid: 1
Width: 4	Minimum: 1355
Decimals: 0	Maximum: 1368
Range: 1355-1368	

Fecha de nacimiento de la mujer (CMC) (WDOB)

File: wm

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2753
Format: numeric	Invalid: 350
Width: 4	Minimum: 757
Decimals: 0	Maximum: 1185
Range: 757-1185	

Edad (WAGE)

File: wm

Overview

Edad (WAGE)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 7

Fecha de matrimonio (CMC) (WDOM)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 947-1366

Valid cases: 2219
Invalid: 884
Minimum: 947
Maximum: 1366

Edad al primer matrimonio/unin (WAGEM)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 12-46

Valid cases: 2199
Invalid: 904
Minimum: 12
Maximum: 46

Fecha de nacimiento del ltimo hijo (CMC) (WDOBLC)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 968-1367

Valid cases: 2146
Invalid: 957
Minimum: 968
Maximum: 1367

Estado marital/unin (MSTATUS)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2753
Invalid: 350
Minimum: 1
Maximum: 3

rea (HH6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Dominio del estudio (HH7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 3

rea (hh6a)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Dominio (hh7a)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 4

Agrupacin de departamentos (region)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 7

Educacin (welevel)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 2-9

Valid cases: 2753
 Invalid: 350
 Minimum: 2
 Maximum: 4

Etnia o raza del jefe de hogar (ethnicity)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9

Ponderacin de mujeres (wmweight)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 6
 Range: 0-61.381465

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 61.4

Wealth factor scores (wscore)

File: wm

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -3.29717117058614-1.98035663777661

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: -3.3
 Maximum: 2

Quintiles del ndice de riqueza (windex5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 3103
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 2

Quintiles del índice de riqueza original (windex5_5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 3103
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 5

Related Materials

Questionnaires

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 - Cuestionarios

Title	Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 - Cuestionarios
Country	Uruguay
Language	Spanish
Description	<p>En la encuesta se utilizaron tres conjuntos de cuestionarios: 1) un cuestionario de hogares, que se usó para recopilar información sobre todos los miembros de jure del hogar (residentes habituales), el hogar y la vivienda; 2) un cuestionario de la mujer, administrado en cada hogar a todas las mujeres de entre 15 y 49 años, y 3) un cuestionario de menores de 5 años, administrado a las madres o cuidadoras de todos los niños/as menores de 5 años que viven en el hogar.</p> <p>HOGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulario de listado del hogar - Educación - Agua y saneamiento - Características del hogar - Disciplina infantil <p>NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edad - Registro del nacimiento - Desarrollo temprano infantil - Cuidado de enfermedades <p>MUJER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antecedentes de la mujer - Salud materna y del recién nacido - Síntomas de enfermedad - Actitud frente a la violencia doméstica - Matrimonio/unión - Comportamiento sexual - VIH/SIDA
Table of contents	
Filename	Uruguay 2012-13 MICS_Spanish_Questionnaire.pdf

Reports

Uruguay Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 - Resultados Principales

Title	Uruguay Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 - Resultados Principales
Country	Uruguay
Language	Spanish
Description	<p>El objetivo de este informe consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados MICS Uruguay 2013 antes de que se dé a conocer el contenido completo de las tablas y el informe final de la encuesta, que contendrá información detallada sobre todos los hallazgos de la encuesta según características demográfica, sociales, económicas y culturales.</p>

	MICS Uruguay a Primera Vista 3
	Nutrición 4
	Salud infantil 5
	Agua y Saneamiento 6
Table of contents	Salud Reproductiva 7
	Desarrollo Infantil 8
	Alfabetización y Educación 9
	Protección Infantil 10
	VIH/SIDA y Comportamiento Sexual 12
	Notas 14
Filename	Uruguay 2012-13 MICS KFR_Spanish.pdf

Uruguay Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 - Informe Final

Title	Uruguay Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2013 - Informe Final
Country	Uruguay
Language	Spanish
Description	<p>La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de Uruguay forma parte de la 4.ª ronda global de encuestas de hogares, que cuenta con el apoyo técnico y financiero de unicef. Esta encuesta de representación nacional fue realizada por primera vez en Uruguay en 2013 para recabar información sobre hogares, mujeres de 15 a 49 años de edad y niños/as menores de 5 años. Se entrevistó a 3.568 hogares de una muestra total de 4.484, a 2.753 mujeres de 15 a 49 años y a 1.599 madres/cuidadoras de niños menores de 5 años.</p> <p>La encuesta, que proporciona información valiosa sobre la situación de los niños, niñas y las mujeres de Uruguay, respondió particularmente a la necesidad de contar con información para monitorear el progreso hacia los objetivos y metas que emanan de los acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, persiguió el objetivo de generar datos actualizados en áreas que presentaban escasa información. Si bien Uruguay se destaca por un robusto sistema de estadísticas basadas en encuestas y registros, la necesidad de contar con información específica que pusiera el foco en la niñez y en temas poco indagados fue central en la decisión de llevarla a cabo. Asimismo, al ser una encuesta de carácter estandarizado con protocolos internacionales, permite realizar comparaciones entre países, lo que constituye un beneficio adicional para Uruguay.</p> <p>La Encuesta MICS 2013 en Uruguay incluye gran variedad de módulos y temas, como nutrición, salud del niño/a, agua y saneamiento, salud reproductiva, desarrollo del niño/a, alfabetización y educación, protección infantil, VIH/sida, comportamiento sexual y orfandad.</p> <p>Los resultados dan cuenta de avances considerable en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y permiten identificar ámbitos de mejora para el logro del ejercicio pleno de los derechos de cada niña, niño y adolescente que habita en Uruguay. Al mismo tiempo, da cuenta de inequidades que se registran en el territorio y entre distintos grupos de población. Mostrar la existencia de estas disparidades es importante para dar cuenta de las áreas en que es necesario mejorar a fin de acercarse al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.</p>
Filename	Uruguay 2012-13 MICS_Spanish.pdf

Technical documents

MICS4 Survey Tools

Title	MICS4 Survey Tools
Country	Uruguay
Description	A comprehensive set of tools guide survey teams through every step of the MICS process - from overall planning, design and data collection in the field to data processing, analysis, interpretation, documentation and dissemination.
Filename	http://mics.unicef.org/tools?round=mics4