

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Institut National de la Statistique (INS), Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)

Report generated on: March 8, 2019

Visit our data catalog at: <http://microdata.worldbank.org>

Sampling

Sampling Procedure

2.1. PLAN DE SONDAGE

L'échantillon relatif à la 5e Enquête par Grappes Indicateurs Multiples MICS 5 Côte d'Ivoire de 2016 a été conçu en vue de fournir des estimations pour un grand nombre d'indicateurs sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, pour les milieux de résidence urbaine et rurale, pour chacun des onze domaines Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest et Ville d'Abidjan. Ces différents domaines regroupent les 31 régions administratives plus les deux districts autonomes. Chacun de ces domaines d'étude est subdivisé en deux strates (strate urbaine et strate rurale). Seule la ville d'Abidjan a une strate (strate urbaine). Ainsi, 21 strates ont été constituées.

Pour avoir une bonne précision d'estimation suivant le plan de sondage choisi, la taille de l'échantillon des ménages a été calculée pour chacun des 11 domaines d'étude. Ce qui a permis de déterminer la taille attendue de 12 800 ménages. Selon la méthodologie des enquêtes MICS, 25 ménages doivent être tirés par grappe. De ce fait, 512 grappes doivent être constituées.

L'enquête a été réalisée au moyen d'un sondage probabiliste à deux degrés. Au premier degré, 512 zones de recensement (ZD) ont été tirées parmi les 23 484 du dernier RGPH qui renfermait en 2014 une population de 22 671 331 habitants. Ces zones tirées ont été visitées afin de dénombrier les ménages qui y vivent et actualiser la cartographie. Ainsi, au second degré, 25 ménages ont été tirés dans chacune de ces zones.

Une description plus détaillée du plan de sondage se trouve l'Annexe A intitulé "Plan de sondage" (que vous pouvez trouver dans le rapport parmi les documents joints).

2.2. MISE JOUR CARTOGRAPHIE

La mise jour cartographique a consisté en :

- réaliser les plans de localisation actualisés des 512 grappes tirées au premier degré ;
- réaliser les croquis détaillés actualisés ;
- numérer les bâtiments et les ménages ;
- prendre les coordonnées géographiques des grappes et des infrastructures ;
- segmenter les ZD de 300 ménages ou plus suivant une méthodologie déterminée (2 segments de taille identique pour les ZD de 300 à 399 ménages, 3 segments de taille identique pour les ZD de 400 à 599 ménages et des segments de 150 ménages chacun pour les ZD de plus de 599 ménages. Avant l'exécution de ces travaux de terrain, du 12 décembre 2015 au 28 février 2016, tous les dossiers cartographiques ont été préparés au bureau et une formation de 5 jours a eu lieu, du 17 au 21 novembre 2015, l'Ecole nationale de la statistique et de l'économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan-Cocody. Suite à cette formation, les meilleurs auditeurs ont été retenus pour être chefs d'équipe, dessinateurs, numérateurs et opérateurs de saisie. Au total, ce sont 18 équipes composées chacune de ce type de personnel, qui ont réalisé la mise jour cartographique des ZD.

Les informations ont été prises sur les supports papier suivants :

- 1) Fiche1_INFORMATION SUR LA GRAPPE, permettant d'une part de renseigner les informations servant à identifier la grappe et d'autre part de dessiner la Carte de localisation de la grappe (Plan de localisation) et le Croquis détaillé contenant tous les bâtiments et infrastructures présents dans la grappe ;
- 2) Fiche2_SEGMENTATION, renseignant le nombre de segments pour les grappes de 300 ménages ou plus suivant une méthodologie bien définie ;
- 3) Fiche3_LISTE MENAGES, répertoriant l'ensemble des bâtiments et des ménages de la grappe avec les noms des chefs de ménages et la taille des ménages ;
- 4) Fiche4_LISTE DES INFRASTRUCTURES, contenant l'ensemble des infrastructures de la grappe avec leurs coordonnées géographiques ;
- 5) Fiche5_RENSEIGNEMENTS SUR LA LOCALITE, permettant de disposer pour chaque grappe des informations telles que les possibilités d'hébergement, les voies d'accès, les commodités en termes d'électricité et d'eau potable, et des personnes ressources avec leurs contacts téléphoniques ; Sur l'ensemble des ZD visitées, il ressort qu'une ZD (ZD 214) est complètement détruite et 83 ont été segmentées (16% des ZD).

Response Rate

Les taux de rponse obtenus suivant les diffrentes enqutes ralises sont les suivants :

- 96,6 pour l'enqute des mnages ;
- 94,5 pour l'enqute sur les femmes ;
- 91,3 pour l'enqute sur les hommes ;
- 98,2 pour l'enqute sur les enfants de moins de 5 ans et ;
- 99,6 pour l'enqute sur le test de la qualit de l'eau.

Questionnaires

Overview

Cinq types de questionnaires ont été utilisés au cours de l'enquête MICS 2016, ce sont :

- un questionnaire ménage ;
- un questionnaire pour le test de la qualité de l'eau de boisson du ménage ;
- un questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans ;
- un questionnaire enfant de moins de 5 ans et,
- un questionnaire individuel pour les hommes de 15-49 ans.

Ces instruments de collecte ont été adaptés au contexte du pays, à partir des questionnaires standards développés dans le cadre du programme international MICS. Des besoins spécifiques du pays ont été intégrés aux questionnaires.

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
2016-04-23	2016-07-22	N/A

Data Collection Mode

Computer Assisted Personal Interview[capi]

Data Collectors

Name	Abbreviation	Affiliation
Institut National de la Statistique	INS	

SUPERVISION

2.4. PR-TESTS

Deux pr-tests ont été réalisés, l'un pour les questionnaires et l'autre pour les programmes informatiques. Le pr-test papier sur les questionnaires avait pour objectif, entre autres, de : (i) tester la formation, tester la conduite des interviews de sorte de déterminer le niveau de compréhension des questions par les enquêteurs (trices) et par les enquêtés. La formation s'est déroulée, du 16 juin au 02 juillet 2015. La collecte des données qui s'en est suivie a eu lieu du 05 au 09 juillet 2015. Les différentes observations sur les questionnaires ont fait l'objet d'un rapport qui a été validé lors d'un atelier tenu du 10 au 14 août 2015.

Quant au pr-test CAPI pour les programmes informatiques, la phase terrain s'est déroulée sur quatre jours, du 05 au 08 février 2016. Elle a permis d'évaluer le temps de collecte, le comportement des agents et des enquêtés face à la tablette, le niveau de sécurité et la robustesse des appareils. Ce pr-test a permis également de déceler les insuffisances des programmes informatiques lors de l'atelier de finalisation de ces programmes, tenu du 15 au 19 février 2016.

Tous les deux pr-tests ont été exécutés par 30 agents de terrain dont 5 chefs d'équipe.

2.5. FORMATION ET ENQUÊTE PILOTE

En vue de collecter des informations de qualité, 128 auditeurs ont bénéficié d'une formation, du 1er mars au 04 mai 2016, dans le but d'en retenir 105. Cette formation s'est déroulée en quatre étapes qui sont : (i) l'appropriation des différents documents de l'enquête, (ii) la maîtrise du CAPI, (iii) les mesures anthropométriques, et (iv) le test de l'eau / formation des chefs d'équipes. Tous les superviseurs permanents ont en plus subi une formation complémentaire pour faire les déclarations des erreurs sur le terrain.

Ces différentes séries de formations avaient pour objectifs de : (i) Connaître le contexte et les objectifs de MICS 5, (ii) Disposer de réflexes nécessaires à la bonne marche d'une interview, (iii) Pouvoir se repérer dans une zone de travail et identifier facilement les ménages cibles, (iv) Maîtriser tous les modules des différents questionnaires, (v) Savoir faire des observations dans les ménages et savoir administrer une interview à l'aide des tablettes, (vi) Maîtriser les différents tests (sel de cuisine, eau de boisson) et (vii) Savoir prendre les mesures anthropométriques (taille et poids). La formation des agents s'est faite aussi bien en salle avec des simulations, que sur le terrain (enquête pilote) pour permettre aux auditeurs de se familiariser aux réalités de terrain.

À la suite de la formation, les 105 meilleurs auditeurs (dont 21 chefs d'équipe et 84 agents) ont été retenus pour collecter les informations sur le terrain.

2.6. TRAVAIL SUR LE TERRAIN

La collecte des données (enquête principale) s'est déroulée du 23 avril au 22 juillet 2016. Elle a consisté, pour les agents, :

- identifier les ménages cibles dans chaque grappe ;
- collecter les informations sur les conditions de vie des ménages ;
- recueillir des informations sociodémographiques sur chaque membre des ménages ;
- interviewer de façon spécifique, dans chaque ménage, les femmes de 15-49 ans, les hommes de 15-49 ans et les mères ou gardien(ne)s principaux/principales des enfants de moins de 5 ans ;

- faire des observations dans les ménages ;
- tester le sel de cuisine et l'eau de boisson (ménage et source) ;
- réaliser les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans et des femmes de 15-49 ans.

Les 21 équipes étaient placées sous la responsabilité des superviseurs permanents, en raison de 3 équipes par superviseur. Ces derniers assuraient le contrôle qualité des données travers les déclarations des erreurs. Toutes les erreurs identifiées par ceux-ci dans une grappe donnée étaient ensuite corrigées sur le terrain avant la progression des agents dans la prochaine grappe. En plus de cette supervision rapprochée, les membres de l'équipe technique ont réalisé trois missions d'encadrement technique des équipes et des superviseurs permanents, de sorte s'assurer du suivi des instructions, de la qualité des données, et pour résoudre les difficultés techniques et administratives rencontrées.

Data Processing

Data Editing

2.7. TRAITEMENTS DES DONNÉES ET PRODUCTION DES RÉSULTATS CLS

Le traitement des données collectées a consisté à faire les corrections secondaires des erreurs, l'apurement des fichiers, la tabulation, et la production et validation des tableaux.

En effet, toutes les données recueillies ont fait l'objet de corrections à travers un programme d'édition des erreurs. Cette activité a été réalisée, du 25 juillet au 24 août 2016, par 12 agents dont 2 chefs d'équipe. Les erreurs de terrain, les erreurs de saisie et les incohérences mineures ont été corrigées. Les fichiers de données obtenus ont donc été apurés avec l'appui technique de l'équipe MICS de UNICEF. Pendant ce temps, les différents tableaux produits ont été finalisés. Sur la base de ce plan de tabulation, tous les tableaux ont été produits pendant l'atelier d'analyse, organisé à Dakar, du 06 au 13 décembre 2016. Par la suite, les membres du comité technique du projet MICS5 ont validé ces tableaux, le mercredi 21 décembre 2016, lors de l'atelier organisé à cet effet.

Data Appraisal

No content available

File Description

Variable List

hl

Content	Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d'information sur le mnage ; liste des membres du mnages ; ducation ; moustiquaires imprgnes.
Cases	0
Variable(s)	62
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numro de Grappe
V2	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	HH2. Numro du mnage
V3	HL1	Numro de ligne	discrete	numeric	HL1. Numro de ligne
V4	HL3	Lien de parent avec le chef de mnage	discrete	numeric	HL3. Quel est le lien de parent de (prnom) avec le chef de mnage
V5	HL4	Sexe	discrete	numeric	HL4. (Prnom) est-il/elle de sexe masculin ou fminin?
V6	HL5M	Mois de naissance	discrete	numeric	HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)? - Mois
V7	HL5Y	Anne de naissance	discrete	numeric	HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)? - Anne
V8	HL6	ge	discrete	numeric	HL6. Quel ge a (prnom)?
V9	HL6A	A dormi ici la nuit dernire	discrete	numeric	HL6a. Est-ce que (prnom) a dormi ici la nuit dernire?
V10	HL7	Numro de ligne de la femme de 15-49 ans	discrete	numeric	HL7. Numro de ligne de la femme de 15-49 ans
V11	HL7A	Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans	discrete	numeric	HL7A. Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans
V12	HL7B	Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans	discrete	numeric	HL7B. Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans
V13	HL11	Mre biologique est toujours en vie	discrete	numeric	HL11. Est-ce que la mre biologique de (prnom) est encore en vie
V14	HL12	Numro de ligne de la mre de (nom)	discrete	numeric	HL12. Est-ce que la mre biologique de (prnom) vit dans ce mnage?
V15	HL12A	O habite la mre de (nom)	discrete	numeric	HL12A. O la mre biologique de (prnom) habite-t-elle?
V16	HL13	Pre biologique est toujours en vie	discrete	numeric	HL13. Est-ce que le pre biologique de (prnom) est encore en vie ?
V17	HL14	Numro de ligne du pre de (nom)	discrete	numeric	HL14. Est-ce que le pre biologique de (prnom) vit dans ce mnage?
V18	HL14A	O habite le pre de (nom)	discrete	numeric	HL14A. O le pre biologique de (prnom) habite-t-il?
V19	HL15	Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de moins de 15 ans	discrete	numeric	HL15. Qui est la principale personne en charge de (prnom)?
V20	HL15A	A-t-il/elle un acte de naissance	discrete	numeric	HL15A. (Prnom) a-t-il/elle un acte de naissance? puis-je le voir svp? sinon, insister la naissance de (prnom) a-t-elle t dclare l'tat civil?
V21	ED1	Numro de ligne	discrete	numeric	ED1. Numro de ligne

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V22	ED3	A frquent l'cole ou au prscolaire	discrete	numeric	ED3. (Prnom) est-il/elle dj all(e) l'cole ou au prscolaire ?
V23	ED4A	Plus haut niveau d'tudes atteint	discrete	numeric	ED4A. Quel est le plus haut niveau d'tudes que (prnom) a atteint?
V24	ED4B	Dernire classe acheve a ce niveau	discrete	numeric	ED4B. Quelle est la dernire classe que (prnom) a acheve ce niveau?
V25	ED5	A frquent l'cole ou l'cole maternelle pendant l'anne scolaire (2015-2016)	discrete	numeric	ED5. Durant l'anne scolaire en cours, c'est--dire 2015-2016, (prnom) est il/elle all n'importe quel moment l'cole / au prscolaire
V26	ED6A	Niveau d'ducation frquent pendant cette anne scolaire	discrete	numeric	ED6. Durant cette anne scolaire, quel niveau et classe (prnom) est/tait-il/elle? - Niveau
V27	ED6B	Classe frquente pendant cette anne scolaire	discrete	numeric	ED6. Durant cette anne scolaire, quel niveau et classe (prnom) est/tait-il/ elle? - Classe
V28	ED7	A frquent l'cole ou le prscolaire pendant l'anne scolaire prcdente (2014-2015)	discrete	numeric	ED7. Au cours de l'anne scolaire prcdente, 2014-2015, (prnom) est-il/elle all (e) n'importe quel moment l'cole /au prscolaire?
V29	ED8A	Niveau d'ducation frquent pendant l'anne scolaire prcdente	discrete	numeric	ED8. Durant l'anne scolaire prcdente, quels niveau et classe (prnom) tait-il/elle? - Niveau
V30	ED8B	Classe frquente pendant l'anne scolaire prcdente	discrete	numeric	ED8. Durant l'anne scolaire prcdente, quels niveau et classe (prnom) tait-il/elle? - Classe
V31	TNLN	Numro de moustiquaire	discrete	numeric	TNLN. Numro de moustiquaire
V32	TN4	Moustiquaire observe	discrete	numeric	TN4. Moustiquaire observe?
V33	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	TN5. La marque/type de moustiquaire.
V34	TN6	Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?
V35	TN8	Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?
V36	TN9	Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?
V37	TN10	Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?
V38	TN11	Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire	discrete	numeric	TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
V39	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 1
V40	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 2
V41	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 3
V42	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 4
V43	HH5D	Jour de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enqute: - jour
V44	HH5M	Mois de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enqute: - mois
V45	HH5Y	Anne de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enqute: - anne
V46	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu de rsidence:
V47	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion :
V48	HH8	Mnage slectionn pour enqute Homme	discrete	numeric	HH8. Mnage est selectionn pour enqute Homme?
V49	MLINE	Numro de ligne de la mre	discrete	numeric	MLINE. Numro de ligne de la mre

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V50	FLINE	Numro de la ligne du pre	discrete	numeric	FLINE. Numro de ligne du pre
V51	hhweight	Poids chantillon mnages	contin	numeric	hhweight. Poids chantillon mnages
V52	ethnicity	Ethnie du chef de mnage	discrete	numeric	Ethnicity. Ethnie du chef de mnage
V53	helevel	Niveau d'instruction du chef de mnage	discrete	numeric	helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage
V54	melevel	Niveau d'instruction de la mre	discrete	numeric	melevel. Niveau d'instruction de la mre
V55	felevel	Niveau d'instruction du pre	discrete	numeric	felevel. Niveau d'instruction du pre
V56	schage	ge au dbut de l'anne scolaire	discrete	numeric	schage. ge au dbut de l'anne scolaire
V57	wscore	Score de bien tre combin	contin	numeric	wscore. Score de bien-tre combin
V58	windex5	Indice de bien-tre conomique	discrete	numeric	windex5. Indice de bien-tre conomique
V59	wscoreu	Score de bien tre urbain	contin	numeric	wscoreu. Score de bien-tre urbain
V60	windex5u	Indice de bien-tre conomique urbain	discrete	numeric	windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain
V61	wscorer	Score de bien tre rural	contin	numeric	wscorer. Score de bien-tre rural
V62	windex5r	Indice de bien-tre conomique rural	discrete	numeric	windex5r. Indice de bien-tre rural.

hh

Content	Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d'information sur le mnage ; slection d'un enfant pour travail des enfants/discipline des enfants ; travail des enfants ; discipline de l'enfant ; caractristiques des mnages ; moustiquaire imprgne ; eau et assainissement ; lavage des mains ; iodation du sel.
Cases	0
Variable(s)	180
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V63	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numro de Grappe
V64	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	HH2. Numro du mnage
V65	HH3	Numro de l'enqueteur	contin	numeric	HH3. Numro de l'enqueteur
V66	HH4	Numro du chef d'quipe	discrete	numeric	HH4. Numro du chef d'quipe
V67	HH5D	Jour de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete: - jour
V68	HH5M	Mois de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete: - mois
V69	HH5Y	Anne de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete: - anne
V70	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu de rsidence
V71	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion
V72	HH8	Mnage slectionn pour enquete Homme	discrete	numeric	HH8. Mnage est selectionn pour enquete Homme?
V73	HH8A	Mnage est selectionn pour le test de l'eau	discrete	numeric	HH8A. Mnage est slectionn pour Test de l'Eau de boisson?
V74	HH9	Rsltat de l'interview du mnage	discrete	numeric	HH9. Rsltat de l'enquete mnage
V75	HH10	Rpondant pour le questionnaire mnage	discrete	numeric	HH10. Rpondant au questionnaire Mnage
V76	HH11	Nombre total de membres du mnage	discrete	numeric	HH11. Nombre Total membres du mnage
V77	HH12	Nombre de femmes de 15-49 ans	discrete	numeric	HH12. Nombre de femmes de 15-49 ans
V78	HH13	Nombre de questionnaires femmes remplis	discrete	numeric	HH13. Nombre de questionnaires Femme complts
V79	HH13A	Nombre d'hommes de 15-49 ans	discrete	numeric	HH13A. Nombre d'hommes de 15-49 ans
V80	HH13B	Nombre de questionnaires hommes remplis	discrete	numeric	HH13B. Nombre question.Homme complts
V81	HH14	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	discrete	numeric	HH14. Nombre d'enfants moins de 5 ans
V82	HH15	Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis	discrete	numeric	HH15. Nombre de questionnaires moins de 5 ans complts
V83	HH18H	Dbut de l'interview - Heure	discrete	numeric	HH18. Heure dbut de l'interview
V84	HH18M	Dbut de l'interview - Minutes	contin	numeric	HH18. Minutes dbut de l'interview

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V85	HH19H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	HH19. Heure fin de l'interview
V86	HH19M	Fin de l'interview - Minutes	contin	numeric	HH19. Minutes fin de l'interview
V87	INTROHL	Introduction du listing HH	discrete	character	INTROHL. Introduction du listing HH
V88	HHAUX	Autres membres de mnage	discrete	numeric	HHAUX. Autres membres de mnage
V89	HELIGL	Mnage ligible l'tude LINK	discrete	numeric	HELIGL. Mnage ligible l'tude LINK
V90	SL1	Nombre total d'enfants de 1-17 ans	discrete	numeric	SL1. Nombre total d'enfants de 1-17 ans
V91	SL9A	Numro de rang de l'enfant slectionnn	discrete	numeric	SL9A. Numro de rang de l'enfant slectionnn
V92	SL9B	Numro de ligne de l'enfant	discrete	numeric	SL9B. Numro de ligne de l'enfant
V93	SL9C	ge de l'enfant	discrete	numeric	SL9C. ge de l'enfant
V94	CL1	Numro de ligne	discrete	numeric	CL1. Numro de ligne
V95	CL2A	A travaill sur son terrain/ferme/potager ou s'est occup des animaux	discrete	numeric	CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement? [A] est-ce que (prnom) a travaill sur son propre terrain/ferme/ potager ou aid sur celui du mnage ou s'est occup des animaux. Par exemple : faire pousser des produits de la ferme, les rcolter, nourrir les animaux, les emmener au pturage ou les traire?
V96	CL2B	A aid dans l'entreprise familiale /d'un autre parent/dans sa propre affaire	discrete	numeric	CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement? [B] est-ce que (prnom) a aid dans l'entreprise familiale, celle d'autres parents avec ou sans paiement ou a travaill dans sa propre entreprise ?
V97	CL2C	A produit/vendu des articles/de l'artisanat/ des vttements/nourriture ou des produits agricoles	discrete	numeric	CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement? [C] est-ce que (prnom) a produit, vendu des articles, des produits artisanaux, des vttements, de la nourriture ou des produits agricoles ?
V98	CL2D	A t engag/e dans une autre activit	discrete	numeric	CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement? [D] depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle t engag (e) dans n'importe quelle autre activit en change de paiement en especes ou en nature, mme pour une seule heure? si "non", insister : svp, inclure n'importe quelle activit que (prnom) a pu faire comme employ rgulier ou occasionnel, pour sa propre entreprise ou comme employeur, ou comme travailleur familial non pay pour aider dans les affaires du mnage ou la ferme.
V99	CL4	Nombre d'heures travaillees dans la semaine passe	discrete	numeric	CL4. Depuis (jour de la semaine) dernier, peu prs combien d'heures au total est-ce que (prnom) a travaill sur cette activit/ces activits ?
V100	CL5	Activits ncessitant de porter des charges lourdes	discrete	numeric	CL5. Est-ce que cette activit/ces activits ncessite(nt) de porter des charges lourdes?
V101	CL6	Activits ncessitant de travailler avec des outils dangereux ou des grosses machines	discrete	numeric	CL6. Est-ce que cette activit/ces activits ncessite(nt) de travailler avec des outils dangereux (tels que la machette, la hache, le couteau, les insecticides, les engrais, etc.) ou de faire fonctionner des grosses machines ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V102	CL7A	Description du travail: expos la poussière/fumes ou gaz	discrete	numeric	CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)? [A] Est-ce que (prnom) est expos la poussière/fumes ou gaz ?
V103	CL7B	Description du travail: expos des températures ou humidité extrêmes	discrete	numeric	CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)? [B] Est-ce que (prnom) est expos au froid, la chaleur ou a de l'humidité extrême ?
V104	CL7C	Description du travail: expos des bruits ou vibrations intenses	discrete	numeric	CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)? [C] Est-ce que (prnom) est expos des bruits intenses ou des vibrations?
V105	CL7D	Description du travail: expos un travail en hauteur	discrete	numeric	CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)? [D] Est-ce que (prnom) est expos un travail en hauteur ?
V106	CL7E	Description du travail: expos des produits chimiques ou explosifs	discrete	numeric	CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)? [E] Est-ce que (prnom) est expos des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou des explosifs?
V107	CL7F	Description du travail: expos d'autres choses ou conditions mauvaises	discrete	numeric	CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)? [F] Est-ce que (prnom) est expos d'autres choses, procédés ou conditions mauvaises pour sa santé ou sa sécurité ?
V108	CL7AA	Description de l'activité: Travaux agricoles dangereux	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [A] est-ce que (prnom) a abattu des arbres, brûlé des champs, produit du charbon de bois, fait la chasse ou fait la culture attelée ?
V109	CL7AB	Description de l'activité: Vente, transport ou manipulation de produits chimiques agricoles	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [B] est-ce que (prnom) a vendu, fait le transport, manipulé ou pandu des produits agropharmaceutiques (insecticide, herbicide, fongicide, nématicide, engrais chimiques, etc.)?
V110	CL7AC	Description de l'activité: Travaux d'élevage dangereux	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [C] est-ce que (prnom) a fait la récolte traditionnelle de miel, les activités des enfants bouviers, les opérations d'abattage des animaux?
V111	CL7AD	Description de l'activité: Travaux de pêche dangereux	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [D] est-ce que (prnom) a fait la pêche en mer, sur la lagune ou sur les fleuves, ou la plonge en eau profonde ?
V112	CL7AE	Description de l'activité: Travaux dangereux dans le secteur urbain domestique	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [E] est-ce que (prnom) a fait le gardiennage, la mendicité, le travail dans les débits de boisson (boîtes de nuit, bars, maquis, restaurants, etc.) ?
V113	CL7AF	Description de l'activité: Travaux dangereux dans les mines	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [F] est-ce que (prnom) a fait la foration et les tirs de mine, le transport des fragments ou des blocs de pierre, le concassage, l'extraction de minerai l'aide de produits chimiques tels que le cyanure de sodium, l'acide sulfurique, le dioxyde de soufre ?
V114	CL7AG	Description de l'activité: Travaux liés la pornographie	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [G] est-ce que (prnom) a fait la vente de support caractère pornographique, la prostitution ou le proxénétisme ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V115	CL7AH	Description de l'activit: Manipulation de déchets publics ou d'ordures ménagères	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [H] est-ce que (prnom) a récupéré des objets dans les déchets publics, fait la vidange, la pré-collecte ou la collecte d'ordures ménagères ?
V116	CL7AI	Description de l'activit: Réparation, nettoyage ou graissage de machine	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [I] est-ce que (prnom) a réparé, nettoyé, fait le graissage, la vidange de machine ou la descente de moteur ?
V117	CL7AJ	Description de l'activit: Fabrication d'armes feu ou d'explosifs	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [J] est-ce que (prnom) a fait la fabrication ou la réparation d'armes feu, la fabrication et la manipulation d'explosifs ?
V118	CL7AK	Description de l'activit: Travaux dangereux dans l'artisanat	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [K] est-ce que (prnom) a fait la ferronnerie, la chaudronnerie, la savonnerie, l'imprimerie
V119	CL7AL	Description de l'activit: Travaux dangereux dans le transport	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [L] est-ce que (prnom) a fait l'apprenti de mini cars gbaka, le chargement de bagages lourds dans les véhicules de transport, les activités de portefaix dans le transport et les marchés, etc. ?
V120	CL7AM	Description de l'activit: Travaux dans le bâtiment	discrete	numeric	CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement? [M] est-ce que (prnom) a fait une activité quelconque dans le bâtiment ou les travaux publics ?
V121	CL8	Est all chercher de l'eau ou ramasser du bois	discrete	numeric	CL8. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) est-il/elle all chercher de l'eau ou ramasser du bois pour le ménage ?
V122	CL9	Nombre d'heures passées chercher de l'eau ou ramasser du bois	discrete	numeric	CL9. Au total, depuis (jour de la semaine) dernier, combien d'heures (prnom) a-t-il/elle passé chercher de l'eau ou ramasser du bois pour le ménage ?
V123	CL10A	Tâches ménagères: achats	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [A] des achats pour le ménage ?
V124	CL10B	Tâches ménagères: réparations d'équipement	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [B] réparer n'importe quel équipement du ménage ?
V125	CL10C	Tâches ménagères: cuisine/laver ustensiles/maison	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [C] cuisiner ou nettoyer des ustensiles ou la maison ?
V126	CL10D	Tâches ménagères: Laver les vêtements	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [D] laver les vêtements ?
V127	CL10E	Tâches ménagères: prendre soin des enfants	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [E] prendre soin des enfants?
V128	CL10F	Tâches ménagères: prendre soin des personnes âgées/malades	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [F] prendre soin des personnes âgées ou malades ?
V129	CL10G	Tâches ménagères: autres tâches ménagères	discrete	numeric	CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tâches suivantes pour le ménage : [G] autres tâches pour le ménage ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V130	CL12	Nombre d'heures passes dans cette activit	discrete	numeric	CL12. Depuis (jour de la semaine) dernier, combien d'heures a peu prs, (prnom) a-t-il/elle passe dans cette/ces activit(s)?
V131	CD2	Numro de ligne de l'enfant	discrete	numeric	CD2. Inscrire le numro de ligne de l'enfant partir de SL9.
V132	CD3A	Retirer des privileges	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [A] Retirer des privileges, interdire quelque chose que (prnom) aime faire ou ne pas lui permettre de quitter la maison.
V133	CD3B	Expliquer le mauvais comportement	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [B] Expliquer (prnom) pourquoi son comportement n'est pas acceptable.
V134	CD3C	Le/la secouer	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [C] Le/la secouer
V135	CD3D	Hurler, lui crier dessus	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [D] Hurler, lui crier dessus
V136	CD3E	Donner quelque chose d'autre faire	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [E] Lui donner quelque chose d'autre faire.
V137	CD3F	Donner une fesse, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [F] lui donner une fesse, le frapper ou le taper sur les fesses main nues.
V138	CD3G	Frapper avec ceinture, brosse, bton ou autres objets durs	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [G] Le/la frapper sur les fesses ou sur d'autres parties du corps avec quelque chose tel ceinture, brosse cheveux, bton ou autre objet dur.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V139	CD3H	Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [H] Le/la traiter d'idiot, de paresseux ou d'un autre nom comme a.
V140	CD3I	Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [I] Le/la frapper ou le/la gifler sur le visage, la tête ou les oreilles.
V141	CD3J	Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [J] Le/la frapper ou le/la taper sur les mains, les bras ou les jambes.
V142	CD3K	Le/la battre encore et encore aussi fort que possible	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [K] Le/la battre, c'est--dire le/la frapper encore et encore aussi fort que possible.
V143	CD3L	Lui priver de nourriture	discrete	numeric	CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier. [L] Le priver de nourriture
V144	CD4	Un enfant a besoin d'être puni physiquement pour être levé correctement	discrete	numeric	CD4. Pensez-vous que pour lever ou duquer correctement un enfant, il est nécessaire qu'il soit puni physiquement ?
V145	HC1A	Religion du chef du ménage	discrete	numeric	HC1A. Quelle est la religion du chef de ce ménage ?
V146	HC1C	Ethnie du chef du ménage	discrete	numeric	HC1C. quelle groupe ethnique appartenez-vous?
V147	HC2	Nombre de pices utilisées pour dormir	discrete	numeric	HC2. Dans ce ménage, combien de pices utilisez-vous pour dormir ?
V148	HC3	Matériau principal du sol	discrete	numeric	HC3. Matériau principal du sol
V149	HC4	Matériau principal du toit	discrete	numeric	HC4. Matériau principal du toit
V150	HC5	Matériau principal des murs extérieurs	discrete	numeric	HC5. Matériau principal des murs extérieurs
V151	HC5A	Principal Type de toilettes observé	discrete	numeric	HC5A. Principal Type de toilettes observé
V152	HC6	Type de combustible utilisé pour la cuisine / vos cuissons	discrete	numeric	HC6. Dans votre ménage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine/vos cuissons ?
V153	HC7	Lieu où on fait la cuisine	discrete	numeric	HC7. La cuisine est-elle habituellement faite dans la maison, dans un bâtiment séparé ou l'extérieur ? si 'dans la maison', insister: Est-elle faite dans une pièce séparée utilisée comme cuisine ?
V154	HC8A	Electricité	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [A] l'électricité ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V155	HC8B	Radio	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [B] une radio?
V156	HC8C	Télévision	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [C] une télévision?
V157	HC8D	Téléphone fixe	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [D] un téléphone fixe ?
V158	HC8E	Réfrigérateur / congélateur	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [E] un réfrigérateur/congélateur?
V159	HC8F	Machine laver	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [F] une machine laver?
V160	HC8G	Ventilateur	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [G] un ventilateur?
V161	HC8H	Climatiseur	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [H] un climatiseur?
V162	HC8I	Chauffe-eau	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [I] un chauffe-eau ?
V163	HC8J	Micro-onde	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [J] un micro-onde?
V164	HC8K	Abonnement Internet	discrete	numeric	HC8. Dans votre ménage avez-vous : [K] un abonnement internet ?
V165	HC9A	Montre	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [A] une montre ?
V166	HC9B	Téléphone mobile	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [B] un téléphone mobile ?
V167	HC9C	Bicyclette	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [C] une bicyclette?
V168	HC9D	Motocyclette / Scooter	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [D] une moto ou un scooter ?
V169	HC9E	Charrette tirée par un animal	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [E] une charrette tirée par un animal ?
V170	HC9F	Voiture / Camion	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [F] une voiture ou un camion ?
V171	HC9G	Bateau moteur / Pinasse	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [G] un bateau moteur/ pinasse?
V172	HC9H	Tricycle	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [H] un tricycle
V173	HC9I	Tracteur	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [I] un tracteur
V174	HC9J	Pirogue	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [J] une pirogue
V175	HC9K	Lecteur VCD/DVD	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [K] un lecteur VCD/DVD
V176	HC9L	Ordinateur	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [L] un ordinateur
V177	HC9M	Tablette informatique	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [M] une tablette informatique
V178	HC9N	Smartphone	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [N] un smartphone ?
V179	HC9O	Poussoir/Poussoir/brouette	discrete	numeric	HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [O] un poussoir-poussoir/brouette
V180	HC10	Un membre du ménage est propriétaire du logement	discrete	numeric	HC10. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? si "non", demander : louez-vous ce logement de quelqu'un qui ne vit pas dans ce ménage ?
V181	HC11	Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture	discrete	numeric	HC11. Est-ce qu'un membre de ce ménage possède de la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V182	HC12	Hectares de terres agricoles les membres du mnage possèdent	discrete	numeric	HC12. Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce mnage possèdent-ils ?
V183	HC13	Mnage possde des animaux de ferme ou de la volaille	discrete	numeric	HC13. Est-ce que ce mnage possde du btail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ?
V184	HC14A	Ttes de betail, vaches latires ou taureaux	discrete	numeric	HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de : [A] ttes de btail, vaches laitires, ou taureaux ?
V185	HC14B	Chevaux, anes ou mules	discrete	numeric	HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de : [B] chevaux, nes ou mules ?
V186	HC14C	Chvres/Cabris	discrete	numeric	HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de : [C] chvres / cabris ?
V187	HC14D	Moutons	discrete	numeric	HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de : [D] moutons ?
V188	HC14E	Poulets	discrete	numeric	HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de : [E] poulets ?
V189	HC14F	Porcs	discrete	numeric	HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de : [F] porcs ?
V190	HC15	Est-ce qu'un membre de ce mnage a un compte en banque	discrete	numeric	HC15. Est-ce qu'un membre de ce mnage a un compte en banque ?
V191	TN1	Mnage possde des moustiquaires	discrete	numeric	TN1. Est-ce que votre mnage possde des moustiquaires qui peuvent tre utilises pour dormir ?
V192	TN2	Nombre de moustiquaires	discrete	numeric	TN2. Combien de moustiquaires votre mnage possde-t-il ?
V193	WS1	Source principale d'eau potable	discrete	numeric	WS1. D'o provient principalement l'eau que boivent les membres de votre mnage ?
V194	WS2	Source principale d'eau utilise pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water	discrete	numeric	WS2. D'o provient principalement l'eau utilise par votre mnage pour d'autres choses comme cuisiner et se laver les mains ?
V195	WS3	Endroit de source d'eau	discrete	numeric	WS3. O cette source d'approvisionnement en eau est-elle situe ?
V196	WS4	Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir	discrete	numeric	WS4. Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre de l'eau et revenir ?
V197	WS5	Qui va chercher de l'eau	discrete	numeric	WS5. Qui se rend habituellement cette source d'approvisionnement pour prendre l'eau pour votre mnage ? insister: est-ce que cette personne a moins de 15 ans? Cette personne est-elle de sexe masculin ou fminin ?
V198	WS6	Traite l'eau avant de la boire	discrete	numeric	WS6. Faites-vous quelque chose l'eau pour la rendre plus saine boire ?
V199	WS7A	Traitement de l'eau : La faire Bouillir	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? A. La faire bouillir insister : autre chose?
V200	WS7B	Traitement de l'eau : Y ajouter de l'eau de javel/de chlore	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? B. Y ajouter de l'eau de Javel/chlore insister : autre chose?
V201	WS7C	Traitement de l'eau : La filtrer travers un linge	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? C. La filtrer travers un linge insister : autre chose?
V202	WS7D	Traitement de l'eau : Utiliser un filtre (cramique, sable, composite, etc.)	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? D. Utiliser un filtre (cramique, sable, composite, etc.) insister : autre chose?
V203	WS7E	Traitement de l'eau : Dsinfection solaire	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? E. Dsinfection solaire insister : autre chose?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V204	WS7F	Traitement de l'eau : La laisser reposer	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? F. La laisser reposer insister : autre chose?
V205	WS7X	Traitement de l'eau : Autre	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? X. Autre (préciser) insister : autre chose?
V206	WS7Z	Traitement de l'eau : Ne sait pas	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? Z. Ne Sait Pas insister : autre chose?
V207	WS7NR	Traitement de l'eau : Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? - Traitement non dclar/pas de rponse insister : autre chose?
V208	WS8	Type de toilettes	discrete	numeric	WS8. Habituellement, quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils? Si "chasse d'eau" ou "chasse d'eau manuelle", insister: o vont les eaux usées ?
V209	WS9	Toilettes partagées	discrete	numeric	WS9. Partagez-vous ces toilettes avec d'autres personnes qui ne sont pas membres de votre ménage ?
V210	WS10	Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public	discrete	numeric	WS10. Partagez-vous ces toilettes seulement avec des membres d'autres ménages que vous connaissez, ou est-ce que n'importe qui peut utiliser ces toilettes ?
V211	WS11	Ménages qui utilisent ces toilettes	discrete	numeric	WS11. Au total, combien de ménages, y compris votre ménage, utilisent ces toilettes ?
V212	HW1	Lieu où les membres du ménage se lavent les mains la plupart du temps	discrete	numeric	HW1. J'aimerais savoir quels sont les endroits que les membres du ménage utilisent pour se laver les mains. Montrez-moi, s'il vous plaît, où les membres de votre ménage se lavent les mains la plupart du temps.
V213	HW2	L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains	discrete	numeric	HW2. L'eau disponible au lieu spécifique de lavage des mains
V214	HW3A	Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains	discrete	numeric	HW3A. Y a-t-il du savon, de la lessive ou de la cendre/boue/sable sur le lieu de lavage des mains ?
V215	HW3BA	Savon solide	discrete	character	HW3B. A. Savon solide
V216	HW3BB	Lessive (Poudre / Liquide / Pte)	discrete	character	HW3B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)
V217	HW3BC	Savon liquide	discrete	character	HW3B. C. Savon liquide
V218	HW3BD	Cendre	discrete	character	HW3B. D. Cendre
V219	HW3BE	Boue / Sable	discrete	character	HW3B. E. Boue / Sable
V220	HW3BNR	Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	HW3B. NR. Non dclar / pas de rponse
V221	HW4	Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage	discrete	numeric	HW4. Avez-vous du savon, de la lessive ou des cendres. Boue/ sable dans votre maison pour vous laver les mains ?
V222	HW5A	Savon ou autres produits nettoyants sont montrés	discrete	numeric	HW5A. Pouvez-vous, svp me le montrer?
V223	HW5BA	Savon	discrete	character	HW5B. A. Savon solide
V224	HW5BB	Lessive (Poudre / Liquide / Pte)	discrete	character	HW5B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)
V225	HW5BC	Savon liquide	discrete	character	HW5B. C. Savon liquide
V226	HW5BD	Cendre	discrete	character	HW5B. D. Cendre
V227	HW5BE	Boue / Sable	discrete	character	HW5B. E. Boue / Sable
V228	HW5BNR	Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	HW5B. NR. Non dclar / pas de rponse

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V229	SI1	Résultat du test de l'échantillon du sel	discrete	numeric	SI1. Nous voudrions vérifier si le sel que vous utilisez dans votre ménage est iodé. Puis-je voir le récipient dans lequel vous conservez le sel et avoir un échantillon de sel utilisé pour préparer les repas de votre ménage ?
V230	SI2	quel moment de la préparation d'un repas mettez-vous le sel de cuisine	discrete	numeric	SI2. quel moment de la préparation d'un repas mettez-vous le sel de cuisine ?
V231	SI3	Le récipient dans lequel est conservé le sel cuisson	discrete	numeric	SI3. le récipient dans lequel est conservé le sel de cuisine
V232	HHSEX	Le sexe du chef de ménage	discrete	numeric	HHSEX. Le sexe du chef de ménage
V233	WQ5	Résultat du questionnaire relatif au test de la qualité de l'eau	discrete	numeric	WQ5. Résultat du questionnaire relatif au test de la qualité de l'eau
V234	hhweight	Poids échantillon ménages	contin	numeric	hhweight. Poids échantillon ménages
V235	stratum	Strate	discrete	numeric	Stratum. Strate
V236	helevel	Niveau d'instruction du chef de ménage	discrete	numeric	Helevel. Niveau d'instruction du chef de ménage
V237	wscore	Score de bien-être combiné	contin	numeric	Wscore. Score de bien-être combiné
V238	windex5	Indice de bien-être économique	discrete	numeric	Windex5. Indice de bien-être économique
V239	wscoreu	Score de bien-être urbain	contin	numeric	Wscoreu. Score de bien-être urbain
V240	windex5u	Indice de bien-être économique urbain	discrete	numeric	Windex5u. Indice de bien-être économique urbain
V241	wscorer	Score de bien-être rural	contin	numeric	Wscorer. Score de bien-être rural
V242	windex5r	Indice de bien-être économique rural	discrete	numeric	Windex5r. Indice de bien-être économique rural

tn

Content	Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d'information sur le mnage ; moustiquaires imprgnes.
Cases	0
Variable(s)	30
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V243	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numro de grappe :
V244	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	HH2. Numro du mnage:
V245	TNLN	Numro de moustiquaire	discrete	numeric	TNLN. Numro de moustiquaire
V257	TN1	Mnage possde des moustiquaires	discrete	numeric	TN1. Est-ce que votre mnage possde des moustiquaires qui peuvent tre utilises pour dormir ?
V258	TN2	Nombre de moustiquaires	discrete	numeric	TN2. Combien de moustiquaires votre mnage possde-t-il ?
V246	TN4	Moustiquaire observe	discrete	numeric	TN4. Moustiquaire observe?
V247	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	TN5. La marque / type de moustiquaire
V248	TN6	Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?
V249	TN8	Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?
V250	TN9	Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?
V251	TN10	Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la derniere fois ?
V252	TN11	Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire	discrete	numeric	TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
V253	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 1
V254	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 2
V255	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 3
V256	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 4
V259	HH5D	Jour de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete: - Jour
V260	HH5M	Mois de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete: - mois
V261	HH5Y	Anne de l'interview	discrete	numeric	HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete: - anne
V262	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu de rsidence
V263	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion :

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V264	hhweight	Poids chantillon mnages	contin	numeric	Hhweight. Poids chantillon mnages
V265	helevel	Niveau d'instruction du chef de mnage	discrete	numeric	Helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage
V266	ethnicity	Ethnie du chef de mnage	discrete	numeric	Ethnicity. Ethnie du chef de mnage
V267	wscore	Score de bien-tre combin	contin	numeric	Wscore. Score de bien-tre combin
V268	windex5	Indice de bien-tre conomique	discrete	numeric	Windex5. Indice de bien-tre conomique
V269	wscoreu	Score de bien-tre urbain	contin	numeric	Wscoreu. Score de bien-tre urbain
V270	windex5u	Indice de bien-tre conomique urbain	discrete	numeric	Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain
V271	wscorer	Score de bien-tre rural	contin	numeric	Wscorer. Score de bien-tre rural
V272	windex5r	Indice de bien-tre conomique rural	discrete	numeric	Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

wm

Content	Le fichier contient les variables sur les thèmes suivants: panneau d'information sur le mariage ; panneau d'information sur la femme ; caractéristiques de la femme ; accès aux mass médias et utilisation des technologies de l'information/communication ; fécondité ; désir de la dernière naissance ; santé maternelle et infantile ; examens de santé post-nataux ; symptômes de maladies ; contraception ; besoins non satisfaits ; mutilations génitales féminines/Excision ; fistules ; autres problèmes de santé ; attitudes vis-à-vis de la violence domestique ; mariage/union; comportement sexuel ; VIH/SIDA ; consommation de tabac et d'alcool ; satisfaction vis-à-vis de la vie ; cohésion sociale ; mesures anthropométriques de la femme non enceinte; moustiquaires imprégnées.
Cases	0
Variable(s)	469
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V273	HH1	Numéro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numéro de grappe :
V274	HH2	Numéro du mariage	discrete	numeric	HH2. Numéro du mariage:
V275	LN	Numéro de ligne de la femme	discrete	numeric	LN. Numéro de ligne de la femme
V276	WM5	Code de l'enquêtrice	discrete	numeric	WM5. Code de l'enquêtrice :
V277	WM6D	Jour de l'interview	discrete	numeric	WM6. Jour / mois / année de l'interview : - jour
V278	WM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	WM6. Jour / mois / année de l'interview : - mois
V279	WM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	WM6. Jour / mois / année de l'interview : - année
V280	WM7	Résultat de l'interview de la femme	discrete	numeric	WM7. Résultat de l'enquête femme
V281	WM10H	Début de l'interview - Heure	discrete	numeric	WM10. Heure - début de l'interview
V282	WM10M	Début de l'interview - Minutes	contin	numeric	WM10. Minutes - interview (début)
V283	WM11H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	WM11. Heure - fin de l'interview
V284	WM11M	Fin de l'interview - Minutes	contin	numeric	WM11. Minutes - interview (fin)
V285	WB1M	Mois de naissance de la femme	discrete	numeric	WB1. En quel mois et quelle année êtes-vous née ? - mois de naissance (femme)
V286	WB1Y	Année de naissance de la femme	discrete	numeric	WB1. En quel mois et quelle année êtes-vous née ? - année de naissance (femme)
V287	WB2	Âge de la femme	discrete	numeric	WB2. Quel âge avez-vous ? insister: quel âge aviez-vous votre dernier anniversaire ?
V288	WB2A	Quelle est votre religion	discrete	numeric	WB2A. Quelle est votre religion ?
V289	WB2B	Votre groupe ethnique	discrete	numeric	WB2B. quel groupe ethnique appartenez-vous ?
V290	WB3	À fréquente l'école ou l'école maternelle	discrete	numeric	WB3. Avez-vous déjà fréquenté l'école ou l'école maternelle ?
V291	WB4	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrete	numeric	WB4. Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ?
V292	WB5	Dernière classe achevée à ce niveau	discrete	numeric	WB5. Quelle est la dernière année/classe que vous avez achevée ce niveau ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V293	WB7	Peut lire certaines parties de la phrase	discrete	numeric	WB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase. Si l'enquête ne peut pas lire une phrase entière, insister : pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?
V294	MT2	Frquence de lecture d'un journal ou magazine	discrete	numeric	MT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V295	MT3	Frquence d'écoute de la radio	discrete	numeric	MT3. écoutez-vous la radio presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V296	MT4	Frquence d'utilisation de la TV	discrete	numeric	MT4. quelle frquence regardez-vous la télévision: diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V297	MT6	A dj utilis un ordinateur	discrete	numeric	MT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?
V298	MT7	Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	MT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque soit le lieu au cours des 12 derniers mois?
V299	MT8	Frquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois	discrete	numeric	MT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V300	MT9	A dj utilis Internet	discrete	numeric	MT9. Avez-vous dj utilis internet?
V301	MT10	Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	MT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilis internet?
V302	MT11	Frquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois	discrete	numeric	MT11. Au cours du dernier mois, à quelle frquence avez-vous utilis internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V303	CM1	A dj enfant	discrete	numeric	CM1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues au cours de votre vie. Avez-vous dj enfant ?
V304	CM2M	Mois de la première naissance	discrete	numeric	CM2. Mois de la première naissance
V305	CM2Y	Année de la première naissance	discrete	numeric	CM2. Année de la première naissance
V306	CM3	Années depuis la première naissance	discrete	numeric	CM3. Années depuis la première naissance
V307	CM4	Fils ou filles qui vivent avec elle	discrete	numeric	CM4. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?
V308	CM5A	Fils la maison	discrete	numeric	CM5. Combien de fils vivent avec vous ?
V309	CM5B	Filles la maison	discrete	numeric	CM5. Combien de filles vivent avec vous ?
V310	CM6	Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle	discrete	numeric	CM6. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez donné naissance qui sont en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?
V311	CM7A	Fils ailleurs	discrete	numeric	CM7. Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?
V312	CM7B	Filles ailleurs	discrete	numeric	CM7. Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?
V313	CM8	A eu un enfant qui est décédé	discrete	numeric	CM8. Avez-vous donné naissance un fils ou une fille qui est n(e) vivant(e) mais qui est dcd(e) par la suite ? si "non" insister et demander : je veux dire un enfant qui a respiré, crié ou montré d'autres signes de vie - même s'il n'a vécu que quelques minutes ou quelques heures ?
V314	CM9A	Garçons décédés	discrete	numeric	CM9. Combien de fils sont dcds ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V315	CM9B	Filles dcées	discrete	numeric	CM9. Combien de filles sont dcées ?
V316	CM10	Total de naissances	discrete	numeric	CM10. Sommer les rponses cm5, cm7 et cm9.
V317	CM12M	Mois de la dernire naissance	discrete	numeric	CM12. Mois de la dernire naissance
V318	CM12Y	Anne de la dernire naissance	discrete	numeric	CM12. Anne de la dernire naissance
V319	CM13	Dernire naissance pendant des deux dernires annes	discrete	character	CM13. Dernire naissance pendant des deux dernires annes
V320	DB1	Voulait le dernier enfant ce moment-l	discrete	numeric	DB1. Quand vous tes tombe enceinte de (prnom), vouliez-vous tomber enceinte ce moment-l?
V321	DB2	Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants	discrete	numeric	DB2. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants?
V322	DB3U	Temps aurait souhait attendre (units)	discrete	numeric	DB3. Combien de temps auriez- vous souhait attendre? - Units
V323	DB3N	Temps aurait souhait attendre (numro)	discrete	numeric	DB3. Combien de temps auriez- vous souhait attendre? - Numro
V324	MN1	A reu des soins prnatals	discrete	numeric	MN1. Avez-vous reu des soins prnatals au cours de la grossesse de (prnom) ?
V325	MN2A	Soin prnatal : Mdecin	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? Professionnel de la sant: A. Mdecin insister : quelqu'un d'autre ?
V326	MN2B	Soin prnatal : Infirmire / Sage-femme	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? Professionnel de la sant: B. Infirmire/sage-femme insister : quelqu'un d'autre ?
V327	MN2C	Soin prnatal : Aide-soignante	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? Professionnel de la sant: C. Aide-soignante insister : quelqu'un d'autre ?
V328	MN2F	Soin prnatal : Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? Autre personne: F. Accoucheuse traditionnelle insister : quelqu'un d'autre ?
V329	MN2G	Soin prnatal : Agent de sant communautaire	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? Autre personne: G. Agent de sant communautaire insister : quelqu'un d'autre ?
V330	MN2H	Soin prnatal : Fille de salle	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? Autre personne: H. Fille de salle insister : quelqu'un d'autre ?
V331	MN2X	Soin prnatal : Autre	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? X. Autre (prciser) insister : quelqu'un d'autre ?
V332	MN2NR	Soin prnatal : Non dclar/pas de rponse	discrete	character	MN2. Qui avez-vous vu ? NR. non dclar/pas de rponse
V333	MN2BBD1	District sanitaire	discrete	numeric	MN2BBD1. District sanitaire
V334	MN2BBSP1	Sous-Prfecture	discrete	numeric	MN2BBSP1. Sous-prfecture
V335	MN2BB1	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(1re Structure/ASC)	discrete	numeric	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals? 1re structure/ASC
V336	MN2BB1B	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(1re Structure/ASC)	discrete	character	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals? 1re structure/ASC
V337	MN2BBD2	District sanitaire	discrete	numeric	MN2BBD2. District sanitaire
V338	MN2BBSP2	Sous-Prfecture	discrete	numeric	MN2BBSP2. Sous-prfecture
V339	MN2BB2	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(2ime Structure/ASC)	discrete	numeric	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals? 2e structure/ASC
V340	MN2BB2B	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(2ime Structure/ASC)	discrete	character	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals? 2e structure/ASC

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V341	MN2BBD53	District sanitaire	discrete	numeric	MN2BBD53. District sanitaire
V342	MN2BBSP3	Sous-Prfecture	discrete	numeric	MN2BBSP3. Sous-prfecture
V343	MN2BB3	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prenatales(3ime Structure/ASC)	discrete	numeric	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatales? 3e structure/ASC
V344	MN2BB3B	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prenatales(3ime Structure/ASC)	discrete	character	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatales? 3e structure/ASC
V345	MN2BBD54	District sanitaire	discrete	numeric	MN2BBD54. District sanitaire
V346	MN2BBSP4	Sous-Prfecture	discrete	numeric	MN2BBSP4. Sous-prfecture
V347	MN2BB4	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prenatales(4ime Structure/ASC)	discrete	numeric	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatales? 4e structure/ASC
V348	MN2BB4B	Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prenatales(4ime Structure/ASC)	discrete	character	MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatales? 4e structure/ASC
V349	MN2AAU	Dure de la grossesse aux premiers soins prnatales: Unit	discrete	numeric	MN2A. De combien de semaines ou de mois tiez-vous enceinte quand vous avez eu des soins prenatales pour la premiere fois ? - Units
V350	MN2AAN	Dure de la grossesse aux premiers soins prnatales: Nombre	discrete	numeric	MN2A. De combien de semaines ou de mois tiez-vous enceinte quand vous avez eu des soins prenatales pour la premiere fois ? - Nombre
V351	MN3	Fois eu des soins prnatales	discrete	numeric	MN3. Combien de fois avez-vous eu des soins prnatales au cours de cette grossesse ?
V352	MN4A	Tension	discrete	numeric	MN4. Dans le cadre des soins prnatales pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois ? [a] vous a-t-on pris la tension ?
V353	MN4B	Echantillon d'urine	discrete	numeric	MN4. Dans le cadre des soins prnatales pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois ? [b] vous a-t-on prlev de l'urine ?
V354	MN4C	Prlevement sanguin	discrete	numeric	MN4. Dans le cadre des soins prnatales pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois ? [c] vous a-t-on prlev du sang ?
V355	MN5	Carnet de vaccinations ou autre document dans lequel sont inscrites les vaccinations	discrete	numeric	MN5. Avez-vous un carnet ou document dans lequel sont inscrites toutes vos vaccinations? puis-je le voir, s'il vous plait ?
V356	MN6	Injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse	discrete	numeric	MN6. Quand vous tiez enceinte de (prnom), vous a-t-on fait une injection dans le bras ou l'paule pour viter au bb de contracter le ttanos, c'est--dire des convulsions aprs la naissance ?
V357	MN7	Fois eu l'injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse	discrete	numeric	MN7. Combien de fois avez-vous eu cette injection contre le ttanos au cours de la grossesse (prnom)?
V358	MN9	Reu une injection antittanique avant la dernire grossesse	discrete	numeric	MN9. Est-ce qu' n'importe quel moment avant la grossesse de (prnom), vous avez eu une injection antittanique, soit pour vous protger vous-mme, soit pour protger un autre bb ?
V359	MN10	Fois eu l'injection antittanique avant la dernire grossesse	discrete	numeric	MN10. Avant la grossesse de (prnom), combien de fois avez-vous eu une injection antittanique ?
V360	MN11	Annes depuis la dernire injection antittanique	discrete	numeric	MN11. Cela fait combien d'annes que vous avez eu la dernire injection antittanique avant la grossesse de consultations prnatales ont t reues.

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V361	MN13	A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme	discrete	numeric	MN13. Au cours de l'une de ces visites prénatales pour la grossesse de (prnom), est-ce- que vous avez pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ?
V362	MN14A	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar	discrete	character	MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme? a. Sp / fansidar
V363	MN14B	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Chloroquine	discrete	character	MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme? b. Chloroquine
V364	MN14X	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Autre	discrete	character	MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme? x. Autre (préciser)
V365	MN14Z	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Ne sait pas	discrete	character	MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme? z. Ne sait pas
V366	MN14NR	Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme :Non déclaré/pas de réponse	discrete	character	MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme? nr. Non déclaré/pas de réponse
V367	MN16	Combien de Fois en tout avez vous pris SP / Fansidar	discrete	numeric	MN16. Au cours de la grossesse de (prnom), combien de fois en tout avez-vous pris sp/fansidar ? s'il vous plaît, inclure tout ce que vous avez eu durant les visites prénatales, durant une visite dans une structure de santé ou de toute autre source.
V368	MN16A	Moment de la prise de sp/fansidar au cours de la grossesse.	discrete	numeric	MN16A. quel moment de la grossesse de (prnom) avez-vous pris du sp/ fansidar pour la première fois ?
V369	MN17A	Assistance l'accouchement : Médecin	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Professionnel de la santé: a. Médecin insister : quelqu'un d'autre ?
V370	MN17B	Assistance l'accouchement : Infirmière / Sage-femme	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Professionnel de la santé: b. Infirmière / sage-femme insister : quelqu'un d'autre ?
V371	MN17C	Assistance l'accouchement : Aide-soignante	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Professionnel de la santé: c. Aide-soignante insister : quelqu'un d'autre ?
V372	MN17F	Assistance l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Autre personne f. Accoucheuse traditionnelle insister : quelqu'un d'autre ?
V373	MN17G	Assistance l'accouchement : Agent de santé communautaire	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Autre personne g. Agent de santé communautaire insister : quelqu'un d'autre ?
V374	MN17H	Assistance l'accouchement : Parent(e) / Ami(e)	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Autre personne h. Parent(e) / ami(e) insister : quelqu'un d'autre ?
V375	MN17I	Assistance l'accouchement : Fille de salle	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Autre personne i. Fille de salle insister : quelqu'un d'autre ?
V376	MN17X	Assistance l'accouchement : Autre	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? Autre personne x. Autre (préciser) insister : quelqu'un d'autre ?
V377	MN17Y	Assistance l'accouchement : Personne	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? y. Personne insister : quelqu'un d'autre ?
V378	MN17NR	Assistance l'accouchement : Non déclaré/pas de réponse	discrete	character	MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)? nr. Non déclaré/pas de réponse insister : quelqu'un d'autre ?
V379	MN18	Lieu d'accouchement	discrete	numeric	MN18. Où avez-vous accouché de (prnom) ?
V380	MN18ADS	District sanitaire	discrete	numeric	MN18ADS. District sanitaire

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V381	MN18ASP	Sous-Prfecture	discrete	numeric	MN18ASP. Sous-prfecture
V382	MN18A	Quel est le nom de la structure ou vous avez accouché de (prnom)	discrete	numeric	MN18A. Quel est le nom de la structure ou vous avez accouché de (prnom)?
V383	MN18AB	Quel est le nom de la structure ou vous avez accouché de (prnom)	discrete	character	MN18AB. Quel est le nom de la structure ou vous avez accouché de (prnom)? - autre
V384	MN19	Accouchement par csarienne	discrete	numeric	MN19. Avez-vous accouché de (prnom) par csarienne, c'est--dire est-ce qu'on vous a ouvert le ventre pour sortir le bb ?
V385	MN19A	Quand est-ce que la dcision de faire une césarienne a-t-elle été prise	discrete	numeric	MN19A. Quand est-ce que la dcision de faire une césarienne a-t-elle été prise ? tait-ce avant ou après que les douleurs de l'accouchement aient commenc?
V386	MN20	Taille de l'enfant	discrete	numeric	MN20. Quand (prnom) est né(e), tait-il/elle : très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?
V387	MN21	On a pesé l'enfant la naissance	discrete	numeric	MN21. (prnom) a-t-il /elle été pesé(e) la naissance ?
V389	MN22	Poids la naissance (Kilogrammes)	discrete	numeric	MN22. Combien (prnom) pesait-il/elle ?
V388	MN22A	Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire	discrete	numeric	MN22A. Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire
V390	MN23	Rgles revenues depuis la dernière naissance	discrete	numeric	MN23. Est-ce que vos rgles sont revenues depuis la naissance de (prnom)?
V391	MN24	A allait	discrete	numeric	MN24. Avez-vous allaité (prnom)?
V392	MN25U	Enfant mis au sein pour la première fois (units)	discrete	numeric	MN25. Combien de temps après la naissance avez-vous mis (prnom) au sein pour la première fois ? - Units
V393	MN25N	Enfant mis au sein pour la première fois (numro)	discrete	numeric	MN25. Combien de temps après la naissance avez-vous mis (prnom) au sein pour la première fois ? - Numro
V394	MN26	Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance	discrete	numeric	MN26. Dans les 3 premiers jours qui ont suivi l'accouchement, a-t-on donné boire (prnom) autre chose que du lait maternel ?
V395	MN27A	On a donné boire l'enfant : Lait (autre que du lait maternel)	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? a. Lait (autre que du lait maternel)
V396	MN27B	On a donné boire l'enfant : Eau	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? b. Eau
V397	MN27C	On a donné boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? c. Eau sucre/eau glucose
V398	MN27D	On a donné boire l'enfant : Calmant pour coliques	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? d. Calmant pour coliques
V399	MN27E	On a donné boire l'enfant : Solution d'eau sale / sucre	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? e. Solution eau sale/sucre
V400	MN27F	On a donné boire l'enfant : Jus de fruit	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? f. Jus de fruit
V401	MN27G	On a donné boire l'enfant : Préparation pour bb / Lait en poudre	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? g. Préparation pour bb
V402	MN27H	On a donné boire l'enfant : Th / Infusions	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? h. Th / infusions
V403	MN27I	On a donné boire l'enfant : Miel	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? i. Miel
V404	MN27X	On a donné boire l'enfant : Autre	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? x. Autre (préciser)
V405	MN27NR	On a donné boire l'enfant : Non déclaré/pas de réponse	discrete	character	MN27. Qu'a-t-on donné boire (prnom) ? insister : rien d'autre? nr. Non déclaré/pas de réponse

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V406	PN2U	Dure du sjour dans la structure de sant (unit)	discrete	numeric	PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est pass dans les heures et les jours suivant la naissance de (nom). Vous avez dit que vous avez accouch a (nom ou type de structure sanitaire MN18). Combien de temps tes-vous reste l-bas aprs l'accouchement? - Units
V407	PN2N	Dure du sjour dans la structure de sant (nombre)	discrete	numeric	PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est pass dans les heures et les jours suivant la naissance de (nom). Vous avez dit que vous avez accouch a (nom ou type de structure sanitaire MN18). Combien de temps tes-vous reste l-bas aprs l'accouchement? - Nombre
V408	PN3	tat de sant du bb vrifi avant la sortie de la structure de sant	discrete	numeric	PN3. Je voudrais vous parler des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement - par exemple, si quelqu'un a examin (nom), vrifi le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien. Est-ce-que quelqu'un a vrifi l'tat de sant de (nom) avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18) ?
V409	PN4	tat de sant de la mre vrifi avant la sortie de la structure de sant	discrete	numeric	PN4. Et qu'en est-il des examens de votre sant - je veux dire, quelqu'un a-t-il fait le bilan de votre sant, par exemple en vous posant des questions sur votre sant ou en vous examinant. A-t-on contrl votre sant avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18)?
V410	PN5	tat de sant du bb vrifi aprs la sortie de la structure de sant	discrete	numeric	PN5. Maintenant je voudrais que nous parlions de ce qui s'est pass quand vous avez quitt (nom ou type de structure sanitaire mn18). Est-ce que quelqu'un a examin l'tat de sant de (nom) aprs que vous ayez quitt (nom ou type de structure sanitaire MN18)?
V411	PN7	Contrle de la sant du bb aprs l'accouchement	discrete	numeric	PN7. Vous avez dj dit que (la ou les personnes MN17) vous a/ont assist l'accouchement. Maintenant, je voudrais vous parler des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement, par exemple examiner (nom), vrifier le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien. Aprs l'accouchement et avant que (la ou les personnes MN17) ne vous quitte, est-ce que (la ou les personnes MN17) a/ont contrle la sant de (nom) ?
V412	PN8	Contrle de la sant de la mre aprs l'accouchement	discrete	numeric	PN8. Et est-ce que (la ou les personnes MN17) a/ont contrl votre sant avant son/leur dpart? par contrle de sant, je veux dire un bilan de sant, par exemple poser des questions sur votre sant ou vous examiner.
V413	PN9	Contrle additionnel de la sant du bb aprs l'accouchement	discrete	numeric	PN9. Aprs le dpart de (la ou les personnes MN17), est-ce que quelqu'un a contrle la sant de (nom)?
V414	PN10	Contrle de la sant du bb aprs la naissance	discrete	numeric	PN10. Je voudrais vous parler des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement, par exemple examiner (nom), vrifier le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien. Aprs la naissance de (nom), est-ce que quelqu'un a contrle sa sant?
V415	PN11	Nombre de contrles de sant du bb	discrete	numeric	PN11. Un tel contrle a-t-il eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois?
V416	PN12U	Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier contrle de sant du bb (unit)	discrete	numeric	PN12B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles? - Units
V417	PN12N	Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier contrle de sant du bb (nombre)	discrete	numeric	PN12B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles? - Nombre
V418	PN13A	Personne contrlant la sant du bb: Mdecin	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Professionnel de la sant: a. Mdecin

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V419	PN13B	Personne contrlant la sant du bb: Infirmire / Sage-femme	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Professionnel de la sant: b. Infirmire / sage-femme
V420	PN13C	Personne contrlant la sant du bb: Aide-soignante	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Professionnel de la sant: c. Aide-soignante
V421	PN13F	Personne contrlant la sant du bb: Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Autre personne f. Accoucheuse traditionnelle
V422	PN13G	Personne contrlant la sant du bb: Agent de sant communautaire	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Autre personne g. Agent de sant communautaire
V423	PN13H	Personne contrlant la sant du bb: Parent/ami	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Autre personne h. Parent(e) / ami(e)
V424	PN13I	Personne contrlant la sant du bb: Fille de salle	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? Autre personne i. Fille de salle
V425	PN13X	Personne contrlant la sant du bb: Autre	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? x. Autre (prciser)
V426	PN13NR	Personne contrlant la sant du bb: Non dclar/pas de rponse	discrete	character	PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l? nr. Non dclar/pas de rponse
V427	PN14	Lieu du contrle de sant du bb	discrete	numeric	PN14. O a eu lieu ce contrle?
V428	PN14ADS	District sanitaire	discrete	numeric	PN14ADS. District sanitaire
V429	PN14ASP	Sous-Prfecture	discrete	numeric	PN14ASP. Sous-prfecture
V430	PN14A	quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu	discrete	numeric	PN14A. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?
V431	PN14AB	quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu	discrete	character	PN14AB. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu? - autre
V432	PN16	Contrle de sant de la mre aprs la sortie de la structure de sant	discrete	numeric	PN16. Aprs avoir quitt (nom ou type de structure sanitaire mn18), est-ce que quelqu'un a examin votre sant?
V433	PN18	Contrle de sant de la mre aprs la fin de l'accouchement	discrete	numeric	PN18. Aprs l'accouchement et le dpart de (la ou les personnes mn17), est-ce que quelqu'un a examin votre sant?
V434	PN19	Contrle de sant de la mre aprs la naissance du bb	discrete	numeric	PN19. Aprs la naissance de (nom), a-t-on contrle votre sant? je veux dire quelqu'un qui a vrifi votre sant, par exemple poser des questions sur votre sant ou vous examiner.
V435	PN20	Nombre de contrles de sant de la mre aprs la naissance	discrete	numeric	PN20. Ces contrles ont-ils eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois?
V436	PN21U	Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier contrle de sant de la mre (units)	discrete	numeric	PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles? - Units
V437	PN21N	Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier contrle de sant de la mre (nombre)	discrete	numeric	PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles? - Nombre
V438	PN22A	Personne contrlant la sant de la mre: Docteur	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Professionnel de la sant: a. Mdecin
V439	PN22B	Personne contrlant la sant de la mre: Infirmire/Sage-femme	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Professionnel de la sant: b. Infirmire / sage-femme
V440	PN22C	Personne contrlant la sant de la mre: Aide-soignante	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Professionnel de la sant: c. Aide-soignante
V441	PN22F	Personne contrlant la sant de la mre: Accoucheuse traditionnelle	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre personne f. Accoucheuse traditionnelle
V442	PN22G	Personne contrlant la sant de la mre: Agent de sant communautaire	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre personne g. Agent de sant communautaire

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V443	PN22H	Personne contrlant la sant de la mre: Parent / Ami	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre personne h. Parent(e) / ami(e)
V444	PN22I	Personne contrlant la sant de la mre: Fille de salle	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre personne i. Fille de salle
V445	PN22X	Personne contrlant la sant de la mre: Autre	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? x. Autre (prciser)
V446	PN22NR	Personne contrlant la sant de la mre: Non dclar/pas de rponse	discrete	character	PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? nr. Non dclar/pas de rponse
V447	PN23	Lieu du contrle de sant de la mre	discrete	numeric	PN23. O a eu lieu ce contrle?
V448	PN23ADS	District sanitaire	discrete	numeric	PN23ADS. District sanitaire
V449	PN23ASP	Sous-Prfecture	discrete	numeric	PN23ASP. Sous-prfecture
V450	PN23A	Quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu	discrete	numeric	PN23A. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?
V451	PN23AB	quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu	discrete	character	PN23AB. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu? - autre
V452	IS2A	Symptmes : Enfant incapable de boire ou de tter	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? a. Enfant incapable de boire ou de tter
V453	IS2B	Symptmes : tat de l'enfant s'aggrave	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? b. tat de l'enfant s'aggrave
V454	IS2C	Symptmes : Enfant devient fivieux	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? c. Enfant a la fivre
V455	IS2D	Symptmes : Enfant respire rapidement	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? d. Enfant respire rapidement
V456	IS2E	Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? e. Enfant a des difficults respirer

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V457	IS2F	Symptmes : Enfant a du sang dans les selles	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? f. Enfant a du sang dans les selles
V458	IS2G	Symptmes : Enfant boit difficilement	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? g. Enfant boit difficilement
V459	IS2H	Symptmes : Enfant a la diarrhe	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? h. Enfant a la diarrhe
V460	IS2I	Symptmes : Enfant a la convulsion	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? i. Enfant a des convulsions/contraction
V461	IS2J	Symptmes : Enfant tousse beaucoup	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? j. Enfant tousse beaucoup
V462	IS2X	Symptmes : Autre	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? x. Autre (prciser)
V463	IS2Y	Symptmes : Autre	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? y. Autre (prciser)
V464	IS2Z	Symptmes : Autre	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? z. Autre (prciser)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V465	IS2NR	Symptmes : Non dclar/pas de rponse	discrete	character	IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant. Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ? insister : aucun autre symptme ? nr. Non dclar/pas de rponse
V466	CP1	Actuellement enceinte	discrete	numeric	CP1. Je voudrais vous parler d'un autre sujet - la planification familiale. tes-vous enceinte en ce moment ?
V467	CP2	En ce moment, utilise une mthode pour retarder ou viter une grossesse	discrete	numeric	CP2. Certains couples utilisent diffrents moyens ou mthodes pour retarder ou viter une grossesse. En ce moment, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une mthode pour retarder ou viter une grossesse ?
V468	CP2A	A dj utilis une mthode pour retarder ou viter une grossesse	discrete	numeric	CP2A. Avez-vous dj fait quelque chose ou utilis une mthode pour retarder une grossesse ou pour viter de tomber enceinte ?
V469	CP3A	Mthode actuelle : Strilisation fminine	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? a. Strilisation fminine
V470	CP3B	Mthode actuelle : Strilisation masculine	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? b. Strilisation masculine
V471	CP3C	Mthode actuelle : Dispositif Intra Uterin (DIU)/strilet	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? c. Dispositif intra uterin (diu)/strilet
V472	CP3D	Mthode actuelle : Injections	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? d. Injections
V473	CP3E	Mthode actuelle : Implants	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? e. Implants
V474	CP3F	Mthode actuelle : Pilules	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? f. Pilules
V475	CP3G	Mthode actuelle : Condom masculin	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? g. Condom masculin
V476	CP3H	Mthode actuelle : Condom fminin	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? h. Condom fminin
V477	CP3I	Mthode actuelle :Diaphragme	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? i. Diaphragme
V478	CP3J	Mthode actuelle : Mousse / Gele	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? j. Mousse/gele
V479	CP3K	Mthode actuelle : Mthode de l'Allaitement Maternel et de l'Amnorrhe (MAMA)	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? k. Mthode de l'allaitement maternel et de l'amnorrhe (mama)
V480	CP3L	Mthode actuelle : Abstinence priodique / Rythme	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? l. Abstinence priodique/rythme
V481	CP3M	Mthode actuelle : Retrait	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? m. Retrait
V482	CP3X	Mthode actuelle : Autre	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? x. Autre (prciser)
V483	CP3NR	Mthode actuelle : Non dclar/pas de rponse	discrete	character	CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ? nr. Non dclar/pas de rponse
V484	UN2	Voulait tomber enceinte en ce moment-l	discrete	numeric	UN2. Maintenant je voudrais vous parler de votre grossesse actuelle. Quand vous tes tombe enceinte, vouliez-vous tomber enceinte a ce moment-l ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V485	UN3	Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants	discrete	numeric	UN3. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants?
V486	UN4	Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte)	discrete	numeric	UN4. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'avenir. Aprs l'enfant que vous attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou prfreriez-vous ne plus avoir d'enfants du tout?
V487	UN6	Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte)	discrete	numeric	UN6. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'avenir. Vouez-vous avoir un (autre) enfant ou voulez-vous ne pas/plus avoir d'enfants du tout?
V488	UN7U	Temps aurait souhait attendre (units)	discrete	numeric	UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ? - units
V489	UN7N	Temps aurait souhait attendre (numro)	discrete	numeric	UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ? - numro
V490	UN10	Peut tomber enceinte	discrete	numeric	UN10. Pensez-vous que vous tes physiquement capable de tomber enceinte en ce moment ?
V491	UN11A	Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu frquents	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? A. Pas de rapports sexuels/Rapports peu frquents
V492	UN11B	Raison : Mnopause	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? B. Mnopause
V493	UN11C	Raison : N'a jamais eu de rgles	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? C. N'a jamais eu de rgles
V494	UN11D	Raison : Hystrectomie (utrus enlev)	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? D. Hystrectomie (utrus enlev)
V495	UN11E	Raison : Essaye d'tre enceinte depuis 2 ans ou plus sans succs	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? E. Essaye d'tre enceinte depuis 2 ans ou plus sans succs
V496	UN11F	Raison : Est en amnorrhe postpartum	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? F. Est en amnorrhe postpartum
V497	UN11G	Raison : Allaite	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? G. Allaite
V498	UN11H	Raison : Trop ge	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? H. Trop ge
V499	UN11I	Raison : Fataliste	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? I. Fataliste
V500	UN11X	Raison : Autre	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? X. Autre (prciser)
V501	UN11Z	Raison : Ne sait pas	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? Z. Ne Sait Pas
V502	UN11NR	Raison : Non dclar/pas de rponse	discrete	character	UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte? NR. Non dclar/ pas de rponse
V503	UN13U	Commencement des dernires rgles (units)	discrete	numeric	UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont commenc? - Units

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V504	UN13N	Commencement des dernières règles (numéro)	discrete	numeric	UN13. Quand est-ce que vos dernières règles ont commencé ? - Numéro
V505	FG1	A-t-on entendu parler de l'excision	discrete	numeric	FG1. Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?
V506	FG2	A-t-on entendu parler de couper une partie des organes génitaux externes des filles	discrete	numeric	FG2. Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ?
V507	FG3	Est-elle excisée	discrete	numeric	FG3. Vous-même, êtes-vous excisée ?
V508	FG4	On l'a retiré des chairs de la zone génitale	discrete	numeric	FG4. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce que l'on vous a fait ce moment-là. Vous a-t-on enlevé des chairs de la zone génitale ?
V509	FG5	On l'a seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever	discrete	numeric	FG5. Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever ?
V510	FG6	On l'a fermé la zone du vagin par une couture	discrete	numeric	FG6. Vous a-t-on fermé la zone du vagin par une couture ? Si nécessaire, insister : la zone du vagin a-t-elle été fermée ?
V511	FG7	Quand l'excision	discrete	numeric	FG7. Quel âge aviez-vous quand on vous a excisée ?
V512	FG8	Qui a procédé à l'excision	discrete	numeric	FG8. Qui a procédé à votre excision ?
V513	FG9	Filles	discrete	numeric	FG9. Filles
V514	FG10	Vérifier le nombre total de filles	discrete	numeric	FG10. Juste pour être sûre que j'ai correctement compris, vous avez au total (nombre total FG9) filles vivantes. Est-ce correct ?
V515	INTROFX	Introduction FC Listing (initial)	discrete	character	INTROFX. Introduction FC Listing (initial)
V516	INTROFC	Introduction FC Listing	discrete	character	INTROFC. Introduction FC Listing
V517	FGAUX	Autre fille	discrete	numeric	FGAUX. Autre fille
V518	FG22	Pensez-vous que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître	discrete	numeric	FG22. Pensez-vous que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaître ?
V519	FI1	Problème de pertes urinaires ou fécales par le vagin	discrete	numeric	FI1. Les femmes peuvent parfois avoir, en permanence, le jour et la nuit, un problème de pertes urinaires ou fécales par le vagin. Ce problème survient généralement à la suite d'un accouchement difficile, mais il peut aussi se produire après une agression sexuelle ou après une opération du pelvis. Avez-vous déjà eu, en permanence, durant le jour et la nuit, des pertes urinaires ou fécales par le vagin ?
V520	FI2	Entendu parler de ce problème	discrete	numeric	FI2. Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
V521	FI3	Ce problème est arrivé après un accouchement ou une fausse couche	discrete	numeric	FI3. Est-ce que ce problème est arrivé après un accouchement ou une fausse couche ?
V522	FI4	Ce problème est arrivé après un travail et un accouchement normaux ou après un travail et un accouchement très difficiles	discrete	numeric	FI4. Est-ce que ce problème est arrivé après un travail et un accouchement normaux ou après un travail et un accouchement très difficiles ?
V523	FI5	Source du problème	discrete	numeric	FI5. Selon vous, qu'est-ce qui a causé ce problème ?
V524	FI6	Durée des pertes	discrete	numeric	FI6. Combien de jours après [réponse FI3 ou FI5] les pertes ont-elles commencé ?
V525	FI7	Traitement du problème	discrete	numeric	FI7. Avez-vous recherché un traitement pour ce problème ?
V526	FI8A	Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Ne savait pas que le problème pouvait être guéri	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ? A. Ne savait pas que le problème pouvait être guéri
V527	FI8B	Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Ne savait pas où aller	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ? B. Ne savait pas où aller

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V528	FI8C	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Trop cher	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? C. Trop cher
V529	FI8D	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Lieu de prise en charge trop loin	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? D. Lieu de prise en charge trop loin
V530	FI8E	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Soins de mauvaise qualit	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? E. Soins de mauvaise qualit
V531	FI8F	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: N'a pas eu la permission d'aller au centre	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? F. N'a pas eu la permission d'aller au centre
V532	FI8G	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Trop embarrasse/honteuse	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? G. Trop embarrasse/honteuse
V533	FI8H	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Problme a disparu	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? H. Problme a disparu
V534	FI8X	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Autre (prciser)	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? X. Autre (prciser)
V535	FI8NR	Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Non dclar/pas de rponse	discrete	character	FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ? NR. Non dclar/pas de rponse
V536	FI9	A recherch un traitement en dernier	discrete	numeric	FI9. Auprs de qui avez-vous recherch un traitement en dernier ?
V537	FI10	A eu une opration pour rsoudre le problme	discrete	numeric	FI10. Avez-vous eu une opration pour rsoudre le problme ?
V538	FI11	Le traitement a stopp compltement les pertes	discrete	numeric	FI11. Est-ce-que le traitement a stopp compltement les pertes ? Si non, demander : est-ce que le traitement rduit les pertes ?
V539	OHP1	A entendu parler du cancer du sein	discrete	numeric	OHP1. Avez-vous dj entendu parler du cancer du sein ?
V540	OHP1A	A dj fait un test du cancer du sein	discrete	numeric	OHPA. Avez-vous dj fait un test du cancer du sein ?
V541	OHP2	A dj entendu parler du cancer du col de l'utrus	discrete	numeric	OHP2. Avez-vous dj entendu parler du cancer du col de l'utrus ?
V542	OHP2A	A dj fait un test de cancer du col de l'utrus	discrete	numeric	OHP2A. Avez-vous dj fait un test de cancer du col de l'utrus ?
V543	OHP4	A dj entendu parler de l'hpatite B	discrete	numeric	OHP4. Avez-vous dj entendu parler de l'hpatite B ?
V544	OHP4A	A dj fait un test de l'hpatite B	discrete	numeric	OHP4A. Avez-vous dj fait un test de l'hpatite B ?
V545	DV1A	Sort sans le lui dire	discrete	numeric	DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [A] si elle sort sans le lui dire ?
V546	DV1B	Nglige les enfants	discrete	numeric	DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [B] si elle nglige les enfants ?
V547	DV1C	Se dispute	discrete	numeric	DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [C] si elle se dispute avec lui ?
V548	DV1D	Refuse les rapports sexuels	discrete	numeric	DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V549	DV1E	Brle la nourriture	discrete	numeric	DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [E] si elle brle la nourriture ?
V550	DV1F	Trompe son mari avec un autre homme	discrete	numeric	DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [F] si elle trompe son mari avec un autre homme?
V551	MA1	Actuellement marie ou vit avec un homme	discrete	numeric	MA1. tes-vous actuellement marie ou vivez-vous actuellement avec un homme, comme si vous tiez marie ?
V552	MA2	ge du mari ou partenaire	discrete	numeric	MA2. Quel ge a votre mari/partenaire ? Insister: quel ge avait-il son dernier anniversaire ?
V553	MA3	Mari a des autres femmes/pouses/partenaires	discrete	numeric	MA3. En plus de vous-mme, est-ce que votre mari/ partenaire a d'autres pouses/femmes ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il tait mari ?
V554	MA4	Autres femmes/pouses/partenaires	discrete	numeric	MA4. Combien d'autres femmes ou partenaires a-t-il ?
V555	MA5	A dj t marie ou a dj vcu avec un homme	discrete	numeric	MA5. Avez-vous dj t marie ou avez-vous dj vcu avec un homme comme si vous tiez marie ?
V556	MA6	Situation matrimoniale (de famille) actuelle	discrete	numeric	MA6. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : tes-vous veuve, divorce ou spare ?
V557	MA7	A t marie ou a vcu avec un homme une fois ou plus d'une fois	discrete	numeric	MA7. Avez-vous t marie ou avez-vous vcu avec un homme une fois ou plus d'une fois ?
V558	MA8M	Mois de premier mariage	discrete	numeric	MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous marie pour la premire fois ou avez-vous commenc vivre avec un homme pour la premire fois? - Mois
V559	MA8Y	Anne de premier mariage	discrete	numeric	MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous marie pour la premire fois ou avez-vous commenc vivre avec un homme pour la premire fois? - Anne
V560	MA9	ge au premier mariage	discrete	numeric	MA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez commenc vivre avec votre premier mari/partenaire ?
V561	SB1	ge la toute premire fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	SB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre activit sexuelle afin de mieux comprendre certains problemes de la vie. Les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles. Quel ge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute premire fois ?
V562	SB2	Condom a t utilis pendant la premire fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	SB2. La premire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
V563	SB3U	Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units)	discrete	numeric	SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ? - Units
V564	SB3N	Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro)	discrete	numeric	SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ? - Numro
V565	SB4	Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	SB4. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
V566	SB5	Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels	discrete	numeric	SB5. Quelle tait votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels? Si 'petit ami', demander: viviez-vous ensemble comme si vous etiez maris?
V567	SB7	ge du partenaire sexuel	discrete	numeric	SB7. Quel ge a cette personne ? Si ne sait pas, insister : quel ge a cette personne environ ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V568	SB8	A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois	discrete	numeric	SB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?
V569	SB9	Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne	discrete	numeric	SB9. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne, est-ce qu'un condom a t utilis?
V570	SB10	Relation avec cette autre personne	discrete	numeric	SB10. Quelle est votre relation avec cette personne ? Si 'petit ami', demander: viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?
V571	SB12	ge de cette personne	discrete	numeric	SB12. Quel ge a cette persoone? Si ne sait pas, insister : quel ge a cette personne environ ?
V572	SB13	Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes	discrete	numeric	SB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personnes ces 12 derniers mois?
V573	SB14	Partenaires sexuels diffrents pendant les 12 derniers mois	discrete	numeric	SB14. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?
V574	SB15	Partenaires sexuels diffrents dans toute sa vie	discrete	numeric	SB15. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels dans toute votre vie ?
V575	HA1	A dj entendu parler du SIDA	discrete	numeric	HA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet. Avez-vous dj entendu parler d'une maladie appele SIDA ?
V576	HA2	Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect	discrete	numeric	HA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect et qui n'a aucun autre partenaire ?
V577	HA3	Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels	discrete	numeric	HA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ?
V578	HA4	Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	HA4. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels ?
V579	HA5	Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustiques	discrete	numeric	HA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA par des piqres de moustiques ?
V580	HA6	Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA	discrete	numeric	HA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du virus du SIDA ?
V581	HA7	Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le virus du SIDA	discrete	numeric	HA7. Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait, en fait, le virus du SIDA ?
V582	HA8A	Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant la grossesse	discrete	numeric	HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb : [A] au cours de la grossesse ?
V583	HA8B	Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant l'accouchement	discrete	numeric	HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb : [B] pendant l'accouchement ?
V584	HA8C	Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb en allaitant	discrete	numeric	HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb : [C] en allaitant ?
V585	HA8BB	Medicament speciaux donns par un medecin ou infirmiere pour reduire le risque de transmission son bb	discrete	numeric	HA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux qu'un mdecin ou une infirmiere peut donner une femme qui a le virus du SIDA pour rduire le risque de transmission a son bb ?
V586	HA9	Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait tre autorise d'enseigner l'cole	discrete	numeric	HA9. votre avis, si une enseignante a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait tre autorise continuer d'enseigner l'cole ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V587	HA10	Acheterait des légumes frais un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA	discrete	numeric	H10. Est-ce que vous achèteriez des légumes frais un marchand ou un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du SIDA?
V588	HA11	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état reste secret	discrete	numeric	HA11. Si un membre de votre famille était infecté par le virus du SIDA, souhaiteriez-vous que son état reste secret ?
V589	HA12	Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prêt prendre soin de lui/elle	discrete	numeric	HA12. Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prêt prendre soin de lui/elle dans votre propre ménage?
V590	HA12A	Les enfants vivant avec le virus du SIDA pourraient fréquenter la même école que les enfants qui n'ont pas le virus du SIDA	discrete	numeric	HA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec le virus du sida pourraient fréquenter la même école que les enfants qui n'ont pas le virus du SIDA?
V591	HA15A	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: SIDA par la mère	discrete	numeric	HA15. Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: [A] les bébés qui attrapent le virus du sida par leur mère?
V592	HA15B	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Choses à faire	discrete	numeric	HA15. Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: [B] les choses que vous pouvez faire pour éviter d'attraper le virus du SIDA?
V593	HA15C	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Test de SIDA	discrete	numeric	HA15. Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: [C] la possibilité de faire un test pour le virus du SIDA?
V594	HA15D	Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Proposer un test	discrete	numeric	HA15. Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: vous a-t-on: [D] proposé de faire un test pour le virus du SIDA?
V595	HA16	A-t-elle testé pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals	discrete	numeric	HA16. Je ne veux pas connaître les résultats, mais avez-vous été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de vos soins prénatals ?
V596	HA17	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	HA17. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ?
V597	HA18	Reçu des conseils après avoir été testé	discrete	numeric	HA18. Quel que soit le résultat, toutes les femmes qui ont effectué le test sont supposées recevoir des conseils après avoir reçu les résultats. Après avoir été testé, avez-vous reçu des conseils ?
V598	HA20	A-t-elle testé pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé	discrete	numeric	HA20. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous été testée pour le virus du sida entre le moment où vous êtes venue pour l'accouchement et avant la naissance du bébé ?
V599	HA21	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	HA21. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ?
V600	HA22	A effectué un test du VIH/SIDA depuis le moment où a-t-elle testé pendant la grossesse	discrete	numeric	HA22. Après le test effectué lors de votre grossesse, avez-vous effectué un autre test de VIH/SIDA?
V601	HA23	Dernière fois d'avoir effectué le test pour le virus du SIDA	discrete	numeric	HA23. Quand avez-vous effectué pour la dernière fois le test pour le virus du SIDA?
V602	HA24	A déjà effectué un test pour savoir si a le virus du SIDA	discrete	numeric	HA24. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà effectué un test pour savoir si vous aviez le virus du SIDA?
V603	HA25	Dernière fois d'avoir effectué le test pour le virus du SIDA	discrete	numeric	HA25. Quand avez-vous effectué le test pour la dernière fois ?
V604	HA26	A obtenu les résultats du test	discrete	numeric	HA26. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V605	HA27	Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA	discrete	numeric	HA27. Connaissez-vous un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA ?
V606	TA1	A dj essay de fumer	discrete	numeric	TA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette, mme une ou deux bouffes?
V607	TA2	ge la premiere cigarette fume	discrete	numeric	TA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum une cigarette entiere pour la premiere fois?
V608	TA3	Fume actuellement des cigarettes	discrete	numeric	TA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?
V609	TA4	Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures	discrete	numeric	TA4. Au cours des dernires 24h, combien de cigarettes avez-vous fum?
V610	TA5	Nombre de jours o des cigarettes ont t fumes au cours du dernier mois	discrete	numeric	TA5. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous fum des cigarettes?
V611	TA6	A dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes	discrete	numeric	TA6. Avez-vous dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes, comme les cigares, la chicha, les cigarillos ou la pipe?
V612	TA7	Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois	discrete	numeric	TA7. Au cours du dernier mois, avez-vous consomme un de ces produits de tabac fumer ?
V613	TA8A	Type de produit de tabac fumer: Cigares	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? A. Cigares
V614	TA8B	Type de produit de tabac fumer: Chicha	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? B. Chicha
V615	TA8C	Type de produit de tabac fumer: Cigarillos	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? C. Cigarillos
V616	TA8D	Type de produit de tabac fumert: Pipe	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? D. Pipe
V617	TA8E	Type de produit de tabac fumer: Gbozro/M'Gbozro	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? E. Gbozro/m'gbozro
V618	TA8X	Type de produit de tabac fumer: Autre	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? X. Autre (prciser)
V619	TA8NR	Type de produit de tabac fumer: Non dclar/pas de rponse	discrete	character	TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois? NR. Non dclar/pas de rponse
V620	TA9	Nombre de jour o des produits de tabac ont t consomms au cours du dernier mois	discrete	numeric	TA9. Au cours du dernier mois, durant combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac fumer ?
V621	TA9A	Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?	discrete	numeric	TA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?
V622	TA10	A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas	discrete	numeric	TA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou priser?
V623	TA11	Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du dernier mois	discrete	numeric	TA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?
V624	TA12A	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac chiquer	discrete	character	TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois? A. Tabac chiquer
V625	TA12B	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser	discrete	character	TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois? B. Tabac priser

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V626	TA12X	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre	discrete	character	TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois? X. Autre (prciser)
V627	TA12NR	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Non dclar/pas de rponse	discrete	character	TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois? NR. Non dclar/pas de rponse
V628	TA13	Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont t consomms au cours du dernier mois	discrete	numeric	TA13. Au cours du mois derniers, combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas?
V629	TA14	A dj bu de l'alcool	discrete	numeric	TA14. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool. Avez-vous dj bu de l'alcool?
V630	TA15	ge la premiere consommation d'alcool	discrete	numeric	TA15. Nous comptons comme une dose d'alcool, une canette ou une bouteille de bire, un verre de vin, une dose de cognac, vodka, whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo. Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la premiere fois de l'alcool autre que quelques gorges?
V631	TA16	Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au cours du dernier mois	discrete	numeric	TA16. Au cours du mois derniers, combien de jour avez-vous bu au moins une dose d'alcool?
V632	TA17	Nombre de doses habituellement consommes	discrete	numeric	TA17. Au cours du dernier mois, les jour o vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ?
V633	LS2	Estimation du bonheur dans l'ensemble	discrete	numeric	LS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions simples propos du bonheur et de la satisfaction. Premirement, dans l'ensemble, diriezvous que vous tes trs heureuse, assez heureuse, ni heureuse ni malheureuse, assez malheureuse ou trs malheureuse ? vous pouvez galement regarder ces images pour guider vos rponses.
V634	LS3	Satisfaction de la vie de famille	discrete	numeric	LS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie de famille?
V635	LS4	Satisfaction vis--vis des amis	discrete	numeric	LS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de de vos amis?
V636	LS5	Frquentation scolaire durant l'anne scolaire en cours(2015-2016)	discrete	numeric	LS5. Durant l'anne scolaire actuelle (2015- 2016), tes-vous alle l'cole ?
V637	LS6	Satisfaction vis--vis de l'cole	discrete	numeric	LS6. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis--vis de votre cole?
V638	LS7	Satisfaction vis--vis du travail actuel	discrete	numeric	LS7. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre travail actuel?
V639	LS8	Satisfaction vis--vis de la sant	discrete	numeric	LS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre sant ?
V640	LS9	Satisfaction vis--vis de votre lieu de rsidence	discrete	numeric	LS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de l'endroit o vous vivez?
V641	LS10	Satisfaction vis--vis de la faon dont l'entourage vous traite	discrete	numeric	LS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de la faon dont les gens autour de vous vous traitent ?
V642	LS11	Satisfaction vis--vis de l'apparence physique	discrete	numeric	LS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre apparence physique ?
V643	LS12	Satisfaction vis--vis de la vie en gnral	discrete	numeric	LS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie en gnral ?
V644	LS13	Satisfaction vis--vis du revenu actuel	discrete	numeric	LS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre revenu actuel ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V645	LS14	Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier	discrete	numeric	LS14. Compare l'anne dernire la mme poque, diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie s'est amliore, est reste plus ou moins la mme ou a empir?
V646	LS15	Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an	discrete	numeric	LS15. Et dans un an, compter de maintenant, vous attendez-vous a ce que, d'une manire gnrale, votre vie soit meilleure, soit plus ou moins la mme ou soit pire ?
V647	SCO1	Qu'est-ce que vous considerez principalement comme tant votre commanaut	discrete	numeric	Maintenant je voudrais vous parler de cohision sociale et de vie dans votre communaut. SCO1. Dfinition de communaut ?
V648	SCO2	En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut	discrete	numeric	SCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut?
V649	SCO3	En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison	discrete	numeric	SCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison ?
V650	SCO4	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes ethnies frquentent la mme co	discrete	numeric	SCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes groupe ethnique frquentent la mme cole ?
V651	SCO4A	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une mme	discrete	numeric	SCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une mme cole ?
V652	SCO5	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre ethnies	discrete	numeric	SCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre groupe ethnique ?
V653	SCO6	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre ethnies	discrete	numeric	SCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre groupe ethnique ?
V654	SCO6A	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion	discrete	numeric	SCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion ?
V655	SCO7	Dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrente groupes se respectent les uns les autres	discrete	numeric	SCO7. Je voudrais vous poser quelques questions sur le respect. Dites-moi si vous tes tout a fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord ou indiffrente avec la dclaration suivante : dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrents groupes se respectent les uns les autres.
V656	SCO8A	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une opinion diffrente de la votre	discrete	numeric	SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de la votre ? [A] Filles
V657	SCO8B	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des garons expriment une opinion diffrente de la votre	discrete	numeric	SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de la votre ? [B] Garons
V658	SCO8C	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des femmes expriment une opinion diffrente de la votre	discrete	numeric	SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de la votre ? [C] Femmes

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V659	SCO8D	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des hommes expriment une opinion différente de la votre	discrete	numeric	SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ? [D] Hommes
V660	SCO8E	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des adolescents/jeunes expriment une opinion différente de la votre	discrete	numeric	SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ? [E] Adolescents/jeunes
V661	SCO9A	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes âgées/parents vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [A] Personnes âgées/parents
V662	SCO9B	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des enfants vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [B] Enfants
V663	SCO9C	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des pairs vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [C] Pairs
V664	SCO9D	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de même religion/croyance vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [D] Personnes de votre religion/croyance
V665	SCO9E	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres religions vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [E] Personnes d'autres religions
V666	SCO9F	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de même ethnie vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [F] Personnes de votre groupe ethnique
V667	SCO9G	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres ethnies vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [G] Personnes d'autres groupes ethniques
V668	SCO9H	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des leaders communautaires vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [H] Leaders communautaires

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V669	SCO9I	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des autorits locales vous respectent	discrete	numeric	SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? I] Autorits locales
V670	SCO10	Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre ethnie que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les m	discrete	numeric	SCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas se battre, respecter les personnes ges, etc. Selon vous, est-ce que lesvaleurs des personnes d'une autre groupe ethnique que la vtre sont toujours, parfois ou jamais, les mmes que les vtres ?
V671	SCO11A	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (famille)	discrete	numeric	SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [A] Votre famille
V672	SCO11B	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (voisins)	discrete	numeric	SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [B] Vos voisins
V673	SCO11C	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Connaissance)	discrete	numeric	SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [C] Gens que vous connaissez depuis longtemps
V674	SCO11D	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Premire fois)	discrete	numeric	SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [D] Gens que vous rencontrez pour la premiere fois
V675	SCO11E	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre religion)	discrete	numeric	SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [E] Personnes d'une autre religion
V676	SCO11F	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre ethnie)	discrete	numeric	SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [F] Personnes d'une autre groupe ethnique
V677	SCO12	Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communaut	discrete	numeric	SCO12. Pensez- vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communaut ?
V678	SCO13	Se sentir libre d'exprimer ses preoccupations dans votre famille?	discrete	numeric	SCO13. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre famille?
V679	SCO14	Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre communaut	discrete	numeric	SCO14. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre communaut?
V680	SCO15A	Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de runions communautaires	discrete	numeric	SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits suivantes : [A] runions communautaires
V681	SCO15B	Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de mobilisation avec autres	discrete	numeric	SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits suivantes : [B] mobilisation avec d'autres pour porter un probleme aux autorits
V682	SCO15C	Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits communautaire inter-ethnique	discrete	numeric	SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits suivantes : [C] activits communautaires interethniques

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V683	SCO16A	Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou jamais	discrete	numeric	SCO16A. Quand il y a une lection, est ce que vous votez toujours, parfois ou jamais?
V684	SCO17	Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent vous	discrete	numeric	SCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes : je suis satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent moi.
V685	SCO18	Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus	discrete	numeric	SCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus
V686	SCO19A	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Leaders)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [A] Leaders religieux/communautaires
V687	SCO19B	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Enseignants)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [B] Enseignants/professeurs
V688	SCO19C	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Agent de sant)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [C] Agents de sant
V689	SCO19D	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Elus)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [D] lus (maire, conseil rgional, gouverneur de district)
V690	SCO19E	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Fonctionnaire de l'Etat)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [E] Les fonctionnaires de l'tat
V691	SCO19F	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Parlement)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [F] Parlement
V692	SCO19G	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Police/Gendarmerie)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [G] Police/gendarmerie
V693	SCO19H	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Justice)	discrete	numeric	SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ? [H] Justice
V694	SCO20	Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communaut rsout les conflits	discrete	numeric	SCO20. Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communaut rsout les conflits?
V695	SCO21	Est-ce que vous pensez que les membres de votre ethnie sont couts pendant les processus de rsolution de conflits	discrete	numeric	SCO21. Est-ce que vous pensez que les membres de votre groupe ethnique sont couts pendant les processus de rsolution de conflits ?
V696	WAN1	Code du technicien	discrete	numeric	WAN1. Code du technicien
V697	WAN2	Rsltat des mesures de la taille et du poids	discrete	numeric	WAN2. Rsltat des mesures de la taille et du poids
V698	WAN3	Poids de la femme (kilogrammes)	discrete	numeric	WAN3. Poids de la femme (kilogrammes)
V699	WAN4	Grandeur ou Taille de la femme (centimtres)	discrete	numeric	WAN4. Grandeur ou Taille de la femme (centimtres)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V700	WC1	A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans	discrete	numeric	WC1. A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans
V701	WC2D	Jour d'obtention du consentement	discrete	numeric	WC2D. Jour d'obtention du consentement
V702	WC2M	Mois d'obtention du consentement	discrete	numeric	W2CM. Mois d'obtention du consentement
V703	WC2Y	Anne d'obtention du consement	discrete	numeric	WC2Y. Anne d'obtention du consement
V704	CS3	A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans	discrete	numeric	CS3. A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans
V705	CS4D	Jour d'obtention du consentement	discrete	numeric	CS4D. Jour d'obtention du consentement
V706	CS4M	Mois d'obtention du consentement	discrete	numeric	CS4M. Mois d'obtention du consentement
V707	CS4Y	Anne d'obtention du consement	discrete	numeric	CS4Y. Anne d'obtention du consement
V708	TNLN	Numro de moustiquaire	discrete	numeric	TNLN. Numro de moustiquaire
V709	TN4	Moustiquaire observe	discrete	numeric	TN4. Moustiquaire observe
V710	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	TN5. La marque/type de moustiquaire
V711	TN6	Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN6. Depuis combien de mois votre mnage at-il cette moustiquaire?
V712	TN8	Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?
V713	TN9	Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?
V714	TN10	Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?
V715	TN11	Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire	discrete	numeric	TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
V716	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 1
V717	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 2
V718	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 3
V719	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 4
V720	HH4	Numro du chef d'quipe	discrete	numeric	HH4. Numro du chef d'quipe
V721	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu
V722	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion
V723	WDOI	Date de l'enquete femme (CMC)	discrete	numeric	WDOI. Date de l'enquete femme (CMC)
V724	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)
V725	WDOM	Date du mariage (CMC)	contin	numeric	WDOM. Date du mariage (CMC)
V726	WAGEM	ge au premier mariage / union	discrete	numeric	WAGEM. ge au premier mariage / union
V727	MSTATUS	Situation matrimoniale	discrete	numeric	MSTATUS. Situation matrimoniale
V728	WAGE	ge	discrete	numeric	WAGE. ge
V729	CEB	Enfants ns vivants	discrete	numeric	CEB. Enfants ns vivants
V730	CSURV	Enfants survivants	discrete	numeric	CSURV. Enfants survivants
V731	CDEAD	Enfants dcds	discrete	numeric	CDEAD. Enfants dcds
V732	wmweight	Poids chantillon femmes	contin	numeric	wmweight. Poids chantillon femmes

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V733	welevel	Niveau d'instruction de la femme	discrete	numeric	welevel. Niveau d'instruction de la femme
V734	ethnicity	Ethnie du chef de mnage	discrete	numeric	ethnicity. Ethnie du chef de mnage
V735	wethnicity	Ethnie de la femme	discrete	numeric	wethnicity. Ethnie de la femme
V736	wscore	Score de bien-tre combines	contin	numeric	wscore. Score de bien-tre combines
V737	windex5	Indice de bien-tre conomique	discrete	numeric	windex5. Indice de bien-tre conomique
V738	wscoreu	Score de bien-tre urbain	contin	numeric	wscoreu. Score de bien-tre urbain
V739	windex5u	Indice de bien-tre conomique urbain	discrete	numeric	windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain
V740	wscorer	Score de bien-tre rural	contin	numeric	wscorer. Score de bien-tre rural
V741	windex5r	Indice de bien-tre conomique rural	discrete	numeric	windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

bh

Content	Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d'information sur la femme et historique des naissances.
Cases	0
Variable(s)	35
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V742	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numro de la grappe
V743	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	HH2. Numro du mnage
V744	LN	Numro de ligne de la femme	discrete	numeric	LN. Numro de ligne de la femme.
V745	BHLN	Numro de ligne	discrete	numeric	BHLN. Numro de ligne
V746	BH2	Jumeaux	discrete	numeric	BH2. (Prnom) Est-il un jumeau ?
V747	BH3	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	BH3. (Prnom) Est un garon ou une fille ?
V748	BH4M	Mois de naissance	discrete	numeric	BH4. En quel mois et quelle anne est n(e) (prnom) ? - Mois Insister: quelle est sa date de naissance?
V749	BH4Y	Anne de naissance	discrete	numeric	BH4. En quel mois et quelle anne est n(e) (prnom) ? - Anne Insister: quelle est sa date de naissance?
V750	BH5	Toujours en vie	discrete	numeric	BH5. (Prnom) Est-il/elle toujours en vie?
V751	BH6	ge de l'enfant	discrete	numeric	BH6. Quel ge a eu (prnom) a son dernier anniversaire ?
V752	BH7	Enfant vit avec l'enquete	discrete	numeric	BH7. Est-ce que (prnom) habite avec vous ?
V753	BH8	Numro de ligne de l'enfant du mnage	discrete	numeric	BH8. Numro de ligne de l'enfant
V754	BH9U	ge la mort (units)	discrete	numeric	BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e) ? - Units Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?
V755	BH9N	ge la mort (numro)	discrete	numeric	BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e) ? - Numro Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?
V756	BH10	Autre naissance entre les naissances	discrete	numeric	BH10. Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (prnom de la naissance prcdente)et(prnom) ,y compris un enfant mort juste aprs la naissance?
V757	BH4C	Date de naissance de l'enfant (CMC)	contin	numeric	BH4C. Date de naissance de l'enfant (CMC)
V758	BH4F	Flag pour date de naissance de l'enfant	discrete	numeric	BH4F. Flag pour date de naissance de l'enfant
V759	BH9C	ge de dcs en mois (imput)	contin	numeric	BH9C. ge de dcs en mois (imput)
V760	BH9F	Flag pour ge au dcs de l'enfant	discrete	numeric	BH9F. Flag pour ge au dcs de l'enfant
V761	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu
V762	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion
V763	WDOI	Date de l'enquete femme (CMC)	discrete	numeric	WDOI. Date de l'enquete femme (CMC)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V764	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)
V765	wmweight	Poids chantillon femmes	contin	numeric	wmweight. Poids chantillon femmes
V766	ethnicity	Ethnie du chef de mnage	discrete	numeric	ethnicity. Ethnie du chef de mnage
V767	welevel	Niveau d'instruction de la femme	discrete	numeric	welevel. Niveau d'instruction de la femme
V768	brthord	Ordre de naissance	discrete	numeric	brthord. Ordre de naissance
V769	magebrt	ge de la mre la naissance	discrete	numeric	magebrt. ge de la mre la naissance
V770	birthint	Interval avec la naissance prcdente	discrete	numeric	birthint. Interval avec la naissance prcdente
V771	wscore	Score de bien-tre combin	contin	numeric	wscore. Score de bien-tre combin
V772	windex5	Indice de bien-tre conomique	discrete	numeric	windex5. Indice de bien-tre conomique
V773	wscoreu	Score de bien-tre urbain	contin	numeric	wscoreu. Score de bien-tre urbain
V774	windex5u	Indice de bien-tre conomique urbain	discrete	numeric	windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain
V775	wscorer	Score de bien-tre rural	contin	numeric	wscorer. Score de bien-tre rural
V776	windex5r	Indice de bien-tre conomique rural	discrete	numeric	windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

fg

Content	Le fichier contient les variables sur les thèmes suivants: panneau d'information sur la femme et mutilations génitales féminines/Excision.
Cases	0
Variable(s)	32
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V777	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numro de grappe
V778	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	HH2. Numro du mnage
V779	LN	Numro de ligne de la femme	discrete	numeric	LN. Numro de ligne de la femme
V780	FG1	A dj entendu parler de l'excision	discrete	numeric	FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?
V781	FG3	Est excise	discrete	numeric	FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?
V782	FG9	Filles	discrete	numeric	FG9. Filles
V783	FGLN	Numro de ligne	discrete	numeric	FGLN. Numro de ligne
V784	FG13	ge de la fille	discrete	numeric	FG13. Quel ge a (nom)?
V785	FG15	Fille l'excision	discrete	numeric	FG15. Est-ce que (nom) est excise ?
V786	FG16	ge de la fille l'excision	discrete	numeric	FG16. Quel ge avait (nom) quand cela est arriv ?
V787	FG17	Chairs retires de la zone genitale: Fille	discrete	numeric	FG17. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui a t fait (nom) ce moment-l : lui a-t-on enleve des chairs de ses parties gnitales ?
V788	FG18	Parties genitales entaillées sans rien enlever: Fille	discrete	numeric	FG18. Lui a-t-on seulement entaill ses parties gnitales sans rien enlever ?
V789	FG19	La zone du vagin ferme par une couture: Fille	discrete	numeric	FG19. Lui a-t-on ferm la zone du vagin par une couture ? Si ncessaire, insister : la zone du vagin a-t-elle t ferme ?
V790	FG20	Qui a procd l'excision de la fille	discrete	numeric	FG20. Qui a procd l'excision ?
V791	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu
V792	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion
V793	WM6D	Jour de l'interview	discrete	numeric	WM6. Jour / Mois / Anne de l'interview : - jour
V794	WM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	WM6. Jour / Mois / Anne de l'interview : - mois
V795	WM6Y	Anne de l'interview	discrete	numeric	WM6. Jour / Mois / Anne de l'interview : - anne
V796	WDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)
V797	WDOM	Date du mariage (CMC)	contin	numeric	WDOM. Date du mariage (CMC)
V798	WAGEM	ge au premier mariage / union	discrete	numeric	WAGEM. ge au premier mariage / union
V799	MSTATUS	Situation matrimoniale	discrete	numeric	MSTATUS. Situation matrimoniale
V800	wmweight	Poids chantillon femmes	contin	numeric	wmweight. Poids chantillon femmes
V801	ethnicity	Ethnie du chef de mnage	discrete	numeric	ethnicity. Ethnie du chef de mnage

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V802	welevel	Niveau d'instruction de la femme	discrete	numeric	welevel. Niveau d'instruction de la femme
V803	wscore	Score de bien-tre combin	contin	numeric	wscore. Score de bien-tre combin
V804	windex5	Indice de bien-tre conomique	discrete	numeric	windex5. Indice de bien-tre conomique
V805	wscoreu	Score de bien-tre urbain	contin	numeric	wscoreu. Score de bien-tre urbain
V806	windex5u	Indice de bien-tre conomique urbain	discrete	numeric	windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain
V807	wscorer	Score de bien-tre rural	contin	numeric	wscorer. Score de bien-tre rural
V808	windex5r	Indice de bien-tre conomique rural	discrete	numeric	windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

mn

Content	Le fichier contient les variables sur les thèmes suivants: panneau d'informations sur l'homme ; caractéristiques de l'homme ; accès aux mass médias et utilisation des technologies de l'information/communication ; attitudes vis-à-vis de la violence domestique ; mariage/union; comportement sexuel ; VIH/SIDA ; consommation de tabac et d'alcool ; satisfaction vis-à-vis de la vie ; cohésion sociale.
Cases	0
Variable(s)	202
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V809	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	HH1. Numro de grappe
V810	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	HH2. Numro du mnage
V811	LN	Numro de ligne de l'homme	discrete	numeric	LN. Numro de ligne de l'homme
V812	MWM5	Code de l'enquêtrice	discrete	numeric	MWM5. Code de l'enquêteur/enquêtrice
V813	MWM6D	Jour de l'interview	discrete	numeric	MWM6. Jour / Mois / Année de l'interview - jour
V814	MWM6M	Mois de l'interview	discrete	numeric	MWM6. Jour / Mois / Année de l'interview - mois
V815	MWM6Y	Année de l'interview	discrete	numeric	MWM6. Jour / Mois / Année de l'interview - année
V816	MWM7	Résultat de l'interview de l'homme	discrete	numeric	MWM7. Résultat de l'enquête Homme
V817	MWM10H	Début de l'interview - Heure	discrete	numeric	MWM10. Heure - début de l'interview
V818	MWM10M	Début de l'interview - Minutes	contin	numeric	MWM10. Minutes - interview (début)
V819	MWM11H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	MWM11H. Heure - fin de l'interview
V820	MWM11M	Fin de l'interview - Minutes	contin	numeric	MWM11H. Minutes - interview (fin)
V821	MWB1M	Mois de naissance de l'homme	discrete	numeric	MWB1. En quel mois et quelle année êtes-vous né ? - Mois
V822	MWB1Y	Année de naissance de l'homme	discrete	numeric	MWB1. En quel mois et quelle année êtes-vous né ? - Année
V823	MWB2	Âge de l'homme	discrete	numeric	MWB2. Quel âge avez-vous ? Insistez: quel âge aviez-vous votre dernier anniversaire ?
V824	MWB2A	Quelle est votre religion	discrete	numeric	MWB2A. Quelle est votre religion ?
V825	MWB2B	Votre groupe ethnique	discrete	numeric	MWB2B. Quel groupe ethnique appartenez-vous ?
V826	MWB3	À fréquente l'école ou le préscolaire	discrete	numeric	MWB3. Avez-vous déjà fréquenté l'école ou l'école maternelle ?
V827	MWB4	Plus haut niveau d'éducation fréquenté	discrete	numeric	MWB4. Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ?
V828	MWB5	Dernière classe achevée à ce niveau	discrete	numeric	MWB5. Quelle est la dernière année/classe que vous avez achevée à ce niveau ?
V829	MWB7	Peut lire certaines parties de la phrase	discrete	numeric	MWB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase. Pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V830	MMT2	Frquence de lecture d'un journal ou magazine	discrete	numeric	MMT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V831	MMT3	Frquence d'écoute de la radio	discrete	numeric	MMT3. Vous écoutez la radio: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V832	MMT4	Frquence d'utilisation de la TV	discrete	numeric	MMT4. quelle frquence regardez-vous la télévision: diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V833	MMT6	A dj utilis un ordinateur	discrete	numeric	MMT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?
V834	MMT7	Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	MMT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque soit le lieu au cours des 12 derniers mois?
V835	MMT8	Frquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois	discrete	numeric	MMT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V836	MMT9	A dj utilis Internet	discrete	numeric	MMT9. Avez-vous dj utilis internet?
V837	MMT10	Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois	discrete	numeric	MMT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilis internet?
V838	MMT11	Frquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois	discrete	numeric	MMT11. Au cours du dernier mois, a quelle frquence avez-vous utilis internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
V839	MDV1A	Sort sans le lui dire	discrete	numeric	MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [A] si elle sort sans le lui dire ?
V840	MDV1B	Nglige les enfants	discrete	numeric	MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [B] si elle nglige les enfants ?
V841	MDV1C	Se dispute	discrete	numeric	MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [C] si elle se dispute avec lui ?
V842	MDV1D	Refuse les rapports sexuels	discrete	numeric	MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?
V843	MDV1E	Brlé la nourriture	discrete	numeric	MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [E] si elle brlé la nourriture ?
V844	MDV1F	Trompe son mari	discrete	numeric	MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : [F] si elle trompe son mari avec un autre homme ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V845	MMA1	Actuellement mari ou vit avec une femme	discrete	numeric	MMA1. tes-vous actuellement mari ou vivez-vous actuellement avec une femme, comme si vous tiez mari ?
V846	MMA3	A d'autres femmes/pouses/partenaires	discrete	numeric	MMA3. Avez-vous d'autres pouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous tiez mari ?
V847	MMA4	Nombre d'autres femmes/pouses/partenaires	discrete	numeric	MMA4. Combien d'autres pouses / femmes avec qui vous vivez comme si vous tiez mari avez-vous ?
V848	MMA5	A dj t mari ou a dj vcu avec une femme	discrete	numeric	MMA5. Avez-vous dj t mari ou avez-vous dj vcu avec une femme comme si vous tiez mari ?
V849	MMA6	Situation matrimoniale (de famille) actuelle	discrete	numeric	MMA6. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : tes-vous veuf, divorc ou spar ?
V850	MMA7	A t mari ou a vcu avec une femme une fois ou plus d'une fois	discrete	numeric	MMA7. Avez-vous t mari ou avez-vous vcu avec une femme une fois ou plus d'une fois ?
V851	MMA8M	Mois de mariage	discrete	numeric	MMA8A. En quel mois et quelle annee vous tes-vous mari ou avez-vous commenc vivre avec une femme comme si vous tiez mari? - Mois
V852	MMA8Y	Anne de mariage	discrete	numeric	MMA8A. En quel mois et quelle annee vous tes-vous mari ou avez-vous commenc vivre avec une femme comme si vous tiez mari? - Anne
V853	MMA9	ge au premier mariage	discrete	numeric	MMA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez commenc vivre avec votre (premiere) pouse/partenaire ?
V854	MSB1	ge la toute premiere fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	MSB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre activit sexuelle afin de mieux comprendre certains problmes de la vie. Les informations que vous nous fournirez resteront strictement confidentielles. Quel ge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute premiere fois ?
V855	MSB2	Condom a t utilis pendant la premiere fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	MSB2. La premiere fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
V856	MSB3U	Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units)	discrete	numeric	MSB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ? - Units
V857	MSB3N	Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro)	discrete	numeric	MSB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ? - Numro
V858	MSB4	Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	MSB4. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
V859	MSB5	Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels	discrete	numeric	MSB5. Quelle tait votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels? Si 'petite amie', demander : viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?
V860	MSB8	A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois	discrete	numeric	MSB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?
V861	MSB9	Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne	discrete	numeric	MSB9. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne est-ce qu'un condom a t utilis ?
V862	MSB10	Relation avec cette autre personne	discrete	numeric	MSB10. Quelle etait votre relation avec cette personne ? Si 'petite amie', demander : viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?
V863	MSB13	Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes	discrete	numeric	MSB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V864	MSB14	Nombre de partenaires sexuelles différentes pendant les 12 derniers mois	discrete	numeric	MSB14. En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?
V865	MSB15	Nombre de partenaires sexuelles différentes dans toute sa vie	discrete	numeric	MSB15. En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels dans toute votre vie ?
V866	MHA1	A dj entendu parler du SIDA	discrete	numeric	MHA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet. Avez-vous dj entendu parler d'une maladie appele sida ?
V867	MHA2	Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect	discrete	numeric	MHA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du sida en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect et qui n'a aucun autre partenaire ?
V868	MHA3	Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels	discrete	numeric	MHA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du sida par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ?
V869	MHA4	Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels	discrete	numeric	MHA4. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du sida en utilisant un condom chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels ?
V870	MHA5	Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustiques	discrete	numeric	MHA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du sida par des piqres de moustiques ?
V871	MHA6	Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA	discrete	numeric	MHA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du sida en partageant la nourriture avec une personne atteinte du virus du sida ?
V872	MHA7	Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le virus du SIDA	discrete	numeric	MHA7. Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait, en fait, le virus du sida ?
V873	MHA8A	Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant la grossesse	discrete	numeric	MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb : [A] au cours de la grossesse ?
V874	MHA8B	Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant l'accouchement	discrete	numeric	MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb : [B] pendant l'accouchement ?
V875	MHA8C	Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb en allaitant	discrete	numeric	MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb : [C] en allaitant ?
V876	MHA8BB	Mdicament spciaux donns par un medecin ou infirmiere pour reduire le risque de transmission son bb	discrete	numeric	MHA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux qu'un mdecin ou une infirmiere peut donner une femme qui a le virus du sida pour rduire le risque de transmission son bb ?
V877	MHA9	Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait tre autorise d'enseigner l'cole	discrete	numeric	MHA9. votre avis, si une enseignante a le virus du sida mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait tre autorise continuer d'enseigner l'cole ?
V878	MHA10	Achterait des legumes frais un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA	discrete	numeric	MHA10. Est-ce que vous achteriez des lgumes frais un marchand ou un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du sida ?
V879	MHA11	Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, souhaiterait que son tat rest secret	discrete	numeric	MHA11. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du sida, souhaiteriez-vous que son tat reste secret ou non ?
V880	MHA12	Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, serait prt prendre soin de lui/elle	discrete	numeric	MHA12. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du sida, seriez- vous prt prendre soin de lui/elle dans votre propre mnage ?
V881	MHA12A	Les enfants vivant avec le virus du SIDA pourraient frequenter la meme ecole que les enfants qui n'ont pas le virus du S	discrete	numeric	MHA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec le virus du sida pourraient frquenter la mme cole que les enfants qui n'ont pas le virus du sida ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V882	MHA24	A dj effectu un test pour savoir si a le virus du SIDA	discrete	numeric	MHA24. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous dj effectu un test pour savoir si vous aviez le virus du sida ?
V883	MHA25	Dernire fois o a effectu le test pour le virus du SIDA	discrete	numeric	
V884	MHA26	A obtenu les rsultats du test	discrete	numeric	MHA26. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?
V885	MHA27	Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA	discrete	numeric	MHA27. Connaissez-vous un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du sida ?
V886	MTA1	A dj essay de fumer	discrete	numeric	MTA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette, mme une ou deux bouffes?
V887	MTA2	ge la premire cigarette fume	discrete	numeric	MTA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum une cigarette entire pour la premire fois?
V888	MTA3	Fume actuellement des cigarettes	discrete	numeric	MTA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?
V889	MTA4	Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures	discrete	numeric	MTA4. Au cours des dernires 24h, combien de cigarettes avez-vous fum?
V890	MTA5	Nombre de jours o des cigarettes ont t fumes au cours du dernier mois	discrete	numeric	MTA5. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous fum des cigarettes?
V891	MTA6	A dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes	discrete	numeric	MTA6. Avez-vous dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes, comme les cigares, la chicha, les cigarillos ou la pipe?
V892	MTA7	Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois	discrete	numeric	MTA7. Au cours du dernier mois, avez-vous consomm un de ces produits de tabac fumer ?
V893	MTA8A	Type de produit de tabac fumer: Cigares	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? A. Cigares
V894	MTA8B	Type de produit de tabac fumer: Chicha	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? B. Chicha
V895	MTA8C	Type de produit de tabac fumer: Cigarillos	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? C. Cigarillos
V896	MTA8D	Type de produit de tabac fumert: Pipe	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? D. Pipe
V897	MTA8E	Type de produit de tabac fumer: Gbozro/M'Gbozro	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? E. Gbozro/m'gbozro
V898	MTA8X	Type de produit de tabac fumer: Autre	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? X. Autre (prciser)
V899	MTA8NR	Type de produit de tabac fumer: Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois? NR. Non dclar/ pas de rponse
V900	MTA9	Nombre de jour o des produits de tabac ont t consomm au cours du dernier mois	discrete	numeric	MTA9. Au cours du dernier mois, durant combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac fumer ?
V901	MTA9A	Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?	discrete	numeric	MTA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?
V902	MTA10	A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas	discrete	numeric	MTA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou priser?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V903	MTA11	Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du dernier mois	discrete	numeric	MTA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?
V904	MTA12A	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac chiquer	discrete	character	MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois? A. Tabac chiquer
V905	MTA12B	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser	discrete	character	MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois? B. Tabac priser
V906	MTA12X	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre	discrete	character	MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois? X. Autre (spcifier)
V907	MTA12NR	Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois? NR. Non dclar/pas de rponse
V908	MTA13	Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont t consomms au cours du dernier mois	discrete	numeric	MTA13. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?
V909	MTA14	A dj bu de l'alcool	discrete	numeric	MTA14. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool. Avez-vous dj bu de l'alcool?
V910	MTA15	ge la premire consommation d'alcool	discrete	numeric	MTA15. Nous comptons comme une dose d'alcool, une canette ou une bouteille de bire, un verre de vin, une dose de cognac, vodka, whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo. Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la premire fois de l'alcool autre que quelques gorges?
V911	MTA16	Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomm au cours du dernier mois	discrete	numeric	MTA16. Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool?
V912	MTA17	Nombre de doses habituellement consommes	discrete	numeric	MTA17. Au cours du dernier mois, les jours o vous avez bu de l'alcool, combien de doses prenez-vous habituellement?
V913	MLS2	Estimation du bonheur dans l'ensemble	discrete	numeric	MLS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions simples propos du bonheur et de la satisfaction. Premirement, dans l'ensemble, diriez-vous que vous tes trs heureux, assez heureux, ni heureux ni malheureux, assez malheureux ou trs malheureux ? vous pouvez galement regarder ces images pour guider vos rponses.
V914	MLS3	Satisfaction de la vie de famille	discrete	numeric	MLS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie de famille?
V915	MLS4	Satisfaction vis--vis des amis	discrete	numeric	MLS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis?
V916	MLS5	Frquentation scolaire durant l'anne scolaire en cours (2015-2016)	discrete	numeric	MLS5. Durant l'anne scolaire actuelle (2015-2016), tes-vous all l'cole ?
V917	MLS6	Satisfaction vis--vis de l'cole	discrete	numeric	MLS6. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre cole?
V918	MLS7	Satisfaction vis--vis du travail actuel	discrete	numeric	MLS7. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre travail actuel?
V919	MLS8	Satisfaction vis--vis de la sant	discrete	numeric	MLS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre sant ?
V920	MLS9	Satisfaction vis--vis de votre lieu de rsidence	discrete	numeric	MLS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de l'endroit o vous vivez?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V921	MLS10	Satisfaction vis--vis de la faon dont l'entourage vous traite	discrete	numeric	MLS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de la faon dont les gens autour de vous, vous traitent ?
V922	MLS11	Satisfaction vis--vis de l'apparence physique	discrete	numeric	MLS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre apparence physique ?
V923	MLS12	Satisfaction vis--vis de la vie en gnral	discrete	numeric	MLS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie en gnral ?
V924	MLS13	Satisfaction vis--vis du revenu actuel	discrete	numeric	MLS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre revenu actuel ?
V925	MLS14	Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier	discrete	numeric	MLS14. Compar l'anne dernire la mme poque, diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie s'est amliore, est reste plus ou moins la mme ou a empir ?
V926	MLS15	Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an	discrete	numeric	MLS15. Et dans un an, compter de maintenant, pensez-vous que, de manire gnrale, votre vie sera meilleure, sera plus ou moins la mme ou sera pire ?
V927	MSCO1	Qu'est-ce que vous considerez principalement comme tant votre commanaut	discrete	numeric	Maintenant je voudrais vous parler de cohion sociale et de vie dans votre communaut MSCO1. Dfinition de communaut ?
V928	MSCO2	En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut	discrete	numeric	MSCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut?
V929	MSCO3	En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison	discrete	numeric	MSCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison ?
V930	MSCO4	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes ethnies frquentent la mme co	discrete	numeric	MSCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes groupe ethnique s frquentent la mme cole ?
V931	MSCO4A	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une mme	discrete	numeric	MSCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une mme cole ?
V932	MSCO5	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre ethnies	discrete	numeric	MSCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre groupe ethnique ?
V933	MSCO6	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre ethnies	discrete	numeric	MSCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre groupe ethnique ?
V934	MSCO6A	Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion	discrete	numeric	MSCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion ?
V935	MSCO7	Dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrente groupes se respectent les uns les autres	discrete	numeric	MSCO7. Je voudrais vous poser quelques questions sur le respect. Dites-moi si vous tes tout a fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord ou indiffrente avec la dclaration suivante : dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrents groupes se respectent les uns les autres.
V936	MSCO8A	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une opinion diffrente de la votre	discrete	numeric	MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de la votre ? [A] Filles

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V937	MSC08B	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des garons expriment une opinion différente de la votre	discrete	numeric	MSC08. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ? [B] Garons
V938	MSC08C	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des femmes expriment une opinion différente de la votre	discrete	numeric	MSC08. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ? [C] Femmes
V939	MSC08D	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des hommes expriment une opinion différente de la votre	discrete	numeric	MSC08. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ? [D] Hommes
V940	MSC08E	Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des adolescents/jeunes expriment une opinion différente de la votre	discrete	numeric	MSC08. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ? [E] Adolescents/jeunes
V941	MSC09A	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes âgées/parents vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [A] Personnes âgées/parents
V942	MSC09B	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des enfants vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [B] Enfants
V943	MSC09C	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des pairs vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [C] Pairs
V944	MSC09D	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de même religion/croyance vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [D] Personnes de votre religion/croyance
V945	MSC09E	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres religions vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [E] Personnes d'autres religions

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V946	MSC09F	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme ethnie vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [F] Personnes de votre groupe ethnique
V947	MSC09G	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres ethnies vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [G] Personnes d'autres groupes ethniques
V948	MSC09H	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des leaders communautaires vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [H] Leaders communautaires
V949	MSC09I	Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des autorits locales vous respectent	discrete	numeric	MSC09. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais? [I] Autorits locales
V950	MSC010	Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre ethnie que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les m	discrete	numeric	MSC010. Les valeurs sont par exemple ne pas se battre, respecter les personnes ges, etc. Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre groupe ethnique que la vtre sont toujours, parfois ou jamais, les mmes que les vtres ?
V951	MSC011A	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (famille)	discrete	numeric	MSC011. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [A] votre famille
V952	MSC011B	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (voisins)	discrete	numeric	MSC011. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [B] vos voisins
V953	MSC011C	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Connaissance)	discrete	numeric	MSC011. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [C] gens que vous connaissez depuis longtemps
V954	MSC011D	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Premire fois)	discrete	numeric	MSC011. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [D] gens que vous rencontrez pour la premiere fois
V955	MSC011E	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre religion)	discrete	numeric	MSC011. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [E] personnes d'une autre religion

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V956	MSCO11F	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre ethnie)	discrete	numeric	MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance: [F] personnes d'une autre groupe ethnique
V957	MSCO12	Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communaut	discrete	numeric	MSCO12. Pensez- vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communaut ?
V958	MSCO13	Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre famille	discrete	numeric	MSCO13. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre famille?
V959	MSCO14	Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre communaut	discrete	numeric	MSCO14. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos preoccupations dans votre communaut?
V960	MSCO15A	Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de runions communautaires	discrete	numeric	MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activits suivantes : [A] runions communautaires
V961	MSCO15B	Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de mobilisation avec autres	discrete	numeric	MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activits suivantes : [B] mobilisation avec d'autres pour porter un problme aux autorits
V962	MSCO15C	Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits communautaire inter-ethnique	discrete	numeric	MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activits suivantes : [C] activits communautaires inter-ethniques
V963	MSCO16A	Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou jamais	discrete	numeric	MSCO16A. Quand il y a une lection, est ce que vous votez toujours, parfois ou jamais?
V964	MSCO17	Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent vous	discrete	numeric	MSCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes d'accord ou pas avec les affirmations suivantes: Je suis satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent moi
V965	MSCO18	Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus	discrete	numeric	MSCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus
V966	MSCO19A	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Leaders)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [A] leaders religieux/communautaires
V967	MSCO19B	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Enseignants)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [B] enseignants/professeurs
V968	MSCO19C	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Agent de sant)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [C] agents de sant
V969	MSCO19D	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Elus)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [D] lus (maire, conseil rgional, gouverneur de district
V970	MSCO19E	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Fonctionnaire de l'Etat)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [E] fonctionnaires de l'tat

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V971	MSCO19F	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Parlement)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [F] parlement
V972	MSCO19G	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Police/Gendarmerie)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [G] police/gendarmerie
V973	MSCO19H	Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Justice)	discrete	numeric	MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance: [H] justice
V974	MSCO20	Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communauté rsout les conflits	discrete	numeric	MSCO20. Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communauté rsout les conflits?
V975	MSCO21	Est-ce que vous pensez que les membres de votre ethnie sont couts pendant les processus de rsolution de conflits	discrete	numeric	MSCO21. Est-ce que vous pensez que les membres de votre groupe ethnique sont couts pendant les processus de rsolution de conflits ?
V976	TNLN	Numro de moustiquaire	discrete	numeric	TNLN. Numro de moustiquaire
V977	TN4	Moustiquaire observe	discrete	numeric	TN4. Moustiquaire observe
V978	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	TN5. La marque/type de moustiquaire
V979	TN6	Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?
V980	TN8	Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?
V981	TN9	Moustiquaire a t trempé ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu	discrete	numeric	TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempé ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?
V982	TN10	Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire	discrete	numeric	TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempé ou plonge pour la dernire fois ?
V983	TN11	Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire	discrete	numeric	TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
V984	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 1
V985	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 2
V986	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 3
V987	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire? - Personne 4
V988	HH4	Numro du chef d'quipe	discrete	numeric	HH4. Numro du chef d'quipe
V989	HH6	Milieu	discrete	numeric	HH6. Milieu
V990	HH7	Rgion	discrete	numeric	HH7. Rgion
V991	MWDOI	Date de l'interview de la men (CMC)	discrete	numeric	MWDOI. Date de l'interview de la men (CMC)
V992	MWDOB	Date de naissance de la femme (CMC)	contin	numeric	MWDOB. Date de naissance de la femme (CMC)
V993	MWAGE	ge	discrete	numeric	MWAGE. ge
V994	MWDOM	Date du mariage (CMC)	contin	numeric	MWDOM. Date du mariage (CMC)
V995	MWAGEM	ge au premier mariage / union	discrete	numeric	MWAGEM. ge au premier mariage / union

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V996	MWDOBLC	Date de naissance du dernier enfant (CMC)	discrete	numeric	MWDOBLC. Date de naissance du dernier enfant (CMC)
V997	MMSTATUS	Situation matrimoniale	discrete	numeric	MMSTATUS. Situation matrimoniale
V998	MCEB	Enfants ns vivants	discrete	numeric	MCEB. Enfants ns vivants
V999	MCSURV	Enfants survivants	discrete	numeric	MCSURV. Enfants survivants
V1000	MCDEAD	Enfants dcds	discrete	numeric	MCDEAD. Enfants dcds
V1001	mnweight	Poids chantillon hommes	contin	numeric	mnweight. Poids chantillon hommes
V1002	mwelevel	Niveau d'instruction de l'homme	discrete	numeric	mwelevel. Niveau d'instruction de l'homme
V1003	ethnicity	Ethnie du chef de mnage	discrete	numeric	ethnicity. Ethnie du chef de mnage
V1004	mwethnicity	Ethnie de l'homme	discrete	numeric	mwethnicity. Ethnie de l'homme
V1005	wscore	Score de bien-tre combin	contin	numeric	wscore. Score de bien-tre combin
V1006	windex5	Indice de bien-tre conomique	discrete	numeric	windex5. Indice de bien-tre conomique
V1007	wscoreu	Score de bien-tre urbain	contin	numeric	wscoreu. Score de bien-tre urbain
V1008	windex5u	Indice de bien-tre conomique urbain	discrete	numeric	windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain
V1009	wscorer	Score de bien-tre rural	contin	numeric	wscorer. Score de bien-tre rural
V1010	windex5r	Indice de bien-tre conomique rural	discrete	numeric	windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

ch

Content	Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d'informations sur les enfants de moins de cinq ans ; ge ; enregistrement des naissances ; dveloppement du jeune enfant ; allaitement et apport alimentaire ; vaccinations ; traitement des maladies; mesures anthropométriques de l'enfant; ducation.
Cases	0
Variable(s)	342
Structure	Type: Keys: ()
Version	
Producer	
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1011	HH1	Numro de la grappe	contin	numeric	Hh1. Numro de grappe
V1012	HH2	Numro du mnage	discrete	numeric	Hh2. Numro du mnage
V1013	LN	Numro de ligne de l'enfant	discrete	numeric	Ln. Numro de ligne de l'enfant
V1014	UF6	Numro de ligne de la mre/gardienne	discrete	numeric	Uf6. Numro de ligne de la mre / personne en charge de l'enfant
V1015	UF7	Numro de l'enqutrice	contin	numeric	Uf7. Code de l'enqureur/enqutrice
V1016	UF8D	Jour de l'interview	discrete	numeric	Uf8. Jour / mois / anne de l'interview - jour
V1017	UF8M	Mois de l'interview	discrete	numeric	Uf8. Jour / mois / anne de l'interview - mois
V1018	UF8Y	Anne de l'interview	discrete	numeric	Uf8. Jour / mois / anne de l'interview - anne
V1019	UF9	Rslt de l'interview des enfant de moins de 5 ans	discrete	numeric	Uf9. Rslt de l'interview pour les enfants de moins de 5 ans
V1020	UF12H	Dbut de l'interview - Heure	discrete	numeric	Uf12. Heure - dbut de l'interview
V1021	UF12M	Dbut de l'interview - Minutes	contin	numeric	Uf12. Minutes - interview (dbut)
V1022	UF13H	Fin de l'interview - Heure	discrete	numeric	Uf13. Heure - fin de l'interview
V1023	UF13M	Fin de l'interview - Minutes	contin	numeric	Uf13. Minutes - fin interview
V1024	AG1D	Jour de naissance de l'enfant	discrete	numeric	Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le dveloppement et la sant de (prnom). Quel jour, quel mois et quelle anne (prnom) est-il/elle n/e ? - jour insister: quelle est sa date de naissance ?
V1025	AG1M	Mois de naissance de l'enfant	discrete	numeric	Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le dveloppement et la sant de (prnom). Quel jour, quel mois et quelle anne (prnom) est-il/elle n/e ? -mois insister: quelle est sa date de naissance ?
V1026	AG1Y	Anne de naissance de l'enfant	discrete	numeric	Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le dveloppement et la sant de (prnom). Quel jour, quel mois et quelle anne (prnom) est-il/elle n/e ? - anne insister: quelle est sa date de naissance ?
V1027	AG2	ge de l'enfant	discrete	numeric	Ag2. Quel ge a (prnom) ? insister : quel ge a eu (prnom) son dernier anniversaire ?
V1028	BR1	Certificat / Acte de naissance	discrete	numeric	Br1. (prnom) a-t-il/elle un certificat/acte de naissance ? puis-je le voir ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1029	BR2	Naissance a t enregistré / dclare	discrete	numeric	Br2. La naissance de (prnom) a-t-elle t enregistré/dclare dans un centre d'etat civil ?
V1030	BR3	Sait comment faire enregistrer la naissance	discrete	numeric	Br3. Savez-vous comment faire enregistrer la naissance de (prnom) ?
V1031	BR3A	Quelle est la principale raison du non enregistrement (de la non declaration) de l'enfant l'etat civil	discrete	numeric	Br3a. Quelle est la principale raison du non enregistrement (de la non dclaration) de l'enfant l'tat civil ?
V1032	EC1	Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant	discrete	numeric	EC1. Combien de livres d'enfants ou de livres d'images avez-vous pour (prnom) ?
V1033	EC2A	Jouets fabriqués la maison	discrete	numeric	Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison. Est-ce qu'il/elle joue avec : [a] des jouets fabriqués la maison (comme des poupes, voitures ou autres jouets fabriqués a la maison) ?
V1034	EC2B	Jouets d'un magasin ou d'un fabricant	discrete	numeric	Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison. Est-ce qu'il/elle joue avec : [b] des jouets d'un magasin ou des jouets d'un fabricant ?
V1035	EC2C	Objets du mnage ou objets trouvs dehors	discrete	numeric	Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison. Est-ce qu'il/elle joue avec : [c] objets du mnage (comme des bassines, casseroles), ou des objets trouvs dehors (comme des btons, pierres, animaux, coquilles ou feuilles) ?
V1036	EC3A	Jours laiss seul(e) pendant plus d'une heure	discrete	numeric	Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants. Au cours de la semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t: [a] laiss seul(e) pendant plus d'une heure ?
V1037	EC3B	Jours laiss la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure	discrete	numeric	Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants. Au cours de la semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t: [b] laiss la garde d'un autre enfant c'est--dire quelqu'un de moins de 10 ans, pendant plus d'une heure ?
V1038	EC5	Suit un programme d'apprentissage ducatif	discrete	numeric	Ec5. (prnom) suit-il/elle un programme d'apprentissage ducatif ou une classe d'veil, dans un tablissement public ou priv, y compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ?
V1039	EC7AA	Lire des livres - Mre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ? - mre
V1040	EC7AB	Lire des livres - Pre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ? - pre
V1041	EC7AX	Lire des livres - Autre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ? - autre

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1042	EC7AY	Lire des livres - Personne	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [a] lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (nom) ? - personne
V1043	EC7ANR	Lire des livres - Non déclaré/Pas de réponse	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [a] lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (nom) ? - non déclaré/pas de réponse
V1044	EC7BA	Raconter des histoires - Mère	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [b] raconter des histoires (nom) ? - mère
V1045	EC7BB	Raconter des histoires - Père	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [b] raconter des histoires (nom) ? - père
V1046	EC7BX	Raconter des histoires - Autre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [b] raconter des histoires (nom) ? - autre
V1047	EC7BY	Raconter des histoires - Personne	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [b] raconter des histoires (nom) ? - personne
V1048	EC7BNR	Raconter des histoires - Non déclaré/Pas de réponse	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [b] raconter des histoires (nom) ? - non déclaré/pas de réponse
V1049	EC7CA	Chanter des chansons - Mère	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ? - mère
V1050	EC7CB	Chanter des chansons - Père	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ? - père
V1051	EC7CX	Chanter des chansons - Autre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ? - autre
V1052	EC7CY	Chanter des chansons - Personne	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes : qui a participé cette activité avec (prénom) [c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ? - personne

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1053	EC7CNR	Chanter des chansons - Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ? - non dclar/pas de rponse
V1054	EC7DA	Promener - Mre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte - mre
V1055	EC7DB	Promener - Pre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte - pre
V1056	EC7DX	Promener - Autre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte - autre
V1057	EC7DY	Promener - Personne	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte - personne
V1058	EC7DNR	Promener - Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte - non dclar/pas de rponse
V1059	EC7EA	Jouer - Mre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [e] jouer avec (nom) ? - mre
V1060	EC7EB	Jouer - Pre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [e] jouer avec (nom) ? - pre
V1061	EC7EX	Jouer - Autre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [e] jouer avec (nom) ? - autre
V1062	EC7EY	Jouer - Personne	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [e] jouer avec (nom) ? - personne

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1063	EC7ENR	Jouer - Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [e] jouer avec (nom) ? - non dclar/pas de rponse
V1064	EC7FA	Nommer / Compter - Mre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)? - mre
V1065	EC7FB	Nommer / Compter - Pre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)? - pre
V1066	EC7FX	Nommer / Compter - Autre	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)? - autre
V1067	EC7FY	Nommer / Compter - Personne	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)? - personne
V1068	EC7FNR	Nommer / Compter - Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom) [f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)? - non dclar/ pas de rponse
V1069	EC8	L'enfant connat ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet	discrete	numeric	Ec8.Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la sant et le dveloppement de votre enfant. Les enfants ne se dveloppent pas tous de manire identique et ils n'apprennent pas tous la mme vitesse. Certains, par exemple, marchent plus tt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du dveloppement de votre enfant. Est-ce que (prnom) connat ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ?
V1070	EC9	L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants	discrete	numeric	Ec9. Est-ce que (prnom) peut lire au moins quatre mots simples, courants ?
V1071	EC10	L'enfant peut citer et reconnatre tous les chiffres de 1 10	discrete	numeric	Ec10. Est-ce que (prnom) peut citer et reconnatre tous les chiffres de 1 10?
V1072	EC11	L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet	discrete	numeric	Ec11. Est-ce (prnom) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un baton ou un caillou?
V1073	EC12	Parfois l'enfant est trop malade pour jouer	discrete	numeric	Ec12. Est-ce que (prnom) est parfois trop malade pour jouer ?
V1074	EC13	L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire quelque chose correctement	discrete	numeric	Ec13. Est-ce que (prnom) est capable de suivre des instructions sur comment faire quelque chose correctement?
V1075	EC14	L'enfant est capable de faire quelque chose de manire indpendente	discrete	numeric	Ec14. Quand on donne quelque chose faire (prnom), est-il/elle capable de le faire de manire indpendante ?
V1076	EC15	L'enfant s'entend bien avec les autres enfants	discrete	numeric	Ec15. Est- ce que (prnom) s'entend bien avec les autres enfants?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1077	EC16	L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres enfants ou les adultes	discrete	numeric	Ec16. Est-ce que (prnom) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?
V1078	EC17	L'enfant est facilement distrait	discrete	numeric	Ec17. Est-ce que (prnom) est facilement distrait?
V1079	BD2	L'enfant a t allait	discrete	numeric	Bd2. Est-ce que (prnom) a t allaite ?
V1080	BD3	L'enfant est encore allait	discrete	numeric	Bd3. Est-ce que (prnom) est encore allaite ?
V1081	BD4	L'enfant a bu quelque chose au biberon hier	discrete	numeric	Bd4. Hier, pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu quelque chose au biberon ?
V1082	BD5	L'enfant a bu une SRO (Solution de Rhydratation Orale) hier	discrete	numeric	Bd5. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu une sro (solution de rhydratation orale) ?
V1083	BD6	L'enfant a bu des vitamines ou supplments minraux hier	discrete	numeric	Bd6. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu ou mange des vitamines ou des supplments minraux ou n'importe quel mdicament?
V1084	BD7A	L'enfant a bu de l'eau hier	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: [a] de l'eau simple?
V1085	BD7B	L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons base de jus hier	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: [b] du jus de fruits ou des boissons a base de jus de fruits?
V1086	BD7C	L'enfant a bu bouillon clair /la soupe claire hier	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: [c] du bouillon clair/soupe claire?
V1087	BD7D	L'enfant a bu du lait tel que du lait en boite, en poudre ou du lait frais hier	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: [d] du lait en boite, en poudre ou du lait frais d'animal ?
V1088	BD7DN	Nombre de fois l'enfant a bu du lait	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: si oui : combien de fois est-ce-que (prnom)a bu du lait?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1089	BD7E	L'enfant a bu une préparation pour bb hier	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: [e] une préparation de lait maternel pour bb vendue en commerce?
V1090	BD7EN	Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bb	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: si oui : combien de fois est-ce-que (prnom) a bu une préparation de lait maternel pour bb ?
V1091	BD7F	L'enfant a bu d'autres liquides hier	discrete	numeric	Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit: [f] n'importe quels autres liquides ?
V1092	BD8A	L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combiné avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [a] yaourt ?
V1093	BD8AN	Nombre de fois a bu ou mangé des yaourts hier	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combiné avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: si oui: combien de fois est-ce-que (prnom) a mangé/bu du yaourt ?
V1094	BD8B	L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bb (cerelac, Farinor, Bledine, etc.)	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combiné avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [b] n'importe quelle crèche lactée
V1095	BD8C	L'enfant a mangé des aliments faits base de grains	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combiné avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [c] du pain, riz, ptes ou autres aliments base de grains ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1096	BD8D	L'enfant a mang de la courge, carottes, citrouille, etc.	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [d] courge, carotte, citrouille, patate douce qui sont jaune ou orange a l'intérieur ?
V1097	BD8E	L'enfant a mang des pommes de terre, ignames, manioc, etc.	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [e] des pommes de terres, des ignames, du manioc, de la patate douce blanche ou tout autre aliment fait avec des tubercules ?
V1098	BD8F	L'enfant a mang des légumes feuilles vert foncés	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [f] n'importe quels légumes feuilles vert foncés ?
V1099	BD8G	L'enfant a mang des mangues/papayes mûres	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [g] des mangues/papayes mûres?
V1100	BD8H	L'enfant a mang d'autres fruits et légumes	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [h] n'importe quels autres fruits ou légumes?
V1101	BD8I	L'enfant a mang du foie, rognons, cœur ou autres abats	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [i] du foie, des rognons, du cœur ou tout autre abat?
V1102	BD8J	L'enfant a mang de la viande de bœuf, porc, agneau, chèvre, etc.	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [j] de la viande de bœuf. Porc, agneau, chèvre, poulet ou canard ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1103	BD8K	L'enfant a mang des oeufs	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [k] des oeufs?
V1104	BD8L	L'enfant a mang du poisson frais ou sch	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [l] du poisson frais ou sch ou des fruits de mer
V1105	BD8M	L'enfant a mang des aliments base de haricots, pois, etc.	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [m] n'importe quels aliments base de haricots, pois, lentilles, noix ou arachide?
V1106	BD8N	L'enfant a mang du fromage ou autre produit laitier	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [n] du fromage ou tout autre produit laitier
V1107	BD8P	L'enfant a mang des escargots ou des chenilles	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [p] des escargots ou des chenilles ?
V1108	BD8Q	L'enfant a mang de la nourriture base d'huile de palme	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [q] de la nourriture base d'huile de palme ?
V1109	BD8O	L'enfant a mang des autres produits solides, semi-solides ou mous	discrete	numeric	Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [o] n'importe quels autres aliments solides, semi-solides, ou mous que je n'ai pas mentionnés?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1110	BD10	L'enfant a mang des aliments solides ou mous	discrete	numeric	Bd10. Dterminer si l'enfant a mang des aliments solides, semi solides ou moushier, pendant le jour ou la nuit
V1111	BD11	Nombre de fois l'enfant a mang des produits solides, semi-solides ou mous hier	discrete	numeric	Bd11. Combien de fois (nom) a-t-il mang des aliments solides, semi solides ou mous hier, pendant le jour ou la nuit ?
V1112	IM1	L'enfant a un carnet de vaccination	discrete	numeric	Im1. Avez-vous un carnet/carte o les vaccinations de (nom) sont enregistres? (si oui) puis-je le voir, s'il vous plait ?
V1113	IM2	L'enfant a dj eu un carnet de vaccination	discrete	numeric	Im2. Avez-vous dj eu un carnet/carte de vaccination pour (nom) ?
V1114	IM3BD	Jour de vaccination du BCG	discrete	numeric	Im3. Bcg - jour de vaccination du bcg
V1115	IM3BM	Mois de vaccination du BCG	discrete	numeric	Im3. Bcg - mois de vaccination du bcg
V1116	IM3BY	Anne de vaccination du BCG	discrete	numeric	Im3. Bcg - anne de vaccination du bcg
V1117	IM3P0D	Jour de vaccination de VPO 0	discrete	numeric	Im3. Polio la naissance - jour de vaccination de vpo 0
V1118	IM3P0M	Mois de vaccination de VPO 0	discrete	numeric	Im3. Polio la naissance - mois de vaccination de vpo 0
V1119	IM3P0Y	Anne de vaccination de VPO 0	discrete	numeric	Im3. Polio la naissance - anne de vaccination de vpo 0
V1120	IM3P1D	Jour de vaccination de VPO 1	discrete	numeric	Im3. Polio 1 - jour de vaccination de vpo 1
V1121	IM3P1M	Mois de vaccination de VPO 1	discrete	numeric	Im3. Polio 1 - mois de vaccination de vpo 1
V1122	IM3P1Y	Anne de vaccination de VPO 1	discrete	numeric	Im3. Polio 1 - anne de vaccination de vpo 1
V1123	IM3P2D	Jour de vaccination de VPO 2	discrete	numeric	Im3. Polio 2 - jour de vaccination de vpo 2
V1124	IM3P2M	Mois de vaccination de VPO 2	discrete	numeric	Im3. Polio 2 - mois de vaccination de vpo 2
V1125	IM3P2Y	Anne de vaccination de VPO 2	discrete	numeric	Im3. Polio 2 - anne de vaccination de vpo 2
V1126	IM3P3D	Jour de vaccination de VPO 3	discrete	numeric	Im3. Polio 3 - jour de vaccination de vpo 3
V1127	IM3P3M	Mois de vaccination de VPO 3	discrete	numeric	Im3. Polio 3 - mois de vaccination de vpo 3
V1128	IM3P3Y	Anne de vaccination de VPO 3	discrete	numeric	Im3. Polio 3 - anne de vaccination de vpo 3
V1129	IM3H0D	Jour de vaccination de H0	discrete	numeric	Im3. Hepb la naissance - jour de vaccination de h0
V1130	IM3H0M	Mois de vaccination de H0	discrete	numeric	Im3. Hepb la naissance - mois de vaccination de h0
V1131	IM3H0Y	Anne de vaccination de H0	discrete	numeric	Im3. Hepb la naissance - anne de vaccination de h0
V1132	IM3D1D	Jour de vaccination de PENTA 1	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 1 pentacime1 dtcoq+hep b +hib 1 pen1 - jour de vaccination de penta 1
V1133	IM3D1M	Mois de vaccination de PENTA 1	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 1 pentacime1 dtcoq+hep b +hib 1 pen1 - mois de vaccination de penta 1
V1134	IM3D1Y	Anne de vaccination de PENTA 1	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 1 pentacime1 dtcoq+hep b +hib 1 pen1 - anne de vaccination de penta 1
V1135	IM3D2D	Jour de vaccination de PENTA 2	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 2 pentacime 2 dtcoq +hep b +hib 2 pen2 jour de vaccination de penta 2
V1136	IM3D2M	Mois de vaccination de PENTA 2	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 2 pentacime 2 dtcoq +hep b +hib 2 pen2 - mois de vaccination de penta 2
V1137	IM3D2Y	Anne de vaccination de PENTA 2	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 2 pentacime 2 dtcoq +hep b +hib 2 pen2 - anne de vaccination de penta 2
V1138	IM3D3D	Jour de vaccination de PENTA 3	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 3 pentacime 3 dtcoq +hep b +hib 3 pen3 - jour de vaccination de penta 3
V1139	IM3D3M	Mois de vaccination de PENTA 3	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 3 pentacime 3 dtcoq +hep b +hib 3 pen3 - mois de vaccination de penta 3

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1140	IM3D3Y	Anne de vaccination de PENTA 3	discrete	numeric	Im3. Pentavalent 3 pentacime 3 dtcoq +hep b +hib 3 pen3 - anne de vaccination de penta 3
V1141	IM3P131D	Jour de vaccination de PCV13_1	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 1 pneumo 23 1 pcv-13 1 - jour de vaccination de pcv13_1
V1142	IM3P131M	Mois de vaccination de PCV13_1	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 1 pneumo 23 1 pcv-13 1 - mois de vaccination de pcv13_1
V1143	IM3P131Y	Anne de vaccination de PCV13_1	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 1 pneumo 23 1 pcv-13 1 - anne de vaccination de pcv13_1
V1144	IM3P132D	Jour de vaccination de PCV13_2	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 2 pneumo 23 2 pcv-13 2 - jour de vaccination de pcv13_2
V1145	IM3P132M	Mois de vaccination de PCV13_2	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 2 pneumo 23 2 pcv-13 2 - mois de vaccination de pcv13_2
V1146	IM3P132Y	Anne de vaccination de PCV13_2	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 2 pneumo 23 2 pcv-13 2 - anne de vaccination de pcv13_2
V1147	IM3P133D	Jour de vaccination de PCV13_3	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 3 pneumo 23 3 pcv-13 3 - jour de vaccination de pcv13_3
V1148	IM3P133M	Mois de vaccination de PCV13_3	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 3 pneumo 23 3 pcv-13 3 - mois de vaccination de pcv13_3
V1149	IM3P133Y	Anne de vaccination de PCV13_3	discrete	numeric	Im3. Pcv-13 3 pneumo 23 3 pcv-13 3 - anne de vaccination de pcv13_3
V1150	IM3ROT1D	Jour de vaccination de ROTATEQ 1	discrete	numeric	Im3. Rotateq1 - jour de vaccination de rotateq 1
V1151	IM3ROT1M	Mois de vaccination de ROTATEQ 1	discrete	numeric	Im3. Rotateq1 - mois de vaccination de rotateq 1
V1152	IM3ROT1Y	Anne de vaccination de ROTATEQ 1	discrete	numeric	Im3. Rotateq1 - anne de vaccination de rotateq 1
V1153	IM3ROT2D	Jour de vaccination de ROTATEQ 2	discrete	numeric	Im3. Rotateq2 jour de vaccination de rotateq 2
V1154	IM3ROT2M	Mois de vaccination de ROTATEQ 2	discrete	numeric	Im3. Rotateq2 - mois de vaccination de rotateq 2
V1155	IM3ROT2Y	Anne de vaccination de ROTATEQ 2	discrete	numeric	Im3. Rotateq2 - anne de vaccination de rotateq 2
V1156	IM3ROT3D	Jour de vaccination de ROTATEQ 3	discrete	numeric	Im3. Rotateq 3 - jour de vaccination de rotateq 3
V1157	IM3ROT3M	Mois de vaccination de ROTATEQ 3	discrete	numeric	Im3. Rotateq 3 - mois de vaccination de rotateq 3
V1158	IM3ROT3Y	Anne de vaccination de ROTATEQ 3	discrete	numeric	Im3. Rotateq 3 - anne de vaccination de rotateq 3
V1159	IM3MD	Jour de vaccination de Roug.	discrete	numeric	Im3. Rougeole (ror) - jour de vaccination de roug.
V1160	IM3MM	Mois de vaccination de Roug.	discrete	numeric	Im3. Rougeole (ror) - mois de vaccination de roug.
V1161	IM3MY	Anne de vaccination de Roug.	discrete	numeric	Im3. Rougeole (ror) - anne de vaccination de roug.
V1162	IM3YD	Jour de vaccination de FJ	discrete	numeric	Im3. Fievre jaune fj - jour de vaccination de fj
V1163	IM3YM	Mois de vaccination de FJ	discrete	numeric	Im3. Fievre jaune fj - mois de vaccination de fj
V1164	IM3YY	Anne de vaccination de FJ	discrete	numeric	Im3. Fievre jaune fj - anne de vaccination de fj
V1165	IM3V1D	Jour de Vitamine A (premiere dose)	discrete	numeric	Im3. Vitamine a (premiere dose) vita1 - jour de vitamine a (premiere dose)
V1166	IM3V1M	Mois de Vitamine A (premiere dose)	discrete	numeric	Im3. Vitamine a (premiere dose) vita1 - mois de vitamine a (premiere dose)
V1167	IM3V1Y	Anne de Vitamine A (premiere dose)	discrete	numeric	Im3. Vitamine a (premiere dose) vita1 - anne de vitamine a (premiere dose)
V1168	IM3V2D	Jour de Vitamine A (deuxime dose)	discrete	numeric	Im3. Vitamine a (deuxime dose) vita2 - jour de vitamine a (deuxime dose)
V1169	IM3V2M	Mois de Vitamine A (deuxime dose)	discrete	numeric	Im3. Vitamine a (deuxime dose) vita2 - mois de vitamine a (deuxime dose)
V1170	IM3V2Y	Anne de Vitamine A (deuxime dose)	discrete	numeric	Im3. Vitamine a (deuxime dose) vita2 - anne de vitamine a (deuxime dose)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1171	IM5	L'enfant a eu d'autres vaccins	discrete	numeric	Im5. En plus de ce qui est enregistré sur ce carnet, est-ce que (nom) a eu d'autres vaccins - y compris des vaccins au cours de campagnes ou de journées de vaccinations ?
V1172	IM6	L'enfant a déjà eu des vaccins pour éviter contracter des maladies	discrete	numeric	Im6. Est-ce que (nom) a déjà eu des vaccins pour lui éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou des journées de vaccinations?
V1173	IM7	L'enfant a déjà eu le vaccin du BCG contre la tuberculose	discrete	numeric	Im7. Est-ce que (nom) a déjà eu le vaccin du bcg contre la tuberculose - c'est--dire une injection faite dans le bras ou l'épaule gauche et qui laisse habituellement une cicatrice ?
V1174	IM8	L'enfant a déjà eu le vaccin contre la Polio	discrete	numeric	Im8. Est-ce que (nom) a déjà eu un vaccin sous forme de gouttes dans la bouche pour le/la protéger contre la polio ?
V1175	IM9	La première dose du vaccin contre la Polio a-t-elle été donnée dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard	discrete	numeric	Im9. Est-ce que la première dose contre la polio a-t-elle été donnée dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ?
V1176	IM10	Nombre de fois le vaccin contre la Polio a-t-il été donné	discrete	numeric	Im10. Combien de fois le vaccin contre la polio a-t-il été donné ?
V1177	IM11A	L'enfant a déjà eu le vaccin PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB)	discrete	numeric	Im11a. Est-ce que (nom) a déjà eu un vaccin pentavalent (dtcoq+hep b +hib) - c'est--dire une injection au bras gauche- pour lui éviter de contracter le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, l'hépatite b, et l'haemophilus influenza de type b ?
V1178	IM12A	Nombre de fois le vaccin PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB) a-t-il été donné	discrete	numeric	Im12a. Combien de fois le vaccin pentavalent (dtcoq+hep b +hib) a-t-il été donné ?
V1179	IM14A	L'enfant a déjà eu le vaccin contre l'Hépatite B	discrete	numeric	Im14a. Est-ce qu'une dose d'hépatite b, c'est--dire une injection dans la cuisse gauche a-t-elle été donnée à (nom) dans les 24h après la naissance ?
V1180	IM14B	L'enfant a déjà eu le vaccin PCV (contre la pneumonie)	discrete	numeric	Im14b. Est-ce que (nom) a déjà eu "un vaccin pcv" - c'est--dire une injection la cuisse droite pour lui éviter d'attraper la pneumonie?
V1181	IM14C	Nombre de fois le vaccin PCV (contre la pneumonie) a-t-il été donné	discrete	numeric	Im14c. Combien de fois le vaccin pcv a-t-il été donné?
V1182	IM14D	L'enfant a déjà eu le vaccin ROTATEQ	discrete	numeric	Im14d. Est-ce que (nom) a déjà eu un vaccin rotateq - c'est--dire une dose de liquide boire pour lui éviter d'avoir la diarrhée?
V1183	IM14E	Nombre de fois le vaccin ROTATEQ a-t-il été donné	discrete	numeric	Im14e. Combien de fois le vaccin rotateq a-t-il été donné ?
V1184	IM16	L'enfant a déjà eu une injection contre la Rougeole (ou VAR)	discrete	numeric	Im16. Est-ce que (nom) a déjà eu une injection contre la rougeole (ou var) c'est--dire une injection faite au bras l'âge de 9 mois ou plus - pour lui éviter de contracter la rougeole ?
V1185	IM17	L'enfant a déjà eu une injection contre la Fièvre Jaune	discrete	numeric	Im17. Est-ce que (nom) a déjà eu une injection contre la fièvre jaune(ou vaa) - c'est-- dire une injection faite au bras l'âge de 9 mois ou plus - pour lui éviter de contracter la fièvre jaune ?
V1186	IM19A	L'enfant a participé la campagne du 02 AU 05 OCTOBRE 2015 CONTRE LA POLIO	discrete	numeric	Im19. Dites-moi, s'il vous plaît, si (nom) a participé l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la santé de l'enfant suivantes: [a] du 02 au 05 octobre 2015 contre la polio

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1187	IM19B	L'enfant a particip la campagne du 10 AU 13 AVRIL 2015 CONTRE LA POLIO	discrete	numeric	Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la sant de l'enfant suivantes: [b] du 10 au 13 avril 2015 contre la polio
V1188	IM19C	L'enfant a particip la campagne du 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO	discrete	numeric	Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la sant de l'enfant suivantes: [c] du 31 octobre au 3 novembre 2014 contre la polio
V1189	IM19D	L'enfant a particip la campagne du 19 AU 22 SEPTEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO	discrete	numeric	Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la sant de l'enfant suivantes: [d]du 19 au 22 septembre 2014 contre la polio
V1190	IM19E	L'enfant a particip la campagne du 13 AU 16 JUIN 2014 CONTRE LA POLIO	discrete	numeric	Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la sant de l'enfant suivantes: [e] du13 au 16 juin 2014 contre la polio
V1191	CA1	L'enfant a eu la diarrhe pendant les deux dernires semaines	discrete	numeric	Ca1. Est-ce que (nom) a eu la diarrhe au cours des deux dernires semaines ?
V1192	CA2	Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a bu moins que d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'habitu	discrete	numeric	Ca2. Je voudrais savoir quelle quantit de liquides a t donne (nom) durant sa diarrhe (y compris le lait maternel). Pendant que (nom) avait la diarrhe, a-t-il/ elle reu boire moins que d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'habitude ? si moins, insister : est-ce qu'il/elle a reu beaucoup moins boire que d'habitude, ou un peu moins boire que d'habitude ?
V1193	CA3	Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a mang moins que d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'hab	discrete	numeric	Ca3. Pendant que (nom) avait la diarrhe, a-t-il/elle reu manger moins que d'habitude, environ la mme quantit, plus que d'habitude ou n'a-t-il/elle rien mang ? si moins, insister : est-ce qu'il/elle a reu beaucoup moins manger que d'habitude, ou un peu moins manger que d'habitude ?
V1194	CA3A	Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhe	discrete	numeric	Ca3a. Avez-vous recherche des conseils ou un traitement contre la diarrhe ?
V1195	CA3BA	Lieu de recherche: (secteur public) CHU/Centre specialis gouvernemental	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur public a. Chu/centre specialis gouvernemental
V1196	CA3BB	Lieu de recherche: (secteur public) CHR/Hpital gnral	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur public b. Chr/hpital gnral
V1197	CA3BC	Lieu de recherche: (secteur public) Centre de sant Gouv. (ESPC)	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur public c. Centre de sant gouv. (espc)
V1198	CA3BD	Lieu de recherche: (secteur public) Agent de sant communautaire	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur public d. Agent de sant communautaire
V1199	CA3BE	Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/communautaire	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur public e. Clinique mobile/communautaire
V1200	CA3BH	Lieu de recherche: Autre Centre mdical public	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur public h. Autre centre mdical public (prciser)

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1201	CA3BI	Lieu de recherche: Hpital/clinique priv	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur mdical priv i. Hpital/clinique priv
V1202	CA3BJ	Lieu de recherche: Mdecin priv	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur mdical priv j. Mdecin priv
V1203	CA3BK	Lieu de recherche: Pharmacie prive	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur mdical priv k. Pharmacie prive
V1204	CA3BL	Lieu de recherche: Clinique mobile	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur mdical priv l. Clinique mobile
V1205	CA3BO	Lieu de recherche: Autre mdical priv	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur mdical priv o. Autre mdical priv (prciser)
V1206	CA3BP	Lieu de recherche: Parent(e) / ami(e)	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre source p. Parent (e)/ ami (e)
V1207	CA3BQ	Lieu de recherche: Boutique	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre source q. Boutique
V1208	CA3BR	Lieu de recherche: Praticien traditionnel	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre source r. Praticien traditionnel
V1209	CA3BS	Lieu de recherche: Pharmacie par terre/Rue	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre source s. Pharmacie par terre/ rue
V1210	CA3BX	Lieu de recherche: Autre	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre source x. Autre (prciser)
V1211	CA3BNR	Lieu de recherche: Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? insister : nulle part ailleurs ? nr. Non dclar/ pas de rponse
V1212	CA3CDS1	District sanitaire	discrete	numeric	Ca3cds1. District sanitaire
V1213	CA3CSP1	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca3csp1. Sous-prfecture
V1214	CA3C1	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? -1re structure/asc
V1215	CA3CDS2	District sanitaire	discrete	numeric	Ca3cds2. District sanitaire
V1216	CA3CSP2	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca3csp2. Sous-prfecture
V1217	CA3C2	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (2ime Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 2ime structure/asc
V1218	CA3CDS3	District sanitaire	discrete	numeric	Ca3cds3. District sanitaire
V1219	CA3CSP3	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca3csp3. Sous-prfecture
V1220	CA3C3	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (3ime Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 3ime structure/asc
V1221	CA3CDS4	District sanitaire	discrete	numeric	Ca3cds4. District sanitaire
V1222	CA3CSP4	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca3csp4. Sous-prfecture

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1223	CA3C4	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (4ime Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 4ime structure/asc
V1224	CA4A	A bu un liquide sachet SRO appel ORASEL	discrete	numeric	Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants: [a] un liquide prpar partir d'un sachet spcial appel sro?
V1225	CA4B	A bu un liquide SRO pr connditionnn	discrete	numeric	Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants: [b] un liquide pr-conditionnn pour la diahrre
V1226	CA4BB	Lieu o a t obtenu le SRO	discrete	numeric	Ca4b. O avez-vous eu le sro ?
V1227	CA4CA	A pris des comprimés de zinc	discrete	numeric	Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diahrre, lui a-t-on donn: [a] des comprimés de zinc ?
V1228	CA4CB	A pris du sirop de zinc	discrete	numeric	Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diahrre, lui a-t-on donn: [b] du sirop de zinc ?
V1229	CA4E	Lieu o a t obtenu le zinc	discrete	numeric	Ca4e. O avez-vous eu le zinc ?
V1230	CA4FA	A bu une eau sucre et sale	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [a] eau sucre et sale
V1231	CA4FB	Bouillie de mil / riz	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [b] bouillie de riz/mil
V1232	CA4FC	Jus de coco frais	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [c] jus de coco frais
V1233	CA4FD	Soupe de carote	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [d] soupe de carotte
V1234	CA4FE	Eau propre	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [e] eau propre
V1235	CA4FF	Feuille de Goyave	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [f] feuille de goyave
V1236	CA4FG	Autre produit	discrete	numeric	Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants : [g] autre
V1237	CA5	Quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe	discrete	numeric	Ca5. Est-ce que quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe ?
V1238	CA6A	Autre traitement donn pour la diarrhe (comprim ou sirop) : Antibiotique	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe comprim ou sirop a. Antibiotique insister : rien d'autre ?
V1239	CA6B	Autre traitement donn pour la diarrhe (comprim ou sirop) : Antimotilit	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe comprim ou sirop b. Antimotilit insister : rien d'autre ?
V1240	CA6G	Autre traitement donn pour la diarrhe(comprim ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilit, zinc)	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe comprim ou sirop g. Autre (pas antibiotique, antimotilit ou zinc) insister : rien d'autre ?
V1241	CA6H	Autre traitement donn pour la diarrhe(comprim ou sirop) : Inconnu	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe comprim ou sirop h. Comprim ou sirop inconnu insister : rien d'autre ?
V1242	CA6L	Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Antibiotique	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe injection l. Antibiotique insister : rien d'autre ?
V1243	CA6M	Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Non-antibiotique	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe injection m. Non-antibiotique insister : rien d'autre ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1244	CA6N	Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Inconnue	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe injection n. Injection inconnue insister : rien d'autre ?
V1245	CA6O	Autre traitement donn pour la diarrhe : Intraveineuse	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe injection o. Intraveineuse insister : rien d'autre ?
V1246	CA6Q	Autre traitement donn pour la diarrhe : Remde maison / Herbes mdicinales	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe injection q. Remde maison/ herbes mdicinales insister : rien d'autre ?
V1247	CA6X	Autre traitement donn pour la diarrhe : Autre	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe injection x. Autre (prciser) insister : rien d'autre ?
V1248	CA6NR	Autre traitement donn pour la diarrhe : Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe nr. Non dclar/ pas de rponse insister : rien d'autre ?
V1249	CA6AA	L'enfant a eu de la fivre au cours de 2 dernires semaines	discrete	numeric	Ca6a. Est-ce qu'au cours des deux dernires semaines (prnom) a eu de la fivre n'importe quel moment?
V1250	CA6BB	Sang prlev au bout du doigt/talon lors de la fivre	discrete	numeric	Ca6b. n'importe quel moment durant sa maladie, est-ce que (nom) a eu du sang prlev au bout de son doigt ou au talon pour effectuer un test?
V1251	CA7	Pendant les deux dernires semaines, l'enfant a t malade avec de la toux	discrete	numeric	Ca7. Est-ce qu'au cours des deux dernires semaines, (nom) a t malade avec de la toux?
V1252	CA8	Quand l'enfant tait malade avec de la toux, il/elle avait des difficults pour respirer	discrete	numeric	Ca8. Quand (nom) tait malade avec de la toux, est-ce qu'il/elle respirait plus vite que d'habitude avec un souffle court et rapide ou est-ce qu'il/elle avait des difficults pour respirer ?
V1253	CA9	Les difficults respiratoires taient cause d'un problme de bronches, ou un nez bouch ou qui coulait	discrete	numeric	Ca9. La respiration rapide ou les difficults respiratoires taient-elles dues un problme de bronches, ou a un nez bouch ou qui coulait ?
V1254	CA10	A recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part	discrete	numeric	Ca10. Avez-vous recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part ?
V1255	CA11A	Prestataire (secteur public) : CHU/Centre spialis du Gouvernement	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur public a. Chu/centre spialis gouvernemental insister : nulle part ailleurs ?
V1256	CA11B	Prestataire (secteur public) : CHR/Hpital gnral	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur public b. Chr/hpital gnral insister : nulle part ailleurs ?
V1257	CA11C	Prestataire (secteur public) : Centre de sant Gouv. (ESPC)	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur public c. Centre de sant gouv. (espc) insister : nulle part ailleurs ?
V1258	CA11D	Prestataire (secteur public) : Agent de sant communautaire	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur public d. Agent de sant communautaire insister : nulle part ailleurs ?
V1259	CA11E	Prestataire (secteur public) : Clinique mobile/communautaire	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur public e. Clinique mobile/communautaire insister : nulle part ailleurs ?
V1260	CA11H	Prestataire (secteur public) : Autre public	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur public h. Autre centre mdical public (prciser) insister : nulle part ailleurs ?
V1261	CA11I	Prestataire (secteur mdical priv) : Hptial / Clinique priv	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur mdical priv i. Hpital/clinique priv insister : nulle part ailleurs ?
V1262	CA11J	Prestataire (secteur mdical priv) : Mdecin priv	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur mdical priv j. Mdecin priv insister : nulle part ailleurs ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1263	CA11K	Prestataire (secteur mdical priv) : Pharmacie prive	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur mdical priv k. Pharmacie prive insister : nulle part ailleurs ?
V1264	CA11L	Prestataire (secteur mdical priv) : Clinique mobile	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur mdical priv l. Clinique mobile insister : nulle part ailleurs ?
V1265	CA11O	Prestataire (secteur mdical priv) : Autre mdical priv	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? secteur mdical priv o. Autre mdical prive (prciser) insister : nulle part ailleurs ?
V1266	CA11P	Prestataire : Parent(e) / Ami(e)	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? autre source p. Parent (e)/ ami (e) insister : nulle part ailleurs ?
V1267	CA11Q	Prestataire : Boutique	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? autre source q. Boutique insister : nulle part ailleurs ?
V1268	CA11R	Prestataire : Practicien traditionnel	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? autre source r. Praticien traditionnel insister : nulle part ailleurs ?
V1269	CA11S	Prestataire : Pharmacie par terre/rue	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? autre source p. Pharmacie par terre/ rue insister : nulle part ailleurs ?
V1270	CA11X	Prestataire : Autre	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? autre source x. Autre (prciser) insister : nulle part ailleurs ?
V1271	CA11NR	Prestataire : Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ? nr. Non dclar/pas de rponse insister : nulle part ailleurs ?
V1272	CA11DS1	District sanitaire	discrete	numeric	Ca11ds1. District sanitaire
V1273	CA11SP1	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca11sp1. Sous-prfecture
V1274	CA11AA1	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 1re structure/asc
V1275	CA11DS2	District sanitaire	discrete	numeric	Ca11ds2. District sanitaire
V1276	CA11SP2	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca11sp2. Sous-prfecture
V1277	CA11AA2	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (2ime Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 2ime structure/asc
V1278	CA11DS3	District sanitaire	discrete	numeric	Ca11ds3. District sanitaire
V1279	CA11SP3	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca11sp3. Sous-prfecture
V1280	CA11AA3	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (3ime Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 3ime structure/asc
V1281	CA11DS4	District sanitaire	discrete	numeric	Ca11ds4. District sanitaire
V1282	CA11SP4	Sous-prfecture	discrete	numeric	Ca11sp4. Sous-prfecture
V1283	CA11AA4	Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (4ime Structure/ASC)	discrete	numeric	Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ? - 4ime structure/asc
V1284	CA12	A donn l'enfant un mdicament pour traiter cette maladie	discrete	numeric	Ca12. n'importe quel moment durant la maladie, est-ce qu'on a donn (nom) un mdicament pour traiter cette maladie ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1285	CA13A	Mdicament: Pyrimethamine + Sulfadoxine (Fansidar, Maloxine)	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : a. Pyrimethamine+ sulfadoxine (fansidar, maloxine) insister : aucun autre mdicament ?
V1286	CA13B	Mdicament: Chloroquine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : b. Chloroquine insister : aucun autre mdicament ?
V1287	CA13C	Mdicament: Amodiaquine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : c. Amodiaquine insister : aucun autre mdicament ?
V1288	CA13D	Mdicament: Quinine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : d. Quinine insister : aucun autre mdicament ?
V1289	CA13F	Mdicament: combinaison Artsunate + Amodiaquine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : f. Combinaison artsunate+amodiaquine insister : aucun autre mdicament ?
V1290	CA13G	Medicament: combinaison Artmther + Lumfantrine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : g. Combinaison artmther+lumfantrine insister : aucun autre mdicament ?
V1291	CA13K	Mdicament: Autre combinaison avec Artmisinine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : k. Autre combinaison avec artmisinine insister : aucun autre mdicament ?
V1292	CA13H	Mdicament: Autre anti-paluden	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? anti-paludens : h. Autre anti-paluden (prciser) insister : aucun autre mdicament ?
V1293	CA13I	Mdicament: Antibiotiques comprimés/sirop	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? antibiotiques: i. Comprimés / sirop insister : aucun autre mdicament ?
V1294	CA13J	Mdicament: Antibiotiques injection	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? antibiotiques: j. Injection insister : aucun autre mdicament ?
V1295	CA13P	Mdicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? autres mdicaments : p. Paracetamol /panadol/acetaminophen insister : aucun autre mdicament ?
V1296	CA13Q	Mdicament: Aspirine	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? autres mdicaments : q. Aspirine insister : aucun autre mdicament ?
V1297	CA13R	Mdicament: Ibuprofen, diclofnac	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? autres mdicaments : r. Ibuprofen, diclofnac insister : aucun autre mdicament ?
V1298	CA13X	Mdicament: Autre	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? autres mdicaments : x. Autre (prciser) insister : aucun autre mdicament ?
V1299	CA13Z	Mdicament: Ne sait pas	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? autres mdicaments : z. Nsp insister : aucun autre mdicament ?
V1300	CA13NR	Mdicament: Non dclar/Pas de rponse	discrete	character	Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? nr. Non dclar/pas de rponse insister : aucun autre mdicament ?
V1301	CA13BB	Lieu d'obtention des antibiotiques	discrete	numeric	Ca13b. O avez-vous eu le (nom du mdicament de ca13)? - antibiotiques
V1302	CA13DD	Lieu d'obtention des anti-paludens	discrete	numeric	Ca13d. O avez-vous eu le (nom du mdicament de ca13)? - anti-paludens

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1303	CA13EE	Première prise des antipaludéens après apparition de la fièvre	discrete	numeric	Ca13e. Combien de temps après que la fièvre a commencé, (nom) a-t-il pris pour la première fois (nom de l'antipaludéin déclaré ca13)?
V1304	CA15	Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments	discrete	numeric	Ca15. La dernière fois que (nom) est allé déféquer, qu'avez-vous fait pour vous débarrasser des excréments?
V1305	AN1	Code du technicien	discrete	numeric	An1. Code du technicien
V1306	AN2	Résultat des mesures de la taille en position debout/allongé et du poids	discrete	numeric	An2. Résultat des mesures de la taille en position debout/allongé et du poids
V1307	AN3	Poids de l'enfant (kilogrammes)	discrete	numeric	An3. Poids de l'enfant (kilogrammes)
V1308	AN3A	Enfant déshabillé au minimum	discrete	numeric	An3a. Est-ce que l'enfant a été déshabillé jusqu'au minimum ?
V1309	AN4	Taille de l'enfant (centimètres)	discrete	numeric	An4. Taille de l'enfant (centimètres)
V1310	AN4A	Taille de l'enfant en position debout ou allongé	discrete	numeric	An4a. Est-ce que l'enfant a été mesuré couché ou debout ?
V1311	CS1	A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans	discrete	numeric	Cs1. A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans
V1312	CS2D	Jour d'obtention du consentement	discrete	numeric	Cs2d. Jour d'obtention du consentement
V1313	CS2M	Mois d'obtention du consentement	discrete	numeric	Cs2m. Mois d'obtention du consentement
V1314	CS2Y	Année d'obtention du consentement	discrete	numeric	Cs2y. Année d'obtention du consentement
V1315	TN1N	Numéro de moustiquaire	discrete	numeric	Tn1n. Numéro de moustiquaire
V1316	TN4	Moustiquaire observée	discrete	numeric	Tn4. Moustiquaire observée
V1317	TN5	Marque / type de moustiquaire	discrete	numeric	Tn5. Marque / type de moustiquaire
V1318	TN6	Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire	discrete	numeric	Tn6. Depuis combien de mois votre ménage a-t-il cette moustiquaire?
V1319	TN8	Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenue	discrete	numeric	Tn8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, était-elle déjà traitée avec un insecticide qui tue ou éloigne les moustiques?
V1320	TN9	Moustiquaire a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide depuis que le ménage l'a obtenue	discrete	numeric	Tn9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide qui tue ou éloigne les moustiques ?
V1321	TN10	Nombre de mois depuis l'imprégnation de cette moustiquaire	discrete	numeric	Tn10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ?
V1322	TN11	Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière	discrete	numeric	Tn11. Est-ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière?
V1323	TN12_1	Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? - personne 1
V1324	TN12_2	Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? - personne 2
V1325	TN12_3	Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? - personne 3
V1326	TN12_4	Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire	discrete	numeric	Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? - personne 4
V1327	HH6	Milieu	discrete	numeric	Hh6. Milieu
V1328	HH7	Région	discrete	numeric	Hh7. Région
V1329	HL4	Sexe	discrete	numeric	Hl4. Sexe
V1330	ED3	A fréquenté l'école ou au préscolaire	discrete	numeric	Ed3. (prénom) est-il/elle déjà allé(e) l'école ou au préscolaire ?

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1331	ED4A	Plus haut niveau d'études atteint	discrete	numeric	Ed4a. Quel est le plus haut niveau d'études que (prnom) a atteint?
V1332	ED4B	Dernière classe achevée à ce niveau	discrete	numeric	Ed4b. Quelle est la dernière classe que (prnom) a achevée ce niveau?
V1333	CDOI	Date l'interview de l'enfant (CMC)	discrete	numeric	Cdoi. Date l'interview de l'enfant (cmc)
V1334	CDOB	Date de naissance de l'enfant (CMC)	contin	numeric	Cdob. Date de naissance de l'enfant (cmc)
V1335	CAGE	ge (mois)	contin	numeric	Cage. ge (mois)
V1336	CAGE_6	ge	discrete	numeric	Cage_6. ge
V1337	CAGE_11	ge	discrete	numeric	Cage_11. ge
V1338	HAZFLAG	Hauteur pour ge flag OMS	discrete	numeric	Hazflag. Hauteur pour ge flag oms
V1339	WHZFLAG	Poids pour hauteur flag OMS	discrete	numeric	Whzflag. Poids pour hauteur flag oms
V1340	WAZFLAG	Poids pour ge flag OMS	discrete	numeric	Wazflag. Poids pour ge flag oms
V1341	WAZ2	Poids pour ge z-score OMS	discrete	numeric	Waz2. Poids pour ge z-score oms
V1342	HAZ2	Hauteur pour ge z-score OMS	discrete	numeric	Haz2. Hauteur pour ge z-score oms
V1343	WHZ2	Poids pour hauteur z-score OMS	discrete	numeric	Whz2. Poids pour hauteur z-score oms
V1344	chweight	Poids chantillon enfants	contin	numeric	Chweight. Poids chantillon enfants
V1345	melevel	Niveau d'instruction de la mère	discrete	numeric	Melevel. Niveau d'instruction de la mère
V1346	ethnicity	Ethnie du chef de ménage	discrete	numeric	Ethnicity. Ethnie du chef de ménage
V1347	wscore	Score de bien-être combiné	contin	numeric	Wscore. Score de bien-être combiné
V1348	windex5	Indice de bien-être économique	discrete	numeric	Windex5. Indice de bien-être économique
V1349	wscoreu	Score de bien-être urbain	contin	numeric	Wscoreu. Score de bien-être urbain
V1350	windex5u	Indice de bien-être économique urbain	discrete	numeric	Windex5u. Indice de bien-être économique urbain
V1351	wscorer	Score de bien-être rural	contin	numeric	Wscorer. Score de bien-être rural
V1352	windex5r	Indice de bien-être économique rural	discrete	numeric	Windex5r. Indice de bien-être économique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH1. Numro de Grappe

Numro du mnage (HH2)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH2. Numro du mnage

Numro de ligne (HL1)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL1. Numro de ligne

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées.

Lien de parent avec le chef de mnage (HL3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL3. Quel est le lien de parent de (prnom) avec le chef de mnage

Lien de parent avec le chef de ménage (HL3)

File: hl

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

Sexe (HL4)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL4. (Prnom) est-il/elle de sexe masculin ou féminin?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

Mois de naissance (HL5M)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)?

- Mois

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

Année de naissance (HL5Y)

File: hl

Overview

Anne de naissance (HL5Y)

File: hl

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1900-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)?

- Anne

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

ge (HL6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL6. Quel ge a (prnom)?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

A dormi ici la nuit dernière (HL6A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL6a. Est-ce que (prnom) a dormi ici la nuit dernière?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

Numro de ligne de la femme de 15-49 ans (HL7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-44

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Femmes 15-49 ans

Literal question

HL7. Numro de ligne de la femme de 15-49 ans

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées. HL7. Encercler numro de ligne si la femme a entre 15-49 ans

Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans (HL7A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Hommes 15-49 ans

Literal question

HL7A. Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées. HL7A. Encercler numro de ligne si l'homme a entre 15-49 ans et si le mnage est slectionn pour l'enqute homme.

Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans (HL7B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-43

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants 0-4 ans

Literal question

HL7B. Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans

Interviewer instructions

Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans (HL7B)

File: hl

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées. HL7B. Encercler numro de ligne si ge entre 0-4 ans

Mre biologique est toujours en vie (HL11)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants de 0-17 ans

Literal question

HL11. Est-ce que la mre biologique de (prnom) est encore en vie

Post question

Si 2 aller HL13 Si 8 aller HL1

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

Numro de ligne de la mre de (nom) (HL12)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants de 0-17 ans

Literal question

HL12. Est-ce que la mre biologique de (prnom) vit dans ce ménage?

Post question

Si "Oui" Noter son numro de ligne et aller HL13. Si "Non", noter 00

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (hl2), leur relation avec le chef de ménage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, même si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, compléter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

O habite la mre de (nom) (HL12A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants de 0-17 ans

Literal question

HL12A. O la mre biologique de (prnom) habite-telle?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées.

Pre biologique est toujours en vie (HL13)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants de 0-17 ans

Literal question

HL13. Est-ce que le pre biologique de (prnom) est encore en vie ?

Post question

Si 2 aller HL15; Si 8 aller HL15

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées.

Numro de ligne du pre de (nom) (HL14)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants de 0-17 ans

Literal question

Numro de ligne du pre de (nom) (HL14)

File: hl

HL14. Est-ce que le pre biologique de (prnom) vit dans ce mnage?

Post question

Si "Oui" Noter son numro de ligne et aller HL15. Si "Non", noter 00

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées.

O habite le pre de (nom) (HL14A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants de 0-17 ans

Literal question

HL14A. O le pre biologique de (prnom) habite-t-il?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées.

Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de moins de 15 ans (HL15)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfants 0-14 ans

Literal question

HL15. Qui est la principale personne en charge de (prnom)?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées. HL15. Enregistrer num de ligne de la mre de HL12. Si HL12 est blanc ou "00", demander:

A-t-il/elle un acte de naissance (HL15A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Enfant de 5-17 ans

Literal question

HL15A. (Prnom) a-t-il/elle un acte de naissance? puis-je le voir svp? sinon, insister la naissance de (prnom) a-t-elle t dclare l'tat civil?

Interviewer instructions

Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d'autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des membres du mnage ont t utilisées.

Numro de ligne (ED1)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

ED1. Numro de ligne

A frquent l'cole ou au prscolaire (ED3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du mnage de 5 ans et plus

Literal question

ED3. (Prnom) est-il/elle dj all(e) l'cole ou au prscolaire ?

Post question

Si 2 aller ligne suivante

Plus haut niveau d'tudes atteint (ED4A)

File: hl

Plus haut niveau d'études atteint (ED4A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5 ans et plus

Literal question

ED4A. Quel est le plus haut niveau d'études que (prnom) a atteint?

Post question

Si niveau=0, passer ED5

Dernière classe achevée à ce niveau (ED4B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5 ans et plus

Literal question

ED4B. Quelle est la dernière classe que (prnom) a achevée ce niveau?

Interviewer instructions

Si la 1^{re} classe du niveau n'est pas achevée, noter 00.

A fréquenté l'école ou l'école maternelle pendant l'année scolaire (2015-2016) (ED5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5-24 ans

Literal question

ED5. Durant l'année scolaire en cours, c'est-à-dire 2015-2016, (prnom) est-il/elle allé n'importe quel moment l'école / au préscolaire

Post question

Si 2 aller ED7

Niveau d'éducation fréquent pendant cette année scolaire (ED6A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5-24 ans

Literal question

ED6. Durant cette année scolaire, quel niveau et classe (prnom) est/tait-il/elle?

- Niveau

Post question

Si niveau=0, passer ED7

Classe fréquente pendant cette année scolaire (ED6B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5-24 ans

Literal question

ED6. Durant cette année scolaire, quel niveau et classe (prnom) est/tait-il/ elle?

- Classe

A fréquent l'école ou le préscolaire pendant l'année scolaire précédente (2014-2015) (ED7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5-24 ans

Literal question

ED7. Au cours de l'année scolaire précédente, 2014-2015, (prnom) est-il/elle all (e) n'importe quel moment l'école /au préscolaire?

Post question

Si 2 aller ligne suivante; Si 8 aller ligne suivante

Niveau d'education frquent pendant l'anne scolaire prcdente (ED8A)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du mnage de 5-24 ans

Literal question

ED8. Durant l'anne scolaire prcdente, quels niveau et classe (prnom) tait-il/elle?

- Niveau

Post question

Si niveau=0, aller ligne suivante.

Classe frquente pendant l'anne scolaire prcdente (ED8B)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du mnage de 5-24 ans

Literal question

ED8. Durant l'anne scolaire prcdente, quels niveau et classe (prnom) tait-il/elle?

- Classe

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TNLN. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)

File: hl

Overview

Moustiquaire observe (TN4)

File: hl

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN4. Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN5. La marque/type de moustiquaire.

Interviewer instructions

Observer ou demander la marque/type de moustiquaire. Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l'enqu(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu (TN8)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu (TN9)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?

Post question

Si 2 aller TN11; Si 8 aller TN11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire (TN10)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

Post question

Si 2 aller TN13; Si 8 aller TN13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: hl

Overview

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: hl

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 1

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 2

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 3

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: hl

Overview

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: hl

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 4

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Jour de l'interview (HH5D)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- jour

Mois de l'interview (HH5M)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- mois

Anne de l'interview (HH5Y)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Anne de l'interview (HH5Y)

File: hl

HH5. Jour / Mois / Anne de l'enquête:

- anne

Milieu (HH6)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH6. Milieu de rsidence:

Rgion (HH7)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH7. Rgion :

Mnage slectionn pour enquete Homme (HH8)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH8. Mnage est selectionn pour enquete Homme?

Numro de ligne de la mre (MLINE)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-40

Valid cases: 0
Invalid: 0

Numro de ligne de la mre (MLINE)

File: hl

Literal question

MLINE. Numro de ligne de la mre

Numro de la ligne du pre (FLINE)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

FLINE. Numro de ligne du pre

Poids chantillon mnages (hhweight)

File: hl

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.0619612863738176-4.68246729197565

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

hhweight. Poids chantillon mnages

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Niveau d'instruction du chef de ménage (helevel)

File: hl

Literal question

helevel. Niveau d'instruction du chef de ménage

Niveau d'instruction de la mère (melevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

melevel. Niveau d'instruction de la mère

Niveau d'instruction du père (felevel)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

felevel. Niveau d'instruction du père

ge au début de l'année scolaire (schage)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-998

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

schage. ge au début de l'année scolaire

Score de bien-être combiné (wscore)

File: hl

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Score de bien tre combin (wscore)

File: hl

Literal question

wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien tre urbain (wscoreu)

File: hl

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: hl

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien tre rural (wscorer)

File: hl

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -1.61874075887371-5.55803126424273

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Score de bien tre rural (wscorer)

File: hl

Literal question

wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: hl

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

windex5r. Indice de bien-tre rural.

Numro de la grappe (HH1)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH1. Numro de Grappe

Numro du mnage (HH2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH2. Numro du mnage

Numro de l'enqueteur (HH3)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH3. Numro de l'enqueteur

Numro du chef d'quipe (HH4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 10-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH4. Numro du chef d'quipe

Jour de l'interview (HH5D)

File: hh

Jour de l'interview (HH5D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- jour

Mois de l'interview (HH5M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- mois

Anne de l'interview (HH5Y)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- anne

Milieu (HH6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH6. Milieu de rsidence

Rgion (HH7)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-11

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HH7. Rgion

Mnage slectionn pour enquete Homme (HH8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HH8. Mnage est slectionn pour enquete Homme?

Mnage est slectionn pour le test de l'eau (HH8A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HH8A. Mnage est slectionn pour Test de l'Eau de boisson?

Rsultat de l'interview du mnage (HH9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HH9. Rsultat de l'enquete mnage

Rpondant pour le questionnaire mnage (HH10)

File: hh

Rpondant pour le questionnaire mnage (HH10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH10. Rpondant au questionnaire Mnage

Nombre total de membres du mnage (HH11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH11. Nombre Total membres du mnage

Nombre de femmes de 15-49 ans (HH12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH12. Nombre de femmes de 15-49 ans

Nombre de questionnaires femmes remplis (HH13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH13. Nombre de questionnaires Femme complts

Nombre d'hommes de 15-49 ans (HH13A)

File: hh

Nombre d'hommes de 15-49 ans (HH13A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Pre question

Si mnage slectionnn pour enqute Homme

Literal question

HH13A. Nombre d'hommes de 15-49 ans

Nombre de questionnaires hommes remplis (HH13B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Pre question

Si mnage slectionnn pour enqute Homme

Literal question

HH13B. Nombre question.Homme complts

Nombre d'enfants de moins de 5 ans (HH14)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH14. Nombre d'enfants moins de 5 ans

Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis (HH15)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH15. Nombre de questionnaires moins de 5 ans complts

Dbut de l'interview - Heure (HH18H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH18. Heure dbut de l'interview

Interviewer instructions

HH18. Enregistrer l'heure: - heure dbut interview

Dbut de l'interview - Minutes (HH18M)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH18. Minutes dbut de l'interview

Interviewer instructions

HH18. Enregistrer l'heure: - minutes

Fin de l'interview - Heure (HH19H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH19. Heure fin de l'interview

Interviewer instructions

HH19. Enregistrer l'heure: - heure fin interview

Fin de l'interview - Minutes (HH19M)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Fin de l'interview - Minutes (HH19M)

File: hh

HH19. Minutes fin de l'interview

Interviewer instructions

HH19. Enregistrer l'heure: -minutes

Introduction du listing HH (INTROHL)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

INTROHL. Introduction du listing HH

Autres membres de mnage (HHAUX)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

HHAUX. Autres membres de mnage

Mnage lisible l'tude LINK (HELIGL)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

HELIGL. Mnage lisible l'tude LINK

Nombre total d'enfants de 1-17 ans (SL1)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-28

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Nombre total d'enfants de 1-17 ans (SL1)

File: hh

SL1. Nombre total d'enfants de 1-17 ans

Interviewer instructions

SL1. Vérifier HL6 dans la liste des membres du ménage et noter le nombre total d'enfants de 1-17 ans.

Numéro de rang de l'enfant sélectionné (SL9A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

SL9A. Numéro de rang de l'enfant sélectionné

Interviewer instructions

SL9. Enregistrer le numéro de rang (SL3), le numéro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l'âge (SL7) de l'enfant sélectionné: - numéro de rang enfant sélectionné

Numéro de ligne de l'enfant (SL9B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

SL9B. Numéro de ligne de l'enfant

Interviewer instructions

SL9. Enregistrer le numéro de rang (SL3), le numéro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l'âge (SL7) de l'enfant sélectionné: - numéro de ligne de l'enfant

Âge de l'enfant (SL9C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-17

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

SL9C. Âge de l'enfant

Interviewer instructions

SL9. Enregistrer le numéro de rang (SL3), le numéro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l'âge (SL7) de l'enfant sélectionné: - âge de l'enfant

Numro de ligne (CL1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL1. Numro de ligne

Post question

Si 1-4 ans aller au module suivant

Si 5-17 ans continuer avec CL2

Interviewer instructions

CL1. Vrifier l'ge de l'enfant slectionn SL9

A travail sur son terrain/ferme/potager ou s'est occup des animaux (CL2A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[A] est-ce que (prnom) a travaill sur son propre terrain/ferme/ potager ou aid sur celui du mnage ou s'est occup des animaux. Par exemple : faire pousser des produits de la ferme, les rcolter, nourrir les animaux, les emmener au pturage ou les traire?

A aid dans l'entreprise familiale /d'un autre parent/dans sa propre affaire (CL2B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[B] est-ce que (prnom) a aid dans l'entreprise familiale, celle d'autres parents avec ou sans paiement ou a travaill dans sa propre entreprise ?

A produit/vendu des articles/de l'artisanat/ des vêtements/nourriture ou des produits agricoles (CL2C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce ménage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement?

[C] est-ce que (prnom) a produit, vendu des articles, des produits artisanaux, des vêtements, de la nourriture ou des produits agricoles ?

A t engag/e dans une autre activité (CL2D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce ménage peuvent faire. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement?

[D] depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle t engagé (e) dans n'importe quelle autre activité en échange de paiement en espèces ou en nature, même pour une seule heure? si "non", insister : svp, inclure n'importe quelle activité que (prnom) a pu faire comme employé régulier ou occasionnel, pour sa propre entreprise ou comme employeur, ou comme travailleur familial non payé pour aider dans les affaires du ménage ou la ferme.

Nombre d'heures travaillées dans la semaine passée (CL4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL4. Depuis (jour de la semaine) dernier, peu près combien d'heures au total est-ce que (prnom) a travaillé sur cette activité/ces activités ?

Interviewer instructions

si moins d'1 heure, noter '00'

Activités nécessitant de porter des charges lourdes (CL5)

File: hh

Activités nécessitant de porter des charges lourdes (CL5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL5. Est-ce que cette activité/ces activités nécessitent de porter des charges lourdes?

Activités nécessitant de travailler avec des outils dangereux ou des grosses machines (CL6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL6. Est-ce que cette activité/ces activités nécessitent de travailler avec des outils dangereux (tels que la machette, la hache, le couteau, les insecticides, les engrais, etc.) ou de faire fonctionner des grosses machines ?

Description du travail: expos la poussière/fumes ou gaz (CL7A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7. Comment décririez-vous l'environnement de travail de (prnom)?

[A] Est-ce que (prnom) est expos la poussière/fumes ou gaz ?

Description du travail: expos des températures ou humidité extrêmes (CL7B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Description du travail: expos des températures ou humidit extrmes (CL7B)

File: hh

CL7. Comment dcririez-vous l'environnement de travail de (prnom)?

[B] Est-ce que (prnom) est expos au froid, la chaleur ou a de l'humidit extrme ?

Description du travail: expos des bruits ou vibrations intenses (CL7C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7. Comment dcririez-vous l'environnement de travail de (prnom)?

[C] Est-ce que (prnom) est expos des bruits intenses ou des vibrations?

Description du travail: expos un travail en hauteur (CL7D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7. Comment dcririez-vous l'environnement de travail de (prnom)?

[D] Est-ce que (prnom) est expos un travail en hauteur ?

Description du travail: expos des produits chimiques ou explosifs (CL7E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7. Comment dcririez-vous l'environnement de travail de (prnom)?

[E] Est-ce que (prnom) est expos des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou des explosifs?

Description du travail: expos d'autres choses ou conditions mauvaises (CL7F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7. Comment dcririez-vous l'environnement de travail de (prnom)?

[F] Est-ce que (prnom) est expos d'autres choses, procds ou conditions mauvaises pour sa sant ou sa scurit ?

Description de l'activit: Travaux agricoles dangereux (CL7AA)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[A] est-ce que (prnom) a abattu des arbres, brl des champs, produit du charbon de bois, fait la chasse ou fait la culture attle ?

Description de l'activit: Vente, transport ou manipulation de produits chimiques agricoles (CL7AB)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[B] est-ce que (prnom) a vendu, fait le transport, manipul ou pandu des produits agropharmaceutiques (insecticide, herbicide, fongicide, nmatocide, engrais chimiques, etc.)?

Description de l'activit: Travaux d'levage dangereux (CL7AC)

File: hh

Overview

Description de l'activit: Travaux d'levage dangereux (CL7AC)

File: hh

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[C] est-ce que (prnom) a fait la rcolte traditionnelle de miel, les activits des enfants bouviers, les oprations d'abattage des animaux?

Description de l'activit: Travaux de pche dangereux (CL7AD)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[D] est-ce que (prnom) a fait la pche en mer, sur la lagune ou sur les fleuves, ou la plonge en eau profonde ?

Description de l'activit: Travaux dangereux dans le secteur urbain domestique (CL7AE)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[E] est-ce que (prnom) a fait le gardiennage, la mendicit, le travail dans les dbits de boisson (boites de nuit, bars, maquis, restaurants, etc.) ?

Description de l'activit: Travaux dangereux dans les mines (CL7AF)

File: hh

Overview

Description de l'activit: Travaux dangereux dans les mines (CL7AF)

File: hh

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[F] est-ce que (prnom) a fait la foration et les tirs de mine, le transport des fragments ou des blocs de pierre, le concassage, l'extraction de minerai l'aide de produits chimiques tels que le cyanure de sodium, l'acide sulfurique, le dioxyde de soufre ?

Description de l'activit: Travaux lis la pornographie (CL7AG)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[G] est-ce que (prnom) a fait la vente de support caractre pornographique, la prostitution ou le proxntisme ?

Description de l'activit: Manipulation de dchets publics ou d'ordures mnagres (CL7AH)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[H] est-ce que (prnom) a rcupr des objet dans les dcharges publiques, fait la vidange, la pr-collecte ou la collecte d'ordures mnagres ?

Description de l'activit: Rparation, nettoyage ou graissage de machine (CL7AI)

File: hh

Overview

Description de l'activit: Rparation, nettoyage ou graissage de machine (CL7AI)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[I] est-ce que (prnom) a rpar, netto, fait le graissage, la vidange de machine ou la descente de moteur ?

Description de l'activit: Fabrication d'armes feu ou d'explosifs (CL7AJ)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[J] est-ce que (prnom) a fait la fabrication ou la rparation d'armes feu, la fabrication et la manipulation d'explosifs ?

Description de l'activit: Travaux dangereux dans l'artisanat (CL7AK)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[K] est-ce que (prnom) a fait la ferronnerie, la chaudronnerie, la savonnerie, l'imprimerie

Description de l'activit: Travaux dangereux dans le transport (CL7AL)

File: hh

Overview

Description de l'activit: Travaux dangereux dans le transport (CL7AL)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[L] est-ce que (prnom) a fait l' apprenti de mini cars gbaka , le chargement de bagages lourds dans les vhicules de transport, les activits de portefaix dans le transport et les marches, etc. ?

Description de l'activit: Travaux dans le btiment (CL7AM)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c'est pendant une heure seulement?

[M] est-ce que (prnom) a fait une activit quelconque dans le btiment ou les travaux publics ?

Est all chercher de l'eau ou ramasser du bois (CL8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL8. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) est-il/elle all chercher de l'eau ou ramasser du bois pour le mnage ?

Post question

Si 2 aller CL10

Nombre d'heures passes chercher de l'eau ou ramasser du bois (CL9)

File: hh

Overview

Nombre d'heures passes chercher de l'eau ou ramasser du bois (CL9)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL9. Au total, depuis (jour de la semaine) dernier, combien d'heures (prnom) a-t-il/elle pass chercher de l'eau ou ramasser du bois pour le mnage ?

Interviewer instructions

Si moins d'une heure, enregistrer "00"

Tches mnagres: achats (CL10A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[A] des achats pour le mnage ?

Tches mnagres: rparations d'quipement (CL10B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[B] rparer n'importe quel quipement du mnage ?

Tches mnagres: cuisine/laver ustensiles/maison (CL10C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tches mnagres: cuisine/laver ustensiles/maison (CL10C)

File: hh

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[C] cuisiner ou nettoyer des ustensiles ou la maison ?

Tches mnagres: Laver les vtements (CL10D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[D] laver les vtements ?

Tches mnagres: prendre soin des enfants (CL10E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[E] prendre soin des enfants?

Tches mnagres: prendre soin des gs/malades (CL10F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[F] prendre soin des personnes ges ou malades ?

Tches mnagres: autres tches mnagres (CL10G)

File: hh

Tches mnagres: autres tches mnagres (CL10G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :

[G] autres tches pour le mnage ?

Nombre d'heures passes dans cette activit (CL12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CL12. Depuis (jour de la semaine) dernier, combien d'heures a peu prs, (prnom) a-t-il/elle passe dans cette/ces activit(s)?

Numro de ligne de l'enfant (CD2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-97

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD2. Inscrire le numro de ligne de l'enfant partir de SL9.

Retirer des privilges (CD3A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[A] Retirer des privilges, interdire quelque chose que (prnom) aime faire ou ne pas lui permettre de quitter la maison.

Expliquer le mauvais comportement (CD3B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[B] Expliquer (prnom) pourquoi son comportement n'est pas acceptable.

Le/la secouer (CD3C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[C] Le/la secouer

Hurler, lui crier dessus (CD3D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[D] Hurler, lui crier dessus

Donner quelque chose d'autre faire (CD3E)

File: hh

Overview

Donner quelque chose d'autre faire (CD3E)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[E] Lui donner quelque chose d'autre faire.

Donner une fesse, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues (CD3F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[F] lui donner une fesse, le frapper ou le taper sur les fesses main nues.

Frapper avec ceinture, brosse, bton ou autres objets durs (CD3G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[G] Le/la frapper sur les fesses ou sur d'autres parties du corps avec quelque chose tel ceinture, brosse cheveux, bton ou autre objet dur.

Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms (CD3H)

File: hh

Overview

Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms (CD3H)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[H] Le/la traiter d'idiot, de paresseux ou d'un autre nom comme a.

Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles (CD3I)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[I] Le/la frapper ou le/la gifler sur le visage, la tête ou les oreilles.

Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes (CD3J)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.

[J] Le/la frapper ou le/la taper sur les mains, les bras ou les jambes.

Le/la battre encore et encore aussi fort que possible (CD3K)

File: hh

Overview

Le/la battre encore et encore aussi fort que possible (CD3K)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prénom) au cours du mois dernier.

[K] Le/la battre, c'est--dire le/la frapper encore et encore aussi fort que possible.

Lui priver de nourriture (CD3L)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problèmes de comportement. Je vais vous lire une liste de méthodes qui sont utilisées et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre ménage a utilisé une de ces méthodes avec (prénom) au cours du mois dernier.

[L] Le priver de nourriture

Un enfant a besoin d'être puni physiquement pour être levé correctement (CD4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

CD4. Pensez-vous que pour lever ou éduquer correctement un enfant, il est nécessaire qu'il soit puni physiquement ?

Religion du chef du ménage (HC1A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Religion du chef du ménage (HC1A)

File: hh

HC1A. Quelle est la religion du chef de ce ménage ?

Ethnie du chef du ménage (HC1C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC1C. quelle groupe ethnique appartenez-vous?

Interviewer instructions

Classer l'enquêté(e) dans le Groupe ethnique déclaré dans le groupe auquel il appartient puis encrer le code qui correspond. Si c'est un naturalisé, encrer le code 16 Si c'est une Groupe ethnique Ethnie non ivoirien(ne), encrer 21 et préciser son pays d'origine

Nombre de pices utilisées pour dormir (HC2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC2. Dans ce ménage, combien de pices utilisez-vous pour dormir ?

Matériau principal du sol (HC3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC3. Matériau principal du sol

Interviewer instructions

HC3. Principal matériau du sol - Enregistrer l'observation.

Matériau principal du toit (HC4)

File: hh

Overview

Materiau principal du toit (HC4)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC4. Materiau principal du toit

Interviewer instructions

HC4. Principal materiau du toit - Enregistrer l'observation

Materiau principal des murs extérieurs (HC5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC5. Materiau principal des murs extérieurs

Interviewer instructions

HC5. Principal materiau des murs extérieurs. Enregistrer l'observation.

Principal Type de toilettes observ (HC5A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC5A. Principal Type de toilettes observ

Interviewer instructions

HC5A. Principal type de toilettes dans le ménage. Enregistrer l'observation. Demander la permission de voir les toilettes.

Type de combustible utilisé pour la cuisine / vos cuissons (HC6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC6. Dans votre ménage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine/vos cuissons ?

Interviewer instructions

Type de combustible utilis pour la cuisine / vos cuissons (HC6)

File: hh

Si 1 aller HC8. Si 2 aller HC8. Si 5 aller HC8. Si 95 aller HC8

Lieu o on fait la cuisine (HC7)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC7. La cuisine est-elle habituellement faite dans la maison, dans un btiment spar ou l'extrieur ? si 'dans la maison', insister: Est-elle faite dans une pice spare utilise comme cuisine ?

Electricit (HC8A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[A] l'lectricit ?

Radio (HC8B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[B] une radio?

Tlvision (HC8C)

File: hh

Overview

Tlvision (HC8C)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[C] une tlvision?

Tlphone fixe (HC8D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[D] un tlphone fixe ?

Rfrigrateur / conglateur (HC8E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[E] un rfrigrateur/conglateur?

Machine laver (HC8F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[F] une machine laver?

Ventilateur (HC8G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[G] un ventilateur?

Climatiseur (HC8H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[H] un climatiseur?

Chauffe-eau (HC8I)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre mnage avez-vous :

[I] un chauffe-eau ?

Micro-onde (HC8J)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Micro-onde (HC8J)

File: hh

HC8. Dans votre ménage avez-vous :

[J] un micro-onde?

Abonnement Internet (HC8K)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC8. Dans votre ménage avez-vous :

[K] un abonnement internet ?

Montre (HC9A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[A] une montre ?

Tlphone mobile (HC9B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[B] un tlphone mobile ?

Bicyclette (HC9C)

File: hh

Bicyclette (HC9C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[C] une bicyclette?

Motocyclette / Scooter (HC9D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[D] une moto ou un scooter ?

Charrette tirée par un animal (HC9E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[E] une charrette tirée par un animal ?

Voiture / Camion (HC9F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Voiture / Camion (HC9F)

File: hh

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[F] une voiture ou un camion ?

Bateau moteur / Pinasse (HC9G)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[G] un bateau moteur/ pinasse?

Tricycle (HC9H)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[H] un tricycle

Tracteur (HC9I)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[I] un tracteur

Pirogue (HC9J)

File: hh

Pirogue (HC9J)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[J] une pirogue

Lecteur VCD/DVD (HC9K)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[K] un lecteur VCD/DVD

Ordinateur (HC9L)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[L] un ordinateur

Tablette informatique (HC9M)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tablette informatique (HC9M)

File: hh

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[M] une tablette informatique

Smartphone (HC9N)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[N] un smartphone ?

Pousse-Pousse/brouette (HC9O)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC9. Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :

[O] un pousse-pousse/brouette

Un membre du ménage est propriétaire du logement (HC10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC10. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? si "non", demander : louez-vous ce logement de quelqu'un qui ne vit pas dans ce ménage ?

Interviewer instructions

Si "Loué de quelqu'un d'autre", encercler "2". Pour les autres réponses encercler "6".

Certains membres du ménage possèdent la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture (HC11)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC11. Est-ce qu'un membre de ce ménage possède de la terre qui peut être utilisée pour l'agriculture ?

Post question

Si 2 aller HC13

Hectares de terres agricoles les membres du ménage possèdent (HC12)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC12. Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce ménage possèdent-ils ?

Interviewer instructions

Si moins de 1, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Ménage possède des animaux de ferme ou de la volaille (HC13)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC13. Est-ce que ce ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ?

Post question

Si 2 aller HC15

Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux (HC14A)

File: hh

Overview

Ttes de betail, vaches latires ou taureaux (HC14A)

File: hh

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :

[A] ttes de btail, vaches laitires, ou taureaux ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Chevaux, anes ou mules (HC14B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :

[B] chevaux, nes ou mules ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Chvres/Cabris (HC14C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :

[C] chvres / cabris ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Moutons (HC14D)

File: hh

Overview

Moutons (HC14D)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de :

[D] moutons ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Poulets (HC14E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de :

[E] poulets ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Porcs (HC14F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre ménage possède-t-il de :

[F] porcs ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.

Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque (HC15)

File: hh

Overview

Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque (HC15)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HC15. Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque ?

Ménage possède des moustiquaires (TN1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN1. Est-ce que votre ménage possède des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Nombre de moustiquaires (TN2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN2. Combien de moustiquaires votre ménage possède-t-il ?

Source principale d'eau potable (WS1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS1. D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?

Post question

Si 11 aller WS6. Si 12 aller WS6. Si 13 aller WS6. Si 14 aller WS3. Si 21 aller WS3. Si 31 aller WS3. Si 32 aller WS3. Si 41 aller WS3. Si 42 aller WS3. Si 51 aller WS3. Si 61 aller WS3. Si 71 aller WS3. Si 81 aller WS3. Si 96 aller WS3

Source principale d'eau utilise pour autres choses (si on utilise d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water (WS2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS2. D'o provient principalement l'eau utilise par votre mnage pour d'autres choses comme cuisiner et se laver les mains ?

Post question

Si 11 aller WS6. Si 12 aller WS6. Si 13 aller WS6

Endroit de source d'eau (WS3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS3. O cette source d'approvisionnement en eau est-elle situe ?

Post question

Si 1 aller WS6. Si 2 aller WS6

Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir (WS4)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS4. Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre de l'eau et revenir ?

Qui va chercher de l'eau (WS5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Qui va chercher de l'eau (WS5)

File: hh

WS5. Qui se rend habituellement cette source d'approvisionnement pour prendre l'eau pour votre ménage ?
insister: est-ce que cette personne a moins de 15 ans? Cette personne est-elle de sexe masculin ou féminin ?

Traite l'eau avant de la boire (WS6)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS6. Faites-vous quelque chose l'eau pour la rendre plus saine boire ?

Post question

Si 1 aller WS8. Si 2 aller WS8

Traitement de l'eau : La faire Bouillir (WS7A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

A. La faire bouillir insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Y ajouter de l'eau de javel/de chlore (WS7B)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

B. Y ajouter de l'eau de Javel/chlore insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : La filtrer travers un linge (WS7C)

File: hh

Traitement de l'eau : La filtrer travers un linge (WS7C)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

C. La filtrer travers un linge insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Utiliser un filtre (cramique, sable, composite, etc.) (WS7D)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

D. Utiliser un filtre (cramique, sable, composite, etc.) insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Dsinfection solaire (WS7E)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

E. Dsinfection solaire insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : La laisser reposer (WS7F)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Traitement de l'eau : La laisser reposer (WS7F)

File: hh

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

F. La laisser reposer insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Autre (WS7X)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

X. Autre (préciser) insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Ne sait pas (WS7Z)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

Z. Ne Sait Pas insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Non déclaré/Pas de réponse (WS7NR)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?

- Traitement non déclaré/pas de réponse insister : autre chose?

Interviewer instructions

Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Type de toilettes (WS8)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS8. Habituellement, quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils? Si "chasse d'eau" ou "chasse d'eau manuelle", insister: o vont les eaux usées ?

Post question

Si 95 aller au module suivant

Interviewer instructions

Si pas possible de déterminer le type de toilettes, demander la permission de voir les toilettes.

Toilettes partagées (WS9)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS9. Partagez-vous ces toilettes avec d'autres personnes qui ne sont pas membres de votre ménage ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Toilettes partagées avec d'autre ménage ou avec le public (WS10)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS10. Partagez-vous ces toilettes seulement avec des membres d'autres ménages que vous connaissez, ou est-ce que n'importe qui peut utiliser ces toilettes ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Ménages qui utilisent ces toilettes (WS11)

File: hh

Overview

Mnages qui utilisent ces toilettes (WS11)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WS11. Au total, combien de mnages, y compris votre mnage, utilisent ces toilettes ?

Lieu o les membres du mnage se lavent les mains la plupart du temps (HW1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW1. J'aimerais savoir quels sont les endroits que les membres du mnage utilisent pour se laver les mains. Montrez-moi, s'il vous plait, o les membres de votre mnage se lavent les mains la plupart du temps.

Post question

Si 12 aller HW4. Si 13 aller HW4. Si 16 aller HW4. Si 22 aller HW4

L'eau disponible au lieu spcifique de lavage des mains (HW2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW2. L'eau disponible au lieu spcifique de lavage des mains

Interviewer instructions

HW2. Observer s'il y a de l'eau au lieu spcifique de lavage des mains. Contrler en vrifiant s'il y a de l'eau au robinet/pompe/ou bassine, dans le seau, container d'eau ou objet similaire.

Savon ou autres produits nettoyants sont prsents au lieu spcifique de lavage des mains (HW3A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Savon ou autres produits nettoyants sont présents au lieu spécifique de lavage des mains (HW3A)

File: hh

Literal question

HW3A. Y a-t-il du savon, de la lessive ou de la cendre/boue/sable sur le lieu de lavage des mains ?

Post question

Si 2 aller HW4

Savon solide (HW3BA)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

HW3B. A. Savon solide

Post question

Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Lessive (Poudre / Liquide / Pte) (HW3BB)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

HW3B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)

Post question

Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Savon liquide (HW3BC)

File: hh

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

HW3B. C. Savon liquide

Post question

Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Cendre (HW3BD)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW3B. D. Cendre

Post question

Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Boue / Sable (HW3BE)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW3B. E. Boue / Sable

Post question

Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Non dclar/Pas de rponse (HW3BNR)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW3B. NR. Non dclar / pas de rponse

Post question

Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le mnage (HW4)

File: hh

Overview

Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le ménage (HW4)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW4. Avez-vous du savon, de la lessive ou des cendres. Boue/ sable dans votre maison pour vous laver les mains ?

Post question

Si 2 aller HH19

Savon ou autres produits nettoyants sont montrés (HW5A)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW5A. Pouvez-vous, svp me le montrer?

Post question

Si 2 aller HH19

Savon (HW5BA)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW5B. A. Savon solide

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Lessive (Poudre / Liquide / Pte) (HW5BB)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HW5B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Savon liquide (HW5BC)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HW5B. C. Savon liquide

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Cendre (HW5BD)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HW5B. D. Cendre

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Boue / Sable (HW5BE)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HW5B. E. Boue / Sable

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Non dclar/Pas de rponse (HW5BNR)

File: hh

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

HW5B. NR. Non dclar / pas de rponse

Interviewer instructions

Enregistrer l'observation. Encercler tout ce qui s'applique.

Résultat du test de l'échantillon du sel (SI1)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

SI1. Nous voudrions vérifier si le sel que vous utilisez dans votre ménage est iodé. Puis-je voir le récipient dans lequel vous conservez le sel et avoir un échantillon de sel utilisé pour préparer les repas de votre ménage ?

Post question

SI 4 aller HH20

Interviewer instructions

Une fois le sel testé, encercler le code qui correspond au résultat du test.

quel moment de la préparation d'un repas mettez-vous le sel de cuisine (SI2)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

SI2. quel moment de la préparation d'un repas mettez-vous le sel de cuisine ?

Post question

SI 0 aller HH20

Le récipient dans lequel est conservé le sel cuisson (SI3)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

SI3. le récipient dans lequel est conservé le sel de cuisine

Interviewer instructions

Observer le récipient dans lequel est conservé le sel de cuisine. Encercler le code qui s'applique.

Le sexe du chef de ménage (HHSEX)

File: hh

Overview

Le sexe du chef de ménage (HHSEX)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HHSEX. Le sexe du chef de ménage

Résultat du questionnaire relatif au test de la qualité de l'eau (WQ5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

WQ5. Résultat du questionnaire relatif au test de la qualité de l'eau

Poids chantillon ménages (hhweight)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-4.68246729197565

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

hhweight. Poids chantillon ménages

Strate (stratum)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-111

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Stratum. Strate

Niveau d'instruction du chef de ménage (helevel)

File: hh

Overview

Niveau d'instruction du chef de ménage (helevel)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Helevel. Niveau d'instruction du chef de ménage

Score de bien-tre combin (wscore)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: hh

Overview

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: hh

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien tre rural (wscorer)

File: hh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.55803126424273

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: hh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: tn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH1. Numro de grappe :

Numro du mnage (HH2)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH2. Numro du mnage:

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TNLN. Numro de moustiquaire

Mnage possde des moustiquaires (TN1)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN1. Est-ce que votre mnage possde des moustiquaires qui peuvent tre utilises pour dormir ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Nombre de moustiquaires (TN2)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN2. Combien de moustiquaires votre mnage possde-t-il ?

Moustiquaire observe (TN4)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN4. Moustiquaire observe?

Interviewer instructions

Tn4. Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN5. La marque / type de moustiquaire

Interviewer instructions

Tn5. Observer ou demander la marque/type de moustiquaire.

Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l'enqu(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: tn

TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu (TN8)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu (TN9)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?

Post question

Si 2 aller TN11
Si 8 aller TN11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire (TN10)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la derniere fois ?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière (TN11)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN11. Est-ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière?

Post question

Si 2 aller TN13
Si 8 aller TN13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière?

- Personne 1

Interviewer instructions

Enregistrer le numéro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du ménage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du ménage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière?

- Personne 2

Interviewer instructions

Enregistrer le numéro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du ménage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du ménage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: tn

Overview

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: tn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 3

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 4

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Jour de l'interview (HH5D)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- Jour

Mois de l'interview (HH5M)

File: tn

Overview

Mois de l'interview (HH5M)

File: tn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- mois

Anne de l'interview (HH5Y)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH5. Jour / Mois /Anne de l'enquete:

- anne

Milieu (HH6)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH6. Milieu de rsidence

Rgion (HH7)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH7. Rgion :

Poids chantillon mnages (hhweight)

File: tn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.0619612863738176-4.68246729197565

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Hhweight. Poids chantillon mnages

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Score de bien-tre combin (wscore)

File: tn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.58021856234496

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: tn

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: tn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: tn

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -3.56656420131213-4.25601216860018

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: tn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)

File: tn

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -1.60593788835289-5.55803126424273

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: tn

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: tn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HH1. Numro de grappe :

Numro du mnage (HH2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HH2. Numro du mnage:

Numro de ligne de la femme (LN)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

LN. Numro de ligne de la femme

Code de l'enqutrice (WM5)

File: wm

Overview

Code de l'enquêtrice (WM5)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-212

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WM5. Code de l'enquêtrice :

Jour de l'interview (WM6D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WM6. Jour / mois / année de l'interview :

- jour

Mois de l'interview (WM6M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WM6. Jour / mois / année de l'interview :

- mois

Année de l'interview (WM6Y)

File: wm

Overview

Anne de l'interview (WM6Y)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WM6. Jour / mois / anne de l'interview :

- anne

Rsltat de l'interview de la femme (WM7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WM7. Rsltat de l'enqute femme

Dbut de l'interview - Heure (WM10H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WM10. Heure - dbut de l'interview

Dbut de l'interview - Minutes (WM10M)

File: wm

Overview

Dbut de l'interview - Minutes (WM10M)

File: wm

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-59

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WM10. Minutes - interview (dbut)

Fin de l'interview - Heure (WM11H)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-23

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WM11. Heure - fin de l'interview

Fin de l'interview - Minutes (WM11M)

File: wm

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-59

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WM11. Minutes - interview (fin)

Mois de naissance de la femme (WB1M)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-99

Valid cases: 0

Invalid: 0

Mois de naissance de la femme (WB1M)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WB1. En quel mois et quelle année êtes-vous née ?

- mois de naissance (femme)

Année de naissance de la femme (WB1Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 1966-9999

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WB1. En quel mois et quelle année êtes-vous née ?

- année de naissance (femme)

Âge de la femme (WB2)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 15-49

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WB2. Quel âge avez-vous ?

insister: quel âge aviez-vous votre dernier anniversaire ?

Interviewer instructions

Comparer et corriger WB1 et/ou WB2 si incohérentes

Quelle est votre religion (WB2A)

File: wm

Overview

Quelle est votre religion (WB2A)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WB2A. Quelle est votre religion ?

Votre groupe ethnique (WB2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WB2B. Quel groupe ethnique appartenez-vous ?

Interviewer instructions

Classer le groupe ethnique déclaré dans le groupe auquel il appartient puis encrer le code qui correspond.

- si c'est un naturalisé, encrer le code 16

- si c'est une ethnie non ivoirienne, encrer 21 et préciser son pays d'origine.

À quel établissement scolaire ou à quel établissement maternelle (WB3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WB3. Avez-vous déjà fréquenté l'école ou l'école maternelle ?

Post question

Si 2 aller WB7

Plus haut niveau d'éducation fréquent (WB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WB4. Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ?

Post question

Si 0 aller WB7

Dernière classe achevée à ce niveau (WB5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WB5. Quelle est la dernière année/classe que vous avez achevée à ce niveau ?

Interviewer instructions

Si la 1^{re} année/classe de ce niveau n'a pas été complétée, inscrivez "00".

Peut lire certaines parties de la phrase (WB7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase.

Si l'enquête ne peut pas lire une phrase entière, insister :

pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?

Interviewer instructions

Montrer la phrase sur la carte d'enquête.

Frquence de lecture d'un journal ou magazine (MT2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

Frquence d'coute de la radio (MT3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT3. coutez-vous la radio presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

Frquence d'utilisation de la TV (MT4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT4. quelle frquence regardez-vous la tlvision: diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utilis un ordinateur (MT6)

File: wm

Overview

A dj utilis un ordinateur (MT6)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?

Post question

Si 2 aller MT9

Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois (MT7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque soit le lieu au cours des 12 derniers mois?

Post question

Si 2 aller MT9

Frquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois (MT8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utlis Internet (MT9)

File: wm

Overview

A dj utlis Internet (MT9)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT9. Avez-vous dj utilis internet?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois (MT10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilis internet?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Si ncessaire, insister pour connaitre l'utilisation quels que soient le lieu et l'appareil.

Frquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois (MT11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MT11. Au cours du dernier mois, a quelle frquence avez-vous utilis internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj enfant (CM1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

CM1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues au cours de votre vie. Avezvous dj enfant ?

Post question

Si 2 aller CM8

Mois de la premire naissance (CM2M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

CM2. Mois de la premire naissance

Anne de la premire naissance (CM2Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1980-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

CM2. Anne de la premire naissance

Annes depuis la premire naissance (CM3)

File: wm

Overview

Année depuis la première naissance (CM3)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CM3. Année depuis la première naissance

Fils ou filles qui vivent avec elle (CM4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CM4. Avez-vous des fils ou des filles qui vous ont donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?

Post question

Si 2 aller CM6

Fils à la maison (CM5A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CM5. Combien de fils vivent avec vous ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'.

Filles à la maison (CM5B)

File: wm

Overview

Filles la maison (CM5B)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

CM5. Combien de filles vivent avec vous ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'.

Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle (CM6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

CM6. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez donné naissance qui sont en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?

Post question

Si 2 aller CM8

Fils ailleurs (CM7A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

CM7. Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'.

Filles ailleurs (CM7B)

File: wm

Filles ailleurs (CM7B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

CM7. Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'.

A eu un enfant qui est décédé (CM8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

CM8. Avez-vous donné naissance à un fils ou une fille qui est maintenant vivant(e) mais qui est décédé(e) par la suite ?

si "non" insister et demander :

je veux dire un enfant qui a respiré, crié ou montré d'autres signes de vie - même s'il n'a vécu que quelques minutes ou quelques heures ?

Garçons décédés (CM9A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

CM9. Combien de fils sont décédés ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'.

Filles dcodes (CM9B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CM9. Combien de filles sont dcodes ?

Interviewer instructions

Si aucun, enregistrer '00'.

Total de naissances (CM10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CM10. Sommer les rponses cm5, cm7 et cm9.

Mois de la dernire naissance (CM12M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CM12. Mois de la dernire naissance

Post question

Si les nombres sont les mmes, continuer avec CM13

Interviewer instructions

Comparer le nombre CM10 avec le nombre de naissances dans le module historique des naissances ci-dessus et vrifier :

si les nombres sont diffrents, insister et corriger.

Anne de la dernière naissance (CM12Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1983-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

CM12. Anne de la dernière naissance

Post question

Si les nombres sont les mêmes, continuer avec CM13

Interviewer instructions

Comparer le nombre CM10 avec le nombre de naissances dans le module historique des naissances ci-dessus et vérifier :
si les nombres sont différents, insister et corriger.

Dernière naissance pendant des deux dernières années (CM13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

CM13. Dernière naissance pendant des deux dernières années

Post question

Si pas de naissances vivantes dans les 2 dernières années, aller au module symptômes des maladies.

Interviewer instructions

CM13. La dernière naissance a eu lieu dans les 2 dernières années, c'est-à-dire depuis (mois de l'entretien) en 2014 (si le mois de l'entretien et le mois de naissance sont les mêmes et l'année de naissance est 2014, considérer svp, comme une naissance ayant eu lieu dans les 2 dernières années).

Si une ou plusieurs naissances vivantes dans les 2 dernières années, enregistrer le nom du dernier-né et continuer avec le module suivant.

Voulait le dernier enfant ce moment-là (DB1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Voulait le dernier enfant ce moment-l (DB1)

File: wm

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

DB1. Quand vous êtes tombée enceinte de (prénom), vouliez-vous tomber enceinte ce moment-l ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants (DB2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

DB2. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Temps aurait souhait attendre (units) (DB3U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

DB3. Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?

- Units

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Noter la réponse telle que donnée par l'enquête

Temps aurait souhait attendre (numro) (DB3N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

DB3. Combien de temps auriez- vous souhait attendre?

- Numro

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Noter la rponse telle que donne par l'enqute

A reu des soins prnatals (MN1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN1. Avez-vous reu des soins prnatals au cours de la grossesse de (prnom) ?

Post question

Si 2 aller MN5

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Soin prnatal : Mdecin (MN2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Soin prnatal : Mdecin (MN2A)

File: wm

MN2. Qui avez-vous vu ?

Professionnel de la sant:

A. Mdecin

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Infirmire / Sage-femme (MN2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2. Qui avez-vous vu ?

Professionnel de la sant:

B. Infirmire/sage-femme

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Aide-soignante (MN2C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Soin prnatal : Aide-soignante (MN2C)

File: wm

MN2. Qui avez-vous vu ?

Professionnel de la sant:

C. Aide-soignante

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Accoucheuse traditionnelle (MN2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2. Qui avez-vous vu ?

Autre personne:

F. Accoucheuse traditionnelle

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Agent de sant communautaire (MN2G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Soin prnatal : Agent de sant communautaire (MN2G)

File: wm

MN2. Qui avez-vous vu ?

Autre personne:

G. Agent de sant communautaire

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Fille de salle (MN2H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2. Qui avez-vous vu ?

Autre personne:

H. Fille de salle

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Autre (MN2X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2. Qui avez-vous vu ?

X. Autre (prciser)

insister :
quelqu'un d'autre ?

Soin prnatal : Autre (MN2X)

File: wm

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

Soin prnatal : Non dclar/pas de rponse (MN2NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2. Qui avez-vous vu ?

NR. non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnees.

District sanitaire (MN2BBDS1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBDS1. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Sous-Prfecture (MN2BBSP1)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBSP1. Sous-préfecture

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC où vous avez recherché des soins prénatals(1re Structure/ASC) (MN2BB1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) où vous avez recherché des soins prénatals?

1re structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures citées, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la première. Si la structure/asc n'est pas précodée, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prévu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC où vous avez recherché des soins prénatals(1re Structure/ASC) (MN2BB1B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) où vous avez recherché des soins prénatals?

1re structure/ASC

Interviewer instructions

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prénatals(1re Structure/ASC) (MN2BB1B)

File: wm

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (MN2BBDS2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBDS2. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBSP2. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prénatals(2ime Structure/ASC) (MN2BB2)

File: wm

Overview

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(2ime Structure/ASC) (MN2BB2)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?

2e structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(2ime Structure/ASC) (MN2BB2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 55

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?

2e structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (MN2BBDS3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

District sanitaire (MN2BBD3)

File: wm

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBD3. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Sous-Préfecture (MN2BBSP3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBSP3. Sous-préfecture

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC où vous avez recherché des soins prénatals(3ème Structure/ASC) (MN2BB3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) où vous avez recherché des soins prénatals?

3ème structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures citées, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la première. Si la structure/asc n'est pas pré-codée, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prévu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prénatals(3ime Structure/ASC) (MN2BB3B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 41

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?

3e structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (MN2BBDS4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBDS4. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BBSP4. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Sous-Prfecture (MN2BBSP4)

File: wm

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enquete.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(4ime Structure/ASC) (MN2BB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?

4e structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enquete.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch des soins prnatals(4ime Structure/ASC) (MN2BB4B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?

4e structure/ASC

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enquete.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

Dure de la grossesse aux premiers soins prnatals: Unit (MN2AAU)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2A. De combien de semaines ou de mois tiez-vous enceinte quand vous avez reu des soins prnatals pour la premire fois ?

- Units

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Enregistrer la rponse telle que donne par la rpondante.

Dure de la grossesse aux premiers soins prnatals: Nombre (MN2AAN)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN2A. De combien de semaines ou de mois tiez-vous enceinte quand vous avez reu des soins prnatals pour la premire fois ?

- Nombre

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Enregistrer la rponse telle que donne par la rpondante.

Fois reu des soins prnatals (MN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Fois reu des soins prnatals (MN3)

File: wm

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN3. Combien de fois avez-vous reu des soins prnatals au cours de cette grossesse ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour obtenir le nombre de fois o les consultations prnatales ont t reues. Si une gamme de fois est donne, enregistrer le nombre minimum de fois o les consultations prnatales ont t faites.

Tension (MN4A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Echantillon d'urine (MN4B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Prélèvement sanguin (MN4C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN4. Dans le cadre des soins prénatals pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont été faites, au moins une fois ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Carnet de vaccinations ou autre document dans lequel sont inscrites les vaccinations (MN5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN5. Avez-vous un carnet ou document dans lequel sont inscrites toutes vos vaccinations?

puis-je le voir, s'il vous plaît ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Si un carnet est présent, l'utiliser pour les réponses aux questions suivantes.

Injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse (MN6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse (MN6)

File: wm

MN6. Quand vous étiez enceinte de (prnom), vous a-t-on fait une injection dans le bras ou l'épaule pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Post question

Si 2 aller MN9

si 8 aller MN9

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Fois reçu l'injection contre le tétanos pendant la dernière grossesse (MN7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN7. Combien de fois avez-vous reçu cette injection contre le tétanos au cours de la grossesse (prnom)?

Post question

Si 8 aller MN9

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.

Reçu une injection antitétanique avant la dernière grossesse (MN9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN9. Est-ce qu'à n'importe quel moment avant la grossesse de (prnom), vous avez reçu une injection antitétanique, soit pour vous protéger vous-même, soit pour protéger un autre bébé ?

Post question

Si 2 aller MN12

si 8 aller MN12

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Fois reçu l'injection antitétanique avant la dernière grossesse (MN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN10. Avant la grossesse de (prénom), combien de fois avez-vous reçu une injection antitétanique ?

Post question

Si 8 aller MN12

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.

Années depuis la dernière injection antitétanique (MN11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN11. Cela fait combien d'années que vous avez reçu la dernière injection antitétanique avant la grossesse de consultations prénatales ont été reçues.

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Si moins d'une année, enregistrer ""00"

A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme (MN13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme (MN13)

File: wm

Literal question

MN13. Au cours de l'une de ces visites prénatales pour la grossesse de (prnom), est-ce- que vous avez pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ?

Post question

Si 2 aller mn17

si 8 aller mn17

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar (MN14A)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme?

a. Sp / fansidar

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Encercler tous les médicaments pris. Si le type de médicament n'est pas déterminé, montrer l'enquête un antipaludéen courant.

Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Chloroquine (MN14B)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN14. Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme?

b. Chloroquine

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Encercler tous les médicaments pris. Si le type de médicament n'est pas déterminé, montrer l'enquête un antipaludéen courant.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : Autre (MN14X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?

x. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n'est pas dtermin, montrer l'enqute un antipaluden courant.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : Ne sait pas (MN14Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?

z. Ne sait pas

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n'est pas dtermin, montrer l'enqute un antipaluden courant.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme :Non dclar/pas de rponse (MN14NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme :Non dclar/pas de rponse (MN14NR)

File: wm

MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?

nr. Non dclar/ pas de rponse

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n'est pas dtermin, montrer l'enqute un antipaluden courant.

Combien de Fois en tout avez vous pris SP / Fansidar (MN16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN16. Au cours de la grossesse de (prnom), combien de fois en tout avez-vous pris sp/fansidar ?

s'il vous plait, inclure tout ce que vous avez reu durant les visites prnatales, durant une visite dans une structure de sant ou de toute autre source.

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Moment de la prise de sp/fansidar au cours de la grossesse. (MN16A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN16A. quel moment de la grossesse de (prnom) avez-vous pris du sp/ fansidar pour la premiere fois ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Assistance l'accouchement : Mdecin (MN17A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?

Professionnel de la sant:
a. Mdecin

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.

Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Infirmire / Sage-femme (MN17B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?

Professionnel de la sant:
b. Infirmire / sage-femme

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.

Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Aide-soignante (MN17C)

File: wm

Overview

Assistance l'accouchement : Aide-soignante (MN17C)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?

Professionnel de la sant:
c. Aide-soignante

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.

Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle (MN17F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?

Autre personne
f. Accoucheuse traditionnelle

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.

Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire (MN17G)

File: wm

Overview

Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire (MN17G)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?

Autre personne
g. Agent de sant communautaire

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.

Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Parent(e) / Ami(e) (MN17H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?

Autre personne
h. Parent(e) / ami(e)

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.

Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Fille de salle (MN17I)

File: wm

Overview

Assistance l'accouchement : Fille de salle (MN17I)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire par doit tre utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)?

Autre personne
i. Fille de salle

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour le type de personne qui a assisté l'accouchement et encrer toutes les réponses mentionnées.

Si l'enquête déclare que personne ne l'a assisté, insister pour déterminer si aucun adulte n'était présent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Autre (MN17X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire par doit tre utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prnom)?

Autre personne
x. Autre (préciser)

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour le type de personne qui a assisté l'accouchement et encrer toutes les réponses mentionnées.

Si l'enquête déclare que personne ne l'a assisté, insister pour déterminer si aucun adulte n'était présent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Personne (MN17Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Assistance l'accouchement : Personne (MN17Y)

File: wm

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prénom)?

y. Personne

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour le type de personne qui a assisté l'accouchement et encercler toutes les réponses mentionnées.

Si l'enquête déclare que personne ne l'a assisté, insister pour déterminer si aucun adulte n'était présent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Non déclaré/pas de réponse (MN17NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN17. Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (prénom)?

nr. Non déclaré/pas de réponse

insister :
quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour le type de personne qui a assisté l'accouchement et encercler toutes les réponses mentionnées.

Si l'enquête déclare que personne ne l'a assisté, insister pour déterminer si aucun adulte n'était présent lors de l'accouchement

Lieu d'accouchement (MN18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Lieu d'accouchement (MN18)

File: wm

MN18. O avez-vous accouché de (prénom) ?

Post question

Si 11 aller MN20

si 12 aller MN20

si 96 aller MN20

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Insister pour obtenir le type d'endroit.

S'il n'est pas possible de déterminer si l'endroit est un établissement public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

District sanitaire (MN18ADS)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN18ADS. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Sous-Préfecture (MN18ASP)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN18ASP. Sous-préfecture

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Quel est le nom de la structure où vous avez accouché de (prnom) (MN18A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN18A. Quel est le nom de la structure où vous avez accouché de (prnom)?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pré-codée, choisir le code "99996" et inscrire le nom dans l'espace prévu.

Quel est le nom de la structure où vous avez accouché de (prnom) (MN18AB)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN18AB. Quel est le nom de la structure où vous avez accouché de (prnom)?

- autre

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pré-codée, choisir le code "99996" et inscrire le nom dans l'espace prévu.

Accouchement par césarienne (MN19)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Accouchement par csarienne (MN19)

File: wm

Literal question

MN19. Avez-vous accouché de (prnom) par csarienne, c'est-à-dire est-ce qu'on vous a ouvert le ventre pour sortir le bb ?

Post question

Si 2 aller MN20

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Quand est-ce que la décision de faire une césarienne a-t-elle été prise (MN19A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN19A. Quand est-ce que la décision de faire une césarienne a-t-elle été prise ?

tait-ce avant ou après que les douleurs de l'accouchement aient commencé ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Taille de l'enfant (MN20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MN20. Quand (prnom) est né(e), tait-il/elle : très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

On a pesé l'enfant la naissance (MN21)

File: wm

Overview

On a pesé l'enfant la naissance (MN21)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

MN21. (prnom) a-t-il /elle t pesé (e) la naissance ?

Post question

Si 2 aller MN23

si 8 aller MN23

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Poids la naissance (Kilogrammes) (MN22)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 3
Range: 0.5-9.999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

MN22. Combien (prnom) pesait-il/elle ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Enregistrer le poids du carnet de santé, s'il est disponible.

Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire (MN22A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

MN22A. Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Rgles revenues depuis la dernire naissance (MN23)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN23. Est-ce-que vos rgles sont revenues depuis la naissance de (prnom)?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

A allait (MN24)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN24. Avez-vous allait (prnom)?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Enfant mis au sein pour la premire fois (units) (MN25U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN25. Combien de temps aprs la naissance avez-vous mis (prnom) au sein pour la premire fois ?

- Units

Interviewer instructions

Enfant mis au sein pour la première fois (units) (MN25U)

File: wm

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Si moins d'1 heure, noter '00' heure.

Si moins de 24 heures, noter en heures.

Autrement, noter en jours

Enfant mis au sein pour la première fois (numro) (MN25N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN25. Combien de temps après la naissance avez-vous mis (prénom) au sein pour la première fois ?

- Numro

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Si moins d'1 heure, noter '00' heure.

Si moins de 24 heures, noter en heures.

Autrement, noter en jours

Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance (MN26)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

MN26. Dans les 3 premiers jours qui ont suivi l'accouchement, a-t-on donné boire (prénom) autre chose que du lait maternel ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

On a donn boire l'enfant : Lait (autre que du lait maternel) (MN27A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

a. Lait (autre que du lait maternel)

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Eau (MN27B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

b. Eau

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose (MN27C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

On a donn boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose (MN27C)

File: wm

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

c. Eau sucre/eau glucose

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Calmant pour coliques (MN27D)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

d. Calmant pour coliques

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Solution d'eau sale / sucre (MN27E)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

e. Solution eau sale/sucre

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Jus de fruit (MN27F)

File: wm

Overview

On a donn boire l'enfant : Jus de fruit (MN27F)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

f. Jus de fruit

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Prparation pour bb / Lait en poudre (MN27G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

g. Prparation pour bb

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Th / Infusions (MN27H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

h. Th / infusions

Interviewer instructions

On a donn boire l'enfant : Th / Infusions (MN27H)

File: wm

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Miel (MN27I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

i. Miel

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Autre (MN27X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donn boire (prnom) ?

insister : rien d'autre?

x. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

On a donn boire l'enfant : Non dclar/pas de rponse (MN27NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

On a donné boire l'enfant : Non déclaré/pas de réponse (MN27NR)

File: wm

Literal question

MN27. Qu'a-t-on donné boire (prénom) ?

insister : rien d'autre?

nr. Non déclaré/pas de réponse

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.

Durée du séjour dans la structure de santé (unit) (PN2U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé dans les heures et les jours suivant la naissance de (nom).

Vous avez dit que vous avez accouché à (nom ou type de structure sanitaire MN18).

Combien de temps êtes-vous restée là-bas après l'accouchement?

- Units

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Si c'est moins d'une journée, noter en heures.

Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.

Autrement, noter en semaines.

Durée du séjour dans la structure de santé (nombre) (PN2N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Dure du séjour dans la structure de santé (nombre) (PN2N)

File: wm

PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé dans les heures et les jours suivant la naissance de (nom).

Vous avez dit que vous avez accouché à (nom ou type de structure sanitaire MN18).

Combien de temps êtes-vous resté(e) à l'hôpital après l'accouchement?

- Nombre

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Si c'est moins d'une journée, noter en heures.

Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.

Autrement, noter en semaines.

État de santé du bébé vérifié avant la sortie de la structure de santé (PN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

PN3. Je voudrais vous parler des examens de santé de (nom) après l'accouchement - par exemple, si quelqu'un a examiné (nom), vérifié le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien.

Est-ce que quelqu'un a vérifié l'état de santé de (nom) avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18) ?

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

État de santé de la mère vérifié avant la sortie de la structure de santé (PN4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

tat de sant de la mre vrifi avant la sortie de la structure de sant (PN4)

File: wm

PN4. Et qu'en est-il des examens de votre sant - je veux dire, quelqu'un a-t-il fait le bilan de votre sant, par exemple en vous posant des questions sur votre sant ou en vous examinant.

A-t-on contrl votre sant avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18)?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

tat de sant du bb vrifi aprs la sortie de la structure de sant (PN5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN5. Maintenant je voudrais que nous parlions de ce qui s'est pass quand vous avez quitt (nom ou type de structure sanitaire mn18).

Est-ce que quelqu'un a examin l'tat de sant de (nom) aprs que vous ayez quitt (nom ou type de structure sanitaire MN18)?

Post question

Si 1 aller PN11

si 2 aller PN16

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Contrle de la sant du bb aprs l'accouchement (PN7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN7. Vous avez dj dit que (la ou les personnes MN17) vous a/ont assist l'accouchement. Maintenant, je voudrais vous parler des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement, par exemple examiner (nom), vrifier le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien.

Aprs l'accouchement et avant que (la ou les personnes MN17) ne vous quitte, est-ce que (la ou les personnes MN17) a/ont contrle la sant de (nom) ?

Contrôle de la santé du bébé après l'accouchement (PN7)

File: wm

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Contrôle de la santé de la mère après l'accouchement (PN8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN8. Et est-ce que (la ou les personnes MN17) a/ont contrôlé votre santé avant son/leur départ?

par contrôle de santé, je veux dire un bilan de santé, par exemple poser des questions sur votre santé ou vous examiner.

Post question

Si 1 aller PN11

si 2 aller PN18

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Contrôle supplémentaire de la santé du bébé après l'accouchement (PN9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN9. Après le départ de (la ou les personnes MN17), est-ce que quelqu'un a contrôlé la santé de (nom)?

Post question

Si 1 aller PN11

si 2 aller PN18

Interviewer instructions

Ce module doit être administré à toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Contrôle de la santé du bébé après la naissance (PN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN10. Je voudrais vous parler des examens de santé de (nom) après l'accouchement, par exemple examiner (nom), vérifier le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien.

Après la naissance de (nom), est-ce que quelqu'un a contrôlé sa santé?

Post question

Si 2 aller PN19

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Nombre de contrôles de santé du bébé (PN11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN11. Un tel contrôle a-t-il eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois?

Post question

Si 1 aller PN12A

si 2 aller PN12B

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (unit) (PN12U)

File: wm

Overview

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (unit) (PN12U)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN12B. Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrôles?

- Units

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Si c'est moins d'une journée, noter en heures.

Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.

Autrement, noter en semaines.

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé du bébé (nombre) (PN12N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN12B. Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrôles?

- Nombre

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Si c'est moins d'une journée, noter en heures.

Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.

Autrement, noter en semaines.

Personne contrôlant la santé du bébé: Médecin (PN13A)

File: wm

Personne contrlant la sant du bb: Mdecin (PN13A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Professionnel de la sant:

a. Mdecin

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Infirmire / Sage-femme (PN13B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Professionnel de la sant:

b. Infirmire / sage-femme

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Aide-soignante (PN13C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Personne contrlant la sant du bb: Aide-soignante (PN13C)

File: wm

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Professionnel de la sant:

c. Aide-soignante

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Accoucheuse traditionnelle (PN13F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Autre personne

f. Accoucheuse traditionnelle

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Agent de sant communautaire (PN13G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Autre personne

g. Agent de sant communautaire

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Parent/ami (PN13H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Autre personne

h. Parent(e) / ami(e)

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Fille de salle (PN13I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

Autre personne

i. Fille de salle

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Autre (PN13X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

x. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Personne contrlant la sant du bb: Autre (PN13X)

File: wm

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Non dclar/pas de rponse (PN13NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?

nr. Non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Lieu du contrle de sant du bb (PN14)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN14. O a eu lieu ce contrle?

Post question

Si 11 aller PN15

si 12 aller PN15

si 96 aller PN15

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Insister pour dterminer le type de source.

S'il est impossible de dterminer si c'est public ou priv, crire le nom du lieu.

District sanitaire (PN14ADS)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 101-9996

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN14ADS. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Sous-Prfecture (PN14ASP)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 6
 Decimals: 0
 Range: 10101-110802

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN14ASP. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN14A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN14A. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?

Interviewer instructions

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN14A)

File: wm

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans l'espace prvu.

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN14AB)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN14AB. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?

- autre

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans l'espace prvu.

Contrle de sant de la mre aprs la sortie de la structure de sant (PN16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN16. Aprs avoir quitt (nom ou type de structure sanitaire mn18), est-ce que quelqu'un a examin votre sant?

Post question

Si 1 aller PN20

si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Contrôle de santé de la mère après la fin de l'accouchement (PN18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

PN18. Après l'accouchement et le départ de (la ou les personnes mn17), est-ce que quelqu'un a examiné votre santé?

Post question

Si 1 aller PN20

si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Contrôle de santé de la mère après la naissance du bébé (PN19)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

PN19. Après la naissance de (nom), a-t-on contrôlé votre santé?

je veux dire quelqu'un qui a vérifié votre santé, par exemple poser des questions sur votre santé ou vous examiner.

Post question

Si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Nombre de contrôles de santé de la mère après la naissance (PN20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Nombre de contrles de sant de la mre aprs la naissance (PN20)

File: wm

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN20. Ces contrles ont-ils eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois?

Post question

Si 1 aller PN21A

si 2 aller PN21B

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier contrle de sant de la mre (units) (PN21U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles?

- Units

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Si c'est moins d'une journe, noter en heures.

Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.

Autrement, noter en semaines.

Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier contrle de sant de la mre (nombre) (PN21N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier contrôle de santé de la mère (nombre) (PN21N)

File: wm

Literal question

PN21B. Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrôles?

- Nombre

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Si c'est moins d'une journée, noter en heures.

Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.

Autrement, noter en semaines.

Personne contrôlant la santé de la mère: Docteur (PN22A)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

PN22. Qui a contrôlé votre santé ce moment-là ?

Professionnel de la santé:

a. Médecin

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Personne contrôlant la santé de la mère: Infirmière/Sage-femme (PN22B)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

PN22. Qui a contrôlé votre santé ce moment-là ?

Professionnel de la santé:

b. Infirmière / sage-femme

Personne contrlant la sant de la mre: Infirmire/Sage-femme (PN22B)

File: wm

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Aide-soignante (PN22C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

Professionnel de la sant:

c. Aide-soignante

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Accoucheuse traditionnelle (PN22F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

Autre personne

f. Accoucheuse traditionnelle

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Agent de sant communautaire (PN22G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

Autre personne

g. Agent de sant communautaire

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Parent / Ami (PN22H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

Autre personne

h. Parent(e) / ami(e)

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Fille de salle (PN22I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Personne contrlant la sant de la mre: Fille de salle (PN22I)

File: wm

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

Autre personne

i. Fille de salle

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Autre (PN22X)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

x. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Non dclar/pas de rponse (PN22NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?

nr. Non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Lieu du contrle de sant de la mre (PN23)

File: wm

Lieu du contrôle de santé de la mère (PN23)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN23. Où a eu lieu ce contrôle?

Post question

Si 11 aller IS1

si 12 aller IS1

si 96 aller IS1

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Insister pour déterminer le type de source.

S'il est impossible de déterminer si c'est public ou privé, inscrire le nom du lieu.

District sanitaire (PN23ADS)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

PN23ADS. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce module doit être administré toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.

Sous-Préfecture (PN23ASP)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Sous-Prfecture (PN23ASP)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN23ASP. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN23A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN23A. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans l'espace prvu.

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN23AB)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

PN23AB. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?

- autre

Interviewer instructions

Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de l'entretien.

Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans l'espace prvu.

Symptmes : Enfant incapable de boire ou de tter (IS2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

a. Enfant incapable de boire ou de tter

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : tat de l'enfant s'aggrave (IS2B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

b. tat de l'enfant s'aggrave

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant devient fivreux (IS2C)

File: wm

Overview

Symptmes : Enfant devient fivreux (IS2C)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

c. Enfant a la fivre

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant respire rapidement (IS2D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

d. Enfant respire rapidement

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer (IS2E)

File: wm

Overview

Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer (IS2E)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

e. Enfant a des difficults respirer

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a du sang dans les selles (IS2F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

f. Enfant a du sang dans les selles

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant boit difficilement (IS2G)

File: wm

Overview

Symptmes : Enfant boit difficilement (IS2G)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

g. Enfant boit difficilement

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a la diarrhe (IS2H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

h. Enfant a la diarrhe

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a la convulsion (IS2I)

File: wm

Overview

Symptmes : Enfant a la convulsion (IS2I)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

i. Enfant a des convulsions/contraction

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant tousse beaucoup (IS2J)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

j. Enfant tousse beaucoup

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Autre (IS2X)

File: wm

Overview

Symptmes : Autre (IS2X)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

x. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Autre (IS2Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

y. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Autre (IS2Z)

File: wm

Overview

Symptmes : Autre (IS2Z)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

z. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrrer de rponses

Symptmes : Non dclar/pas de rponse (IS2NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement de sant.

Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?

insister : aucun autre symptme ?

nr. Non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Insister pour autres signes ou symptmes jusqu' ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptmes.

Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrrer de rponses

Actuellement enceinte (CP1)

File: wm

Overview

Actuellement enceinte (CP1)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

CP1. Je voudrais vous parler d'un autre sujet - la planification familiale.

Êtes-vous enceinte en ce moment ?

Post question

Si 1 aller CP2A

En ce moment, utilisez une méthode pour retarder ou éviter une grossesse (CP2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

CP2. Certains couples utilisent différents moyens ou méthodes pour retarder ou éviter une grossesse.

En ce moment, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?

Post question

Si 1 aller CP3

A déjà utilisé une méthode pour retarder ou éviter une grossesse (CP2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

CP2A. Avez-vous déjà fait quelque chose ou utilisé une méthode pour retarder une grossesse ou pour éviter de tomber enceinte ?

Post question

A dj utilis une mthode pour retarder ou viter une grossesse (CP2A)

File: wm

Si 1 aller au module suivant

si 2 aller au module suivant

Mthode actuelle : Strilisation fminine (CP3A)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

a. Strilisation fminine

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Strilisation masculine (CP3B)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

b. Strilisation masculine

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Dispositif Intra Uterin (DIU)/strilet (CP3C)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Mthode actuelle : Dispositif Intra Uterin (DIU)/strilet (CP3C)

File: wm

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

c. Dispositif intra uterin (diu)/strilet

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Injections (CP3D)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

d. Injections

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Implants (CP3E)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

e. Implants

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Pilules (CP3F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

f. Pilules

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Condom masculin (CP3G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

g. Condom masculin

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Condom fminin (CP3H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

h. Condom fminin

Interviewer instructions

Mthode actuelle : Condom fminin (CP3H)

File: wm

Ne pas suggérer de réponse.

Si plus d'une méthode est mentionnée, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Diaphragme (CP3I)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ?

i. Diaphragme

Interviewer instructions

Ne pas suggérer de réponse.

Si plus d'une méthode est mentionnée, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Mousse / Gele (CP3J)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ?

j. Mousse/gele

Interviewer instructions

Ne pas suggérer de réponse.

Si plus d'une méthode est mentionnée, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) (CP3K)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Mthode actuelle : Mthode de l'Allaitement Maternel et de l'Amnorrhe (MAMA) (CP3K)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

k. Mthode de l'allaitement maternel et de l'amnorrhe (mama)

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Abstinence priodique / Rythme (CP3L)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

l. Abstinence priodique/rythme

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Retrait (CP3M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?

m. Retrait

Interviewer instructions

Ne pas suggrer de rponse.

Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Méthode actuelle : Autre (CP3X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ?

x. Autre (préciser)

Interviewer instructions

Ne pas suggérer de réponse.

Si plus d'une méthode est mentionnée, encercler chacune d'entre elles.

Méthode actuelle : Non déclaré/pas de réponse (CP3NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ?

nr. Non déclaré/pas de réponse

Interviewer instructions

Ne pas suggérer de réponse.

Si plus d'une méthode est mentionnée, encercler chacune d'entre elles.

Voulait tomber enceinte en ce moment-là (UN2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

UN2. Maintenant je voudrais vous parler de votre grossesse actuelle. Quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là ?

Post question

Voulait tomber enceinte en ce moment-l (UN2)

File: wm

Si 1 aller UN4

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants (UN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN3. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants?

Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte) (UN4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN4. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'avenir.

Aprs l'enfant que vous attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou prfreriez-vous ne plus avoir d'enfants du tout?

Post question

Si 1 aller UN7

si 2 aller UN13

si 8 aller UN13

Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) (UN6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) (UN6)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

UN6. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'avenir.

Voulez-vous avoir un (autre) enfant ou voulez-vous ne pas/plus avoir d'enfants du tout?

Post question

Si 2 aller UN9

si 3 aller UN11

si 8 aller UN9

Temps aurait souhait attendre (units) (UN7U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ?

- units

Post question

Si 994 aller UN11

Temps aurait souhait attendre (numro) (UN7N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ?

- numro

Post question

Si 994 aller UN11

Peut tomber enceinte (UN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN10. Pensez-vous que vous tes physiquement capable de tomber enceinte en ce moment ?

Post question

Si 1 aller UN13

si 8 aller UN13

Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu frquents (UN11A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte?

A. Pas de rapports sexuels/Rapports peu frquents

Raison : Mnopause (UN11B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'tes pas physiquement capable de tomber enceinte?

B. Mnopause

Raison : N'a jamais eu de rgles (UN11C)

File: wm

Raison : N'a jamais eu de règles (UN11C)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

C. N'a jamais eu de règles

Raison : Hystérectomie (utérus enlevé) (UN11D)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

D. Hystérectomie (utérus enlevé)

Raison : Essai d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès (UN11E)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

E. Essai d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès

Raison : Est en aménorrhée postpartum (UN11F)

File: wm

Overview

Raison : Est en amnorrhée postpartum (UN11F)

File: wm

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

F. Est en amnorrhée postpartum

Raison : Allaité (UN11G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

G. Allaité

Raison : Trop âgé (UN11H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

H. Trop âgé

Raison : Fataliste (UN11I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Raison : Fataliste (UN11I)

File: wm

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

I. Fataliste

Raison : Autre (UN11X)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

X. Autre (préciser)

Raison : Ne sait pas (UN11Z)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

Z. Ne Sait Pas

Raison : Non déclaré/pas de réponse (UN11NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Raison : Non dclar/pas de rponse (UN11NR)

File: wm

UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte?

NR. Non dclar/ pas de rponse

Commencement des dernires rgles (units) (UN13U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont commenc?

- Units

Interviewer instructions

Enregistrer l'information en utilisant la mme unit de temps que celle donne par l'enqute

Commencement des dernires rgles (numro) (UN13N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont commenc?

- Numro

Interviewer instructions

Enregistrer l'information en utilisant la mme unit de temps que celle donne par l'enqute

A dj entendu parler de l'excision (FG1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

A dj entendu parler de l'excision (FG1)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?

Post question

Si 1 aller FG3

A dj entendu parler de couper une partie des organes genitaux externes des filles (FG2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG2. Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste couper une partie des organes gnitaux externes des filles. Avez-vous dj entendu parler de cette pratique ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Est excise (FG3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?

Post question

Si 2 aller FG9

On l'a retir des chairs de la zone genitale (FG4)

File: wm

Overview

On l'a retiré des chairs de la zone génitale (FG4)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FG4. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce que l'on vous a fait ce moment-là.

Vous a-t-on enlevé des chairs de la zone génitale ?

Post question

Si 1 aller FG6

On l'a seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever (FG5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FG5. Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans rien enlever ?

On l'a fermé la zone du vagin par une couture (FG6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FG6. Vous a-t-on fermé la zone du vagin par une couture ?

Si nécessaire, insister : la zone du vagin a-t-elle été fermée ?

ge l'excision (FG7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG7. Quel ge aviez-vous quand on vous a excise ?

Interviewer instructions

Si l'enquete nsp, insister pour avoir une estimation.

Qui a procd l'excision (FG8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG8. Qui a procd votre excision ?

Filles (FG9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG9. Filles

Interviewer instructions

Vrifier CM5 pour nombre de filles la maison et CM7 pour nombre de filles vivant ailleurs et marquer le nombre total ici

Vrifier nombre total de filles (FG10)

File: wm

Vrifier nombre total de filles (FG10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG10. Juste pour tre sure que j'ai correctement compris, vous avez au total (nombre total FG9) filles vivantes. Est-ce correct?

Post question

Si une ou plus fille vivante alors continuer avec FG11

si aucune fille vivante dans ce cas, aller FG22

Interviewer instructions

Si rponse non, vrifier les rponses CM1-CM10 et faire les corrections ncessaires jusqu' ce que FG10 = oui

Introduction FC Listing (initial) (INTROFX)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Source of information

Intofx. Introduction fc listing (initial)

Literal question

INTROFX. Introduction FC Listing (initial)

Introduction FC Listing (INTROFC)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Source of information

Introfc. Introduction fc listing

Literal question

INTROFC. Introduction FC Listing

Autre fille (FGAUX)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Source of information

Fgaux. Autre fille.

Literal question

FGAUX. Autre fille

Pense que cette pratique doit tre maintenue ou qu'elle doit disparatre (FG22)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FG22. Pensez-vous que cette pratique doit tre maintenue ou qu'elle doit disparatre ?

Problme de pertes urinaires ou fcales par le vagin (FI1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FI1. Les femmes peuvent parfois avoir, en permanence, le jour et la nuit, un problme de pertes urinaires ou fcales par le vagin. Ce problme survient gnralement la suite d'un accouchement difficile, mais il peut aussi se produire aprs une agression sexuelle ou aprs une opration du pelvis.

Avez-vous dj eu, en permanence, durant le jour et la nuit, des pertes urinaires ou fcales par le vagin ?

Post question

Si 1 aller FI3

Entendu parler de ce problème (FI2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI2. Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

si 2 aller au module suivant

Ce problème est arrivé après un accouchement ou une fausse couche (FI3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI3. Est-ce que ce problème est arrivé après un accouchement ou une fausse couche ?

Post question

Si 3 aller FI5

ce problème est arrivé après un travail et un accouchement normaux ou après un travail et un accouchement très difficiles (FI4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI4. Est-ce que ce problème est arrivé après un travail et un accouchement normaux ou après un travail et un accouchement très difficiles ?

ce problème est arrivé après un travail et un accouchement normaux
ou après un travail et un accouchement très difficiles (FI4)

File: wm

Post question

Si 1 aller FI6

Si 2 aller FI6

Source du problème (FI5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI5. Selon vous, qu'est-ce qui a causé ce problème ?

Post question

Si 8 aller FI7

Durée des pertes (FI6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI6. Combien de jours après [réponse FI3 ou FI5] les pertes ont-elles commencé ?

Interviewer instructions

Enregistrer 90 si 90 jours ou plus

Traitement du problème (FI7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Traitement du problème (FI7)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI7. Avez-vous recherché un traitement pour ce problème ?

Post question

Si 1 aller FI9

Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Ne savait pas que le problème pouvait être guéri (FI8A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ?

A. Ne savait pas que le problème pouvait être guéri

Post question

Toutes réponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionné

Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Ne savait pas où aller (FI8B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ?

B. Ne savait pas où aller

Post question

Toutes réponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionné

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Trop cher (FI8C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?

C. Trop cher

Post question

Toutes rponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Lieu de prise en charge trop loin (FI8D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?

D. Lieu de prise en charge trop loin

Post question

Toutes rponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Soins de mauvaise qualit (FI8E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Soins de mauvaise qualitt (FI8E)

File: wm

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?

E. Soins de mauvaise qualitt

Post question

Toutes rponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: N'a pas eu la permission d'aller au centre (FI8F)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?

F. N'a pas eu la permission d'aller au centre

Post question

Toutes rponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Trop embarrasse/honteuse (FI8G)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?

G. Trop embarrasse/honteuse

Post question

Toutes rponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Problème a disparu (FI8H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ?

H. Problème a disparu

Post question

Toutes réponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionné

Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Autre (préciser) (FI8X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ?

X. Autre (préciser)

Post question

Toutes réponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionné

Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Non déclaré/pas de réponse (FI8NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

Raison pour n'avoir pas cherché de traitement: Non déclaré/pas de réponse (FI8NR)

File: wm

FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherché de traitement ?

NR. Non déclaré/pas de réponse

Post question

Toutes réponses aller au module suivant

Interviewer instructions

Insister et enregistrer tout ce qui est mentionné

A recherché un traitement en dernier (FI9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI9. Après de qui avez-vous recherché un traitement en dernier ?

A eu une opération pour résoudre le problème (FI10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

FI10. Avez-vous eu une opération pour résoudre le problème ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Le traitement a stoppé complètement les pertes (FI11)

File: wm

Overview

Le traitement a stopp compltement les pertes (FI11)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

FI11. Est-ce-que le traitement a stopp compltement les pertes ?

Si non, demander : est-ce que le traitement rduit les pertes ?

A entendu parler du cancer du sein (OHP1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

OHP1. Avez-vous dj entendu parler du cancer du sein ?

Post question

Si 2 aller OHP2

A dj fait un test du cancer du sein (OHP1A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

OHPA. Avez-vous dj fait un test du cancer du sein ?

A dj entendu parler du cancer du col de l'utrus (OHP2)

File: wm

Overview

A dj entendu parler du cancer du col de l'utrus (OHP2)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

OHP2. Avez-vous dj entendu parler du cancer du col de l'utrus ?

Post question

Si 2 aller OHP4

A dj fait un test de cancer du col de l'utrus (OHP2A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

OHP2A. Avez-vous dj fait un test de cancer du col de l'utrus ?

A dj entendu parler de l'hpatite B (OHP4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

OHP4. Avez-vous dj entendu parler de l'hpatite B ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

A dj fait un test de l'hpatite B (OHP4A)

File: wm

Overview

A dj fait un test de l'hpatite B (OHP4A)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

OHP4A. Avez-vous dj fait un test de l'hpatite B ?

Sort sans le lui dire (DV1A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[A] si elle sort sans le lui dire ?

Nglige les enfants (DV1B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[B] si elle nglige les enfants ?

Se dispute (DV1C)

File: wm

Overview

Se dispute (DV1C)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

DV1. Parfois un mari est contrarié ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. À votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[C] si elle se dispute avec lui ?

Refuse les rapports sexuels (DV1D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

DV1. Parfois un mari est contrarié ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. À votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?

Brûle la nourriture (DV1E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

DV1. Parfois un mari est contrarié ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. À votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[E] si elle brûle la nourriture ?

Trompe son mari avec un autre homme (DV1F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

DV1. Parfois un mari est contrarié ou en colère cause de certaines choses que fait sa femme. À votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[F] si elle trompe son mari avec un autre homme?

Actuellement marié ou vit avec un homme (MA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MA1. Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous actuellement avec un homme, comme si vous étiez marié ?

Post question

Si 3 aller MA5

Âge du mari ou partenaire (MA2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

MA2. Quel âge a votre mari/partenaire ?

Insister: quel âge avait-il son dernier anniversaire ?

Mari a des autres femmes/pouses/partenaires (MA3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

MA3. En plus de vous-mme, est-ce que votre mari/ partenaire a d'autres pouses/femmes ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il tait mari ?

Post question

Si 2 aller MA7

Autres femmes/pouses/partenaires (MA4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

MA4. Combien d'autres femmes ou partenaires a-t-il ?

Post question

Si Nombre aller MA7

Si 98 aller MA7

A dj t marie ou a dj vcu avec un homme (MA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

MA5. Avez-vous dj t marie ou avez-vous dj vcu avec un homme comme si vous tiez marie ?

Post question

Si 3 aller au module suivant

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MA6. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : tes-vous veuve, divorce ou spare ?

A t marie ou a vcu avec un homme une fois ou plus d'une fois (MA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MA7. Avez-vous t marie ou avez-vous vcu avec un homme une fois ou plus d'une fois ?

Post question

Si 1 aller MA8A

Si 2 aller MA8B

Mois de premier mariage (MA8M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous marie pour la premire fois ou avez-vous commenc vivre avec un homme pour la premire fois?

- Mois

Post question

Module suivant

Anne de premier mariage (MA8Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1978-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous marie pour la premire fois ou avez-vous commenc vivre avec un homme pour la premire fois?

- Anne

Post question

Module suivant

ge au premier mariage (MA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez commenc vivre avec votre premier mari/partenaire ?

ge la toute premire fois d'avoir des rapports sexuels (SB1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre activit sexuelle afin de mieux comprendre certains problmes de la vie.

Les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles.

Quel ge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute premire fois ?

Post question

ge la toute première fois d'avoir des rapports sexuels (SB1)

File: wm

Si 00 aller au module suivant

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquête.

Condom a-t-il été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels (SB2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SB2. La première fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a-t-il été utilisé ?

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquête.

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (units) (SB3U)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?

- Units

Post question

Si 4 aller SB15

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquête.

Enregistrer la réponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an). Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la réponse doit être enregistrée en années.

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (SB3N)

File: wm

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (SB3N)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?

- Numro

Post question

Si 4 aller SB15

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

Enregistrer la réponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an). Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la réponse doit être enregistrée en années.

Condom a-t-il été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels (SB4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

SB4. La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a-t-il été utilisé ?

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (SB5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (SB5)

File: wm

Literal question

SB5. Quelle tait votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels?

Si 'petit ami', demander: viviez-vous ensemble comme si vous etiez maris?

Post question

Si 3 aller SB7

Si 4 aller SB7

Si 6 aller SB7

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enquete.

Insister pour vous assurer que la rponse rfere au type de relation au moment du rapport sexuel.

Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.

ge du partenaire sexuel (SB7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB7. Quel ge a cette personne ?

Si ne sait pas, insister : quel ge a cette personne environ ?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enquete.

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois (SB8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?

Post question

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois (SB8)

File: wm

Si 2 aller SB15

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqute.

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne (SB9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB9. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne, est-ce qu'un condom a t utilis?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqute.

Relation avec cette autre personne (SB10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB10. Quelle est votre relation avec cette personne ?

Si 'petit ami', demander: viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?

Post question

Si 3 aller SB12

Si 4 aller SB12

Si 6 aller SB12

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqute.

Insister pour vous assurer que la rponse rfere au type de relation au moment du rapport sexuel.

Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.

ge de cette personne (SB12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 17-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB12. Quel ge a cette persoone?

Si ne sait pas, insister : quel ge a cette personne environ ?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqute.

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes (SB13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personnes ces 12 derniers mois?

Post question

Si 2 aller SB15

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqute.

Partenaires sexuels diffrents pendant les 12 derniers mois (SB14)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SB14. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?

Partenaires sexuels différents pendant les 12 derniers mois (SB14)

File: wm

Interviewer instructions

Vrifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquête.

Partenaires sexuels différents dans toute sa vie (SB15)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SB15. En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels dans toute votre vie ?

Interviewer instructions

Vrifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquête.

En cas de réponse non numérique, insister pour obtenir une estimation.

Si le nombre de partenaires est égal 95 ou plus, inscrire '95'.

A déjà entendu parler du SIDA (HA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet.

Avez-vous déjà entendu parler d'une maladie appelée SIDA ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect (HA2)

File: wm

Overview

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect (HA2)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

HA2. Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect et qui n'a aucun autre partenaire ?

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels (HA3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

HA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ?

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (HA4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

HA4. Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels ?

Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustiques (HA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA par des piqres de moustiques ?

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA (HA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du virus du SIDA ?

Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le virus du SIDA (HA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA7. Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait, en fait, le virus du SIDA ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant la grossesse (HA8A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :

[A] au cours de la grossesse ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant l'accouchement (HA8B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :

[B] pendant l'accouchement ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb en allaitant (HA8C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :

[C] en allaitant ?

Medicament speciaux donns par un medecin ou infirmiere pour reduire le risque de transmission son bb (HA8BB)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux qu'un mdecin ou une infirmiere peut donner une femme qui a le virus du SIDA pour rduire le risque de transmission a son bb ?

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait tre autorise d'enseigner l'cole (HA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA9. votre avis, si une enseignante a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait tre autorise continuer d'enseigner l'cole ?

Achterait des legumes frais un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA (HA10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

H10. Est-ce que vous acheteriez des lgumes frais un marchand ou un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du SIDA?

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son statut reste secret (HA11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA11. Si un membre de votre famille était infecté par le virus du SIDA, souhaiteriez-vous que son statut reste secret ?

Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait-il prêt à prendre soin de lui/elle (HA12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA12. Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait-il prêt à prendre soin de lui/elle dans votre propre ménage ?

Les enfants vivant avec le virus du SIDA pourraient fréquenter la même école que les enfants qui n'ont pas le virus du SIDA (HA12A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec le virus du sida pourraient fréquenter la même école que les enfants qui n'ont pas le virus du SIDA ?

Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: SIDA par la mre (HA15A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:

[A] les bbs qui attrapent le virus du sida par leur mre?

Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: Choses faire (HA15B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:

[B] les choses que vous pouvez faire pour viter d'attraper le virus du SIDA?

Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: Test de SIDA (HA15C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:

[C] la possibilitt de faire un test pour le virus du SIDA?

Informations reçues sur le SIDA durant visites prénatales: Propos un test (HA15D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA15. Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur:

vous a-t-on:

[D] propose de faire un test pour le virus du SIDA?

A-t-elle testé pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals (HA16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA16. Je ne veux pas connaître les résultats, mais avez-vous été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de vos soins prénatals ?

Post question

Si 2 aller HA19

Si 8 aller HA19

A-t-elle obtenu les résultats du test (HA17)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA17. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ?

A obtenu les résultats du test (HA17)

File: wm

Post question

Si 2 aller HA22

Si 8 aller HA22

Reu des conseils après avoir testé (HA18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

HA18. Quel que soit le résultat, toutes les femmes qui ont effectué le test sont supposées recevoir des conseils après avoir reçu les résultats.

Après avoir testé, avez-vous reçu des conseils ?

Post question

Si 1 aller HA22

Si 2 aller HA22

Si 8 aller HA22

A testé pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé (HA20)

File: wm

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

HA20. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous testé pour le virus du sida entre le moment où vous êtes venue pour l'accouchement et avant la naissance du bébé ?

Post question

Si 2 aller HA24

A obtenu les résultats du test (HA21)

File: wm

A obtenu les résultats du test (HA21)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA21. Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ?

A effectué un test du VIH/SIDA depuis le moment où a-t-on testé pendant la grossesse (HA22)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA22. Après le test effectué lors de votre grossesse, avez-vous effectué un autre test de VIH/SIDA ?

Post question

Si 1 aller HA25

Dernière fois d'avoir effectué le test pour le virus du SIDA (HA23)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

HA23. Quand avez-vous effectué pour la dernière fois le test pour le virus du SIDA ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

Si 2 aller au module suivant

Si 3 aller au module suivant

A dj effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA (HA24)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA24. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous dj effectu un test pour savoir si vous aviez le virus du SIDA?

Post question

Si 2 aller HA27

Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA (HA25)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA25. Quand avez-vous effectu le test pour la dernire fois ?

A obtenu les rsultats du test (HA26)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA26. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

Si 2 aller au module suivant

Si 8 aller au module suivant

Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA (HA27)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HA27. Connaissez-vous un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA ?

A dj essay de fumer (TA1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette, mme une ou deux bouffes?

Post question

Si 2 aller TA6

ge la premiere cigarette fume (TA2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum une cigarette entiere pour la premiere fois?

Post question

Si 00 aller TA6

Fume actuellement des cigarettes (TA3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?

Post question

Si 2 aller TA6

Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures (TA4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA4. Au cours des dernires 24h, combien de cigarettes avez-vous fum?

Nombre de jours o des cigarettes ont t fumes au cours du dernier mois (TA5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA5. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous fum des cigarettes?

Interviewer instructions

Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.

Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encrer "10".

Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encrer "30"

A dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes (TA6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA6. Avez-vous dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes, comme les cigares, la chicha, les cigarillos ou la pipe?

Post question

Si 2 aller TA9A

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois (TA7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA7. Au cours du dernier mois, avez-vous consomme un de ces produits de tabac fumer ?

Post question

Si 2 aller TA9A

Type de produit de tabac fumer: Cigares (TA8A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

A. Cigares

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Chicha (TA8B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

B. Chicha

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Cigarillos (TA8C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

C. Cigarillos

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumert: Pipe (TA8D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

D. Pipe

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Gbozro/M'Gbozro (TA8E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

E. Gbozro/m'gbozro

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Autre (TA8X)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

X. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Non dclar/pas de rponse (TA8NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?

NR. Non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn.

Nombre de jour o des produits de tabac ont t consomms au cours du dernier mois (TA9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA9. Au cours du dernier mois, durant combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac fumer ?

Interviewer instructions

Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.

Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encrer "10".

Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encrer "30"

Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ? (TA9A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?

A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (TA10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou priser?

Post question

A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (TA10)

File: wm

Si 2 aller TA14

Consommation de produit de tabac qui ne se fume pas au cours du dernier mois (TA11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?

Post question

Si 2 aller TA14

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac chiquer (TA12A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?

A. Tabac chiquer

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser (TA12B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser (TA12B)

File: wm

Literal question

TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?

B. Tabac priser

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre (TA12X)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?

X. Autre (prciser)

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Non dclar/pas de rponse (TA12NR)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.

Literal question

TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?

NR. Non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a t mentionn

Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont t consomms au cours du dernier mois (TA13)

File: wm

Overview

Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois (TA13)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TA13. Au cours du mois derniers, combien de jours avez-vous utilisé des produits de tabac qui ne se fument pas?

Interviewer instructions

Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.

Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10".

Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"

A déjà bu de l'alcool (TA14)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TA14. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool.

Avez-vous déjà bu de l'alcool?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Age de la première consommation d'alcool (TA15)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

ge la premiere consommation d'alcool (TA15)

File: wm

TA15. Nous comptons comme une dose d'alcool, une canette ou une bouteille de bire, un verre de vin, une dose de cognac, vodka, whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo.

Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la premiere fois de l'alcool autre que quelques gorges?

Post question

Si 00 aller au module suivant

Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au cours du dernier mois (TA16)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA16. Au cours du mois derniers, combien de jour avez-vous bu au moins une dose d'alcool?

Post question

Si 00 aller au module suivant

Interviewer instructions

Si le rpondant n'apas bu encrerler 00.

Si c'est moins de 10 jours noter le nombre de jours.

Si c'est 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encrerler "10".

Si c'est "chaque jour" ou "presque chaque jour", encrerler "30"

Nombre de doses habituellement consommes (TA17)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TA17. Au cours du dernier mois, les jour o vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ?

Estimation du bonheur dans l'ensemble (LS2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

LS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions simples propos du bonheur et de la satisfaction.

Premièrement, dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes très heureuse, assez heureuse, ni heureuse ni malheureuse, assez malheureuse ou très malheureuse ?

vous pouvez également regarder ces images pour guider vos réponses.

Interviewer instructions

Montrer le côté 1 de la carte réponse et expliquer ce que représente chaque symbole.

Encercler la réponse montrée par l'enquête.

Satisfaction de la vie de famille (LS3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

LS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre vie de famille?

Satisfaction vis-à-vis des amis (LS4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

LS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de vos amis?

Fréquentation scolaire durant l'année scolaire en cours (2015-2016) (LS5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS5. Durant l'année scolaire actuelle (2015- 2016), êtes-vous allé à l'école ?

Post question

Si 2 aller LS7

Satisfaction vis-à-vis de l'école (LS6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS6. Quel est (est) votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre école ?

Satisfaction vis-à-vis du travail actuel (LS7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS7. Quel est (est) votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre travail actuel ?

Satisfaction vis-à-vis de la santé (LS8)

File: wm

Overview

Satisfaction vis--vis de la sant (LS8)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

LS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre sant ?

Satisfaction vis--vis de votre lieu de rsidence (LS9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

LS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de l'endroit o vous vivez?

Interviewer instructions

Au besoin, expliquer que la question fait rfrence l'environnement o elle vit, notamment le quartier et l'habitat.

Satisfaction vis--vis de la faon dont l'entourage vous traite (LS10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

LS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de la faon dont les gens autour de vous vous traitent ?

Interviewer instructions

Au besoin, expliquer que la question fait rfrence la famille, au voisinage et au milieu de rsidence professionnel, etc.

Satisfaction vis--vis de l'apparence physique (LS11)

File: wm

Overview

Satisfaction vis--vis de l'apparence physique (LS11)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre apparence physique ?

Satisfaction vis--vis de la vie en général (LS12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie en général ?

Satisfaction vis--vis du revenu actuel (LS13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre revenu actuel ?

Interviewer instructions

Si l'enquête répond qu'elle n'a pas de revenu, encercler le code "0" et aller à la question suivante. N'insister pas pour savoir comment elle se sent vis--vis du fait de ne pas avoir de revenu, moins qu'elle ne le dise d'elle-même.

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (LS14)

File: wm

Overview

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (LS14)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS14. Comparez l'année dernière la même période, diriez-vous que, de manière générale, votre vie s'est améliorée, est restée plus ou moins la même ou a empiré ?

Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an (LS15)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

LS15. Et dans un an, comptez de maintenant, vous attendez-vous à ce que, d'une manière générale, votre vie soit meilleure, soit plus ou moins la même ou soit pire ?

Qu'est-ce que vous considérez principalement comme tant votre communauté (SCO1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Maintenant je voudrais vous parler de cohésion sociale et de vie dans votre communauté.

SCO1. Définition de communauté ?

En général, vous sentez-vous en sécurité dans votre communauté (SCO2)

File: wm

Overview

En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut (SCO2)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut?

En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison (SCO3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes ethnies frquentent la mme co (SCO4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes groupe ethnique frquentent la mme cole ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une mme (SCO4A)

File: wm

Overview

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de différentes religions fréquentent une mère (SCO4A)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de différentes religions fréquentent une mère ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre ethnie (SCO5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'un autre groupe ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre ethnie (SCO6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'un autre groupe ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion (SCO6A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion ?

Dans notre communauté, il est nécessaire que les différents groupes se respectent les uns les autres (SCO7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO7. Je voudrais vous poser quelques questions sur le respect.

Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord ou indifférent avec la déclaration suivante : dans notre communauté, il est nécessaire que les différents groupes se respectent les uns les autres.

Interviewer instructions

Si d'accord relancer pour savoir si tout fait d'accord ou d'accord

Si en désaccord relancer pour savoir si pas d'accord ou pas du tout d'accord.

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une opinion différente de la votre (SCO8A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une opinion différente de la votre (SCO8A)

File: wm

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[A] Filles

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des garçons expriment une opinion différente de la votre (SCO8B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[B] Garçons

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des femmes expriment une opinion différente de la votre (SCO8C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[C] Femmes

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des hommes expriment une opinion différente de la votre (SCO8D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

SCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[D] Hommes

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des adolescents/jeunes expriment une opinion différente de la votre (SCO8E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

SCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[E] Adolescents/jeunes

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes âgées/parents vous respectent (SCO9A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes âgées/parents vous respectent (SCO9A)

File: wm

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respectée par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[A] Personnes âgées/parents

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des enfants vous respectent (SCO9B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respectée par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[B] Enfants

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des pairs vous respectent (SCO9C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respectée par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[C] Pairs

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme religion/croyance vous respectent (SCO9D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[D] Personnes de votre religion/croyance

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres religions vous respectent (SCO9E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[E] Personnes d'autres religions

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme ethnie vous respectent (SCO9F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme ethnie vous respectent (SCO9F)

File: wm

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[F] Personnes de votre groupe ethnique

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres ethnies vous respectent (SCO9G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[G] Personnes d'autres groupes ethniques

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des leaders communautaires vous respectent (SCO9H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[H] Leaders communautaires

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des autorités locales vous respectent (SCO9I)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respectée par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

I] Autorités locales

Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre ethnie que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les mêmes (SCO10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas se battre, respecter les personnes âgées, etc.

Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre groupe ethnique que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les mêmes que les vôtres ?

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faites confiance ou pas (famille) (SCO11A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (famille) (SCO11A)

File: wm

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[A] Votre famille

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (voisins) (SCO11B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[B] Vos voisins

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Connaissance) (SCO11C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[C] Gens que vous connaissez depuis longtemps

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Premire fois) (SCO11D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[D] Gens que vous rencontrez pour la premire fois

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre religion) (SCO11E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[E] Personnes d'une autre religion

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre ethnie) (SCO11F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre ethnie) (SCO11F)

File: wm

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[F] Personnes d'une autre groupe ethnique

Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communauté (SCO12)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO12. Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communauté ?

Se sentir libre d'exprimer ses préoccupations dans votre famille? (SCO13)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO13. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre famille?

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre communauté (SCO14)

File: wm

Overview

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre communauté (SCO14)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SCO14. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre communauté?

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités de réunions communautaires (SCO15A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités suivantes :

[A] réunions communautaires

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités de mobilisation avec d'autres (SCO15B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités suivantes :

[B] mobilisation avec d'autres pour porter un problème aux autorités

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités communautaire inter-ethnique (SCO15C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités suivantes :

[C] activités communautaires interethniques

Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou jamais (SCO16A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO16A. Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou jamais?

Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent vous (SCO17)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes :

je suis satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent moi.

Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus (SCO18)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Leaders) (SCO19A)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[A] Leaders religieux/communautaires

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Enseignants) (SCO19B)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Enseignants) (SCO19B)

File: wm

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[B] Enseignants/professeurs

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Agent de sant) (SCO19C)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[C] Agents de sant

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Elus) (SCO19D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[D] lus (maire, conseil rgional, gouverneur de district)

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Elus) (SCO19D)

File: wm

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Fonctionnaire de l'Etat) (SCO19E)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[E] Les fonctionnaires de l'tat

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Parlement) (SCO19F)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[F] Parlement

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Police/Gendarmerie) (SCO19G)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[G] Police/gendarmerie

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Justice) (SCO19H)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance ?

[H] Justice

Interviewer instructions

Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance

Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communaut rsout les conflits (SCO20)

File: wm

Overview

Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communauté résout les conflits (SCO20)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

SCO20. Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communauté résout les conflits?

Est-ce que vous pensez que les membres de votre ethnie sont couts pendant les processus de résolution de conflits (SCO21)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

SCO21. Est-ce que vous pensez que les membres de votre groupe ethnique sont couts pendant les processus de résolution de conflits ?

Code du technicien (WAN1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 14-244

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme ligible.

Literal question

WAN1. Code du technicien

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Résultat des mesures de la taille et du poids (WAN2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WAN2. Résultat des mesures de la taille et du poids

Post question

Si 2 aller WM12

Si 3 aller WM12

Si 6 aller WM12

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Poids de la femme (kilogrammes) (WAN3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 8.5-999.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WAN3. Poids de la femme (kilogrammes)

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Grandeur ou Taille de la femme (centimètres) (WAN4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 52.8-999.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Grandeur ou Taille de la femme (centimètres) (WAN4)

File: wm

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WAN4. Grandeur ou Taille de la femme (centimètres)

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans (WC1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WC1. A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Jour d'obtention du consentement (WC2D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

WC2D. Jour d'obtention du consentement

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Mois d'obtention du consentement (WC2M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WC2M. Mois d'obtention du consentement

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Anne d'obtention du consentement (WC2Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

WC2Y. Anne d'obtention du consentement

Interviewer instructions

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans (CS3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.

Literal question

CS3. A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans

Jour d'obtention du consentement (CS4D)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CS4D. Jour d'obtention du consentement

Mois d'obtention du consentement (CS4M)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CS4M. Mois d'obtention du consentement

Anne d'obtention du consement (CS4Y)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CS4Y. Anne d'obtention du consement

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TNLN. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TN4. Moustiquaire observe

Interviewer instructions

Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TN5. La marque/type de moustiquaire

Interviewer instructions

Observer ou demander la marque/type de moustiquaire

Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l'enqut(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: wm

Overview

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TN6. Depuis combien de mois votre ménage a-t-il cette moustiquaire?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenue (TN8)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, l'a-t-elle déjà traitée avec un insecticide qui tue ou éloigne les moustiques?

Moustiquaire a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide depuis que le ménage l'a obtenue (TN9)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, l'a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide qui tue ou éloigne les moustiques?

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire (TN10)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempé ou plonge pour la dernire fois ?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 1

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière?

- Personne 2

Interviewer instructions

Enregistrer le numéro de ligne de la personne à partir de la feuille d'enregistrement du ménage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du ménage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière?

- Personne 3

Interviewer instructions

Enregistrer le numéro de ligne de la personne à partir de la feuille d'enregistrement du ménage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du ménage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit être administré toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme lisible.

Literal question

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: wm

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 4

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Numro du chef d'quipe (HH4)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 10-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HH4. Numro du chef d'quipe

Milieu (HH6)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

HH6. Milieu

Rgion (HH7)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Rgion (HH7)

File: wm

Literal question

HH7. Rgion

Date de l'enquete femme (CMC) (WDOI)

File: wm

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 1396-1399

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WDOI. Date de l'enquete femme (CMC)

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

File: wm

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 797-1219

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

Date du mariage (CMC) (WDOM)

File: wm

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 941-1404

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WDOM. Date du mariage (CMC)

ge au premier mariage / union (WAGEM)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WAGEM. ge au premier mariage / union

Situation matrimoniale (MSTATUS)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

MSTATUS. Situation matrimoniale

ge (WAGE)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

WAGE. ge

Enfants ns vivants (CEB)

File: wm

Overview

Enfants ns vivants (CEB)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CEB. Enfants ns vivants

Enfants survivants (CSURV)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CSURV. Enfants survivants

Enfants dcads (CDEAD)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

CDEAD. Enfants dcads

Poids chantillon femmes (wmweight)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-4.93002550753488

Valid cases: 0
Invalid: 0

Poids chantillon femmes (wmweight)

File: wm

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

wmweight. Poids chantillon femmes

Niveau d'instruction de la femme (welevel)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

welevel. Niveau d'instruction de la femme

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Ethnie de la femme (wethnicity)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

wethnicity. Ethnie de la femme

Score de bien-tre combines (wscore)

File: wm

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 5	
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574	

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

wscore. Score de bien-tre combines

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: wm

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-5	

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: wm

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 5	
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689	

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: wm

Overview

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: wm

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)

File: wm

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.03992278772705

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: wm

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme lisible.

Literal question

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: bh

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

HH1. Numro de la grappe

Numro du mnage (HH2)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

HH2. Numro du mnage

Numro de ligne de la femme (LN)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-37

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

LN. Numro de ligne de la femme.

Numro de ligne (BHLN)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Numro de ligne (BHLN)

File: bh

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BHLN. Numro de ligne

Jumeaux (BH2)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH2. (Prnom) Est-il un jumeau ?

Interviewer instructions

Si Non choisir 1 et

si Oui choisir 2.

Sexe de l'enfant (BH3)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH3. (Prnom) Est un garçon ou une fille ?

Mois de naissance (BH4M)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

Mois de naissance (BH4M)

File: bh

BH4. En quel mois et quelle année est né(e) (prnom) ?

- Mois

Insister: quelle est sa date de naissance?

Année de naissance (BH4Y)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1980-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage).

Literal question

BH4. En quel mois et quelle année est né(e) (prnom) ?

- Année

Insister: quelle est sa date de naissance?

Toujours en vie (BH5)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage).

Literal question

BH5. (Prnom) Est-il/elle toujours en vie?

Âge de l'enfant (BH6)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage).

Literal question

BH6. Quel âge a eu (prnom) à son dernier anniversaire ?

ge de l'enfant (BH6)

File: bh

Interviewer instructions

Enregistrer l'ge en annes rvolues

Enfant vit avec l'enquete (BH7)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH7. Est-ce que (prnom) habite avec vous ?

Numro de ligne de l'enfant du mnage (BH8)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH8. Numro de ligne de l'enfant

Interviewer instructions

BH8. Enregistrer numro de ligne de l'enfant (de HL1)

Noter "00" si enfant n'est pas list dans le mnage.

ge la mort (units) (BH9U)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

ge la mort (units) (BH9U)

File: bh

BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e) ?

- Units

Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?

Interviewer instructions

Noter en jours si moins d'1 mois; Noter en mois si moins de 2 ans ; ou en annes

ge la mort (numro) (BH9N)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e) ?

- Numro

Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?

Interviewer instructions

Noter en jours si moins d'1 mois; Noter en mois si moins de 2 ans ; ou en annes

Autre naissance entre les naissances (BH10)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH10. Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (prnom de la naissance prcdente)et(prnom), y compris un enfant mort juste aprs la naissance?

Date de naissance de l'enfant (CMC) (BH4C)

File: bh

Overview

Date de naissance de l'enfant (CMC) (BH4C)

File: bh

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 965-1399

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH4C. Date de naissance de l'enfant (CMC)

Flag pour date de naissance de l'enfant (BH4F)

File: bh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH4F. Flag pour date de naissance de l'enfant

ge de dcs en mois (imput) (BH9C)

File: bh

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-396

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

BH9C. ge de dcs en mois (imput)

Flag pour ge au dcs de l'enfant (BH9F)

File: bh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

Flag pour ge au dcs de l'enfant (BH9F)

File: bh

BH9F. Flag pour ge au dcs de l'enfant

Milieu (HH6)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

HH6. Milieu

Rgion (HH7)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

HH7. Rgion

Date de l'enquete femme (CMC) (WDOI)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1396-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

WDOI. Date de l'enquete femme (CMC)

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

File: bh

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

File: bh

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 797-1219

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

Poids chantillon femmes (wmweight)

File: bh

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 6
 Range: 0.0614747782369216-4.93002550753488

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

wmweight. Poids chantillon femmes

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: bh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Niveau d'instruction de la femme (welevel)

File: bh

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Niveau d'instruction de la femme (welevel)

File: bh

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

welevel. Niveau d'instruction de la femme

Ordre de naissance (brthord)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 2
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

brthord. Ordre de naissance

ge de la mre la naissance (magebrt)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 2
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

magebrt. ge de la mre la naissance

Interval avec la naissance prcdente (birthint)

File: bh

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 2
Range: 0-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

birthint. Interval avec la naissance prcdente

Score de bien-tre combin (wscore)

File: bh

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: bh

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: bh

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: bh

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: bh

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)

File: bh

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -1.61874075887371-5.03992278772705

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: bh

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).

Literal question

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: fg

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

HH1. Numro de grappe

Numro du mnage (HH2)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-25

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

HH2. Numro du mnage

Numro de ligne de la femme (LN)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-37

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

LN. Numro de ligne de la femme

A dj entendu parler de l'excision (FG1)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

A dj entendu parler de l'excision (FG1)

File: fg

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?

Post question

Si 1 aller FG3

Est excise (FG3)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?

Post question

Si 2 aller FG9

Filles (FG9)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

FG9. Filles

Interviewer instructions

FG9.Vrifier CM5 pour nombre de filles la maison et CM7 pour nombre de filles vivant ailleurs et marquer le nombre total ici

Numro de ligne (FGLN)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Numro de ligne (FGLN)

File: fg

Literal question

FGLN. Numro de ligne

ge de la fille (FG13)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

FG13. Quel ge a (nom)?

Fille l'excision (FG15)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

FG15. Est-ce que (nom) est excise ?

Post question

Si "Non", aller FG13 pour la fille suivante.

Si pas d'autre fille, aller FG22

ge de la fille l'excision (FG16)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

FG16. Quel ge avait (nom) quand cela est arriv ?

Interviewer instructions

ge de la fille l'excision (FG16)

File: fg

Si l'enquête ne connaît pas l'âge, insister pour avoir une estimation.

Chairs retirées de la zone génitale: Fille (FG17)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage)

Literal question

FG17. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui a été fait (nom) ce moment-là :

lui a-t-on enlevé des chairs de ses parties génitales ?

Post question

Si 1 aller FG19

Parties génitales entaillées sans rien enlever: Fille (FG18)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage)

Literal question

FG18. Lui a-t-on seulement entaillé ses parties génitales sans rien enlever ?

La zone du vagin fermée par une couture: Fille (FG19)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage)

Literal question

La zone du vagin ferme par une couture: Fille (FG19)

File: fg

FG19. Lui a-t-on fermé la zone du vagin par une couture ?

Si nécessaire, insister :

la zone du vagin a-t-elle été fermée ?

Qui a procédé à l'excision de la fille (FG20)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage)

Literal question

FG20. Qui a procédé à l'excision ?

Milieu (HH6)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage)

Literal question

HH6. Milieu

Région (HH7)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage)

Literal question

HH7. Région

Jour de l'interview (WM6D)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

WM6. Jour / Mois / Anne de l'interview :

- jour

Mois de l'interview (WM6M)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

WM6. Jour / Mois / Anne de l'interview :

- mois

Anne de l'interview (WM6Y)

File: fg

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

WM6. Jour / Mois / Anne de l'interview :

- anne

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

File: fg

Overview

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)

File: fg

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 799-1219

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

Date du mariage (CMC) (WDOM)

File: fg

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 941-1402

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

WDOM. Date du mariage (CMC)

ge au premier mariage / union (WAGEM)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 10-43

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

WAGEM. ge au premier mariage / union

Situation matrimoniale (MSTATUS)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-3

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

Situation matrimoniale (MSTATUS)

File: fg

MSTATUS. Situation matrimoniale

Poids chantillon femmes (wmweight)

File: fg

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 9

Decimals: 6

Range: 0.0614747782369216-4.93002550753488

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

wmweight. Poids chantillon femmes

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-9

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Niveau d'instruction de la femme (welevel)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-9

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

welevel. Niveau d'instruction de la femme

Score de bien-tre combin (wscore)

File: fg

Score de bien-tre combin (wscore)

File: fg

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: fg

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: fg

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)

File: fg

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -1.61874075887371-5.03992278772705

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: fg

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)

Literal question

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH1. Numro de grappe

Numro du mnage (HH2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-25

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH2. Numro du mnage

Numro de ligne de l'homme (LN)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

LN. Numro de ligne de l'homme

Code de l'enqutrice (MWM5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 13-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM5. Code de l'enqureur/enqutrice

Jour de l'interview (MWM6D)

File: mn

Jour de l'interview (MWM6D)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM6. Jour / Mois / Anne de l'interview

- jour

Mois de l'interview (MWM6M)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM6. Jour / Mois / Anne de l'interview

- mois

Anne de l'interview (MWM6Y)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM6. Jour / Mois / Anne de l'interview

- anne

Rsltat de l'interview de l'homme (MWM7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM7. Rsltat de l'enquete Homme

Dbut de l'interview - Heure (MWM10H)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM10. Heure - dbut de l'interview

Interviewer instructions

Enregistrer l'heure

Dbut de l'interview - Minutes (MWM10M)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM10. Minutes - interview (dbut)

Interviewer instructions

Enregistrer l'heure

Fin de l'interview - Heure (MWM11H)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWM11H. Heure - fin de l'interview

Interviewer instructions

Enregistrer l'heure

Fin de l'interview - Minutes (MWM11M)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Fin de l'interview - Minutes (MWM11M)

File: mn

MWM11H. Minutes - interview (fin)

Mois de naissance de l'homme (MWB1M)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWB1. En quel mois et quelle année êtes-vous né ?

- Mois

Année de naissance de l'homme (MWB1Y)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1966-9999

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWB1. En quel mois et quelle année êtes-vous né ?

- Année

Âge de l'homme (MWB2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 15-49

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWB2. Quel âge avez-vous ?

Insistez: quel âge aviez-vous votre dernier anniversaire ?

Interviewer instructions

Comparez et corrigez MWB1 et/ou MWB2 si incohérentes

Quelle est votre religion (MWB2A)

File: mn

Quelle est votre religion (MWB2A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWB2A. Quelle est votre religion ?

Votre groupe ethnique (MWB2B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWB2B. quelle groupe ethnique appartenez-vous ?

Interviewer instructions

Classer le Groupe ethnique dclare dans le groupe auquel il appartient puis encrer le code qui correspond.

Si c'est un naturalis, encrer le code 16

Si c'est une Groupe ethnique non ivoirien(ne), encrer 21 et prciser son pays d'origine

A frquent l'cole ou le prscolaire (MWB3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWB3. Avez-vous dj frquent l'cole ou l'cole maternelle ?

Post question

Si 2 aller MWB7

Plus haut niveau d'ducation frquent (MWB4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Plus haut niveau d'éducation fréquent (MWB4)

File: mn

Literal question

MWB4. Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ?

Post question

Si 0 aller MWB7

Dernière classe achevée à ce niveau (MWB5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWB5. Quelle est la dernière année/classe que vous avez achevée à ce niveau ?

Interviewer instructions

Si la 1^{re} année/classe du niveau n'a pas été complétée, inscrivez "00".

Peut lire certaines parties de la phrase (MWB7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase.

Pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?

Interviewer instructions

Montrer la phrase sur la carte d'enquête.

Si l'enquêteur ne peut pas lire une phrase entière, insister :

Fréquence de lecture d'un journal ou magazine (MMT2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMT2. Quelle fréquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?

Frquence d'écoute de la radio (MMT3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMT3. Vous écoutez la radio: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

Frquence d'utilisation de la TV (MMT4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMT4. quelle fréquence regardez-vous la télévision: diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

Avez-vous utilisé un ordinateur (MMT6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMT6. Avez-vous déjà utilisé un ordinateur?

Post question

Si 2 aller MMT9

Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois (MMT7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMT7. Avez-vous utilisé un ordinateur, quelque soit le lieu au cours des 12 derniers mois?

Post question

Si 2 aller MMT9

Frquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois (MMT8)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utlis Internet (MMT9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMT9. Avez-vous dj utilis internet?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois (MMT10)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilis internet?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Si ncessaire, insister pour connaitre l'utilisation quel que soit le lieu et avec n'importe quel appareil.

Frquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois (MMT11)

File: mn

Overview

Frquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois (MMT11)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMT11. Au cours du dernier mois, a quelle frquence avez-vous utilis internet:

presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

Sort sans le lui dire (MDV1A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[A] si elle sort sans le lui dire ?

Nglige les enfants (MDV1B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[B] si elle nglige les enfants ?

Se dispute (MDV1C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Se dispute (MDV1C)

File: mn

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[C] si elle se dispute avec lui ?

Refuse les rapports sexuels (MDV1D)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?

Brle la nourriture (MDV1E)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[E] si elle brle la nourriture ?

Trompe son mari (MDV1F)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :

[F] si elle trompe son mari avec un autre homme ?

Actuellement mari ou vit avec une femme (MMA1)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMA1. tes-vous actuellement mari ou vivez-vous actuellement avec une femme, comme si vous tiez mari ?

Post question

Si 3 aller MMA5

A d'autres femmes/pouses/partenaires (MMA3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMA3. Avez-vous d'autres pouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous tiez mari ?

Post question

Si 2 aller MMA7

Nombre d'autres femmes/pouses/partenaires (MMA4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMA4. Combien d'autres pouses / femmes avec qui vous vivez comme si vous tiez mari avez-vous ?

Post question

Aller MMA8B

A dj t mari ou a dj vcu avec une femme (MMA5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

A dj t mari ou a dj vcu avec une femme (MMA5)

File: mn

MMA5. Avez-vous dj t mari ou avez-vous dj vcu avec une femme comme si vous tiez mari ?

Post question

Si 3 aller au module suivant

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MMA6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMA6. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : tes-vous veuf, divorcé ou séparé ?

A t mari ou a vcu avec une femme une fois ou plus d'une fois (MMA7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMA7. Avez-vous t mari ou avez-vous vcu avec une femme une fois ou plus d'une fois ?

Post question

Si 1 aller MMA8A

Si 2 aller MMA8B

Mois de mariage (MMA8M)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MMA8A. En quel mois et quelle année vous tes-vous marié ou avez-vous commencé vivre avec une femme comme si vous étiez marié ?

- Mois

Anne de mariage (MMA8Y)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1980-9999

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMA8A. En quel mois et quelle année vous êtes-vous marié ou avez-vous commencé à vivre avec une femme comme si vous étiez marié ?

- Anne

Année au premier mariage (MMA9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 5-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMA9. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à vivre avec votre (première) épouse/partenaire ?

Année de la toute première fois d'avoir des rapports sexuels (MSB1)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MSB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre activité sexuelle afin de mieux comprendre certains problèmes de la vie.

Les informations que vous nous fournirez resteront strictement confidentielles.

Quel âge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute première fois ?

Post question

Si 00 aller au module suivant

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

Condom a-t-il été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels (MSB2)

File: mn

Overview

Condom a t utilis pendant la premiere fois d'avoir des rapports sexuels (MSB2)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB2. La premiere fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units) (MSB3U)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ?

- Units

Post question

Si 4 aller WMSB15

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Enregistrer la rponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an).

Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la rponse doit tre enregistre en annes.

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (MSB3N)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ?

- Numro

Post question

Si 4 aller WMSB15

Interviewer instructions

Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (MSB3N)

File: mn

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

Enregistrer la réponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an).

Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la réponse doit être enregistrée en années.

Condom a-t-il été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels (MSB4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB4. La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a-t-il été utilisé ?

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (MSB5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB5. Quelle était votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels ?

Si 'petite amie', demander : viviez-vous ensemble comme si vous étiez mariés ?

Interviewer instructions

Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

Insister pour vous assurer que la réponse réfère au type de relation au moment du rapport sexuel

Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois (MSB8)

File: mn

Overview

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des 12 derniers mois (MSB8)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?

Post question

Si 2 aller MSB15

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne (MSB9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB9. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne est-ce qu'un condom a t utilis ?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Relation avec cette autre personne (MSB10)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB10. Quelle etait votre relation avec cette personne ?

Si 'petite amie', demander : viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Insister pour vous assurer que la rponse rfere au type de relation au moment du rapport sexuel

Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes (MSB13)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?

Post question

Si 2 aller MSB15

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Nombre de partenaires sexuelles diffrentes pendant les 12 derniers mois (MSB14)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB14. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

Nombre de partenaires sexuelles diffrentes dans toute sa vie (MSB15)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSB15. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-eu des rapports sexuels dans toute votre vie?

Interviewer instructions

Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l'enqut.

En cas de rponse non numrique, insister pour avoir une estimation.

Si le nombre de partenaires est gal 95 ou plus, inscrire '95'.

A dj entendu parler du SIDA (MHA1)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet.

Avez-vous dj entendu parler d'une maladie appele sida ?

Post question

Si 2 aller au module suivant

Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect (MHA2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du sida en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect et qui n'a aucun autre partenaire ?

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels (MHA3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du sida par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ?

Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (MHA4)

File: mn

Overview

Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (MHA4)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA4. Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du sida en utilisant un condom chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels ?

Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques (MHA5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du sida par des piqûres de moustiques ?

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA (MHA6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du sida en partageant la nourriture avec une personne atteinte du virus du sida ?

Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA (MHA7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA (MHA7)

File: mn

MHA7. Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le virus du sida ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère son bébé pendant la grossesse (MHA8A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut être transmis de la mère son bébé :

[A] au cours de la grossesse ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère son bébé pendant l'accouchement (MHA8B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut être transmis de la mère son bébé :

[B] pendant l'accouchement ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mère son bébé en allaitant (MHA8C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut être transmis de la mère son bébé :

[C] en allaitant ?

Mdicament spciaux donns par un medecin ou infirmiere pour reduire le risque de transmission son bb (MHA8BB)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux qu'un mdecin ou une infirmiere peut donner une femme qui a le virus du sida pour rduire le risque de transmission son bb ?

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait tre autorise d'enseigner l'cole (MHA9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA9. votre avis, si une enseignante a le virus du sida mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait tre autorise continuer d'enseigner l'cole ?

Achteraient des legumes frais un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA (MHA10)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA10. Est-ce que vous achteriez des lgumes frais un marchand ou un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du sida?

Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, souhaiterait que son tat rest secret (MHA11)

File: mn

Overview

Si un membre du ménage tait infect par le virus du SIDA, souhaiterait que son tat rest secret (MHA11)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA11. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du sida, souhaiteriez-vous que son tat reste secret ou non ?

Si un membre du ménage tait infect par le virus du SIDA, serait prte prendre soin de lui/elle (MHA12)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA12. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du sida, seriez- vous prt prendre soin de lui/elle dans votre propre mnage ?

Les enfants vivant avec le virus du SIDA pourraient frequenter la meme ecole que les enfants qui n'ont pas le virus du S (MHA12A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec le virus du sida pourraient frquenter la mme cole que les enfants qui n'ont pas le virus du sida?

A dj effectu un test pour savoir si a le virus du SIDA (MHA24)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA24. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous dj effectu un test pour savoir si vous aviez le virus du sida ?

Post question

A dj effectu un test pour savoir si a le virus du SIDA (MHA24)

File: mn

Si 2 aller MHA27

Dernire fois o a effectu le test pour le virus du SIDA (MHA25)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Post question

MHA25. Quand avez-vous effectu le test pour la dernire fois?

A obtenu les rsultats du test (MHA26)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA26. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

Si 2 aller au module suivant

Si 8 aller au module suivant

Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA (MHA27)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MHA27. Connaissez-vous un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du sida ?

A dj essay de fumer (MTA1)

File: mn

A dj essay de fumer (MTA1)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MTA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette, mme une ou deux bouffes?

Post question

Si 2 aller MTA6

ge la premiere cigarette fume (MTA2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MTA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum une cigarette entiere pour la premiere fois?

Post question

Si 00 aller MTA6

Fume actuellement des cigarettes (MTA3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MTA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?

Post question

Si 2 aller MTA6

Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures (MTA4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Nombre de cigarettes fumées au cours des 24 dernières heures (MTA4)

File: mn

Literal question

MTA4. Au cours des dernières 24h, combien de cigarettes avez-vous fumé?

Nombre de jours où des cigarettes ont été fumées au cours du dernier mois (MTA5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA5. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous fumé des cigarettes?

Interviewer instructions

Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.

Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encrer "10".

Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encrer "30"

A déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes (MTA6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA6. Avez-vous déjà essayé de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes, comme les cigares, la chicha, les cigarillos ou la pipe?

Post question

Si 2 aller MTA9A

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois (MTA7)

File: mn

Overview

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier mois (MTA7)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA7. Au cours du dernier mois, avez-vous consommé un de ces produits de tabac fumer ?

Post question

Si 2 aller MTA9A

Type de produit de tabac fumer: Cigares (MTA8A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

A. Cigares

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Type de produit de tabac fumer: Chicha (MTA8B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

B. Chicha

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Type de produit de tabac fumer: Cigarillos (MTA8C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Type de produit de tabac fumer: Cigarillos (MTA8C)

File: mn

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

C. Cigarillos

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Type de produit de tabac fumé: Pipe (MTA8D)

File: mn

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Literal question

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

D. Pipe

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Type de produit de tabac fumer: Gbozro/M'Gbozro (MTA8E)

File: mn

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Literal question

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

E. Gbozro/m'gbozro

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Type de produit de tabac fumer: Autre (MTA8X)

File: mn

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Literal question

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

X. Autre (préciser)

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Type de produit de tabac fumer: Non dclar/Pas de rponse (MTA8NR)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consommé au cours du dernier mois?

NR. Non dclar/ pas de rponse

Interviewer instructions

Encercler tout ce qui a été mentionné.

Nombre de jours où des produits de tabac ont été consommés au cours du dernier mois (MTA9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA9. Au cours du dernier mois, durant combien de jours avez-vous utilisé des produits de tabac fumer ?

Interviewer instructions

Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.

Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10".

Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"

Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ? (MTA9A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?

A déjà essayé des produits de tabac qui ne se fument pas (MTA10)

File: mn

Overview

A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (MTA10)

File: mn

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MTA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou priser?

Post question

Si 2 aller MTA14

Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du dernier mois (MTA11)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MTA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?

Post question

Si 2 aller MTA14

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac chiquer (MTA12A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois?

A. Tabac chiquer

Interviewer instructions

Encerclez tout ce qui est mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser (MTA12B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser (MTA12B)

File: mn

Literal question

MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consommé au cours du dernier mois?

B. Tabac priser

Interviewer instructions

Encerclez tout ce qui est mentionné

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre (MTA12X)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consommé au cours du dernier mois?

X. Autre (spécifier)

Interviewer instructions

Encerclez tout ce qui est mentionné

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Non déclaré/Pas de réponse (MTA12NR)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consommé au cours du dernier mois?

NR. Non déclaré/pas de réponse

Interviewer instructions

Encerclez tout ce qui est mentionné

Nombre de jours où ces produits de tabac qui ne se fument pas ont été consommés au cours du dernier mois (MTA13)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont t consomms au cours du dernier mois (MTA13)

File: mn

MTA13. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?

Interviewer instructions

Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.

Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10".

Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"

A dj bu de l'alcool (MTA14)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA14. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool.

Avez-vous dj bu de l'alcool?

Post question

Si 2 aller au module suivant

ge la premiere consommation d'alcool (MTA15)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA15. Nous comptons comme une dose d'alcool, une canette ou une bouteille de bire, un verre de vin, une dose de cognac, vodka, whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo.

Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la premiere fois de l'alcool autre que quelques gorges?

Post question

Si 00 aller au module suivant

Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au cours du dernier mois (MTA16)

File: mn

Overview

Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au cours du dernier mois (MTA16)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA16. Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool?

Post question

Si 00 aller au module suivant

Interviewer instructions

Si le rpondant n'a pas bu encrer 00.

Si c'est moins de 10 jours noter le nombre de jours.

Si c'est 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encrer "10".

Si c'est "chaque jour" ou "presque chaque jour", encrer "30"

Nombre de doses habituellement consommes (MTA17)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MTA17. Au cours du dernier mois, les jours o vous avez bu de l'alcool, combien de doses prenez-vous habituellement?

Estimation du bonheur dans l'ensemble (MLS2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions simples propos du bonheur et de la satisfaction.

Premirement, dans l'ensemble, diriez-vous que vous tes trs heureux, assez heureux, ni heureux ni malheureux, assez malheureux ou trs malheureux ?

vous pouvez galement regarder ces images pour guider vos rponses.

Interviewer instructions

Montrer le cot 1 de la carte rponse et expliquer ce que represente chaque symbole. Encrer la rponse montre par l'enqut.

Satisfaction de la vie de famille (MLS3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie de famille?

Satisfaction vis--vis des amis (MLS4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis?

Frquentation scolaire durant l'anne scolaire en cours (2015-2016) (MLS5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS5. Durant l'anne scolaire actuelle (2015- 2016), tes-vous all l'cole ?

Post question

Si 2 aller MLS7

Satisfaction vis--vis de l'cole (MLS6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS6. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre cole?

Satisfaction vis--vis du travail actuel (MLS7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MLS7. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre travail actuel?

Satisfaction vis--vis de la sant (MLS8)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MLS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre sant ?

Satisfaction vis--vis de votre lieu de rsidence (MLS9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MLS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de l'endroit o vous vivez?

Interviewer instructions

Au besoin, expliquez que la question fait rfrence l'environnement o il vit, notamment le quartier et l'habitat.

Satisfaction vis--vis de la faon dont l'entourage vous traite (MLS10)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MLS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de la faon dont les gens autour de vous, vous traitent ?

Interviewer instructions

Au besoin, expliquer que la question fait rfrence la famille, au voisinage et au Milieu de rsidence professionnel, ...etc

Satisfaction vis--vis de l'apparence physique (MLS11)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre apparence physique ?

Satisfaction vis--vis de la vie en gnral (MLS12)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie en gnral ?

Satisfaction vis--vis du revenu actuel (MLS13)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre revenu actuel ?

Interviewer instructions

Si l'enqut rpond qu'il n'a pas de revenu, encercler le code "0" et aller la question suivante.

N'insister pas pour savoir comment elle se sent vis--vis du fait de ne pas avoir de revenu, moins qu'elle ne le dise d'elle-mme.

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (MLS14)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS14. Compar l'anne dernire la mme poque, diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie s'est amliore, est reste plus ou moins la mme ou a empir ?

Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an (MLS15)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MLS15. Et dans un an, compter de maintenant, pensez-vous que, de manière générale, votre vie sera meilleure, sera plus ou moins la même ou sera pire ?

Qu'est-ce que vous considerez principalement comme tant votre communauté (MSCO1)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Maintenant je voudrais vous parler de cohésion sociale et de vie dans votre communauté

MSCO1. Définition de communauté ?

En général, vous sentez-vous en sécurité dans votre communauté (MSCO2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO2. En général, vous sentez-vous en sécurité dans votre communauté ?

En général, vous sentez-vous en sécurité dans votre maison (MSCO3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO3. En général, vous sentez-vous en sécurité dans votre maison ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de différentes ethnies fréquentent la même école (MSCO4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de différentes groupes ethniques fréquentent la même école ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de différentes religions fréquentent une même école (MSCO4A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de différentes religions fréquentent une même école ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre ethnies (MSCO5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'un autre groupe ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre ethnies (MSCO6)

File: mn

Overview

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre ethnie (MSCO6)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre groupe ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion (MSCO6A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion ?

Dans notre communauté, il est nécessaire que les différents groupes se respectent les uns les autres (MSCO7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO7. Je voudrais vous poser quelques questions sur le respect.

Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord ou indifférent avec la déclaration suivante :

dans notre communauté, il est nécessaire que les différents groupes se respectent les uns les autres.

Interviewer instructions

- Si d'accord relancer pour savoir si tout fait d'accord ou d'accord
- Si en désaccord relancer pour savoir si pas d'accord ou pas du tout d'accord.

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une opinion différente de la votre (MSCO8A)

File: mn

Overview

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une opinion différente de la votre (MSCO8A)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[A] Filles

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des garçons expriment une opinion différente de la votre (MSCO8B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[B] Garçons

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des femmes expriment une opinion différente de la votre (MSCO8C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[C] Femmes

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des hommes expriment une opinion différente de la votre (MSCO8D)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[D] Hommes

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des adolescents/jeunes expriment une opinion différente de la votre (MSCO8E)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des différents groupes/personnes exprimant leurs opinions.

Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une opinion différente de la votre ?

[E] Adolescents/jeunes

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes âgées/parents vous respectent (MSCO9A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[A] Personnes âgées/parents

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des enfants vous respectent (MSCO9B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[B] Enfants

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des pairs vous respectent (MSCO9C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[C] Pairs

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de même religion/croyance vous respectent (MSCO9D)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[D] Personnes de votre religion/croyance

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres religions vous respectent (MSCO9E)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[E] Personnes d'autres religions

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de même ethnique vous respectent (MSCO9F)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[F] Personnes de votre groupe ethnique

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres ethnies vous respectent (MSCO9G)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[G] Personnes d'autres groupes ethniques

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des leaders communautaires vous respectent (MSCO9H)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[H] Leaders communautaires

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des autorités locales vous respectent (MSCO9I)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecté par différents groupes/personnes.

Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois ou jamais?

[I] Autorités locales

Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre ethnie que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les mêmes (MSCO10)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas se battre, respecter les personnes âgées, etc. Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre groupe ethnique que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les mêmes que les vôtres ?

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (famille) (MSCO11A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[A] votre famille

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (voisins) (MSCO11B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[B] vos voisins

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Connaissance) (MSCO11C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de différents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[C] gens que vous connaissez depuis longtemps

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Premire fois) (MSCO11D)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[D] gens que vous rencontrez pour la premire fois

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre religion) (MSCO11E)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[E] personnes d'une autre religion

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Autre ethnie) (MSCO11F)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:

[F] personnes d'une autre groupe ethnique

Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communauté (MSCO12)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO12. Pensez- vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communauté ?

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre famille (MSCO13)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO13. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre famille?

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre communauté (MSCO14)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO14. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos préoccupations dans votre communauté?

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités de réunions communautaires (MSCO15A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités de réunions communautaires (MSCO15A)

File: mn

MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activités suivantes :

[A] réunions communautaires

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités de mobilisation avec autres (MSCO15B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activités suivantes :

[B] mobilisation avec d'autres pour porter un problème aux autorités

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activités communautaires inter-ethniques (MSCO15C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activités suivantes :

[C] activités communautaires inter-ethniques

Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou jamais (MSCO16A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO16A. Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou jamais?

Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent vous (MSCO17)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes d'accord ou pas avec les affirmations suivantes:

Je suis satisfait(e) des opportunités de revenus disponibles qui s'offrent moi

Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activités génératrices de revenus (MSCO18)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activités génératrices de revenus

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Leaders) (MSCO19A)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[A] leaders religieux/communautaires

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Enseignants) (MSCO19B)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[B] enseignants/professeurs

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Agent de sant) (MSCO19C)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[C] agents de sant

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Elus) (MSCO19D)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Elus) (MSCO19D)

File: mn

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[D] lus (maire, conseil rgional, gouverneur de distRICT

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Fonctionnaire de l'Etat) (MSCO19E)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[E] fonctionnaires de l'tat

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Parlement) (MSCO19F)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[F] parlement

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Police/Gendarmerie) (MSCO19G)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[G] police/gendarmerie

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite confiance ou pas (Justice) (MSCO19H)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.

Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:

[H] justice

Interviewer instructions

- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communauté rsout les conflits (MSCO20)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO20. Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communauté rsout les conflits?

Est-ce que vous pensez que les membres de votre ethnie sont
couteux pendant les processus de résolution de conflits (MSCO21)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MSCO21. Est-ce que vous pensez que les membres de votre groupe ethnique sont couteux pendant les processus de résolution de conflits ?

Numéro de moustiquaire (TNLN)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TNLN. Numéro de moustiquaire

Moustiquaire observée (TN4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN4. Moustiquaire observée

Interviewer instructions

Moustiquaire observée?

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN5. La marque/type de moustiquaire

Interviewer instructions

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: mn

Observer ou demander la marque/type de moustiquaire

Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l'enqu(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu (TN8)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu (TN9)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques ?

Post question

Si 2 aller TN11

Si 8 aller TN11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire (TN10)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempé ou plonge pour la dernire fois ?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

Post question

Si 2 aller TN13

Si 8 aller TN13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 1

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: mn

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 2

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 3

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- Personne 4

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'

Numro du chef d'quipe (HH4)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 10-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH4. Numro du chef d'quipe

Milieu (HH6)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH6. Milieu

Rgion (HH7)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HH7. Rgion

Date de l'interview de la men (CMC) (MWDOI)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1396-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MWDOI. Date de l'interview de la men (CMC)

Date de naissance de la femme (CMC) (MWDOB)

File: mn

Date de naissance de la femme (CMC) (MWDOB)

File: mn

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 798-1218

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

ge (MWAGE)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWAGE. ge

Date du mariage (CMC) (MWDOM)

File: mn

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 967-1399

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWDOM. Date du mariage (CMC)

ge au premier mariage / union (MWAGEM)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 5-48

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWAGEM. ge au premier mariage / union

Date de naissance du dernier enfant (CMC) (MWDOBLC)

File: mn

Date de naissance du dernier enfant (CMC) (MWDOBLC)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MWDOBLC. Date de naissance du dernier enfant (CMC)

Situation matrimoniale (MMSTATUS)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MMSTATUS. Situation matrimoniale

Enfants ns vivants (MCEB)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MCEB. Enfants ns vivants

Enfants survivants (MCSURV)

File: mn

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

MCSURV. Enfants survivants

Enfants dcds (MCDEAD)

File: mn

Overview

Enfants dcds (MCDEAD)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

MCDEAD. Enfants dcds

Poids chantillon hommes (mnweight)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-5.35551494344222

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

mnweight. Poids chantillon hommes

Niveau d'instruction de l'homme (mwelevel)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

mwelevel. Niveau d'instruction de l'homme

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Ethnie de l'homme (mwethnicity)

File: mn

Overview

Ethnie de l'homme (mwethnicity)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

mwethnicity. Ethnie de l'homme

Score de bien-tre combin (wscore)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.08963933178718-4.62005299913185

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.42815591219721-4.30190437688002

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: mn

Overview

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: mn

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)

File: mn

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.60593788835289-5.55803126424273

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: mn

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Numro de la grappe (HH1)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Hh1. Numro de grappe

Numro du mnage (HH2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Hh2. Numro du mnage

Numro de ligne de l'enfant (LN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-43

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ln. Numro de ligne de l'enfant

Numro de ligne de la mre/gardienne (UF6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-34

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf6. Numro de ligne de la mre / personne en charge de l'enfant

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Numro de l'enqutrice (UF7)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf7. Code de l'enqureur/enqutrice

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Jour de l'interview (UF8D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf8. Jour / mois / anne de l'interview

- jour

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Mois de l'interview (UF8M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf8. Jour / mois / anne de l'interview

- mois

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Anne de l'interview (UF8Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf8. Jour / mois / anne de l'interview

- anne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Rsltat de l'interview des enfant de moins de 5 ans (UF9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf9. Rsltat de l'interview pour les enfants de moins de 5 ans

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Dbut de l'interview - Heure (UF12H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf12. Heure - dbut de l'interview

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Enregistrer l'heure.

Dbut de l'interview - Minutes (UF12M)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf12. Minutes - interview (dbut)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Enregistrer l'heure.

Fin de l'interview - Heure (UF13H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf13. Heure - fin de l'interview

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Fin de l'interview - Minutes (UF13M)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Uf13. Minutes - fin interview

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Jour de naissance de l'enfant (AG1D)

File: ch

Jour de naissance de l'enfant (AG1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le développement et la santé de (prnom).

Quel jour, quel mois et quelle année (prnom) est-il/elle né(e) ?

- jour

insister: quelle est sa date de naissance ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si la mère/personne en charge de l'enfant connaît la date de naissance exacte, inscrire également le jour ; sinon, encercler 98 pour jour

le mois et l'année doivent être enregistrés.

Mois de naissance de l'enfant (AG1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le développement et la santé de (prnom).

Quel jour, quel mois et quelle année (prnom) est-il/elle né(e) ?

-mois

insister: quelle est sa date de naissance ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si la mère/personne en charge de l'enfant connaît la date de naissance exacte, inscrire également le jour ; sinon, encercler 98 pour jour

le mois et l'année doivent être enregistrés.

Année de naissance de l'enfant (AG1Y)

File: ch

Overview

Anne de naissance de l'enfant (AG1Y)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2011-9997

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le développement et la santé de (prnom).

Quel jour, quel mois et quelle année (prnom) est-il/elle né(e) ?

- année

insister: quelle est sa date de naissance ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si la mère/personne en charge de l'enfant connaît la date de naissance exacte, inscrire également le jour ; sinon, encercler 98 pour jour

Le mois et l'année doivent être enregistrés.

Âge de l'enfant (AG2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ag2. Quel âge a (prnom) ?

insister : quel âge a eu (prnom) son dernier anniversaire ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer l'âge en années complètes.

Si moins de 1 an, enregistrer '0'.

Comparer et corriger ag1 et/ou ag2 si incohérentes.

Certificat / Acte de naissance (BR1)

File: ch

Overview

Certificat / Acte de naissance (BR1)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Br1. (prnom) a-t-il/elle un certificat/acte de naissance ?

puis-je le voir ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

si 2 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander

Naissance a t enregistre / dclare (BR2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Br2. La naissance de (prnom) a-t-elle t enregistre/dclare dans un centre d'etat civil ?

Post question

Si 1 aller au module suivant

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sait comment faire enregistrer la naissance (BR3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Br3. Savez-vous comment faire enregistrer la naissance de (prnom) ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Quelle est la principale raison du non enregistrement (de la non déclaration) de l'enfant l'état civil (BR3A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Br3a. Quelle est la principale raison du non enregistrement (de la non déclaration) de l'enfant l'état civil ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant (EC1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

EC1. Combien de livres d'enfants ou de livres d'images avez-vous pour (prnom) ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Jouets fabriqués à la maison (EC2A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilisés pour jouer quand il/elle est à la maison.

Est-ce qu'il/elle joue avec :

[a] des jouets fabriqués à la maison (comme des poupées, voitures ou autres jouets fabriqués à la maison) ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si l'enquêté(e) dit "oui" une des catégories ci-dessus, insister pour savoir précisément avec quoi l'enfant joue pour être sûr de la réponse.

Jouets d'un magasin ou d'un fabricant (EC2B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison.

Est-ce qu'il/elle joue avec :

[b] des jouets d'un magasin ou des jouets d'un fabricant ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si l'enqut(e) dit "oui" une des catgories cidessus, insister pour savoir prcisment avec quoi l'enfant joue pour tre sr de la rponse.

Objets du mnage ou objets trouvs dehors (EC2C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison.

Est-ce qu'il/elle joue avec :

[c] objets du mnage (comme des bassines, casseroles), ou des objets trouvs dehors (comme des btons, pierres, animaux, coquilles ou feuilles) ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si l'enqut(e) dit "oui" une des catgories cidessus, insister pour savoir prcisment avec quoi l'enfant joue pour tre sr de la rponse.

Jours laiss seul(e) pendant plus d'une heure (EC3A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Jours laiss seul(e) pendant plus d'une heure (EC3A)

File: ch

Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants.

Au cours de la semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t:

[a] laiss seul(e) pendant plus d'une heure ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si 'jamais', inscrire '0'. Si 'ne sait pas', inscrire '8'

Jours laiss la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure (EC3B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants.

Au cours de la semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t:

[b] laiss la garde d'un autre enfant c'est--dire quelqu'un de moins de 10 ans, pendant plus d'une heure ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si 'jamais', inscrire '0'. Si 'ne sait pas', inscrire '8'

Suit un programme d'apprentissage ducatif (EC5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec5. (prnom) suit-il/elle un programme d'apprentissage ducatif ou une classe d'veil, dans un tablissement public ou priv, y compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Lire des livres - Mre (EC7AA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[a] lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (nom) ?

- mre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Lire des livres - Pre (EC7AB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[a] lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (nom) ?

- pre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Lire des livres - Autre (EC7AX)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Lire des livres - Autre (EC7AX)

File: ch

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[a] lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (nom) ?

- autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Lire des livres - Personne (EC7AY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[a] lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (nom) ?

- personne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Lire des livres - Non déclaré/Pas de réponse (EC7ANR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Lire des livres - Non dclar/Pas de rponse (EC7ANR)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes :

qui a particip cette activit avec (prnom)

[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ?

- non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Mre (EC7BA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom) l'une des activits suivantes :

qui a particip cette activit avec (prnom)

[b] raconter des histoires (nom) ?

- mre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Pre (EC7BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Raconter des histoires - Pre (EC7BB)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[b] raconter des histoires (nom) ?

- pre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Raconter des histoires - Autre (EC7BX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[b] raconter des histoires (nom) ?

- autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Raconter des histoires - Personne (EC7BY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Raconter des histoires - Personne (EC7BY)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[b] raconter des histoires (nom) ?

- personne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Raconter des histoires - Non déclaré/Pas de réponse (EC7BNR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[b] raconter des histoires (nom) ?

- non déclaré/pas de réponse

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Chanter des chansons - Mère (EC7CA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Chanter des chansons - Mre (EC7CA)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?

- mre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Chanter des chansons - Pre (EC7CB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?

- pre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Chanter des chansons - Autre (EC7CX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Chanter des chansons - Autre (EC7CX)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?

- autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Chanter des chansons - Personne (EC7CY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?

- personne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Chanter des chansons - Non déclaré/Pas de réponse (EC7CNR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Chanter des chansons - Non dclar/Pas de rponse (EC7CNR)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?

- non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Promener - Mre (EC7DA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte

- mre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Promener - Pre (EC7DB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Promener - Pre (EC7DB)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte

- pre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Promener - Autre (EC7DX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte

- autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Promener - Personne (EC7DY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Promener - Personne (EC7DY)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte

- personne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Promener - Non déclaré/Pas de réponse (EC7DNR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte

- non déclaré/pas de réponse

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Jouer - Mère (EC7EA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Jouer - Mre (EC7EA)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[e] jouer avec (nom) ?

- mre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Jouer - Pre (EC7EB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[e] jouer avec (nom) ?

- pre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Jouer - Autre (EC7EX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Jouer - Autre (EC7EX)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[e] jouer avec (nom) ?

- autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Jouer - Personne (EC7EY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prénom)

[e] jouer avec (nom) ?

- personne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Jouer - Non déclaré/Pas de réponse (EC7ENR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Jouer - Non dclar/Pas de rponse (EC7ENR)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[e] jouer avec (nom) ?

- non dclar/pas de rponse

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Nommer / Compter - Mre (EC7FA)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?

- mre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Nommer / Compter - Pre (EC7FB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Nommer / Compter - Pre (EC7FB)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?

- pre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Nommer / Compter - Autre (EC7FX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?

- autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Nommer / Compter - Personne (EC7FY)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Nommer / Compter - Personne (EC7FY)

File: ch

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?

- personne

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

Nommer / Compter - Non déclaré/Pas de réponse (EC7FNR)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (nom) l'une des activités suivantes :

qui a participé cette activité avec (prnom)

[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?

- non déclaré/ pas de réponse

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si oui, demander:

encercler tout ce qui est mentionné.

L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet (EC8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet (EC8)

File: ch

Ec8. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la santé et le développement de votre enfant. Les enfants ne se développent pas tous de manière identique et ils n'apprennent pas tous la même vitesse. Certains, par exemple, marchent plus tôt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du développement de votre enfant.

Est-ce que (prénom) connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants (EC9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec9. Est-ce que (prénom) peut lire au moins quatre mots simples, courants ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 (EC10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec10. Est-ce que (prénom) peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet (EC11)

File: ch

Overview

L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet (EC11)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec11. Est-ce (prnom) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un baton ou un caillou?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Parfois l'enfant est trop malade pour jouer (EC12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec12. Est-ce que (prnom) est parfois trop malade pour jouer ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire quelque chose correctement (EC13)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec13. Est-ce que (prnom) est capable de suivre des instructions sur comment faire quelque chose correctement?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant est capable de faire quelque chose de manière indépendante (EC14)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec14. Quand on donne quelque chose à faire (prnom), est-il/elle capable de le faire de manière indépendante ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré à toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant s'entend bien avec les autres enfants (EC15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec15. Est-ce que (prnom) s'entend bien avec les autres enfants ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré à toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres enfants ou les adultes (EC16)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec16. Est-ce que (prnom) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré à toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant est facilement distrait (EC17)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ec17. Est-ce que (prnom) est facilement distrait?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a t allait (BD2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd2. Est-ce que (prnom) a t allaite ?

Post question

Si 2 aller bd4

si 8 aller bd4

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant est encore allait (BD3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd3. Est-ce que (prnom) est encore allaite ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu quelque chose au biberon hier (BD4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd4. Hier, pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu quelque chose au biberon ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu une SRO (Solution de Rhydratation Orale) hier (BD5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd5. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu une sro (solution de rhydratation orale) ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu des vitamines ou supplments minraux hier (BD6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd6. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu ou mange des vitamines ou des supplments minraux ou n'importe quel mdicament?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu de l'eau hier (BD7A)

File: ch

Overview

L'enfant a bu de l'eau hier (BD7A)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

[a] de l'eau simple?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons base de jus hier (BD7B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consomms en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

[b] du jus de fruits ou des boissons a base de jus de fruits?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu bouillon clair /la soupe claire hier (BD7C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

L'enfant a bu bouillon clair /la soupe claire hier (BD7C)

File: ch

Literal question

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

[c] du bouillon clair/soupe claire?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a bu du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais hier (BD7D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

[d] du lait en boîte, en poudre ou du lait frais d'animal ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Nombre de fois l'enfant a bu du lait (BD7DN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Nombre de fois l'enfant a bu du lait (BD7DN)

File: ch

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

si oui : combien de fois est-ce-que (prnom)a bu du lait?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si nsp, enregistrer '8'.

L'enfant a bu une préparation pour bb hier (BD7E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

[e] une préparation de lait maternel pour bb vendue en commerce?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bb (BD7EN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Nombre de fois l'enfant a bu une préparation pour bb (BD7EN)

File: ch

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide même si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

si oui : combien de fois est-ce-que (prnom) a bu une préparation de lait maternisé pour bb ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si nsp, enregistrer '8'.

L'enfant a bu d'autres liquides hier (BD7F)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.

Je voudrais savoir si (nom) a eu ce liquide même si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:

[f] n'importe quels autres liquides ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Prciser

L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier (BD8A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a bu ou mangé des yaourts hier (BD8A)

File: ch

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[a] yaourt ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Nombre de fois a bu ou mangé des yaourts hier (BD8AN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

si oui: combien de fois est-ce-que (prnom) a mangé/bu du yaourt ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si 7 fois ou plus, enregistrer, '7'. Si nsp, enregistrer '8'.

L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bb (cerelac, Farinor, Bledine, etc.) (BD8B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a mangé de la nourriture fortifiée pour bébé (cerelac, Farinor, Bledine, etc.) (BD8B)

File: ch

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[b] n'importe quelle crème lactée

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des aliments à base de grains (BD8C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[c] du pain, riz, pâtes ou autres aliments à base de grains ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc. (BD8D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a mangé de la courge, carottes, citrouille, etc. (BD8D)

File: ch

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[d] courge, carotte, citrouille, patate douce qui sont jaunes ou oranges à l'intérieur ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des pommes de terre, ignames, manioc, etc.

(BD8E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[e] des pommes de terres, des ignames, du manioc, de la patate douce blanche ou tout autre aliment fait avec des tubercules ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des légumes feuilles vert foncé (BD8F)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a mangé des légumes feuilles vert foncés (BD8F)

File: ch

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[f] n'importe quels légumes feuilles vert foncés ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des mangues/papayes mûres (BD8G)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[g] des mangues/papayes mûres?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes (BD8H)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[h] n'importe quels autres fruits ou légumes?

Interviewer instructions

L'enfant a mangé d'autres fruits et légumes (BD8H)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé du foie, rognons, cœur ou autres abats (BD8I)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[i] du foie, des rognons, du cœur ou tout autre abat?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé de la viande de bœuf, porc, agneau, chèvre, etc. (BD8J)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[j] de la viande de bœuf. Porc, agneau, chèvre, poulet ou canard ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des oeufs (BD8K)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[k] des oeufs?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé du poisson frais ou séché (BD8L)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[l] du poisson frais ou séché ou des fruits de mer

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des aliments base de haricots, pois, etc. (BD8M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a mangé des aliments base de haricots, pois, etc. (BD8M)

File: ch

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[m] n'importe quels aliments base de haricots, pois, lentilles, noix ou arachide?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé du fromage ou autre produit laitier (BD8N)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[n] du fromage ou tout autre produit laitier

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des escargots ou des chenilles (BD8P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[p] des escargots ou des chenilles ?

Interviewer instructions

L'enfant a mangé des escargots ou des chenilles (BD8P)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé de la nourriture base d'huile de palme (BD8Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[q] de la nourriture base d'huile de palme ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

L'enfant a mangé des autres produits solides, semi-solides ou mous (BD8O)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment même si combiné avec d'autres aliments.

Svp, inclure aussi tous les aliments consommés en dehors de la maison.

Est-ce que (prnom) a mangé (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:

[o] n'importe quels autres aliments solides, semi-solides, ou mous que je n'ai pas mentionnés?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Préciser

L'enfant a mang des aliments solides ou mous (BD10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd10. Déterminer si l'enfant a mang des aliments solides, semi solides ou mous, pendant le jour ou la nuit

Post question

- l'enfant n'a rien mang ou la répondante ne sait pas, aller au module suivant

- l'enfant a mang au moins un aliment solide, semi-solide ou mou mentionné par la répondante, dans ce cas, retourner bd8 pour enregistrer l'aliment mang hier [a o]. Quand c'est fait, continuer avec bd11

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Insister pour déterminer si l'enfant a mang des aliments solides, semi solides ou mous, pendant le jour ou la nuit ?

Nombre de fois l'enfant a mang des produits solides, semi-solides ou mous hier (BD11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Bd11. Combien de fois (nom) a-t-il mang des aliments solides, semi solides ou mous hier, pendant le jour ou la nuit ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.

L'enfant a un carnet de vaccination (IM1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im1. Avez-vous un carnet/carte où les vaccinations de (nom) sont enregistrées?

(si oui) puis-je le voir, s'il vous plaît ?

L'enfant a un carnet de vaccination (IM1)

File: ch

Post question

Si 1 aller im3

si 2 aller im6

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj eu un carnet de vaccination (IM2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im2. Avez-vous dj eu un carnet/carte de vaccination pour (nom) ?

Post question

Si 1 aller im6

si 2 aller im6

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

Jour de vaccination du BCG (IM3BD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Bcg

- jour de vaccination du bcg

Interviewer instructions

Jour de vaccination du BCG (IM3BD)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination du BCG (IM3BM)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Bcg

- mois de vaccination du bcg

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination du BCG (IM3BY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Bcg

- année de vaccination du bcg

Interviewer instructions

Anne de vaccination du BCG (IM3BY)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de vaccination de VPO 0 (IM3P0D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio la naissance

- jour de vaccination de vpo 0

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de VPO 0 (IM3P0M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio la naissance

- mois de vaccination de vpo 0

Interviewer instructions

Mois de vaccination de VPO 0 (IM3P0M)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination de VPO 0 (IM3P0Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio la naissance

- année de vaccination de vpo 0

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de vaccination de VPO 1 (IM3P1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 1

- jour de vaccination de vpo 1

Interviewer instructions

Jour de vaccination de VPO 1 (IM3P1D)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de VPO 1 (IM3P1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 1

- mois de vaccination de vpo 1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 1

- année de vaccination de vpo 1

Interviewer instructions

Anne de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de vaccination de VPO 2 (IM3P2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 2

- jour de vaccination de vpo 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de VPO 2 (IM3P2M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 2

- mois de vaccination de vpo 2

Interviewer instructions

Mois de vaccination de VPO 2 (IM3P2M)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination de VPO 2 (IM3P2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 2

- année de vaccination de vpo 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de vaccination de VPO 3 (IM3P3D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 3

- jour de vaccination de vpo 3

Interviewer instructions

Jour de vaccination de VPO 3 (IM3P3D)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de VPO 3 (IM3P3M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 3

- mois de vaccination de vpo 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination de VPO 3 (IM3P3Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Polio 3

- année de vaccination de vpo 3

Interviewer instructions

Anne de vaccination de VPO 3 (IM3P3Y)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de vaccination de H0 (IM3H0D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Hepb la naissance

- jour de vaccination de h0

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de H0 (IM3H0M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Hepb la naissance

- mois de vaccination de h0

Interviewer instructions

Mois de vaccination de H0 (IM3H0M)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination de H0 (IM3H0Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Hepb la naissance

- année de vaccination de h0

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de vaccination de PENTA 1 (IM3D1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 1
pentacime1
dtcoq+hep b +hib 1
pen1

- jour de vaccination de penta 1

Jour de vaccination de PENTA 1 (IM3D1D)

File: ch

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de PENTA 1 (IM3D1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 1
pentacime1
dtcoq+hep b +hib 1
pen1

- mois de vaccination de penta 1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de vaccination de PENTA 1 (IM3D1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Anne de vaccination de PENTA 1 (IM3D1Y)

File: ch

Im3.

Pentavalent 1
pentacime1
dtcoq+hep b +hib 1
pen1

- anne de vaccination de penta 1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PENTA 2 (IM3D2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 2
pentacime 2
dtcoq +hep b +hib 2
pen2

jour de vaccination de penta 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PENTA 2 (IM3D2M)

File: ch

Overview

Mois de vaccination de PENTA 2 (IM3D2M)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 2
pentacime 2
dtcoq +hep b +hib 2
pen2

- mois de vaccination de penta 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Année de vaccination de PENTA 2 (IM3D2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 2
pentacime 2
dtcoq +hep b +hib 2
pen2

- année de vaccination de penta 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PENTA 3 (IM3D3D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 3
pentacime 3
dtcoq +hep b +hib 3
pen3

- jour de vaccination de penta 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PENTA 3 (IM3D3M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 3
pentacime 3
dtcoq +hep b +hib 3
pen3

- mois de vaccination de penta 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PENTA 3 (IM3D3Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pentavalent 3
pentacime 3
dtcoq +hep b +hib 3
pen3

- anne de vaccination de penta 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PCV13_1 (IM3P131D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 1
pneumo 23 1 pcv-13 1

- jour de vaccination de pcv13_1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PCV13_1 (IM3P131M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 1
pneumo 23 1 pcv-13 1

- mois de vaccination de pcv13_1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PCV13_1 (IM3P131Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 1
pneumo 23 1 pcv-13 1

- anne de vaccination de pcv13_1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PCV13_2 (IM3P132D)

File: ch

Jour de vaccination de PCV13_2 (IM3P132D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 2
pneumo 23 2 pcv-13 2

- jour de vaccination de pcv13_2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PCV13_2 (IM3P132M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 2
pneumo 23 2 pcv-13 2

- mois de vaccination de pcv13_2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PCV13_2 (IM3P132Y)

File: ch

Anne de vaccination de PCV13_2 (IM3P132Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 2
pneumo 23 2 pcv-13 2

- anne de vaccination de pcv13_2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PCV13_3 (IM3P133D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 3
pneumo 23 3 pcv-13 3

- jour de vaccination de pcv13_3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PCV13_3 (IM3P133M)

File: ch

Mois de vaccination de PCV13_3 (IM3P133M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 3
pneumo 23 3 pcv-13 3

- mois de vaccination de pcv13_3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PCV13_3 (IM3P133Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Pcv-13 3
pneumo 23 3 pcv-13 3

- anne de vaccination de pcv13_3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1D)

File: ch

Jour de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq1

- jour de vaccination de rotateq 1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Mois de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq1

- mois de vaccination de rotateq 1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Anne de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1Y)

File: ch

Overview

Anne de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1Y)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq1

- anne de vaccination de rotateq 1

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq2

jour de vaccination de rotateq 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2M)

File: ch

Overview

Mois de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2M)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq2

- mois de vaccination de rotateq 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq2

- anne de vaccination de rotateq 2

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3D)

File: ch

Overview

Jour de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3D)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq 3

- jour de vaccination de rotateq 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq 3

- mois de vaccination de rotateq 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3Y)

File: ch

Overview

Anne de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3Y)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rotateq 3

- anne de vaccination de rotateq 3

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de Roug. (IM3MD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rougeole (ror)

- jour de vaccination de rouge.

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de Roug. (IM3MM)

File: ch

Overview

Mois de vaccination de Roug. (IM3MM)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rougeole (ror)

- mois de vaccination de roug.

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de Roug. (IM3MY)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Rougeole (ror)

- anne de vaccination de roug.

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de FJ (IM3YD)

File: ch

Overview

Jour de vaccination de FJ (IM3YD)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Fiebre jaune fj

- jour de vaccination de fj

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de FJ (IM3YM)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Fiebre jaune fj

- mois de vaccination de fj

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de FJ (IM3YY)

File: ch

Overview

Anne de vaccination de FJ (IM3YY)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Fievre jaune fj

- anne de vaccination de fj

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de Vitamine A (premiere dose) (IM3V1D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Vitamine a (premiere dose) vita1

- jour de vitamine a (premiere dose)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de Vitamine A (premiere dose) (IM3V1M)

File: ch

Overview

Mois de Vitamine A (première dose) (IM3V1M)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Vitamine a (première dose) vita1

- mois de vitamine a (première dose)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Année de Vitamine A (première dose) (IM3V1Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Vitamine a (première dose) vita1

- année de vitamine a (première dose)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) écrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.

Jour de Vitamine A (deuxième dose) (IM3V2D)

File: ch

Overview

Jour de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2D)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Vitamine a (deuxime dose) vita2

- jour de vitamine a (deuxime dose)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2M)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Vitamine a (deuxime dose) vita2

- mois de vitamine a (deuxime dose)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2Y)

File: ch

Overview

Anne de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2Y)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im3.

Vitamine a (deuxime dose) vita2

- anne de vitamine a (deuxime dose)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.

B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

L'enfant a reu d'autres vaccins (IM5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im5. En plus de ce qui est enregistr sur ce carnet, est-ce que (nom) a reu d'autres vaccins - y compris des vaccins au cours de campagnes ou de journées de vaccinations ?

Post question

- si oui, retourner im3, insister sur ces vaccinations et crire '66' dans la colonne jour correspondante de chaque vaccin mentionn. Quand complt, passer im19

- si non/nsp, aller im19

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu des vaccins pour viter contracter des maladies (IM6)

File: ch

Overview

L'enfant a dj reu des vaccins pour viter contracter des maladies (IM6)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im6. Est-ce que (nom) a dj reu des vaccins pour lui viter de contracter des maladies, y compris des vaccins reus au cours de campagnes ou des journées de vaccinations?

Post question

Si 2 aller im19

si 8 aller im19

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin du BCG contre la tuberculose (IM7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im7. Est-ce que (nom) a dj reu le vaccin du bcg contre la tuberculose - c'est--dire une injection faite dans le bras ou l'paule gauche et qui laisse habituellement une cicatrice ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin contre la Polio (IM8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im8. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin sous forme de gouttes dans la bouche pour le/la protger contre la polio ?

Post question

L'enfant a dj reu le vaccin contre la Polio (IM8)

File: ch

Si 2 aller im11a

si 8 aller im11a

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

La premiere dose du vaccin contre la Polio a t donne dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard (IM9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im9. Est-ce que la premiere dose contre la polio a t donnee dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

Nombre de fois le vaccin contre la Polio a t donn (IM10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im10. Combien de fois le vaccin contre la polio a-t-il t donn ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB) (IM11A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im11a. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin pentavalent (dtcoq+hep b +hib) - c'est--dire une injection au bras gauche- pour lui viter de contracter le ttanos, la coqueluche, la diphtrie, l'hpatite b, et l'haemophilus influenza de type b ?

Post question

Si 2 aller im14a

si 8 aller im14a

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

insister en prcisant que le vaccin de pentavalent est parfois donn en mme temps que la polio.

Nombre de fois le vaccin PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB) a t donn (IM12A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im12a. Combien de fois le vaccin pentavalent (dtcoq+hep b +hib) a-t-il t donn ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin contre l'Hpatite B (IM14A)

File: ch

Overview

L'enfant a dj reu le vaccin contre l'Hpatite B (IM14A)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im14a. Est-ce qu'une dose d'hpatite b, c'est--dire une injection dans la cuisse gauche a t donne a (nom) dans les 24h aprs la naissance ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin PCV (contre la pneumonie) (IM14B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im14b. Est-ce que (nom) a dj reu "un vaccin pcv" - c'est--dire une injection la cuisse droite pour lui viter d'attraper la pneumonie?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

insister en prcisant que le vaccin le pcv est parfois donn en mme temps que le penta

Nombre de fois le vaccin PCV (contre la pneumonie) a t donn (IM14C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im14c. Combien de fois le vaccin pcv a- t- il t donn?

Interviewer instructions

Nombre de fois le vaccin PCV (contre la pneumonie) a t donn (IM14C)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin ROTATEQ (IM14D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im14d. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin rotateq - c'est--dire une dose de liquide boire pour lui viter d'avoir la diarrhe?

Post question

Si 2 aller im16

si 8 aller im16

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

Nombre de fois le vaccin ROTATEQ a t donn (IM14E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im14e. Combien de fois le vaccin rotateq a-t-il t donn ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu une injection contre la Rougeole (ou VAR) (IM16)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im16. Est-ce que (nom) a dj reu une injection contre la rougeole (ou var) c'est--dire une injection faite u bras l'ge de 9 mois ou plus - pour lui viter de contracter la rougeole ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a dj reu une injection contre la Fivre Jaune (IM17)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im17. Est-ce que (nom) a dj reu une injection contre la fivre jaune(ou vaa) - c'est-- dire une injection faite u bras l'ge de 9 mois ou plus - pour lui viter de contracter la fivre jaune ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

insister en prcisant que le vaccin de la fivre jaune est parfois donn en mme temps que le vaccin de la rougeole.

L'enfant a particip la campagne du 02 AU 05 OCTOBRE 2015 CONTRE LA POLIO (IM19A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a participé la campagne du 02 AU 05 OCTOBRE 2015 CONTRE LA POLIO (IM19A)

File: ch

Im19. Dites-moi, s'il vous plaît, si (nom) a participé l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine A suivantes ou l'une des journées de la santé de l'enfant suivantes:

[a] du 02 au 05 octobre 2015 contre la polio

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

L'enfant a participé la campagne du 10 AU 13 AVRIL 2015 CONTRE LA POLIO (IM19B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im19. Dites-moi, s'il vous plaît, si (nom) a participé l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine A suivantes ou l'une des journées de la santé de l'enfant suivantes:

[b] du 10 au 13 avril 2015 contre la polio

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible.

L'enfant a participé la campagne du 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO (IM19C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im19. Dites-moi, s'il vous plaît, si (nom) a participé l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine A suivantes ou l'une des journées de la santé de l'enfant suivantes:

[c] du 31 octobre au 3 novembre 2014 contre la polio

Interviewer instructions

L'enfant a particip la campagne du 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO (IM19C)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a particip la campagne du 19 AU 22 SEPTEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO (IM19D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la sant de l'enfant suivantes:

[d]du 19 au 22 septembre 2014 contre la polio

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a particip la campagne du 13 AU 16 JUIN 2014 CONTRE LA POLIO (IM19E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journées nationales de vaccination suivantes et/ou l'une des journées de vitamine a suivantes ou l'une des journées de la sant de l'enfant suivantes:

[e] du13 au 16 juin 2014 contre la polio

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n'est pas disponible

L'enfant a eu la diarrhée pendant les deux dernières semaines (CA1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca1. Est-ce que (nom) a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?

Post question

Si 2 aller ca6a

si 8 aller ca6a

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a bu moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude (CA2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca2. Je voudrais savoir quelle quantité de liquides a-t-il/elle donné (nom) durant sa diarrhée (y compris le lait maternel). Pendant que (nom) avait la diarrhée, a-t-il/elle reçu boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?

si moins, insister :
est-ce qu'il/elle a reçu beaucoup moins boire que d'habitude, ou un peu moins boire que d'habitude ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude (CA3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Pendant que l'enfant avait la diarrhée, il/elle a mangé moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude (CA3)

File: ch

Ca3. Pendant que (nom) avait la diarrhée, a-t-il/elle eu mangé moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou n'a-t-il/elle rien mangé ?

si moins, insister :

est-ce qu'il/elle a eu beaucoup moins mangé que d'habitude, ou un peu moins mangé que d'habitude ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhée (CA3A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3a. Avez-vous recherché des conseils ou un traitement contre la diarrhée ?

Post question

Si 2 aller ca4

si 8 aller ca4

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lieu de recherche: (secteur public) CHU/Centre spécialisé gouvernemental (CA3BA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3b. Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur public

a. Chu/centre spécialisé gouvernemental

Interviewer instructions

Lieu de recherche: (secteur public) CHU/Centre spcialis gouvernemental (CA3BA)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) CHR/Hpital gnral (CA3BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur public

b. Chr/hpital gnral

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) Centre de sant Gouv. (ESPC) (CA3BC)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 8

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur public

c. Centre de sant gouv. (espc)

Interviewer instructions

Lieu de recherche: (secteur public) Centre de sant Gouv. (ESPC) (CA3BC)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) Agent de sant communautaire (CA3BD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur public
d. Agent de sant communautaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/communautaire (CA3BE)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur public
e. Clinique mobile/communautaire

Interviewer instructions

Lieu de recherche: (secteur public) Clinique mobile/communautaire (CA3BE)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Autre Centre médical public (CA3BH)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur public

h. Autre centre médical public (préciser)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Hôpital/clinique privé (CA3BI)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur médical privé

i. Hôpital/clinique privé

Interviewer instructions

Lieu de recherche: Hpital/clinique priv (CA3BI)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrr de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Mdecin priv (CA3BJ)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur mdical priv

j. Mdecin priv

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrr de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Pharmacie prive (CA3BK)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur mdical priv

k. Pharmacie prive

Interviewer instructions

Lieu de recherche: Pharmacie prive (CA3BK)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Clinique mobile (CA3BL)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur mdical priv

l. Clinique mobile

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Autre mdical priv (CA3BO)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

secteur mdical priv

o. Autre mdical priv (prciser)

Interviewer instructions

Lieu de recherche: Autre médical privé (CA3BO)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Parent(e) / ami(e) (CA3BP)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

autre source

p. Parent (e)/ ami (e)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Boutique (CA3BQ)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

autre source

q. Boutique

Interviewer instructions

Lieu de recherche: Boutique (CA3BQ)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Praticien traditionnel (CA3BR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

autre source

r. Praticien traditionnel

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Pharmacie par terre/Rue (CA3BS)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

autre source

s. Pharmacie par terre/ rue

Interviewer instructions

Lieu de recherche: Pharmacie par terre/Rue (CA3BS)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Autre (CA3BX)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

autre source

x. Autre (préciser)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu de recherche: Non déclaré/Pas de réponse (CA3BNR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca3b. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

insister : nulle part ailleurs ?

nr. Non déclaré/ pas de réponse

Interviewer instructions

Lieu de recherche: Non déclaré/Pas de réponse (CA3BNR)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer

si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

District sanitaire (CA3CDS1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3cds1. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Sous-préfecture (CA3CSP1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3csp1. Sous-préfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de santé communautaires où vous avez recherché des soins (1re Structure/ASC) (CA3C1)

File: ch

Overview

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC) (CA3C1)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?

-1re structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA3CDS2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3cds2. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sous-prfecture (CA3CSP2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3csp2. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (2ime Structure/ASC) (CA3C2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?

- 2ime structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA3CDS3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3cds3. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sous-prfecture (CA3CSP3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3csp3. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (3ime Structure/ASC) (CA3C3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?

- 3ime structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA3CDS4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3cds4. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sous-prfecture (CA3CSP4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3csp4. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (4ime Structure/ASC) (CA3C4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?

- 4ime structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

A bu un liquide sachet SRO appel ORASEL (CA4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants:

[a] un liquide prpar partir d'un sachet spcial appel sro?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

A bu un liquide SRO pr connditionn (CA4B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants:

[b] un liquide pr-conditionn pour la diahrre

Interviewer instructions

A bu un liquide SRO pr conditionn (CA4B)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Lieu où a été obtenu le SRO (CA4BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4b. O avez-vous eu le sro ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Insister pour identifier le type d'endroit.

Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

A pris des comprimés de zinc (CA4CA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4c. Durant le temps où (nom) a eu la diarrée, lui a-t-on donné :

[a] des comprimés de zinc ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

A pris du sirop de zinc (CA4CB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

A pris du sirop de zinc (CA4CB)

File: ch

Literal question

Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diarrrhe, lui a-t-on donn:

[b] du sirop de zinc ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Lieu o a t obtenu le zinc (CA4E)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4e. O avez-vous eu le zinc ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour identifier le type d'endroit.

Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

A bu une eau sucre et sale (CA4FA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :

[a] eau sucre et sale

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Bouillie de mil / riz (CA4FB)

File: ch

Bouillie de mil / riz (CA4FB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrhée, est-ce qu'on a donné à boire à (nom) l'un des produits suivants :

[b] bouillie de riz/mil

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix le nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.

Jus de coco frais (CA4FC)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrhée, est-ce qu'on a donné à boire à (nom) l'un des produits suivants :

[c] jus de coco frais

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix le nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.

Soupe de carotte (CA4FD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrhée, est-ce qu'on a donné à boire à (nom) l'un des produits suivants :

[d] soupe de carotte

Interviewer instructions

Soupe de carote (CA4FD)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.

Eau propre (CA4FE)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrhée, est-ce qu'on a donné à boire à (nom) l'un des produits suivants :

[e] eau propre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.

Feuille de Goyave (CA4FF)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrhée, est-ce qu'on a donné à boire à (nom) l'un des produits suivants :

[f] feuille de goyave

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.

Autre produit (CA4FG)

File: ch

Overview

Autre produit (CA4FG)

File: ch

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ca4f. Au cours de sa diarrhée, est-ce qu'on a donné à boire à (nom) l'un des produits suivants :

[g] autre

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Lire haute voix le nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.

Quelque chose (d'autre) a-t-il donné pour traiter la diarrhée (CA5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ca5. Est-ce que quelque chose (d'autre) a-t-il donné pour traiter la diarrhée ?

Post question

Si 2 aller ca6a

si 8 aller ca6a

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Autre traitement donné pour la diarrhée (comprimé ou sirop) :

Antibiotique (CA6A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 8

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

comprimé ou sirop
 a. Antibiotique

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Autre traitement donné pour la diarrhée (comprimé ou sirop) : Antibiotique (CA6A)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée (comprimé ou sirop) : Antimotilité (CA6B)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

comprimé ou sirop

b. Antimotilité

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée (comprimé ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilité, zinc) (CA6G)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

comprimé ou sirop

g. Autre (pas antibiotique, antimotilité ou zinc)

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Autre traitement donné pour la diarrhée (comprimé ou sirop) : Autre (pas antibiotique, antimotilité, zinc) (CA6G)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée (comprimé ou sirop) : Inconnu (CA6H)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

comprimé ou sirop

h. Comprimé ou sirop inconnu

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée (injection) : Antibiotique (CA6L)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

injection

l. Antibiotique

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Autre traitement donné pour la diarrhée(injection) : Antibiotique (CA6L)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée(injection) : Non-antibiotique (CA6M)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

injection

m. Non-antibiotique

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée(injection) : Inconnue (CA6N)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

injection

n. Injection inconnue

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Autre traitement donné pour la diarrhée(injection) : Inconnue (CA6N)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée : Intraveineuse (CA6O)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

injection
o. Intraveineuse

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donné pour la diarrhée : Remède maison / Herbes médicinales (CA6Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a-t-on donné d'autres pour traiter la diarrhée

injection
q. Remède maison/ herbes médicinales

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Enregistrer tous les traitements donnés.

Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés

Autre traitement donn pour la diarrhe : Autre (CA6X)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe

injection
x. Autre (prciser)

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe : Non dclar/Pas de rponse (CA6NR)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe

nr. Non dclar/ pas de rponse

insister : rien d'autre ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Enregistrer tous les traitements donnns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

L'enfant a eu de la fivre au cours de 2 dernires semaines (CA6AA)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

L'enfant a eu de la fièvre au cours de 2 dernières semaines (CA6AA)

File: ch

Ca6a. Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines (prnom) a eu de la fièvre n'importe quel moment?

Post question

Si 2 aller ca7

si 8 aller ca7

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Sang prélevé au bout du doigt/talon lors de la fièvre (CA6BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca6b. n'importe quel moment durant sa maladie, est-ce que (nom) a eu du sang prélevé au bout de son doigt ou au talon pour effectuer un test?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Pendant les deux dernières semaines, l'enfant a-t-il malade avec de la toux (CA7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca7. Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines, (nom) a-t-il malade avec de la toux?

Post question

Si 2 aller ca9a

si 8 aller ca9a

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Quand l'enfant tait malade avec de la toux, il/elle avait des difficultés pour respirer (CA8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca8. Quand (nom) tait malade avec de la toux, est-ce qu'il/elle respirait plus vite que d'habitude avec un souffle court et rapide ou est-ce qu'il/elle avait des difficultés pour respirer ?

Post question

Si 2 aller ca10

si 8 aller ca10

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Les difficultés respiratoires taient cause d'un problème de bronches, ou un nez bouché ou qui coulait (CA9)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca9. La respiration rapide ou les difficultés respiratoires taient-elles dues à un problème de bronches, ou à un nez bouché ou qui coulait ?

Post question

Si 1 aller ca10

si 2 aller ca10

si 3 aller ca10

si 6 aller ca10

si 8 aller ca10

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

A recherche des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part (CA10)

File: ch

A recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part (CA10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca10. Avez-vous recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part ?

Post question

Si 2 aller ca12

si 8 aller ca12

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Prestataire (secteur public) : CHU/Centre spcialis du Gouvernement (CA11A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur public

a. Chu/centre spcialis gouvernemental

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur public) : CHR/Hpital gnral (CA11B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Prestataire (secteur public) : CHR/Hpital gnral (CA11B)

File: ch

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur public

b. Chr/hpital gnral

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrr de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur public) : Centre de sant Gouv. (ESPC) (CA11C)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur public

c. Centre de sant gouv. (espc)

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrr de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur public) : Agent de sant communautaire (CA11D)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Prestataire (secteur public) : Agent de sant communautaire (CA11D)

File: ch

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur public

d. Agent de sant communautaire

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur public) : Clinique mobile/communautaire (CA11E)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur public

e. Clinique mobile/communautaire

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur public) : Autre public (CA11H)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Prestataire (secteur public) : Autre public (CA11H)

File: ch

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur public

h. Autre centre mdical public (prciser)

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Hptial / Clinique priv (CA11I)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur mdical priv

i. Hpital/clinique priv

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Mdecin priv (CA11J)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?

secteur mdical priv

j. Mdecin priv

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Prestataire (secteur médical privé) : Médecin privé (CA11J)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur médical privé) : Pharmacie privée (CA11K)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

secteur médical privé

k. Pharmacie privée

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile (CA11L)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

secteur médical privé

l. Clinique mobile

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Prestataire (secteur médical privé) : Clinique mobile (CA11L)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire (secteur médical privé) : Autre médical privé (CA11O)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

secteur médical privé

o. Autre médical privé (préciser)

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire : Parent(e) / Ami(e) (CA11P)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

autre source

p. Parent (e)/ ami (e)

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Prestataire : Parent(e) / Ami(e) (CA11P)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire : Boutique (CA11Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

autre source

q. Boutique

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire : Praticien traditionnel (CA11R)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

autre source

r. Praticien traditionnel

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Prestataire : Practicien traditionnel (CA11R)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire : Pharmacie par terre/rue (CA11S)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

autre source

p. Pharmacie par terre/ rue

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire : Autre (CA11X)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

autre source

x. Autre (préciser)

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Prestataire : Autre (CA11X)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Prestataire : Non déclaré/Pas de réponse (CA11NR)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11. O avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?

nr. Non déclaré/pas de réponse

insister : nulle part ailleurs ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Encercler tous les endroits mentionnés, mais ne pas suggérer de réponse.

Insister pour identifier chaque type d'endroit. Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

District sanitaire (CA11DS1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11ds1. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant éligible.

Sous-préfecture (CA11SP1)

File: ch

Overview

Sous-prfecture (CA11SP1)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11sp1. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC) (CA11AA1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins ?

- 1re structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA11DS2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11ds2. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sous-prfecture (CA11SP2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11sp2. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (2ime Structure/ASC) (CA11AA2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins ?

- 2ime structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA11DS3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11ds3. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sous-prfecture (CA11SP3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11sp3. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires o vous avez recherche des soins (3ime Structure/ASC) (CA11AA3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?

- 3ime structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA11DS4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca11ds4. District sanitaire

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Sous-prfecture (CA11SP4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 6
 Decimals: 0
 Range: 10101-110802

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ca11sp4. Sous-prfecture

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (4ime Structure/ASC) (CA11AA4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?

- 4ime structure/asc

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

A donn l'enfant un mdicament pour traiter cette maladie (CA12)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ca12. n'importe quel moment durant la maladie, est-ce qu'on a donn (nom) un mdicament pour traiter cette maladie ?

Post question

Si 2 aller ca14

si 8 aller ca14

Interviewer instructions

A donn l'enfant un mdicament pour traiter cette maladie (CA12)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Mdicament: Pyrimethamine + Sulfadoxine (Fansidar, Maloxine) (CA13A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :

a. Pyrimethamine+ sulfadoxine (fansidar, maloxine)

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Chloroquine (CA13B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :

b. Chloroquine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Amodiaquine (CA13C)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :
c. Amodiaquine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Quinine (CA13D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :
d. Quinine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: combinaison Artsunate + Amodiaquine (CA13F)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Mdicament: combinaison Artsunate + Amodiaquine (CA13F)

File: ch

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :

f. Combinaison artsunate+amodiaquine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Medicament: combinaison Artmther + Lumfantrine (CA13G)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :

g. Combinaison artmther+lumfantrine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Autre combinaison avec Artemisinine (CA13K)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :

k. Autre combinaison avec artemisinine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Mdicament: Autre combinaison avec Artmisinine (CA13K)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Autre anti-paluden (CA13H)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

anti-paludens :

h.Autre anti-paluden (prciser)

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Antibiotiques comprimés/sirop (CA13I)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

antibiotiques:

i. Comprimés / sirop

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Antibiotiques injection (CA13J)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

antibiotiques:
j. Injection

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen (CA13P)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

autres mdicaments :
p. Paracetamol /panadol/acetaminophen

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Aspirine (CA13Q)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Mdicament: Aspirine (CA13Q)

File: ch

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

autres mdicaments :

q. Aspirine

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Ibuprofen,diclofnac (CA13R)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

autres mdicaments :

r. Ibuprofen, diclofnac

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Autre (CA13X)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

autres mdicaments :

x. Autre (prciser)

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Mdicament: Autre (CA13X)

File: ch

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Ne sait pas (CA13Z)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

autres mdicaments :

z. Nsp

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Non dclar/Pas de rponse (CA13NR)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?

nr. Non dclar/pas de rponse

insister : aucun autre mdicament ?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Encercler tous les mdicaments donns.

Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Lieu d'obtention des antibiotiques (CA13BB)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13b. O avez-vous eu le (nom du médicament de ca13)?

- antibiotiques

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Insister pour identifier le type d'endroit.

Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Lieu d'obtention des anti-paludens (CA13DD)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca13d. O avez-vous eu le (nom du médicament de ca13)?

- anti-paludens

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Insister pour identifier le type d'endroit.

Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.

Première prise des antipaludens après apparition de la fièvre (CA13EE)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Première prise des antipaludens après apparition de la fièvre (CA13EE)

File: ch

Ca13e. Combien de temps après que la fièvre a commencé, (nom) a-t-il pris pour la première fois (nom de l'antipaludien déclaré ca13)?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Si plusieurs antipaludens ont été déclarés ca13, donner le nom de tous les antipaludens mentionnés.

Ce qu'on a fait pour se débarrasser des excréments (CA15)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Ca15. La dernière fois que (nom) est allé/d'allé, qu'avez-vous fait pour vous débarrasser des excréments?

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Code du technicien (AN1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 14-244

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

An1. Code du technicien

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Après que les questionnaires aient été remplis pour tous les enfants, le technicien pèse et mesure chaque enfant.

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vérifier le nom et le numéro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Résultat des mesures de la taille en position debout/allongée et du poids (AN2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

An2. Résultat des mesures de la taille en position debout/allongée et du poids

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Après que les questionnaires aient été remplis pour tous les enfants, le technicien pose et mesure chaque enfant.

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vérifier le nom et le numéro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Poids de l'enfant (kilogrammes) (AN3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 1
Range: 1.5-99.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

An3. Poids de l'enfant (kilogrammes)

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Après que les questionnaires aient été remplis pour tous les enfants, le technicien pose et mesure chaque enfant.

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vérifier le nom et le numéro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Enfant dshabillé au minimum (AN3A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

An3a. Est-ce que l'enfant a été dshabillé jusqu'au minimum ?

Enfant dshabill au minimum (AN3A)

File: ch

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du mnage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Taille de l'enfant (centimtres) (AN4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 36.1-999.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

An4. Taille de l'enfant (centimtres)

Post question

Aller an6

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administré toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du mnage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

Taille de l'enfant en position debout ou allonge (AN4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

An4a.Est-ce que l'enfant a t mesur couch ou debout ?

Interviewer instructions

Taille de l'enfant en position debout ou allonge (AN4A)

File: ch

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Après que les questionnaires aient été remplis pour tous les enfants, le technicien pèse et mesure chaque enfant.

Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vérifier le nom et le numéro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans (CS1)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Cs1. A donné son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Jour d'obtention du consentement (CS2D)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Cs2d. Jour d'obtention du consentement

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit être administré toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne hl7b). Un questionnaire par enfant doit être utilisé pour chaque enfant lisible.

Mois d'obtention du consentement (CS2M)

File: ch

Overview

Mois d'obtention du consentement (CS2M)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Cs2m. Mois d'obtention du consentement

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Anne d'obtention du consement (CS2Y)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Cs2y. Anne d'obtention du consement

Interviewer instructions

Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage, colonne hl15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant lisible.

Numro de moustiquaire (TNLN)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tnln. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn4. Moustiquaire observe

Marque / type de moustiquaire (TN5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn5 . Marque / type de moustiquaire

Interviewer instructions

Observer ou demander la marque/type de moustiquaire

si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l'enqu(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn6. Depuis combien de mois votre mnage at- il cette moustiquaire?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a obtenu (TN8)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu (TN9)

File: ch

Overview

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le mnage l'a obtenu (TN9)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques

Post question

Si 2 aller tn11

si 8 aller tn11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire (TN10)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?

Interviewer instructions

Si moins d'un mois, enregistrer '00'.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

Post question

Si 2 aller tn13

si 8 aller tn13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: ch

Overview

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)

File: ch

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- personne 1

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer '00'

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- personne 2

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer '00'

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- personne 3

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer '00'

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

- personne 4

Interviewer instructions

Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d'enregistrement du mnage.

Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer '00'

Milieu (HH6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Hh6. Milieu

Rgion (HH7)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Hh7. Rgion

Sexe (HL4)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

HL4. Sexe

A fréquent l'école ou au préscolaire (ED3)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5 ans et plus

Literal question

Ed3. (prnom) est-il/elle déjà all(e) à l'école ou au préscolaire ?

Post question

Si non aller la ligne suivante

Plus haut niveau d'études atteint (ED4A)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5 ans et plus

Literal question

Ed4a. Quel est le plus haut niveau d'études que (prnom) a atteint?

Post question

Si niveau=0, passer ed5

Dernière classe achevée à ce niveau (ED4B)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Pour les membres du ménage de 5 ans et plus

Literal question

Ed4b. Quelle est la dernière classe que (prnom) a achevée ce niveau?

Interviewer instructions

Si la 1^{re} classe du niveau n'est pas achevée, noter 00.

Date de l'interview de l'enfant (CMC) (CDOI)

File: ch

Date l'interview de l'enfant (CMC) (CDOI)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1396-1399

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Cdoi. Date l'interview de l'enfant (cmc)

Date de naissance de l'enfant (CMC) (CDOB)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1337-1399

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Cdob. Date de naissance de l'enfant (cmc)

ge (mois) (CAGE)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-59

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Cage. ge (mois)

ge (CAGE_6)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Cage_6. ge

ge (CAGE_11)

File: ch

ge (CAGE_11)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Cage_11. ge

Hauteur pour ge flag OMS (HAZFLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Hazflag. Hauteur pour ge flag oms

Poids pour hauteur flag OMS (WHZFLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Whzflag. Poids pour hauteur flag oms

Poids pour ge flag OMS (WAZFLAG)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Wazflag. Poids pour ge flag oms

Poids pour ge z-score OMS (WAZ2)

File: ch

Poids pour ge z-score OMS (WAZ2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -5.81-99.99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Waz2. Poids pour ge z-score oms

Hauteur pour ge z-score OMS (HAZ2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -5.98-99.99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Haz2. Hauteur pour ge z-score oms

Poids pour hauteur z-score OMS (WHZ2)

File: ch

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -4.88-99.99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Whz2. Poids pour hauteur z-score oms

Poids chantillon enfants (chweight)

File: ch

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-5.29329201915038

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

Chweight. Poids chantillon enfants

Niveau d'instruction de la mre (melevel)

File: ch

Niveau d'instruction de la mre (melevel)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Melevel. Niveau d'instruction de la mre

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Score de bien-tre combin (wscore)

File: ch

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 5
 Range: -2.20977772673893-4.42896959404796

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)

File: ch

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Literal question

Windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: ch

Score de bien-tre urbain (wscoreu)

File: ch

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -3.56656420131213-4.08176220512437

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)

File: ch

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 8

Decimals: 5

Range: -1.61874075887371-5.40349772804693

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)

File: ch

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-5

Valid cases: 0

Invalid: 0

Literal question

Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural

Related Materials

Questionnaires

MICS Côte d'Ivoire 2016: questionnaire

Title MICS Côte d'Ivoire 2016: questionnaire
 Author(s) Institut National de la Statistique
 Date 2017-09-01
 Country Cote d'Ivoire
 Language French
 Filename MICS Questionnaire CIV.pdf

Reports

Enquête par grappes à indicateurs multiples - Côte d'Ivoire : rapport

Title Enquête par grappes à indicateurs multiples - Côte d'Ivoire : rapport
 Author(s) - Ministère du Plan et du Développement - Institut National de la Statistique - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)
 Date 2017-09-01
 Country Cote d'Ivoire
 Language French
 Filename Cote d'Ivoire 2016 MICS_French.pdf
