

Ecuador - Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 1989

Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable (CEPAR)

Report generated on: July 8, 2014

Visit our data catalog at: <http://microdata.worldbank.org>

Sampling

Sampling Procedure

DOMINIOS DE ESTUDIO

Se consideran como dominios de estudio, para la ENDEMAIN-89, aquellos niveles para los que obtendrán estimaciones, y se han definido de la siguiente manera:

1. Las ciudades ms pobladas del pas: Guayaquil y Quito;
2. Para las regiones de sierra y costa: reas urbana y rural.
3. Para el grupo de provincias que conforman el Area del Plan Piloto de Salud: Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay, Cotopaxi, Esmeraldas, Manab y Guayas.

TAMAO DE LA MUESTRA

El tamao de la muestra fue calculado para representar una muestra autoponderada de mujeres de 15-49 aos de edad para los seis dominios de estudios con una mnima de 1.000 entrevistas completas en el Resto Urbano - Sierra, el dominio ms pequeo. La encuesta ENDESA -87, proporcion datos sobre mujeres de 15-49 aos de edad por vivienda ocupada y porcentaje de entrevistas completas, para estimar el nmero de viviendas necesarias en cada dominio; sobre esta base se determin el tamao de muestra por cada dominio de estudio.

El nmero promedio de viviendas a ser seleccionadas en cada sector fue 24 en el rea urbana y 35 en el rea rural. El nmero de viviendas en cada conglomerado vari un poco del tamao promedio, dependiendo del nmero de viviendas encontradas cuando el marco de muestreo fue actualizado. Esta actualizacin toma en consideracin el aumento o decrecimiento de poblacin (viviendas) en cada sector, entre el censo de 1982 y la actualizacin realizada para la ENDEMAIN-89. No se considera la Regin Amaznica e Insular por los altos costos que significa ejecutar la investigacin en estas regiones naturales, en que la poblacin se encuentra tan dispersa y que representa el 3.5 por ciento del total de la poblacin ecuatoriana.

DISEO MUESTRAL

El diseo utilizado corresponde a una muestra bietnpica dentro de cada uno de los dominios de estudio en que se ha dividido el universo. La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el Sector Censal, el cual fue seleccionado con probabilidad proporcional a su tamao, y medido por el nmero de viviendas que contiene, de acuerdo con la informacin del Censo de Poblacin y Vivienda de 1982. La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es la vivienda particular que se elige con igual probabilidad.

PROCESO DE SELECCION

Seleccin de la Muestra de Sectores: De acuerdo con el diseo muestral planteado, el sector fue elegido con probabilidad proporcional a su tamao. Antes de proceder a la seleccin de los sectores estos fueron clasificados por dominio de estudio y dentro del dominio del rea rural en cabeceras parroquiales y reas dispersas. Primero se list los sectores pertinentes a los centros poblados y a continuacin los sectores del rea dispersa. Esta forma de listar los sectores tiene por objeto asegurar una adecuada representacin de las dos reas de la muestra. A fin de facilitar el proceso de seleccin, cada uno fu identificado segn el dominio de estudios: provincia, cantn, parroquia (zona) y nmero del sector. Para cada uno se indic el nmero de viviendas privadas ocupadas y el nmero de habitantes, segn el censo ltimo, cuyo nmero determin la probabilidad de seleccin del sector.

La seleccin de los sectores se hizo en forma sistemtica en que el primer sector qued determinado por el arranque (A), el cual es un nmero comprendido entre 1 y P elegido al azar en una tabla de nmeros aleatorios. El segundo sector seleccionado es $A + P$. En general la muestra de sectores queda definida por la serie: $A, A + P, A + 2P, A + 3P, \dots, A + (N - 1)P$

Questionnaires

Overview

Para obtener la información y con el propósito de cumplir con los objetivos de la investigación, se diseñaron dos cuestionarios básicos: el del hogar, que fue aplicado a cada vivienda seleccionada con el fin de determinar si residía en la misma, una o más mujeres en edad fértil, además de tomar algunos datos relativos a las características habitacionales.

El formulario individual, fue aplicado a cada mujer en edad fértil (MEF) residente en la vivienda investigada. Contiene preguntas detalladas para obtener los datos requeridos sobre los temas siguientes:

- I. Características generales de las entrevistadas.
- II. Historia de los nacimientos que han tenido las MEF; defunciones y las causas de muerte de los niños que fallecieron antes de cumplir cinco años.
- III. Salud materna e infantil: control del embarazo, atención del parto, atención post-parto y del niño sano. Enfermedades de los niños: diarrea e infecciones respiratorias agudas.
- IV. Planificación familiar: conocimiento y uso.
- V. Esterilización.
- VI. Preferencias de servicios de planificación familiar.
- VII. Adultas jóvenes.
- VIII. Comunicación en planificación familiar.
- IX. Estado civil.

Los cuestionarios estuvieron sujetos a un proceso de elaboración y revisión exhaustiva por parte de funcionarios y expertos de las instituciones participantes, sobre todo en lo que concierne a morbilidad y mortalidad infantil, síntomas y causas de muerte, con el fin de asegurar que la información obtenida fuera la requerida por los usuarios especializados. En el mes de abril de 1989 se efectuó una prueba de los cuestionarios en el área urbana y en la rural, merced a la cual se efectuaron las modificaciones pertinentes.

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
1989-07	1989-10	N/A

Data Collection Mode

Face-to-face [f2f]

DATA COLLECTION NOTES

La ENDEMAIN-89 se efectuó bajo la coordinación y supervisión de un Comité Técnico Ejecutivo, integrado por representantes de las instituciones que auspiciaron la encuesta: el Ministerio de Salud Pública, la Agencia para el Desarrollo Internacional y el CEPAR, entidad responsable de la ejecución del proyecto.

El Comité Técnico trabajó activamente en la definición del contenido del cuestionario básico que será utilizado y fue importante la participación del Ministerio de Salud Pública en la elaboración del mismo, especialmente en lo referente a los temas de salud materna e infantil y mortalidad infantil, así como también en la codificación y análisis de causas de muerte de los niños menores de cinco años. El cumplimiento de las actividades de la encuesta, desde su planificación hasta la presentación de este informe, estuvo a cargo del personal técnico del CEPAR, con la asesoría y colaboración de los expertos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, en lo relativo al diseño muestral, la instrucción del personal, el procesamiento y análisis de la información, en la elaboración del Informe Preliminar, así como en la preparación y revisión del presente documento.

En el mes de junio de 1989, se reclutó el personal que tendrá a su cargo el trabajo de recolección de datos: cuatro coordinadores y las candidatas a supervisoras y entrevistadoras. En julio de 1989 se dictó el curso de entrenamiento en la ciudad de Quito para el personal que trabajará en la sierra, luego de lo cual se hizo la selección definitiva. Este curso se cumplió en forma intensiva, su duración fue de dos semanas y se impartieron conocimientos tanto de aspectos teóricos de la encuesta y su contenido, como la aplicación práctica de los cuestionarios y la técnica de la entrevista. Igual procedimiento se utilizó en la ciudad de Guayaquil para el grupo que trabajará en la costa.

El trabajo de recolección de los datos se inició a fines del mes de julio en la sierra y a mediados del mes de agosto en la costa, etapa que se cumplió hasta los primeros días del mes de octubre. Laboraron 4 coordinadores, 2 en la sierra y 2 en la costa, cada uno de ellos a cargo de tres equipos, los cuales estuvieron conformados por una supervisora y cuatro entrevistadoras.

Data Processing

Data Editing

Al curso de entrenamiento del personal de campo asistieron las personas que actuaran como digitadores para el ingreso de datos en microcomputador. La digitación se cumplió utilizando el programa Survey, elaborado por expertos del CDC, Atlanta, así como el de validación. Las tareas de digitación y validación se cumplieron en forma paralela a la recolección de datos lo que permitió corregir errores de entrevistas mediante la devolución al terreno de los cuestionarios que contengan errores, para que fueran revisados en las propias viviendas y con la MEF correspondiente. Esta etapa concluyó dos semanas después de haberse terminado la recolección de datos y ya en diciembre de 1989 se contó con información preliminar, la misma que estuvo disponible para uso nacional en marzo de 1990 y fue publicada en el mes de agosto del presente año.

Data Appraisal

Estimates of Sampling Error

Como la investigación presentada es una encuesta por muestreo, los resultados que en ella se incluyen son estimaciones que están afectadas por dos tipos de errores: los que se producen durante las labores de recolección y procesamiento de la información (que se denominan usualmente errores no de muestreo) y los llamados errores de muestreo, que resultan del hecho de haberse entrevistado sólo una muestra y no la población total.

El primer tipo de error incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, errores en la formulación de las preguntas y en la anotación de las respuestas, confusión o incapacidad de las mujeres para dar la información, errores de codificación o de procesamiento. Como es propio efectuar en cada una de las investigaciones, también en este estudio se trató de reducir a un mínimo este tipo de errores a través de una serie de procedimientos que se emplean en toda encuesta bien diseñada y ejecutada, como son: diseño cuidadoso y numerosas pruebas del cuestionario, adiestramiento de buena calidad a las entrevistadoras, supervisión estrecha y permanente del trabajo de campo, supervisión apropiada en la etapa de codificación y procesamiento de los datos y depuración cuidadosa del archivo magnético. Los elementos de juicio disponibles señalan que este tipo de errores se mantuvo dentro de los márgenes razonables en la ENDEMAIN-89. En este Anexo no se hará más referencia a los errores ajenos al muestreo sino únicamente a los llamados errores de muestreo.

La muestra de mujeres estudiadas en la ENDEMAIN-89 no es sino una de la gran cantidad de muestras del mismo tamaño que será posible seleccionar de la población de interés utilizando el diseño empleado. Cada una de ellas habrá dado resultados en alguna medida diferentes de los obtenidos con la muestra utilizada. La variabilidad que se observara entre todas las muestras posibles constituye el error de muestreo, el cual no se conoce pero puede ser estimado a partir de los datos suministrados por la muestra realmente seleccionada. El error de muestreo se mide por medio del error estándar. El error estándar de un promedio, porcentaje, diferencia o cualquier otra estadística calculada con los datos de la muestra se define como la raíz cuadrada de la varianza de la estadística y es una medida de su variación en todas las muestras posibles. En consecuencia, el error estándar mide el grado de precisión con que el promedio, porcentaje, o estadística basado en la muestra, se aproxima al resultado que se habría obtenido si se hubiera entrevistado a todas las mujeres de la población bajo las mismas condiciones.

El error estándar puede ser usado para calcular intervalos dentro de los cuales hay una determinada confianza de que se encuentra el valor poblacional. Así, si se toma una cierta estadística calculada de la muestra (un porcentaje, por ejemplo) y se le suma y resta dos veces su error estándar, se obtiene un intervalo al cual se le asigna una confianza de 95 por ciento de que contiene, en este caso, el porcentaje poblacional.

Si las mujeres incluidas en la muestra hubieran sido seleccionadas en forma simple al azar, podrían utilizarse directamente las fórmulas muy conocidas que aparecen en los textos de estadística para el cálculo de los errores estándar, límites de confianza y para la realización de pruebas de hipótesis. Sin embargo, como se ha señalado, el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar las fórmulas que corresponden al diseño, las cuales consideran los efectos de la estratificación y la conglomeración.

Ha sido posible realizar estos cálculos para un cierto grupo de variables de interés especial, empleando CLUSTERS (Computation and Listing of Useful Statistics on Errors of Sampling), que además del error estándar, permite calcular el efecto del diseño, DEFT, el cual se define como la razón entre el error estándar correspondiente al diseño empleado (ES) y el error estándar que se obtiene tratando la muestra como si hubiera sido simple al azar (ESmas):

$$\text{DEFT} = \text{ES} / \text{ESmas}$$

Un valor de DEFT igual a 1.0 indicará que el diseño utilizado es tan eficiente como uno simple al azar del mismo tamaño, mientras que un valor superior a 1.0 indicará que el uso de conglomerados produjo una varianza superior a la que se habría obtenido con una muestra simple al azar del mismo tamaño.

En el anexo del Informe Final se presenta una lista de las 34 variables consideradas de mayor interés en la encuesta. Para cada una se especifica el tipo de indicador y el grupo de mujeres para las cuales está definida la variable. En el cuadro II.1 del Informe Final se incluye, para cada variable, el correspondiente valor de r (sea un promedio o un porcentaje), el error estándar y el número de casos en la muestra del total del país. Además del error estándar, en los cuadros aparecen también DEFT, y el intervalo con 95 por ciento de confianza.

El cuadro indica que, en general, los errores estándar son pequeños y que por ello la muestra puede calificarse como bastante precisa; esto es especialmente claro en la quinta columna donde aparecen los errores estándar relativos. Para ilustrar el uso de las cifras en este cuadro considérese la variable EDAD101 (Promedio de edad de la MEF) que tiene un valor medio de 28.4 con un error estándar de 0.075. Si se desea un intervalo de confianza del 95 por ciento, se suma y resta al promedio dos veces al error estándar: $28.4 \pm 2(0.075)$, lo que produce el intervalo de 28.25 a 28.55, dentro del cual se tiene una confianza de 95 por ciento de que se encuentra el valor de la población. Los resultados básicos (SE y DEFT) por región y región de residencia de las mujeres se presentan en los cuadros II.1 a II.7 del Informe Final.

File Description

Variable List

ec89f_creadas

Content

Cases 7961

Variable(s) 855

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1	region	regin	discrete	numeric	
V2	prov	provincia	discrete	numeric	
V3	canton	cantn	discrete	numeric	
V4	parroq	parroquia	contin	numeric	
V5	area	area	discrete	numeric	
V6	sector	sector	contin	numeric	
V7	segment	segmento	contin	numeric	
V8	vivienda	nmero del hogar	contin	numeric	
V9	dominio	dominio	discrete	numeric	
V10	cuest	nmero de cuestionario	contin	numeric	
V11	codigo	cdigo del entrevistador	contin	numeric	
V12	dia	da de la entrevista del hogar	contin	numeric	
V13	mes	mes de la entrevista del hogar	discrete	numeric	
V14	hora	hora de inicio de la entrevista	discrete	numeric	
V15	minutos	cuantos minutos duro la entrevista	contin	numeric	
V16	result	resultados de la entrevista	discrete	numeric	
V17	nummuj	nmero de mujeres en el hogar	contin	numeric	
V18	edad1	edad de las mujer 1	discrete	numeric	
V19	civil1	estado civil de la mujer 1	discrete	numeric	
V20	level1	nivel de educacin de la mujer 1	discrete	numeric	
V21	years1	grado de educacin de la mujer 1	discrete	numeric	
V22	edad2	edad de las mujer 2	discrete	numeric	
V23	civil2	estado civil de la mujer 2	discrete	numeric	
V24	level2	nivel de educacin de la mujer 2	discrete	numeric	
V25	years2	grado de educacin de la mujer 2	discrete	numeric	
V26	edad3	edad de las mujer 3	discrete	numeric	
V27	civil3	estado civil de la mujer3	discrete	numeric	
V28	level3	nivel de educacin de la mujer 3	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V29	years3	grado de educacin de la mujer 3	discrete	numeric	
V30	edad4	edad de las mujer 4	discrete	numeric	
V31	civil4	estado civil de la mujer 4	discrete	numeric	
V32	level4	nivel de educacin de la mujer 4	discrete	numeric	
V33	years4	grado de educacin de la mujer 4	discrete	numeric	
V34	edad5	edad de las mujer 5	discrete	numeric	
V35	civil5	estado civil de la mujer 5	discrete	numeric	
V36	level5	nivel de educacin de la mujer 5	discrete	numeric	
V37	years5	grado de educacin de la mujer 5	discrete	numeric	
V38	edad6	edad de las mujer 6	discrete	numeric	
V39	civil6	estado civil de la mujer6	discrete	numeric	
V40	level6	nivel de educacin de la mujer 6	discrete	numeric	
V41	years6	grado de educacin de la mujer 6	discrete	numeric	
V42	edad7	edad de las mujer 7	discrete	numeric	
V43	civil7	estado civil de la mujer 7	discrete	numeric	
V44	level7	nivel de educacin de la mujer 7	discrete	numeric	
V45	years7	grado de educacin de la mujer 7	discrete	numeric	
V46	edad8	edad de las mujeres 8	discrete	numeric	
V47	civil8	estado civil de la mujer 8	discrete	numeric	
V48	level8	nivel de educacin de la mujer 8	discrete	numeric	
V49	years8	grado de educacin de la mujer 8	discrete	numeric	
V50	edad9	edad de las mujer 9	discrete	numeric	
V51	civil9	estado civil de la mujer 9	discrete	numeric	
V52	level9	nivel de educacin de la mujer 9	discrete	numeric	
V53	years9	grado de educacin de la mujer9	discrete	numeric	
V54	edad10	edad de las mujeres 10	discrete	numeric	
V55	civil10	estado civil de la mujer 10	discrete	numeric	
V56	level10	nivel de educacin de la mujer 10	discrete	numeric	
V57	years10	grado de educacin de la mujer10	discrete	numeric	
V58	mef102	numero de mujeres de 15_49 aos de edad	discrete	numeric	
V59	hom103	numero de hombres en este hogar	discrete	numeric	
V60	mujer103	numero de mujeres en este hogar	discrete	numeric	
V61	pers103	numero de personas en este hogar	discrete	numeric	
V62	agua104	tipo de servicio de agua	discrete	numeric	
V63	hig105	clase de servicio higinico	discrete	numeric	
V64	cuart106	nmero de cuartos en el hogar	discrete	numeric	
V65	luz107	la vivienda tiene luz elctrica	discrete	numeric	
V66	radio107	en el hogar tienen radio	discrete	numeric	
V67	tv107	en el hogar tienen tv	discrete	numeric	
V68	refr107	en el hogar tienen refrigerador	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V69	tel107	en el hogar tienen telefono	discrete	numeric	
V70	veh107	en el hogar tienen vehculo propio	discrete	numeric	
V71	comb108	combustible que usan para cocinar	discrete	numeric	
V72	linea	linea de mef	discrete	numeric	
V73	mnac100	mes de nacimiento de la entrevistada	discrete	numeric	
V74	anac100	ao de nacimiento de la entrevistada	discrete	numeric	
V75	edad101	edad de la entrevistada	discrete	numeric	
V76	lev102	nivel de estudios aprobado	discrete	numeric	
V77	yrs102	grado de educacin aprobado	discrete	numeric	
V78	work103	trabaja actualmente	discrete	numeric	
V79	loc104	trabaja dentro/fuera del hogar	discrete	numeric	
V80	cpg200	actualmente embarazada	discrete	numeric	
V81	evpg201	ha estado alguna vez embarazada	discrete	numeric	
V82	mpg202	cuantos meses de embarazo tiene	discrete	numeric	
V83	fpg203	es su primer embarazo	discrete	numeric	
V84	hmal204	hijos viven en el hogar	discrete	numeric	
V85	hgrl204	hijas viven en el hogar	discrete	numeric	
V86	hchl204	total hijos e hijas viven en el hogar	discrete	numeric	
V87	amal205	hijos que no viven en el hogar	discrete	numeric	
V88	agrl205	hijas que no viven en el hogar	discrete	numeric	
V89	achl205	total hijos e hijas que no viven en el hogar	discrete	numeric	
V90	die206	tuvo hijos vivos que murieron	discrete	numeric	
V91	dboy207	nmero de hijos que murieron	discrete	numeric	
V92	dgrl207	numero de hijas que murieron	discrete	numeric	
V93	dchl207	total hijos e hijas que murieron	discrete	numeric	
V94	mort208	tuvo mortinatos	discrete	numeric	
V95	nmort209	nmero de mortinatos	discrete	numeric	
V96	abt210	ha tenido alguna prdica antes del sexto mes de embarazo	discrete	numeric	
V97	nabt211	nmero de perdidas	discrete	numeric	
V98	tpgs212	nmero total de embarazos	discrete	numeric	
V99	twins213	nmero de partos mltiples	discrete	numeric	
V100	dlpg214	deseaba el ltimo embarazo	discrete	numeric	
V101	ndpg215	razn por la que no quiera ltimo embarazo	discrete	numeric	
V102	dpg216	desea actualmente un embarazo	discrete	numeric	
V103	regla217	hace cuanto tuvo su ultima regla	discrete	numeric	
V104	vivos219	nmero de nacidos vivos desde enero 1974	discrete	numeric	
V105	sex1	sexo del ltimo nacido vivo	discrete	numeric	
V106	mbc1	mes que naci el ultimo	discrete	numeric	
V107	ybc1	ao que naci el ultimo	discrete	numeric	
V108	vivo1	esta vivo el ultimo	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V109	mdie1	en que mes muri el ltimo	discrete	numeric	
V110	ydie1	en que ao muri el ltimo	discrete	numeric	
V111	anos1	cuantos aos tenia al morir el ltimo	discrete	numeric	
V112	mes1	cuntos meses tena al morir el ltimo	discrete	numeric	
V113	dias1	cuantos das tenia al morir el ultimo	contin	numeric	
V114	bf1	le dio pecho al nio ltimo	discrete	numeric	
V115	cbf221	esta dndole pecho actualmente	discrete	numeric	
V116	omlk222	a los cuantos meses empez a dar otros liquidos	discrete	numeric	
V117	soft223	a los cuantos meses empez a dar comidas espesas	discrete	numeric	
V118	food224	a los cuantos meses empez a dar comidas solidas	discrete	numeric	
V119	sex2	sexo del penltimo nacido vivo	discrete	numeric	
V120	mbc2	mes que naci el penltimo	contin	numeric	
V121	ybc2	ao que naci el penltimo	discrete	numeric	
V122	vivo2	esta vivo el penltimo	discrete	numeric	
V123	mdie2	en que mes muri el penltimo	contin	numeric	
V124	ydie2	en que ao muri el penltimo	discrete	numeric	
V125	anos2	cuantos aos tenia al morir el penltimo	discrete	numeric	
V126	mes2	cuantos meses tenia al morir el penltimo	contin	numeric	
V127	dias2	cuantos das tenia al morir el penltimo	contin	numeric	
V128	bf2	le dio pecho al nio penltimo	discrete	numeric	
V129	sex3	sexo del tercero anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V130	mbc3	mes que naci el tercero anterior	contin	numeric	
V131	ybc3	ao que naci el tercero anterior	contin	numeric	
V132	vivo3	esta vivo el tercero anterior	discrete	numeric	
V133	mdie3	en que mes muri el tercero anterior	contin	numeric	
V134	ydie3	en que ao muri el tercero anterior	contin	numeric	
V135	anos3	cuantos aos tenia al morir el tercero anterior	discrete	numeric	
V136	mes3	cuantos meses tenia al morir el tercero anterior	contin	numeric	
V137	dias3	cuantos das tenia al morir el tercero anterior	contin	numeric	
V138	bf3	le dio pecho al nio tercero anterior	discrete	numeric	
V139	sex4	sexo del cuarto anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V140	mbc4	mes que naci el cuarto anterior	contin	numeric	
V141	ybc4	ao que naci el cuarto anterior	contin	numeric	
V142	vivo4	esta vivo el cuarto anterior	discrete	numeric	
V143	mdie4	en que mes muri el cuarto anterior	contin	numeric	
V144	ydie4	en que ao muri el cuarto anterior	discrete	numeric	
V145	anos4	cuantos aos tenia al morir el cuarto anterior	discrete	numeric	
V146	mes4	cuantos meses tenia al morir el cuarto anterior	contin	numeric	
V147	dias4	cuantos das tenia al morir el cuarto anterior	contin	numeric	
V148	bf4	le dio pecho al nio cuarto anterior	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V149	sex5	sexo del quinto anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V150	mbc5	mes que naci el quinto anterior	contin	numeric	
V151	ybc5	ao que naci el quinto anterior	contin	numeric	
V152	vivo5	esta vivo el quinto anterior	discrete	numeric	
V153	mdie5	en que mes muri el quinto anterior	contin	numeric	
V154	ydie5	en que ao muri el quinto anterior	discrete	numeric	
V155	anos5	cuantos aos tenia al morir el quinto anterior	discrete	numeric	
V156	mes5	cuantos meses tenia al morir el quinto anterior	contin	numeric	
V157	dias5	cuantos das tenia al morir el quinto anterior	contin	numeric	
V158	bf5	le dio pecho al nio quinto anterior	discrete	numeric	
V159	sex6	sexo del sexto anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V160	mbc6	mes que naci el sexto anterior	contin	numeric	
V161	ybc6	ao que naci el sexto anterior	contin	numeric	
V162	vivo6	esta vivo el sexto anterior	discrete	numeric	
V163	mdie6	en que mes muri el sexto anterior	contin	numeric	
V164	ydie6	en que ao muri el sexto anterior	discrete	numeric	
V165	anos6	cuantos aos tenia al morir el sexto anterior	discrete	numeric	
V166	mes6	cuantos meses tenia al morir el sexto anterior	discrete	numeric	
V167	dias6	cuantos das tenia al morir el sexto anterior	contin	numeric	
V168	bf6	le dio pecho al nio sexto anterior	discrete	numeric	
V169	sex7	sexo del sptimo anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V170	mbc7	mes que naci el sptimo anterior	contin	numeric	
V171	ybc7	ao que naci el sptimo anterior	discrete	numeric	
V172	vivo7	esta vivo el sptimo anterior	discrete	numeric	
V173	mdie7	en que mes muri el sptimo anterior	contin	numeric	
V174	ydie7	en que ao muri el sptimo anterior	discrete	numeric	
V175	anos7	cuantos aos tenia al morir el sptimo anterior	discrete	numeric	
V176	mes7	cuantos meses tenia al morir el sptimo anterior	discrete	numeric	
V177	dias7	cuantos das tenia al morir el sptimo anterior	discrete	numeric	
V178	bf7	le dio pecho al nio sptimo anterior	discrete	numeric	
V179	sex8	sexo del octavo anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V180	mbc8	mes que naci el octavo anterior	contin	numeric	
V181	ybc8	ao que naci el octavo anterior	discrete	numeric	
V182	vivo8	esta vivo el octavo anterior	discrete	numeric	
V183	mdie8	en que mes muri el octavo anterior	discrete	numeric	
V184	ydie8	en que ao muri el octavo anterior	discrete	numeric	
V185	anos8	cuantos aos tenia al morir el octavo anterior	discrete	numeric	
V186	mes8	cuantos meses tenia al morir el octavo anterior	discrete	numeric	
V187	dias8	cuantos das tenia al morir el octavo anterior	discrete	numeric	
V188	bf8	le dio pecho al nio octavo anterior	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V189	sex9	sexo del noveno anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V190	mbc9	mes que naci el noveno anterior	contin	numeric	
V191	ybc9	ao que naci el noveno anterior	discrete	numeric	
V192	vivo9	esta vivo el noveno anterior	discrete	numeric	
V193	mdie9	en que mes muri el noveno anterior	discrete	numeric	
V194	ydie9	en que ao muri el noveno anterior	discrete	numeric	
V195	anos9	cuantos aos tenia al morir el noveno anterior	discrete	numeric	
V196	mes9	cuantos meses tenia al morir el noveno anterior	discrete	numeric	
V197	dias9	cuantos das tenia al morir el noveno anterior	discrete	numeric	
V198	bf9	le dio pecho al nio noveno anterior	discrete	numeric	
V199	sex10	sexo del decimo anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V200	mbc10	mes que naci el decimo anterior	discrete	numeric	
V201	ybc10	ao que naci el decimo anterior	discrete	numeric	
V202	vivo10	esta vivo el decimo anterior	discrete	numeric	
V203	mdie10	en que mes muri el decimo anterior	discrete	numeric	
V204	ydie10	en que ao muri el decimo anterior	discrete	numeric	
V205	anos10	cuantos aos tenia al morir el decimo anterior	discrete	numeric	
V206	mes10	cuantos meses tenia al morir el decimo anterior	discrete	numeric	
V207	dias10	cuantos das tenia al morir el decimo anterior	discrete	numeric	
V208	bf10	le dio pecho al nio decimo anterior	discrete	numeric	
V209	sex11	sexo del onceavo anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V210	mbc11	mes que naci el onceavo anterior	discrete	numeric	
V211	ybc11	ao que naci el onceavo anterior	discrete	numeric	
V212	vivo11	esta vivo el onceavo anterior	discrete	numeric	
V213	mdie11	en que mes muri el onceavo anterior	discrete	numeric	
V214	ydie11	en que ao muri el onceavo anterior	discrete	numeric	
V215	anos11	cuantos aos tenia al morir el onceavo anterior	discrete	numeric	
V216	mes11	cuantos meses tenia al morir el onceavo anterior	discrete	numeric	
V217	dias11	cuantos das tenia al morir el onceavo anterior	discrete	numeric	
V218	bf11	le dio pecho al nio onceavo anterior	discrete	numeric	
V219	sex12	sexo del doceavo anterior nacido vivo	discrete	numeric	
V220	mbc12	mes que naci el doceavo anterior	discrete	numeric	
V221	ybc12	ao que naci el doceavo anterior	discrete	numeric	
V222	vivo12	esta vivo el doceavo anterior	discrete	numeric	
V223	mdie12	en que mes muri el doceavo anterior	discrete	numeric	
V224	ydie12	en que ao muri el doceavo anterior	discrete	numeric	
V225	anos12	cuantos aos tenia al morir el doceavo anterior	discrete	numeric	
V226	mes12	cuantos meses tenia al morir el doceavo anterior	discrete	numeric	
V227	dias12	cuantos das tenia al morir el doceavo anterior	discrete	numeric	
V228	bf12	le dio pecho al nio doceavo anterior	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V229	ano226	edad de ultimo nio que muri (aos)	discrete	numeric	
V230	mes226	edad de ultimo nio que muri (meses)	discrete	numeric	
V231	dia226	edad de ultimo nio que muri (dias)	contin	numeric	
V232	mpg227	meses de embarazo que tenia cuando hijo muri	discrete	numeric	
V233	size228	tamao del nio al nacer	discrete	numeric	
V234	acc229	nio muri como resultado de un accidente	discrete	numeric	
V235	part232	lugar del parto (ltimo nio que muri)	discrete	numeric	
V236	agua232	duracin despus de rota el agua de fuente	discrete	numeric	
V237	bleed232	sangraba das antes del parto	discrete	numeric	
V238	fever232	tenia fiebre ltimos das antes del parto	discrete	numeric	
V239	pies232	naci el nio de pies	discrete	numeric	
V240	ces232	tuvieron que hacerle cesrea	discrete	numeric	
V241	llant232	lloro el nio al nacer	discrete	numeric	
V242	blue232	se veia azul el nio al salir	discrete	numeric	
V243	suck232	poda el nio lactar	discrete	numeric	
V244	resp232	tenia respiracin difcil, rpida o ruidosa	discrete	numeric	
V245	lip232	tenia los labios azulados	discrete	numeric	
V246	pech232	tenia el pecho hundido	discrete	numeric	
V247	tos232	tenia tos	discrete	numeric	
V248	fev232	tuvo fiebre alta por ms de dos das	discrete	numeric	
V249	drea232	tuvo el nio diarrea	discrete	numeric	
V250	pdia232	nmero de asientos en 24 horas	discrete	numeric	
V251	sang232	tenia moco y sangre en la diarrea	discrete	numeric	
V252	vom232	tenia vmitos	discrete	numeric	
V253	skin232	tenia la piel seca y arrugada	discrete	numeric	
V254	ojos232	tenia los ojos hundidos	discrete	numeric	
V255	font232	tenia la mollera hundida	discrete	numeric	
V256	urin232	poda orinar	discrete	numeric	
V257	back232	tenia la espalda rgida o arqueada	discrete	numeric	
V258	spas232	tenia convulsiones o espasmos	discrete	numeric	
V259	boca232	poda abrir la boca para llorar	discrete	numeric	
V260	para232	tenia parlisis en las piernas	discrete	numeric	
V261	cadef232	tenia algn defecto en el cuerpo o la cabeza	discrete	numeric	
V262	suck233	poda lactar	discrete	numeric	
V263	resp233	tenia respiracin difcil, rpida o ruidosa	discrete	numeric	
V264	pech233	tena el pecho hundido	discrete	numeric	
V265	tos233	tena tos convulsiva	discrete	numeric	
V266	lip233	tena labios azulados	discrete	numeric	
V267	fev233	tuvo fiebre alta por ms de dos das	discrete	numeric	
V268	temb233	tena temblor	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V269	esc233	tena escalofros	discrete	numeric	
V270	sweat233	sudaba excesivamente	discrete	numeric	
V271	rojo233	tena los ojos rojos y lagrimando	discrete	numeric	
V272	rash233	tena erupcin en la piel	discrete	numeric	
V273	ulc233	tena heridas en los labios	discrete	numeric	
V274	pelo233	tena el pelo rojo y/o frgil	discrete	numeric	
V275	skin233	tena la piel seca y arrugada	discrete	numeric	
V276	ojos233	tenia los ojos hundidos	discrete	numeric	
V277	font233	tena la mollera hundida	discrete	numeric	
V278	drea233	tuvo el nio diarrea	discrete	numeric	
V279	pdia233	nmero de asientos por da	discrete	numeric	
V280	sang233	tenia moco y sangre en la diarrea	discrete	numeric	
V281	vom233	tenia vmitos	discrete	numeric	
V282	vtos233	tena vmitos despus de tener tos	discrete	numeric	
V283	abd233	tena el abdomen hinchado	discrete	numeric	
V284	urin233	poda orinar	discrete	numeric	
V285	back233	tenia la espalda rgida o arqueada	discrete	numeric	
V286	spas233	tenia convulsiones o espasmos	discrete	numeric	
V287	boca233	poda abrir la boca para llorar	discrete	numeric	
V288	para233	tenia parlisis en las piernas	discrete	numeric	
V289	cadef233	tenia algn defecto en el cuerpo o la cabeza	discrete	numeric	
V290	bcg233	le haban puesto la bcg	discrete	numeric	
V291	dpt233	le haban puesto la dtp	discrete	numeric	
V292	pol233	le haban puesto la polio	discrete	numeric	
V293	sar233	le haban puesto la sarampion	discrete	numeric	
V294	pcaus234	causa primaria de muerte	discrete	numeric	
V295	scaus234	causa secundaria de muerte	discrete	numeric	
V296	ano236	edad (aos) del penltimo nio que muri	discrete	numeric	
V297	mes236	edad (meses) del penltimo nio que muri	discrete	numeric	
V298	dia236	edad (das) del penltimo nio que muri	contin	numeric	
V299	mpg237	cuantos meses de embarazo tena cuando el nio naci	discrete	numeric	
V300	size238	tamao del nio al nacer	discrete	numeric	
V301	acc239	muri el nio como resultado de un accidente	discrete	numeric	
V302	part242	lugar del parto	discrete	numeric	
V303	agua242	se rompi su agua de fuente un da o ms antes de dar a luz	discrete	numeric	
V304	bleed242	estaba sangrando das antes del parto	discrete	numeric	
V305	fever242	tena fiebre alta ltimos das antes del paro	discrete	numeric	
V306	pies242	naci el nio de pies	discrete	numeric	
V307	ces242	tuvieron que hacerle cesrea	discrete	numeric	
V308	llant242	lloro el nio al nacer	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V309	blue242	se veia azul el nio al salir	discrete	numeric	
V310	suck242	poda el nio lactar	discrete	numeric	
V311	resp242	tenia respiracin difcil, rpida o ruidosa	discrete	numeric	
V312	lip242	tena los labios azulados	discrete	numeric	
V313	pech242	tena el pecho hundido	discrete	numeric	
V314	tos242	tena tos	discrete	numeric	
V315	fev242	tuvo fiebre alta por ms de dos das	discrete	numeric	
V316	drea242	tuvo diarrea el nio	discrete	numeric	
V317	pdia242	nmero de asientos en un da	discrete	numeric	
V318	sang242	tenia moco y sangre en la diarrea	discrete	numeric	
V319	vom242	tenia vmitos	discrete	numeric	
V320	skin242	tena la piel seca y arrugada	discrete	numeric	
V321	ojos242	tenia los ojos hundidos	discrete	numeric	
V322	font242	tena la mollera hundida	discrete	numeric	
V323	urin242	poda orinar	discrete	numeric	
V324	back242	tenia la espalda rgida o arqueada	discrete	numeric	
V325	spas242	tenia convulsiones o espasmos	discrete	numeric	
V326	boca242	poda abrir la boca para llorar	discrete	numeric	
V327	para242	tenia parlisis en las piernas	discrete	numeric	
V328	cadef242	tenia algn defecto en el cuerpo o la cabeza	discrete	numeric	
V329	suck243	poda lactar	discrete	numeric	
V330	resp243	tena respiracin difcil, rpida o ruidosa	discrete	numeric	
V331	pech243	tena el pecho hundido	discrete	numeric	
V332	tos243	tena tos convulsiva	discrete	numeric	
V333	lip243	tena los labios azulados	discrete	numeric	
V334	fev243	tuvo fiebre alta por ms de dos das	discrete	numeric	
V335	temb243	tena temblor	discrete	numeric	
V336	esc243	tena escalofros	discrete	numeric	
V337	sweat243	sudaba excesivamente	discrete	numeric	
V338	rojo243	tena los ojos rojos y lagrimando	discrete	numeric	
V339	rash243	tena erupcin en la piel	discrete	numeric	
V340	ulc243	tena heridas en los labios	discrete	numeric	
V341	pelo243	tena el pelo rojo y/o frgil	discrete	numeric	
V342	skin243	tena la piel seca y arrugada	discrete	numeric	
V343	ojos243	tena los ojos hundidos	discrete	numeric	
V344	font243	tena la mollera hundida	discrete	numeric	
V345	drea243	tuvo el nio diarrea	discrete	numeric	
V346	pdia243	nmero de asientos por da	discrete	numeric	
V347	sang243	tenia moco y sangre en la diarrea	discrete	numeric	
V348	vom243	tenia vmitos	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V349	vtos243	tena vmitos despus de tener tos	discrete	numeric	
V350	abd243	tena el abdomen hinchado	discrete	numeric	
V351	urin243	poda orinar	discrete	numeric	
V352	back243	tenia la espalda rgida o arqueada	discrete	numeric	
V353	spas243	tenia convulsiones o espasmos	discrete	numeric	
V354	boca243	poda abrir la boca para llorar	discrete	numeric	
V355	para243	tenia parlisis en las piernas	discrete	numeric	
V356	cadef243	tenia algn defecto en el cuerpo o la cabeza	discrete	numeric	
V357	bcg243	le haban puesto la bcg	discrete	numeric	
V358	dpt243	le haban puesto la dtp	discrete	numeric	
V359	pol243	le haban puesto la polio	discrete	numeric	
V360	sar243	le haban puesto la sarampion	discrete	numeric	
V361	pcaus244	causa primaria de muerte	discrete	numeric	
V362	scaus244	causa secundaria de muerte	discrete	numeric	
V363	bcg11	tiene la primera dosis de bcg1	discrete	numeric	
V364	bmes11	mes de la dosis de bcg1	discrete	numeric	
V365	bano11	ao de la dosis de bcg1	discrete	numeric	
V366	dpt11	tiene la 1 dosis de dpt1	discrete	numeric	
V367	dmes11	mes de la 1 dosis de dpt1	discrete	numeric	
V368	dano11	ao de la 1 dosis de dpt1	discrete	numeric	
V369	dpt21	tiene la 2 dosis de dpt1	discrete	numeric	
V370	dmes21	mes de la 2 dosis de dtp1	discrete	numeric	
V371	dano21	ao de la 2 dosis de dtp1	discrete	numeric	
V372	dpt31	tiene la 3 dosis de dpt1	discrete	numeric	
V373	dmes31	mes de la 3 dosis de dtp1	discrete	numeric	
V374	dano31	ao de la 3 dosis de dtp1	discrete	numeric	
V375	dp1r	tiene el refuerzo de la dtp1	discrete	numeric	
V376	dmes1r	mes del refuerzo de la dtp1	discrete	numeric	
V377	danor1	ao del refuerzo de la dtp1	discrete	numeric	
V378	pol11	tiene la 1 dosis de polio1	discrete	numeric	
V379	pmes11	mes de la 1 dosis de polio1	discrete	numeric	
V380	pano11	ao de la 1 dosis de polio1	discrete	numeric	
V381	pol21	tiene la 2 dosis de polio1	discrete	numeric	
V382	pmes21	mes de la 2 dosis de polio1	discrete	numeric	
V383	pano21	ao de la 2 dosis de polio1	discrete	numeric	
V384	pol31	tiene la 3 dosis de polio1	discrete	numeric	
V385	pmes31	mes de la 3 dosis de polio1	discrete	numeric	
V386	pano31	ao de la 3 dosis de polio1	discrete	numeric	
V387	pol1r	tiene el refuerzo de la polio1	discrete	numeric	
V388	pmes1r	mes del refuerzo de la polio1	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V389	panor1	ao del refuerzo de la polio1	discrete	numeric	
V390	sar11	tiene la 1 dosis de sarampion1	discrete	numeric	
V391	smes11	mes de la 1 dosis de sarampion1	contin	numeric	
V392	sano11	ao de la 1 dosis de sarampion1	discrete	numeric	
V393	cicat1	primera cicatriz de la bcg	discrete	numeric	
V394	bcg12	bcg (hijo 2)	discrete	numeric	
V395	bmes12	mes de ladosis de bcg2 (hijo 2)	discrete	numeric	
V396	bano12	ao de la dosis de bcg (hijo 2)	discrete	numeric	
V397	dpt12	tiene la dosis de dpt1 (hijo 2)	discrete	numeric	
V398	dmes12	mes dpt1 (hijo 2)	discrete	numeric	
V399	dano12	ao dpt1 (hijo 2)	discrete	numeric	
V400	dpt22	tiene la 2 dosis de dpt (hijo 2)	discrete	numeric	
V401	dmes22	mes de la 2 dosis de dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V402	dano22	ao de la 2 dosis de dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V403	dpt32	tiene la 3 dosis de dpt (hijo 2)	discrete	numeric	
V404	dmes32	mes de la 3 dosis de dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V405	dano32	ao de la 3 dosis de dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V406	dprr2	tiene el refuerzo de la dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V407	dmesr2	mes del refuerzo de la dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V408	danor2	ao del refuerzo de la dtp (hijo 2)	discrete	numeric	
V409	pol12	tiene la 1 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V410	pmes12	mes de la 1 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V411	pano12	ao de la 1 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V412	pol22	tiene la 2 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V413	pmes22	mes de la 2 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V414	pano22	ao de la 2 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V415	pol32	tiene la 3 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V416	pmes32	mes de la 3 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V417	pano32	ao de la 3 dosis de polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V418	polr2	tiene el refuerzo de la polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V419	pmesr2	mes del refuerzo de la polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V420	panor2	ao del refuerzo de la polio (hijo 2)	discrete	numeric	
V421	sar12	tiene la 1 dosis de sarampion (hijo 2)	discrete	numeric	
V422	smes12	mes de la 1 dosis de sarampion (hijo 2)	discrete	numeric	
V423	sano12	ao de la 1 dosis de sarampion (hijo 2)	discrete	numeric	
V424	cicat2	cicatriz de la bcg (hijo 2)	discrete	numeric	
V425	bcg13	bcg (hijo 3)	discrete	numeric	
V426	bmes13	mes de la dosis de bcg2 (hijo 3)	discrete	numeric	
V427	bano13	ao de la dosis de bcg (hijo 3)	discrete	numeric	
V428	dpt13	tiene la dosis de dpt1 (hijo 3)	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V429	dmes13	mes dpt1 (hijo 3)	discrete	numeric	
V430	dano13	ao dpt1 (hijo 3)	discrete	numeric	
V431	dpt23	tiene la 2 dosis de dpt (hijo 3)	discrete	numeric	
V432	dmes23	mes de la 2 dosis de dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V433	dano23	ao de la 2 dosis de dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V434	dpt33	tiene la 3 dosis de dpt (hijo 3)	discrete	numeric	
V435	dmes33	mes de la 3 dosis de dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V436	dano33	ao de la 3 dosis de dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V437	dp3r3	tiene el refuerzo de la dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V438	dmesr3	mes del refuerzo de la dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V439	danor3	ao del refuerzo de la dtp (hijo 3)	discrete	numeric	
V440	pol13	tiene la 1 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V441	pmes13	mes de la 1 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V442	pano13	ao de la 1 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V443	pol23	tiene la 2 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V444	pmes23	mes de la 2 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V445	pano23	ao de la 2 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V446	pol33	tiene la 3 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V447	pmes33	mes de la 3 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V448	pano33	ao de la 3 dosis de polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V449	polr3	tiene el refuerzo de la polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V450	pmesr3	mes del refuerzo de la polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V451	panor3	ao del refuerzo de la polio (hijo 3)	discrete	numeric	
V452	sar13	tiene la 1 dosis de sarampion (hijo 3)	discrete	numeric	
V453	smes13	mes de la 1 dosis de sarampion (hijo 3)	discrete	numeric	
V454	sano13	ao de la 1 dosis de sarampion (hijo 3)	discrete	numeric	
V455	cicat3	cicatriz de la bcg (hijo 3)	discrete	numeric	
V456	drea1	a tenido diarrea en las dos ltimas semanas el ltimo vivo	discrete	numeric	
V457	dura1	cuantos das le duro la diarrea al ltimo vivo	discrete	numeric	
V458	moco1	los asientos tenan moco o sangre del ltimo vivo	discrete	numeric	
V459	piel1	piel seca del ltimo vivo	discrete	numeric	
V460	ojos1	ojos hundidos del ltimo vivo	discrete	numeric	
V461	moll1	mollera hundida del ultimo vivo	discrete	numeric	
V462	labios1	labios secos del ultimo vivo	discrete	numeric	
V463	hizo1	hizo algo para que mejore de la diarrea	discrete	numeric	
V464	llev1	trato en casa o llev a un centro de salud	discrete	numeric	
V465	drea2	a tenido diarrea en las dos ultimas semanas el penltimo vivo	discrete	numeric	
V466	dura2	cuantos das le duro la diarrea al penltimo vivo	discrete	numeric	
V467	moco2	los asientos tenan moco o sangre del penltimo vivo	discrete	numeric	
V468	piel2	piel seca del penltimo vivo	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V469	ojos2	ojos hundidos del penltimo vivo	discrete	numeric	
V470	moll2	mollera hundida del penltimo vivo	discrete	numeric	
V471	labios2	labios secos del penltimo vivo	discrete	numeric	
V472	hizo2	hizo algo para que mejore de la diarrea (penltimo)	discrete	numeric	
V473	llev2	trato en casa o llev a un centro de salud (penltimo)	discrete	numeric	
V474	drea3	a tenido diarrea en las dos ltimas semanas el tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V475	dura3	cuantos das le duro la diarrea al tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V476	moco3	los asientos tenan moco o sangre del tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V477	piel3	piel seca del tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V478	ojos3	ojos hundidos del tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V479	moll3	mollera hundida del tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V480	labios3	labios secos del tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V481	hizo3	hizo algo para que mejore de la diarrea (tercero anterior)	discrete	numeric	
V482	llev3	trato en casa o llev a un centro de salud tercero anterior	discrete	numeric	
V483	antibi1	tratamiento con antibioticos ultimo vivo	discrete	numeric	
V484	rece11	le recetaron en el centro de salud ultimo vivo	discrete	numeric	
V485	antdrea1	tratamiento con antidiarreicos ultimo vivo	discrete	numeric	
V486	rece12	le recetaron este tratamiento en un centro de salud ultimo vivo	discrete	numeric	
V487	remedio1	remedios ultimo vivo	discrete	numeric	
V488	suero1	suero oral ultimo vivo	discrete	numeric	
V489	aguitas1	agitas caseras ultimo vivo	discrete	numeric	
V490	trad1	medicina tradicional ultimo vivo	discrete	numeric	
V491	endov1	tratamiento endovenoso ultimo vivo	discrete	numeric	
V492	hospit1	hospitalizacin ms de 24 horas ultimo vivo	discrete	numeric	
V493	otros1	otros tratamientos ultimo vivo	discrete	numeric	
V494	comid1	do comida normal ultimo vivo	discrete	numeric	
V495	suave1	solo comidas suaves ultimo vivo	discrete	numeric	
V496	menos1	do menos comida ultimo vivo	discrete	numeric	
V497	mayor1	do comida ms veces ultimo vivo	discrete	numeric	
V498	liquido1	aument liquidos ultimo vivo	discrete	numeric	
V499	pecho1	solo do leche materna ultimo vivo	discrete	numeric	
V500	noleche1	suspendi leche ultimo vivo	discrete	numeric	
V501	oth1	otra comida ultimo vivo	discrete	numeric	
V502	antibi2	tratamiento con antibioticos penltimo vivo	discrete	numeric	
V503	rece21	le recetaron en el centro de salud penltimo vivo	discrete	numeric	
V504	antdrea2	tratamiento con antidiarreicos penltimo vivo	discrete	numeric	
V505	rece22	le recetaron este tratamiento en un centro de salud penltimo vivo	discrete	numeric	
V506	remedio2	remedios penltimo vivo	discrete	numeric	
V507	suero2	suero oral penltimo vivo	discrete	numeric	
V508	aguitas2	agitas caseras penltimo vivo	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V509	trad2	medicina tradicional penltimo vivo	discrete	numeric	
V510	endov2	tratamiento endovenoso penltimo vivo	discrete	numeric	
V511	hospit2	hospitalizacin ms de 24 horas penltimo vivo	discrete	numeric	
V512	otros2	otros tratamientos penltimo vivo	discrete	numeric	
V513	comid2	do comida normal penltimo vivo	discrete	numeric	
V514	suave2	solo comidas suaves penltimo vivo	discrete	numeric	
V515	menos2	do menos comida penltimo vivo	discrete	numeric	
V516	mayor2	do comida ms veces penltimo vivo	discrete	numeric	
V517	liquido2	aument liquidos penltimo vivo	discrete	numeric	
V518	pecho2	solo do leche materna penltimo vivo	discrete	numeric	
V519	noleche2	suspendi leche penltimo vivo	discrete	numeric	
V520	oth2	otra comida penltimo vivo	discrete	numeric	
V521	antibi3	tratamiento con antibioticos tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V522	rece31	le recetaron en el centro de salud tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V523	antdrea3	tratamiento con antidiarreicos tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V524	rece32	le recetaron este tratamiento en un centro de salud tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V525	remedio3	remedios tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V526	suero3	suero oral tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V527	aguitas3	agitas caseras tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V528	trad3	medicina tradicional tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V529	endov3	tratamiento endovenoso tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V530	hospit3	hospitalizacin ms de 24 horas tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V531	otros3	otros tratamientos tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V532	comid3	do comida normal tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V533	suave3	solo comidas suaves tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V534	menos3	do menos comida tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V535	mayor3	do comida ms veces tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V536	liquido3	aument liquidos tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V537	pecho3	solo do leche materna tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V538	noleche3	suspendi leche tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V539	oth3	otra comida tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V540	ntrt1	por que no hizo nada para su tratamiento del ultimo vivo	discrete	numeric	
V541	ntrt2	por que no hizo nada para su tratamiento del penltimo vivo	discrete	numeric	
V542	ntrt3	por que no hizo nada para su tratamiento del tercer anterior vivo	discrete	numeric	
V543	suer249	sabe para que usa el sobre de suero oral	discrete	numeric	
V544	casa249	ha tenido este producto en casa	discrete	numeric	
V545	tiene249	en este momento tiene este producto en casa	discrete	numeric	
V546	uso249	lo ha usado alguna vez	discrete	numeric	
V547	mes249	en que mes lo utilizo por ultima vez	discrete	numeric	
V548	ano249	en que ao lo utilizo por ultima vez	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V549	nuso249	por qu nunca ha usado suero oral	discrete	numeric	
V550	ira1	en los ltimos tres meses se ha enfermado de ira el ultimo nio vivo	discrete	numeric	
V551	rojo1	el nio ha tenido los ojos rojos y/o lagrimeo	discrete	numeric	
V552	nariz1	nariz tapada/moco liquido	discrete	numeric	
V553	estor1	estornudo	discrete	numeric	
V554	tos1	tos	discrete	numeric	
V555	fiebr1	fiebre alta o calentura	discrete	numeric	
V556	dolor1	dolor de garganta	discrete	numeric	
V557	ronq1	ronquera	discrete	numeric	
V558	ali1	dificultad para tragar	discrete	numeric	
V559	oido1	dolor de odos	discrete	numeric	
V560	rapid1	respiracin rpida, ruidosa y difcil	discrete	numeric	
V561	hund1	pecho hundido	discrete	numeric	
V562	lab1	labios azulados	discrete	numeric	
V563	ausen1	ausencia de respiracin	discrete	numeric	
V564	durac1	cuantos das duro esta enfermedad	discrete	numeric	
V565	ira2	en los ltimos tres meses se ha enfermado el penltimo nio vivo	discrete	numeric	
V566	rojo2	el nio ha tenido los ojos rojos y/o lagrimeo	discrete	numeric	
V567	nariz2	nariz tapada/moco liquido	discrete	numeric	
V568	estor2	estornudo	discrete	numeric	
V569	tos2	tos	discrete	numeric	
V570	fiebr2	fiebre alta o calentura	discrete	numeric	
V571	dolor2	dolor de garganta	discrete	numeric	
V572	ronq2	ronquera	discrete	numeric	
V573	ali2	dificultad para tragar	discrete	numeric	
V574	oido2	dolor de odos	discrete	numeric	
V575	rapid2	respiracin rpida, ruidosa y difcil	discrete	numeric	
V576	hund2	pecho hundido	discrete	numeric	
V577	lab2	labios azulados	discrete	numeric	
V578	ausen2	ausencia de respiracin	discrete	numeric	
V579	durac2	cuantos das duro esta enfermedad	discrete	numeric	
V580	ira3	en los ltimos tres meses se ha enfermado el tercer anterior nio vivo	discrete	numeric	
V581	rojo3	el nio ha tenido los ojos rojos y/o lagrimeo	discrete	numeric	
V582	nariz3	nariz tapada/moco liquido	discrete	numeric	
V583	estor3	estornudo	discrete	numeric	
V584	tos3	tos	discrete	numeric	
V585	fiebr3	fiebre alta o calentura	discrete	numeric	
V586	dolor3	dolor de garganta	discrete	numeric	
V587	ronq3	ronquera	discrete	numeric	
V588	ali3	dificultad para tragar	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V589	oido3	dolor de odos	discrete	numeric	
V590	rapid3	respiracin rpida, ruidosa y difcil	discrete	numeric	
V591	hund3	pecho hundido	discrete	numeric	
V592	lab3	labios azulados	discrete	numeric	
V593	ausen3	ausencia de respiracin	discrete	numeric	
V594	durac3	cuantos das duro esta enfermedad	discrete	numeric	
V595	trat1	hizo algo para que el ultimo nio vivo mejore	discrete	numeric	
V596	centro1	llevo al centro de salud o al medico al ultimo nio vivo	discrete	numeric	
V597	anti1	el ultimo nio vivo recib antibioticos	discrete	numeric	
V598	asp1	el ultimo nio vivo recib aspirina	discrete	numeric	
V599	expec1	el ultimo nio vivo recib expectorantes	discrete	numeric	
V600	pills1	el ultimo nio vivo recib pastillas	discrete	numeric	
V601	case1	el ultimo nio vivo recib tratamientos caseros	discrete	numeric	
V602	hosp1	al ultimo nio vivo lo hospitalizaron	discrete	numeric	
V603	otrat1	el ultimo nio vivo recib otro tratamiento	discrete	numeric	
V604	trat2	hizo algo para que el penltimo nio vivo mejore	discrete	numeric	
V605	centro2	llevo al centro de salud o al medico al penltimo nio vivo	discrete	numeric	
V606	anti2	el penltimo nio vivo recib antibioticos	discrete	numeric	
V607	asp2	el penltimo nio vivo recib aspirina	discrete	numeric	
V608	expec2	el penltimo nio vivo recib expectorantes	discrete	numeric	
V609	pills2	el penltimo nio vivo recib pastillas	discrete	numeric	
V610	case2	el penltimo nio vivo recib tratamientos caseros	discrete	numeric	
V611	hosp2	al penltimo nio vivo lo hospitalizaron	discrete	numeric	
V612	otrat2	el penltimo nio vivo recib otro tratamiento	discrete	numeric	
V613	trat3	hizo algo para que el tercer anterior nio vivo mejore	discrete	numeric	
V614	centro3	llevo al centro de salud o al medico al tercer anterior nio vivo	discrete	numeric	
V615	anti3	el tercer anterior nio vivo recib antibioticos	discrete	numeric	
V616	asp3	el tercer anterior nio vivo recib aspirina	discrete	numeric	
V617	expec3	el tercer anterior nio vivo recib expectorantes	discrete	numeric	
V618	pills3	el tercer anterior nio vivo recib pastillas	discrete	numeric	
V619	case3	el tercer anterior nio vivo recib tratamientos caseros	discrete	numeric	
V620	hosp3	al tercer anterior nio vivo lo hospitalizaron	discrete	numeric	
V621	otrat3	el tercer anterior nio vivo recib otro tratamiento	discrete	numeric	
V622	nada1	por que no hizo nada para que el ultimo nio vivo mejore	discrete	numeric	
V623	nada2	por que no hizo nada para que el penltimo nio vivo mejore	discrete	numeric	
V624	nada3	por que no hizo nada para que el tercer anterior nio vivo mejore	discrete	numeric	
V625	pren301	tuvo algn control medico durante ltimo embarazo	discrete	numeric	
V626	spren302	ndnde se hizo el control prenatal	contin	numeric	
V627	mpren303	cuantos meses de embarazo tena cuando le hicieron el primer control	discrete	numeric	
V628	npren304	en total cuantos controles prenatales tuvo	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V629	tet305	recibi la vacuna de ttanos para proteger al nio al nacer	discrete	numeric	
V630	ntet306	cuntas veces le pusieron la vacuna contra el ttanos durante este embarazo	discrete	numeric	
V631	ptet307	le pusieron esta vacuna alguna vez en los ltimos 10 aos	discrete	numeric	
V632	ldel308	en que lugar tuvo su ltimo parto	discrete	numeric	
V633	bled309	estaba sangrando los ltimos das antes del parto	discrete	numeric	
V634	tdel310	tipo de parto	discrete	numeric	
V635	pies311	parto de pies	discrete	numeric	
V636	oper312	fue esterilizada durante el ltimo parto	discrete	numeric	
V637	post313	tuvo control mdico despus del ltimo parto	discrete	numeric	
V638	dpost314	cuntos das despus del parto tuvo primer control medico	discrete	numeric	
V639	spost315	donde tuvo el control postparto	discrete	numeric	
V640	sano316	su nio recibi control medico despus de su nacimiento	discrete	numeric	
V641	msano317	cuantos meses tenia cuando lo llevo a control por primera vez	discrete	numeric	
V642	sick318	control de nio sano	discrete	numeric	
V643	ssano319	a donde lo llevo al control	discrete	numeric	
V644	och400	conoce pldoras anticonceptivas	discrete	numeric	
V645	oce401	ha usado pldoras anticonceptivas	discrete	numeric	
V646	ocu402	usa actualmente pldoras anticonceptivas	discrete	numeric	
V647	iudh400	conoce diu, espiral o t de cobre	discrete	numeric	
V648	iude401	a usado diu, espiral o t de cobre	discrete	numeric	
V649	iudu402	usa actualmente diu, espiral o t de cobre	discrete	numeric	
V650	conh400	conoce condn o preservativo	discrete	numeric	
V651	cone401	ha usado condn o preservativo	discrete	numeric	
V652	conu402	usa actualmente condn o preservativo	discrete	numeric	
V653	inh400	conoce inyeccin anticonceptiva	discrete	numeric	
V654	inje401	ha usado inyeccin anticonceptiva	discrete	numeric	
V655	inju402	usa actualmente inyeccin anticonceptiva	discrete	numeric	
V656	vagh400	conoce mtodos vaginales	discrete	numeric	
V657	vage401	ha usado mtodos vaginales	discrete	numeric	
V658	vagu402	usa actualmente mtodos vaginales	discrete	numeric	
V659	imph400	conoce norplant o implante	discrete	numeric	
V660	impe401	ha usado norplant o implante	discrete	numeric	
V661	impu402	usa actualmente norplant o implante	discrete	numeric	
V662	strh400	conoce esterilizacin femenina o ligadura	discrete	numeric	
V663	stre401	ha usado esterilizacin femenina o ligadura	discrete	numeric	
V664	stru402	usa actualmente esterilizacin femenina o ligadura	discrete	numeric	
V665	vash400	conoce esterilizacin masculina o vasectoma	discrete	numeric	
V666	vase401	ha usado esterilizacin masculina o vasectoma	discrete	numeric	
V667	vasu402	usa actualmente esterilizacin masculina o vasectoma	discrete	numeric	
V668	bilh400	conoce el mtodo de billings	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V669	bile401	ha usado el mtodo de billings	discrete	numeric	
V670	bilu402	usa actualmente el mtodo de billings	discrete	numeric	
V671	rhyh400	conoce el ritmo	discrete	numeric	
V672	rhye401	ha usado el ritmo	discrete	numeric	
V673	rhyu402	usa actualmente el ritmo	discrete	numeric	
V674	tbh400	conoce temperatura basal	discrete	numeric	
V675	tbe401	ha usado temperatura basal	discrete	numeric	
V676	tbu402	usa actualmente temperatura basal	discrete	numeric	
V677	drah400	conoce el retiro	discrete	numeric	
V678	drae401	ha usado el retiro	discrete	numeric	
V679	drau402	usa actualmente el retiro	discrete	numeric	
V680	othh400	conoce otro mtodo	discrete	numeric	
V681	othe401	ha usado otro mtodo	discrete	numeric	
V682	othu402	usa actualmente otro mtodo	discrete	numeric	
V683	luse404	ultimo mtodo que uso	discrete	numeric	
V684	mes405	en que mes comenz a usar ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V685	ano405	en que ao comenz a usar ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V686	mes406	en que mes dejo de usar ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V687	ano406	en que ao dejo de usar ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V688	info407	donde se inform sobre el ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V689	slm408	donde obtuvo ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V690	drop409	por qu razn dej de usar ltimo mtodo usado	discrete	numeric	
V691	fuse410	primer mtodo que us	discrete	numeric	
V692	mes411	mes qu comenz a usar primer mtodo	discrete	numeric	
V693	ano411	ao qu comenz a usar primer mtodo	discrete	numeric	
V694	mes412	mes qu dejo de usar primer mtodo	discrete	numeric	
V695	ano412	ao qu dejo de usar primer mtodo	discrete	numeric	
V696	hijo413	nmero de hijos cuando comenz a usar primer mtodo	discrete	numeric	
V697	info414	dnde se informo sobre primer mtodo	discrete	numeric	
V698	sfm415	dnde obtuvo primer mtodo	discrete	numeric	
V699	bepg416	podra quedar embarazada si lo desea	discrete	numeric	
V700	rnp417	razn para no quedar embarazada	discrete	numeric	
V701	nuse418	por que no usa mtodos anticonceptivos	discrete	numeric	
V702	dmt419	desea usar mtodos anticonceptivos	discrete	numeric	
V703	dmt420	desea utilizar algn mtodo en el futuro (12 meses)	discrete	numeric	
V704	pmt421	cul mtodo preferira usar	discrete	numeric	
V705	nuse422	por que no le gustara utilizar mtodo anticonceptivo en el futuro	discrete	numeric	
V706	ksrc423	sabe dnde puede conseguir mtodos anticonceptivos	discrete	numeric	
V707	ksrc424	sabe dnde puede conseguir este mtodo anticonceptivo	discrete	numeric	
V708	src425	a qu lugar para conseguir mtodos	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V709	hora426	timepo (horas) que tardara en conseguir este mtodo anticonceptivo	discrete	numeric	
V710	min426	tiempo (minutos) que tardara en conseguir este mtodo anticonceptivo	discrete	numeric	
V711	met427	mtodo que usa actualmente	discrete	numeric	
V712	mop428	mes que le realizaron la esterilizacin o vasectoma	discrete	numeric	
V713	yop428	ao que le realizaron la esterilizacin o vasectoma	discrete	numeric	
V714	src429	dnde le hicieron esterilizacin	discrete	numeric	
V715	hora430	horas que tardaron en ir al lugar de la esterilizacin	discrete	numeric	
V716	min430	minutos que tardaron en ir al lugar de la esterilizacin	discrete	numeric	
V717	rea431	razones para la operacin	discrete	numeric	
V718	sat432	satisfaccin con la esterilizacin o vasectoma	discrete	numeric	
V719	elec433	si ahora tuviera que elegir la esterilizacin que dira	discrete	numeric	
V720	nsat434	razn por la que no se siente satisfecha con la esterilizacin	discrete	numeric	
V721	marca435	indique la marca de pastillas que usa	discrete	numeric	
V722	info436	donde se informo sobre el mtodo que usa actualmente	discrete	numeric	
V723	src437	donde obtiene el mtodo que usa actualmente	discrete	numeric	
V724	hora438	cuantas horas tardara en ir desde este lugar a ese lugar	discrete	numeric	
V725	min438	cuantos minutos tardara en ir desde este lugar a ese lugar	discrete	numeric	
V726	rpf439	razn por que usa mtodos anticonceptivos	discrete	numeric	
V727	like440	si pudiera elegir, seguira usando el mismo mtodo o preferira otro	discrete	numeric	
V728	pmt441	cul mtodo preferira usar	discrete	numeric	
V729	nupm442	por que esta usando el mtodo actual en vez del que prefiere	discrete	numeric	
V730	fuse443	cual fue el primer mtodo que uso	discrete	numeric	
V731	mes444	en qu mes comenz a usar ese primer mtodo	discrete	numeric	
V732	ano444	en qu ao comenz a usar ese primer mtodo	discrete	numeric	
V733	hijo445	cuantos hijos vivos tenia cuando comenz a usar ese primer mtodo	discrete	numeric	
V734	info446	donde se informo sobre ese primer mtodo	discrete	numeric	
V735	src447	donde obtuvo el primer mtodo	discrete	numeric	
V736	mas501	desea tener ms hijos	discrete	numeric	
V737	rea502	porque razn no desea tener ms hijos	discrete	numeric	
V738	iopr503	estara interesada en la esterilizacin	discrete	numeric	
V739	kopr504	sabe dnde hacen la esterilizacin	discrete	numeric	
V740	sopr505	en qu lugar hacen la esterilizacin	discrete	numeric	
V741	nopr506	por que no ha ido ha esterilizarse	discrete	numeric	
V742	nopr507	razn por lo que no le interesa esterilizarse	discrete	numeric	
V743	dia601	que da prefiere para recibir servicios de planificacin familiar	discrete	numeric	
V744	time602	que hora del da prefiere para recibir servicios de planificacin familiar	discrete	numeric	
V745	pref603	prefiere recibir servicios de planificacin familiar con mdico hombre o mujer	discrete	numeric	
V746	pref604	prefiere una clnica u otro lugar	discrete	numeric	
V747	bepg701	cuando es probable que una mujer quede embarazada	discrete	numeric	
V748	tsex702	criterio respecto a las relaciones sexuales	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V749	todo703	opiniones sobre un embarazo prematrimonial	discrete	numeric	
V750	msex704	mes que tuvo su primera relacin sexual	discrete	numeric	
V751	ysex704	ao que tuvo su primera relacin sexual	contin	numeric	
V752	asex705	cuntos anos tenia en su primera experiencia sexual	discrete	numeric	
V753	page706	edad de la persona con quien tuvo esa relacin	discrete	numeric	
V754	part707	que relacin haba con esa persona	discrete	numeric	
V755	ufsx708	uso algn mtodo anticonceptivo con esa primera relacin	discrete	numeric	
V756	fmt709	que mtodo utilizo en esa primera relacin	discrete	numeric	
V757	src710	donde consiguieron ese mtodo que usaron en esa primera relacin	discrete	numeric	
V758	tomo711	quien decidi usar ese mtodo en su primera relacin	discrete	numeric	
V759	nmtd712	por qu no us un mtodo anticonceptivo en esa primera relacin	discrete	numeric	
V760	sxlm713	ha tenido relaciones sexuales en ultimas 4 semanas	discrete	numeric	
V761	xsx714	cuantas veces en las ultimas cuatro semanas	discrete	numeric	
V762	vanu800	ha escuchado mensajes de planificacin familiar en ltimos 6 meses	discrete	numeric	
V763	dere801	vio mensajes que deciden cuantos nios tener y cuando tenerlos	discrete	numeric	
V764	madr801	planificacin familiar madre y nios	discrete	numeric	
V765	educ801	educacin de la poblacin sobre planificacin familiar	discrete	numeric	
V766	pare801	derecho de la pareja para planificar la familia	discrete	numeric	
V767	recu801	recurso de la pareja para espaciar o evitar el embarazo	discrete	numeric	
V768	otro801	otro	discrete	numeric	
V769	rad802	escucho el mensaje en radio	discrete	numeric	
V770	tv802	escucho el mensaje en tv	discrete	numeric	
V771	per802	ley el mensaje en peridicos	discrete	numeric	
V772	rev802	ley el mensaje en revistas	discrete	numeric	
V773	afi802	ley el mensaje en afiches	discrete	numeric	
V774	fol802	ley el mensaje en folletos	discrete	numeric	
V775	otro802	otros	discrete	numeric	
V776	mstat900	cual es su estado civil actual	discrete	numeric	
V777	emar901	ha estado casada	discrete	numeric	
V778	mes902	en que mes se caso por primera vez	discrete	numeric	
V779	ano902	en que ao se caso por primera vez	discrete	numeric	
V780	edad903	que edad tenia cuando se caso o uni por primera vez	discrete	numeric	
V781	hora904	hora de finalizacin de la entrevista	discrete	numeric	
V782	min904	minuto de finalizacin de la entrevista	contin	numeric	
V783	sats	satisfaction with sterilization	discrete	numeric	
V784	str	timing of sterilization	discrete	numeric	
V785	eeef	age at sterilization	discrete	numeric	
V786	tsex	premarital vs.marital sex	discrete	numeric	
V787	dstr	timing of sterilization	discrete	numeric	
V788	marstat		discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V789	res1	residencia	discrete	numeric	
V790	res2	region/area	discrete	numeric	
V791	res3		discrete	numeric	
V792	plan		discrete	numeric	
V793	piloto		discrete	numeric	
V794	edad	edad	discrete	numeric	
V795	educ		discrete	numeric	
V796	hijos		discrete	numeric	
V797	nvivos		discrete	numeric	
V798	paridad		discrete	numeric	
V799	trabajo		discrete	numeric	
V800	conpast		discrete	numeric	
V801	condu		discrete	numeric	
V802	concon		discrete	numeric	
V803	coninj		discrete	numeric	
V804	convag		discrete	numeric	
V805	conimp		discrete	numeric	
V806	constr		discrete	numeric	
V807	convas		discrete	numeric	
V808	conbil		discrete	numeric	
V809	conrhy		discrete	numeric	
V810	contb		discrete	numeric	
V811	condra		discrete	numeric	
V812	conoth		discrete	numeric	
V813	conoce		discrete	numeric	
V814	euse		discrete	numeric	
V815	uso		discrete	numeric	
V816	cuse		discrete	numeric	
V817	fester		contin	numeric	
V818	fuelle		contin	numeric	
V819	times		contin	numeric	
V820	mtimes		contin	numeric	
V821	timer		contin	numeric	
V822	mtimer		contin	numeric	
V823	timeu		contin	numeric	
V824	mtimeu		contin	numeric	
V825	timenu		contin	numeric	
V826	mtimenu		contin	numeric	
V827	timet		contin	numeric	
V828	mtimet		contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V829	planstat		discrete	numeric	
V830	nouso		contin	numeric	
V831	needserv		discrete	numeric	
V832	deseo		discrete	numeric	
V833	sex		discrete	numeric	
V834	fpu		contin	numeric	
V835	fne		contin	numeric	
V836	fe		discrete	numeric	
V837	fpn		contin	numeric	
V838	fun		contin	numeric	
V839	fef		contin	numeric	
V840	fsex		contin	numeric	
V841	epu		contin	numeric	
V842	eee		contin	numeric	
V843	eeph		contin	numeric	
V844	eeuh		contin	numeric	
V845	esex		contin	numeric	
V846	dura		contin	numeric	
V847	ano428		discrete	numeric	
V848	entcmc	cmc de fecha de entrevista	discrete	numeric	
V849	provi	provincia	discrete	numeric	
V850	edad3g	edad	discrete	numeric	
V851	inst	nivel de instruccin	discrete	numeric	
V852	instr	nivel de instruccin	discrete	numeric	
V853	pesoviv		discrete	numeric	
V854	pesomef		discrete	numeric	
V855	pesohijo		discrete	numeric	

regin (region)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

provincia (prov)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 10-24

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

cantn (canton)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-13

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

parroquia (parroq)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-61

Valid cases: 7961
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 61
 Mean: 14.4
 Standard deviation: 17

area (area)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

sector (sector)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 1-999	Mean: 9.9
	Standard deviation: 43.9

segmento (segment)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 288
Range: 1-288	Mean: 153.1
	Standard deviation: 84.1

nmero del hogar (vivienda)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7960
Format: numeric	Invalid: 1
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 110
Range: 1-110	Mean: 16.2
	Standard deviation: 13.9

dominio (dominio)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

nmero de cuestionario (cuest)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 5	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 19976
Range: 1-19976	Mean: 4947.4
	Standard deviation: 2802.9

cdigo del entrevistador (codigo)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 10
Decimals: 0	Maximum: 71
Range: 10-71	Mean: 39.1
	Standard deviation: 17.4

da de la entrevista del hogar (dia)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 1-31	Mean: 16.6
	Standard deviation: 9.5

mes de la entrevista del hogar (mes)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 7-10	

hora de inicio de la entrevista (hora)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 6-22	

cuantos minutos duro la entrevista (minutos)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 59
Range: 0-59	Mean: 24.4
	Standard deviation: 17.6

resultados de la entrevista (result)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

numero de mujeres en el hogar (nummuj)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7928
Format: numeric	Invalid: 33
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 28
Range: 0-28	Mean: 3.2
	Standard deviation: 1.9

edad de las mujer 1 (edad1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7919
Format: numeric	Invalid: 42
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 10-99	

estado civil de la mujer 1 (civil1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7918
Format: numeric	Invalid: 43
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

nivel de educacin de la mujer 1 (level1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7916
Format: numeric	Invalid: 45
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

grado de educacin de la mujer 1 (years1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 7913
 Invalid: 48

edad de las mujer 2 (edad2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 7862
 Invalid: 99

estado civil de la mujer 2 (civil2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5399
 Invalid: 2562

nivel de educacin de la mujer 2 (level2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 5399
 Invalid: 2562

grado de educacin de la mujer 2 (years2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 5399
 Invalid: 2562

edad de las mujer 3 (edad3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 5371
 Invalid: 2590

estado civil de la mujer3 (civil3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3180
 Invalid: 4781

nivel de educacin de la mujer 3 (level3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 3180
 Invalid: 4781

grado de educacin de la mujer 3 (years3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 3180
 Invalid: 4781

edad de las mujer 4 (edad4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 3162
 Invalid: 4799

estado civil de la mujer 4 (civil4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1429
 Invalid: 6532

nivel de educacin de la mujer 4 (level4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 1429
 Invalid: 6532

grado de educacin de la mujer 4 (years4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 1429
 Invalid: 6532

edad de las mujer 5 (edad5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 1414
 Invalid: 6547

estado civil de la mujer 5 (civil5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 537
 Invalid: 7424

nivel de educacin de la mujer 5 (level5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 537
 Invalid: 7424

grado de educacin de la mujer 5 (years5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 537
 Invalid: 7424

edad de las mujer 6 (edad6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 537
 Invalid: 7424

estado civil de la mujer6 (civil6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 184
 Invalid: 7777

nivel de educacin de la mujer 6 (level6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 184
 Invalid: 7777

grado de educacin de la mujer 6 (years6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 184
 Invalid: 7777

edad de las mujer 7 (edad7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

estado civil de la mujer 7 (civil7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 82
 Invalid: 7879

nivel de educacin de la mujer 7 (level7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 82
 Invalid: 7879

grado de educacin de la mujer 7 (years7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 82
 Invalid: 7879

edad de las mujeres 8 (edad8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 82
 Invalid: 7879

estado civil de la mujer 8 (civil8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15
 Invalid: 7946

nivel de educacin de la mujer 8 (level8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 15
 Invalid: 7946

grado de educacin de la mujer 8 (years8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 2-9

Valid cases: 15
 Invalid: 7946

edad de las mujer 9 (edad9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 15
 Invalid: 7946

estado civil de la mujer 9 (civil9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5
 Invalid: 7956

nivel de educacin de la mujer 9 (level9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 5
 Invalid: 7956

grado de educacin de la mujer9 (years9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 5-9

Valid cases: 5
 Invalid: 7956

edad de las mujeres 10 (edad10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 5
 Invalid: 7956

estado civil de la mujer 10 (civil10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 7961

nivel de educacin de la mujer 10 (level10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 0
 Invalid: 7961

grado de educacin de la mujer10 (years10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 9-9

Valid cases: 0
 Invalid: 7961

numero de mujeres de 15_49 aos de edad (mef102)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 7926
 Invalid: 35

numero de hombres en este hogar (hom103)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

numero de mujeres en este hogar (mujer103)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

numero de personas en este hogar (pers103)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

tipo de servicio de agua (agua104)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 7915
 Invalid: 46

clase de servicio higienico (hig105)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

numero de cuartos en el hogar (cuart106)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 7916
 Invalid: 45

la vivienda tiene luz elctrica (luz107)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

en el hogar tienen radio (radio107)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

en el hogar tienen tv (tv107)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

en el hogar tienen refrigerador (refr107)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

en el hogar tienen telefono (tel107)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7917
 Invalid: 44

en el hogar tienen vehculo propio (veh107)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7918
 Invalid: 43

combustible que usan para cocinar (comb108)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7917
 Invalid: 44

linea de mef (linea)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

mes de nacimiento de la entrevistada (mnac100)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ao de nacimiento de la entrevistada (anac100)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1939-9898

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

edad de la entrevistada (edad101)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 15-99

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

nivel de estudios aprobado (lev102)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

grado de educacin aprobado (yrs102)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

trabaja actualmente (work103)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

trabaja dentro/fuera del hogar (loc104)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2953
 Invalid: 5008

actualmente embarazada (cpg200)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha estado alguna vez embarazada (evpg201)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7449
Invalid: 512

cuantos meses de embarazo tiene (mpg202)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 512
Invalid: 7449

es su primer embarazo (fpg203)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 512
Invalid: 7449

hijos viven en el hogar (hmal204)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 5257
Invalid: 2704

hijas viven en el hogar (hgrrl204)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 5257
Invalid: 2704

total hijos e hijas viven en el hogar (hchl204)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

hijos que no viven en el hogar (amal205)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 5257
 Invalid: 2704

hijas que no viven en el hogar (agrl205)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 5257
 Invalid: 2704

total hijos e hijas que no viven en el hogar (achl205)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-11

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

tuvo hijos vivos que murieron (die206)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5257
 Invalid: 2704

numero de hijos que murieron (dboy207)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 1104
Invalid: 6857

numero de hijas que murieron (dgrl207)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 1104
Invalid: 6857

total hijos e hijas que murieron (dchl207)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 7961
Invalid: 0

tuvo mortinatos (mort208)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5257
Invalid: 2704

numero de mortinatos (nmort209)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 217
Invalid: 7744

ha tenido alguna prdica antes del sexto mes de embarazo (abt210)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5257
Invalid: 2704

nmero de perdidas (nabt211)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 1272
Invalid: 6689

nmero total de embarazos (tpgs212)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-19

Valid cases: 5390
Invalid: 2571

nmero de partos mltiples (twins213)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 5390
Invalid: 2571

deseaba el ltimo embarazo (dlpg214)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5390
Invalid: 2571

razn por la que no quiera ltimo embarazo (ndpg215)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 674
Invalid: 7287

desea actualmente un embarazo (dpg216)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

hace cuanto tuvo su ultima regla (regla217)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 7961
Invalid: 0

nmero de nacidos vivos desde enero 1974 (vivos219)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 5211
Invalid: 2750

sexo del ltimo nacido vivo (sex1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 4898
Invalid: 3063

mes que naci el ultimo (mbc1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 4898
Invalid: 3063

ao que naci el ultimo (ybc1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-9898

Valid cases: 4898
Invalid: 3063

esta vivo el ultimo (vivo1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4898
Invalid: 3063

en que mes muri el ltimo (mdie1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 134
Invalid: 7827

en que ao muri el ltimo (ydie1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-9898

Valid cases: 134
Invalid: 7827

cuantos aos tenia al morir el ltimo (anos1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 134
Invalid: 7827

cuntos meses tena al morir el ltimo (mes1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 134
Invalid: 7827

cuantos das tenia al morir el ultimo (dias1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 134
Invalid: 7827
Minimum: 0
Maximum: 30
Mean: 2.5
Standard deviation: 5.6

le dio pecho al nio ltimo (bf1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4898
Invalid: 3063

esta dndole pecho actualmente (cbf221)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 2117
Invalid: 5844

a los cuantos meses empez a dar otros liquidos (omlk222)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 2117
Invalid: 5844

a los cuantos meses empez a dar comidas espesas (soft223)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 2117
Invalid: 5844

a los cuantos meses empez a dar comidas solidas (food224)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 2117
Invalid: 5844

sexo del penltimo nacido vivo (sex2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3505
Invalid: 4456

mes que naci el penltimo (mbc2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 3505
Invalid: 4456
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 6.7
Standard deviation: 6.5

ao que naci el penltimo (ybc2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-1989

Valid cases: 3505
Invalid: 4456

esta vivo el penltimo (vivo2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3505
Invalid: 4456

en que mes muri el penltimo (mdie2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 181
Invalid: 7780
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 8.3
Standard deviation: 13.9

en que ao muri el penltimo (ydie2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-1989

Valid cases: 181
Invalid: 7780

cuantos aos tenia al morir el penltimo (anos2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 181
Invalid: 7780

cuantos meses tenia al morir el penltimo (mes2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 181
Format: numeric	Invalid: 7780
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 23
Range: 0-23	Mean: 4.7
	Standard deviation: 5.7

cuantos das tenia al morir el penltimo (dias2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 181
Format: numeric	Invalid: 7780
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-30	Mean: 1.9
	Standard deviation: 4.9

le dio pecho al nio penltimo (bf2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3505
Format: numeric	Invalid: 4456
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

sexo del tercero anterior nacido vivo (sex3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2215
Format: numeric	Invalid: 5746
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

mes que naci el tercero anterior (mbc3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2215
Format: numeric	Invalid: 5746
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 7.2
	Standard deviation: 8.9

ao que naci el tercero anterior (ybc3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2215
Format: numeric	Invalid: 5746
Width: 4	Minimum: 1974
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 1974-9999	Mean: 1990.8
	Standard deviation: 295

esta vivo el tercero anterior (vivo3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2215
Format: numeric	Invalid: 5746
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en que mes muri el tercero anterior (mdie3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 163
Format: numeric	Invalid: 7798
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 9.4
	Standard deviation: 16.1

en que ao muri el tercero anterior (ydie3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 163
Format: numeric	Invalid: 7798
Width: 4	Minimum: 1974
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 1974-9999	Mean: 2030.6
	Standard deviation: 628

cuantos aos tenia al morir el tercero anterior (anos3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 163
Format: numeric	Invalid: 7798
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-8	

cuantos meses tenia al morir el tercero anterior (mes3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 163
Format: numeric	Invalid: 7798
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 23
Range: 0-23	Mean: 4.7
	Standard deviation: 6.1

cuantos das tenia al morir el tercero anterior (dias3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 163
Format: numeric	Invalid: 7798
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-30	Mean: 2.6
	Standard deviation: 6.5

le dio pecho al nio tercero anterior (bf3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2215
Format: numeric	Invalid: 5746
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

sexo del cuarto anterior nacido vivo (sex4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1256
Format: numeric	Invalid: 6705
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

mes que naci el cuarto anterior (mbc4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1256
Format: numeric	Invalid: 6705
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 7.9
	Standard deviation: 12

ao que naci el cuarto anterior (ybc4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1256
Format: numeric	Invalid: 6705
Width: 4	Minimum: 1974
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 1974-9999	Mean: 1985
	Standard deviation: 226.3

esta vivo el cuarto anterior (vivo4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1256
Format: numeric	Invalid: 6705
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en que mes muri el cuarto anterior (mdie4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 131
Format: numeric	Invalid: 7830
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 10.1
	Standard deviation: 17.9

en que ao muri el cuarto anterior (ydie4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 131
Format: numeric	Invalid: 7830
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 1974-1989	

cuantos aos tenia al morir el cuarto anterior (anos4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 131
Format: numeric	Invalid: 7830
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 0-10	

cuantos meses tenia al morir el cuarto anterior (mes4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 131
Format: numeric	Invalid: 7830
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 23
Range: 0-23	Mean: 5.1
	Standard deviation: 6.5

cuantos das tenia al morir el cuarto anterior (dias4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 131
Format: numeric	Invalid: 7830
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-30	Mean: 2.5
	Standard deviation: 5.8

le dio pecho al nio cuarto anterior (bf4)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1256
Format: numeric	Invalid: 6705
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

sexo del quinto anterior nacido vivo (sex5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 676
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

mes que naci el quinto anterior (mbc5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 676
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.1
	Standard deviation: 12.1

ao que naci el quinto anterior (ybc5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 676
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 4	Minimum: 1974
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 1974-9999	Mean: 1989.5
	Standard deviation: 308.5

esta vivo el quinto anterior (vivo5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 676
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en que mes muri el quinto anterior (mdie5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 78
Format: numeric	Invalid: 7883
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 9.1
	Standard deviation: 15

en que ao muri el quinto anterior (ydie5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 78
Format: numeric	Invalid: 7883
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 1974-1984	

cuantos aos tenia al morir el quinto anterior (anos5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 78
Format: numeric	Invalid: 7883
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-6	

cuantos meses tenia al morir el quinto anterior (mes5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 78
Format: numeric	Invalid: 7883
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 22
Range: 0-22	Mean: 3.9
	Standard deviation: 5.2

cuantos das tenia al morir el quinto anterior (dias5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 78
Format: numeric	Invalid: 7883
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 28
Range: 0-28	Mean: 2.4
	Standard deviation: 5.5

le dio pecho al nio quinto anterior (bf5)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 676
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

sexo del sexto anterior nacido vivo (sex6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 335
Format: numeric	Invalid: 7626
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

mes que naci el sexto anterior (mbc6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 335
Format: numeric	Invalid: 7626
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.7
	Standard deviation: 14.3

ao que naci el sexto anterior (ybc6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 335
Format: numeric	Invalid: 7626
Width: 4	Minimum: 1974
Decimals: 0	Maximum: 9999
Range: 1974-9999	Mean: 2000.5
	Standard deviation: 438.3

esta vivo el sexto anterior (vivo6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 335
Format: numeric	Invalid: 7626
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en que mes muri el sexto anterior (mdie6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 41
Format: numeric	Invalid: 7920
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 11.2
	Standard deviation: 20.2

en que ao muri el sexto anterior (ydie6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 41
Format: numeric	Invalid: 7920
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 1974-1984	

cuantos aos tenia al morir el sexto anterior (anos6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 41
Format: numeric	Invalid: 7920
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-5	

cuantos meses tenia al morir el sexto anterior (mes6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-18

Valid cases: 41
Invalid: 7920

cuantos das tenia al morir el sexto anterior (dias6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 41
Invalid: 7920
Minimum: 0
Maximum: 30
Mean: 2.9
Standard deviation: 6.9

le dio pecho al nio sexto anterior (bf6)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 335
Invalid: 7626

sexo del sptimo anterior nacido vivo (sex7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 135
Invalid: 7826

mes que naci el sptimo anterior (mbc7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 135
Invalid: 7826
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 9.1
Standard deviation: 16

ao que naci el sptimo anterior (ybc7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-1981

Valid cases: 135
Invalid: 7826

esta vivo el sptimo anterior (vivo7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 135
Invalid: 7826

en que mes muri el sptimo anterior (mdie7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 19
Invalid: 7942
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 15.5
Standard deviation: 29.2

en que ao muri el sptimo anterior (ydie7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1975-1988

Valid cases: 19
Invalid: 7942

cuantos aos tenia al morir el sptimo anterior (anos7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 19
Invalid: 7942

cuantos meses tenia al morir el sptimo anterior (mes7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 19
Invalid: 7942

cuantos das tenia al morir el sptimo anterior (dias7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 19
Invalid: 7942

le dio pecho al nio sptimo anterior (bf7)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 135
Invalid: 7826

sexo del octavo anterior nacido vivo (sex8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 37
Invalid: 7924

mes que naci el octavo anterior (mbc8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 37
Invalid: 7924
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 8.4
Standard deviation: 15.5

ao que naci el octavo anterior (ybc8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-1979

Valid cases: 37
Invalid: 7924

esta vivo el octavo anterior (vivo8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 37
Invalid: 7924

en que mes muri el octavo anterior (mdie8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-10

Valid cases: 9
Invalid: 7952

en que ao muri el octavo anterior (ydie8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-1980

Valid cases: 9
Invalid: 7952

cuantos aos tenia al morir el octavo anterior (anos8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 9
Invalid: 7952

cuantos meses tenia al morir el octavo anterior (mes8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 9
Invalid: 7952

cuantos das tenia al morir el octavo anterior (dias8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 9
Invalid: 7952

le dio pecho al nio octavo anterior (bf8)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 37
Invalid: 7924

sexo del noveno anterior nacido vivo (sex9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 11
Invalid: 7950

mes que naci el noveno anterior (mbc9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-98

Valid cases: 11
Invalid: 7950
Minimum: 2
Maximum: 98
Mean: 14.7
Standard deviation: 27.9

ao que naci el noveno anterior (ybc9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 11
Format: numeric	Invalid: 7950
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 1974-1977	

esta vivo el noveno anterior (vivo9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 11
Format: numeric	Invalid: 7950
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en que mes muri el noveno anterior (mdie9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7958
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 4-12	

en que ao muri el noveno anterior (ydie9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7958
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 1975-1978	

cuantos aos tenia al morir el noveno anterior (anos9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7958
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-0	

cuantos meses tenia al morir el noveno anterior (mes9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-21

Valid cases: 3
Invalid: 7958

cuantos das tenia al morir el noveno anterior (dias9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 3
Invalid: 7958

le dio pecho al nio noveno anterior (bf9)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 11
Invalid: 7950

sexo del decimo anterior nacido vivo (sex10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3
Invalid: 7958

mes que naci el decimo anterior (mbc10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 3-9

Valid cases: 3
Invalid: 7958

ao que naci el decimo anterior (ybc10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1974-1975

Valid cases: 3
Invalid: 7958

esta vivo el decimo anterior (vivo10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3
Invalid: 7958

en que mes muri el decimo anterior (mdie10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

en que ao muri el decimo anterior (ydie10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos aos tenia al morir el decimo anterior (anos10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos meses tenia al morir el decimo anterior (mes10)

File: ec89f_creadas

cuantos meses tenia al morir el decimo anterior (mes10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos das tenia al morir el decimo anterior (dias10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

le dio pecho al nio decimo anterior (bf10)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 3
Invalid: 7958

sexo del onceavo anterior nacido vivo (sex11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 7961

mes que naci el onceavo anterior (mbc11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

ao que naci el onceavo anterior (ybc11)

File: ec89f_creadas

ao que naci el onceavo anterior (ybc11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

esta vivo el onceavo anterior (vivo11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

en que mes muri el onceavo anterior (mdie11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

en que ao muri el onceavo anterior (ydie11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos aos tenia al morir el onceavo anterior (anos11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos meses tenia al morir el onceavo anterior (mes11)

File: ec89f_creadas

Overview

cuantos meses tenia al morir el onceavo anterior (mes11)

File: ec89f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos das tenia al morir el onceavo anterior (dias11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

le dio pecho al nio onceavo anterior (bf11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

sexo del doceavo anterior nacido vivo (sex12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 7961

mes que naci el doceavo anterior (mbc12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

ao que naci el doceavo anterior (ybc12)

File: ec89f_creadas

Overview

ao que naci el doceavo anterior (ybc12)

File: ec89f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

esta vivo el doceavo anterior (vivo12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

en que mes muri el doceavo anterior (mdie12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

en que ao muri el doceavo anterior (ydie12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos aos tenia al morir el doceavo anterior (anos12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos meses tenia al morir el doceavo anterior (mes12)

File: ec89f_creadas

Overview

cuantos meses tenia al morir el doceavo anterior (mes12)

File: ec89f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

cuantos das tenia al morir el doceavo anterior (dias12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

le dio pecho al nio doceavo anterior (bf12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

edad de ultimo nio que muri (aos) (ano226)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 425
Invalid: 7536

edad de ultimo nio que muri (meses) (mes226)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 425
Invalid: 7536

edad de ultimo nio que muri (dias) (dia226)

File: ec89f_creadas

Overview

edad de ultimo nio que muri (dias) (dia226)

File: ec89f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 425
 Invalid: 7536
 Minimum: 0
 Maximum: 30
 Mean: 2.6
 Standard deviation: 6.1

meses de embarazo que tenia cuando hijo muri (mpg227)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-98

Valid cases: 425
 Invalid: 7536

tamao del nio al nacer (size228)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 425
 Invalid: 7536

nio muri como resultado de un accidente (acc229)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 425
 Invalid: 7536

lugar del parto (ltimo nio que muri) (part232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

duracin despus de rota el agua de fuente (agua232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

sangraba das antes del parto (bleed232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tenia fiebre ltimos das antes del parto (fever232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

naci el nio de pies (pies232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tuvieron que hacerle cesrea (ces232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

lloro el nio al nacer (llant232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

se veia azul el nio al salir (blue232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

poda el nio lactar (suck232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tenia respiracin difcil, rpida o ruidosa (resp232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tenia los labios azulados (lip232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tenia el pecho hundido (pech232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tenia tos (tos232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tuvo fiebre alta por ms de dos das (fev232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tuvo el nio diarrea (drea232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

nmero de asientos en 24 horas (pdia232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 9
Invalid: 7952

tenia moco y sangre en la diarrea (sang232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9
 Invalid: 7952

tenia vmitos (vom232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia la piel seca y arrugada (skin232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia los ojos hundidos (ojos232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia la mollera hundida (font232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

poda orinar (urin232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia la espalda rgida o arqueada (back232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia convulsiones o espasmos (spas232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

poda abrir la boca para llorar (boca232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia parlisis en las piernas (para232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

tenia algn defecto en el cuerpo o la cabeza (cadef232)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

poda lactar (suck233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tenia respiracin difcil, rpida o ruidosa (resp233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena el pecho hundido (pech233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena tos convulsiva (tos233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena labios azulados (lip233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tuvo fiebre alta por ms de dos das (fev233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena temblor (temb233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena escalofros (esc233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

sudaba excesivamente (sweat233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena los ojos rojos y lagrimando (rojo233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena erupcin en la piel (rash233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena heridas en los labios (ulc233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena el pelo rojo y/o frgil (pelo233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena la piel seca y arrugada (skin233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tenia los ojos hundidos (ojos233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena la mollera hundida (font233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tuvo el nio diarrea (drea233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

nmero de asientos por da (pdia233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 149
Invalid: 7812

tenia moco y sangre en la diarrea (sang233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 149
Invalid: 7812

tenia vmitos (vom233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena vmitos despus de tener tos (vtos233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tena el abdomen hinchado (abd233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

poda orinar (urin233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tenia la espalda rgida o arqueada (back233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tenia convulsiones o espasmos (spas233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

poda abrir la boca para llorar (boca233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tenia parlisis en las piernas (para233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

tenia algñ defecto en el cuerpo o la cabeza (cadef233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

le haban puesto la bcg (bcg233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 265
Invalid: 7696

le haban puesto la dtp (dpt233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 265
 Invalid: 7696

le haban puesto la polio (pol233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 265
 Invalid: 7696

le haban puesto la sarampion (sar233)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 265
 Invalid: 7696

causa primaria de muerte (pcaus234)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 425
 Invalid: 7536

causa secundaria de muerte (scaus234)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 425
 Invalid: 7536

edad (aos) del penltimo nio que muri (ano236)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 63
Invalid: 7898

edad (meses) del penltimo nio que muri (mes236)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 63
Invalid: 7898

edad (das) del penltimo nio que muri (dia236)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-29

Valid cases: 63
Invalid: 7898
Minimum: 0
Maximum: 29
Mean: 2.3
Standard deviation: 5.8

cuantos meses de embarazo tena cuando el nio naci (mpg237)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 7-98

Valid cases: 63
Invalid: 7898

tamao del nio al nacer (size238)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 63
Invalid: 7898

muri el nio como resultado de un accidente (acc239)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 63
Invalid: 7898

lugar del parto (part242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 17
Invalid: 7944

se rompi su agua de fuente un da o ms antes de dar a luz
(agua242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

estaba sangrando dias antes del parto (bleed242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tena fiebre alta ltimos dias antes del paro (fever242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

naci el nio de pies (pies242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tuvieron que hacerle cesrea (ces242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

lloro el nio al nacer (llant242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

se veia azul el nio al salir (blue242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

poda el nio lactar (suck242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tenia respiracin difcil, rpida o ruidosa (resp242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tena los labios azulados (lip242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tena el pecho hundido (pech242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tena tos (tos242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tuvo fiebre alta por ms de dos das (fev242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tuvo diarrea el nio (drea242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

nmero de asientos en un da (pdia242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2
Invalid: 7959

tenia moco y sangre en la diarrea (sang242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2
Invalid: 7959

tenia vmitos (vom242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tena la piel seca y arrugada (skin242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tenia los ojos hundidos (ojos242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tena la mollera hundida (font242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

poda orinar (urin242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tenia la espalda rgida o arqueada (back242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

tenia convulsiones o espasmos (spas242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 17
Invalid: 7944

poda abrir la boca para llorar (boca242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17
 Invalid: 7944

tenia parlisis en las piernas (para242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17
 Invalid: 7944

tenia algñ defecto en el cuerpo o la cabeza (cadef242)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 17
 Invalid: 7944

poda lactar (suck243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

tena respiracin difcil, rpida o ruidosa (resp243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

tena el pecho hundido (pech243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena tos convulsiva (tos243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena los labios azulados (lip243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tuvo fiebre alta por ms de dos das (fev243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena temblor (temb243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena escalofros (esc243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

sudaba excesivamente (sweat243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena los ojos rojos y lagrimando (rojo243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena erupcin en la piel (rash243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena heridas en los labios (ulc243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena el pelo rojo y/o frgil (pelo243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena la piel seca y arrugada (skin243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena los ojos hundidos (ojos243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena la mollera hundida (font243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tuvo el nio diarrea (drea243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

nmero de asientos por da (pdia243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 26
Invalid: 7935

tenia moco y sangre en la diarrea (sang243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 26
Invalid: 7935

tenia vmitos (vom243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena vmitos despues de tener tos (vtos243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

tena el abdomen hinchado (abd243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

poda orinar (urin243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

tenia la espalda rgida o arqueada (back243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

tenia convulsiones o espasmos (spas243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

poda abrir la boca para llorar (boca243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

tenia parlisis en las piernas (para243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 42
 Invalid: 7919

tenia algn defecto en el cuerpo o la cabeza (cadef243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

le haban puesto la bcg (bcg243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

le haban puesto la dtp (dpt243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

le haban puesto la polio (pol243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

le haban puesto la sarampion (sar243)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 42
Invalid: 7919

causa primaria de muerte (pcaus244)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 63
 Invalid: 7898

causa secundaria de muerte (scaus244)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 63
 Invalid: 7898

tiene la primera dosis de bcg1 (bcg11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la dosis de bcg1 (bmes11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 3053
 Invalid: 4908

ao de la dosis de bcg1 (bano11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 3053
 Invalid: 4908

tiene la 1 dosis de dpt1 (dpt11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 1 dosis de dpt1 (dmes11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2826
 Invalid: 5135

ao de la 1 dosis de dpt1 (dano11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 2826
 Invalid: 5135

tiene la 2 dosis de dpt1 (dpt21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 2 dosis de dtp1 (dmes21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2427
 Invalid: 5534

ao de la 2 dosis de dtp1 (dano21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 2427
 Invalid: 5534

tiene la 3 dosis de dpt1 (dpt31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 3 dosis de dtp1 (dmes31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2058
 Invalid: 5903

ao de la 3 dosis de dtp1 (dano31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 2058
 Invalid: 5903

tiene el refuerzo de la dtp1 (dptra1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes del refuerzo de la dtp1 (dmesr1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1256
 Invalid: 6705

ao del refuerzo de la dtp1 (danor1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1256
 Invalid: 6705

tiene la 1 dosis de polio1 (pol11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 1 dosis de polio1 (pmes11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2810
 Invalid: 5151

ao de la 1 dosis de polio1 (pano11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 2810
 Invalid: 5151

tiene la 2 dosis de polio1 (pol21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 2 dosis de polio1 (pmes21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2467
 Invalid: 5494

ao de la 2 dosis de polio1 (pano21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 2467
 Invalid: 5494

tiene la 3 dosis de polio1 (pol31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 3 dosis de polio1 (pmes31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2120
 Invalid: 5841

ao de la 3 dosis de polio1 (pano31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 2120
 Invalid: 5841

tiene el refuerzo de la polio1 (polr1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes del refuerzo de la polio1 (pmesr1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1256
 Invalid: 6705

ao del refuerzo de la polio1 (panor1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1256
 Invalid: 6705

tiene la 1 dosis de sarampion1 (sar11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3340
 Invalid: 4621

mes de la 1 dosis de sarampion1 (smes11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1987
Format: numeric	Invalid: 5974
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 12.8
	Standard deviation: 23.6

ao de la 1 dosis de sarampion1 (sano11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1987
Format: numeric	Invalid: 5974
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 98-9999	

primera cicatriz de la bcg (cicat1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3340
Format: numeric	Invalid: 4621
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

bcg (hijo 2) (bcg12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1313
Format: numeric	Invalid: 6648
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

mes de ladosis de bcg2 (hijo 2) (bmes12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1200
Format: numeric	Invalid: 6761
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ao de la dosis de bcg (hijo 2) (bano12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1200
 Invalid: 6761

tiene la dosis de dpt1 (hijo 2) (dpt12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

mes dpt1 (hijo 2) (dmes12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1175
 Invalid: 6786

ao dpt1 (hijo 2) (dano12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1175
 Invalid: 6786

tiene la 2 dosis de dpt (hijo 2) (dpt22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

mes de la 2 dosis de dtp (hijo 2) (dmes22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1112
 Invalid: 6849

ao de la 2 dosis de dtp (hijo 2) (dano22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1112
 Invalid: 6849

tiene la 3 dosis de dpt (hijo 2) (dpt32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

mes de la 3 dosis de dtp (hijo 2) (dmes32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1055
 Invalid: 6906

ao de la 3 dosis de dtp (hijo 2) (dano32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1055
 Invalid: 6906

tiene el refuerzo de la dtp (hijo 2) (dptr2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1313
Invalid: 6648

mes del refuerzo de la dtp (hijo 2) (dmesr2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 833
Invalid: 7128

ao del refuerzo de la dtp (hijo 2) (danor2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 833
Invalid: 7128

tiene la 1 dosis de polio (hijo 2) (pol12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1313
Invalid: 6648

mes de la 1 dosis de polio (hijo 2) (pmes12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1164
Invalid: 6797

ao de la 1 dosis de polio (hijo 2) (pano12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1164
 Invalid: 6797

tiene la 2 dosis de polio (hijo 2) (pol22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

mes de la 2 dosis de polio (hijo 2) (pmes22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1117
 Invalid: 6844

ao de la 2 dosis de polio (hijo 2) (pano22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1117
 Invalid: 6844

tiene la 3 dosis de polio (hijo 2) (pol32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

mes de la 3 dosis de polio (hijo 2) (pmes32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1066
 Invalid: 6895

ao de la 3 dosis de polio (hijo 2) (pano32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 1066
 Invalid: 6895

tiene el refuerzo de la polio (hijo 2) (polr2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

mes del refuerzo de la polio (hijo 2) (pmesr2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 830
 Invalid: 7131

ao del refuerzo de la polio (hijo 2) (panor2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 830
 Invalid: 7131

tiene la 1 dosis de sarampion (hijo 2) (sar12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1313
Invalid: 6648

mes de la 1 dosis de sarampion (hijo 2) (smes12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1050
Invalid: 6911

ao de la 1 dosis de sarampion (hijo 2) (sano12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 1050
Invalid: 6911

cicatriz de la bcg (hijo 2) (cicat2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 1313
Invalid: 6648

bcg (hijo 3) (bcg13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 282
Invalid: 7679

mes de la dosis de bcg2 (hijo 3) (bmes13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 247
 Invalid: 7714

ao de la dosis de bcg (hijo 3) (bano13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 247
 Invalid: 7714

tiene la dosis de dpt1 (hijo 3) (dpt13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes dpt1 (hijo 3) (dmes13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 237
 Invalid: 7724

ao dpt1 (hijo 3) (dano13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 237
 Invalid: 7724

tiene la 2 dosis de dpt (hijo 3) (dpt23)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes de la 2 dosis de dtp (hijo 3) (dmes23)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 228
 Invalid: 7733

ao de la 2 dosis de dtp (hijo 3) (dano23)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 228
 Invalid: 7733

tiene la 3 dosis de dpt (hijo 3) (dpt33)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes de la 3 dosis de dtp (hijo 3) (dmes33)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 222
 Invalid: 7739

ao de la 3 dosis de dtp (hijo 3) (dano33)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 222
 Invalid: 7739

tiene el refuerzo de la dtp (hijo 3) (dptr3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes del refuerzo de la dtp (hijo 3) (dmesr3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 182
 Invalid: 7779

ao del refuerzo de la dtp (hijo 3) (danor3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 182
 Invalid: 7779

tiene la 1 dosis de polio (hijo 3) (pol13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes de la 1 dosis de polio (hijo 3) (pmes13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 236
 Invalid: 7725

ao de la 1 dosis de polio (hijo 3) (pano13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 236
 Invalid: 7725

tiene la 2 dosis de polio (hijo 3) (pol23)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes de la 2 dosis de polio (hijo 3) (pmes23)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 228
 Invalid: 7733

ao de la 2 dosis de polio (hijo 3) (pano23)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 228
 Invalid: 7733

tiene la 3 dosis de polio (hijo 3) (pol33)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 282
Invalid: 7679

mes de la 3 dosis de polio (hijo 3) (pmes33)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 222
Invalid: 7739

ao de la 3 dosis de polio (hijo 3) (pano33)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 222
Invalid: 7739

tiene el refuerzo de la polio (hijo 3) (polr3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 282
Invalid: 7679

mes del refuerzo de la polio (hijo 3) (pmesr3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 185
Invalid: 7776

ao del refuerzo de la polio (hijo 3) (panor3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 185
 Invalid: 7776

tiene la 1 dosis de sarampion (hijo 3) (sar13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

mes de la 1 dosis de sarampion (hijo 3) (smes13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 219
 Invalid: 7742

ao de la 1 dosis de sarampion (hijo 3) (sano13)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9999

Valid cases: 219
 Invalid: 7742

cicatriz de la bcg (hijo 3) (cicat3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

a tenido diarrea en las dos ltimas semanas el ltimo vivo (drea1)
File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3340
Invalid: 4621

cuantos das le duro la diarrea al ltimo vivo (dura1)
File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 895
Invalid: 7066

los asientos tenan moco o sangre del ltimo vivo (moco1)
File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 895
Invalid: 7066

piel seca del ltimo vivo (piel1)
File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 895
Invalid: 7066

ojos hundidos del ltimo vivo (ojos1)
File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 895
Invalid: 7066

mollera hundida del ultimo vivo (moll1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 895
Invalid: 7066

labios secos del ultimo vivo (labios1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 895
Invalid: 7066

hizo algo para que mejore de la diarrea (hizo1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 895
Invalid: 7066

trato en casa o llev a un centro de salud (llev1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 771
Invalid: 7190

a tenido diarrea en las dos ultimas semanas el penltimo vivo
(drea2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1313
Invalid: 6648

cuantos das le duro la diarrea al penltimo vivo (dura2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 223
Invalid: 7738

los asientos tenan moco o sangre del penltimo vivo (moco2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 223
Invalid: 7738

piel seca del penltimo vivo (piel2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 223
Invalid: 7738

ojos hundidos del penltimo vivo (ojos2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 223
Invalid: 7738

mollera hundida del penltimo vivo (moll2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 223
Invalid: 7738

labios secos del penltimo vivo (labios2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 223
Invalid: 7738

hizo algo para que mejore de la diarrea (penltimo) (hizo2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 223
Invalid: 7738

trato en casa o llev a un centro de salud (penltimo) (llev2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 186
Invalid: 7775

a tenido diarrea en las dos ltimas semanas el tercer anterior vivo (drea3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 282
Invalid: 7679

cuantos das le duro la diarrea al tercer anterior vivo (dura3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 31
Invalid: 7930

los asientos tenan moco o sangre del tercer anterior vivo (moco3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 7930

piel seca del tercer anterior vivo (piel3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 7930

ojos hundidos del tercer anterior vivo (ojos3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 7930

mollera hundida del tercer anterior vivo (moll3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 7930

labios secos del tercer anterior vivo (labios3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 7930

hizo algo para que mejore de la diarrea (tercero anterior) (hizo3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 31
Invalid: 7930

trato en casa o llev a un centro de salud tercero anterior (llev3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 26
Invalid: 7935

tratamiento con antibioticos ultimo vivo (antibi1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 770
Invalid: 7191

le recetaron en el centro de salud ultimo vivo (rece11)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 251
Invalid: 7710

tratamiento con antidiarreicos ultimo vivo (antdrea1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 771
Invalid: 7190

le recetaron este tratamiento en un centro de salud ultimo vivo (rece12)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 428
Format: numeric	Invalid: 7533
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

remedios ultimo vivo (remedio1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 771
Format: numeric	Invalid: 7190
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

suero oral ultimo vivo (suero1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 771
Format: numeric	Invalid: 7190
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

agitas caseras ultimo vivo (aguitas1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 771
Format: numeric	Invalid: 7190
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

medicina tradicional ultimo vivo (trad1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 771
Format: numeric	Invalid: 7190
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tratamiento endovenoso ultimo vivo (endov1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

hospitalizacin ms de 24 horas ultimo vivo (hospit1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

otros tratamientos ultimo vivo (otros1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

do comida normal ultimo vivo (comid1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

solo comidas suaves ultimo vivo (suave1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

do menos comida ultimo vivo (menos1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

do comida ms veces ultimo vivo (mayor1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

aument liquidos ultimo vivo (liquido1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

solo do leche materna ultimo vivo (pecho1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

suspendi leche ultimo vivo (noleche1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 771
 Invalid: 7190

otra comida ultimo vivo (oth1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 771
Invalid: 7190

tratamiento con antibioticos penltimo vivo (antibi2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 186
Invalid: 7775

le recetaron en el centro de salud penltimo vivo (rece21)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 66
Invalid: 7895

tratamiento con antidiarreicos penltimo vivo (antdrea2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 186
Invalid: 7775

le recetaron este tratamiento en un centro de salud penltimo vivo (rece22)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 98
Invalid: 7863

remedios penltimo vivo (remedio2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

suero oral penltimo vivo (suero2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

agitas caseras penltimo vivo (aguitas2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

medicina tradicional penltimo vivo (trad2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

tratamiento endovenoso penltimo vivo (endov2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

hospitalizacin ms de 24 horas penltimo vivo (hospit2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

otros tratamientos penltimo vivo (otros2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

do comida normal penltimo vivo (comid2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

solo comidas suaves penltimo vivo (suave2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

do menos comida penltimo vivo (menos2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

do comida ms veces penltimo vivo (mayor2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

aument liquidos penltimo vivo (liquido2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

solo do leche materna penltimo vivo (pecho2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

suspendi leche penltimo vivo (noleche2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

otra comida penltimo vivo (oth2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 186
 Invalid: 7775

tratamiento con antibioticos tercer anterior vivo (antibi3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

le recetaron en el centro de salud tercer anterior vivo (rece31)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6
 Invalid: 7955

tratamiento con antidiarreicos tercer anterior vivo (antdrea3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

le recetaron este tratamiento en un centro de salud tercer anterior vivo (rece32)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9
 Invalid: 7952

remedios tercer anterior vivo (remedio3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

suero oral tercer anterior vivo (suero3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

agitas caseras tercer anterior vivo (aguitas3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

medicina tradicional tercer anterior vivo (trad3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

tratamiento endovenoso tercer anterior vivo (endov3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

hospitalizacin ms de 24 horas tercer anterior vivo (hospit3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

otros tratamientos tercer anterior vivo (otros3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 24
Invalid: 7937

do comida normal tercer anterior vivo (comid3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 24
Invalid: 7937

solo comidas suaves tercer anterior vivo (suave3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 24
Invalid: 7937

do menos comida tercer anterior vivo (menos3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 24
Invalid: 7937

do comida ms veces tercer anterior vivo (mayor3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 24
Invalid: 7937

aument líquidos tercer anterior vivo (liquido3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

solo de leche materna tercer anterior vivo (pecho3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

suspendi leche tercer anterior vivo (noleche3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

otra comida tercer anterior vivo (oth3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 24
 Invalid: 7937

por que no hizo nada para su tratamiento del ultimo vivo (ntrt1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 124
 Invalid: 7837

por que no hizo nada para su tratamiento del penltimo vivo (ntrt2)
File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 37
Invalid: 7924

por que no hizo nada para su tratamiento del tercer anterior vivo
(ntrt3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5
Invalid: 7956

sabe para que usa el sobre de suero oral (suer249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 3340
Invalid: 4621

ha tenido este producto en casa (casa249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3029
Invalid: 4932

en este momento tiene este producto en casa (tiene249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2284
Invalid: 5677

lo ha usado alguna vez (uso249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2284
Invalid: 5677

en que mes lo utilizo por ultima vez (mes249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1914
Invalid: 6047

en que ao lo utilizo por ultima vez (ano249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 1914
Invalid: 6047

por qu nunca ha usado suero oral (nuso249)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1115
Invalid: 6846

en los ltimos tres meses se ha enfermado de ira el ultimo nio vivo (ira1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 3340
Invalid: 4621

el nio ha tenido los ojos rojos y/o lagrimeo (rojo1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2182
Invalid: 5779

nariz tapada/moco liquido (nariz1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2182
Invalid: 5779

estornudo (estor1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2182
Invalid: 5779

tos (tos1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2182
Invalid: 5779

fiebre alta o calentura (fiebr1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2182
Invalid: 5779

dolor de garganta (dolor1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

ronquera (ronq1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

dificultad para tragar (ali1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

dolor de odos (oido1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

respiracin rpida, ruidosa y difcil (rapid1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

pecho hundido (hund1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

labios azulados (lab1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

ausencia de respiracin (ausen1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2182
 Invalid: 5779

cuantos das duro esta enfermedad (durac1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 1985
 Invalid: 5976

en los ltimos tres meses se ha enfermado el penltimo nio vivo (ira2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 1313
 Invalid: 6648

el nio ha tenido los ojos rojos y/o lagrimeo (rojo2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 7249

nariz tapada/moco liquido (nariz2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 7249

estornudo (estor2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 7249

tos (tos2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 7249

fiebre alta o calentura (fiebr2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 712
Invalid: 7249

dolor de garganta (dolor2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

ronquera (ronq2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

dificultad para tragar (ali2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

dolor de odos (oido2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

respiracin rpida, ruidosa y difcil (rapid2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

pecho hundido (hund2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

labios azulados (lab2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

ausencia de respiracin (ausen2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 712
 Invalid: 7249

cuantos das duro esta enfermedad (durac2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 629
 Invalid: 7332

en los ltimos tres meses se ha enfermado el tercer anterior nio vivo (ira3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 282
 Invalid: 7679

el nio ha tenido los ojos rojos y/o lagrimeo (rojo3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

nariz tapada/moco liquido (nariz3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

estornudo (estor3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

tos (tos3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

fiebre alta o calentura (fiebr3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 121
Invalid: 7840

dolor de garganta (dolor3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

ronquera (ronq3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

dificultad para tragar (ali3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

dolor de odos (oido3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

respiracin rpida, ruidosa y difcil (rapid3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

pecho hundido (hund3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

labios azulados (lab3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

ausencia de respiracin (ausen3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 121
 Invalid: 7840

cuantos das duro esta enfermedad (durac3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 104
 Invalid: 7857

hizo algo para que el ultimo nio vivo mejore (trat1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1985
 Invalid: 5976

llevo al centro de salud o al medico al ultimo nio vivo (centro1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

el ultimo nio vivo recibí antibióticos (anti1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

el ultimo nio vivo recibí aspirina (asp1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

el ultimo nio vivo recibí expectorantes (expec1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

el ultimo nio vivo recibí pastillas (pills1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

el ultimo nio vivo recibi tratamientos caseros (case1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

al ultimo nio vivo lo hospitalizaron (hosp1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

el ultimo nio vivo recibi otro tratamiento (otrat1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1730
Invalid: 6231

hizo algo para que el penltimo nio vivo mejore (trat2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 630
Invalid: 7331

llevo al centro de salud o al medico al penltimo nio vivo (centro2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 522
Invalid: 7439

el penltimo nio vivo recibí antibióticos (anti2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 522
 Invalid: 7439

el penltimo nio vivo recibí aspirina (asp2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 522
 Invalid: 7439

el penltimo nio vivo recibí expectorantes (expec2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 522
 Invalid: 7439

el penltimo nio vivo recibí pastillas (pills2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 522
 Invalid: 7439

el penltimo nio vivo recibí tratamientos caseros (case2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 522
 Invalid: 7439

al penltimo nio vivo lo hospitalizaron (hosp2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 522
Invalid: 7439

el penltimo nio vivo recibí otro tratamiento (otrat2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 522
Invalid: 7439

hizo algo para que el tercer anterior nio vivo mejore (trat3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 104
Invalid: 7857

llevo al centro de salud o al medico al tercer anterior nio vivo (centro3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 83
Invalid: 7878

el tercer anterior nio vivo recibí antibióticos (anti3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 83
Invalid: 7878

el tercer anterior nio vivo recibí aspirina (asp3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 83
 Invalid: 7878

el tercer anterior nio vivo recibí expectorantes (expec3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 83
 Invalid: 7878

el tercer anterior nio vivo recibí pastillas (pills3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 83
 Invalid: 7878

el tercer anterior nio vivo recibí tratamientos caseros (case3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 83
 Invalid: 7878

al tercer anterior nio vivo lo hospitalizaron (hosp3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 83
 Invalid: 7878

el tercer anterior nio vivo recibí otro tratamiento (otrat3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 83
Invalid: 7878

por que no hizo nada para que el ultimo nio vivo mejore (nada1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 255
Invalid: 7706

por que no hizo nada para que el penltimo nio vivo mejore (nada2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 108
Invalid: 7853

por que no hizo nada para que el tercer anterior nio vivo mejore (nada3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 21
Invalid: 7940

tuvo algn control medico durante ltimo embarazo (pren301)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3382
Invalid: 4579

¿dónde se hizo el control prenatal (spren302)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2545
Format: numeric	Invalid: 5416
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 88
Range: 1-88	Mean: 6
	Standard deviation: 8.9

¿cuántos meses de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control (mpren303)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2545
Format: numeric	Invalid: 5416
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 0-99	

¿en total cuántos controles prenatales tuvo (npren304)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2545
Format: numeric	Invalid: 5416
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-99	

¿recibió la vacuna de tétanos para proteger al niño al nacer (tet305)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3382
Format: numeric	Invalid: 4579
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

¿cuántas veces le pusieron la vacuna contra el tétanos durante este embarazo (ntet306)

File: ec89f_creadas

Overview

cuntas veces le pusieron la vacuna contra el tétanos durante este embarazo (ntet306)

File: ec89f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1380
Invalid: 6581

le pusieron esta vacuna alguna vez en los últimos 10 años (ptet307)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2002
Invalid: 5959

en qué lugar tuvo su último parto (ldel308)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 3382
Invalid: 4579

estaba sangrando los últimos días antes del parto (bled309)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3382
Invalid: 4579

tipo de parto (tdel310)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3382
Invalid: 4579

parto de pies (pies311)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2766
 Invalid: 5195

fue esterilizada durante el ltimo parto (oper312)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3382
 Invalid: 4579

tuvo control mdico despues del ltimo parto (post313)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3382
 Invalid: 4579

cuntos das despues del parto tuvo primer control medico (dpost314)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 1489
 Invalid: 6472

donde tuvo el control postparto (spost315)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1489
 Invalid: 6472

su nio recibí control médico después de su nacimiento (sano316)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3381
Invalid: 4580

cuantos meses tenía cuando lo llevo a control por primera vez
(msano317)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2839
Invalid: 5122

control de niño sano (sick318)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2839
Invalid: 5122

a donde lo llevo al control (ssano319)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2839
Invalid: 5122

conoce píldoras anticonceptivas (och400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

ha usado pldoras anticonceptivas (oce401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6365
Invalid: 1596

usa actualmente pldoras anticonceptivas (ocu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1837
Invalid: 6124

conoce diu, espiral o t de cobre (iudh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

a usado diu, espiral o t de cobre (iude401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6085
Invalid: 1876

usa actualmente diu, espiral o t de cobre (iudu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1243
Invalid: 6718

conoce condn o preservativo (conh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado condn o preservativo (cone401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4817
 Invalid: 3144

usa actualmente condn o preservativo (conu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 559
 Invalid: 7402

conoce inyeccin anticonceptiva (inh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado inyeccin anticonceptiva (inje401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4024
 Invalid: 3937

usa actualmente inyección anticonceptiva (inju402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 273
 Invalid: 7688

conoce métodos vaginales (vagh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado métodos vaginales (vage401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3911
 Invalid: 4050

usa actualmente métodos vaginales (vagu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 430
 Invalid: 7531

conoce norplant o implante (imph400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado norplant o implante (impe401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1035
Invalid: 6926

usa actualmente norplant o implante (impu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8
Invalid: 7953

conoce esterilizacin femenina o ligadura (strh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

ha usado esterilizacin femenina o ligadura (stre401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6073
Invalid: 1888

usa actualmente esterilizacin femenina o ligadura (stru402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 947
Invalid: 7014

conoce esterilizacin masculina o vasectoma (vash400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado esterilizacin masculina o vasectoma (vase401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2105
 Invalid: 5856

usa actualmente esterilizacin masculina o vasectoma (vasu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 8
 Invalid: 7953

conoce el mtodo de billings (bilh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado el mtodo de billings (bile401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1004
 Invalid: 6957

usa actualmente el mtodo de billings (bilu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 22
Invalid: 7939

conoce el ritmo (rhyh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

ha usado el ritmo (rhye401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4479
Invalid: 3482

usa actualmente el ritmo (rhyu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1018
Invalid: 6943

conoce temperatura basal (tbh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

ha usado temperatura basal (tbe401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1034
 Invalid: 6927

usa actualmente temperatura basal (tbu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 27
 Invalid: 7934

conoce el retiro (drah400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha usado el retiro (drae401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1751
 Invalid: 6210

usa actualmente el retiro (drau402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 403
 Invalid: 7558

conoce otro mtodo (othh400)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7960
 Invalid: 1

ha usado otro mtodo (othe401)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 133
 Invalid: 7828

usa actualmente otro mtodo (othu402)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 19
 Invalid: 7942

ultimo mtodo que uso (luse404)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 962
 Invalid: 6999

en que mes comenz a usar ltimo mtodo usado (mes405)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 962
 Invalid: 6999

en que ao comenz a usar ltimo mtodo usado (ano405)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 962
Invalid: 6999

en que mes deajo de usar ltimo mtodo usado (mes406)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

en que ao deajo de usar ltimo mtodo usado (ano406)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 962
Invalid: 6999

donde se inform sobre el ltimo mtodo usado (info407)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

donde obtuvo ltimo mtodo usado (slm408)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

por qu razn dej de usar ltimo mtodo usado (drop409)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 962
Invalid: 6999

primer mtodo que us (fuse410)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

mes qu comenz a usar primer mtodo (mes411)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 962
Invalid: 6999

ao qu comenz a usar primer mtodo (ano411)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1959-9999

Valid cases: 962
Invalid: 6999

mes qu dejo de usar primer mtodo (mes412)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

ao qu deajo de usar primer mtodo (ano412)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9999

Valid cases: 962
Invalid: 6999

nmero de hijos cuando comenz a usar primer mtodo (hijo413)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 962
Invalid: 6999

dnde se informo sobre primer mtodo (info414)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

dnde obtuvo primer mtodo (sfm415)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 962
Invalid: 6999

podra quedar embarazada si lo desea (bepg416)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5257
Invalid: 2704

razn para no quedar embarazada (rnp417)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 2618
Invalid: 5343

por que no usa mtodos anticonceptivos (nuse418)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2669
Invalid: 5292

desea usar mtodos anticonceptivos (dmtd419)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2669
Invalid: 5292

desea utilizar algn mtodo en el futuro (12 meses) (dmtd420)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4471
Invalid: 3490

cul mtodo preferira usar (pmtd421)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1338
Invalid: 6623

por que no le gustara utilizar mtodo anticonceptivo en el futuro
(nuse422)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3522
Format: numeric	Invalid: 4439
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-99	

sabe dnde puede conseguir mtodos anticonceptivos (ksrc423)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3779
Format: numeric	Invalid: 4182
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

sabe dnde puede conseguir este mtodo anticonceptivo (ksrc424)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1081
Format: numeric	Invalid: 6880
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

a qu lugar para conseguir mtodos (src425)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2728
Format: numeric	Invalid: 5233
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

tiempo (horas) que tardara en conseguir este mtodo
anticonceptivo (hora426)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2728
Format: numeric	Invalid: 5233
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 0-99	

tiempo (minutos) que tardara en conseguir este mtodo
anticonceptivo (min426)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2728
Invalid: 5233

mtodo que usa actualmente (met427)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2704
Invalid: 5257

mes que le realizaron la esterilizacin o vasectoma (mop428)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 953
Invalid: 7008

ao que le realizaron la esterilizacin o vasectoma (yop428)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 62-98

Valid cases: 953
Invalid: 7008

dnde le hicieron esterilizacin (src429)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 953
Invalid: 7008

horas que tardaron en ir al lugar de la esterilizacin (hora430)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 953
Invalid: 7008

minutos que tardaron en ir al lugar de la esterilizacin (min430)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-999

Valid cases: 953
Invalid: 7008

razones para la operacin (rea431)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 953
Invalid: 7008

satisfaccin con la esterilizacin o vasectoma (sat432)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 953
Invalid: 7008

si ahora tuviera que elegir la esterilizacin que dira (elec433)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 60
Invalid: 7901

razn por la que no se siente satisfecha con la esterilizacin
(nsat434)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 106
Invalid: 7855

indique la marca de pastillas que usa (marca435)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 430
Invalid: 7531

donde se informo sobre el mtodo que usa actualmente (info436)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1751
Invalid: 6210

donde obtiene el mtodo que usa actualmente (src437)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1751
Invalid: 6210

cuantas horas tardara en ir desde este lugar a ese lugar (hora438)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-998

Valid cases: 1751
Invalid: 6210

cuantas minutos tardara en ir desde este lugar a ese lugar
(min438)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-998

Valid cases: 1751
Invalid: 6210

razn por que usa mtodos anticonceptivos (rfp439)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1751
Invalid: 6210

si pudiera elegir, seguira usando el mismo mtodo o preferira otro
(like440)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1751
Invalid: 6210

cul mtodo preferira usar (pmttd441)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 395
Invalid: 7566

por que esta usando el mtodo actual en vez del que prefiere
(nupm442)

File: ec89f_creadas

Overview

por que esta usando el mtodo actual en vez del que prefiere
(nupm442)

File: ec89f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 395
Invalid: 7566

cual fue el primer mtodo que uso (fuse443)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2703
Invalid: 5258

en qu mes comenz a usar ese primer mtodo (mes444)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2704
Invalid: 5257

en qu ao comenz a usar ese primer mtodo (ano444)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1960-9999

Valid cases: 2704
Invalid: 5257

cuantos hijos vivos tenia cuando comenz a usar ese primer mtodo
(hijo445)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 2704
Invalid: 5257

donde se informo sobre ese primer mtodo (info446)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2704
Invalid: 5257

donde obtuvo el primer mtodo (src447)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2704
Invalid: 5257

desea tener ms hijos (mas501)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3883
Invalid: 4078

porque razn no desea tener ms hijos (rea502)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2516
Invalid: 5445

estara interesada en la esterilizacin (iop503)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2516
Invalid: 5445

sabe dnde hacen la esterilizacin (kopr504)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 840
Invalid: 7121

en qu lugar hacen la esterilizacin (sopr505)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 628
Invalid: 7333

por que no ha ido ha esterilizarse (nopr506)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 628
Invalid: 7333

razn por lo que no le interesa esterilizarse (nopr507)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1676
Invalid: 6285

que da prefiere para recibir servicios de planificacin familiar
(dia601)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3089
Invalid: 4872

que hora del da prefiere para recibir servicios de planificacin familiar (time602)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3089
Invalid: 4872

prefiere recibir servicios de planificacin familiar con mdico hombre o mujer (pref603)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3089
Invalid: 4872

prefiere una clnica u otro lugar (pref604)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3089
Invalid: 4872

cuando es probable que una mujer quede embarazada (bepg701)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3259
Invalid: 4702

criterio respecto a las relaciones sexuales (tsex702)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3259
Invalid: 4702

opiniones sobre un embarazo prematrimonial (todo703)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3259
 Invalid: 4702

mes que tuvo su primera relacin sexual (msex704)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1-9999

Valid cases: 3259
 Invalid: 4702

ao que tuvo su primera relacin sexual (ysex704)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1977-9999

Valid cases: 3258
 Invalid: 4703
 Minimum: 1977
 Maximum: 9999
 Mean: 2173.7
 Standard deviation: 610.5

cuntos anos tenia en su primera experiencia sexual (asex705)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 10-99

Valid cases: 1303
 Invalid: 6658

edad de la persona con quien tuvo esa relacin (page706)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 14-99

Valid cases: 1303
 Invalid: 6658

que relacin haba con esa persona (part707)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1303
Invalid: 6658

uso algn mtodo anticonceptivo con esa primera relacin (ufsx708)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1289
Invalid: 6672

que mtodo utilizo en esa primera relacin (fmt709)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 61
Invalid: 7900

donde consiguieron ese mtodo que usaron en esa primera relacin (src710)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 61
Invalid: 7900

quien decidi usar ese mtodo en su primera relacin (tomo711)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 61
Invalid: 7900

por qu no us un mtodo anticonceptivo en esa primera relacin
(nmtd712)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 1228
Invalid: 6733

ha tenido relaciones sexuales en ultimas 4 semanas (sxlm713)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6006
Invalid: 1955

cuantas veces en las ultimas cuatro semanas (xsx714)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 3625
Invalid: 4336

ha escuchado mensajes de planificacin familiar en ltimos 6 meses
(vanu800)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7961
Invalid: 0

vio mensajes que deciden cuantos nios tener y cuando tenerlos
(dere801)

File: ec89f_creadas

Overview

vio mensajes que deciden cuantos nios tener y cuando tenerlos
(dere801)

File: ec89f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5032
Invalid: 2929

planificacin familiar madre y nios (madr801)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5032
Invalid: 2929

educacin de la poblacin sobre planificacin familiar (educ801)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5032
Invalid: 2929

derecho de la pareja para planificar la familia (pare801)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5032
Invalid: 2929

recurso de la pareja para espaciar o evitar el embarazo (recu801)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5032
Invalid: 2929

otro (otro801)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

escucho el mensaje en radio (rad802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

escucho el mensaje en tv (tv802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

ley el mensaje en periodicos (per802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5031
 Invalid: 2930

ley el mensaje en revistas (rev802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

ley el mensaje en afiches (afi802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

ley el mensaje en folletos (fol802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

otros (otro802)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5032
 Invalid: 2929

cual es su estado civil actual (mstat900)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

ha estado casada (emar901)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2738
 Invalid: 5223

en que mes se caso por primera vez (mes902)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 5352
Invalid: 2609

en que ao se caso por primera vez (ano902)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1952-9999

Valid cases: 5352
Invalid: 2609

que edad tenia cuando se caso o uni por primera vez (edad903)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 12-99

Valid cases: 352
Invalid: 7609

hora de finalizacin de la entrevista (hora904)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 7-22

Valid cases: 7961
Invalid: 0

minuto de finalizacin de la entrevista (min904)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 7961
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 59
Mean: 27.4
Standard deviation: 17.4

satisfaction with sterilization (sats)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-1

Valid cases: 847
 Invalid: 7114

timing of sterilization (str)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 3376
 Invalid: 4585

age at sterilization (eeef)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 2-4

Valid cases: 952
 Invalid: 7009

premarital vs.marital sex (tsex)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3259
 Invalid: 4702

timing of sterilization (dstr)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 853
 Invalid: 7108

(marstat)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

residencia (res1)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

region/area (res2)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(res3)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(plan)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 3459
 Invalid: 4502

(piloto)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3459
 Invalid: 4502

edad (edad)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(educ)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(hijos)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(nvivos)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(paridad)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-19

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(trabajo)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(conpast)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(condiu)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(concon)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(coninj)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(convag)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(conimp)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(constr)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(convas)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(conbil)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(conrhy)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(contb)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(condra)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(conoth)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(conoce)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(euse)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(uso)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-13

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(cuse)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(fester)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-88

Valid cases: 953
 Invalid: 7008
 Minimum: 1
 Maximum: 88
 Mean: 5.1
 Standard deviation: 6.9

(fuente)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2704
Format: numeric	Invalid: 5257
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.2
	Standard deviation: 7.2

(times)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 953
Format: numeric	Invalid: 7008
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 0-999	Mean: 3.2
	Standard deviation: 32.3

(mtimes)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 600
Range: 0-600	Mean: 8.2
	Standard deviation: 40.3

(timer)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1751
Format: numeric	Invalid: 6210
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 0-999	Mean: 3.4
	Standard deviation: 41.3

(mtimer)

File: ec89f_creadas

Overview

(mtimer)

File: ec89f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-600

Valid cases: 7961
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 600
 Mean: 6.9
 Standard deviation: 30.5

(timeu)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-999

Valid cases: 2704
 Invalid: 5257
 Minimum: 0
 Maximum: 999
 Mean: 48
 Standard deviation: 102.6

(mtimeu)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-600

Valid cases: 7961
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 600
 Mean: 15
 Standard deviation: 49.4

(timenu)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-999

Valid cases: 2728
 Invalid: 5233
 Minimum: 0
 Maximum: 999
 Mean: 15
 Standard deviation: 113.8

(mtimenu)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-600

Valid cases: 7961
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 600
 Mean: 13.6
 Standard deviation: 41

(timet)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5432
Format: numeric	Invalid: 2529
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 0-999	Mean: 9.2
	Standard deviation: 85.3

(mtimet)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 600
Range: 0-600	Mean: 28.7
	Standard deviation: 61

(planstat)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5390
Format: numeric	Invalid: 2571
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

(nouse)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5257
Format: numeric	Invalid: 2704
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 1-99	Mean: 6.1
	Standard deviation: 8.4

(needserv)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

(deseo)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 4860
 Invalid: 3101

(sex)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(fpu)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 630-9898

Valid cases: 5352
 Invalid: 2609
 Minimum: 630
 Maximum: 9898
 Mean: 1163.7
 Standard deviation: 1440.3

(fne)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 477-897

Valid cases: 7961
 Invalid: 0
 Minimum: 477
 Maximum: 897
 Mean: 730.1
 Standard deviation: 112.8

(fe)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1075-1078

Valid cases: 7961
 Invalid: 0

(fpn)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4898
Format: numeric	Invalid: 3063
Width: 4	Minimum: 889
Decimals: 0	Maximum: 1274
Range: 889-1274	Mean: 970.9
	Standard deviation: 58

(fun)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4898
Format: numeric	Invalid: 3063
Width: 4	Minimum: 889
Decimals: 0	Maximum: 1154
Range: 889-1154	Mean: 1024.5
	Standard deviation: 46.2

(fef)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 953
Format: numeric	Invalid: 7008
Width: 4	Minimum: 749
Decimals: 0	Maximum: 1182
Range: 749-1182	Mean: 992.9
	Standard deviation: 60.4

(fsex)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3258
Format: numeric	Invalid: 4703
Width: 4	Minimum: 286
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 286-9898	Mean: 620.6
	Standard deviation: 691.4

(epu)

File: ec89f_creadas

Overview

(epu)

File: ec89f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 5-785

Valid cases: 5352
 Invalid: 2609
 Minimum: 5
 Maximum: 785
 Mean: 39.8
 Standard deviation: 120.5

(eee)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 15-50

Valid cases: 7961
 Invalid: 0
 Minimum: 15
 Maximum: 50
 Mean: 28.9
 Standard deviation: 9.4

(eeeph)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 12-55

Valid cases: 4898
 Invalid: 3063
 Minimum: 12
 Maximum: 55
 Mean: 23.4
 Standard deviation: 5.6

(eeuh)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 13-48

Valid cases: 4898
 Invalid: 3063
 Minimum: 13
 Maximum: 48
 Mean: 27.8
 Standard deviation: 6.6

(esex)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: -51-760

Valid cases: 3258
 Invalid: 4703
 Minimum: -51
 Maximum: 760
 Mean: -18.2
 Standard deviation: 58.5

(dura)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: -530
Decimals: 0	Maximum: 745
Range: -530-745	Mean: 26.7
	Standard deviation: 35.2

(ano428)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 7961
Width: 1	
Decimals: 0	

cmc de fecha de entrevista (entcmc)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 5	
Decimals: 0	
Range: 23875-23878	

provincia (provi)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2102
Format: numeric	Invalid: 5859
Width: 3	
Decimals: 0	
Range: 186-272	

edad (edad3g)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7961
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

nivel de instruccin (inst)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 7961
Invalid: 0

nivel de instruccin (instr)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 7078
Invalid: 883

(pesoviv)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

(pesomef)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

(pesohijo)

File: ec89f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 7961

Related Materials

Questionnaires

ENDEMAIN 1989 - Cuestionario

Title ENDEMAIN 1989 - Cuestionario
 Date 1989-01-01
 Country Ecuador
 Language Spanish
 Filename Doc/Questionnaires/Cuestionario_Ecuador 1989_Nombre de variables.pdf

Reports

Encuesta Demográfica y de Salud Materna e 1989 - Informe Final

Title Encuesta Demográfica y de Salud Materna e 1989 - Informe Final
 Author(s) Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable (CEPAR)
 Date 1990-12-01
 Country Ecuador
 Language Spanish
 Filename Doc/Reports/ECUADOR-1989 - ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD MATERNO INFANTIL.pdf

Technical documents

Readme (list of files)

Title Readme (list of files)
 Country Ecuador
 Language English
 Filename Doc/Technical/Ec89_Readme.pdf
