

Honduras - Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar 1996

**Secretaría de Salud y la Asociación Hondureña de Planificación de Familia
(ASHONPLAFA)**

Report generated on: July 8, 2014

Visit our data catalog at: <http://microdata.worldbank.org>

Sampling

Sampling Procedure

El marco muestral para la ENESF-96 es el mismo usado para la muestra de la ENESF-91/92, cual tuvo como marco de muestreo la cartografa desarrollada para el censo de 1988 y la informacin sobre el nmero de viviendas por segmento censal del recuento del censo (por razones relacionadas con acceso geogrfito y de costo, se excluyeron los departamentos de Islas de La Bahaa y Gracias a Dios).

As, los segmentos censales constituyeron las unidades primarias demuestreo. El marco fue estratificado, primero por los dominios de estudio para el anlisis, que consisten de 8 regiones de salud y 3 estratos de residencia (reas metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, resto urbano y rural).

Dentro de cada estrato, los segmentos fueron ordenados geogrfiticamente y se seleccionaron en forma sistemtica, con probabilidad proporcional al tamao medido en nmero de viviendas (PPT). Para Tegucigalpa y San Pedro Sula los segmentos fueron ordenados por estratos socioeconmicos (marginal, bajo, medio y alto) antes de proceder con la seleccin sistemtica PPT para obtener una estratificacin implcita.

Seleccin de la Muestra

La seleccin de la muestra para la ENESF-96, fue hecha en tres etapas. La primera etapa de seleccin consisti en tomar al azar una submuestra de los segmentos censales incluidos en la muestra para ENESF-91/92. La fraccin de muestreo era diferente para los tres estratos. Para el estrato de las reas metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula de un total de 102 segmentos en ENESF-91/92, ordenados por regin de salud y subestrato socioeconmico, se elimin uno de cada tres segmentos censales resultando en 68 segmentos.

Adems, se seleccionaron 3 segmentos adicionales en Tegucigalpa y 2 en San Pedro Sula para obtener representacin de las reas habitadas despus de 1988 (*), resultando en un total de 73 segmentos seleccionados para la rea metropolitana.

[* Se obtuvo de la Direccin General de Estadsticas y Censos (DGEC) un listado de colonias creadas despus de 1988 hasta diciembre de 1993, y un listado de colonias creadas despus de 1988 hasta julio de 1992 para San Pedro Sula, de donde se seleccionaron 3 colonias en Tegucigalpa y 2 en San Pedro Sula en forma aleatoria sistemtica con probabilidad proporcional al tamao. Las colonias seleccionadas fueron sujetas de actualizacin cartogrfica y divididas en segmentos de promedio igual al utilizado para el censo de 1988 (de 60 a 70 viviendas) y de cada una de ellas se seleccion al azar un segmento.]

En el estrato resto urbano, de los 108 segmentos realizados en 1991, mantiendo el orden como fueron seleccionados para mantener la estratificacin implcita, se eliminaron 27, usando una seleccin sistemtica con arranque aleatorio (1 de cada 4), resultando en una submuestra de 81 segmentos para la primera etapa de seleccin. Para el estrato rural la primera etapa de seleccin de la muestra consiste de todos los 145 segmentos rurales seleccionados para la muestra de ENESF-91. En total la muestra de ENESF-96 contiene 299 segmentos (73 metropolitana, 81 resto urbano y 145 rural).

Antes de hacer la segunda etapa de seleccin, la cartografa para los 299 segmentos censales seleccionados en la primera etapa fue actualizada tal que los mapas de los sectores tendran una enumeracin correcta de las viviendas en cada segmento.

La segunda etapa de seleccin consisti en escoger un nmero predeterminado de viviendas en cada segmento seleccionado en la primera etapa. La seleccin de viviendas se hizo en forma aleatoria con el fin de asegurar que todas las viviendas en el segmento tuvieran igual probabilidad de ser seleccionadas. Para esta etapa se utilizaron los listados de viviendas producidos durante la actualizacin cartogrfica. Se procedi a seleccionar aleatoriamente una vivienda de partida entre la nmero 1 y la n ; siendo n el nmero total de viviendas del segmento. Las viviendas incluidas en la muestra son la de inicio y las consecutivas en el listado de viviendas. El nmero de viviendas seleccionadas por segmento era: 31 en Tegucigalpa; 29 en San Pedro Sula; 30 en el resto urbano y 47 o 40 en reas rurales.

Al principio el trabajo de campo comenz con 47 viviendas seleccionadas por segmento en reas rurales pero se redujo este nmero a 40 viviendas para reducir los costos del trabajo de campo. El Cuadro E-1 del Anexo E del Informe Final (Mujeres) indica el nmero de viviendas muestreadas en cada segmento de la muestra. El Cuadro 2-1 indica el nmero de viviendas seleccionadas en la segunda etapa de muestreo, segn rea de residencia y regin de salud. En total la muestra de ENESF-96 contiene 10,779 viviendas (2,213 metropolitana, 2,430 resto urbano y 6,136 rural).

Tanto en las reas urbanas como en las rurales, las viviendas deshabitadas eran consideradas elegibles para visita, no as las que estuvieran destruidas o en construccin. Para esta seleccin se defini como vivienda aquella edificacin o inmueble que

tuviera acceso independiente y cuando eran habitadas por ms de una persona, que stas compartieran la misma alimentacin, ya sea que las familias fueran nucleares o extensas. Por tanto, no fueron enumeradas las edificaciones o inmuebles utilizados exclusivamente para fines productivos, comerciales o para oficina, las viviendas colectivas como conventos, internados, guarniciones militares y hoteles, entre otras.

Response Rate

De las 10,779 viviendas seleccionadas para la muestra, se realiz una entrevista completa en 89.5 por ciento (Cuadro 2-2 del Informe Final - Mujeres). El 9.4 por ciento se encontr desocupadas y solamente en el 1.1 por ciento de las viviendas nunca se encontr los moradores para hacer la entrevista.

No hubo casos de rechazo de la entrevista de la vivienda. Del total de 9,647 viviendas entrevistadas, en el 81.8 por ciento viva por lo menos una mujer entre las edades de 15 y 49 aos (una MEF). En el Cuadro 2-3 ve que el 54.0 por ciento de las viviendas tena solamente una MEF, el 19.5 por ciento tena dos MEF y el 8.3 por ciento tena 3 o ms.

En las viviendas con una MEF, ella estaba seleccionada para ser entrevistada con el Cuestionario Individual. En las viviendas que tuvieron dos o ms MEF, se seleccion solamente una para entrevistar. Entotal, hubo 7,890 mujeres seleccionadas para administrar el Cuestionario Individual. De ellas se realiz una entrevista completa del 95.1 por ciento. Haba otro 4.3 por ciento de las mujeres seleccionadas que nunca se encontr en la vivienda (an despues de hacer 5 revisitas) y solamente el 0.1 por ciento rechaz la entrevista. Para otro 0.4 por ciento no pudo realizar la entrevista por varias razones (sorda, incapazmentalmente, no habla espaol). La tasa de entrevistas completas no vari de manera apreciable por rea de residencia o regin de salud.

El Cuadro 2-5 del Informe Final (Mujeres) presenta el nmero de entrevistas individuales (de MEF) completas, segn residencia y regin de salud. En total, hubo 7,505 entrevistas completas (1,612 metropolitana, 1,786 resto urbano y 4,107 rural).

Weighting

Debido al hecho que las viviendas tenan desiguales probabilidades de ser seleccionadas es necesario ponderar las observaciones para el anlisis. El Cuadro E-1 del Anexo E del Informe Final (Mujeres) presenta los pesos de anlisis para cada de los segmentos en la muestra para ENESF-96, y los datos usados para el clculo de los pesos.

Se debe usar estos pesos para cualquier anlisis de la informacin del cuestionario de la vivienda. Todas las viviendas en un segmento tienen el mismo peso. Se administr un cuestionario de la vivienda para cada vivienda que se encontr con moradores presentes. Parte del cuestionario de la vivienda consisti en escoger en una forma aleatoria solamente una mujer en edad frtil (MEF), de 15-49 aos de edad, por cada vivienda. Esta seleccin de una MEF constituye la tercera etapa de seleccin de la muestra. Primero se registr la informacin referente al nmero de personas que residan habitualmente en la vivienda. Despus, se listaron todas las mujeres de 15-49 aos de edad cumplidos, comenzando con la de mayor edad y prosiguiendo en orden descendente.

Finalmente se seleccion aleatoriamente una MEF (si haba solamente una MEF se entrevista ella) para administrar el cuestionario individual, utilizando la informacindel nmero de MEF en la vivienda y el ltimo dgito del cuestionario para hacer la seleccin. Laprobabilidad de seleccin de cada entrevistada es inversamente proporcional al nmero de MEF en la vivienda. Por tanto, se aplic como factor de ponderacin, el nmero de MEF en la vivienda, para compensar esta probabilidad desigual de seleccin. El peso de anlisis utilizado para anlisis de los variables en el cuestionario individual es el peso utilizado para la vivienda multiplicado por el nmero de MEF que residen habitualmente en la vivienda.

Para las mujeres que tenan hijos nacidos vivos y que nacieron a partir de enero de 1991, se escogi aleatoriamente un hijo para administrar preguntas sobre los temas de control postparto del nio, prevalencia y tratamiento de diarrea e infecciones respiratorias y niveles de inmunizacin en los menores de 5 aos (captulos 6,7, 8 y 9 del cuestionario individual).

Para el anlisis de estos temas, se aplicaron factores de ponderacin para compensar la probabilidad desigual de seleccin de los nios. Este factor de ponderacin es el nmero de nios que cada mujer seleccionada tuvo a partir de enero de 1991. El peso utilizado para anlisis de los variables de captulos 6 a 9 del cuestionario individual es el peso utilizado para la MEF multiplicado por el nmero de nacidos vivos que ella tuvo a partir de enero de 1991.

Questionnaires

Overview

El Cuestionario de la Vivienda, que tiene 4 páginas, investiga las características de la vivienda (fuente de agua para tomar, tipo de servicio sanitario, combustible utilizado para cocinar, material predominante del piso de la vivienda, disposición de basura, bienes y servicios con los que cuentan en el hogar, el número y sexo de las personas que residen en el hogar y los nombres de las mujeres de edad fértil (15 a 49 años de edad), y fue administrada en cada vivienda seleccionada en la muestra que estaba ocupada y en la que se encontraron moradores presentes en la visita inicial o en una de las revisitas. En la última página del cuestionario hay instrucciones para seleccionar una mujer de edad fértil (MEF) para administrar el Cuestionario Individual. Si no hubo MEF en la vivienda solo se hizo el Cuestionario de la Vivienda.

El Cuestionario Individual, que tiene 58 páginas, fue administrada para cada MEF seleccionada en el Cuestionario de la Vivienda y quién se encontró en la vivienda en la visita inicial o en una de las revisitas. Las preguntas incluidas en el Cuestionario Individual permiten obtener los indicadores necesarios para evaluar la situación materno infantil del país. Dentro de los temas se incluye fecundidad y mortalidad infantil y en la niñez, y nupcialidad. Abarca además temas de salud reproductiva y salud infantil: prevalencia de uso de anticonceptivos, atención al embarazo y al parto, lactancia materna y alimentación complementaria, inmunizaciones, prevalencia de ciertas enfermedades en la población infantil y su tratamiento y conocimientos y formas de prevenir el SIDA.

Adicionalmente, hubo un tercer cuestionario nombrado el Cuestionario de Autopsia Verbal que se usó para registrar las condiciones y síntomas asociadas con la mortalidad infantil y en la niñez. Se administró este cuestionario de 6 páginas para cada nacido vivo (de la MEF entrevistada en el Cuestionario Individual) quien falleció a partir de enero de 1991 y antes de cumplir cinco años de edad. Dado que se aplicó este cuestionario para el cien por ciento de estas muertes identificadas en el cuestionario individual, la autopsia verbal se considera parte de la entrevista de la MEF y no otra etapa de muestreo. Para el análisis de los datos en el Cuestionario de Autopsia Verbal se usa el peso asignado a la madre quien reportó la muerte.

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
1996-01-30	1996-07-31	Encuesta Mujer

Data Collection Mode

Face-to-face [f2f]

DATA COLLECTION NOTES

Capacitacion del Personal de Campo

El curso de capacitacion para el personal a participar en la recolección de datos en la ENESF-96 se llevó a cabo en Tegucigalpa durante el 16 a 27 de enero, 1996. Los encargados de la instrucción fueron personal de ADAI, Ministerio de Salud, ASHONPLAFA, USAID/Honduras y los asesores de CDC.

También, las cuatro supervisoras de los equipos de trabajo de campo, quienes tenían varios años de experiencia en realizar encuestas y que fueron preseleccionadas, participaron como instructoras, especialmente durante las prácticas.

La capacitación fue teórico-práctica (con un énfasis en la práctica) y tuvo una duración de 11 días. Hubieron dos tipos de prácticas: Una en el aula y otra en el campo. Las prácticas en el aula de capacitación se realizaron mediante entrevistas simuladas entre las aspirantes y los instructores. Las prácticas de campo se realizaron durante 7 días, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Luego de las prácticas, se procedió a efectuar un reentrenamiento para rectificar los errores cometidos. Al final del último día de capacitación, se seleccionó entre las aspirantes el personal definitivo para la encuesta.

Recolección de Datos

Se formaron 4 equipos de trabajo de campo, los cuales estuvieron constituidos por 4 encuestadoras, una supervisoría y un motorista. También laboraron 2 coordinadores de campo. En resumen, el personal de trabajo de campo estuvo constituido por 16 encuestadoras, 6 motoristas, 4 supervisoras de equipo y 2 coordinadores de campo.

A medida que los equipos de trabajo de campo recolectaban los datos, estos se digitaban paralelamente logrando así poder efectuar chequeos de consistencia y omisión de los cuestionarios para correcciones inmediatas si las hubiese. Este proceso permitió llevar un control de calidad estricto y constante a través de todo el trabajo de campo.

Para los casos en que los moradores de la vivienda o las mujeres de edad fértil seleccionadas estaban ausentes, o cuando hubo un rechazo a la visita o entrevista, se programaron revisitas durante el trabajo de campo. Se llegaron a realizar hasta 5 revisitas a una misma vivienda. También se programaron revisitas para corregir errores de consistencia y omisión encontrados durante la digitalización.

Cabe señalar que después de la primera semana de trabajo de campo no se encontraron muchos errores cometidos por las encuestadoras. Esto refleja la calidad de la capacitación y la supervisión de campo.

El trabajo de campo comenzó el 30 de enero en la ciudad de Tegucigalpa y concluyó el 31 de julio con el último recorrido de revisitas.

Data Processing

Data Editing

El personal responsable de la digitación también fue capacitado en el manejo de los cuestionarios, especialmente en la lógica de las respuestas, los filtros y saltos. Se inició la grabación de datos el 1 de febrero de 1996.

En las etapas de recepción, crítica, grabación y supervisión central trabajaron 9 personas, las cuales fueron capacitadas por un experto en el ingreso y procesamiento de datos. El programa de ingreso de datos fue elaborado en el programa SURVEY, lo cual fue diseñado específicamente para este tipo de encuesta por la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. De febrero hasta agosto se realizó la digitación de los datos de la encuesta. La información fue validada mediante un programa de inconsistencias, en el que conjuntamente con los digitadores y el Director del Proyecto de ADAI realizaban los ajustes pertinentes, o de ser el caso se devolvía el material al campo para su corrección en el terreno. La entrada de datos concluyó el 7 de agosto de 1996.

El procesamiento estadístico de la información recolectada se realizó a través del Statistical Analysis System (SAS), un software desarrollado para efectuar análisis estadístico, con altos márgenes de confiabilidad.

Data Appraisal

No content available

File Description

Variable List

hn96f_creadas

Content

Cases 10779

Variable(s) 906

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1	d1	1er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V2	d2	2do. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V3	d3	3er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V4	d4	4to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V5	d5	5to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V6	sector	sector	contin	numeric	
V7	vivienda	vivienda	contin	numeric	
V8	depart	departamento	discrete	numeric	
V9	municip	municipio	contin	numeric	
V10	estrato	estrato	discrete	numeric	
V11	regsal	region de salud	discrete	numeric	
V12	visita	numero de la visita	discrete	numeric	
V13	p9encues	numero de la visita	contin	numeric	
V14	p10dia	fecha de la visita-dia	contin	numeric	
V15	p10mes	fecha de la visita-mes	discrete	numeric	
V16	p11hora	fecha de la visita-hora	discrete	numeric	
V17	p11minu	fecha de la visita-minutos	contin	numeric	
V18	resul	resultado de la entrevista	discrete	numeric	
V19	p13agua	donde obtienen agua	discrete	numeric	
V20	p14tipo	tipo de agua	discrete	numeric	
V21	p15sshh	clase de servicio sanitario	discrete	numeric	
V22	p16a	luz electrica	discrete	numeric	
V23	p16b	radio	discrete	numeric	
V24	p16c	television	discrete	numeric	
V25	p16d	refrigeradora	discrete	numeric	
V26	p16e	telefono	discrete	numeric	
V27	p16f	vehiculo propio	discrete	numeric	
V28	p17piso	material predominante en vivienda	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V29	p18basu	donde deposita la basura	discrete	numeric	
V30	p19comb	principal combustible	discrete	numeric	
V31	p20cepi	cuantas personas padecen epilepsia	discrete	numeric	
V32	p21perr	cuantos perros en vivienda	discrete	numeric	
V33	p22pers	total personas vivienda	contin	numeric	
V34	p22varon	total varones	discrete	numeric	
V35	p22mujer	total mujeres	discrete	numeric	
V36	p23ed1	edad mef 1	contin	numeric	
V37	p23ed2	edad mef 2	contin	numeric	
V38	p23ed3	edad mef 3	contin	numeric	
V39	p23ed4	edad mef 4	contin	numeric	
V40	p23ed5	edad mef 5	contin	numeric	
V41	p23ed6	edad mef 6	contin	numeric	
V42	p23ed7	edad mef 7	discrete	numeric	
V43	p23ed8	edad mef 8	discrete	numeric	
V44	p24mef	numero de mef en la vivienda	discrete	numeric	
V45	p25mefse	mef seleccionada	discrete	numeric	
V46	c1	1er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V47	c2	2do. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V48	c3	3er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V49	c4	4to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V50	c5	5to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V51	p101sec	numero de sector	contin	numeric	
V52	p102viv	numero de vivienda	contin	numeric	
V53	p103lin	numero de orden	discrete	numeric	
V54	p104ed	edad en anos cumplidos	contin	numeric	
V55	p105dnac	dia de nacimiento	contin	numeric	
V56	p105mnac	mes de nacimiento	contin	numeric	
V57	p105anac	ano de nacimiento	contin	numeric	
V58	p106niv	nivel de instrucion	discrete	numeric	
V59	p106gra	grado de instrucion	discrete	numeric	
V60	p107trab	trabaja actualmente	discrete	numeric	
V61	p108trab	este trabajo lo realiza?	discrete	numeric	
V62	p109ec	cual es su estado civil	discrete	numeric	
V63	p110ed	edad en anos cumplidos-marido	contin	numeric	
V64	p111niv	nivel de instrucion marido	discrete	numeric	
V65	p111gra	grado de instrucion marido	discrete	numeric	
V66	p112vece	cuantas veces ha estado casada	discrete	numeric	
V67	p113dia	fecha de union-dia	contin	numeric	
V68	p113mes	fecha de union-mes	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V69	p113ano	fecha de union-ano	contin	numeric	
V70	p114edad	cuantos anos cumplidos tenia	contin	numeric	
V71	p115tet	aplicaron vacuna contra tetano	discrete	numeric	
V72	p116vece	cuantas veces la han vacunado	contin	numeric	
V73	p117car	me podria mostrar el carnet	discrete	numeric	
V74	p118tot	numero total de dosis	contin	numeric	
V75	p118mes	mes ultima dosis	contin	numeric	
V76	p118ano	ano ultima dosis	contin	numeric	
V77	p119can	prueba detectora de cancer	discrete	numeric	
V78	p120tie	ultima vez hace cuanto tiempo	contin	numeric	
V79	p121res	le dieron resultado	discrete	numeric	
V80	p122cole	si le dieran el colera usaria litrosol	discrete	numeric	
V81	p123a	es solo para ninos	discrete	numeric	
V82	p123b	no cura esa enfermedad	discrete	numeric	
V83	p123c	es dificil obtenerlo	discrete	numeric	
V84	p123d	es caro	discrete	numeric	
V85	p123e	prefiere otros medicamentos	discrete	numeric	
V86	p123f	otro	discrete	numeric	
V87	p124a	lavarse manos antes de comer	discrete	numeric	
V88	p124b	lavarse manos despues defecar	discrete	numeric	
V89	p124c	tomar agua hervida	discrete	numeric	
V90	p124d	tomar agua clorada	discrete	numeric	
V91	p124e	lavar verduras/frutas	discrete	numeric	
V92	p124f	comer alimentos bien cocidos	discrete	numeric	
V93	p124g	asear los solares	discrete	numeric	
V94	p124h	eliminar basura	discrete	numeric	
V95	p124i	lavar los utensilios de cocina	discrete	numeric	
V96	p124j	asear los servicios sanitarios	discrete	numeric	
V97	p124k	tener buena higiene en general	discrete	numeric	
V98	p124l	otro	discrete	numeric	
V99	p125rel	cual es su religion	discrete	numeric	
V100	p126con	usted como se considera	discrete	numeric	
V101	p200emb	alguna vez embarazada?	discrete	numeric	
V102	p201hviv	ha tenido algun hijo nacido vivo	discrete	numeric	
V103	p202a	varones en casa	discrete	numeric	
V104	p202b	mujeres en casa	discrete	numeric	
V105	p202c	total hijos en casa	discrete	numeric	
V106	p203a	varones fuera de casa	discrete	numeric	
V107	p203b	hijas fuera de casa	discrete	numeric	
V108	p203c	total hijos fuera de casa	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V109	p204hmue	tuvo nacidos vivos que murieron	discrete	numeric	
V110	p205a	varones que murieron	discrete	numeric	
V111	p205b	mujeres que murieron	discrete	numeric	
V112	p205c	total que murieron	discrete	numeric	
V113	p206a	filtro hijos en casa	discrete	numeric	
V114	p206b	filtro hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V115	p206c	filtro hijos que murieron	discrete	numeric	
V116	p206d	filtro suma total	discrete	numeric	
V117	p208h1	hijo 1	discrete	numeric	
V118	dnac1	dia nacimiento hijo 1	contin	numeric	
V119	mnac1	mes nacimiento hijo 1	contin	numeric	
V120	anac1	ano nacimiento hijo 1	contin	numeric	
V121	sexh1	sexo hijo 1	discrete	numeric	
V122	vivo1	esta vivo hijo 1	discrete	numeric	
V123	edah1	edad tiene hijo 1	contin	numeric	
V124	edmur1	edad murió hijo 1	contin	numeric	
V125	mfall1	mes falleció hijo 1	contin	numeric	
V126	afall1	ano falleció hijo 1	contin	numeric	
V127	p215h1	registro muerte hijo 1	discrete	numeric	
V128	p208h2	hijo 2	discrete	numeric	
V129	dnac2	dia nacimiento hijo 2	contin	numeric	
V130	mnac2	mes nacimiento hijo 2	contin	numeric	
V131	anac2	ano nacimiento hijo 2	contin	numeric	
V132	sexh2	sexo hijo 2	discrete	numeric	
V133	vivo2	esta vivo hijo 2	discrete	numeric	
V134	edah2	edad tiene hijo 2	contin	numeric	
V135	edmur2	edad murió hijo 2	contin	numeric	
V136	mfall2	mes falleció hijo 2	contin	numeric	
V137	afall2	ano falleció hijo 2	contin	numeric	
V138	p215h2	registro muerte hijo 2	discrete	numeric	
V139	p208h3	hijo 3	discrete	numeric	
V140	dnac3	dia nacimiento hijo 3	contin	numeric	
V141	mnac3	mes nacimiento hijo 3	contin	numeric	
V142	anac3	ano nacimiento hijo 3	contin	numeric	
V143	sexh3	sexo hijo 3	discrete	numeric	
V144	vivo3	esta vivo hijo 3	discrete	numeric	
V145	edah3	edad tiene hijo 3	contin	numeric	
V146	edmur3	edad murió hijo 3	contin	numeric	
V147	mfall3	mes falleció hijo 3	contin	numeric	
V148	afall3	ano falleció hijo 3	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V149	p215h3	registro muerte hijo 3	discrete	numeric	
V150	p208h4	hijo 4	discrete	numeric	
V151	dnac4	dia nacimiento hijo 4	contin	numeric	
V152	mnac4	mes nacimiento hijo 4	contin	numeric	
V153	anac4	ano nacimiento hijo 4	contin	numeric	
V154	sexh4	sexo hijo 4	discrete	numeric	
V155	vivo4	esta vivo hijo 4	discrete	numeric	
V156	edah4	edad tiene hijo 4	contin	numeric	
V157	edmur4	edad murió hijo 4	contin	numeric	
V158	mfall4	mes falleció hijo 4	contin	numeric	
V159	afall4	ano falleció hijo 4	contin	numeric	
V160	p215h4	registro muerte hijo 4	discrete	numeric	
V161	p208h5	hijo 5	discrete	numeric	
V162	dnac5	dia nacimiento hijo 5	contin	numeric	
V163	mnac5	mes nacimiento hijo 5	contin	numeric	
V164	anac5	ano nacimiento hijo 5	contin	numeric	
V165	sexh5	sexo hijo 5	discrete	numeric	
V166	vivo5	esta vivo hijo 5	discrete	numeric	
V167	edah5	edad tiene hijo 5	contin	numeric	
V168	edmur5	edad murió hijo 5	contin	numeric	
V169	mfall5	mes falleció hijo 5	contin	numeric	
V170	afall5	ano falleció hijo 5	contin	numeric	
V171	p215h5	registro muerte hijo 5	discrete	numeric	
V172	p208h6	hijo 6	discrete	numeric	
V173	dnac6	dia nacimiento hijo 6	contin	numeric	
V174	mnac6	mes nacimiento hijo 6	contin	numeric	
V175	anac6	ano nacimiento hijo 6	contin	numeric	
V176	sexh6	sexo hijo 6	discrete	numeric	
V177	vivo6	esta vivo hijo 6	discrete	numeric	
V178	edah6	edad tiene hijo 6	contin	numeric	
V179	edmur6	edad murió hijo 6	contin	numeric	
V180	mfall6	mes falleció hijo 6	contin	numeric	
V181	afall6	ano falleció hijo 6	contin	numeric	
V182	p215h6	registro muerte hijo 6	discrete	numeric	
V183	p208h7	hijo 7	discrete	numeric	
V184	dnac7	dia nacimiento hijo 7	contin	numeric	
V185	mnac7	mes nacimiento hijo 7	contin	numeric	
V186	anac7	ano nacimiento hijo 7	contin	numeric	
V187	sexh7	sexo hijo 7	discrete	numeric	
V188	vivo7	esta vivo hijo 7	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V189	edah7	edad tiene hijo 7	contin	numeric	
V190	edmur7	edad murió hijo 7	contin	numeric	
V191	mfall7	mes falleció hijo 7	contin	numeric	
V192	afall7	ano fallecio hijo 7	contin	numeric	
V193	p215h7	registro muerte hijo 7	discrete	numeric	
V194	p208h8	hijo 8	discrete	numeric	
V195	dnac8	dia nacimiento hijo 8	contin	numeric	
V196	mnac8	mes nacimiento hijo 8	contin	numeric	
V197	anac8	ano nacimiento hijo 8	contin	numeric	
V198	sexh8	sexo hijo 8	discrete	numeric	
V199	vivo8	esta vivo hijo 8	discrete	numeric	
V200	edah8	edad tiene hijo 8	contin	numeric	
V201	edmur8	edad murió hijo 8	contin	numeric	
V202	mfall8	mes falleció hijo 8	contin	numeric	
V203	afall8	ano fallecio hijo 8	contin	numeric	
V204	p215h8	registro muerte hijo 8	discrete	numeric	
V205	p208h9	hijo 9	discrete	numeric	
V206	dnac9	dia nacimiento hijo 9	contin	numeric	
V207	mnac9	mes nacimiento hijo 9	contin	numeric	
V208	anac9	ano nacimiento hijo 9	contin	numeric	
V209	sexh9	sexo hijo 9	discrete	numeric	
V210	vivo9	esta vivo hijo 9	discrete	numeric	
V211	edah9	edad tiene hijo 9	contin	numeric	
V212	edmur9	edad murió hijo 9	contin	numeric	
V213	mfall9	mes falleció hijo 9	contin	numeric	
V214	afall9	ano fallecio hijo 9	contin	numeric	
V215	p215h9	registro muerte hijo 9	discrete	numeric	
V216	p208h10	hijo 10	discrete	numeric	
V217	dnac10	dia nacimiento hijo 10	contin	numeric	
V218	mnac10	mes nacimiento hijo 10	contin	numeric	
V219	anac10	ano nacimiento hijo 10	contin	numeric	
V220	sexh10	sexo hijo 10	discrete	numeric	
V221	vivo10	esta vivo hijo 10	discrete	numeric	
V222	edah10	edad tiene hijo 10	contin	numeric	
V223	edmur10	edad murió hijo 10	contin	numeric	
V224	mfall10	mes falleció hijo 10	contin	numeric	
V225	afall10	ano fallecio hijo 10	contin	numeric	
V226	p215h10	registro muerte hijo 10	discrete	numeric	
V227	p208h11	hijo 11	discrete	numeric	
V228	dnac11	dia nacimiento hijo 11	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V229	mnac11	mes nacimiento hijo 11	contin	numeric	
V230	anac11	ano nacimiento hijo 11	contin	numeric	
V231	sexh11	sexo hijo 11	discrete	numeric	
V232	vivo11	esta vivo hijo 11	discrete	numeric	
V233	edah11	edad tiene hijo 11	contin	numeric	
V234	edmur11	edad murió hijo 11	contin	numeric	
V235	mfall11	mes falleció hijo 11	contin	numeric	
V236	afall11	ano falleció hijo 11	contin	numeric	
V237	p215h11	registro muerte hijo 11	discrete	numeric	
V238	p208h12	hijo 12	discrete	numeric	
V239	dnac12	dia nacimiento hijo 12	contin	numeric	
V240	mnac12	mes nacimiento hijo 12	contin	numeric	
V241	anac12	ano nacimiento hijo 12	contin	numeric	
V242	sexh12	sexo hijo 12	discrete	numeric	
V243	vivo12	esta vivo hijo 12	discrete	numeric	
V244	edah12	edad tiene hijo 12	discrete	numeric	
V245	edmur12	edad murió hijo 12	contin	numeric	
V246	mfall12	mes falleció hijo 12	contin	numeric	
V247	afall12	ano falleció hijo 12	contin	numeric	
V248	p215h12	registro muerte hijo 12	discrete	numeric	
V249	p208h13	hijo 13	discrete	numeric	
V250	dnac13	dia nacimiento hijo 13	contin	numeric	
V251	mnac13	mes nacimiento hijo 13	contin	numeric	
V252	anac13	ano nacimiento hijo 13	contin	numeric	
V253	sexh13	sexo hijo 13	discrete	numeric	
V254	vivo13	esta vivo hijo 13	discrete	numeric	
V255	edah13	edad tiene hijo 13	discrete	numeric	
V256	edmur13	edad murió hijo 13	contin	numeric	
V257	mfall13	mes falleció hijo 13	contin	numeric	
V258	afall13	ano falleció hijo 13	contin	numeric	
V259	p215h13	registro muerte hijo 13	discrete	numeric	
V260	p208h14	hijo 14	discrete	numeric	
V261	dnac14	dia nacimiento hijo 14	contin	numeric	
V262	mnac14	mes nacimiento hijo 14	contin	numeric	
V263	anac14	ano nacimiento hijo 14	contin	numeric	
V264	sexh14	sexo hijo 14	discrete	numeric	
V265	vivo14	esta vivo hijo 14	discrete	numeric	
V266	edah14	edad tiene hijo 14	discrete	numeric	
V267	edmur14	edad murió hijo 14	contin	numeric	
V268	mfall14	mes falleció hijo 14	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V269	afall14	ano fallecio hijo 14	contin	numeric	
V270	p215h14	registro muerte hijo 14	discrete	numeric	
V271	p208h15	hijo 15	discrete	numeric	
V272	dnac15	dia nacimiento hijo 15	contin	numeric	
V273	mnac15	mes nacimiento hijo 15	discrete	numeric	
V274	anac15	ano nacimiento hijo 15	discrete	numeric	
V275	sexh15	sexo hijo 15	discrete	numeric	
V276	vivo15	esta vivo hijo 15	discrete	numeric	
V277	edah15	edad tiene hijo 15	discrete	numeric	
V278	edmur15	edad murió hijo 15	discrete	numeric	
V279	mfall15	mes fallecio hijo 15	discrete	numeric	
V280	afall15	ano fallecio hijo 15	discrete	numeric	
V281	p215h15	registro muerte hijo 15	discrete	numeric	
V282	p208h16	hijo 16	discrete	numeric	
V283	dnac16	dia nacimiento hijo 16	contin	numeric	
V284	mnac16	mes nacimiento hijo 16	contin	numeric	
V285	anac16	ano nacimiento hijo 16	contin	numeric	
V286	sexh16	sexo hijo 16	discrete	numeric	
V287	vivo16	esta vivo hijo 16	discrete	numeric	
V288	edah16	edad tiene hijo 16	contin	numeric	
V289	edmur16	edad murió hijo 16	discrete	numeric	
V290	mfall16	mes fallecio hijo 16	discrete	numeric	
V291	afall16	ano fallecio hijo 16	discrete	numeric	
V292	p215h16	registro muerte hijo 16	discrete	numeric	
V293	p208h17	hijo 17	discrete	numeric	
V294	dnac17	dia nacimiento hijo 17	discrete	numeric	
V295	mnac17	mes nacimiento hijo 17	discrete	numeric	
V296	anac17	ano nacimiento hijo 17	discrete	numeric	
V297	sexh17	sexo hijo 17	discrete	numeric	
V298	vivo17	esta vivo hijo 17	discrete	numeric	
V299	edah17	edad tiene hijo 17	discrete	numeric	
V300	edmur17	edad murió hijo 17	discrete	numeric	
V301	mfall17	mes fallecio hijo 17	discrete	numeric	
V302	afall17	ano fallecio hijo 17	discrete	numeric	
V303	p215h17	registro muerte hijo 17	discrete	numeric	
V304	p208h18	hijo 18	discrete	numeric	
V305	dnac18	dia nacimiento hijo 18	discrete	numeric	
V306	mnac18	mes nacimiento hijo 18	discrete	numeric	
V307	anac18	ano nacimiento hijo 18	discrete	numeric	
V308	sexh18	sexo hijo 18	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V309	vivo18	esta vivo hijo 18	discrete	numeric	
V310	edad18	edad tiene hijo 18	discrete	numeric	
V311	edmur18	edad murió hijo 18	discrete	numeric	
V312	mfall18	mes falleció hijo 18	discrete	numeric	
V313	afall18	ano falleció hijo 18	discrete	numeric	
V314	p215h18	registro muerte hijo 18	discrete	numeric	
V315	p300mor	nació muerto después sexto mes	discrete	numeric	
V316	p301nmue	cuantos hijos nacieron muertos	discrete	numeric	
V317	p302mes	mes terminó último nac. muerto	contin	numeric	
V318	p302ano	ano terminó último nac. muerto	contin	numeric	
V319	p303mes	mes último nacido vivo	contin	numeric	
V320	p303ano	ano último nacido vivo	contin	numeric	
V321	p304f	determine fecha más reciente	discrete	numeric	
V322	p305mes	mes fecha más reciente	contin	numeric	
V323	p305ano	ano fecha más reciente	contin	numeric	
V324	p306f	fecha último nacimiento	discrete	numeric	
V325	p307con	fue control prenatal	discrete	numeric	
V326	p308con	porque no fue control prenatal	discrete	numeric	
V327	p309a	hospital ministerio de salud	discrete	numeric	
V328	p309am	meses hospital ministerio salud	discrete	numeric	
V329	p309b	hospital del ihss	discrete	numeric	
V330	p309bm	meses hospital ihss	discrete	numeric	
V331	p309c	hospital/medico/clinica privada	discrete	numeric	
V332	p309cm	meses hospital/medico clinica	discrete	numeric	
V333	p309d	cesamo	discrete	numeric	
V334	p309dm	meses cesamo	discrete	numeric	
V335	p309e	cesar	discrete	numeric	
V336	p309em	meses cesar	discrete	numeric	
V337	p309f	partera	discrete	numeric	
V338	p309fm	meses partera	discrete	numeric	
V339	p309g	ashonplafa	discrete	numeric	
V340	p309gm	meses ashonplafa	discrete	numeric	
V341	p309h	otro	discrete	numeric	
V342	p309hm	meses otro	discrete	numeric	
V343	p310lug	donde fue la última consulta	discrete	numeric	
V344	p311cons	cuantas consultas o controles	contin	numeric	
V345	p312a	estaba an,mica	discrete	numeric	
V346	p312b	hinchazon	discrete	numeric	
V347	p312c	fiebre muy alta/calentura	discrete	numeric	
V348	p312d	dolor o ardor al orinar	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V349	p312e	desmayos o perdida de la conciencia	discrete	numeric	
V350	p312f	dolor de cabeza	discrete	numeric	
V351	p313pre	durante embarazo presion alta	discrete	numeric	
V352	p314pre	presion alta no embarazada	discrete	numeric	
V353	p315ata	ataques/convulsiones embarazo	discrete	numeric	
V354	p316ata	ataques/convulsiones no embarazada	discrete	numeric	
V355	p317san	sangrado antes de dolores	discrete	numeric	
V356	p318san	tipo de sangrado que presento	discrete	numeric	
V357	p319fumo	fumo en los 3 meses antes embarazo	discrete	numeric	
V358	p320fumo	siguio fumando en el embarazo	discrete	numeric	
V359	p321dol	tiempo duraron los dolores parto	contin	numeric	
V360	p322a	sangrado intenso	discrete	numeric	
V361	p322b	presion alta	discrete	numeric	
V362	p322c	convulsiones ataques	discrete	numeric	
V363	p322d	fiebres o escalofrios	discrete	numeric	
V364	p322e	desmayos	discrete	numeric	
V365	p322f	vision borrosa	discrete	numeric	
V366	p322g	dolor de cabeza fuerte	discrete	numeric	
V367	p322h	corte de la vagina	discrete	numeric	
V368	p322i	mala posicion del nino	discrete	numeric	
V369	p323lug	en que lugar tuvo el parto	discrete	numeric	
V370	p324plan	tenia planeado ir al lugar	discrete	numeric	
V371	p325ref	por que la refirieron	discrete	numeric	
V372	p326vag	tipo de parto	discrete	numeric	
V373	p327dur	parto antes de tiempo	discrete	numeric	
V374	p328dia	cuantas semanas	contin	numeric	
V375	p400a	sangrado intenso por la vagina	discrete	numeric	
V376	p400b	desmaya o perdida de conciencia	discrete	numeric	
V377	p400c	convulsiones o ataques	discrete	numeric	
V378	p400d	infeccion/inflamacion pecho	discrete	numeric	
V379	p400e	fiebre/calentura alta escalofrios	discrete	numeric	
V380	p400f	dolor o ardor al orinar	discrete	numeric	
V381	p401f	filtro de preg 400	discrete	numeric	
V382	p402aten	recibio atencion medica	discrete	numeric	
V383	p403cont	tuvo control despues parto	discrete	numeric	
V384	p404dia	a los cuantos dias tuvo control	contin	numeric	
V385	p405don	donde se hizo control	discrete	numeric	
V386	p406reg	meses volvio la regla	contin	numeric	
V387	p407rs	cuantos meses despues relaciones	contin	numeric	
V388	p408f	como termino mas reciente embarazo	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V389	p409peso	pesaron el nino al nacer	discrete	numeric	
V390	p410lib	cuanto peso libras	contin	numeric	
V391	p410onz	cuanto peso onzas	contin	numeric	
V392	p410gra	cuanto peso gramos	contin	numeric	
V393	p411hos	los primeros 15 dias hospitalizo	discrete	numeric	
V394	p412raz	razon para hospitalizarle	discrete	numeric	
V395	p500pech	le dio pecho	discrete	numeric	
V396	p501era	pecho primera vez	contin	numeric	
V397	p502f	filtro vea preg 211	discrete	numeric	
V398	p503f	vea pre	discrete	numeric	
V399	p504act	le da pecho actualmente	discrete	numeric	
V400	p505dejo	cuando dejo de dar pecho	contin	numeric	
V401	p506raz	por que dejo de dar pecho	discrete	numeric	
V402	p507vec	cuantas veces dio pecho-dia	contin	numeric	
V403	p508vec	cuantas veces dio pecho-noche	contin	numeric	
V404	p509f	filtro revise preg. 209	discrete	numeric	
V405	p510a	meses-dieron agua	contin	numeric	
V406	p510b	meses-dieron queso/huevo/mantequilla	contin	numeric	
V407	p510c	meses-dieron carne/pollo/pescado	contin	numeric	
V408	p510d	meses-dieron verduras	contin	numeric	
V409	p510e	meses-dieron pltano	contin	numeric	
V410	p510f	meses-dieron frutas	contin	numeric	
V411	p510g	meses-dieron pan/tortilla	contin	numeric	
V412	p510h	meses-dieron frijoles/arroz	contin	numeric	
V413	p510i	meses-dieron raices/papa yuca	contin	numeric	
V414	p510j	meses-dieron cafe/te	contin	numeric	
V415	p510k	meses-dieron refresco	contin	numeric	
V416	p510l	meses-dieron otras leches	contin	numeric	
V417	p510m	meses-dieron sopa	contin	numeric	
V418	p510n	meses-dieron jugo	contin	numeric	
V419	p511a	le dio agua en las 24 horas	discrete	numeric	
V420	p511b	le dio leche vaca en las 24 horas	discrete	numeric	
V421	p511c	le dio leche tarro en las 24 horas	discrete	numeric	
V422	p511d	le dio jugos en las 24 horas	discrete	numeric	
V423	p511e	le dio comida solida en las 24 horas	discrete	numeric	
V424	p511f	le dio pure compota/papilla en las 24 horas	discrete	numeric	
V425	p600hij	cuantos hijos desde i/90	discrete	numeric	
V426	p602nro	nro. linea hijo selecc.	discrete	numeric	
V427	p603viv	vivo hijo seleccionado	discrete	numeric	
V428	p604reg	registro o sento al nino	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V429	p605des	embarazo deseado	discrete	numeric	
V430	p606nemb	embarazo no deseado/espaciado	discrete	numeric	
V431	p607uso	uso algun metodo despues parto	discrete	numeric	
V432	p608met	cual metodo uso	discrete	numeric	
V433	p609tie	en que tiempo uso metodo	contin	numeric	
V434	p610f	filtro vea pregunta 603	discrete	numeric	
V435	p611med	despues de nacer llevo al medico	discrete	numeric	
V436	p612dia	cuantas dias lo llevo al medico	contin	numeric	
V437	p613don	donde lo llevo	discrete	numeric	
V438	p614raz	por que lo llevo	discrete	numeric	
V439	p700car	tiene carnet de vacunacion	discrete	numeric	
V440	p701pd	dia 1era. dosis polio	contin	numeric	
V441	p701pm	mes 1era. dosis polio	contin	numeric	
V442	p701pa	ano 1era. dosis polio	contin	numeric	
V443	p701sd	dia 2da. dosis polio	contin	numeric	
V444	p701sm	mes 2da. dosis polio	contin	numeric	
V445	p701sa	ano 2da. dosis polio	contin	numeric	
V446	p701td	dia 3era. dosis polio	contin	numeric	
V447	p701tm	mes 3era. dosis polio	contin	numeric	
V448	p701ta	ano 3era. dosis polio	contin	numeric	
V449	p701t	total dosis de polio	discrete	numeric	
V450	p702pd	dia 1era. dosis dpt	contin	numeric	
V451	p702pm	mes 1era. dosis dtp	contin	numeric	
V452	p702pa	ano 1era. dosis dtp	contin	numeric	
V453	p702sd	dia 2da. dosis dtp	contin	numeric	
V454	p702sm	mes 2da. dosis dtp	discrete	numeric	
V455	p702sa	ano 2da. dosis dtp	discrete	numeric	
V456	p702td	dia 3era. dosis dtp	contin	numeric	
V457	p702tm	mes 3era. dosis dtp	contin	numeric	
V458	p702ta	ano 3era. dosis dtp	contin	numeric	
V459	p702t	total dosis de dtp	discrete	numeric	
V460	p703pd	dia 1era. dosis sarampion	contin	numeric	
V461	p703pm	mes 1era. dosis sarampion	contin	numeric	
V462	p703pa	ano 1era. dosis sarampion	contin	numeric	
V463	p703t	total dosis de sarampion	discrete	numeric	
V464	p704d	dia dosis bcg	contin	numeric	
V465	p704m	mes dosis bcg	discrete	numeric	
V466	p704a	ano dosis bcg	contin	numeric	
V467	p704t	total dosis de bcg	discrete	numeric	
V468	p705vita	en carnet anotada vit. a	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V469	p706tot	cuantas veces vit. a	discrete	numeric	
V470	p706ud	dia ultima dosis	contin	numeric	
V471	p706um	mes ultima dosis	contin	numeric	
V472	p706ua	ano ultima dosis	contin	numeric	
V473	p706pd	dia penultima dosis	contin	numeric	
V474	p706pm	mes penultima dosis	discrete	numeric	
V475	p706pa	ano penultima dosis	discrete	numeric	
V476	p706ad	dia antepenultima dosis	contin	numeric	
V477	p706am	mes antepenultima dosis	discrete	numeric	
V478	p706aa	ano antepenultima dosis	discrete	numeric	
V479	p707bcg	le dio vacuna bcg	discrete	numeric	
V480	p708dpt	cuantas dosis de dpt	discrete	numeric	
V481	p709pol	cuantas dosis de polio	discrete	numeric	
V482	p710sar	cuantas dosis de sarampion	discrete	numeric	
V483	p800dia	ha tenido diarrea	discrete	numeric	
V484	p801tdia	cuanto tiempo tuvo diarrea	contin	numeric	
V485	p802a	tiene/tuvo vomito/vasca	discrete	numeric	
V486	p802b	tiene/tuvo fiebre alta	discrete	numeric	
V487	p802c	tiene/tuvo sangre en las heces	discrete	numeric	
V488	p802d	tiene/tuvo moco en las heces	discrete	numeric	
V489	p803algo	le dio algo para la diarrea	discrete	numeric	
V490	p804a	le dio pastillas	discrete	numeric	
V491	p804b	le dio jarabe	discrete	numeric	
V492	p804c	le dio inyecciones	discrete	numeric	
V493	p804d	le dio purgante	discrete	numeric	
V494	p804e	le dio sobada	discrete	numeric	
V495	p804f	le dio plantas medicinales	discrete	numeric	
V496	p804g	le dio antibioticos	discrete	numeric	
V497	p804h	le dio antidiarrreicos	discrete	numeric	
V498	p804i	le dio suero en las venas	discrete	numeric	
V499	p804j	le dio litrosol	discrete	numeric	
V500	p804k	le dio suero casero	discrete	numeric	
V501	p804l	otro	discrete	numeric	
V502	p805pri	que le dio primero	discrete	numeric	
V503	p806a	piel seca y/o arrugada	discrete	numeric	
V504	p806b	ojos hundidos y seco	discrete	numeric	
V505	p806c	mollera hundida < 1 ano	discrete	numeric	
V506	p806d	no orinaba	discrete	numeric	
V507	p806e	sed	discrete	numeric	
V508	p806f	labios secos	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V509	p807hos	tuvo que hospitalizarlo	discrete	numeric	
V510	p808litr	le dio litrosol	discrete	numeric	
V511	p809nlit	por que no dio litrosol	discrete	numeric	
V512	p810tie	tiempo despues le dio	contin	numeric	
V513	p811don	donde consiguió litrosol	discrete	numeric	
V514	p812sob	cuantos sobre le dio	discrete	numeric	
V515	p813dia	cuantos dias le dio	contin	numeric	
V516	p900ira	en ultimos 15 dias ha tenido ira	discrete	numeric	
V517	p901a	respiracion mas rapida que lo normal	discrete	numeric	
V518	p901b	se le hundia el pecho	discrete	numeric	
V519	p901c	color morado de dedos y labios	discrete	numeric	
V520	p901d	respiracion dificil	discrete	numeric	
V521	p901e	fiebre alta/calentura	discrete	numeric	
V522	p901f	tapazon nariz o catarro	discrete	numeric	
V523	p901g	tos	discrete	numeric	
V524	p901h	dolor de garganta/dif. de tragair	discrete	numeric	
V525	p901i	dolor de oido	discrete	numeric	
V526	p901j	supuracion de oido	discrete	numeric	
V527	p902trat	trato la enfermedad	discrete	numeric	
V528	p903a	limpio la nariz	discrete	numeric	
V529	p903b	gotas de agua en la nariz	discrete	numeric	
V530	p903c	bajo fiebre panos humedos	discrete	numeric	
V531	p903d	agua mas de lo de costumbre	discrete	numeric	
V532	p903e	antibioticos	discrete	numeric	
V533	p903f	aspirina/antifebriales	discrete	numeric	
V534	p903g	hospitalizaron	discrete	numeric	
V535	p903h	otro	discrete	numeric	
V536	p904nada	por que no hizo nada	discrete	numeric	
V537	p1000her	tiene hermanas de madre vivas	discrete	numeric	
V538	p1001her	cuantas hermanas de madre	discrete	numeric	
V539	p1002ed1	edad hermana - 1	contin	numeric	
V540	p1002ed2	edad hermana - 2	contin	numeric	
V541	p1002ed3	edad hermana - 3	contin	numeric	
V542	p1002ed4	edad hermana - 4	contin	numeric	
V543	p1002ed5	edad hermana - 5	contin	numeric	
V544	p1002ed6	edad hermana - 6	contin	numeric	
V545	p1002ed7	edad hermana - 7	contin	numeric	
V546	p1002ed8	edad hermana - 8	contin	numeric	
V547	p1002ed9	edad hermana - 9	contin	numeric	
V548	p1002d10	edad hermana - 10	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V549	p1002d11	edad hermana - 11	contin	numeric	
V550	p1002d12	edad hermana - 12	discrete	numeric	
V551	p1003hef	ha tenido hermanas fallecidas	discrete	numeric	
V552	p1004hef	no. de hermanas fallecidas	contin	numeric	
V553	p1006ti1	hace cuantos anos fallecio hermana 1	contin	numeric	
V554	p1007ed1	que edad tenia hermana 1	contin	numeric	
V555	p1008do1	donde estaba cuando murió herm. 1	discrete	numeric	
V556	p1009cu1	ella murió cuando herm.1	discrete	numeric	
V557	p1010hj1	cuantos hijos tuvo hermana 1	discrete	numeric	
V558	p1006ti2	hace cuantos anos fallecio hermana 2	contin	numeric	
V559	p1007ed2	que edad tenia hermana 2	contin	numeric	
V560	p1008do2	donde estaba cuando murió herm. 2	discrete	numeric	
V561	p1009cu2	ella murió cuando herm.2	discrete	numeric	
V562	p1010hj2	cuantos hijos tuvo hermana 2	discrete	numeric	
V563	p1006ti3	hace cuantos anos fallecio hermana 3	contin	numeric	
V564	p1007ed3	que edad tenia hermana 3	contin	numeric	
V565	p1008do3	donde estaba cuando murió herm. 3	discrete	numeric	
V566	p1009cu3	ella murió cuando herm.3	discrete	numeric	
V567	p1010hj3	cuantos hijos tuvo hermana 3	discrete	numeric	
V568	p1006ti4	hace cuantos anos fallecio hermana 4	contin	numeric	
V569	p1007ed4	que edad tenia hermana 4	contin	numeric	
V570	p1008do4	donde estaba cuando murió herm. 4	discrete	numeric	
V571	p1009cu4	ella murió cuando herm.4	discrete	numeric	
V572	p1010hj4	cuantos hijos tuvo hermana 4	discrete	numeric	
V573	p1006ti5	hace cuantos anos fallecio hermana 5	contin	numeric	
V574	p1007ed5	que edad tenia hermana 5	contin	numeric	
V575	p1008do5	donde estaba cuando murió herm. 5	discrete	numeric	
V576	p1009cu5	ella murió cuando herm.5	discrete	numeric	
V577	p1010hj5	cuantos hijos tuvo hermana 5	discrete	numeric	
V578	p1100pil	conoce pildora	discrete	numeric	
V579	p1101pil	alguna vez ha usado pildora	discrete	numeric	
V580	p1102pil	edad uso pildora	contin	numeric	
V581	p1103pil	usa actualmente pildora	discrete	numeric	
V582	p1100diu	conoce diu	discrete	numeric	
V583	p1101diu	alguna vez ha usado diu	discrete	numeric	
V584	p1102diu	edad uso diu	contin	numeric	
V585	p1103diu	usa actualmente diu	discrete	numeric	
V586	p1100con	conoce condon	discrete	numeric	
V587	p1101con	alguna vez ha usado condon	discrete	numeric	
V588	p1102con	edad uso condon	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V589	p1103con	usa actualmente condon	discrete	numeric	
V590	p1100iny	conoce inyeccion	discrete	numeric	
V591	p1101iny	alguna vez ha usado inyeccion	discrete	numeric	
V592	p1102iny	edad uso inyeccion	contin	numeric	
V593	p1103iny	usa actualmente inyeccion	discrete	numeric	
V594	p1100vag	conoce metodos vaginales	discrete	numeric	
V595	p1101vag	alguna vez ha usado m. vaginales	discrete	numeric	
V596	p1102vag	edad uso m. vaginales	contin	numeric	
V597	p1103vag	usa actualmente m. vaginales	discrete	numeric	
V598	p1100fem	conoce esterilizacion femenina	discrete	numeric	
V599	p1101fem	alguna vez ha usado esteriliz.fem.	discrete	numeric	
V600	p1102fem	edad uso esteriliz.fem.	contin	numeric	
V601	p1103fem	usa actualmente e. fem	discrete	numeric	
V602	p1100mas	conoce esterilizacion masculina	discrete	numeric	
V603	p1101mas	alguna vez ha usado esteriliz.mas.	discrete	numeric	
V604	p1102mas	edad uso e. masulina	contin	numeric	
V605	p1103mas	usa actualmente e. masculina	discrete	numeric	
V606	p1100nor	conoce norplant	discrete	numeric	
V607	p1101nor	alguna vez ha usado norplant	discrete	numeric	
V608	p1102nor	edad uso norplant	discrete	numeric	
V609	p1103nor	usa actualmente norplant	discrete	numeric	
V610	p1100rit	conoce metodo ritmo	discrete	numeric	
V611	p1101rit	alguna vez ha usado metodo ritmo	discrete	numeric	
V612	p1102rit	edad uso ritmo	contin	numeric	
V613	p1103rit	usa actualmente ritmo	discrete	numeric	
V614	p1100ret	conoce metodo retiro	discrete	numeric	
V615	p1101ret	alguna vez ha usado metodo retiro	discrete	numeric	
V616	p1102ret	edad uso retiro	contin	numeric	
V617	p1103ret	usa actualmente retiro	discrete	numeric	
V618	p1100bil	conoce metodo billings	discrete	numeric	
V619	p1101bil	alguna vez ha usado metodo billings	discrete	numeric	
V620	p1102bil	edad uso billings	contin	numeric	
V621	p1103bil	usa actualmente billings	discrete	numeric	
V622	p1104f	filtro de uso	discrete	numeric	
V623	p1105umt	usuarias actuales	discrete	numeric	
V624	p1106pas	paquete pastillas	discrete	numeric	
V625	p1107pas	marca paquete pastillas	discrete	numeric	
V626	p1108tom	olvido tomar pastilla	discrete	numeric	
V627	p1109tie	cuanto tiempo a tomado pastillas	contin	numeric	
V628	p1110pag	cuanto pago por paquete	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V629	p1111val	ese valor le parece	discrete	numeric	
V630	p1112diu	cuanto tiempo usando diu	contin	numeric	
V631	p1113diu	momento le pusieron diu	discrete	numeric	
V632	p1113dia	despues de cuantos dias	contin	numeric	
V633	p1114pag	cuanto pago por diu	contin	numeric	
V634	p1115val	ese valor le parece	discrete	numeric	
V635	p1116con	cuanto tiempo usando condon	contin	numeric	
V636	p1117pro	ha tenido algun problema	discrete	numeric	
V637	p1118a	me irritan/siento caliente	discrete	numeric	
V638	p1118b	no se siente lo mismo	discrete	numeric	
V639	p1118c	interrupcion para colocarse	discrete	numeric	
V640	p1118d	se me han roto	discrete	numeric	
V641	p1118e	se me quedo adentro	discrete	numeric	
V642	p1118f	olor del lubricante/condon	discrete	numeric	
V643	p1118g	otro	discrete	numeric	
V644	p1119mar	cual marca condones compra	discrete	numeric	
V645	p1120cos	cuanto cuesta cada paquete	contin	numeric	
V646	p1121uni	cuantos unidades en paquete	contin	numeric	
V647	p1122val	ese valor le parece?	discrete	numeric	
V648	p1123mes	mes de operacion	contin	numeric	
V649	p1123ano	ano de operacion	contin	numeric	
V650	p1124hos	operaron hospitalizada parto	discrete	numeric	
V651	p1125pag	cuanto pago por la operacion	contin	numeric	
V652	p1126val	ese valor le parece?	discrete	numeric	
V653	p1127raz	cual fue la razon principal	discrete	numeric	
V654	p1128arr	arrepentido de la operacion	discrete	numeric	
V655	p1129raz	por que se arrepintio	discrete	numeric	
V656	p1130f	lugar donde consiguió metodo	discrete	numeric	
V657	p1132tie	cuanto tarda en llegar minutos	contin	numeric	
V658	p1132f	usuaria diu o esterilizacion	discrete	numeric	
V659	p1133tie	cuantos tiempo seguido usa	contin	numeric	
V660	p1134nat	donde le informaron m.natural	discrete	numeric	
V661	p1135evi	de acuerdo con el metodo	discrete	numeric	
V662	p1136otr	otro metod simultaneo	discrete	numeric	
V663	p1137cua	cual metodo usa	discrete	numeric	
V664	p1138sat	esta satisfecha de usar metodo	discrete	numeric	
V665	p1139ins	por que no esta satisfecha	discrete	numeric	
V666	p1140raz	por que esta satisfecha	discrete	numeric	
V667	p1142pri	primer metodo que uso	discrete	numeric	
V668	p1143hij	hijos vivos cuando comenzo usar	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V669	p1144ult	cual fue ultimo metodo que uso	discrete	numeric	
V670	p1145raz	por que razon dejo de usar	discrete	numeric	
V671	p1146pro	produjo algun problema salud	discrete	numeric	
V672	p1147cua	que problema le produjo	discrete	numeric	
V673	p1148pri	cual fue el primer metodo	discrete	numeric	
V674	p1149hij	cuantos hijos vivos tenia	contin	numeric	
V675	p1150f	tiene hijos vivos	discrete	numeric	
V676	p1151num	elegir numero de hijos	contin	numeric	
V677	p1152exa	elegir numero de hijos	contin	numeric	
V678	p1153tie	tiempo entre uno y otro hijo-ano	contin	numeric	
V679	p1154per	hay otra persona presente	discrete	numeric	
V680	p1155eda	edad de la entrevistada	discrete	numeric	
V681	p1156mes	mes primera relacion sexual	contin	numeric	
V682	p1156ano	ano primera relacion sexual	contin	numeric	
V683	p1157rel	relacion con esa persona	discrete	numeric	
V684	p1158eda	edad de la persona	contin	numeric	
V685	p1159ant	uso metodo primera relacion	discrete	numeric	
V686	p1160met	que metodo uso primera relacion	discrete	numeric	
V687	p1161eda	cuantos anos tenia usted	contin	numeric	
V688	p1162rel	ha tenido relaciones 4 semanas	discrete	numeric	
V689	p1163tie	hace cuanto tiempo ultima vez	contin	numeric	
V690	p1200f	vea preg. 1104 y 1105	discrete	numeric	
V691	p1201emb	embarazada actualmente	discrete	numeric	
V692	p1202act	desea embarazarse actualmente	discrete	numeric	
V693	p1203emb	podria quedar embarazada	discrete	numeric	
V694	p1204raz	razon para no quedar embarazada	discrete	numeric	
V695	p1205nus	por que no usa metodo	discrete	numeric	
V696	p1206evi	desa usar metodo	discrete	numeric	
V697	p1207fut	piensa usar en futuro metodo	discrete	numeric	
V698	p1208cua	cual metodo utilizaria	discrete	numeric	
V699	p1209lug	donde iria a obtener metodo	discrete	numeric	
V700	p1210tie	cuanto tiempo tardaria	contin	numeric	
V701	p1300hij	le gustaria tener otro hijo	discrete	numeric	
V702	p1301hij	cuanto tiempo esperaria	contin	numeric	
V703	p1302ope	estaria interesada en operarse	discrete	numeric	
V704	p1303ope	esta interesada en operarse	discrete	numeric	
V705	p1304raz	por que no ha ido a operarse	discrete	numeric	
V706	p1305don	donde le gustaria operarse	discrete	numeric	
V707	p1306hij	cuantos hijos antes operarse	contin	numeric	
V708	p1307ano	cuantos anos tendria operarse	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V709	p1400f	entrevistada conoce metodo	discrete	numeric	
V710	p1401met	que metodo recomendaria	discrete	numeric	
V711	p1402esp	aprueba o desaprueba uso metodos	discrete	numeric	
V712	p1403pf	mensajes planificacion familiar	discrete	numeric	
V713	p1404a	en la radio	discrete	numeric	
V714	p1404b	en la television	discrete	numeric	
V715	p1404c	en el periodico/revista	discrete	numeric	
V716	p1404d	en un afiche	discrete	numeric	
V717	p1404e	en folletos	discrete	numeric	
V718	p1404f	en clinicas p.f.	discrete	numeric	
V719	p1404g	de trabajadores en salud	discrete	numeric	
V720	p1404h	de profesores	discrete	numeric	
V721	p1404i	otro	discrete	numeric	
V722	p1500enf	enfermedades sexuales	discrete	numeric	
V723	p1501sif	sifilis/chancro	discrete	numeric	
V724	p1502gon	gonorrea	discrete	numeric	
V725	p1503con	condiloma	discrete	numeric	
V726	p1504sid	sida	discrete	numeric	
V727	p1505chl	chlamydia	discrete	numeric	
V728	p1506her	herpes	discrete	numeric	
V729	p1507otr	otras	discrete	numeric	
V730	p1508f	verifique preg. 1504	discrete	numeric	
V731	p1509sid	ha oido hablar de sida	discrete	numeric	
V732	p1510sin	no presenta sintomas sida	discrete	numeric	
V733	p1511cur	existe cura para sida	discrete	numeric	
V734	p1512a	besando en la boca	discrete	numeric	
V735	p1512b	dandole la mano	discrete	numeric	
V736	p1512c	dando sangre	discrete	numeric	
V737	p1512d	recibiendo sangre	discrete	numeric	
V738	p1512e	utilizando agujas de otro	discrete	numeric	
V739	p1512f	picada de un mosquito	discrete	numeric	
V740	p1512g	viviendo en la misma casa	discrete	numeric	
V741	p1512h	usando inodoros	discrete	numeric	
V742	p1512i	relaciones sexuales	discrete	numeric	
V743	p1513a	usar condones	discrete	numeric	
V744	p1513b	tener un solo companero	discrete	numeric	
V745	p1513c	no salir con prostitutas	discrete	numeric	
V746	p1513d	no salir con hombres mujeriegos	discrete	numeric	
V747	p1513e	no tener relaciones ano	discrete	numeric	
V748	p1513f	no tener relaciones homosexuales	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V749	p1513g	no tener relaciones desconocidos	discrete	numeric	
V750	p1513h	no utilizar jeringas usadas	discrete	numeric	
V751	p1513i	no usar transfusiones inseguras	discrete	numeric	
V752	p1513j	no tener sexo oral	discrete	numeric	
V753	p1513k	no tener relaciones sexuales	discrete	numeric	
V754	p1513l	otro	discrete	numeric	
V755	p1514con	ha oido hablar del condon	discrete	numeric	
V756	p1515efi	es eficaz el uso del condon?	discrete	numeric	
V757	p1516f	verifique pregunta 1156 y 1161	discrete	numeric	
V758	p1517lug	sabe de lugares donde obtener condon	discrete	numeric	
V759	p1518a	menciono hospital/cesamo/cesar	discrete	numeric	
V760	p1518b	menciono hospital/clinica ihss	discrete	numeric	
V761	p1518c	menciono hospital/clinica privado	discrete	numeric	
V762	p1518d	partera/voluntario de salud	discrete	numeric	
V763	p1518e	menciono farmacia	discrete	numeric	
V764	p1518f	menciono pulperia	discrete	numeric	
V765	p1518g	menciono clinica ashonplafa	discrete	numeric	
V766	p1518h	puesto comunitario de ashonplafa	discrete	numeric	
V767	p1518i	menciono motel/hotel	discrete	numeric	
V768	p1518j	menciono otro	discrete	numeric	
V769	p1519rsn	alguna vez uso condon	discrete	numeric	
V770	p1520a	razon uso condon/embargo	discrete	numeric	
V771	p1520b	razon uso condon/sida	discrete	numeric	
V772	p1520c	razon uso condon/otras ets	discrete	numeric	
V773	p1520d	otra razon uso condon	discrete	numeric	
V774	p1521a	no sabe donde obtenerlo	discrete	numeric	
V775	p1521b	lugar de obtencion inconveniente	discrete	numeric	
V776	p1521c	es caro costoso	discrete	numeric	
V777	p1521d	tiene una sola pareja	discrete	numeric	
V778	p1521e	evitar hijos resp. de la mujer	discrete	numeric	
V779	p1521f	usa otro metodo	discrete	numeric	
V780	p1521g	no le gusta no quiere	discrete	numeric	
V781	p1521h	disminuye placer es incomodo	discrete	numeric	
V782	p1521i	no es seguro	discrete	numeric	
V783	p1521j	es para usarlo fuera del matrimonio	discrete	numeric	
V784	p1521k	mi esposo no tiene mas relaciones	discrete	numeric	
V785	p1521l	a su pareja no le gusta	discrete	numeric	
V786	p1521m	otro	discrete	numeric	
V787	p1522uso	usaria condon si lo pidiera	discrete	numeric	
V788	p1523rea	como reaccionaria su companero	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V789	p1600hor	hora finalizacion entrevista	discrete	numeric	
V790	p1600min	minutos finalizacion entrevista	contin	numeric	
V791	maketime		contin	numeric	
V792	makeyear		discrete	numeric	
V793	makemo		discrete	numeric	
V794	makeday		contin	numeric	
V795	edityear		discrete	numeric	
V796	editmo		discrete	numeric	
V797	editday		contin	numeric	
V798	timesed		discrete	numeric	
V799	eclerk		discrete	character	
V800	vclerk		discrete	character	
V801	timesver		discrete	numeric	
V802	eerrors		contin	numeric	
V803	verrors		discrete	numeric	
V804	cuest	no. de cuestionario	contin	numeric	
V805	pesoviv		contin	numeric	
V806	pesomef		contin	numeric	
V807	pesohijo		contin	numeric	
V808	entcmc		discrete	numeric	
V809	bieser		discrete	numeric	
V810	indsoc	indice socioeconómico	discrete	numeric	
V811	edad	edad quinquenal	discrete	numeric	
V812	anonac		contin	numeric	
V813	mnaccmc		contin	numeric	
V814	inst	nivel de instrucción	discrete	numeric	
V815	instr	nivel de instrucción	discrete	numeric	
V816	actec	actividad económica	discrete	numeric	
V817	estciv		discrete	numeric	
V818	estcivr		discrete	numeric	
V819	durunion	años desde la primera unión	contin	numeric	
V820	espinistr	instrucción de esposo	discrete	numeric	
V821	hijviv	hijos actualmente vivos	discrete	numeric	
V822	hijvivr	hijos actualmente vivos	discrete	numeric	
V823	nhijo		discrete	numeric	
V824	k		discrete	numeric	
V825	j		discrete	numeric	
V826	paridad		discrete	numeric	
V827	pariobs		discrete	numeric	
V828	i		discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V829	anac		contin	numeric	
V830	mnac		contin	numeric	
V831	dnacl		contin	numeric	
V832	ultpcmc	cmc de ult. parto (vivo/muerto)	contin	numeric	
V833	ultpedad	tiempo en meses desde ult. parto	contin	numeric	
V834	sexosel		discrete	numeric	
V835	hselecmc	cmc de nacimiento del hijo seleccionado	contin	numeric	
V836	hseledad	tiempo en meses desde nac del hijo sel	contin	numeric	
V837	ptr		discrete	numeric	
V838	lowgest		discrete	numeric	
V839	fpnsrc	lugar del primer control prenatal	discrete	numeric	
V840	fpngest	meses de emb de primer control	contin	numeric	
V841	fpnsrcx	lugar p. control prenatal (ex partera)	discrete	numeric	
V842	fpngestx	meses de emb de p. cont. (ex partera)	contin	numeric	
V843	instpn		discrete	numeric	
V844	partpn		discrete	numeric	
V845	pncombin	fuente de control prenatal	discrete	numeric	
V846	diopecho		discrete	numeric	
V847	dioagua		discrete	numeric	
V848	diojugo		discrete	numeric	
V849	dioleche		discrete	numeric	
V850	diosolid		discrete	numeric	
V851	lactcat	tipo de alimentacion	discrete	numeric	
V852	ninosano	control del nino sano	discrete	numeric	
V853	tcarnet	tiene carnet	contin	numeric	
V854	polcomp	polio completa	contin	numeric	
V855	dptcomp	dpt completa	contin	numeric	
V856	sarcomp	sarampion completa	contin	numeric	
V857	bcgcomp	bcg completa	contin	numeric	
V858	todocomp	todas vacunas	contin	numeric	
V859	polcard	polio completa/en carnet	contin	numeric	
V860	dptcard	dpt completa/en carnet	contin	numeric	
V861	sarcard	sarampion completa/en carnet	contin	numeric	
V862	bcgcard	bcg completa/en carnet	contin	numeric	
V863	tocard	todas vacunas/en carnet	contin	numeric	
V864	litrosol	le dio litrosol al nino con diarrea	discrete	numeric	
V865	antibio	le dio antibioticos al nino con ira	discrete	numeric	
V866	conpil		contin	numeric	
V867	condiu		contin	numeric	
V868	concon		contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V869	coniny		contin	numeric	
V870	convag		contin	numeric	
V871	confem		contin	numeric	
V872	conmas		contin	numeric	
V873	connor		contin	numeric	
V874	conrit		contin	numeric	
V875	conret		contin	numeric	
V876	conbil		contin	numeric	
V877	conany	conoce al menos un metodo	contin	numeric	
V878	comod	conoce un metodo moderno	contin	numeric	
V879	hupil		contin	numeric	
V880	hudiu		contin	numeric	
V881	hucon		contin	numeric	
V882	huiny		contin	numeric	
V883	huvag		contin	numeric	
V884	hufem		contin	numeric	
V885	humas		contin	numeric	
V886	hunor		discrete	numeric	
V887	hurit		contin	numeric	
V888	huret		contin	numeric	
V889	hubil		contin	numeric	
V890	huany	ha usado al menos un metodo	contin	numeric	
V891	humod	ha usado un metodo moderno	contin	numeric	
V892	metodo		discrete	numeric	
V893	uso	uso actualmente de anticonceptivos	discrete	numeric	
V894	ideal	ideal completed family size	contin	numeric	
V895	ultrel	tiempo desde ultima relacion sexual	discrete	numeric	
V896	raznuso	razones de no uso	discrete	numeric	
V897	raznusor	razones de no uso agrupada	discrete	numeric	
V898	nonec1	embarazada	discrete	numeric	
V899	nonec2	no sexualmente act.	discrete	numeric	
V900	nonec3	esteril/menopausica	discrete	numeric	
V901	nonec4	quiere embarazo	discrete	numeric	
V902	nonec5	estan usando	discrete	numeric	
V903	nonecpf	no necesitan pf/razones	discrete	numeric	
V904	necpf	necesitan servicios de p.f.	discrete	numeric	
V905	knowaids	knowledge of aids	discrete	numeric	
V906	nevsida	p1513 - no. maneras de evitar sida	discrete	numeric	

hn96f_hijos

Content

Cases 22958

Variable(s) 127

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V907	d1	1er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V908	d2	2do. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V909	d3	3er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V910	d4	4to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V911	d5	5to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V912	sector	sector	contin	numeric	
V913	vivienda	vivienda	contin	numeric	
V914	depart	departamento	discrete	numeric	
V915	municip	municipio	contin	numeric	
V916	estrato	estrato	discrete	numeric	
V917	regsal	region de salud	discrete	numeric	
V918	visita	numero de la visita	discrete	numeric	
V919	p9encues	numero de la visita	contin	numeric	
V920	p10dia	fecha de la visita-dia	contin	numeric	
V921	p10mes	fecha de la visita-mes	discrete	numeric	
V922	p11hora	fecha de la visita-hora	discrete	numeric	
V923	p11minu	fecha de la visita-minutos	contin	numeric	
V924	resul	resultado de la entrevista	discrete	numeric	
V925	p13agua	donde obtienen agua	discrete	numeric	
V926	p14tipo	tipo de agua	discrete	numeric	
V927	p15sshh	clase de servicio sanitario	discrete	numeric	
V928	p16a	luz electrica	discrete	numeric	
V929	p16b	radio	discrete	numeric	
V930	p16c	television	discrete	numeric	
V931	p16d	refrigeradora	discrete	numeric	
V932	p16e	telefono	discrete	numeric	
V933	p16f	vehiculo propio	discrete	numeric	
V934	p17piso	material predominante en vivienda	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V935	p18basu	donde deposita la basura	discrete	numeric	
V936	p19comb	principal combustible	discrete	numeric	
V937	p20cepi	cuantas personas padecen epilepsia	discrete	numeric	
V938	p21perr	cuantos perros en vivienda	discrete	numeric	
V939	p22pers	total personas vivienda	contin	numeric	
V940	p22varon	total varones	discrete	numeric	
V941	p22mujer	total mujeres	discrete	numeric	
V942	p23ed1	edad mef 1	contin	numeric	
V943	p23ed2	edad mef 2	contin	numeric	
V944	p23ed3	edad mef 3	contin	numeric	
V945	p23ed4	edad mef 4	contin	numeric	
V946	p23ed5	edad mef 5	contin	numeric	
V947	p23ed6	edad mef 6	discrete	numeric	
V948	p23ed7	edad mef 7	discrete	numeric	
V949	p23ed8	edad mef 8	discrete	numeric	
V950	p24mef	numero de mef en la vivienda	discrete	numeric	
V951	p25mefse	mef seleccionada	discrete	numeric	
V952	p104ed	edad en anos cumplidos	contin	numeric	
V953	p105dnac	dia de nacimiento	contin	numeric	
V954	p105mnac	mes de nacimiento	contin	numeric	
V955	p105anac	ano de nacimiento	contin	numeric	
V956	p106niv	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V957	p106gra	grado de instruccion	discrete	numeric	
V958	p107trab	trabaja actualmente	discrete	numeric	
V959	p108trab	este trabajo lo realiza?	discrete	numeric	
V960	p109ec	cual es su estado civil	discrete	numeric	
V961	p110ed	edad en anos cumplidos-marido	contin	numeric	
V962	p111niv	nivel de instruccion marido	discrete	numeric	
V963	p111gra	grado de instruccion marido	discrete	numeric	
V964	p112vece	cuantas veces ha estado casada	discrete	numeric	
V965	p113dia	fecha de union-dia	contin	numeric	
V966	p113mes	fecha de union-mes	contin	numeric	
V967	p113ano	fecha de union-ano	contin	numeric	
V968	p114edad	cuantos anos cumplidos tenia	contin	numeric	
V969	p206a	filtro hijos en casa	discrete	numeric	
V970	p206b	filtro hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V971	p206c	filtro hijos que murieron	discrete	numeric	
V972	p206d	filtro suma total	discrete	numeric	
V973	p306f	fecha ultimo nacimiento	discrete	numeric	
V974	p307con	fue control prenatal	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V975	p323lug	en que lugar tuvo el parto	discrete	numeric	
V976	p327dur	parto antes de tiempo	discrete	numeric	
V977	p328dia	cuantas semanas	contin	numeric	
V978	p408f	como termino mas reciente embarazo	discrete	numeric	
V979	p409peso	pesaron el nino al nacer	discrete	numeric	
V980	p410lib	cuanto peso libras	contin	numeric	
V981	p410onz	cuanto peso onzas	contin	numeric	
V982	p410gra	cuanto peso gramos	contin	numeric	
V983	p411hos	los primeros 15 dias hospitalizo	discrete	numeric	
V984	p511a	agua ult.hijo 0-23 meses	discrete	numeric	
V985	p511b	leche de vaca ult.hijo	discrete	numeric	
V986	p511c	leche de lata/polv ult.hijo	discrete	numeric	
V987	p511d	otros liquidos/jugos ult.hijo	discrete	numeric	
V988	p511e	comida solida ult. hijo	discrete	numeric	
V989	p511f	pure/papilla ult.hijo	discrete	numeric	
V990	p602nro	nro. linea hijo selecc.	discrete	numeric	
V991	cuest	no. de cuestionario	contin	numeric	
V992	pesoviv		contin	numeric	
V993	pesomef		contin	numeric	
V994	entcmc		discrete	numeric	
V995	indsoc	indice socioeconomico	discrete	numeric	
V996	edad	edad quinquenal	discrete	numeric	
V997	mnaccmc	madre nac. cmc	contin	numeric	
V998	inst	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V999	instr	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V1000	actec	actividad economica	discrete	numeric	
V1001	estciv		discrete	numeric	
V1002	estcivr		discrete	numeric	
V1003	nhijo	no. hijos en historia	discrete	numeric	
V1004	anac	ano de nacim.	contin	numeric	
V1005	mnac	mes de nacim.	contin	numeric	
V1006	dnac	dia de nacim.	contin	numeric	
V1007	ultpcmc	cmc de ult. parto (vivo/muerto)	contin	numeric	
V1008	ultpedad	tiempo en meses desde ult. parto	contin	numeric	
V1009	hsecmc	cmc de nacimiento del hijo seleccionado	contin	numeric	
V1010	hseledad	tiempo en meses desde nac del hijo sel	contin	numeric	
V1011	fptrsrc	lugar del primer control prenatal	discrete	numeric	
V1012	fpngest	meses de emb de primer control	contin	numeric	
V1013	pnc combin	fuente de control prenatal	discrete	numeric	
V1014	ordnac	orden de nacim	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1015	nacmult	num de nac del emb.	discrete	numeric	
V1016	intprev	int desde nac. antes	contin	numeric	
V1017	intdsps	int hasta nac. despues	contin	numeric	
V1018	supervp	supervivencia del nac. prev sexopsex del nac. previo	contin	numeric	
V1019	medad	edad de madre al nac (anos)	contin	numeric	
V1020	hijono	no. de hijo en historia	discrete	numeric	
V1021	sexh	sexo del hijo	discrete	numeric	
V1022	vivo	esta vivo?	discrete	numeric	
V1023	edah	edad en anos (vivos)	contin	numeric	
V1024	mfall	mes que fallecio	contin	numeric	
V1025	afall	ano que fallecio	contin	numeric	
V1026	edmur	edad cuando murio	contin	numeric	
V1027	regmuert	registro la muerte	discrete	numeric	
V1028	hedad	meses cumplidos desde nac. (todos)	contin	numeric	
V1029	hijocmc	cmc de nac de hijo	contin	numeric	
V1030	lactando	actualmente lactando	discrete	numeric	
V1031	amenpp	regla no ha regresado	discrete	numeric	
V1032	abspp	no regreso a rel. sex.	discrete	numeric	
V1033	sexop		contin	numeric	

1er. digito de numero de cuestionario (d1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-1	

2do. digito de numero de cuestionario (d2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

3er. digito de numero de cuestionario (d3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

4to. digito de numero de cuestionario (d4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

5to. digito de numero de cuestionario (d5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

sector (sector)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 299
Range: 1-299	Mean: 155.2
	Standard deviation: 86.4

vivienda (vivienda)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 1-49	Mean: 19.1
	Standard deviation: 11.4

departamento (depart)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-18	

municipio (municip)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 28
Range: 1-28	Mean: 6.5
	Standard deviation: 6.5

estrato (estrato)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

region de salud (regsal)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-7	

numero de la visita (visita)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

numero de la visita (p9encues)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 61
Range: 2-61	Mean: 27.4
	Standard deviation: 11.3

fecha de la visita-dia (p10dia)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 1-31	Mean: 16.8
	Standard deviation: 8.6

fecha de la visita-mes (p10mes)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

fecha de la visita-hora (p11hora)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 6-21	

fecha de la visita-minutos (p11minu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 59
Range: 0-59	Mean: 25.1
	Standard deviation: 17.5

resultado de la entrevista (resul)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

donde obtienen agua (p13agua)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

tipo de agua (p14tipo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

clase de servicio sanitario (p15sshh)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

luz electrica (p16a)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

radio (p16b)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

televisión (p16c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

refrigeradora (p16d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

telefono (p16e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

vehiculo propio (p16f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

material predominante en vivienda (p17piso)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

donde deposita la basura (p18basu)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

principal combustible (p19comb)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

cuantas personas padecen epilepsia (p20cepi)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

cuantos perros en vivienda (p21perr)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-14	

total personas vivienda (p22pers)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-30	Mean: 5.3
	Standard deviation: 2.8

total varones (p22varon)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-14	

total mujeres (p22mujer)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-16	

edad mef 1 (p23ed1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 9647
Format: numeric	Invalid: 1132
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 0-49	Mean: 26.4
	Standard deviation: 14.8

edad mef 2 (p23ed2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7888
Format: numeric	Invalid: 2891
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 46
Range: 0-46	Mean: 7
	Standard deviation: 10.2

edad mef 3 (p23ed3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2680
Format: numeric	Invalid: 8099
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 39
Range: 0-39	Mean: 5.5
	Standard deviation: 8.7

edad mef 4 (p23ed4)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 803
Format: numeric	Invalid: 9976
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 32
Range: 0-32	Mean: 5
	Standard deviation: 8.1

edad mef 5 (p23ed5)

File: hn96f_creadas

Overview

edad mef 5 (p23ed5)**File: hn96f_creadas**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-25

Valid cases: 226
 Invalid: 10553
 Minimum: 0
 Maximum: 25
 Mean: 4
 Standard deviation: 7.6

edad mef 6 (p23ed6)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-22

Valid cases: 51
 Invalid: 10728
 Minimum: 0
 Maximum: 22
 Mean: 4.7
 Standard deviation: 7.7

edad mef 7 (p23ed7)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-17

Valid cases: 14
 Invalid: 10765

edad mef 8 (p23ed8)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-17

Valid cases: 4
 Invalid: 10775

numero de mef en la vivienda (p24mef)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

mef seleccionada (p25mefse)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7890
Format: numeric	Invalid: 2889
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

1er. digito de numero de cuestionario (c1)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-1	

2do. digito de numero de cuestionario (c2)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

3er. digito de numero de cuestionario (c3)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

4to. digito de numero de cuestionario (c4)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

5to. digito de numero de cuestionario (c5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

numero de sector (p101sec)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 299
Range: 1-299	Mean: 154.3
	Standard deviation: 85.6

numero de vivienda (p102viv)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 1-49	Mean: 19.1
	Standard deviation: 11.4

numero de orden (p103lin)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

edad en anos cumplidos (p104ed)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 15
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 15-49	Mean: 28.9
	Standard deviation: 9.3

dia de nacimiento (p105dnac)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 16.1
	Standard deviation: 10.5

mes de nacimiento (p105mnac)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.7
	Standard deviation: 5.9

ano de nacimiento (p105anac)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 1946
Decimals: 0	Maximum: 1981
Range: 1946-1981	Mean: 1966.4
	Standard deviation: 9.3

nivel de instruccion (p106niv)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-4	

grado de instruccion (p106gra)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 6493
Format: numeric	Invalid: 4286
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

trabaja actualmente (p107trab)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

este trabajo lo realiza? (p108trab)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2399
Format: numeric	Invalid: 8380
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

cual es su estado civil (p109ec)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-6	

edad en anos cumplidos-marido (p110ed)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5037
Format: numeric	Invalid: 5742
Width: 8	Minimum: 13
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 13-98	Mean: 37.1
	Standard deviation: 13.9

nivel de instrucción marido (p111niv)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5037
Format: numeric	Invalid: 5742
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-98	

grado de instrucción marido (p111gra)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4130
Format: numeric	Invalid: 6649
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

cuantas veces ha estado casada (p112vece)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

fecha de union-dia (p113dia)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6001
Format: numeric	Invalid: 4778
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 58.7
	Standard deviation: 41.3

fecha de union-mes (p113mes)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6001
Format: numeric	Invalid: 4778
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 42.7
	Standard deviation: 45

fecha de union-ano (p113ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6001
Format: numeric	Invalid: 4778
Width: 8	Minimum: 1954
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1954-9898	Mean: 2634.8
	Standard deviation: 2175.6

cuantos anos cumplidos tenia (p114edad)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6001
Format: numeric	Invalid: 4778
Width: 8	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 11-98	Mean: 18.8
	Standard deviation: 7.1

aplicaron vacuna contra tetano (p115tet)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantas veces la han vacunado (p116vece)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6822
Format: numeric	Invalid: 3957
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 9.4
	Standard deviation: 23.4

me podria mostrar el carnet (p117car)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6822
Format: numeric	Invalid: 3957
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

numero total de dosis (p118tot)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2608
Format: numeric	Invalid: 8171
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 3.7
	Standard deviation: 3

mes ultima dosis (p118mes)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2608
Format: numeric	Invalid: 8171
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6
	Standard deviation: 6

ano ultima dosis (p118ano)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2608
Format: numeric	Invalid: 8171
Width: 8	Minimum: 1976
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1976-9898	Mean: 2022
	Standard deviation: 463.6

prueba detectora de cancer (p119can)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

ultima vez hace cuanto tiempo (p120tie)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3129
Format: numeric	Invalid: 7650
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 1.6
	Standard deviation: 5.7

le dieron resultado (p121res)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3129
Format: numeric	Invalid: 7650
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

si le dieran el colera usaria litrosol (p122cole)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

es solo para ninos (p123a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 45
Format: numeric	Invalid: 10734
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no cura esa enfermedad (p123b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 45
Format: numeric	Invalid: 10734
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

es dificil obtenerlo (p123c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 45
Format: numeric	Invalid: 10734
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

es caro (p123d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 45
Format: numeric	Invalid: 10734
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

prefiere otros medicamentos (p123e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 45
 Invalid: 10734

otro (p123f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 45
 Invalid: 10734

lavarse manos antes de comer (p124a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

lavarse manos despues defecar (p124b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

tomar agua hervida (p124c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

tomar agua clorada (p124d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

lavar verduras/frutas (p124e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

comer alimentos bien cocidos (p124f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

asear los solares (p124g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

eliminar basura (p124h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7497
 Invalid: 3282

lavar los utensillos de cocina (p124i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7497
Format: numeric	Invalid: 3282
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

asear los servicios sanitarios (p124j)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7497
Format: numeric	Invalid: 3282
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

tener buena higiene en general (p124k)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7497
Format: numeric	Invalid: 3282
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

otro (p124l)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7497
Format: numeric	Invalid: 3282
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

cual es su religion (p125rel)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

usted como se considera (p126con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

alguna vez embarazada? (p200emb)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

ha tenido algun hijo nacido vivo (p201hviv)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5975
Format: numeric	Invalid: 4804
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

varones en casa (p202a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

mujeres en casa (p202b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-8	

total hijos en casa (p202c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 5817
 Invalid: 4962

varones fuera de casa (p203a)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 5817
 Invalid: 4962

hijas fuera de casa (p203b)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 5817
 Invalid: 4962

total hijos fuera de casa (p203c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 5817
 Invalid: 4962

tuvo nacidos vivos que murieron (p204hmue)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 5818
 Invalid: 4961

varones que murieron (p205a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-4	

mujeres que murieron (p205b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-7	

total que murieron (p205c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

filtro hijos en casa (p206a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-12	

filtro hijos fuera de casa (p206b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5818
Format: numeric	Invalid: 4961
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-10	

filtro hijos que murieron (p206c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

filtro suma total (p206d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-20	

hijo 1 (p208h1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-1	

dia nacimiento hijo 1 (dnac1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 15.9
	Standard deviation: 10.9

mes nacimiento hijo 1 (mnac1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.8
	Standard deviation: 5.7

ano nacimiento hijo 1 (anac1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	Minimum: 1966
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1966-9898	Mean: 1992.8
	Standard deviation: 103.8

sexo hijo 1 (sexh1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 1 (vivo1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 1 (edah1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5640
Format: numeric	Invalid: 5139
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 29
Range: 0-29	Mean: 3.8
	Standard deviation: 4.6

edad murio hijo 1 (edmur1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 177
Format: numeric	Invalid: 10602
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 313
Range: 100-313	Mean: 181.4
	Standard deviation: 70.6

mes fallecio hijo 1 (mfall1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 177
Format: numeric	Invalid: 10602
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 12.2
	Standard deviation: 22.4

ano fallecio hijo 1 (afall1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 177
Format: numeric	Invalid: 10602
Width: 8	Minimum: 1976
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1976-9898	Mean: 2080.7
	Standard deviation: 838.1

registro muerte hijo 1 (p215h1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 177
Format: numeric	Invalid: 10602
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 2 (p208h2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 2 (dnac2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 4787
Format: numeric	Invalid: 5992
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 16.8
	Standard deviation: 13.3

mes nacimiento hijo 2 (mnac2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 4787
Format: numeric	Invalid: 5992
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 7.4
	Standard deviation: 9.5

ano nacimiento hijo 2 (anac2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 4787
Format: numeric	Invalid: 5992
Width: 8	Minimum: 1961
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1961-9898	Mean: 1998
	Standard deviation: 279.9

sexo hijo 2 (sexh2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 4787
Format: numeric	Invalid: 5992
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 2 (vivo2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 4787
Format: numeric	Invalid: 5992
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 2 (edah2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 4523
Format: numeric	Invalid: 6256
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 32
Range: 0-32	Mean: 7.2
	Standard deviation: 5.1

edad murio hijo 2 (edmur2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 264
Format: numeric	Invalid: 10515
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 322
Range: 100-322	Mean: 181.4
	Standard deviation: 71.6

mes fallecio hijo 2 (mfall2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 264
Format: numeric	Invalid: 10515
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 17.2
	Standard deviation: 29.7

ano fallecio hijo 2 (afall2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 264
Format: numeric	Invalid: 10515
Width: 8	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 2108.4
	Standard deviation: 968

registro muerte hijo 2 (p215h2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 264
Format: numeric	Invalid: 10515
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 3 (p208h3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 4787
Format: numeric	Invalid: 5992
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-3	

dia nacimiento hijo 3 (dnac3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3716
Format: numeric	Invalid: 7063
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 17.4
	Standard deviation: 15.1

mes nacimiento hijo 3 (mnac3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3716
Format: numeric	Invalid: 7063
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.1
	Standard deviation: 12.1

ano nacimiento hijo 3 (anac3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3716
Format: numeric	Invalid: 7063
Width: 8	Minimum: 1962
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1962-9898	Mean: 2013
	Standard deviation: 467.3

sexo hijo 3 (sexh3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3716
Format: numeric	Invalid: 7063
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 3 (vivo3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3716
Format: numeric	Invalid: 7063
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 3 (edah3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3447
Format: numeric	Invalid: 7332
Width: 8	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 2-98	Mean: 10
	Standard deviation: 5.7

edad murio hijo 3 (edmur3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 269
Format: numeric	Invalid: 10510
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 198.2
	Standard deviation: 89.6

mes fallecio hijo 3 (mfall3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 269
Format: numeric	Invalid: 10510
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 22.2
	Standard deviation: 34.2

ano fallecio hijo 3 (afall3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 269
Format: numeric	Invalid: 10510
Width: 8	Minimum: 1964
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1964-9898	Mean: 2162.3
	Standard deviation: 1170.6

registro muerte hijo 3 (p215h3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 269
Format: numeric	Invalid: 10510
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 4 (p208h4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 3715
 Invalid: 7064

dia nacimiento hijo 4 (dnac4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2695
 Invalid: 8084
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 18.4
 Standard deviation: 17.3

mes nacimiento hijo 4 (mnac4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2695
 Invalid: 8084
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 8.6
 Standard deviation: 14.1

ano nacimiento hijo 4 (anac4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1963-9898

Valid cases: 2695
 Invalid: 8084
 Minimum: 1963
 Maximum: 9898
 Mean: 2027
 Standard deviation: 589

sexo hijo 4 (sexh4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 2695
 Invalid: 8084

esta vivo hijo 4 (vivo4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2695
Format: numeric	Invalid: 8084
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 4 (edah4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2455
Format: numeric	Invalid: 8324
Width: 8	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 2-98	Mean: 12.4
	Standard deviation: 5.7

edad murio hijo 4 (edmur4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 240
Format: numeric	Invalid: 10539
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 324
Range: 100-324	Mean: 206.3
	Standard deviation: 76.5

mes fallecio hijo 4 (mfall4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 240
Format: numeric	Invalid: 10539
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 22.6
	Standard deviation: 35

ano fallecio hijo 4 (afall4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 240
Format: numeric	Invalid: 10539
Width: 8	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 2347.1
	Standard deviation: 1658.4

registro muerte hijo 4 (p215h4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 240
Format: numeric	Invalid: 10539
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 5 (p208h5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2695
Format: numeric	Invalid: 8084
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-5	

dia nacimiento hijo 5 (dnac5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1944
Format: numeric	Invalid: 8835
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 19.8
	Standard deviation: 20.6

mes nacimiento hijo 5 (mnac5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1944
Format: numeric	Invalid: 8835
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 10.1
	Standard deviation: 17.8

ano nacimiento hijo 5 (anac5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1944
Format: numeric	Invalid: 8835
Width: 8	Minimum: 1959
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1959-9898	Mean: 2062.5
	Standard deviation: 799.1

sexo hijo 5 (sexh5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1944
Format: numeric	Invalid: 8835
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 5 (vivo5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1944
Format: numeric	Invalid: 8835
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 5 (edah5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1715
Format: numeric	Invalid: 9064
Width: 8	Minimum: 5
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 5-98	Mean: 14.3
	Standard deviation: 5.8

edad murio hijo 5 (edmur5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 229
Format: numeric	Invalid: 10550
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 327
Range: 100-327	Mean: 208.7
	Standard deviation: 75.1

mes fallecio hijo 5 (mfall5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 229
Format: numeric	Invalid: 10550
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 30.4
	Standard deviation: 40

ano fallecio hijo 5 (afall5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 229
Format: numeric	Invalid: 10550
Width: 8	Minimum: 1966
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1966-9898	Mean: 2708.2
	Standard deviation: 2289.5

registro muerte hijo 5 (p215h5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 229
Format: numeric	Invalid: 10550
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 6 (p208h6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1944
Format: numeric	Invalid: 8835
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-6	

dia nacimiento hijo 6 (dnac6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1388
Format: numeric	Invalid: 9391
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 21.4
	Standard deviation: 23.1

mes nacimiento hijo 6 (mnac6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1388
Format: numeric	Invalid: 9391
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 11.7
	Standard deviation: 21.3

ano nacimiento hijo 6 (anac6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1388
Format: numeric	Invalid: 9391
Width: 8	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 2104.6
	Standard deviation: 989.4

sexo hijo 6 (sexh6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1388
Format: numeric	Invalid: 9391
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 6 (vivo6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1388
Format: numeric	Invalid: 9391
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 6 (edah6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1199
Format: numeric	Invalid: 9580
Width: 8	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 6-98	Mean: 16.2
	Standard deviation: 5.5

edad murio hijo 6 (edmur6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 189
Format: numeric	Invalid: 10590
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 209.9
	Standard deviation: 96.8

mes fallecio hijo 6 (mfall6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 189
Format: numeric	Invalid: 10590
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 32.6
	Standard deviation: 41.5

ano fallecio hijo 6 (afall6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 189
Format: numeric	Invalid: 10590
Width: 8	Minimum: 1967
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1967-9898	Mean: 2902.1
	Standard deviation: 2546

registro muerte hijo 6 (p215h6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 189
Format: numeric	Invalid: 10590
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 7 (p208h7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1388
Format: numeric	Invalid: 9391
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-7	

dia nacimiento hijo 7 (dnac7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 994
Format: numeric	Invalid: 9785
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 22.5
	Standard deviation: 23.8

mes nacimiento hijo 7 (mnac7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 994
Format: numeric	Invalid: 9785
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 12.4
	Standard deviation: 22.5

ano nacimiento hijo 7 (anac7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 994
Format: numeric	Invalid: 9785
Width: 8	Minimum: 1962
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1962-9898	Mean: 2176.6
	Standard deviation: 1240.9

sexo hijo 7 (sexh7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 994
Format: numeric	Invalid: 9785
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 7 (vivo7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 994
Format: numeric	Invalid: 9785
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 7 (edah7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 841
Format: numeric	Invalid: 9938
Width: 8	Minimum: 7
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 7-98	Mean: 18.1
	Standard deviation: 6.1

edad murio hijo 7 (edmur7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 153
Format: numeric	Invalid: 10626
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 328
Range: 100-328	Mean: 211.2
	Standard deviation: 76.6

mes fallecio hijo 7 (mfall7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 153
Format: numeric	Invalid: 10626
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 37.2
	Standard deviation: 43.2

ano fallecio hijo 7 (afall7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 153
Format: numeric	Invalid: 10626
Width: 8	Minimum: 1963
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1963-9898	Mean: 3376.6
	Standard deviation: 3028.7

registro muerte hijo 7 (p215h7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 153
Format: numeric	Invalid: 10626
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 8 (p208h8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 994
Format: numeric	Invalid: 9785
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-8	

dia nacimiento hijo 8 (dnac8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 650
Format: numeric	Invalid: 10129
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 23.9
	Standard deviation: 26.6

mes nacimiento hijo 8 (mnac8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 650
Format: numeric	Invalid: 10129
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 13.1
	Standard deviation: 23.9

ano nacimiento hijo 8 (anac8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 650
Format: numeric	Invalid: 10129
Width: 8	Minimum: 1959
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1959-9898	Mean: 2207.4
	Standard deviation: 1335.5

sexo hijo 8 (sexh8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 650
Format: numeric	Invalid: 10129
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 8 (vivo8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 650
Format: numeric	Invalid: 10129
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 8 (edah8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 533
Format: numeric	Invalid: 10246
Width: 8	Minimum: 8
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 8-98	Mean: 19.8
	Standard deviation: 6.5

edad murio hijo 8 (edmur8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 117
Format: numeric	Invalid: 10662
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 232.3
	Standard deviation: 130.7

mes fallecio hijo 8 (mfall8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 117
Format: numeric	Invalid: 10662
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 40.2
	Standard deviation: 44.3

ano fallecio hijo 8 (afall8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 117
Format: numeric	Invalid: 10662
Width: 8	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 3331.9
	Standard deviation: 2994.4

registro muerte hijo 8 (p215h8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 117
Format: numeric	Invalid: 10662
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 9 (p208h9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 650
 Invalid: 10129

dia nacimiento hijo 9 (dnac9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 421
 Invalid: 10358
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 25.3
 Standard deviation: 27.6

mes nacimiento hijo 9 (mnac9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 421
 Invalid: 10358
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 14.9
 Standard deviation: 27.2

ano nacimiento hijo 9 (anac9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1958-9898

Valid cases: 421
 Invalid: 10358
 Minimum: 1958
 Maximum: 9898
 Mean: 2312.8
 Standard deviation: 1605

sexo hijo 9 (sexh9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 421
 Invalid: 10358

esta vivo hijo 9 (vivo9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 421
Format: numeric	Invalid: 10358
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 9 (edah9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 336
Format: numeric	Invalid: 10443
Width: 8	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 4-98	Mean: 21.6
	Standard deviation: 8.5

edad murio hijo 9 (edmur9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 85
Format: numeric	Invalid: 10694
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 225
	Standard deviation: 116.8

mes fallecio hijo 9 (mfall9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 85
Format: numeric	Invalid: 10694
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 36.3
	Standard deviation: 43.6

ano fallecio hijo 9 (afall9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 85
Format: numeric	Invalid: 10694
Width: 8	Minimum: 1961
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1961-9898	Mean: 3653.3
	Standard deviation: 3256

registro muerte hijo 9 (p215h9)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 85
Format: numeric	Invalid: 10694
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 10 (p208h10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 421
Format: numeric	Invalid: 10358
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-10	

dia nacimiento hijo 10 (dnac10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 261
Format: numeric	Invalid: 10518
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 28.9
	Standard deviation: 31.4

mes nacimiento hijo 10 (mnac10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 261
Format: numeric	Invalid: 10518
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 18.2
	Standard deviation: 30.6

ano nacimiento hijo 10 (anac10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 261
Format: numeric	Invalid: 10518
Width: 8	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 2276.1
	Standard deviation: 1524.3

sexo hijo 10 (sexh10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 261
Format: numeric	Invalid: 10518
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 10 (vivo10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 261
Format: numeric	Invalid: 10518
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 10 (edah10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 197
Format: numeric	Invalid: 10582
Width: 8	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 11-98	Mean: 22.9
	Standard deviation: 6.6

edad murio hijo 10 (edmur10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 64
Format: numeric	Invalid: 10715
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 331
Range: 100-331	Mean: 219.5
	Standard deviation: 85.2

mes fallecio hijo 10 (mfall10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 64
Format: numeric	Invalid: 10715
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 46.6
	Standard deviation: 45.8

ano fallecio hijo 10 (afall10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 64
Format: numeric	Invalid: 10715
Width: 8	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 3461
	Standard deviation: 3116.7

registro muerte hijo 10 (p215h10)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 64
Format: numeric	Invalid: 10715
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 11 (p208h11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 261
Format: numeric	Invalid: 10518
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-11	

dia nacimiento hijo 11 (dnac11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 154
Format: numeric	Invalid: 10625
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 28.7
	Standard deviation: 30.3

mes nacimiento hijo 11 (mnac11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 154
Format: numeric	Invalid: 10625
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 15.5
	Standard deviation: 27.4

ano nacimiento hijo 11 (anac11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 154
Format: numeric	Invalid: 10625
Width: 8	Minimum: 1961
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1961-9898	Mean: 2177.1
	Standard deviation: 1264.9

sexo hijo 11 (sexh11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 154
Format: numeric	Invalid: 10625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 11 (vivo11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 154
Format: numeric	Invalid: 10625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 11 (edah11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 119
Format: numeric	Invalid: 10660
Width: 8	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 6-98	Mean: 24.1
	Standard deviation: 8

edad murio hijo 11 (edmur11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 320
Range: 100-320	Mean: 228.9
	Standard deviation: 84.5

mes fallecio hijo 11 (mfall11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 40.3
	Standard deviation: 45.1

ano fallecio hijo 11 (afall11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	Minimum: 1962
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1962-9898	Mean: 2878.4
	Standard deviation: 2558.3

registro muerte hijo 11 (p215h11)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 12 (p208h12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 154
Format: numeric	Invalid: 10625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-12	

dia nacimiento hijo 12 (dnac12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 71
Format: numeric	Invalid: 10708
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 21.6
	Standard deviation: 24.8

mes nacimiento hijo 12 (mnac12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 71
Format: numeric	Invalid: 10708
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 14.1
	Standard deviation: 25.9

ano nacimiento hijo 12 (anac12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 71
Format: numeric	Invalid: 10708
Width: 8	Minimum: 1959
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1959-9898	Mean: 2193.6
	Standard deviation: 1321

sexo hijo 12 (sexh12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 71
Format: numeric	Invalid: 10708
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 12 (vivo12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 71
Format: numeric	Invalid: 10708
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 12 (edah12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 54
Format: numeric	Invalid: 10725
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 16-34	

edad murio hijo 12 (edmur12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	Minimum: 103
Decimals: 0	Maximum: 319
Range: 103-319	Mean: 225.4
	Standard deviation: 82.1

mes fallecio hijo 12 (mfall12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 33.4
	Standard deviation: 43.1

ano fallecio hijo 12 (afall12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 2440
	Standard deviation: 1921.9

registro muerte hijo 12 (p215h12)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 13 (p208h13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 71
Format: numeric	Invalid: 10708
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-13	

dia nacimiento hijo 13 (dnac13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 28.6
	Standard deviation: 33

mes nacimiento hijo 13 (mnac13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 16.5
	Standard deviation: 29.9

ano nacimiento hijo 13 (anac13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	Minimum: 1962
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1962-9898	Mean: 2196.5
	Standard deviation: 1340.1

sexo hijo 13 (sexh13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 13 (vivo13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 13 (edah13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 17-33

Valid cases: 27
 Invalid: 10752

edad murio hijo 13 (edmur13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 100-303

Valid cases: 8
 Invalid: 10771
 Minimum: 100
 Maximum: 303
 Mean: 194
 Standard deviation: 64.9

mes fallecio hijo 13 (mfall13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 8
 Invalid: 10771
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 41.3
 Standard deviation: 47.1

ano fallecio hijo 13 (afall13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1965-9898

Valid cases: 8
 Invalid: 10771
 Minimum: 1965
 Maximum: 9898
 Mean: 3952.4
 Standard deviation: 3669.7

registro muerte hijo 13 (p215h13)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 8
 Invalid: 10771

hijo 14 (p208h14)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 10744
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-14	

dia nacimiento hijo 14 (dnac14)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 28.1
	Standard deviation: 34.6

mes nacimiento hijo 14 (mnac14)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 23.7
	Standard deviation: 35.6

ano nacimiento hijo 14 (anac14)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	Minimum: 1964
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1964-9898	Mean: 2435.6
	Standard deviation: 1923

sexo hijo 14 (sexh14)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 14 (vivo14)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 17
Format: numeric	Invalid: 10762
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 14 (edah14)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 12
Format: numeric	Invalid: 10767
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 23-30	

edad murio hijo 14 (edmur14)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 10774
Width: 8	Minimum: 101
Decimals: 0	Maximum: 303
Range: 101-303	Mean: 186.8
	Standard deviation: 82

mes fallecio hijo 14 (mfall14)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 10774
Width: 8	Minimum: 12
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 12-98	Mean: 63.6
	Standard deviation: 47.1

ano fallecio hijo 14 (afall14)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 10774
Width: 8	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 3554.8
	Standard deviation: 3546

registro muerte hijo 14 (p215h14)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5
 Invalid: 10774

hijo 15 (p208h15)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-15

Valid cases: 17
 Invalid: 10762

dia nacimiento hijo 15 (dnac15)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 3-98

Valid cases: 7
 Invalid: 10772
 Minimum: 3
 Maximum: 98
 Mean: 27
 Standard deviation: 32.2

mes nacimiento hijo 15 (mnac15)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 2-9

Valid cases: 7
 Invalid: 10772

ano nacimiento hijo 15 (anac15)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1965-1974

Valid cases: 7
 Invalid: 10772

sexo hijo 15 (sexh15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7
 Invalid: 10772

esta vivo hijo 15 (vivo15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7
 Invalid: 10772

edad tiene hijo 15 (edah15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 22-31

Valid cases: 7
 Invalid: 10772

edad murio hijo 15 (edmur15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 10779

mes fallecio hijo 15 (mfall15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 10779

ano fallecio hijo 15 (afall15)

File: hn96f_creadas

ano fallecio hijo 15 (afall15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10779
Width: 8	
Decimals: 0	

registro muerte hijo 15 (p215h15)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10779
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hijo 16 (p208h16)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 10772
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-16	

dia nacimiento hijo 16 (dnac16)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 10776
Width: 8	Minimum: 10
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 10-98	Mean: 45
	Standard deviation: 46.7

mes nacimiento hijo 16 (mnac16)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 10776
Width: 8	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 11-98	Mean: 40.3
	Standard deviation: 49.9

ano nacimiento hijo 16 (anac16)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 10776
Width: 8	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 4610.3
	Standard deviation: 4579.3

sexo hijo 16 (sexh16)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 10776
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo hijo 16 (vivo16)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 10776
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad tiene hijo 16 (edah16)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 10776
Width: 8	Minimum: 28
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 28-98	Mean: 52
	Standard deviation: 39.9

edad murio hijo 16 (edmur16)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10779
Width: 8	
Decimals: 0	

mes fallecio hijo 16 (mfall16)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 10779

ano fallecio hijo 16 (afall16)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 10779

registro muerte hijo 16 (p215h16)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 10779

hijo 17 (p208h17)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-17

Valid cases: 3
Invalid: 10776

dia nacimiento hijo 17 (dnac17)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 98-98

Valid cases: 1
Invalid: 10778

mes nacimiento hijo 17 (mnac17)

File: hn96f_creadas

mes nacimiento hijo 17 (mnac17)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 98-98

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

ano nacimiento hijo 17 (anac17)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 9898-9898

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

sexo hijo 17 (sexh17)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

esta vivo hijo 17 (vivo17)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

edad tiene hijo 17 (edah17)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 98-98

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

edad murio hijo 17 (edmur17)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 10779

mes fallecio hijo 17 (mfall17)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 10779

ano fallecio hijo 17 (afall17)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 10779

registro muerte hijo 17 (p215h17)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 10779

hijo 18 (p208h18)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 18-18

Valid cases: 1
Invalid: 10778

dia nacimiento hijo 18 (dnac18)

File: hn96f_creadas

dia nacimiento hijo 18 (dnac18)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 98-98

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

mes nacimiento hijo 18 (mnac18)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 98-98

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

ano nacimiento hijo 18 (anac18)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 9898-9898

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

sexo hijo 18 (sexh18)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

esta vivo hijo 18 (vivo18)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

edad tiene hijo 18 (edah18)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 98-98

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

edad murio hijo 18 (edmur18)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 10779

mes fallecio hijo 18 (mfall18)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 10779

ano fallecio hijo 18 (afall18)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 10779

registro muerte hijo 18 (p215h18)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 10779

nacio muerto despues sexto mes (p300mor)

File: hn96f_creadas

nacio muerto despues sexto mes (p300mor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5975
Format: numeric	Invalid: 4804
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantos hijos nacieron muertos (p301nmue)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 408
Format: numeric	Invalid: 10371
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-7	

mes termino ultimo nac. muerto (p302mes)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 409
Format: numeric	Invalid: 10370
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 32
	Standard deviation: 41.2

ano termino ultimo nac. muerto (p302ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 409
Format: numeric	Invalid: 10370
Width: 8	Minimum: 1963
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1963-9898	Mean: 2778.7
	Standard deviation: 2379.2

mes ultimo nacido vivo (p303mes)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5975
Format: numeric	Invalid: 4804
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 6.7
	Standard deviation: 5.8

ano ultimo nacido vivo (p303ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5816
Format: numeric	Invalid: 4963
Width: 8	Minimum: 1966
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1966-9898	Mean: 1992.8
	Standard deviation: 103.8

determine fecha mas reciente (p304f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5975
Format: numeric	Invalid: 4804
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

mes fecha mas reciente (p305mes)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5831
Format: numeric	Invalid: 4948
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.9
	Standard deviation: 6.5

ano fecha mas reciente (p305ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5831
Format: numeric	Invalid: 4948
Width: 8	Minimum: 1966
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1966-9898	Mean: 1992.9
	Standard deviation: 103.6

fecha ultimo nacimiento (p306f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5831
Format: numeric	Invalid: 4948
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

fue control prenatal (p307con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

porque no fue control prenatal (p308con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 668
Format: numeric	Invalid: 10111
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

hospital ministerio de salud (p309a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3494
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

meses hospital ministerio salud (p309am)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 341
Format: numeric	Invalid: 10438
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hospital del ihss (p309b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3494
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

meses hospital ihss (p309bm)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 304
Format: numeric	Invalid: 10475
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

hospital/medico/clinica privada (p309c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3494
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

meses hospital/medico clinica (p309cm)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 823
Format: numeric	Invalid: 9956
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

cesamo (p309d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3494
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

meses cesamo (p309dm)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1691
Format: numeric	Invalid: 9088
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

cesar (p309e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3494
 Invalid: 7285

meses cesar (p309em)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 759
 Invalid: 10020

partera (p309f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3494
 Invalid: 7285

meses partera (p309fm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 720
 Invalid: 10059

ashonplafa (p309g)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3494
 Invalid: 7285

meses ashonplafa (p309gm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 28
 Invalid: 10751

otro (p309h)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3494
 Invalid: 7285

meses otro (p309hm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 17
 Invalid: 10762

donde fue la ultima consulta (p310lug)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 3494
 Invalid: 7285

cuantas consultas o controles (p311cons)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 6.9
 Standard deviation: 14

estaba an,mica (p312a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4162
 Invalid: 6617

hinchazon (p312b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4162
 Invalid: 6617

fiebre muy alta/calentura (p312c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4162
 Invalid: 6617

dolor o ardor al orinar (p312d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4162
 Invalid: 6617

desmayos o perdida de la conciencia (p312e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4162
 Invalid: 6617

dolor de cabeza (p312f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4162
Format: numeric	Invalid: 6617
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

durante embarazo presion alta (p313pre)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

presion alta no embarazada (p314pre)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

ataques/convulsiones embarazo (p315ata)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

ataques/convulsiones no embarazada (p316ata)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

sangrado antes de dolores (p317san)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tipo de sangrado que presento (p318san)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 704
Format: numeric	Invalid: 10075
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

fumo en los 3 meses antes embarazo (p319fumo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

siguió fumando en el embarazo (p320fumo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 156
Format: numeric	Invalid: 10623
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiempo duraron los dolores parto (p321dol)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 12.4
	Standard deviation: 20.8

sangrado intenso (p322a)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

presion alta (p322b)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

convulsiones ataques (p322c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

fiebres o escalofrios (p322d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

desmayos (p322e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

vision borrosa (p322f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

dolor de cabeza fuerte (p322g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

corte de la vagina (p322h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

mala posicion del nino (p322i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

en que lugar tuvo el parto (p323lug)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 4163
 Invalid: 6616

tenia planeado ir al lugar (p324plan)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3828
Format: numeric	Invalid: 6951
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

por que la refirieron (p325ref)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 123
Format: numeric	Invalid: 10656
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

tipo de parto (p326vag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3828
Format: numeric	Invalid: 6951
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

parto antes de tiempo (p327dur)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantas semanas (p328dia)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 533
Format: numeric	Invalid: 10246
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 23.4
	Standard deviation: 24.7

sangrado intenso por la vagina (p400a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

desmayo o perdida de conciencia (p400b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

convulsiones o ataques (p400c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

infección/inflamación pecho (p400d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

fiebre/calentura alta escalofrios (p400e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dolor o ardor al orinar (p400f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

filtro de preg 400 (p401f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

recibio atencion medica (p402aten)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1634
Format: numeric	Invalid: 9145
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tuvo control despues parto (p403cont)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

a los cuantos dias tuvo control (p404dia)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1387
Format: numeric	Invalid: 9392
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 27.2
	Standard deviation: 17.7

donde se hizo control (p405don)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1387
Format: numeric	Invalid: 9392
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

meses volvio la regla (p406reg)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 28.4
	Standard deviation: 38.5

cuantos meses despues relaciones (p407rs)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 19.2
	Standard deviation: 31.9

como termino mas reciente embarazo (p408f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

pesaron el nino al nacer (p409peso)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 6674
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuanto peso libras (p410lib)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2471
Format: numeric	Invalid: 8308
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.4
	Standard deviation: 26.4

cuanto peso onzas (p410onz)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2366
Format: numeric	Invalid: 8413
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 16.6
	Standard deviation: 32

cuanto peso gramos (p410gra)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2471
Format: numeric	Invalid: 8308
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 0-9898	Mean: 181.6
	Standard deviation: 865.6

los primeros 15 dias hospitalizo (p411hos)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 6674
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

razon para hospitalizarle (p412raz)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 196
Format: numeric	Invalid: 10583
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

le dio pecho (p500pech)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 6674
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

pecho primera vez (p501era)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3959
Format: numeric	Invalid: 6820
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 199.3
	Standard deviation: 124.4

filtro vea preg 211 (p502f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 6674
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

vea pre (p503f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4003
Format: numeric	Invalid: 6776
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

le da pecho actualmente (p504act)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3887
Format: numeric	Invalid: 6892
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuando dejo de dar pecho (p505dejo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2020
Format: numeric	Invalid: 8759
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 211.9
	Standard deviation: 27

por que dejo de dar pecho (p506raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2020
Format: numeric	Invalid: 8759
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

cuantas veces dio pecho-dia (p507vec)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1867
Format: numeric	Invalid: 8912
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 48.3
	Standard deviation: 46.4

cuantas veces dio pecho-noche (p508vec)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1867
Format: numeric	Invalid: 8912
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 47.5
	Standard deviation: 46.9

filtro revise preg. 209 (p509f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4003
Format: numeric	Invalid: 6776
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

meses-dieron agua (p510a)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 11.9
	Standard deviation: 23.2

meses-dieron queso/huevo/mantequilla (p510b)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 22.3
	Standard deviation: 27.7

meses-dieron carne/pollo/pescado (p510c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 27.4
	Standard deviation: 28.9

meses-dieron verduras (p510d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 20.7
	Standard deviation: 26.6

meses-dieron plátano (p510e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

meses-dieron pltano (p510e)**File: hn96f_creadas**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 24.1
 Standard deviation: 28.3

meses-dieron frutas (p510f)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 20.6
 Standard deviation: 26.5

meses-dieron pan/tortilla (p510g)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 22.3
 Standard deviation: 26.7

meses-dieron frijoles/arroz (p510h)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 21.5
 Standard deviation: 26.2

meses-dieron raíces/papa yuca (p510i)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 20.8
 Standard deviation: 26.5

meses-dieron cafe/te (p510j)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 22.9
	Standard deviation: 28.5

meses-dieron refresco (p510k)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 31
	Standard deviation: 29.4

meses-dieron otras leches (p510l)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 23.2
	Standard deviation: 29.2

meses-dieron sopa (p510m)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 17.8
	Standard deviation: 25.2

meses-dieron jugo (p510n)**File:** hn96f_creadas**Overview**

meses-dieron jugo (p510n)

File: hn96f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 21.4
 Standard deviation: 27.6

le dio agua en las 24 horas (p511a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

le dio leche vaca en las 24 horas (p511b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

le dio leche tarro en las 24 horas (p511c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

le dio jugos en las 24 horas (p511d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

le dio comida solida en las 24 horas (p511e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2350
Invalid: 8429

le dio pure compota/papilla en las 24 horas (p511f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2350
Invalid: 8429

cuantos hijos desde i/90 (p600hij)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 4163
Invalid: 6616

nro. linea hijo selecc. (p602nro)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 4138
Invalid: 6641

vivo hijo seleccionado (p603viv)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4138
Invalid: 6641

registro o sento al nino (p604reg)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4138
Format: numeric	Invalid: 6641
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

embarazo deseado (p605des)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4138
Format: numeric	Invalid: 6641
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

embarazo no deseado/espaciado (p606nemb)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1365
Format: numeric	Invalid: 9414
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

uso algun metodo despues parto (p607uso)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4138
Format: numeric	Invalid: 6641
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cual metodo uso (p608met)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1649
Format: numeric	Invalid: 9130
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

en que tiempo uso metodo (p609tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1649
Format: numeric	Invalid: 9130
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 6.5
	Standard deviation: 9.6

filtro vea pregunta 603 (p610f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4138
Format: numeric	Invalid: 6641
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

despues de nacer llevo al medico (p611med)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantas dias lo llevo al medico (p612dia)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3148
Format: numeric	Invalid: 7631
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 34.4
	Standard deviation: 23.4

donde lo llevo (p613don)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3148
Format: numeric	Invalid: 7631
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

por que lo llevo (p614raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3148
Format: numeric	Invalid: 7631
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

tiene carnet de vacunacion (p700car)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

dia 1era. dosis polio (p701pd)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.9
	Standard deviation: 9.1

mes 1era. dosis polio (p701pm)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2807
Format: numeric	Invalid: 7972
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.4
	Standard deviation: 4.6

ano 1era. dosis polio (p701pa)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2807
Format: numeric	Invalid: 7972
Width: 8	Minimum: 1971
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1971-9898	Mean: 2002
	Standard deviation: 258.3

dia 2da. dosis polio (p701sd)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2807
Format: numeric	Invalid: 7972
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.4
	Standard deviation: 9.1

mes 2da. dosis polio (p701sm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2654
Format: numeric	Invalid: 8125
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.3
	Standard deviation: 3.9

ano 2da. dosis polio (p701sa)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2654
Format: numeric	Invalid: 8125
Width: 8	Minimum: 1954
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1954-9898	Mean: 1996.6
	Standard deviation: 153.4

dia 3era. dosis polio (p701td)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2654
Format: numeric	Invalid: 8125
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.7
	Standard deviation: 9.1

mes 3era. dosis polio (p701tm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

mes 3era. dosis polio (p701tm)**File:** hn96f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2524
 Invalid: 8255
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 6.4
 Standard deviation: 3.9

ano 3era. dosis polio (p701ta)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1969-9898

Valid cases: 2524
 Invalid: 8255
 Minimum: 1969
 Maximum: 9898
 Mean: 1996.8
 Standard deviation: 157.3

total dosis de polio (p701t)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 2864
 Invalid: 7915

dia 1era. dosis dpt (p702pd)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2864
 Invalid: 7915
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 15.7
 Standard deviation: 8.9

mes 1era. dosis dtp (p702pm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2781
 Invalid: 7998
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 6.4
 Standard deviation: 3.9

ano 1era. dosis dtp (p702pa)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2781
Format: numeric	Invalid: 7998
Width: 8	Minimum: 1951
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1951-9898	Mean: 1996.3
	Standard deviation: 149.9

dia 2da. dosis dtp (p702sd)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2781
Format: numeric	Invalid: 7998
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 0-31	Mean: 15.5
	Standard deviation: 9

mes 2da. dosis dtp (p702sm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2646
Format: numeric	Invalid: 8133
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

ano 2da. dosis dtp (p702sa)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2646
Format: numeric	Invalid: 8133
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1990-1996	

dia 3era. dosis dtp (p702td)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2646
Format: numeric	Invalid: 8133
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.6
	Standard deviation: 9.2

mes 3era. dosis dtp (p702tm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2515
Format: numeric	Invalid: 8264
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.4
	Standard deviation: 3.9

ano 3era. dosis dtp (p702ta)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2515
Format: numeric	Invalid: 8264
Width: 8	Minimum: 1990
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1990-9898	Mean: 1996.9
	Standard deviation: 157.6

total dosis de dtp (p702t)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-7	

dia 1era. dosis sarampion (p703pd)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 13.7
	Standard deviation: 10.3

mes 1era. dosis sarampion (p703pm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2359
Format: numeric	Invalid: 8420
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.2
	Standard deviation: 4.3

ano 1era. dosis sarampion (p703pa)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2359
Format: numeric	Invalid: 8420
Width: 8	Minimum: 1990
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1990-9898	Mean: 2003.9
	Standard deviation: 281.8

total dosis de sarampion (p703t)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-3	

dia dosis bcg (p704d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.7
	Standard deviation: 8.9

mes dosis bcg (p704m)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2790
Format: numeric	Invalid: 7989
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

ano dosis bcg (p704a)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2790
Format: numeric	Invalid: 7989
Width: 8	Minimum: 1951
Decimals: 0	Maximum: 1996
Range: 1951-1996	Mean: 1993.5
	Standard deviation: 1.9

total dosis de bcg (p704t)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-3	

en carnet anotada vit. a (p705vita)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2864
Format: numeric	Invalid: 7915
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

cuantas veces vit. a (p706tot)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2188
Format: numeric	Invalid: 8591
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

dia ultima dosis (p706ud)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2188
Format: numeric	Invalid: 8591
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 18.8
	Standard deviation: 7.9

mes ultima dosis (p706um)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2188
Format: numeric	Invalid: 8591
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 5.3
	Standard deviation: 3.5

ano ultima dosis (p706ua)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2188
Format: numeric	Invalid: 8591
Width: 8	Minimum: 1986
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1986-9898	Mean: 2002.4
	Standard deviation: 238.9

dia penultima dosis (p706pd)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2188
Format: numeric	Invalid: 8591
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 0-31	Mean: 11.7
	Standard deviation: 11

mes penultima dosis (p706pm)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1393
Format: numeric	Invalid: 9386
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

ano penultima dosis (p706pa)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1393
Format: numeric	Invalid: 9386
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1990-1996	

dia antepenultima dosis (p706ad)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1393
Format: numeric	Invalid: 9386
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 0-31	Mean: 8.6
	Standard deviation: 10.7

mes antepenultima dosis (p706am)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 691
Format: numeric	Invalid: 10088
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

ano antepenultima dosis (p706aa)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 691
Format: numeric	Invalid: 10088
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1991-1996	

le dio vacuna bcg (p707bcg)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1124
Format: numeric	Invalid: 9655
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantas dosis de dpt (p708dpt)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1124
Format: numeric	Invalid: 9655
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

cuantas dosis de polio (p709pol)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1124
Format: numeric	Invalid: 9655
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

cuantas dosis de sarampion (p710sar)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1124
Format: numeric	Invalid: 9655
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

ha tenido diarrea (p800dia)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuanto tiempo tuvo diarrea (p801tdia)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 4.5
	Standard deviation: 8.5

tiene/tuvo vomito/vasca (p802a)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene/tuvo fiebre alta (p802b)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene/tuvo sangre en las heces (p802c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene/tuvo moco en las heces (p802d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

le dio algo para la diarrea (p803algo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

le dio pastillas (p804a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

le dio jarabe (p804b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

le dio inyecciones (p804c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 10173

le dio purgante (p804d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 10173

le dio sobada (p804e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 10173

le dio plantas medicinales (p804f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 10173

le dio antibioticos (p804g)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 606
 Invalid: 10173

le dio antidiarreicos (p804h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

le dio suero en las venas (p804i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

le dio litrosol (p804j)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

le dio suero casero (p804k)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

otro (p804l)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

que le dio primero (p805pri)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

piel seca y/o arrugada (p806a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

ojos hundidos y seco (p806b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

mollera hundida < 1 ano (p806c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

no orinaba (p806d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 10079
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

sed (p806e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 700
 Invalid: 10079

labios secos (p806f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 700
 Invalid: 10079

tuvo que hospitalizarlo (p807hos)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 700
 Invalid: 10079

le dio litrosol (p808litr)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 700
 Invalid: 10079

por que no dio litrosol (p809nlit)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-88

Valid cases: 477
 Invalid: 10302

tiempo despues le dio (p810tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 222
Format: numeric	Invalid: 10557
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 19.1
	Standard deviation: 24.4

donde consiguió litrosol (p811don)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 222
Format: numeric	Invalid: 10557
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantos sobre le dio (p812sob)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 222
Format: numeric	Invalid: 10557
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantos dias le dio (p813dia)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 222
Format: numeric	Invalid: 10557
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 3.8
	Standard deviation: 11.2

en ultimos 15 dias ha tenido ira (p900ira)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

respiracion mas rapida que lo normal (p901a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

se le hundia el pecho (p901b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

color morado de dedos y labios (p901c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

respiracion dificil (p901d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

fiebre alta/calentura (p901e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tapazon nariz o catarro (p901f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tos (p901g)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dolor de garganta/dif. de tragiar (p901h)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dolor de oido (p901i)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

supuracion de oido (p901j)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

trato la enfermedad (p902trat)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

limpio la nariz (p903a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

gotas de agua en la nariz (p903b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

bajo fiebre panos humedos (p903c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

agua mas de lo de costumbre (p903d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

antibioticos (p903e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

aspirina/antifebres (p903f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hospitalizaron (p903g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

otro (p903h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1450
Format: numeric	Invalid: 9329
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

por que no hizo nada (p904nada)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 134
Format: numeric	Invalid: 10645
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

tiene hermanas de madre vivas (p1000her)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantas hermanas de madre (p1001her)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6775
Format: numeric	Invalid: 4004
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

edad hermana - 1 (p1002ed1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6775
Format: numeric	Invalid: 4004
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 41.9
	Standard deviation: 27

edad hermana - 2 (p1002ed2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5434
Format: numeric	Invalid: 5345
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 38.3
	Standard deviation: 28.6

edad hermana - 3 (p1002ed3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3810
Format: numeric	Invalid: 6969
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 36.1
	Standard deviation: 30

edad hermana - 4 (p1002ed4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2243
Format: numeric	Invalid: 8536
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 35
	Standard deviation: 31.4

edad hermana - 5 (p1002ed5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1138
Format: numeric	Invalid: 9641
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 34.8
	Standard deviation: 32.9

edad hermana - 6 (p1002ed6)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 515
Format: numeric	Invalid: 10264
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 34.7
	Standard deviation: 34.1

edad hermana - 7 (p1002ed7)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 210
Format: numeric	Invalid: 10569
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 41.6
	Standard deviation: 38.2

edad hermana - 8 (p1002ed8)**File:** hn96f_creadas**Overview**

edad hermana - 8 (p1002ed8)**File: hn96f_creadas**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 76
 Invalid: 10703
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 39.1
 Standard deviation: 38.6

edad hermana - 9 (p1002ed9)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 2-98

Valid cases: 33
 Invalid: 10746
 Minimum: 2
 Maximum: 98
 Mean: 46.3
 Standard deviation: 40.3

edad hermana - 10 (p1002d10)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 2-98

Valid cases: 10
 Invalid: 10769
 Minimum: 2
 Maximum: 98
 Mean: 63
 Standard deviation: 45.4

edad hermana - 11 (p1002d11)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 4
 Invalid: 10775
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 50
 Standard deviation: 55.4

edad hermana - 12 (p1002d12)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 98-98

Valid cases: 1
 Invalid: 10778

ha tenido hermanas fallecidas (p1003hef)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7492
Format: numeric	Invalid: 3287
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

no. de hermanas fallecidas (p1004hef)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2210
Format: numeric	Invalid: 8569
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 1.5
	Standard deviation: 3

hace cuantos anos fallecio hermana 1 (p1006ti1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2209
Format: numeric	Invalid: 8570
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 39.7
	Standard deviation: 36.2

que edad tenia hermana 1 (p1007ed1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2209
Format: numeric	Invalid: 8570
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 12.3
	Standard deviation: 21.8

donde estaba cuando murió herm. 1 (p1008do1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 565
Format: numeric	Invalid: 10214
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

ella murio cuando herm.1 (p1009cu1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 565
Format: numeric	Invalid: 10214
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

cuantos hijos tuvo hermana 1 (p1010hj1)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 565
Format: numeric	Invalid: 10214
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-12	

hace cuantos anos fallecio hermana 2 (p1006ti2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 54.5
	Standard deviation: 37.7

que edad tenia hermana 2 (p1007ed2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 606
Format: numeric	Invalid: 10173
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 12.5
	Standard deviation: 27.2

donde estaba cuando murio herm. 2 (p1008do2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 69
Format: numeric	Invalid: 10710
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

ella murio cuando herm.2 (p1009cu2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 69
Format: numeric	Invalid: 10710
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

cuantos hijos tuvo hermana 2 (p1010hj2)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 69
Format: numeric	Invalid: 10710
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-12	

hace cuantos anos fallecio hermana 3 (p1006ti3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 147
Format: numeric	Invalid: 10632
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 68.3
	Standard deviation: 37.2

que edad tenia hermana 3 (p1007ed3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 147
Format: numeric	Invalid: 10632
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 13
	Standard deviation: 29.3

donde estaba cuando murio herm. 3 (p1008do3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12
Format: numeric	Invalid: 10767
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

ella murio cuando herm.3 (p1009cu3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12
Format: numeric	Invalid: 10767
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

cuantos hijos tuvo hermana 3 (p1010hj3)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 12
Format: numeric	Invalid: 10767
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-3	

hace cuantos anos fallecio hermana 4 (p1006ti4)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 43
Format: numeric	Invalid: 10736
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 72
	Standard deviation: 37.2

que edad tenia hermana 4 (p1007ed4)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 43
Format: numeric	Invalid: 10736
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 24.3
	Standard deviation: 41.2

donde estaba cuando murio herm. 4 (p1008do4)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 10778
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

ella murio cuando herm.4 (p1009cu4)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 10778
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

cuantos hijos tuvo hermana 4 (p1010hj4)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 10778
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-0	

hace cuantos anos fallecio hermana 5 (p1006ti5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 15
Format: numeric	Invalid: 10764
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 73.2
	Standard deviation: 37.6

que edad tenia hermana 5 (p1007ed5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 15
Format: numeric	Invalid: 10764
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 43.5
	Standard deviation: 47.3

donde estaba cuando murio herm. 5 (p1008do5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 10777
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

ella murio cuando herm.5 (p1009cu5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 10777
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

cuantos hijos tuvo hermana 5 (p1010hj5)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 10777
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

conoce pildora (p1100pil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado pildora (p1101pil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7131
Format: numeric	Invalid: 3648
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso pildora (p1102pil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2463
Format: numeric	Invalid: 8316
Width: 8	Minimum: 10
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 10-98	Mean: 23.7
	Standard deviation: 8

usa actualmente pildora (p1103pil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2463
Format: numeric	Invalid: 8316
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce diu (p1100diu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado diu (p1101diu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6487
Format: numeric	Invalid: 4292
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso diu (p1102diu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1002
Format: numeric	Invalid: 9777
Width: 8	Minimum: 15
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 15-98	Mean: 24.6
	Standard deviation: 6.4

usa actualmente diu (p1103diu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1002
Format: numeric	Invalid: 9777
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce condon (p1100con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado condon (p1101con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7053
Format: numeric	Invalid: 3726
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso condon (p1102con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1044
Format: numeric	Invalid: 9735
Width: 8	Minimum: 14
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 14-98	Mean: 27.4
	Standard deviation: 12.9

usa actualmente condon (p1103con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1044
Format: numeric	Invalid: 9735
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce inyeccion (p1100iny)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado inyección (p1101iny)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6108
Format: numeric	Invalid: 4671
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso inyección (p1102iny)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 247
Format: numeric	Invalid: 10532
Width: 8	Minimum: 14
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 14-98	Mean: 27.3
	Standard deviation: 13.3

usa actualmente inyección (p1103iny)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 247
Format: numeric	Invalid: 10532
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce métodos vaginales (p1100vag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado m. vaginales (p1101vag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4345
Format: numeric	Invalid: 6434
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso m. vaginales (p1102vag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 132
Format: numeric	Invalid: 10647
Width: 8	Minimum: 14
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 14-98	Mean: 26
	Standard deviation: 10.8

usa actualmente m. vaginales (p1103vag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 132
Format: numeric	Invalid: 10647
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce esterilizacion femenina (p1100fem)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado esteriliz.fem. (p1101fem)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7286
Format: numeric	Invalid: 3493
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso esteriliz.fem. (p1102fem)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1053
Format: numeric	Invalid: 9726
Width: 8	Minimum: 18
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 18-98	Mean: 30.3
	Standard deviation: 5.3

usa actualmente e. fem (p1103fem)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1053
Format: numeric	Invalid: 9726
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce esterilizacion masculina (p1100mas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado esteriliz.mas. (p1101mas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4217
Format: numeric	Invalid: 6562
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso e. masculina (p1102mas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 10773
Width: 8	Minimum: 27
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 27-98	Mean: 41.5
	Standard deviation: 27.8

usa actualmente e. masculina (p1103mas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 10773
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce norplant (p1100nor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado norplant (p1101nor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 656
Format: numeric	Invalid: 10123
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso norplant (p1102nor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10779
Width: 8	
Decimals: 0	

usa actualmente norplant (p1103nor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10779
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce metodo ritmo (p1100rit)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado metodo ritmo (p1101rit)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4448
Format: numeric	Invalid: 6331
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso ritmo (p1102rit)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 760
Format: numeric	Invalid: 10019
Width: 8	Minimum: 13
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 13-98	Mean: 26.9
	Standard deviation: 11.5

usa actualmente ritmo (p1103rit)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 760
Format: numeric	Invalid: 10019
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce metodo retiro (p1100ret)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado metodo retiro (p1101ret)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3539
Format: numeric	Invalid: 7240
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso retiro (p1102ret)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1023
Format: numeric	Invalid: 9756
Width: 8	Minimum: 13
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 13-98	Mean: 27.2
	Standard deviation: 13.5

usa actualmente retiro (p1103ret)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1023
Format: numeric	Invalid: 9756
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

conoce metodo billings (p1100bil)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

alguna vez ha usado metodo billings (p1101bil)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1378
Format: numeric	Invalid: 9401
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad uso billings (p1102bil)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 46
Format: numeric	Invalid: 10733
Width: 8	Minimum: 15
Decimals: 0	Maximum: 45
Range: 15-45	Mean: 27
	Standard deviation: 6.6

usa actualmente billings (p1103bil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 46
Format: numeric	Invalid: 10733
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

filtro de uso (p1104f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

usuarias actuales (p1105umt)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2749
Format: numeric	Invalid: 8030
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-11	

paquete pastillas (p1106pas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 524
Format: numeric	Invalid: 10255
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

marca paquete pastillas (p1107pas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 524
Format: numeric	Invalid: 10255
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

olvido tomar pastilla (p1108tom)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 524
Format: numeric	Invalid: 10255
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuanto tiempo a tomado pastillas (p1109tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 524
Format: numeric	Invalid: 10255
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 161
	Standard deviation: 79.9

cuanto pago por paquete (p1110pag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 524
Format: numeric	Invalid: 10255
Width: 9	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 9998
Range: 0-9998	Mean: 894.5
	Standard deviation: 1188.8

ese valor le parece (p1111val)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 436
Format: numeric	Invalid: 10343
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

cuanto tiempo usando diu (p1112diu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 448
Format: numeric	Invalid: 10331
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 172.4
	Standard deviation: 72.1

momento le pusieron diu (p1113diu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 448
Format: numeric	Invalid: 10331
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

despues de cuantos dias (p1113dia)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 152
Format: numeric	Invalid: 10627
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 90
Range: 0-90	Mean: 39.2
	Standard deviation: 12.4

cuanto pago por diu (p1114pag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 448
Format: numeric	Invalid: 10331
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 9998
Range: 0-9998	Mean: 255
	Standard deviation: 1475.4

ese valor le parece (p1115val)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 217
Format: numeric	Invalid: 10562
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

cuanto tiempo usando condon (p1116con)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 168
Format: numeric	Invalid: 10611
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 156.6
	Standard deviation: 104.8

ha tenido algun problema (p1117pro)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 168
Format: numeric	Invalid: 10611
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

me irritan/siento caliente (p1118a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no se siente lo mismo (p1118b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

interrupcion para colocarse (p1118c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

se me han roto (p1118d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

se me quedo adentro (p1118e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

olor del lubricante/condon (p1118f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

otro (p1118g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 30
Format: numeric	Invalid: 10749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

cual marca condones compra (p1119mar)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 168
Format: numeric	Invalid: 10611
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

cuanto cuesta cada paquete (p1120cos)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 168
Format: numeric	Invalid: 10611
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 9998
Range: 0-9998	Mean: 2893.4
	Standard deviation: 4330

cuantos unidades en paquete (p1121uni)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 61
Format: numeric	Invalid: 10718
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 7.7
	Standard deviation: 20.7

ese valor le parece? (p1122val)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 61
Format: numeric	Invalid: 10718
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

mes de operacion (p1123mes)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1054
Format: numeric	Invalid: 9725
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 9.2
	Standard deviation: 16.3

ano de operacion (p1123ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1054
Format: numeric	Invalid: 9725
Width: 8	Minimum: 1972
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1972-9898	Mean: 2027.1
	Standard deviation: 543.7

operaron hospitalizada parto (p1124hos)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1054
Format: numeric	Invalid: 9725
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

cuanto pago por la operacion (p1125pag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1054
Format: numeric	Invalid: 9725
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 9998
Range: 0-9998	Mean: 735.1
	Standard deviation: 2383.3

ese valor le parece? (p1126val)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 680
Format: numeric	Invalid: 10099
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-4	

cual fue la razon principal (p1127raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1054
Format: numeric	Invalid: 9725
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

arrepentido de la operacion (p1128arr)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1054
Format: numeric	Invalid: 9725
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

por que se arrepintio (p1129raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 150
Format: numeric	Invalid: 10629
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

lugar donde consiguió método (p1130f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2251
Format: numeric	Invalid: 8528
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

cuanto tarda en llegar minutos (p1132tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2230
Format: numeric	Invalid: 8549
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 0-999	Mean: 99.8
	Standard deviation: 179.1

usuaria diu o esterilización (p1132f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2251
Format: numeric	Invalid: 8528
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantos tiempo seguido usa (p1133tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 542
Format: numeric	Invalid: 10237
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 100-999	Mean: 162.8
	Standard deviation: 101.2

donde le informaron m.natural (p1134nat)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 542
Format: numeric	Invalid: 10237
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

de acuerdo con el metodo (p1135evi)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 542
Format: numeric	Invalid: 10237
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

otro metod simultaneo (p1136otr)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 542
Format: numeric	Invalid: 10237
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cual metodo usa (p1137cua)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 94
Format: numeric	Invalid: 10685
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

esta satisfecha de usar metodo (p1138sat)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 542
Format: numeric	Invalid: 10237
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

por que no esta satisfecha (p1139ins)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 31
Format: numeric	Invalid: 10748
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

por que esta satisfecha (p1140raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 511
Format: numeric	Invalid: 10268
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

primer metodo que uso (p1142pri)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2749
Format: numeric	Invalid: 8030
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

hijos vivos cuando comenzo usar (p1143hij)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2749
Format: numeric	Invalid: 8030
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 2.5
	Standard deviation: 2.9

cual fue ultimo metodo que uso (p1144ult)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1415
Format: numeric	Invalid: 9364
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

por que razon dejo de usar (p1145raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1415
Format: numeric	Invalid: 9364
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

produjo algun problema salud (p1146pro)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1415
Format: numeric	Invalid: 9364
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

que problema le produjo (p1147cua)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 434
Format: numeric	Invalid: 10345
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

cual fue el primer metodo (p1148pri)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1415
Format: numeric	Invalid: 9364
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

cuantos hijos vivos tenia (p1149hij)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1415
Format: numeric	Invalid: 9364
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 2.2
	Standard deviation: 4.9

tiene hijos vivos (p1150f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

elegir numero de hijos (p1151num)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5818
Format: numeric	Invalid: 4961
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 12.4
	Standard deviation: 26.4

elegir numero de hijos (p1152exa)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1687
Format: numeric	Invalid: 9092
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.6
	Standard deviation: 31.8

tiempo entre uno y otro hijo-ano (p1153tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 102
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 102-999	Mean: 252.7
	Standard deviation: 190.8

hay otra persona presente (p1154per)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad de la entrevistada (p1155eda)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

mes primera relacion sexual (p1156mes)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2848
Format: numeric	Invalid: 7931
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 1-99	Mean: 30.8
	Standard deviation: 34.6

ano primera relacion sexual (p1156ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1736
Format: numeric	Invalid: 9043
Width: 8	Minimum: 1970
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1970-9898	Mean: 2948.1
	Standard deviation: 2578.9

relacin con esa persona (p1157rel)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1736
Format: numeric	Invalid: 9043
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

edad de la persona (p1158eda)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1722
Format: numeric	Invalid: 9057
Width: 8	Minimum: 10
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 10-98	Mean: 29.9
	Standard deviation: 23

uso metodo primera relacion (p1159ant)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1722
Format: numeric	Invalid: 9057
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

que metodo uso primera relacion (p1160met)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 98
Format: numeric	Invalid: 10681
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

cuantos anos tenia usted (p1161eda)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6393
Format: numeric	Invalid: 4386
Width: 8	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 6-99	Mean: 19.7
	Standard deviation: 11.8

ha tenido relaciones 4 semanas (p1162rel)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6260
Format: numeric	Invalid: 4519
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hace cuanto tiempo ultima vez (p1163tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1874
Format: numeric	Invalid: 8905
Width: 8	Minimum: 101
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 101-999	Mean: 301.3
	Standard deviation: 329.3

vea preg. 1104 y 1105 (p1200f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6266
Format: numeric	Invalid: 4513
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

embarazada actualmente (p1201emb)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3510
Format: numeric	Invalid: 7269
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

desea embarazarse actualmente (p1202act)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2872
Format: numeric	Invalid: 7907
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

podria quedar embarazada (p1203emb)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3005
Format: numeric	Invalid: 7774
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

razon para no quedar embarazada (p1204raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1468
Format: numeric	Invalid: 9311
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

por que no usa metodo (p1205nus)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2139
Format: numeric	Invalid: 8640
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

desa usar metodo (p1206evi)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 731
Format: numeric	Invalid: 10048
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

piensa usar en futuro metodo (p1207fut)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3987
Format: numeric	Invalid: 6792
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cual metodo utilizaria (p1208cua)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2799
Format: numeric	Invalid: 7980
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

donde iria a obtener metodo (p1209lug)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2318
Format: numeric	Invalid: 8461
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

cuanto tiempo tardaria (p1210tie)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2148
Format: numeric	Invalid: 8631
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 0-999	Mean: 134.7
	Standard deviation: 237.7

le gustaria tener otro hijo (p1300hij)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6037
Format: numeric	Invalid: 4742
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuanto tiempo esperaria (p1301hij)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3403
Format: numeric	Invalid: 7376
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 14.5
	Standard deviation: 30.4

estaria interesada en operarse (p1302ope)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3621
Format: numeric	Invalid: 7158
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

esta interesada en operarse (p1303ope)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2416
Format: numeric	Invalid: 8363
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

por que no ha ido a operarse (p1304raz)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1181
Format: numeric	Invalid: 9598
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

donde le gustaria operarse (p1305don)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1181
Format: numeric	Invalid: 9598
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantos hijos antes operarse (p1306hij)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1960
Format: numeric	Invalid: 8819
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 5.1
	Standard deviation: 13.6

cuantos anos tendria operarse (p1307ano)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1960
Format: numeric	Invalid: 8819
Width: 8	Minimum: 19
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 19-98	Mean: 44.9
	Standard deviation: 27.2

entrevistada conoce metodo (p1400f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

que metodo recomendaria (p1401met)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7392
Format: numeric	Invalid: 3387
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

aprueba o desaprueba uso metodos (p1402esp)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7392
Format: numeric	Invalid: 3387
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

mensajes planificacion familiar (p1403pf)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7392
Format: numeric	Invalid: 3387
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

en la radio (p1404a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en la television (p1404b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en el periodico/revista (p1404c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en un afiche (p1404d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en folletos (p1404e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

en clinicas p.f. (p1404f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

de trabajadores en salud (p1404g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

de profesores (p1404h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

otro (p1404i)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3154
Format: numeric	Invalid: 7625
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

enfermedades sexuales (p1500enf)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

sifilis/chancro (p1501sif)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5851
Format: numeric	Invalid: 4928
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

gonorrea (p1502gon)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5851
Format: numeric	Invalid: 4928
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

condiloma (p1503con)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5851
Format: numeric	Invalid: 4928
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

sida (p1504sid)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 5851
 Invalid: 4928

chlamydia (p1505chl)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 5851
 Invalid: 4928

herpes (p1506her)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 5851
 Invalid: 4928

otras (p1507otr)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 5851
 Invalid: 4928

verifique preg. 1504 (p1508f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5851
 Invalid: 4928

ha oido hablar de sida (p1509sid)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1654
Format: numeric	Invalid: 9125
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

no presenta sintomas sida (p1510sin)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

existe cura para sida (p1511cur)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

besando en la boca (p1512a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dandole la mano (p1512b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dando sangre (p1512c)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

recibiendo sangre (p1512d)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

utilizando agujas de otro (p1512e)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

picada de un mosquito (p1512f)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

viviendo en la misma casa (p1512g)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

usando inodoros (p1512h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

relaciones sexuales (p1512i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

usar condones (p1513a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tener un solo companero (p1513b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no salir con prostitutas (p1513c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no salir con hombres mujeriegos (p1513d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no tener relaciones ano (p1513e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no tener relaciones homosexuales (p1513f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no tener relaciones desconocidos (p1513g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no utilizar jeringas usadas (p1513h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no usar transfusiones inseguras (p1513i)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

no tener sexo oral (p1513j)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

no tener relaciones sexuales (p1513k)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

otro (p1513l)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

ha oido hablar del condon (p1514con)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7379
 Invalid: 3400

es eficaz el uso del condon? (p1515efi)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7052
Format: numeric	Invalid: 3727
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

verifique pregunta 1156 y 1161 (p1516f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7052
Format: numeric	Invalid: 3727
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

sabe de lugares donde obtener condon (p1517lug)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5987
Format: numeric	Invalid: 4792
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

menciono hospital/cesamo/cesar (p1518a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono hospital/clinica ihss (p1518b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono hospital/clinica privado (p1518c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

partera/voluntario de salud (p1518d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono farmacia (p1518e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono pulperia (p1518f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono clinica ashonplafa (p1518g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

puesto comunitario de ashonplafa (p1518h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono motel/hotel (p1518i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

menciono otro (p1518j)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4225
Format: numeric	Invalid: 6554
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

alguna vez uso condon (p1519rsn)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5987
Format: numeric	Invalid: 4792
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

razon uso condon/embarazo (p1520a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1030
Format: numeric	Invalid: 9749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

razon uso condon/sida (p1520b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1030
Format: numeric	Invalid: 9749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

razon uso condon/otras ets (p1520c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1030
Format: numeric	Invalid: 9749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

otra razon uso condon (p1520d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1030
Format: numeric	Invalid: 9749
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

no sabe donde obtenerlo (p1521a)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

lugar de obtencion inconveniente (p1521b)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

es caro costoso (p1521c)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

tiene una sola pareja (p1521d)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

evitar hijos resp. de la mujer (p1521e)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

usa otro metodo (p1521f)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no le gusta no quiere (p1521g)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

disminuye placer es incomodo (p1521h)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no es seguro (p1521i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

es para usarlo fuera del matrimonio (p1521j)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

mi esposo no tiene mas relaciones (p1521k)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

a su pareja no le gusta (p1521l)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

otro (p1521m)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4952
Format: numeric	Invalid: 5827
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

usaria condon si lo pidiera (p1522uso)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5987
Format: numeric	Invalid: 4792
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

como reaacionaria su companero (p1523rea)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5987
Format: numeric	Invalid: 4792
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

hora finalizacion entrevista (p1600hor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 6-21	

minutos finalizacion entrevista (p1600min)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7506
Format: numeric	Invalid: 3273
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 59
Range: 0-59	Mean: 27.2
	Standard deviation: 17.2

(maketime)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: -208
Decimals: 0	Maximum: 6344
Range: -208-6344	Mean: 242.8
	Standard deviation: 255.3

(makeyear)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 96-96	

(makemo)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

(makeday)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 1-31	Mean: 13.6
	Standard deviation: 8.3

(edityear)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 96-96	

(editmo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

(editday)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 1-31	Mean: 14.6
	Standard deviation: 9

(timesed)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

(eclerk)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10762
Format: character	Invalid: 0
Width: 2	

(vclerk)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 152
Format: character	Invalid: 0
Width: 2	

(timesver)

File: hn96f_creadas

(timesver)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

(errors)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 61
Range: 0-61	Mean: 0
	Standard deviation: 1

(verrors)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-18	

no. de cuestionario (cuest)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 11584
Range: 1-11584	Mean: 5649.6
	Standard deviation: 3336.1

(pesoviv)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10779
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 0.4
Decimals: 0	Maximum: 4.6
Range: 0.430000007152557-4.63000011444092	Mean: 1
	Standard deviation: 0.4

(pesomef)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 0.430000007152557-13.8900003433228

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0.4
 Maximum: 13.9
 Mean: 1.5
 Standard deviation: 1

(pesohijo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 0.430000007152557-27.7800006866455

Valid cases: 4138
 Invalid: 6641
 Minimum: 0.4
 Maximum: 27.8
 Mean: 2.1
 Standard deviation: 1.6

(entcmc)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 23953-23959

Valid cases: 10779
 Invalid: 0

(bieser)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

indice socioeconómico (indsoc)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 9647
 Invalid: 1132

edad quinquenal (edad)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

(anonac)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1946-1981

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 1946
 Maximum: 1981
 Mean: 1966.4
 Standard deviation: 9.3

(mnaccmc)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 23353-23779

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 23353
 Maximum: 23779
 Mean: 23603.8
 Standard deviation: 111.5

nivel de instruccion (inst)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

nivel de instruccion (instr)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

actividad economica (actec)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

(estciv)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-6	

(estcivr)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

anos desde la primera union (durunion)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5963
Format: numeric	Invalid: 4816
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 38
Range: 0-38	Mean: 12.6
Invalid: 101, 101	Standard deviation: 8.5

instruccion de esposo (espinstr)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5037
Format: numeric	Invalid: 5742
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-98	

hijos actualmente vivos (hijviv)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-6	

hijos actualmente vivos (hijvivr)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-4	

(nhijo)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-18	

(k)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-13	

(j)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 5817
Format: numeric	Invalid: 4962
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 2-19	

(paridad)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 7505
Invalid: 3274

(pariobs)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-17

Valid cases: 7504
Invalid: 3275

(i)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 3-19

Valid cases: 5575
Invalid: 5204

(anac)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1991-9898

Valid cases: 4157
Invalid: 6622
Minimum: 1991
Maximum: 9898
Mean: 1995.1
Standard deviation: 122.6

(mnac)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 4157
Invalid: 6622
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 6.5
Standard deviation: 4.5

(dnac)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4157
Format: numeric	Invalid: 6622
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 15.6
	Standard deviation: 10

cmc de ult. parto (vivo/muerto) (ultpcmc)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4162
Format: numeric	Invalid: 6617
Width: 8	Minimum: 23893
Decimals: 0	Maximum: 23959
Range: 23893-23959	Mean: 23933.3
	Standard deviation: 16.8

tiempo en meses desde ult. parto (ultpedad)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4162
Format: numeric	Invalid: 6617
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 66
Range: 0-66	Mean: 22.9
	Standard deviation: 16.7

(sexosel)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4132
Format: numeric	Invalid: 6647
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

cmc de nacimiento del hijo seleccionado (hselcmc)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4131
Format: numeric	Invalid: 6648
Width: 8	Minimum: 23893
Decimals: 0	Maximum: 23959
Range: 23893-23959	Mean: 23925.2
Invalid: 100001	Standard deviation: 18.4

tiempo en meses desde nac del hijo sel (hseledad)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4131
Format: numeric	Invalid: 6648
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 66
Range: 0-66	Mean: 31
	Standard deviation: 18.3

(ptr)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-8	

(lowgest)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3494
Format: numeric	Invalid: 7285
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-10	

lugar del primer control prenatal (fpnsrc)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-99	

meses de emb de primer control (fpngest)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 0-99	Mean: 18.6
	Standard deviation: 35.2

lugar p. control prenatal (ex partera) (fpnsrcx)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-99	

meses de emb de p. cont. (ex partera) (fpngestx)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 99
Range: 0-99	Mean: 19.6
	Standard deviation: 36.1

(instpn)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-1	

(partpn)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-1	

fuente de control prenatal (pncombin)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4163
Format: numeric	Invalid: 6616
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

(diopecho)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

(dioagua)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

(diojugo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

(dioleche)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

(diosolid)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 2350
 Invalid: 8429

tipo de alimentacion (lactcat)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 8429
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-6	

control del nino sano (ninosano)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene carnet (tcarnet)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 71.8
	Standard deviation: 45

polio completa (polcomp)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3609
Format: numeric	Invalid: 7170
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 82.7
	Standard deviation: 37.8

dpt completa (dptcomp)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3609
Format: numeric	Invalid: 7170
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 83
	Standard deviation: 37.6

sarampion completa (sarcomp)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3406
Format: numeric	Invalid: 7373
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 86.2
	Standard deviation: 34.5

bcg completa (bcgcomp)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3988
Format: numeric	Invalid: 6791
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 94.7
	Standard deviation: 22.5

todas vacunas (todocomp)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 3406
Format: numeric	Invalid: 7373
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 79.2
	Standard deviation: 40.6

polio completa/en carnet (polcard)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2606
Format: numeric	Invalid: 8173
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 96.2
	Standard deviation: 19.1

dpt completa/en carnet (dptcard)**File:** hn96f_creadas**Overview**

dpt completa/en carnet (dptcard)**File: hn96f_creadas**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 2606
 Invalid: 8173
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 95.3
 Standard deviation: 21.1

sarampion completa/en carnet (sarcard)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 2437
 Invalid: 8342
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 96.2
 Standard deviation: 19.1

bcg completa/en carnet (bcgcard)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 2864
 Invalid: 7915
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 97.3
 Standard deviation: 16.1

todas vacunas/en carnet (todocard)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 2437
 Invalid: 8342
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 92.9
 Standard deviation: 25.6

le dio litrosol al nino con diarrea (litrosol)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 700
 Invalid: 10079

le dio antibioticos al nino con ira (antibio)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1584
Format: numeric	Invalid: 9195
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

(conpil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 95
	Standard deviation: 21.8

(condiu)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 86.4
	Standard deviation: 34.2

(concon)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 94
	Standard deviation: 23.8

(coniny)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 81.4
	Standard deviation: 38.9

(convag)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 57.9
	Standard deviation: 49.4

(confem)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 97.1
	Standard deviation: 16.8

(commas)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 56.2
	Standard deviation: 49.6

(connor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 8.7
	Standard deviation: 28.2

(conrit)

File: hn96f_creadas

Overview

(conrit)

File: hn96f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 59.3
 Standard deviation: 49.1

(conret)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 47.2
 Standard deviation: 49.9

(conbil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 18.4
 Standard deviation: 38.7

conoce al menos un metodo (conany)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 98.6
 Standard deviation: 11.9

conoce un metodo moderno (comod)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 98.5
 Standard deviation: 12

(hupil)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 32.8
	Standard deviation: 47

(hudiu)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 13.4
	Standard deviation: 34

(hucon)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 13.9
	Standard deviation: 34.6

(huiny)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 3.3
	Standard deviation: 17.8

(huvag)**File: hn96f_creadas****Overview**

(huvg)**File: hn96f_creadas**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 1.8
 Standard deviation: 13.1

(hufem)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 14
 Standard deviation: 34.7

(humas)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 0.1
 Standard deviation: 2.8

(hunor)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-0

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

(hurit)**File: hn96f_creadas****Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-100

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274
 Minimum: 0
 Maximum: 100
 Mean: 10.1
 Standard deviation: 30.2

(huret)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 13.6
	Standard deviation: 34.3

(hubil)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 0.6
	Standard deviation: 7.8

ha usado al menos un metodo (huany)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 55.6
	Standard deviation: 49.7

ha usado un metodo moderno (humod)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 100
Range: 0-100	Mean: 49.3
	Standard deviation: 50

(metodo)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-12	

uso actualmente de anticonceptivos (uso)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

ideal completed family size (ideal)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 13.1
	Standard deviation: 27.8

tiempo desde ultima relacion sexual (ultrel)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-999	

razones de no uso (raznuso)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4749
Format: numeric	Invalid: 6030
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-98	
Invalid: 101	

razones de no uso agrupada (raznusor)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4749
Format: numeric	Invalid: 6030
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

embarazada (nonec1)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

no sexualmente act. (nonec2)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

esteril/menopausica (nonec3)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

quiere embarazo (nonec4)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

estan usando (nonec5)**File:** hn96f_creadas**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 7505
 Invalid: 3274

no necesitan pf/razones (nonecpf)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-6	

necesitan servicios de p.f. (necpf)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

knowledge of aids (knowaids)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7505
Format: numeric	Invalid: 3274
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

p1513 - no. maneras de evitar sida (nevsida)

File: hn96f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7379
Format: numeric	Invalid: 3400
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-11	

1er. digito de numero de cuestionario (d1)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-1	

2do. digito de numero de cuestionario (d2)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

3er. digito de numero de cuestionario (d3)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

4to. digito de numero de cuestionario (d4)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

5to. digito de numero de cuestionario (d5)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

sector (sector)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-299

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 299
 Mean: 165
 Standard deviation: 84.1

vivienda (vivienda)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-49

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 49
 Mean: 19.5
 Standard deviation: 11.6

departamento (depart)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-18

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

municipio (municip)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-28

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 28
 Mean: 6.9
 Standard deviation: 6.4

estrato (estrato)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

region de salud (regsal)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-7	

numero de la visita (visita)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

numero de la visita (p9encues)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 61
Range: 2-61	Mean: 27.6
	Standard deviation: 11.3

fecha de la visita-dia (p10dia)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 1-31	Mean: 16.5
	Standard deviation: 8.7

fecha de la visita-mes (p10mes)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

fecha de la visita-hora (p11hora)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 6-20	

fecha de la visita-minutos (p11minu)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 59
Range: 0-59	Mean: 25.4
	Standard deviation: 17.4

resultado de la entrevista (resul)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

donde obtienen agua (p13agua)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-88	

tipo de agua (p14tipo)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

clase de servicio sanitario (p15sshh)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

luz electrica (p16a)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

radio (p16b)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

televisión (p16c)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

refrigeradora (p16d)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

telefono (p16e)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

vehiculo propio (p16f)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

material predominante en vivienda (p17piso)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

donde deposita la basura (p18basu)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

principal combustible (p19comb)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

cuantas personas padecen epilepsia (p20cepi)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

cuantos perros en vivienda (p21perr)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-14	

total personas vivienda (p22pers)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 22
Range: 1-22	Mean: 6.7
	Standard deviation: 2.5

total varones (p22varon)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-14	

total mujeres (p22mujer)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-15	

edad mef 1 (p23ed1)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 15
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 15-49	Mean: 35.4
	Standard deviation: 7.8

edad mef 2 (p23ed2)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 46
Range: 0-46	Mean: 5.3
	Standard deviation: 9.4

edad mef 3 (p23ed3)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 5940
Format: numeric	Invalid: 17018
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 37
Range: 0-37	Mean: 4.4
	Standard deviation: 8

edad mef 4 (p23ed4)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1411
Format: numeric	Invalid: 21547
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 32
Range: 0-32	Mean: 4.6
	Standard deviation: 7.9

edad mef 5 (p23ed5)**File:** hn96f_hijos**Overview**

edad mef 5 (p23ed5)**File:** hn96f_hijos

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-25

Valid cases: 367
 Invalid: 22591
 Minimum: 0
 Maximum: 25
 Mean: 4.1
 Standard deviation: 7.7

edad mef 6 (p23ed6)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-19

Valid cases: 82
 Invalid: 22876

edad mef 7 (p23ed7)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-0

Valid cases: 13
 Invalid: 22945

edad mef 8 (p23ed8)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 22958

numero de mef en la vivienda (p24mef)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

mef seleccionada (p25mefse)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-6	

edad en anos cumplidos (p104ed)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 15
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 15-49	Mean: 34.9
	Standard deviation: 8

dia de nacimiento (p105dnac)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 16.3
	Standard deviation: 10.6

mes de nacimiento (p105mnac)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.7
	Standard deviation: 5.8

ano de nacimiento (p105anac)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1946
Decimals: 0	Maximum: 1981
Range: 1946-1981	Mean: 1960.4
	Standard deviation: 8

nivel de instrucción (p106niv)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-4	

grado de instrucción (p106gra)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 17873
Format: numeric	Invalid: 5085
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

trabaja actualmente (p107trab)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

este trabajo lo realiza? (p108trab)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6706
Format: numeric	Invalid: 16252
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

cuál es su estado civil (p109ec)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-6	

edad en anos cumplidos-marido (p110ed)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 19270
Format: numeric	Invalid: 3688
Width: 8	Minimum: 13
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 13-98	Mean: 41.3
	Standard deviation: 13.9

nivel de instruccion marido (p111niv)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 19270
Format: numeric	Invalid: 3688
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-98	

grado de instruccion marido (p111gra)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 14485
Format: numeric	Invalid: 8473
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

cuantas veces ha estado casada (p112vece)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

fecha de union-dia (p113dia)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 22525
Format: numeric	Invalid: 433
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 64.5
	Standard deviation: 40.7

fecha de union-mes (p113mes)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22525
Format: numeric	Invalid: 433
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 49.6
	Standard deviation: 45.9

fecha de union-ano (p113ano)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22525
Format: numeric	Invalid: 433
Width: 8	Minimum: 1954
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1954-9898	Mean: 2806.6
	Standard deviation: 2423.2

cuantos anos cumplidos tenia (p114edad)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22525
Format: numeric	Invalid: 433
Width: 8	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 11-98	Mean: 18.3
	Standard deviation: 7.5

filtro hijos en casa (p206a)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-12	

filtro hijos fuera de casa (p206b)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-10	

filtro hijos que murieron (p206c)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-9	

filtro suma total (p206d)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-20	

fecha ultimo nacimiento (p306f)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

fue control prenatal (p307con)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 18853
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

en que lugar tuvo el parto (p323lug)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 18853
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-8	

parto antes de tiempo (p327dur)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 18853
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantas semanas (p328dia)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 507
Format: numeric	Invalid: 22451
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 21.9
	Standard deviation: 23.4

como termino mas reciente embarazo (p408f)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15867
Format: numeric	Invalid: 7091
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

pesaron el nino al nacer (p409peso)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 18853
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuanto peso libras (p410lib)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2471
Format: numeric	Invalid: 20487
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 15.4
	Standard deviation: 26.4

cuanto peso onzas (p410onz)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2366
Format: numeric	Invalid: 20592
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 16.6
	Standard deviation: 32

cuanto peso gramos (p410gra)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 2471
Format: numeric	Invalid: 20487
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 0-9898	Mean: 181.6
	Standard deviation: 865.6

los primeros 15 dias hospitalizo (p411hos)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 4105
Format: numeric	Invalid: 18853
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

agua ult.hijo 0-23 meses (p511a)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 20608
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

leche de vaca ult.hijo (p511b)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 2350
Format: numeric	Invalid: 20608
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

leche de lata/polv ult.hijo (p511c)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 20608

otros liquidos/jugos ult.hijo (p511d)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 20608

comida solida ult. hijo (p511e)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 20608

pure/papilla ult.hijo (p511f)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2350
 Invalid: 20608

nro. linea hijo selecc. (p602nro)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 15811
 Invalid: 7147

no. de cuestionario (cuest)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 3-11458

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 3
 Maximum: 11458
 Mean: 6006.6
 Standard deviation: 3293

(pesoviv)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 0.430000007152557-4.63000011444092

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 0.4
 Maximum: 4.6
 Mean: 1
 Standard deviation: 0.4

(pesomef)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 0.430000007152557-13.8900003433228

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 0.4
 Maximum: 13.9
 Mean: 1.3
 Standard deviation: 0.9

(entcmc)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 23953-23959

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

indice socioeconómico (indsoc)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

edad quinquenal (edad)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-7	

madre nac. cmc (mnaccmc)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 23353
Decimals: 0	Maximum: 23778
Range: 23353-23778	Mean: 23531.7
	Standard deviation: 95.8

nivel de instruccion (inst)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-4	

nivel de instruccion (instr)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 0-5	

actividad economica (actec)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

(estciv)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

(estcivr)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

no. hijos en historia (nhijo)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-18

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

ano de nacim. (anac)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1958-9898

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 1958
 Maximum: 9898
 Mean: 2040.5
 Standard deviation: 658.3

mes de nacim. (mnac)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 22958
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 8.8
 Standard deviation: 14.4

dia de nacim. (dnac)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 18.3
	Standard deviation: 17.2

cmc de ult. parto (vivo/muerto) (ultpcmc)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 15862
Format: numeric	Invalid: 7096
Width: 8	Minimum: 23893
Decimals: 0	Maximum: 23959
Range: 23893-23959	Mean: 23933
	Standard deviation: 16.7

tiempo en meses desde ult. parto (ultpedad)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 15862
Format: numeric	Invalid: 7096
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 66
Range: 0-66	Mean: 23.3
	Standard deviation: 16.7

cmc de nacimiento del hijo seleccionado (hselcmc)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 15798
Format: numeric	Invalid: 7160
Width: 8	Minimum: 23893
Decimals: 0	Maximum: 23959
Range: 23893-23959	Mean: 23922.9
Invalid: 100001	Standard deviation: 18.1

tiempo en meses desde nac del hijo sel (hseledad)**File:** hn96f_hijos**Overview**

tiempo en meses desde nac del hijo sel (hseledad)

File: hn96f_hijos

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-66

Valid cases: 15798
 Invalid: 7160
 Minimum: 0
 Maximum: 66
 Mean: 33.4
 Standard deviation: 18.1

lugar del primer control prenatal (fpnsrc)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 4105
 Invalid: 18853

meses de emb de primer control (fpngest)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 4105
 Invalid: 18853
 Minimum: 0
 Maximum: 99
 Mean: 18.5
 Standard deviation: 35.2

fuente de control prenatal (pncombin)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 4105
 Invalid: 18853

orden de nacim (ordnac)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 8
 Decimals: 0
 Range: 1-19

Valid cases: 22958
 Invalid: 0

num de nac del emb. (nacmult)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

int desde nac. antes (intprev)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 16291
Format: numeric	Invalid: 6667
Width: 8	Minimum: 7
Decimals: 0	Maximum: 304
Range: 7-304	Mean: 32.5
Invalid: 1001, 1001	Standard deviation: 20.7

int hasta nac. despues (intdsps)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 16252
Format: numeric	Invalid: 6706
Width: 8	Minimum: 7
Decimals: 0	Maximum: 304
Range: 7-304	Mean: 32.5
Invalid: 1001	Standard deviation: 20.7

supervivencia del nac. prev sexopsex del nac. previo (supervp)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 17105
Format: numeric	Invalid: 5853
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	Mean: 1.1
Invalid: 11, 11	Standard deviation: 0.3

edad de madre al nac (anos) (medad)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 22798
Format: numeric	Invalid: 160
Width: 8	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 47
Range: 4-47	Mean: 24.4
	Standard deviation: 6.1

no. de hijo en historia (hijono)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-18	

sexo del hijo (sexh)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

esta vivo? (vivo)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 22958
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

edad en anos (vivos) (edah)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 21107
Format: numeric	Invalid: 1851
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 9.8
	Standard deviation: 7.6

mes que fallecio (mfall)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1851
Format: numeric	Invalid: 21107
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 27.2
	Standard deviation: 38.3

ano que fallecio (afall)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1851
Format: numeric	Invalid: 21107
Width: 8	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 2629.2
	Standard deviation: 2166.9

edad cuando murio (edmur)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 1851
Format: numeric	Invalid: 21107
Width: 8	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 203.7
	Standard deviation: 87.4

registro la muerte (regmuert)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Discrete	Valid cases: 1851
Format: numeric	Invalid: 21107
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

meses cumplidos desde nac. (todos) (hedad)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22798
Format: numeric	Invalid: 160
Width: 8	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 456
Range: 0-456	Mean: 125.5
Invalid: 1001	Standard deviation: 87

cmc de nac de hijo (hijocmc)**File:** hn96f_hijos**Overview**

Type: Continuous	Valid cases: 22798
Format: numeric	Invalid: 160
Width: 8	Minimum: 23499
Decimals: 0	Maximum: 23959
Range: 23499-23959	Mean: 23830.7
	Standard deviation: 87.1

actualmente lactando (lactando)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15675
Format: numeric	Invalid: 7283
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

regla no ha regresado (amenpp)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15675
Format: numeric	Invalid: 7283
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no regreso a rel. sex. (abspp)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15675
Format: numeric	Invalid: 7283
Width: 8	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

(sexop)

File: hn96f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 17105
Format: numeric	Invalid: 5853
Width: 8	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	Mean: 1.5
Invalid: 11, 11	Standard deviation: 0.5

Related Materials

Questionnaires

Encuesta Nacional de Salud Feminina 1996 - Cuestionario

Title Encuesta Nacional de Salud Feminina 1996 - Cuestionario
Date 1996-01-01
Country Honduras
Language Spanish
Filename Cuestionario_Honduras 1996_Mujer_Nombre de variables.pdf

Reports

Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar 1996 - Informe Final

Title Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar 1996 - Informe Final
Author(s) Richard Monteith, Paul Stupp, Gustavo Corrales, José Mario Cáceres
Date 1997-11-01
Country Honduras
Language Spanish
Filename HONDURAS-1996 - ENCUESTA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD FAMILIAR-Femenina.pdf
