

Ecuador - Encuesta de Salud Materna e Infantil 1994

Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable (CEPAR)

Report generated on: July 8, 2014

Visit our data catalog at: <http://microdata.worldbank.org>

Sampling

Sampling Procedure

Marco muestral

El marco general de muestra constituyen las provincias de la sierra y de la costa ecuatoriana y est conformado por el agregado de viviendas particulares a nivel de sectores censales, basado en el "conteo" efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC para el V Censo de Población y IV de Vivienda, realizado en 1990. Una vez seleccionado el número de sectores requerido se procedi a efectuar la fase de actualización cartográfica.

Tipo de muestreo

El esquema de muestreo estadístico utilizado consiste en un diseño probabilístico en tres etapas y de conglomerados. Probabilístico porque todas las mujeres que conforman el universo tienen una probabilidad conocida diferente de cero de ser seleccionadas. La unidad primaria de muestreo (UPM) es el sector censal, la unidad secundaria (USM) es la vivienda y la unidad de muestreo de la tercera etapa es la MEF.

Tamaño de la muestra

Considerando que se requieren estimaciones confiables de los principales indicadores demográficos a nivel nacional, como también a nivel provincial, se determinó que con un número de 500 sectores censales, dentro de cada uno de los cuales se prevé visitar 40 viviendas, lo que resulta en un total de 20.000 hogares y un número esperado de MEF de alrededor de 14.000, se podía cumplir satisfactoriamente con este objetivo. El tamaño de la muestra fue determinado en parte por el criterio de tener un mínimo de 1000 viviendas en cada una de las provincias de las dos regiones y 2.000 viviendas en las ciudades principales como son Quito y Guayaquil, este número garantiza una alta confiabilidad.

Probabilidades y proceso de selección

La selección de sectores censales (UPM) se realizó en forma sistemática, con arranque aleatorio, en base a probabilidades proporcionales a su tamaño (PPT), medidas por el número de viviendas particulares existentes de acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda de 1990. La selección fue independiente para cada provincia; de esta manera, la probabilidad de selección de las UPM es diferente para cada dominio de la muestra. Por tanto, se aplica un factor de ponderación para cada dominio, el factor es proporcional al inverso de la probabilidad de selección de una vivienda en el dominio. Estos pesos han sido normalizados de tal forma que el total de los mismos para todas las viviendas es igual al número de viviendas.

La segunda etapa de selección consistió en escoger 40 viviendas dentro de cada sector de la muestra, esto se lo hizo en forma aleatoria con el fin de asegurar que todas las viviendas por sector tuvieran igual probabilidad de ser seleccionadas. Para esta etapa se utilizaron los listados de viviendas producto de la actualización cartográfica, se procedió a seleccionar aleatoriamente una vivienda de partida entre la número 1 y la n; siendo n el número total de viviendas del sector, las viviendas incluidas en la muestra son la de inicio y las 39 consecutivas.

Para la tercera etapa de selección, se incluyó en un listado a todas las mujeres en edad fértil (MEF) de 15 a 49 años de edad, iniciando con la de mayor edad y prosiguiendo en forma descendente. Luego se seleccionó en forma aleatoria solamente una (MEF) por vivienda utilizando en el cuestionario del hogar un Cuadro que permite tal selección de acuerdo al último dígito del cuestionario y al número de MEF en la vivienda. La probabilidad de selección de cada entrevistada era inversamente proporcional al número de mujeres de 15 a 49 años en la vivienda. Por tanto se aplica como factor de ponderación el número de MEF en la vivienda para compensar esta desigual probabilidad de selección.

Para mujeres con hijos nacidos vivos que los tuvieron a partir de enero de 1989, se seleccionó aleatoriamente un hijo, para aplicar preguntas sobre los temas: control posparto, prevalencia y tratamiento de diarrea, infecciones respiratorias y niveles de inmunización. Para el análisis de estos temas, se aplican factores de ponderación, con la misma metodología de compensar la probabilidad desigual de selección de los niños.

Response Rate

La tasa total de respuesta para el país asciende a 91.6 por ciento, ligeramente superior para el área rural (92.2%) y muy similar con la correspondiente al área urbana (91.1%). La diferencia entre las dos áreas obedece fundamentalmente a que la

tasa de mujeres entrevistadas residentes en reas rurales (97.7%) fue un poco ms alta que para mujeres del rea urbana (95.4%).

En lo referente a la tasa de respuesta de hogares, sta se sita en alrededor del 95 por ciento tanto a nivel nacional como para cada rea. La razn principal para la falta de respuesta de hogares en el rea urbana fue la ausencia de moradores y el rechazo de viviendas; en el rea rural el mayor inconveniente se origin por la falta de colaboracin de ciertas comunidades indgenas, exclusivamente localizadas en la regin sierra. En el caso de mujeres, su ausencia result ser la principal causa.

Al comparar los resultados por regiones, se establece un mejor rendimiento a nivel total y de hogares en la regin costa, 94.1 y 97.6 por ciento respectivamente frente a 90.0 y 93.3 por ciento en la regin sierra; en lo concerniente a mujeres, la tasa de respuesta es de alrededor del 96 por ciento en las dos regiones.

Las tasas totales registradas para las ciudades de Quito (84.2%) y Guayaquil (87.3%), evidencian las dificultades presentadas para recolectar informacin, principalmente en barrios residenciales, tal situacin repercute al agregar las cifras a nivel de Pichincha (88.6%) y Guayas (91.2%).

La negativa de algunas comunidades rurales a proporcionar informacin, determin que las provincias a las cuales pertenecen se vean afectadas en trminos de su cobertura, a tal punto de ubicarse entre las de menores tasas de respuesta total, as lo demuestran las cifras correspondientes a Cotopaxi (84.3%), Bolvar (88.0%) y Chimborazo (80.2%); provincias en las cuales los porcentajes de rechazo de la comunidad con respecto al total de viviendas seleccionadas son: 10.8, 10.3 y 14.2 por ciento, respectivamente. En la provincia de Tungurahua tambin se present este problema pero en solamente el 3.4 por ciento del total de viviendas seleccionadas, razn por la cual la tasa total se mantiene en 91 por ciento. En las restantes provincias este indicador oscila entre 93 y 99 por ciento.

Questionnaires

Overview

Cuestionario del hogar

Este cuestionario fue aplicado para receptar informacin general del hogar, a la vez que permite elegir a la mujer que contestar el cuestionario individual. Contiene informacin referente a identificacin geogrfica (regin, provincia, cantn, ciudad o parroquia y rea urbana-rural), identificacin muestral (zona, sector, segmento, nmero de vivienda y del cuestionario), direccin de la vivienda seleccionada, nombre del jefe del hogar, resultado de las visitas y de la entrevista, observaciones y datos de procesamiento. En el anverso se registra informacin sobre el total de residentes habituales, nombres de todas las mujeres en edad frtil y un Cuadro que permite seleccionar a la MEF para entrevistar.

Cuestionario individual

Este cuestionario es aplicado a la mujer seleccionada, en cada una de las viviendas, entre cuyos residentes se encontraba por lo menos una mujer en edad frtil, de acuerdo al listado del formulario del hogar y al Cuadro de seleccin adjunto. En cada una de estas viviendas fue aplicado un cuestionario individual. Consta de los siguientes captulos:

- Identificacin (Geogrfica y Muestral)
- Caractersticas generales de la entrevistada
- Historia de nacimientos
- Salud en la niez
- Planificacin familiar
- Preferencias reproductivas
- Mortalidad materna
- Morbilidad materna
- Adultas jvenes
- Actividad sexual y nupcialidad
- Asistencia escolar de los nios de 6 a 14 aos de edad
- Comunicacin sobre planificacin familiar
- Vivienda

Formularios auxiliares

- Formulario A.1: Es una hoja de control para cada segmento trabajado, en la cual constan datos como: nmero de segmento, fechas de visita, nombre y cdigo de la supervisora, nmero de la vivienda en la muestra, direccin, cdigo de la entrevistadora y resultado de la entrevista.
- Formulario A.2: Es un formulario que sirve para llevar un control de entrega-recepcin de todos los cuestionarios utilizados.

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
1994-05-23	1994-08-19	N/A

Data Collection Mode

Face-to-face [f2f]

DATA COLLECTION NOTES

La planificación de la encuesta se inició en el mes de octubre de 1993; en diciembre del mismo año se estableció el diseño muestral y se elaboraron los cuestionarios preliminares en base a los utilizados en ENDEMAIN 1989 y los recomendados por el CDC.

El cuestionario definitivo se fijó luego de efectuado un seminario taller con la participación de los investigadores del CEPAR y asesores del CDC, el cual tuvo duración de una semana.

Cada una de las preguntas del cuestionario fueron analizadas minuciosamente, posteriormente el instrumento resultante fue sometido a una prueba tanto en áreas urbanas como en rurales, para lo cual se contó con la colaboración de cuatro encuestadoras con experiencia en este tipo de encuestas.

Capacitación de actualizadores

El perfil de estos requiera que tengan experiencia en actualización cartográfica, manejo de escalas y elaboración de croquis y mapas. La capacitación se realizó en tres ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca; los contenidos estaban relacionados fundamentalmente con manejo de cartografía y técnicas de levantamiento cartográfico. En la ciudad de Quito se contó con 12 participantes, en Guayaquil 11 y en la ciudad de Cuenca 5 participantes; el tiempo de capacitación fue de dos días en cada sede.

Capacitación de coordinadores, supervisoras y entrevistadoras

El curso de capacitación para el personal que participara en la recolección de datos en ENDEMAIN-94, al igual que en la fase de actualización cartográfica, se lo llevó a efecto en las tres principales ciudades del país. Los encargados de la instrucción fueron investigadores del CEPAR y asesores del CDC.

Capacitación en la ciudad de Quito. Se realizó en el aula de capacitación del CEPAR entre el 9 y el 20 de mayo, contando con la asistencia de 35 aspirantes incluyendo aquellas personas que habían participado en la prueba piloto. Se seleccionaron 23 entrevistadoras, 5 supervisoras y 2 coordinadores.

- Capacitación en la ciudad de Guayaquil. Tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura del 23 de mayo al 3 de junio, con la asistencia de 30 participantes, de entre los cuales se seleccionaron 17 encuestadoras, 4 supervisoras y 2 coordinadores.

- Capacitación en la ciudad de Cuenca. Se efectuó en el aula de capacitación del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), del 6 al 16 de junio con la asistencia de 17 personas, 16 fueron seleccionadas: 12 entrevistadoras, 3 supervisoras y un coordinador.

La capacitación fue teórico-práctica, tuvo una duración de diez días en cada sede, con jornada matutina y vespertina. Entre los temas tratados durante el curso sobresalen los siguientes: objetivos de la investigación, técnicas de entrevista, manejo de cartografía, situación de salud de los niños menores de 5 años y de las madres y características de los métodos de planificación familiar.

Luego de las conferencias sobre estos temas, se procedió a analizar detenidamente cada una de las preguntas de los diversos capítulos de los cuestionarios de hogar e individual. La evaluación del grado de captación de los diversos temas impartidos se realizó mediante pruebas escritas, en número de cuatro con una calificación sobre diez puntos; otro indicador tomado en cuenta fue el desenvolvimiento durante las prácticas. Las prácticas en el aula de capacitación se realizaron mediante encuestas simuladas entre las asistentes al curso por medio de encuestas tipo, realizadas por los instructores y la colaboración de mujeres que acuden a APROFE a las cuales se aplicó los cuestionarios de hogar e individual. Las prácticas de campo se realizaron durante dos días, uno en el área urbana y el otro en el área rural. Luego de las prácticas, se procedió a efectuar un reentrenamiento para rectificar los errores cometidos y finalmente, se seleccionó al personal definitivo. La metodología aplicada fue la misma en las tres sedes.

Operativo de campo

El operativo de campo fue centralizado en tres sedes localizadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Las sedes tenían la distribución de provincias de acuerdo a la localización geográfica, así la región sierra centro y norte tuvo como sede a Quito, esta demarcación geográfica incluye las siguientes provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Esmeraldas; la región costa con sede en Guayaquil, incluye las provincias de: Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. La región austral (sierra sur) con sede en Cuenca, comprendió las provincias de Cañar, Azuay y Loja.

Levantamiento de la información región centro-norte

El operativo de campo de la encuesta dio inicio en la ciudad de Quito el 23 de mayo de 1994, contando con 2 coordinadores, 5 supervisoras y 23 encuestadoras; posteriormente, dos equipos se desplazaron a cubrir las provincias de Carchi e Imbabura y tres a las provincias centrales de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. El levantamiento de la información en la provincia de Esmeraldas estuvo a cargo de los dos equipos, los mismos que cubrieron las provincias del norte, posteriormente se desplazaron a las provincias del centro del país y conjuntamente con los otros tres equipos finalizaron el operativo el 15 de agosto de 1994.

Levantamiento de la información región costa

El operativo de la región costa se inició en la ciudad de Guayaquil el 16 de junio, con la participación de 2 coordinadores, 4 supervisoras y 17 encuestadoras. Las provincias de Manabí y Los Ríos fueron cubiertas por dos equipos, El Oro y el resto de la provincia del Guayas por los restantes dos equipos.

Levantamiento de la información en el austro

El personal participante en el operativo de campo estuvo conformado por un coordinador, 3 supervisoras y 12 entrevistadoras; el operativo comenzó en la ciudad de Cuenca el 27 de junio, continuaron con la provincia de Cañar, resto del Azuay y finalizaron con la provincia de Loja el 19 de agosto de 1994.

Data Processing

Data Editing

El programa de ingreso de datos fue elaborado en el programa SURVEY (CDC-ATLANTA), el cual est diseado especificamente para el levantamiento de encuestas, este programa fue desarrollado con asesora del personal tcnico de CDCAtlanta. Durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 1994 se realiz la digitacin de la encuesta, para el efecto se integraron 2 equipos de trabajo de cuatro digitadores cada uno, laborando en dos turnos de 6 horas. Adems se design un coordinador, el cual se encarg de organizar el material recibido y distribuirlo en forma permanente a los digitadores. El proceso de carcter interactivo y dinmico implic tambin sucesivas revisiones de todo el material. La informacin fue validada mediante un programa de inconsistencias, en el que conjuntamente con los digitadores y el coordinador realizaban los ajustes pertinentes, o de ser el caso se devolva el material al campo para su correccin en el terreno.

Other Processing

El procesamiento estadstico de la informacin recolectada se realiz a travs del Statistical Analysis System (SAS), un software desarrollado para efectuar anlisis estadstico, con altos mrgenes de confiabilidad.

Data Appraisal

No content available

File Description

Variable List

ec94f_creadas

Content

Cases 13582

Variable(s) 1007

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1	region	region	discrete	numeric	
V2	prov	provincia	discrete	numeric	
V3	canton	canton	discrete	numeric	
V4	parroq	parroquia	contin	numeric	
V5	area	area	discrete	numeric	
V6	d1	1er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V7	d2	2do. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V8	d3	3er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V9	d4	4to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V10	d5	5to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V11	zona	zona	contin	numeric	
V12	sector	sector	contin	numeric	
V13	segment	segmento	contin	numeric	
V14	vivienda	vivienda numero	contin	numeric	
V15	visitno	numero de visita	discrete	numeric	
V16	entcod	codigo de entrevistadora	contin	numeric	
V17	entdia	dia de entrevista	contin	numeric	
V18	entmes	mes de entrevista	discrete	numeric	
V19	inichora	hora inicio entrevista	discrete	numeric	
V20	inicmin	minuto inicio entrevista	contin	numeric	
V21	result	resultado de la entrevista	discrete	numeric	
V22	p100varo	nro. total de varones	discrete	numeric	
V23	p100muj	nro. total de mujeres	discrete	numeric	
V24	p100pers	nro. total de personas	contin	numeric	
V25	p101ed1	edad mef 1	contin	numeric	
V26	p101ec1	estado civil mef 1	discrete	numeric	
V27	p101niv1	nivel mef 1	discrete	numeric	
V28	p101gra1	grado mef 1	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V29	p101ed2	edad mef 2	contin	numeric	
V30	p101ec2	estado civil mef 2	discrete	numeric	
V31	p101niv2	nivel mef 2	discrete	numeric	
V32	p101gra2	grado mef 2	discrete	numeric	
V33	p101ed3	edad mef 3	contin	numeric	
V34	p101ec3	estado civil mef 3	discrete	numeric	
V35	p101niv3	nivel mef 3	discrete	numeric	
V36	p101gra3	grado mef 3	discrete	numeric	
V37	p101ed4	edad mef 4	contin	numeric	
V38	p101ec4	estado civil mef 4	discrete	numeric	
V39	p101niv4	nivel mef 4	discrete	numeric	
V40	p101gra4	grado mef 4	discrete	numeric	
V41	p101ed5	edad mef 5	contin	numeric	
V42	p101ec5	estado civil mef 5	discrete	numeric	
V43	p101niv5	nivel mef 5	discrete	numeric	
V44	p101gra5	grado mef 5	discrete	numeric	
V45	p101ed6	edad mef 6	discrete	numeric	
V46	p101ec6	estado civil mef 6	discrete	numeric	
V47	p101niv6	nivel mef 6	discrete	numeric	
V48	p101gra6	grado mef 6	discrete	numeric	
V49	p101ed7	edad mef 7	discrete	numeric	
V50	p101ec7	estado civil mef 7	discrete	numeric	
V51	p101niv7	nivel mef 7	discrete	numeric	
V52	p101gra7	grado mef 7	discrete	numeric	
V53	p101ed8	edad mef 8	discrete	numeric	
V54	p101ec8	estado civil mef 8	discrete	numeric	
V55	p101niv8	nivel mef 8	discrete	numeric	
V56	p101gra8	grado mef 8	discrete	numeric	
V57	p102	numero de mef en la vivienda	discrete	numeric	
V58	mefsel	mef seleccionada	discrete	numeric	
V59	c1	1er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V60	c2	2do. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V61	c3	3er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V62	c4	4to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V63	c5	5to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V64	linea	linea de mef	discrete	numeric	
V65	provi	provincia-ind.	discrete	numeric	
V66	cantoni	canton-ind.	discrete	numeric	
V67	ciudadi	ciudad/parr-ind.	contin	numeric	
V68	zonai	zona-ind	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V69	sectori	sector-ind	contin	numeric	
V70	segmenti	segmento-ind	contin	numeric	
V71	viviendi	vivienda-ind	contin	numeric	
V72	nombre	nombre de la entrevistada	discrete	character	
V73	p200mnac	mes de nacimiento	discrete	numeric	
V74	p200anac	año de nacimiento	discrete	numeric	
V75	p201ed	edad en años cumplidos	discrete	numeric	
V76	p202id	idioma habitual	discrete	numeric	
V77	p203id	idioma usado en entrevista	discrete	numeric	
V78	p204viv	donde vivía hace 5 años	discrete	numeric	
V79	p205pro	cual era la provincia de residencia	discrete	numeric	
V80	p206can	donde vivía cantón/parroquia	discrete	numeric	
V81	p207niv	nivel de instrucción	discrete	numeric	
V82	p207gra	grado de instrucción	discrete	numeric	
V83	p208afil	afiliada o beneficiaria iess	discrete	numeric	
V84	p209spri	acceso a seguro privado	discrete	numeric	
V85	p210trab	trabaja actualmente por dinero?	discrete	numeric	
V86	p211trab	trabaja fuera o dentro del hogar?	discrete	numeric	
V87	p300emb	actualmente embarazada?	discrete	numeric	
V88	p301des	embarazo: quería/esperar/no quería	discrete	numeric	
V89	p302tie	cuanto tiempo quería esperar	discrete	numeric	
V90	p303emb	ha estado embarazada alguna vez?	discrete	numeric	
V91	p304mes	cuantos meses de embarazo tiene?	discrete	numeric	
V92	p305pemb	es su primer embarazo?	discrete	numeric	
V93	p306a	hijos en casa	discrete	numeric	
V94	p306b	hijas en casa	discrete	numeric	
V95	p306c	total hijos en casa	discrete	numeric	
V96	p307a	hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V97	p307b	hijas fuera de casa	discrete	numeric	
V98	p307c	total hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V99	p308hmue	tuvo nacidos vivos que murieron	discrete	numeric	
V100	p309a	hijos que murieron	discrete	numeric	
V101	p309b	hijas que murieron	discrete	numeric	
V102	p309c	total que murieron	discrete	numeric	
V103	p310mort	tuvo mortinato?	discrete	numeric	
V104	p311mort	nro. de nacidos muertos	discrete	numeric	
V105	p312sig	presento signos de vida?	discrete	numeric	
V106	p313abor	ha tenido pérdidas antes 6to mes	discrete	numeric	
V107	p314perd	cuantas pérdidas antes 6to mes	discrete	numeric	
V108	p315a	filtro actualmente embarazada	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V109	p315b	filtro hijos en casa	discrete	numeric	
V110	p315c	filtro hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V111	p315d	filtro hijos que murieron	discrete	numeric	
V112	p315e	filtro mortinatos	discrete	numeric	
V113	p315f	filtro perdidas	discrete	numeric	
V114	p315g	filtro suma total	contin	numeric	
V115	p315h	filtro no. partos multiples	discrete	numeric	
V116	p316a	filtro total hijos en casa	discrete	numeric	
V117	p316b	filtro total hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V118	p316c	filtro nacidos que murieron	discrete	numeric	
V119	p316nviv	total de nacidos vivos	discrete	numeric	
V120	sexh1	sexo hijo 1	discrete	numeric	
V121	dnac1	dia nacimiento hijo 1	discrete	numeric	
V122	mnac1	mes nacimiento hijo 1	discrete	numeric	
V123	anac1	ano nacimiento hijo 1	discrete	numeric	
V124	vivo1	esta vivo hijo 1	discrete	numeric	
V125	edah1	edad tiene hijo 1	discrete	numeric	
V126	mfall1	mes fallecio hijo 1	contin	numeric	
V127	afall1	ano fallecio hijo 1	contin	numeric	
V128	edmur1	edad murio hijo 1	contin	numeric	
V129	sexh2	sexo hijo 2	discrete	numeric	
V130	dnac2	dia nacimiento hijo 2	discrete	numeric	
V131	mnac2	mes nacimiento hijo 2	discrete	numeric	
V132	anac2	ano nacimiento hijo 2	discrete	numeric	
V133	vivo2	esta vivo hijo 2	discrete	numeric	
V134	edah2	edad tiene hijo 2	discrete	numeric	
V135	mfall2	mes fallecio hijo 2	contin	numeric	
V136	afall2	ano fallecio hijo 2	contin	numeric	
V137	edmur2	edad murio hijo 2	contin	numeric	
V138	sexh3	sexo hijo 3	discrete	numeric	
V139	dnac3	dia nacimiento hijo 3	discrete	numeric	
V140	mnac3	mes nacimiento hijo 3	discrete	numeric	
V141	anac3	ano nacimiento hijo 3	discrete	numeric	
V142	vivo3	esta vivo hijo 3	discrete	numeric	
V143	edah3	edad tiene hijo 3	discrete	numeric	
V144	mfall3	mes fallecio hijo 3	contin	numeric	
V145	afall3	ano fallecio hijo 3	contin	numeric	
V146	edmur3	edad murio hijo 3	contin	numeric	
V147	sexh4	sexo hijo 4	discrete	numeric	
V148	dnac4	dia nacimiento hijo 4	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V149	mnac4	mes nacimiento hijo 4	discrete	numeric	
V150	anac4	ano nacimiento hijo 4	discrete	numeric	
V151	vivo4	esta vivo hijo 4	discrete	numeric	
V152	edah4	edad tiene hijo 4	discrete	numeric	
V153	mfall4	mes fallecio hijo 4	contin	numeric	
V154	afall4	ano fallecio hijo 4	contin	numeric	
V155	edmur4	edad murio hijo 4	contin	numeric	
V156	sexh5	sexo hijo 5	discrete	numeric	
V157	dnac5	dia nacimiento hijo 5	discrete	numeric	
V158	mnac5	mes nacimiento hijo 5	discrete	numeric	
V159	anac5	ano nacimiento hijo 5	discrete	numeric	
V160	vivo5	esta vivo hijo 5	discrete	numeric	
V161	edah5	edad tiene hijo 5	discrete	numeric	
V162	mfall5	mes fallecio hijo 5	contin	numeric	
V163	afall5	ano fallecio hijo 5	contin	numeric	
V164	edmur5	edad murio hijo 5	contin	numeric	
V165	sexh6	sexo hijo 6	discrete	numeric	
V166	dnac6	dia nacimiento hijo 6	discrete	numeric	
V167	mnac6	mes nacimiento hijo 6	discrete	numeric	
V168	anac6	ano nacimiento hijo 6	discrete	numeric	
V169	vivo6	esta vivo hijo 6	discrete	numeric	
V170	edah6	edad tiene hijo 6	discrete	numeric	
V171	mfall6	mes fallecio hijo 6	contin	numeric	
V172	afall6	ano fallecio hijo 6	contin	numeric	
V173	edmur6	edad murio hijo 6	contin	numeric	
V174	sexh7	sexo hijo 7	discrete	numeric	
V175	dnac7	dia nacimiento hijo 7	discrete	numeric	
V176	mnac7	mes nacimiento hijo 7	discrete	numeric	
V177	anac7	ano nacimiento hijo 7	discrete	numeric	
V178	vivo7	esta vivo hijo 7	discrete	numeric	
V179	edah7	edad tiene hijo 7	discrete	numeric	
V180	mfall7	mes fallecio hijo 7	contin	numeric	
V181	afall7	ano fallecio hijo 7	contin	numeric	
V182	edmur7	edad murio hijo 7	contin	numeric	
V183	sexh8	sexo hijo 8	discrete	numeric	
V184	dnac8	dia nacimiento hijo 8	discrete	numeric	
V185	mnac8	mes nacimiento hijo 8	discrete	numeric	
V186	anac8	ano nacimiento hijo 8	discrete	numeric	
V187	vivo8	esta vivo hijo 8	discrete	numeric	
V188	edah8	edad tiene hijo 8	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V189	mfall8	mes fallecio hijo 8	contin	numeric	
V190	afall8	ano fallecio hijo 8	contin	numeric	
V191	edmur8	edad murio hijo 8	contin	numeric	
V192	sexh9	sexo hijo 9	discrete	numeric	
V193	dnac9	dia nacimiento hijo 9	discrete	numeric	
V194	mnac9	mes nacimiento hijo 9	discrete	numeric	
V195	anac9	ano nacimiento hijo 9	discrete	numeric	
V196	vivo9	esta vivo hijo 9	discrete	numeric	
V197	edah9	edad tiene hijo 9	discrete	numeric	
V198	mfall9	mes fallecio hijo 9	contin	numeric	
V199	afall9	ano fallecio hijo 9	contin	numeric	
V200	edmur9	edad murio hijo 9	contin	numeric	
V201	sexh10	sexo hijo 10	discrete	numeric	
V202	dnac10	dia nacimiento hijo 10	discrete	numeric	
V203	mnac10	mes nacimiento hijo 10	discrete	numeric	
V204	anac10	ano nacimiento hijo 10	discrete	numeric	
V205	vivo10	esta vivo hijo 10	discrete	numeric	
V206	edah10	edad tiene hijo 10	discrete	numeric	
V207	mfall10	mes fallecio hijo 10	contin	numeric	
V208	afall10	ano fallecio hijo 10	contin	numeric	
V209	edmur10	edad murio hijo 10	contin	numeric	
V210	sexh11	sexo hijo 11	discrete	numeric	
V211	dnac11	dia nacimiento hijo 11	discrete	numeric	
V212	mnac11	mes nacimiento hijo 11	discrete	numeric	
V213	anac11	ano nacimiento hijo 11	discrete	numeric	
V214	vivo11	esta vivo hijo 11	discrete	numeric	
V215	edah11	edad tiene hijo 11	discrete	numeric	
V216	mfall11	mes fallecio hijo 11	contin	numeric	
V217	afall11	ano fallecio hijo 11	contin	numeric	
V218	edmur11	edad murio hijo 11	contin	numeric	
V219	sexh12	sexo hijo 12	discrete	numeric	
V220	dnac12	dia nacimiento hijo 12	discrete	numeric	
V221	mnac12	mes nacimiento hijo 12	discrete	numeric	
V222	anac12	ano nacimiento hijo 12	discrete	numeric	
V223	vivo12	esta vivo hijo 12	discrete	numeric	
V224	edah12	edad tiene hijo 12	discrete	numeric	
V225	mfall12	mes fallecio hijo 12	contin	numeric	
V226	afall12	ano fallecio hijo 12	contin	numeric	
V227	edmur12	edad murio hijo 12	contin	numeric	
V228	sexh13	sexo hijo 13	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V229	dnac13	dia nacimiento hijo 13	discrete	numeric	
V230	mnac13	mes nacimiento hijo 13	discrete	numeric	
V231	anac13	ano nacimiento hijo 13	discrete	numeric	
V232	vivo13	esta vivo hijo 13	discrete	numeric	
V233	edah13	edad tiene hijo 13	discrete	numeric	
V234	mfall13	mes fallecio hijo 13	contin	numeric	
V235	afall13	ano fallecio hijo 13	contin	numeric	
V236	edmur13	edad murio hijo 13	contin	numeric	
V237	sexh14	sexo hijo 14	discrete	numeric	
V238	dnac14	dia nacimiento hijo 14	discrete	numeric	
V239	mnac14	mes nacimiento hijo 14	discrete	numeric	
V240	anac14	ano nacimiento hijo 14	discrete	numeric	
V241	vivo14	esta vivo hijo 14	discrete	numeric	
V242	edah14	edad tiene hijo 14	discrete	numeric	
V243	mfall14	mes fallecio hijo 14	contin	numeric	
V244	afall14	ano fallecio hijo 14	discrete	numeric	
V245	edmur14	edad murio hijo 14	contin	numeric	
V246	sexh15	sexo hijo 15	discrete	numeric	
V247	dnac15	dia nacimiento hijo 15	discrete	numeric	
V248	mnac15	mes nacimiento hijo 15	discrete	numeric	
V249	anac15	ano nacimiento hijo 15	discrete	numeric	
V250	vivo15	esta vivo hijo 15	discrete	numeric	
V251	edah15	edad tiene hijo 15	discrete	numeric	
V252	mfall15	mes fallecio hijo 15	discrete	numeric	
V253	afall15	ano fallecio hijo 15	discrete	numeric	
V254	edmur15	edad murio hijo 15	discrete	numeric	
V255	sexh16	sexo hijo 16	discrete	numeric	
V256	dnac16	dia nacimiento hijo 16	discrete	numeric	
V257	mnac16	mes nacimiento hijo 16	discrete	numeric	
V258	anac16	ano nacimiento hijo 16	discrete	numeric	
V259	vivo16	esta vivo hijo 16	discrete	numeric	
V260	edah16	edad tiene hijo 16	discrete	numeric	
V261	mfall16	mes fallecio hijo 16	discrete	numeric	
V262	afall16	ano fallecio hijo 16	discrete	numeric	
V263	edmur16	edad murio hijo 16	discrete	numeric	
V264	p400f	filtro: el ult. nac. antes de ene.89	discrete	numeric	
V265	p402oper	fue operada para no tener mas hijos	discrete	numeric	
V266	p403seno	le di el seno	discrete	numeric	
V267	p404a	no dio seno/madre no queria	discrete	numeric	
V268	p404b	no dio seno/nino murio	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V269	p404c	no dio seno/nino se enfermo	discrete	numeric	
V270	p404d	no dio seno/no tenia leche	discrete	numeric	
V271	p404e	no dio seno/madre enfermo	discrete	numeric	
V272	p404f	no dio seno/pezon invertido	discrete	numeric	
V273	p404g	no dio seno/otra razon	discrete	numeric	
V274	p405tie	a que tiempo empezo a dar seno	discrete	numeric	
V275	p406f	filtro ultimo murio	discrete	numeric	
V276	p407seno	esta dandole seno actualmente	discrete	numeric	
V277	p408a	dejo seno/nino enfermo de diarrea	discrete	numeric	
V278	p408b	dejo seno/nino enfermo otra causa	discrete	numeric	
V279	p408c	dejo seno/nino fallecio	discrete	numeric	
V280	p408d	dejo seno/nino no queria	discrete	numeric	
V281	p408e	dejo seno/poca leche	discrete	numeric	
V282	p408f	dejo seno/salia a trabajar	discrete	numeric	
V283	p408g	dejo seno/era inconveniente	discrete	numeric	
V284	p408h	dejo seno/madre enfermo	discrete	numeric	
V285	p408i	dejo seno/senos dolorosos	discrete	numeric	
V286	p408j	dejo seno/fin destete	discrete	numeric	
V287	p408k	dejo seno/quedo embarazada	discrete	numeric	
V288	p408l	dejo seno/uso anticonceptivos	discrete	numeric	
V289	p408m	dejo seno/otra causa	discrete	numeric	
V290	p409tie	hasta que edad dio seno	contin	numeric	
V291	filtro	filtro: vea 406 nino vivo o muerto	discrete	numeric	
V292	p410hora	intervalo entre lactadas	contin	numeric	
V293	p411ext	extrae su leche	discrete	numeric	
V294	p412sep	se separa de su hijo + de 8 horas	discrete	numeric	
V295	p413a	ult. 24 hrs no.veces dio agua	contin	numeric	
V296	p413b	ult. 24 hrs no.veces leche de vaca	contin	numeric	
V297	p413c	ult. 24 hrs no.veces leche de tarro	contin	numeric	
V298	p413d	ult. 24 hrs no.veces otros liquidos	contin	numeric	
V299	p413e	ult. 24 hrs no.veces comida solida	contin	numeric	
V300	p414a	alimento con biberon	discrete	numeric	
V301	p414b	alimento con cucharita	discrete	numeric	
V302	p414c	alimento con gotero	discrete	numeric	
V303	p414d	alimento con seno materno	discrete	numeric	
V304	p415cons	ha recibido consejos sobre lactancia	discrete	numeric	
V305	p416qui	quien le dio consejos sobre lactancia	discrete	numeric	
V306	p417reg	a los cuantos meses volvio la regla	discrete	numeric	
V307	p418rsex	a los cuantos meses tuvo rel.sex.	discrete	numeric	
V308	p419f	filtro no. hijos a partir del 89	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V309	p421_1	esta vivo ultimo nac. vivo	discrete	numeric	
V310	p422_1	deseo ultimo nac. vivo	discrete	numeric	
V311	p423_1	cuanto tiempo queria esperar-ultimo	discrete	numeric	
V312	p424_1	tuvo control prenatal-ultimo	discrete	numeric	
V313	p425_1	donde se hizo control-ultimo	discrete	numeric	
V314	p426_1n	nombre establecimiento-ult.nac	discrete	character	
V315	p426_1l	lugar establecimiento-ult.nac	discrete	character	
V316	p427_1	meses emb.al 1er contro-ult.nac.	discrete	numeric	
V317	p428_1	numero controles-ult.nac.	contin	numeric	
V318	p429_1	le vacunaron emb-ult.nac.	discrete	numeric	
V319	p430_1	donde tuvo el parto-ult.	discrete	numeric	
V320	p430_1a	que profesional le atendió/ult-nac.	discrete	numeric	
V321	p431_1n	nombre del establecimiento ult-nac.	discrete	character	
V322	p431_1l	lugar del establecimiento ult-nac.	discrete	character	
V323	p432_1	tipo de parto/ult-nac.	discrete	numeric	
V324	p433_1	nacimiento a termino/ult-nac.	discrete	numeric	
V325	p434_1	cuantas semanas antes/ult-nac.	discrete	numeric	
V326	p435_1	le pesaron al nacer/ult-nac.	discrete	numeric	
V327	p436_1l	cuanto peso/ult-nac./libras	contin	numeric	
V328	p436_1o	cuanto peso/ult-nac./libras	discrete	numeric	
V329	p436a_1	peso menos de 5.5 libras	discrete	numeric	
V330	p437_1	tamano del nino/ult-nac.	discrete	numeric	
V331	p421_2	esta vivo penultimo nac. vivo	discrete	numeric	
V332	p422_2	deseo penultimo nac. vivo	discrete	numeric	
V333	p424_2	tuvo control prenatal-penultimo	discrete	numeric	
V334	p425_2	donde se hizo control-penultimo	discrete	numeric	
V335	p427_2	meses emb.al 1er contro-penult.nac.	discrete	numeric	
V336	p428_2	numero controles-penult.nac.	contin	numeric	
V337	p429_2	le vacunaron emb-penult.nac.	discrete	numeric	
V338	p430_2	donde tuvo el parto-penult.	discrete	numeric	
V339	p430_2a	que profesional le atendió/penult-nac.	discrete	numeric	
V340	p432_2	tipo de parto/penult-nac.	discrete	numeric	
V341	p433_2	nacimiento a termino/penult-nac.	discrete	numeric	
V342	p434_2	cuantas semanas antes/penult-nac.	discrete	numeric	
V343	p435_2	le pesaron al nacer/penult-nac.	discrete	numeric	
V344	p436_2l	cuanto peso/penult-nac.	contin	numeric	
V345	p436_2o	cuanto peso/penult-nac.	discrete	numeric	
V346	p436a_2	peso menos de 5.5 lbs.penult-nac	discrete	numeric	
V347	p437_2	tamano del nino/penult-nac.	discrete	numeric	
V348	p438_2	le dio seno a/penult-nac.	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V349	p439_2	hasta que edad dio seno/penult-nac.	contin	numeric	
V350	p421_3	esta vivo tercero anterior	discrete	numeric	
V351	p422_3	deseo tercero anterior	discrete	numeric	
V352	p424_3	tuvo control prenatal-tercero ant.	discrete	numeric	
V353	p425_3	donde se hizo control-tercero ant.	discrete	numeric	
V354	p427_3	meses emb.al 1er control-tercero	discrete	numeric	
V355	p428_3	no. contrls.-tercero anterior	contin	numeric	
V356	p429_3	le vacunaron emb-tercero ant.	discrete	numeric	
V357	p430_3	donde tuvo el parto-tercero	discrete	numeric	
V358	p430_3a	que profesional le atendí/ult-nac.	discrete	numeric	
V359	p432_3	tipo de parto/tercero-ant.	discrete	numeric	
V360	p433_3	nacimiento a termino/tercero ant.	discrete	numeric	
V361	p434_3	cuantas semanas antes/tercero ant.	discrete	numeric	
V362	p435_3	le pesaron al nacer/tercero ant.	discrete	numeric	
V363	p436_3l	cuanto peso/tercero-ant.	contin	numeric	
V364	p436_3o	cuanto peso/tercero-ant.	discrete	numeric	
V365	p436a_3	peso menos de 5.5 lbs.tercero-nac	discrete	numeric	
V366	p437_3	tamaño del niño/tercero-ant.	discrete	numeric	
V367	p438_3	le dio seno a/tercero ant	discrete	numeric	
V368	p439_3	hasta que edad dio seno/tercero-ant.	contin	numeric	
V369	p421_4	esta vivo cuarto anterior	discrete	numeric	
V370	p422_4	deseo cuarto anterior	discrete	numeric	
V371	p424_4	tuvo control prenatal-cuarto ant.	discrete	numeric	
V372	p425_4	donde se hizo control-cuarto ant.	discrete	numeric	
V373	p427_4	meses emb.al 1er control-cuarto	discrete	numeric	
V374	p428_4	no. contrls.-cuarto anterior	discrete	numeric	
V375	p429_4	le vacunaron emb-cuarto ant.	discrete	numeric	
V376	p430_4	donde tuvo el parto-cuarto	discrete	numeric	
V377	p430_4a	que profesional le atendí/4to-nac.	discrete	numeric	
V378	p432_4	tipo de parto/cuarto-ant.	discrete	numeric	
V379	p433_4	nacimiento a termino/cuarto ant.	discrete	numeric	
V380	p434_4	cuantas semanas antes/cua ant.	discrete	numeric	
V381	p435_4	le pesaron al nacer/cuarto ant.	discrete	numeric	
V382	p436_4l	cuanto peso/cuarto-ant.	contin	numeric	
V383	p436_4o	cuanto peso/cuarto-ant.	discrete	numeric	
V384	p436a_4	peso menos de 5.5 lbs.cuarto-ant	discrete	numeric	
V385	p437_4	tamaño del niño/cuarto ant.	discrete	numeric	
V386	p438_4	le dio seno a/cuarto ant	discrete	numeric	
V387	p439_4	hasta que edad dio seno/cuarto-ant.	contin	numeric	
V388	p421_5	esta vivo quinto anterior	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V389	p422_5	deseo quinto anterior	discrete	numeric	
V390	p424_5	tuvo control prenatal-quinto ant.	discrete	numeric	
V391	p425_5	donde se hizo control-quinto ant.	discrete	numeric	
V392	p427_5	meses emb.al 1er control-quinto	discrete	numeric	
V393	p428_5	no. contrls.-quinto anterior	discrete	numeric	
V394	p429_5	le vacunaron emb-quinto ant.	discrete	numeric	
V395	p430_5	donde tuvo el parto-quinto	discrete	numeric	
V396	p430_5a	que profesional le atendió/5to-nac.	discrete	numeric	
V397	p432_5	tipo de parto/quinto-ant.	discrete	numeric	
V398	p433_5	nacimiento a termino/quinto ant.	discrete	numeric	
V399	p434_5	cuantas semanas antes/quinto ant.	discrete	numeric	
V400	p435_5	le pesaron al nacer/quinto ant.	discrete	numeric	
V401	p436_5l	cuanto peso/quinto-ant.	discrete	numeric	
V402	p436_5o	cuanto peso/quinto-ant.	discrete	numeric	
V403	p436a_5	peso menos de 5.5 lbs.quinto-nac	discrete	numeric	
V404	p437_5	tamaño del niño/quinto ant.	discrete	numeric	
V405	p438_5	le dio seno a/quinto ant	discrete	numeric	
V406	p439_5	hasta que edad dio seno/quinto-ant.	discrete	numeric	
V407	p440nro	numero de niño seleccionado	discrete	numeric	
V408	p440viv	niño seleccionado esta vivo?	discrete	numeric	
V409	p441con	tuvo algun control despues del parto	discrete	numeric	
V410	p442con	tiempo despues del parto primer control	contin	numeric	
V411	p443don	donde tuvo ese control	discrete	numeric	
V412	p444nom	nombre del establecimiento	discrete	character	
V413	p444lug	lugar del establecimiento	discrete	character	
V414	p445con	despues que nacio llevo al control	discrete	numeric	
V415	p446tie	a que tiempo llevo al control	contin	numeric	
V416	p447sano	control del niño sano	discrete	numeric	
V417	p448don	a donde le llevo al control	discrete	numeric	
V418	p449nom	nombre de la institucion donde llevo	discrete	character	
V419	p449lug	lugar de la institucion donde llevo	discrete	character	
V420	p450f	filtro: esta vivo	discrete	numeric	
V421	p451	vive actualmente con usted?	discrete	numeric	
V422	p452dia	ha tenido diarrea en las ult.2 semanas	discrete	numeric	
V423	p453tie	cuantos días le duro la diarrea	discrete	numeric	
V424	p454dia	todavía tiene diarrea	discrete	numeric	
V425	p455nro	cuantos asientos líquidos	discrete	numeric	
V426	p456a	moco y/o sangre?	discrete	numeric	
V427	p456b	piel reseca y/o arrugada	discrete	numeric	
V428	p456c	ojos hundidos?	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V429	p456d	mollera hundida (< 1 ano)	discrete	numeric	
V430	p456e	labios resecos?	discrete	numeric	
V431	p456f	vomitos	discrete	numeric	
V432	p457algo	hizo algo para aliviarle	discrete	numeric	
V433	p458a	tratamiento - antibioticos	discrete	numeric	
V434	p458b	tratamiento - antidiarreicos	discrete	numeric	
V435	p458c	tratamiento - remedios caseros	discrete	numeric	
V436	p458d	tratamiento - aguitas caseras	discrete	numeric	
V437	p458e	tratamiento - suero oral	discrete	numeric	
V438	p458f	tratamiento - medicina tradicional	discrete	numeric	
V439	p458g	tratamiento - endovenoso	discrete	numeric	
V440	p458h	tratamiento - hospitalizacion + 24	discrete	numeric	
V441	p458i	tratamiento - otros	discrete	numeric	
V442	p459aliv	porque no hizo nada para aliviarle	discrete	numeric	
V443	p460med	le atendio un medico	discrete	numeric	
V444	p461liq	durante la diarre	discrete	numeric	
V445	p462sol	durante la diarre	discrete	numeric	
V446	p463a	2 ult. sem. ha tenido- nariz tapada?	discrete	numeric	
V447	p463b	2 ult. sem. ha tenido- tos?	discrete	numeric	
V448	p463c	2 ult. sem. ha tenido- fiebre?	discrete	numeric	
V449	p463d	2 ult. sem. ha tenido- dolor garganta?	discrete	numeric	
V450	p463e	2 ult. sem. ha tenido- ronquera?	discrete	numeric	
V451	p463f	2 ult. sem. ha tenido- dif. para tragar	discrete	numeric	
V452	p463g	2 ult. sem. ha tenido- dolor oidos	discrete	numeric	
V453	p463h	2 ult. sem. ha tenido- respiracion rapid	discrete	numeric	
V454	p463i	2 ult. sem. ha tenido- res. dificil	discrete	numeric	
V455	p463j	2 ult. sem. ha tenido- pecho hundido	discrete	numeric	
V456	p463k	2 ult. sem. ha tenido- labios azules	discrete	numeric	
V457	p464dia	cuantos dias estuvo enfermo	discrete	numeric	
V458	p465sint	tiene alguno de estos sintomas	discrete	numeric	
V459	p466aliv	hizo algo para aliviarle	discrete	numeric	
V460	p467a	tratamiento - antibioticos	discrete	numeric	
V461	p467b	tratamiento - aspirina	discrete	numeric	
V462	p467c	tratamiento - antigripale	discrete	numeric	
V463	p467d	tratamiento - remedios caseros	discrete	numeric	
V464	p467e	tratamiento - hospitalizaron	discrete	numeric	
V465	p467f	tratamiento - otro	discrete	numeric	
V466	p468aliv	porque no hizo nada para aliviarle	discrete	numeric	
V467	p469med	eatendiounmedico/enfermera	discrete	numeric	
V468	p470car	tiene ud. el carnet de salud infantil	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V469	anonac	fecha de nacimiento-ano	contin	numeric	
V470	mesnac	fecha de nacimiento-mes	contin	numeric	
V471	dianac	fecha de nacimiento-dia	contin	numeric	
V472	ano1cons	fecha 1ra. consulta-ano	contin	numeric	
V473	mes1cons	fecha 1ra. consulta-mes	contin	numeric	
V474	dialcons	fecha 1ra. consulta-dia	contin	numeric	
V475	peso	peso en gramos	contin	numeric	
V476	talla	talla en centimetros	contin	numeric	
V477	percef	perimetro cefalico	contin	numeric	
V478	p472sena	existen en carnet marcas sobre crecimien	discrete	numeric	
V479	p472npt	numero de puntos	discrete	numeric	
V480	p472ed1	edad en el punto 1	contin	numeric	
V481	p472pes1	peso en el punto 1	contin	numeric	
V482	p472ed2	edad en el punto 2	contin	numeric	
V483	p472pes2	peso en el punto 2	contin	numeric	
V484	p472ed3	edad en el punto 3	contin	numeric	
V485	p472pes3	peso en el punto 3	contin	numeric	
V486	p472ed4	edad en el punto 4	contin	numeric	
V487	p472pes4	peso en el punto 4	contin	numeric	
V488	p472ed5	edad en el punto 5	contin	numeric	
V489	p472pes5	peso en el punto 5	contin	numeric	
V490	p472ed6	edad en el punto 6	contin	numeric	
V491	p472pes6	peso en el punto 6	contin	numeric	
V492	p472ed7	edad en el punto 7	contin	numeric	
V493	p472pes7	peso en el punto 7	contin	numeric	
V494	p472ed8	edad en el punto 8	contin	numeric	
V495	p472pes8	peso en el punto 8	contin	numeric	
V496	p472ed9	edad en el punto 9	contin	numeric	
V497	p472pes9	peso en el punto 9	contin	numeric	
V498	bcgcar	tiene bcg segun carnet	discrete	numeric	
V499	bcgmes	bcg - mes	discrete	numeric	
V500	bcgano	bcg - ano	discrete	numeric	
V501	bcgmam	tiene bcg segun madre	discrete	numeric	
V502	bcgrcar	tiene bcg refuerzo segun carnet	discrete	numeric	
V503	bcgrmes	bcg refuerzo - mes	contin	numeric	
V504	bcgrano	bcg refuerzo - ano	contin	numeric	
V505	bcgrmam	tiene bcg refuerzo segun madre	discrete	numeric	
V506	dpt1car	tiene dpt1 segun carnet	discrete	numeric	
V507	dpt1mes	dpt1 - mes	contin	numeric	
V508	dpt1ano	dpt1 - ano	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V509	dpt1mam	tiene dpt1 segun madre	discrete	numeric	
V510	dpt2car	tiene dpt2 segun carnet	discrete	numeric	
V511	dpt2mes	dpt2 - mes	contin	numeric	
V512	dpt2ano	dpt1 - ano	contin	numeric	
V513	dpt2mam	tiene dpt1 segun madre	discrete	numeric	
V514	dpt3car	tiene dpt3 segun carnet	discrete	numeric	
V515	dpt3mes	dpt3 - mes	contin	numeric	
V516	dpt3ano	dpt3 - ano	contin	numeric	
V517	dpt3mam	tiene dpt3 segun madre	discrete	numeric	
V518	dptrcar	tiene dpt refuerzo segun carnet	discrete	numeric	
V519	dptrmes	dpt refuerzo - mes	contin	numeric	
V520	dptrano	dpt refuerzo - ano	contin	numeric	
V521	dptrmam	tiene dpt refuerzo segun madre	discrete	numeric	
V522	pol1car	tiene polio 1 segun carnet	discrete	numeric	
V523	pol1mes	polio 1 - mes	contin	numeric	
V524	pol1ano	polio 1 - ano	contin	numeric	
V525	pol1mam	tiene polio 1 segun madre	discrete	numeric	
V526	pol2car	tiene polio 2 segun carnet	discrete	numeric	
V527	pol2mes	polio 2 - mes	contin	numeric	
V528	pol2ano	polio 2 - ano	contin	numeric	
V529	pol2mam	tiene polio 2 segun madre	discrete	numeric	
V530	pol3car	tiene polio 3 segun carnet	discrete	numeric	
V531	pol3mes	polio 3 - mes	contin	numeric	
V532	pol3ano	polio 3 - ano	contin	numeric	
V533	pol3mam	tiene polio 3 segun madre	discrete	numeric	
V534	polrcar	tiene polio refuerzo segun carnet	discrete	numeric	
V535	polrmes	polio refuerzo - mes	contin	numeric	
V536	polrano	polio refuerzo - ano	contin	numeric	
V537	polrmam	tiene polio refuerzo segun madre	discrete	numeric	
V538	sarcar	tiene sarampion segun carnet	discrete	numeric	
V539	sarmes	sarampion - mes	contin	numeric	
V540	sarano	sarampion - ano	contin	numeric	
V541	sarmam	tiene sarampion segun madre	discrete	numeric	
V542	p474braz	cicatriz en brazo derecho	discrete	numeric	
V543	p4751ano	el nino tiene menos de 1 ano	discrete	numeric	
V544	p476f	filtro: nino tiene todas vacunas	discrete	numeric	
V545	p477	porque no ha cumplido la vacunacion	discrete	numeric	
V546	p477otro	porque no cumplio vacuna especifique:	discrete	character	
V547	p500pil	conoce pildora	discrete	numeric	
V548	p501pil	alguna vez ha usado pildora	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V549	p502pil	usa actualmente pildora	discrete	numeric	
V550	p500diu	conoce diu	discrete	numeric	
V551	p501diu	alguna vez ha usado diu	discrete	numeric	
V552	p502diu	usa actualmente diu	discrete	numeric	
V553	p500con	conoce condon	discrete	numeric	
V554	p501con	alguna vez ha usado condon	discrete	numeric	
V555	p502con	usa actualmente condon	discrete	numeric	
V556	p500iny	conoce inyeccion	discrete	numeric	
V557	p501iny	alguna vez ha usado inyeccion	discrete	numeric	
V558	p502iny	usa actualmente condon	discrete	numeric	
V559	p500vag	conoce metodos vaginales	discrete	numeric	
V560	p501vag	alguna vez ha usado m. vaginales	discrete	numeric	
V561	p502vag	usa actualmente m. vaginales	discrete	numeric	
V562	p500nor	conoce norplant	discrete	numeric	
V563	p501nor	alguna vez ha usado norplant	discrete	numeric	
V564	p502nor	usa actualmente norplant	discrete	numeric	
V565	p500fem	conoce esterilizacion femenina	discrete	numeric	
V566	p501fem	alguna vez ha usado esteriliz.fem.	discrete	numeric	
V567	p502fem	usa actualmente e. fem	discrete	numeric	
V568	p500mas	conoce esterilizacion masculina	discrete	numeric	
V569	p501mas	alguna vez ha usado esteriliz.mas.	discrete	numeric	
V570	p502mas	usa actualmente e. masculina	discrete	numeric	
V571	p500bil	conoce metodo billings	discrete	numeric	
V572	p501bil	alguna vez ha usado metodo billings	discrete	numeric	
V573	p502bil	usa actualmente billings	discrete	numeric	
V574	p500rit	conoce metodo ritmo	discrete	numeric	
V575	p501rit	alguna vez ha usado metodo ritmo	discrete	numeric	
V576	p502rit	usa actualmente ritmo	discrete	numeric	
V577	p500ret	conoce metodo retiro	discrete	numeric	
V578	p501ret	alguna vez ha usado metodo retiro	discrete	numeric	
V579	p502ret	usa actualmente retiro	discrete	numeric	
V580	p503f	filtro de uso	discrete	numeric	
V581	p504umet	cual fue el ultimo metodo que uso	discrete	numeric	
V582	p505mes	en que mes comenzo a usar?	contin	numeric	
V583	p505ano	en que ano comenzo a usar?	contin	numeric	
V584	p506mes	en que mes dejo de usar?	contin	numeric	
V585	p506ano	en que ano dejo de usar?	contin	numeric	
V586	p507don	donde obtuvo el ultimo metodo	discrete	numeric	
V587	p508nom	donde obtuvo el ultimo metodo	discrete	character	
V588	p508lug	lugar obtuvo el ultimo metodo	discrete	character	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V589	p509don	donde recibio orientacion sobre p.f.	discrete	numeric	
V590	p510nom	donde recibio orientacion	discrete	character	
V591	p510lug	lugar recibio informacion	discrete	character	
V592	p511raz	porque razon dejo de usarlo?	discrete	numeric	
V593	p5121met	cual fue el 1er metodo que usted uso	discrete	numeric	
V594	p513mes	en que mes comenzo a usarlo	contin	numeric	
V595	p513ano	en que ano comenzo a usarlo	contin	numeric	
V596	p514edad	que edad tenia cuando comenzo a usarlo	contin	numeric	
V597	p515hijo	cuando comenzo a usar cuantos hijos teni	contin	numeric	
V598	p516f	filtro: vea en 300 si esta embarazada	discrete	numeric	
V599	p517emb	cree ud. que puede quedar embarazada?	discrete	numeric	
V600	p518nemb	cual es la razon para no embarazarse?	discrete	numeric	
V601	p519nusa	porque no esta usando?	discrete	numeric	
V602	p520usar	desea usar algun metodo	discrete	numeric	
V603	p521usar	en el futuro le gustaria usar?	discrete	numeric	
V604	p522cual	cual metodo preferiria usar?	discrete	numeric	
V605	p523don	sabe donde puede conseguir metodo?	discrete	numeric	
V606	p524lug	a que lugar iria?	discrete	numeric	
V607	p525tie	cuanto tiempo tardaria	contin	numeric	
V608	p526f	filtro: marque el metodo que esta usando	discrete	numeric	
V609	p527mes	en que mes le operaron	contin	numeric	
V610	p527ano	en que ano le operaron	contin	numeric	
V611	p528edad	que edad tenia cuando le operaron	contin	numeric	
V612	p529lug	en que lugar le hicieron la operacion	discrete	numeric	
V613	p530nom	nombre de la institucion donde operacion	discrete	character	
V614	p530lug	lugar de la institucion donde operacion	discrete	character	
V615	p531don	donde recibio la orientacion	discrete	numeric	
V616	p532don	donde obtiene el metodo	discrete	numeric	
V617	p533nom	nombre de la institucion donde obtiene	discrete	character	
V618	p533lug	lugar de la institucion donde obtiene	discrete	character	
V619	p534tie	cuanto tiempo tarda ud.	contin	numeric	
V620	p535cons	el precio que paga por la consulta es	discrete	numeric	
V621	p535met	el precio que paga por el metodo es	discrete	numeric	
V622	p536mes	en que mes comenzo a usar	contin	numeric	
V623	p536ano	en que ano comenzo a usar	contin	numeric	
V624	p537raz	para que usa metodos	discrete	numeric	
V625	p538omet	preferiria otro metodo al que esta usand	discrete	numeric	
V626	p539met	cual metodo preferiria?	discrete	numeric	
V627	p540raz	razon no usa el que preferiria?	discrete	numeric	
V628	p5411met	cual fue el 1er. metodo que uso?	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V629	p542mes	en que mes comenzo a usarlo?	contin	numeric	
V630	p542ano	en que ano comenzo a usar	contin	numeric	
V631	p543eda	que edad tenia cuando comenzo a usar?	contin	numeric	
V632	p544hij	cuanado comenzo a usar cuantos hijos?	discrete	numeric	
V633	p600f	filtro: vea 50	discrete	numeric	
V634	p601des	deseo de tener hijo(s)/mas hijos	discrete	numeric	
V635	p602tie	tiempo esperaria para tener mas hijos	discrete	numeric	
V636	p603f	filtro:embarazada y/o tiene hijos vivos	discrete	numeric	
V637	p604int	intervalo entre hijos	discrete	numeric	
V638	p605oper	si tuviera que elegir de nuev	discrete	numeric	
V639	p606lam	ud. lamenta la operacion?	discrete	numeric	
V640	p607raz	porque lamenta la operacion?	discrete	numeric	
V641	p608idhi	numero ideal de hijos?	discrete	numeric	
V642	p609f	filtro: esterilizada	discrete	numeric	
V643	p610f	filtro sobre p601	discrete	numeric	
V644	p611des	porque no desea tener mas hijos	discrete	numeric	
V645	p612oper	estara interesada en operarse?	discrete	numeric	
V646	p613raz	porque no ha ido a operarse?	discrete	numeric	
V647	p614raz	porque no estaria interesada en operarse	discrete	numeric	
V648	p700her	tiene hermanas de la misma madre?	discrete	numeric	
V649	p701her	cuantas hermanas de la misma madre?	discrete	numeric	
V650	p702eda1	edad hermana - 1	contin	numeric	
V651	p702eda2	edad hermana - 2	contin	numeric	
V652	p702eda3	edad hermana - 3	contin	numeric	
V653	p702eda4	edad hermana - 4	contin	numeric	
V654	p702eda5	edad hermana - 5	contin	numeric	
V655	p702eda6	edad hermana - 6	contin	numeric	
V656	p702eda7	edad hermana - 7	contin	numeric	
V657	p702eda8	edad hermana - 8	contin	numeric	
V658	p702eda9	edad hermana - 9	contin	numeric	
V659	p702ed10	edad hermana - 10	contin	numeric	
V660	p702ed11	edad hermana - 11	discrete	numeric	
V661	p702ed12	edad hermana - 12	discrete	numeric	
V662	p703hefa	ha tenido hermanas fallecidas	discrete	numeric	
V663	p704hefa	no. de hermanas fallecidas	discrete	numeric	
V664	p706tie1	hace cuantos anos fallecio hermana 1	contin	numeric	
V665	p707eda1	que edad tenia hermana 1	contin	numeric	
V666	p708emb1	estuvo alguna vez emb. hermana 1	discrete	numeric	
V667	p709cue1	murio cuando estaba emba. herm.1	discrete	numeric	
V668	p710due1	murio durante el emb. hermana 1	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V669	p711don1	donde murio hermana 1	discrete	numeric	
V670	p712hij1	cuantos hijos tuvo hermana 1	discrete	numeric	
V671	p706tie2	hace cuantos anos fallecio hermana 2	contin	numeric	
V672	p707eda2	que edad tenia hermana hermana 2	contin	numeric	
V673	p708emb2	estuvo alguna vez emb. hermana 2	discrete	numeric	
V674	p709cue2	murio cuando estaba emba. herm.2	discrete	numeric	
V675	p710due2	murio durante el emb. hermana 2	discrete	numeric	
V676	p711don2	donde murio hermana 2	discrete	numeric	
V677	p712hij2	cuantos hijos tuvo hermana 2	discrete	numeric	
V678	p706tie3	hace cuantos anos fallecio hermana 3	contin	numeric	
V679	p707eda3	que edad tenia hermana hermana 3	contin	numeric	
V680	p708emb3	estuvo alguna vez emb. hermana 3	discrete	numeric	
V681	p709cue3	murio cuando estaba emba. herm.3	discrete	numeric	
V682	p710due3	murio durante el emb. hermana 3	discrete	numeric	
V683	p711don3	donde murio hermana 3	discrete	numeric	
V684	p712hij3	cuantos hijos tuvo hermana 3	discrete	numeric	
V685	p706tie4	hace cuantos anos fallecio hermana 4	contin	numeric	
V686	p707eda4	que edad tenia hermana 4	contin	numeric	
V687	p708emb4	estuvo alguna vez emb. hermana 4	discrete	numeric	
V688	p709cue4	murio cuando estaba emba. herm.4	discrete	numeric	
V689	p710due4	murio durante el emb. hermana 4	discrete	numeric	
V690	p711don4	donde murio hermana 4	discrete	numeric	
V691	p712hij4	cuantos hijos tuvo hermana 4	discrete	numeric	
V692	p706tie5	hace cuantos anos fallecio hermana 5	contin	numeric	
V693	p707eda5	que edad tenia hermana 5	contin	numeric	
V694	p708emb5	estuvo alguna vez emb. hermana 5	discrete	numeric	
V695	p709cue5	murio cuando estaba emba. herm.5	discrete	numeric	
V696	p710due5	murio durante el emb. hermana 5	discrete	numeric	
V697	p711don5	donde murio hermana 5	discrete	numeric	
V698	p712hij5	cuantos hijos tuvo hermana 5	discrete	numeric	
V699	p800f	filtro: actualmente embarazada	discrete	numeric	
V700	p801f	filtro: vea si hay perdidas	discrete	numeric	
V701	p802per	su ultimo embarazo termino en perdida	discrete	numeric	
V702	p803des	este ultimo embaraz	discrete	numeric	
V703	p804dia	dia termino su embarazo	contin	numeric	
V704	p804mes	mes termino su embarazo	contin	numeric	
V705	p804ano	ano termino su embarazo	contin	numeric	
V706	p805dia	dia nac. ultimo nac.vivo	contin	numeric	
V707	p805mes	mes nac. ult. nac. vivo	contin	numeric	
V708	p805ano	ano nac. ult. nac. vivo	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V709	p806f	filtro: la fecha es antes de enero/92	discrete	numeric	
V710	p807fum	fumaba en los 3 meses antes de saberse e	discrete	numeric	
V711	p808fudu	siguio fumando durante el embarazo	discrete	numeric	
V712	p809ncig	no. de unidades diarias cigarrillos	contin	numeric	
V713	p810alc	durante el embaraz	discrete	numeric	
V714	p811fre	con que frecuenci	discrete	numeric	
V715	p812f	vea 801 como termino el embarazo	discrete	numeric	
V716	p813conp	tuvo algun control prenatal	discrete	numeric	
V717	p814mcon	cuantos meses de embarazo al 1er. contro	discrete	numeric	
V718	p815ncon	cuantos controles tuvo en el embarazo	discrete	numeric	
V719	p816f	vea 812. como termino el embarazo	discrete	numeric	
V720	p817sem	cuantas semanas duro el embarazo?	contin	numeric	
V721	p818san	dias de sangrado con la perdida	contin	numeric	
V722	p819aten	recibio atencion en la perdida	discrete	numeric	
V723	p820lug	en que lugar le atendieron	discrete	numeric	
V724	p820anom	nombre del que lugar le atendieron	discrete	character	
V725	p820alug	nombre del que lugar le atendieron	discrete	character	
V726	p821a	tratamiento con antibioticos	discrete	numeric	
V727	p821b	tratamiento con transfusion de sangre	discrete	numeric	
V728	p821c	tratamiento con legrado	discrete	numeric	
V729	p821d	tratamiento con cirugia	discrete	numeric	
V730	p821e	otro tratamiento	discrete	numeric	
V731	p822tie	por cuanto tiempo estuvo hospitalizada	discrete	numeric	
V732	p823a	al perder embarazo tuv	discrete	numeric	
V733	p823b	al perder embarazo tuv	discrete	numeric	
V734	p823c	al perder embarazo tuv	discrete	numeric	
V735	p823d	al perder embarazo tuv	discrete	numeric	
V736	p823e	al perder embarazo tuv	discrete	numeric	
V737	p824a	problemas: inflamacion o infeccion	discrete	numeric	
V738	p824b	problemas: quitaron la matriz	discrete	numeric	
V739	p824c	problemas: no pudo salir embarazada	discrete	numeric	
V740	p825esp	esta perdida fue espontaneo o inducido	discrete	numeric	
V741	p826a	que hizo para no tener: tomo pastillas	discrete	numeric	
V742	p826b	que hizo para no tener: puso inyeccion	discrete	numeric	
V743	p826c	que hizo para no tener: uso sonda	discrete	numeric	
V744	p826d	que hizo para no tener: uso hierbas	discrete	numeric	
V745	p826e	que hizo para no tener: sufrio caida	discrete	numeric	
V746	p826f	que hizo para no tener: otra cosa	discrete	numeric	
V747	p827met	le aconsejaron uso de metodo	discrete	numeric	
V748	p828peso	cuanto aumento de peso en el embarazo	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V749	p829prea	le dijo alguien que tiene la presion alt	discrete	numeric	
V750	p830tpre	le tomaron la presion	discrete	numeric	
V751	p831pre	la presion era?	discrete	numeric	
V752	p832pre	presion alta sin estar embarazada	discrete	numeric	
V753	p833a	ultimo embarazo: anemia	discrete	numeric	
V754	p833b	ultimo embarazo: tomo past. hierro	discrete	numeric	
V755	p833c	ultimo embarazo: hincharon pies	discrete	numeric	
V756	p833d	ultimo embarazo: hincho cara	discrete	numeric	
V757	p833e	ultimo embarazo: vision borrosa	discrete	numeric	
V758	p833f	ultimo embarazo: dolor cabeza	discrete	numeric	
V759	p833g	ultimo embarazo: mareos	discrete	numeric	
V760	p833h	ultimo embarazo: desmayos	discrete	numeric	
V761	p833i	ultimo embarazo: ardor al orinar	discrete	numeric	
V762	p833j	ultimo embarazo: orina oscura	discrete	numeric	
V763	p834san	hubo sangrado antes que dolores	discrete	numeric	
V764	p835san	el sangrado era:	discrete	numeric	
V765	p836atq	tuvo ataques durante el ultimo embarazo	discrete	numeric	
V766	p837atq	tuvo ataques sin estar embarazada	discrete	numeric	
V767	p838agua	rompio el agua de fuente antes dolores	discrete	numeric	
V768	p839tie	cuanto tiempo antes agua de fuente	contin	numeric	
V769	p840tie	cuanto tiempo duraron los dolores de par	discrete	numeric	
V770	p841don	en que lugar tuvo el parto	discrete	numeric	
V771	p841nom	nombre del lugar donde tuvo el parto	discrete	character	
V772	p841lug	lugar donde tuvo el parto	discrete	character	
V773	p842plan	planeo dar a luz alli	discrete	numeric	
V774	p843raz	porque le mandaron al hospital/clinica	discrete	numeric	
V775	p843otra	porque le mandaron - especifique	discrete	character	
V776	p844rom	tuvieron que romper agua de fuente?	discrete	numeric	
V777	p845rdio	le dieron remedios para apurar parto	discrete	numeric	
V778	p846sob	le sobaron el estomago durante el parto	discrete	numeric	
V779	p847a	durante el parto: sangrado intenso	discrete	numeric	
V780	p847b	durante el parto: presion alta	discrete	numeric	
V781	p847c	durante el parto: convulsiones	discrete	numeric	
V782	p847d	durante el parto: desmayos	discrete	numeric	
V783	p847e	durante el parto: viion borrosa?	discrete	numeric	
V784	p847f	durante el parto: fiebres/escalofrios?	discrete	numeric	
V785	p847g	durante el parto: dolor de cabeza?	discrete	numeric	
V786	p847h	durante el parto: vomitos	discrete	numeric	
V787	p847i	durante el parto: corte vagina	discrete	numeric	
V788	p847j	durante el parto: mala posicion feto?	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V789	p848tip	tipo de parto	discrete	numeric	
V790	p849plac	la placenta salio espontanea	discrete	numeric	
V791	p850qhiz	que hizo para que saliera placenta	discrete	numeric	
V792	p851com	la placenta salio completa	discrete	numeric	
V793	p852a	durante el parto: antibioticos	discrete	numeric	
V794	p852b	durante el parto:transfucion de sangre	discrete	numeric	
V795	p852c	durante el parto: le hicieron legrado	discrete	numeric	
V796	p852d	durante el parto: le quitaron la matriz	discrete	numeric	
V797	p853a	sangrado de la vagina	discrete	numeric	
V798	p854a	que tiempo duro sangrado de la vagina	discrete	numeric	
V799	p855a	recibio atencion por sangrado	discrete	numeric	
V800	p853b	desmayo	discrete	numeric	
V801	p854b	que tiempo duro desmayo	discrete	numeric	
V802	p855b	recibio atencion por desmayo	discrete	numeric	
V803	p853c	fiebre o escalofrios	discrete	numeric	
V804	p854c	que tiempo duro fiebre/escalofrios	discrete	numeric	
V805	p855c	recibio atencion fiebre/escalofrios	discrete	numeric	
V806	p853d	infeccion de senos	discrete	numeric	
V807	p854d	que tiempo duro infeccion senos	discrete	numeric	
V808	p855d	recibio atencion por infeccion senos	discrete	numeric	
V809	p853e	dolor o ardor al orinar	discrete	numeric	
V810	p854e	que tiempo duro dolor al orinar	discrete	numeric	
V811	p855e	recibio atencion por dolor al orinar	discrete	numeric	
V812	p853f	flujos con mal olor	discrete	numeric	
V813	p854f	que tiempo duro flujo mal olor	discrete	numeric	
V814	p855f	recibio atencion por flujo mal olor	discrete	numeric	
V815	p856met	le aconsejaron uso de metodo	discrete	numeric	
V816	p900cuem	mas probable un embarazo	discrete	numeric	
V817	p901mes	mes primera relacion sexual	discrete	numeric	
V818	p901ano	ano primera relacion sexual	contin	numeric	
V819	p902eda	edad a la primera relacion sexual	discrete	numeric	
V820	p903f	filtro: tiene 25 y mas anos	discrete	numeric	
V821	p904eda	que edad tenia la persona	discrete	numeric	
V822	p905rel	que relacion habia con esa persona	discrete	numeric	
V823	p906tie	que tiempo conocia a esa persona	discrete	numeric	
V824	p907uso	usaron algun metodo en 1ra.r.l.	discrete	numeric	
V825	p908met	que metodo utilizaron en 1ra.r.l.	discrete	numeric	
V826	p909raz	porque no usaron metodo en 1ra.r.l.	discrete	numeric	
V827	p1000rl	ha tenido relaciones sexuales 4 ult.sem.	discrete	numeric	
V828	p1001nrl	cuantas veces relaciones sexuales	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V829	p1002pap	se ha hecho alguna vez papanicolaou	discrete	numeric	
V830	p1003mes	mes examen papanicolaou	discrete	numeric	
V831	p1003ano	ano examen papanicolaou	discrete	numeric	
V832	p1004don	donde se hizo papanicolaou	discrete	numeric	
V833	p1005res	supo el resultado del examen	discrete	numeric	
V834	p1006mes	hace cuanto tiempo tuvo ultima regla	discrete	numeric	
V835	p1007ec	estado civil	discrete	numeric	
V836	p1008cu	ha estado alguna vez casada o unida	discrete	numeric	
V837	p1009mes	en que mes se caso por primera vez	discrete	numeric	
V838	p1009ano	en que ano se caso por primera vez	discrete	numeric	
V839	p1010eda	que edad tenia cuando se caso	contin	numeric	
V840	p1011f	filtro: actualmente casada o unida	discrete	numeric	
V841	p1012hij	ha conversado con esposo sobre # de hij.	discrete	numeric	
V842	p1013que	su esposo quiere el mismo # de hij.	discrete	numeric	
V843	p1100f	filtro: tiene hijos entre 6 y 14 anos	discrete	numeric	
V844	p1101hij	cuantos hijos vivos de 6 a 14 anos	discrete	numeric	
V845	p1103_1	sexo ultimo escolar	discrete	numeric	
V846	p1104_1	edad ultimo escolar	contin	numeric	
V847	p1105n_1	nivel aprobado ultimo escolar	discrete	numeric	
V848	p1105g_1	grado aprobado ultimo escolar	discrete	numeric	
V849	p1106_1	asiste o asistio ultimo escolar	discrete	numeric	
V850	p1107n_1	a que nivel asiste ultimo escolar	discrete	numeric	
V851	p1107g_1	a que grado asiste ultimo escolar	discrete	numeric	
V852	p1108_1	abandono escuela ultimo escolar	discrete	numeric	
V853	p1109_1	razon abandono ultimo escolar	discrete	numeric	
V854	p1110_1	razon no asistio escuela ultimo escolar	discrete	numeric	
V855	p1111_1	hace cuantos anos no asiste ultimo escol	discrete	numeric	
V856	p1112_1	vive con ud. ultimo escolar	discrete	numeric	
V857	p1113_1	con quien vive ultimo escolar	discrete	numeric	
V858	p1103_2	sexo penultimo escolar	discrete	numeric	
V859	p1104_2	edad penultimo escolar	contin	numeric	
V860	p1105n_2	nivel aprobado penultimo escolar	discrete	numeric	
V861	p1105g_2	grado aprobado penultimo escolar	discrete	numeric	
V862	p1106_2	asiste o asistio penultimo escolar	discrete	numeric	
V863	p1107n_2	a que nivel asiste penultimo escolar	discrete	numeric	
V864	p1107g_2	a que grado asiste penultimo escolar	discrete	numeric	
V865	p1108_2	abandono escuela penultimo escolar	discrete	numeric	
V866	p1109_2	razon abandono penultimo escolar	discrete	numeric	
V867	p1110_2	razon no asistio escuela penult.escolar	discrete	numeric	
V868	p1111_2	hace cuantos anos no asiste penult.escol	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V869	p1112_2	vive con ud. penultimo escolar	discrete	numeric	
V870	p1113_2	con quien vive penultimo escolar	discrete	numeric	
V871	p1103_3	sexo tercer escolar	discrete	numeric	
V872	p1104_3	edad tercer escolar	contin	numeric	
V873	p1105n_3	nivel aprobado tercer escolar	discrete	numeric	
V874	p1105g_3	grado aprobado tercer escolar	discrete	numeric	
V875	p1106_3	asiste o asistio tercer escolar	discrete	numeric	
V876	p1107n_3	a que nivel asiste tercer escolar	discrete	numeric	
V877	p1107g_3	a que grado asiste tercer escolar	discrete	numeric	
V878	p1108_3	abandono escuela tercer escolar	discrete	numeric	
V879	p1109_3	razon abandono tercer escolar	discrete	numeric	
V880	p1110_3	razon no asistio escuela tercer escolar	discrete	numeric	
V881	p1111_3	hace cuantos anos no asiste tercer escol	discrete	numeric	
V882	p1112_3	vive con ud. tercer escolar	discrete	numeric	
V883	p1113_3	con quien vive tercer escolar	discrete	numeric	
V884	p1103_4	sexo cuarto escolar	discrete	numeric	
V885	p1104_4	edad cuarto escolar	contin	numeric	
V886	p1105n_4	nivel aprobado cuarto escolar	discrete	numeric	
V887	p1105g_4	grado aprobado cuarto escolar	discrete	numeric	
V888	p1106_4	asiste o asistio cuarto escolar	discrete	numeric	
V889	p1107n_4	a que nivel asiste cuarto escolar	discrete	numeric	
V890	p1107g_4	a que grado asiste cuarto escolar	discrete	numeric	
V891	p1108_4	abandono escuela cuarto escolar	discrete	numeric	
V892	p1109_4	razon abandono cuarto escolar	discrete	numeric	
V893	p1110_4	razon no asistio escuela cuarto escolar	discrete	numeric	
V894	p1111_4	hace cuantos anos no asiste cuarto escol	discrete	numeric	
V895	p1112_4	vive con ud. cuarto escolar	discrete	numeric	
V896	p1113_4	con quien vive cuarto escolar	discrete	numeric	
V897	p1103_5	sexo quinto escolar	discrete	numeric	
V898	p1104_5	edad quinto escolar	contin	numeric	
V899	p1105n_5	nivel aprobado quinto escolar	discrete	numeric	
V900	p1105g_5	grado aprobado quinto escolar	discrete	numeric	
V901	p1106_5	asiste o asistio quinto escolar	discrete	numeric	
V902	p1107n_5	a que nivel asiste quinto escolar	discrete	numeric	
V903	p1107g_5	a que grado asiste quinto escolar	discrete	numeric	
V904	p1108_5	abandono escuela quinto escolar	discrete	numeric	
V905	p1109_5	razon abandono quinto escolar	discrete	numeric	
V906	p1110_5	razon no asistio escuela quinto escolar	discrete	numeric	
V907	p1111_5	hace cuantos anos no asiste quinto escol	discrete	numeric	
V908	p1112_5	vive con ud. quinto escolar	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V909	p1113_5	con quien vive quinto escolar	discrete	numeric	
V910	p1200f	filtro: conoce anticonceptivos	discrete	numeric	
V911	p1201apr	aprueba el uso de metodos anticonceptivo	discrete	numeric	
V912	p1202ace	acepta informac. sobre anticon. por radi	discrete	numeric	
V913	p1203ace	acepta informac. sobre anticon. por tv	discrete	numeric	
V914	p1204vis	ha visto o escuchado sobre p.f.	discrete	numeric	
V915	p1205a	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V916	p1205b	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V917	p1205c	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V918	p1205d	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V919	p1205e	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V920	p1205f	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V921	p1205g	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V922	p1205h	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V923	p1205i	mensajes sobre p	discrete	numeric	
V924	p1206ipf	ha recibido ud. informacion sobre p.f.	discrete	numeric	
V925	p1207dpf	en donde recibio inf. sobre p.f.	discrete	numeric	
V926	p1300par	parentesco con el jefe del hogar	discrete	numeric	
V927	p1301tip	tipo de vivienda	discrete	numeric	
V928	p1302pro	condicion de la vivienda	discrete	numeric	
V929	p1303pis	material del piso	discrete	numeric	
V930	p1304par	material de las paredes	discrete	numeric	
V931	p1305dor	numero de dormitorios	discrete	numeric	
V932	p1306coc	combustible utilizan para cocinar	discrete	numeric	
V933	p1307h2o	abastecimiento de agua	discrete	numeric	
V934	p1308ssh	servicio sanitario	discrete	numeric	
V935	p1309luz	tiene energia electrica	discrete	numeric	
V936	p1309tel	tiene telefono	discrete	numeric	
V937	p1309ven	tiene ventilador	discrete	numeric	
V938	p1309pla	tiene plancha electrica	discrete	numeric	
V939	p1309lic	tiene licuadora	discrete	numeric	
V940	p1309rad	tiene radio	discrete	numeric	
V941	p1309e_5	tiene equipo de musica	discrete	numeric	
V942	p1309air	tiene aire acondicionado	discrete	numeric	
V943	p1309tv	tiene televisor	discrete	numeric	
V944	p1309ref	tiene refrigerador	discrete	numeric	
V945	p1309lav	tiene lavadora	discrete	numeric	
V946	p1309cal	tiene calentador de agua	discrete	numeric	
V947	p1309bom	tiene bomba de agua	discrete	numeric	
V948	p1310car	tiene carro	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V949	p1310mot	tiene motocicleta	discrete	numeric	
V950	p1310bic	tiene bicicleta	discrete	numeric	
V951	p1310tra	tiene tractor	discrete	numeric	
V952	p1311hor	hora fin entrevista	discrete	numeric	
V953	p1311min	minutos fin entrevista	contin	numeric	
V954	maketime		contin	numeric	
V955	makeyear		discrete	numeric	
V956	makemo		discrete	numeric	
V957	makeday		discrete	numeric	
V958	edityear		discrete	numeric	
V959	editmo		discrete	numeric	
V960	editday		contin	numeric	
V961	timesed		discrete	numeric	
V962	eclerk		discrete	character	
V963	vclerk		discrete	character	
V964	timesver		discrete	numeric	
V965	eerrors		discrete	numeric	
V966	verrors		discrete	numeric	
V967	provr	provincia en orden geografico	discrete	numeric	
V968	res1	lugar de residencia <6 c.>	discrete	numeric	
V969	mour	metro/otrourb/rural	discrete	numeric	
V970	entcmc		discrete	numeric	
V971	bieser		discrete	numeric	
V972	indsoc	indice socioeconomico	discrete	numeric	
V973	pesoviv		contin	numeric	
V974	pesomef		contin	numeric	
V975	pesohij		contin	numeric	
V976	mnaccmc		contin	numeric	
V977	edad	edad quinquenal	discrete	numeric	
V978	migrac	clasificacion migratoria	discrete	numeric	
V979	inst	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V980	instr	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V981	actec	actividad economica	discrete	numeric	
V982	hijviv	hijos actualmente vivos	discrete	numeric	
V983	hijvivr	hijos actualmente vivos	discrete	numeric	
V984	estciv		discrete	numeric	
V985	estcivr		discrete	numeric	
V986	lugar	lugar de obtencion de metodos	discrete	numeric	
V987	lugarr		discrete	numeric	
V988	metodo		discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V989	uso	uso actual de metodos	discrete	numeric	
V990	p537razr	razon de uso	discrete	numeric	
V991	raznuso	razones de no uso	discrete	numeric	
V992	raznusr	razones de no uso agrupada	discrete	numeric	
V993	nonec1	embarazada	discrete	numeric	
V994	nonec2	no sexualmente act.	discrete	numeric	
V995	nonec3	esteril/menopausica	discrete	numeric	
V996	nonec4	quiere embarazo	discrete	numeric	
V997	nonec5	están usando	discrete	numeric	
V998	nonecpf	no necesitan pf/razones	discrete	numeric	
V999	necpf	necesitan servicios de p.f.	discrete	numeric	
V1000	nhijo		discrete	numeric	
V1001	k		discrete	numeric	
V1002	j		discrete	numeric	
V1003	anac		contin	numeric	
V1004	mnac		contin	numeric	
V1005	dnac		contin	numeric	
V1006	hselecmc	cmc de nacimiento del hijo seleccionado	contin	numeric	
V1007	hseledad	tiempo en meses desde nac del hijo sel	contin	numeric	

ec94f_hijos

Content

Cases 33761

Variable(s) 156

Structure Type:
Keys: ()

Version

Producer

Missing Data

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1008	region	region	discrete	numeric	
V1009	area	area	discrete	numeric	
V1010	segment	segmento	contin	numeric	
V1011	entdia	dia de entrevista	contin	numeric	
V1012	entmes	mes de entrevista	discrete	numeric	
V1013	p100varo	nro. total de varones	discrete	numeric	
V1014	p100muj	nro. total de mujeres	discrete	numeric	
V1015	p100pers	nro. total de personas	contin	numeric	
V1016	p102	numero de mef en la vivienda	discrete	numeric	
V1017	mefsel	mef seleccionada	discrete	numeric	
V1018	c1	1er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V1019	c2	2do. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V1020	c3	3er. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V1021	c4	4to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V1022	c5	5to. digito de numero de cuestionario	discrete	numeric	
V1023	linea	linea de mef	discrete	numeric	
V1024	provi	provincia-ind.	discrete	numeric	
V1025	cantoni	canton-ind.	discrete	numeric	
V1026	ciudadi	ciudad/parr-ind.	contin	numeric	
V1027	zonai	zona-ind	contin	numeric	
V1028	sectori	sector-ind	contin	numeric	
V1029	segmenti	segmento-ind	contin	numeric	
V1030	viviendi	vivienda-ind	contin	numeric	
V1031	p200mnac	mes de nacimiento	discrete	numeric	
V1032	p200anac	ano de nacimiento	discrete	numeric	
V1033	p201ed	edad en anos cumplidos	discrete	numeric	
V1034	p202id	idioma habitual	discrete	numeric	
V1035	p203id	idioma usado en entrevista	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1036	p204viv	donde vivia hace 5 anos	discrete	numeric	
V1037	p205pro	cual era la provincia de residencia	discrete	numeric	
V1038	p206can	donde vivia canton/parroquia	discrete	numeric	
V1039	p207niv	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V1040	p207gra	grado de instruccion	discrete	numeric	
V1041	p208afil	afiliada o beneficiaria iess	discrete	numeric	
V1042	p209spri	acceso a seguro privado	discrete	numeric	
V1043	p210trab	trabaja actualmente por dinero?	discrete	numeric	
V1044	p211trab	trabaja fuera o dentro del hogar?	discrete	numeric	
V1045	p300emb	actualmente embarazada?	discrete	numeric	
V1046	p306c	total hijos en casa	discrete	numeric	
V1047	p307c	total hijos fuera de casa	discrete	numeric	
V1048	p309c	total que murieron	discrete	numeric	
V1049	p316nviv	total de nacidos vivos	discrete	numeric	
V1050	p400f	filtro: el ult. nac. antes de ene.89	discrete	numeric	
V1051	p407seno	esta dandole seno actualmente	discrete	numeric	
V1052	p413a	agua ult.hijo	contin	numeric	
V1053	p413b	leche vaca ult.hijo	contin	numeric	
V1054	p413c	leche tarro	contin	numeric	
V1055	p413d	otros liquidos ult.hijo	contin	numeric	
V1056	p413e	comida solida ult.hijo	contin	numeric	
V1057	p419f	filtro no. hijos a partir del 89	discrete	numeric	
V1058	p503f	filtro de uso	discrete	numeric	
V1059	p526f	filtro: marque el metodo que esta usando	discrete	numeric	
V1060	p608idhi	numero ideal de hijos?	discrete	numeric	
V1061	p1007ec	estado civil	discrete	numeric	
V1062	p1008cu	ha estado alguna vez casada o unida	discrete	numeric	
V1063	p1101hij	cuantos hijos vivos de 6 a 14 anos	discrete	numeric	
V1064	p1300par	parentesco con el jefe del hogar	discrete	numeric	
V1065	p1301tip	tipo de vivienda	discrete	numeric	
V1066	p1302pro	condicion de la vivienda	discrete	numeric	
V1067	p1303pis	material del piso	discrete	numeric	
V1068	p1304par	material de las paredes	discrete	numeric	
V1069	p1305dor	numero de dormitorios	discrete	numeric	
V1070	p1306coc	combustible utilizan para cocinar	discrete	numeric	
V1071	p1307h2o	abastecimiento de agua	discrete	numeric	
V1072	p1308ssh	servicio sanitario	discrete	numeric	
V1073	p1309luz	tiene energia electrica	discrete	numeric	
V1074	p1309tel	tiene telefono	discrete	numeric	
V1075	p1309ven	tiene ventilador	discrete	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1076	p1309pla	tiene plancha electrica	discrete	numeric	
V1077	p1309lic	tiene licuadora	discrete	numeric	
V1078	p1309rad	tiene radio	discrete	numeric	
V1079	p1309e_5	tiene equipo de musica	discrete	numeric	
V1080	p1309air	tiene aire acondicionado	discrete	numeric	
V1081	p1309tv	tiene televisor	discrete	numeric	
V1082	p1309ref	tiene refrigerador	discrete	numeric	
V1083	p1309lav	tiene lavadora	discrete	numeric	
V1084	p1309cal	tiene calentador de agua	discrete	numeric	
V1085	p1309bom	tiene bomba de agua	discrete	numeric	
V1086	p1310car	tiene carro	discrete	numeric	
V1087	p1310mot	tiene motocicleta	discrete	numeric	
V1088	p1310bic	tiene bicicleta	discrete	numeric	
V1089	p1310tra	tiene tractor	discrete	numeric	
V1090	provr	provincia en orden geografico	discrete	numeric	
V1091	res1	lugar de residencia <6 c.>	discrete	numeric	
V1092	mour	metro/otrourb/rural	discrete	numeric	
V1093	entcmc		discrete	numeric	
V1094	bieser		discrete	numeric	
V1095	indsoc	indice socioeconomico	discrete	numeric	
V1096	pesoviv		contin	numeric	
V1097	pesomef		contin	numeric	
V1098	mnaccmc	madre nac. cmc	contin	numeric	
V1099	edad	edad quinquenal	discrete	numeric	
V1100	migrac	clasificacion migratoria	discrete	numeric	
V1101	inst	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V1102	instr	nivel de instruccion	discrete	numeric	
V1103	actec	actividad economica	discrete	numeric	
V1104	estciv		discrete	numeric	
V1105	estcivr		discrete	numeric	
V1106	metodo		discrete	numeric	
V1107	uso	uso actual de metodos	discrete	numeric	
V1108	nhijo	no. hijos en historia	discrete	numeric	
V1109	anac	ano de nacim.	contin	numeric	
V1110	mnac	mes de nacim.	contin	numeric	
V1111	dnac	dia de nacim.	contin	numeric	
V1112	ordnac	orden de nacim	discrete	numeric	
V1113	nacmult	num de nac del emb.	discrete	numeric	
V1114	intprev	int desde nac. antes	contin	numeric	
V1115	intdsps	int hasta nac. despues	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1116	supervp	supervivencia del nac. previo sexopsexo del nac. previo	contin	numeric	
V1117	nescolar	no. de escolares (6-13)	discrete	numeric	
V1118	npresc	no. de preescolares	discrete	numeric	
V1119	medad	edad de madre al nac (anos)	contin	numeric	
V1120	hijono	no. de hijo en historia	discrete	numeric	
V1121	sexh	sexo del hijo	discrete	numeric	
V1122	vivo	esta vivo?	discrete	numeric	
V1123	edah	edad en anos (vivos)	contin	numeric	
V1124	mfall	mes que fallecio	contin	numeric	
V1125	afall	ano que fallecio	contin	numeric	
V1126	edmur	edad cuando murio	contin	numeric	
V1127	hedad	meses cumplidos desde nac. (todos)	contin	numeric	
V1128	hijocmc	cmc de nac de hijo	contin	numeric	
V1129	lactando	actualmente lactando	discrete	numeric	
V1130	amenpp	regla no ha regresado	discrete	numeric	
V1131	abspp	no regreso a rel. sex.	discrete	numeric	
V1132	nesc	columna en p1102	discrete	numeric	
V1133	p421	esta vivo	discrete	numeric	
V1134	p422	deseo del hijo	discrete	numeric	
V1135	p424	control prenatal	discrete	numeric	
V1136	p425	donde se controlo	discrete	numeric	
V1137	p427	meses emb al control	discrete	numeric	
V1138	p428	total controles	contin	numeric	
V1139	p429	vacuna tetano	discrete	numeric	
V1140	p430	lugar de parto	discrete	numeric	
V1141	p430a	quien atendio parto	discrete	numeric	
V1142	p432	tipo de parto	discrete	numeric	
V1143	p433	parto a tiempo	discrete	numeric	
V1144	p434	semanas prematuras	contin	numeric	
V1145	p435	pesaron al nacer	discrete	numeric	
V1146	p436l	peso libras	contin	numeric	
V1147	p436o	peso onzas	discrete	numeric	
V1148	p436a	peso < 5.5 lb	discrete	numeric	
V1149	p437	tamano del nino	discrete	numeric	
V1150	p438	le dio seno	discrete	numeric	
V1151	p439	edad dio seno	contin	numeric	
V1152	p1105n	nivel aprobado	discrete	numeric	
V1153	p1105g	grado aprobado	contin	numeric	
V1154	p1106	asistio 93-94	contin	numeric	
V1155	p1107n	nivel 93-94	contin	numeric	

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1156	p1107g	grado 93-94	contin	numeric	
V1157	p1108	abandono 93-94	contin	numeric	
V1158	p1109	razon abandono	discrete	numeric	
V1159	p1110	razon no asistio	discrete	numeric	
V1160	p1111	hace cuanto no asiste	discrete	numeric	
V1161	p1112	vive con madre	discrete	numeric	
V1162	p1113	con quien vive	discrete	numeric	
V1163	sexop		contin	numeric	

region (region)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

provincia (prov)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

canton (canton)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-21

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

parroquia (parroq)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 50-85

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 50
 Maximum: 85
 Mean: 52
 Standard deviation: 4.6

area (area)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

1er. digito de numero de cuestionario (d1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

2do. digito de numero de cuestionario (d2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

3er. digito de numero de cuestionario (d3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

4to. digito de numero de cuestionario (d4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

5to. digito de numero de cuestionario (d5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

zona (zona)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 1-999	Mean: 406.3
	Standard deviation: 466.6

sector (sector)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 51
Range: 1-51	Mean: 6.8
	Standard deviation: 6.6

segmento (segment)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 500
Range: 1-500	Mean: 261.4
	Standard deviation: 146

vivienda numero (vivienda)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 1-999	Mean: 62.5
	Standard deviation: 55.7

numero de visita (visitno)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-5	

codigo de entrevistadora (entcod)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 10-93

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 10
 Maximum: 93
 Mean: 49.4
 Standard deviation: 26

dia de entrevista (entdia)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-31

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 31
 Mean: 15.7
 Standard deviation: 9.4

mes de entrevista (entmes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 5-8

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

hora inicio entrevista (inichora)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 5-23

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

minuto inicio entrevista (inicmin)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-59

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 59
 Mean: 23.5
 Standard deviation: 17.8

resultado de la entrevista (result)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 13582
Invalid: 0

nro. total de varones (p100varo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-18

Valid cases: 13582
Invalid: 0

nro. total de mujeres (p100muj)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 13582
Invalid: 0

nro. total de personas (p100pers)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-23

Valid cases: 13582
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 23
Mean: 5.3
Standard deviation: 2.2

edad mef 1 (p101ed1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-49

Valid cases: 13582
Invalid: 0
Minimum: 15
Maximum: 49
Mean: 32.5
Standard deviation: 8.7

estado civil mef 1 (p101ec1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

nivel mef 1 (p101niv1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

grado mef 1 (p101gra1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13566
 Invalid: 16

edad mef 2 (p101ed2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-48

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 48
 Mean: 6.4
 Standard deviation: 9.9

estado civil mef 2 (p101ec2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4278
 Invalid: 9304

nivel mef 2 (p101niv2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 4278
 Invalid: 9304

grado mef 2 (p101gra2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 4273
 Invalid: 9309

edad mef 3 (p101ed3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-39

Valid cases: 4278
 Invalid: 9304
 Minimum: 0
 Maximum: 39
 Mean: 6
 Standard deviation: 8.9

estado civil mef 3 (p101ec3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1379
 Invalid: 12203

nivel mef 3 (p101niv3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 1379
 Invalid: 12203

grado mef 3 (p101gra3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 1379
 Invalid: 12203

edad mef 4 (p101ed4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-32

Valid cases: 1379
 Invalid: 12203
 Minimum: 0
 Maximum: 32
 Mean: 4.4
 Standard deviation: 7.8

estado civil mef 4 (p101ec4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 342
 Invalid: 13240

nivel mef 4 (p101niv4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 342
 Invalid: 13240

grado mef 4 (p101gra4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 342
 Invalid: 13240

edad mef 5 (p101ed5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 342
 Invalid: 13240
 Minimum: 0
 Maximum: 30
 Mean: 3.4
 Standard deviation: 7.1

estado civil mef 5 (p101ec5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 67
 Invalid: 13515

nivel mef 5 (p101niv5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 67
 Invalid: 13515

grado mef 5 (p101gra5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 67
 Invalid: 13515

edad mef 6 (p101ed6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-20

Valid cases: 67
 Invalid: 13515

estado civil mef 6 (p101ec6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13
 Invalid: 13569

nivel mef 6 (p101niv6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13
 Invalid: 13569

grado mef 6 (p101gra6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 13
 Invalid: 13569

edad mef 7 (p101ed7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-19

Valid cases: 13
 Invalid: 13569

estado civil mef 7 (p101ec7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

nivel mef 7 (p101niv7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

grado mef 7 (p101gra7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 4-6

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

edad mef 8 (p101ed8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-0

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

estado civil mef 8 (p101ec8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

nivel mef 8 (p101niv8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

grado mef 8 (p101gra8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

numero de mef en la vivienda (p102)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

mef seleccionada (mefsel)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

1er. digito de numero de cuestionario (c1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

2do. digito de numero de cuestionario (c2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

3er. dígito de número de cuestionario (c3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

4to. dígito de número de cuestionario (c4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

5to. dígito de número de cuestionario (c5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

línea de mef (línea)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

provincia-ind. (provi)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

canton-ind. (cantoni)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-21

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

ciudad/parr-ind. (ciudadi)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 50-85

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 50
 Maximum: 85
 Mean: 52
 Standard deviation: 4.6

zona-ind (zonai)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-999

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 999
 Mean: 406.3
 Standard deviation: 466.6

sector-ind (sectori)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-51

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 51
 Mean: 6.8
 Standard deviation: 6.6

segmento-ind (segmenti)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-500

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 500
 Mean: 261.4
 Standard deviation: 146

vivienda-ind (viviendi)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 1-999	Mean: 62.5
	Standard deviation: 55.7

nombre de la entrevistada (nombre)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 13582
Format: character	Invalid: 0
Width: 20	

mes de nacimiento (p200mnac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ano de nacimiento (p200anac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 98-9898	

edad en anos cumplidos (p201ed)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 13582
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 15-98	

idioma habitual (p202id)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 13582
Invalid: 0

idioma usado en entrevista (p203id)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 13582
Invalid: 0

donde vivia hace 5 anos (p204viv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 13582
Invalid: 0

cual era la provincia de residencia (p205pro)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1264
Invalid: 12318

donde vivia canton/parroquia (p206can)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1256
Invalid: 12326

nivel de instruccion (p207niv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

grado de instruccion (p207gra)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

afiliada o beneficiaria iess (p208afil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

acceso a seguro privado (p209spri)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

trabaja actualmente por dinero? (p210trab)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

trabaja fuera o dentro del hogar? (p211trab)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 6072
Invalid: 7510

actualmente embarazada? (p300emb)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

embarazo:queria/esperar/no queria (p301des)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 942
Invalid: 12640

cuanto tiempo queria esperar (p302tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 222
Invalid: 13360

ha estado embarazada alguna vez? (p303emb)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 12640
Invalid: 942

cuantos meses de embarazo tiene? (p304mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 942
 Invalid: 12640

es su primer embarazo? (p305pemb)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 942
 Invalid: 12640

hijos en casa (p306a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

hijas en casa (p306b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

total hijos en casa (p306c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

hijos fuera de casa (p307a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

hijas fuera de casa (p307b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

total hijos fuera de casa (p307c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

tuvo nacidos vivos que murieron (p308hmue)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

hijos que murieron (p309a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

hijas que murieron (p309b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

total que murieron (p309c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tuvo mortinato? (p310mort)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

nro. de nacidos muertos (p311mort)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

presento signos de vida? (p312sig)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 441
 Invalid: 13141

ha tenido perdidas antes 6to mes (p313abor)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10044
Invalid: 3538

cuantas perdidas antes 6to mes (p314perd)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

filtro actualmente embarazada (p315a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 10044
Invalid: 3538

filtro hijos en casa (p315b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 10044
Invalid: 3538

filtro hijos fuera de casa (p315c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 10044
Invalid: 3538

filtro hijos que murieron (p315d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

filtro mortinatos (p315e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

filtro perdidas (p315f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

filtro suma total (p315g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-22

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538
 Minimum: 1
 Maximum: 22
 Mean: 3.8
 Standard deviation: 2.6

filtro no. partos multiples (p315h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

filtro total hijos en casa (p316a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

filtro total hijos fuera de casa (p316b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

filtro nacidos que murieron (p316c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

total de nacidos vivos (p316nviv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-18

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

sexo hijo 1 (sexh1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 9949
 Invalid: 3633

dia nacimiento hijo 1 (dnac1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 9949
Invalid: 3633

mes nacimiento hijo 1 (mnac1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 9949
Invalid: 3633

ano nacimiento hijo 1 (anac1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9898

Valid cases: 9949
Invalid: 3633

esta vivo hijo 1 (vivo1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9949
Invalid: 3633

edad tiene hijo 1 (edah1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 9592
Invalid: 3990

mes fallecio hijo 1 (mfall1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 357
Format: numeric	Invalid: 13225
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 24.8
	Standard deviation: 37

ano fallecio hijo 1 (afall1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 357
Format: numeric	Invalid: 13225
Width: 4	Minimum: 1963
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1963-9898	Mean: 2188.2
	Standard deviation: 1241.6

edad murio hijo 1 (edmur1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 357
Format: numeric	Invalid: 13225
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 170.3
	Standard deviation: 82.2

sexo hijo 2 (sexh2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9949
Format: numeric	Invalid: 3633
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 2 (dnac2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7808
Format: numeric	Invalid: 5774
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

mes nacimiento hijo 2 (mnac2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 7808
 Invalid: 5774

ano nacimiento hijo 2 (anac2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 7808
 Invalid: 5774

esta vivo hijo 2 (vivo2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7808
 Invalid: 5774

edad tiene hijo 2 (edah2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-35

Valid cases: 7367
 Invalid: 6215

mes fallecio hijo 2 (mfall2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 441
 Invalid: 13141
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 35
 Standard deviation: 42.4

ano fallecio hijo 2 (afall2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 441
Format: numeric	Invalid: 13141
Width: 4	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 2507
	Standard deviation: 1963.1

edad murio hijo 2 (edmur2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 441
Format: numeric	Invalid: 13141
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 188.6
	Standard deviation: 90.8

sexo hijo 3 (sexh3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7808
Format: numeric	Invalid: 5774
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 3 (dnac3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5564
Format: numeric	Invalid: 8018
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

mes nacimiento hijo 3 (mnac3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5564
Format: numeric	Invalid: 8018
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ano nacimiento hijo 3 (anac3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 5564
 Invalid: 8018

esta vivo hijo 3 (vivo3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5564
 Invalid: 8018

edad tiene hijo 3 (edah3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 5082
 Invalid: 8500

mes fallecio hijo 3 (mfall3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 482
 Invalid: 13100
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 39.2
 Standard deviation: 43.9

ano fallecio hijo 3 (afall3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1965-9898

Valid cases: 482
 Invalid: 13100
 Minimum: 1965
 Maximum: 9898
 Mean: 2936.4
 Standard deviation: 2577.5

edad murio hijo 3 (edmur3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 482
Format: numeric	Invalid: 13100
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 195.3
	Standard deviation: 116.5

sexo hijo 4 (sexh4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5564
Format: numeric	Invalid: 8018
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 4 (dnac4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3660
Format: numeric	Invalid: 9922
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

mes nacimiento hijo 4 (mnac4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3660
Format: numeric	Invalid: 9922
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ano nacimiento hijo 4 (anac4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3660
Format: numeric	Invalid: 9922
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 98-9898	

esta vivo hijo 4 (vivo4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3660
 Invalid: 9922

edad tiene hijo 4 (edah4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 3243
 Invalid: 10339

mes fallecio hijo 4 (mfall4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 417
 Invalid: 13165
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 42.2
 Standard deviation: 44.8

ano fallecio hijo 4 (afall4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1957-9898

Valid cases: 417
 Invalid: 13165
 Minimum: 1957
 Maximum: 9898
 Mean: 3272.3
 Standard deviation: 2928.2

edad murio hijo 4 (edmur4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 417
 Invalid: 13165
 Minimum: 100
 Maximum: 998
 Mean: 203.3
 Standard deviation: 120.3

sexo hijo 5 (sexh5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 3660
 Invalid: 9922

dia nacimiento hijo 5 (dnac5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2400
 Invalid: 11182

mes nacimiento hijo 5 (mnac5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2400
 Invalid: 11182

ano nacimiento hijo 5 (anac5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 2400
 Invalid: 11182

esta vivo hijo 5 (vivo5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2400
 Invalid: 11182

edad tiene hijo 5 (edah5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 2052
 Invalid: 11530

mes fallecio hijo 5 (mfall5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 348
 Invalid: 13234
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 52.8
 Standard deviation: 45.9

ano fallecio hijo 5 (afall5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1960-9898

Valid cases: 348
 Invalid: 13234
 Minimum: 1960
 Maximum: 9898
 Mean: 3230.6
 Standard deviation: 2892.9

edad murio hijo 5 (edmur5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 348
 Invalid: 13234
 Minimum: 100
 Maximum: 998
 Mean: 204.4
 Standard deviation: 114.1

sexo hijo 6 (sexh6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 2400
 Invalid: 11182

dia nacimiento hijo 6 (dnac6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1618
Invalid: 11964

mes nacimiento hijo 6 (mnac6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1618
Invalid: 11964

ano nacimiento hijo 6 (anac6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9898

Valid cases: 1618
Invalid: 11964

esta vivo hijo 6 (vivo6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1618
Invalid: 11964

edad tiene hijo 6 (edah6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 1336
Invalid: 12246

mes fallecio hijo 6 (mfall6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 282
Format: numeric	Invalid: 13300
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 59.2
	Standard deviation: 45.2

ano fallecio hijo 6 (afall6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 282
Format: numeric	Invalid: 13300
Width: 4	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 3522.7
	Standard deviation: 3143.7

edad murio hijo 6 (edmur6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 282
Format: numeric	Invalid: 13300
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 209.2
	Standard deviation: 120.8

sexo hijo 7 (sexh7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1618
Format: numeric	Invalid: 11964
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 7 (dnac7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1052
Format: numeric	Invalid: 12530
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

mes nacimiento hijo 7 (mnac7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1052
 Invalid: 12530

ano nacimiento hijo 7 (anac7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 1052
 Invalid: 12530

esta vivo hijo 7 (vivo7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1052
 Invalid: 12530

edad tiene hijo 7 (edah7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 851
 Invalid: 12731

mes fallecio hijo 7 (mfall7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 201
 Invalid: 13381
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 58.7
 Standard deviation: 45.6

ano fallecio hijo 7 (afall7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 201
Format: numeric	Invalid: 13381
Width: 4	Minimum: 1961
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1961-9898	Mean: 3592.5
	Standard deviation: 3199.9

edad murio hijo 7 (edmur7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 201
Format: numeric	Invalid: 13381
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 217.2
	Standard deviation: 111.6

sexo hijo 8 (sexh8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1052
Format: numeric	Invalid: 12530
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 8 (dnac8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 12882
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

mes nacimiento hijo 8 (mnac8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 700
Format: numeric	Invalid: 12882
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ano nacimiento hijo 8 (anac8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 700
 Invalid: 12882

esta vivo hijo 8 (vivo8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 700
 Invalid: 12882

edad tiene hijo 8 (edah8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 539
 Invalid: 13043

mes fallecio hijo 8 (mfall8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 161
 Invalid: 13421
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 62.1
 Standard deviation: 45

ano fallecio hijo 8 (afall8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1960-9898

Valid cases: 161
 Invalid: 13421
 Minimum: 1960
 Maximum: 9898
 Mean: 3992.3
 Standard deviation: 3462.8

edad murio hijo 8 (edmur8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 161
 Invalid: 13421
 Minimum: 100
 Maximum: 998
 Mean: 207
 Standard deviation: 101.4

sexo hijo 9 (sexh9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 700
 Invalid: 12882

dia nacimiento hijo 9 (dnac9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 466
 Invalid: 13116

mes nacimiento hijo 9 (mnac9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 466
 Invalid: 13116

ano nacimiento hijo 9 (anac9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 466
 Invalid: 13116

esta vivo hijo 9 (vivo9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 466
 Invalid: 13116

edad tiene hijo 9 (edah9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 346
 Invalid: 13236

mes fallecio hijo 9 (mfall9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 120
 Invalid: 13462
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 65.8
 Standard deviation: 44.1

ano fallecio hijo 9 (afall9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1960-9898

Valid cases: 120
 Invalid: 13462
 Minimum: 1960
 Maximum: 9898
 Mean: 4416.4
 Standard deviation: 3675.3

edad murio hijo 9 (edmur9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 120
 Invalid: 13462
 Minimum: 100
 Maximum: 998
 Mean: 210.3
 Standard deviation: 166

sexo hijo 10 (sexh10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 466
 Invalid: 13116

dia nacimiento hijo 10 (dnac10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 283
 Invalid: 13299

mes nacimiento hijo 10 (mnac10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 283
 Invalid: 13299

ano nacimiento hijo 10 (anac10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 283
 Invalid: 13299

esta vivo hijo 10 (vivo10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 283
 Invalid: 13299

edad tiene hijo 10 (edah10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 203
 Invalid: 13379

mes fallecio hijo 10 (mfall10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 80
 Invalid: 13502
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 64.7
 Standard deviation: 44.5

ano fallecio hijo 10 (afall10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1961-9898

Valid cases: 80
 Invalid: 13502
 Minimum: 1961
 Maximum: 9898
 Mean: 3854.2
 Standard deviation: 3394.3

edad murio hijo 10 (edmur10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 80
 Invalid: 13502
 Minimum: 100
 Maximum: 998
 Mean: 211
 Standard deviation: 148

sexo hijo 11 (sexh11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 283
 Invalid: 13299

dia nacimiento hijo 11 (dnac11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 147
Invalid: 13435

mes nacimiento hijo 11 (mnac11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 147
Invalid: 13435

ano nacimiento hijo 11 (anac11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9898

Valid cases: 147
Invalid: 13435

esta vivo hijo 11 (vivo11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 147
Invalid: 13435

edad tiene hijo 11 (edah11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 105
Invalid: 13477

mes fallecio hijo 11 (mfall11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 42
Format: numeric	Invalid: 13540
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 64.8
	Standard deviation: 45.1

ano fallecio hijo 11 (afall11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 42
Format: numeric	Invalid: 13540
Width: 4	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 4613.2
	Standard deviation: 3782.2

edad murio hijo 11 (edmur11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 42
Format: numeric	Invalid: 13540
Width: 3	Minimum: 101
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 101-998	Mean: 203.5
	Standard deviation: 148.3

sexo hijo 12 (sexh12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 147
Format: numeric	Invalid: 13435
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 12 (dnac12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 68
Format: numeric	Invalid: 13514
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

mes nacimiento hijo 12 (mnac12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 68
 Invalid: 13514

ano nacimiento hijo 12 (anac12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 68
 Invalid: 13514

esta vivo hijo 12 (vivo12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 68
 Invalid: 13514

edad tiene hijo 12 (edah12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 43
 Invalid: 13539

mes fallecio hijo 12 (mfall12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-98

Valid cases: 25
 Invalid: 13557
 Minimum: 6
 Maximum: 98
 Mean: 77.1
 Standard deviation: 38

ano fallecio hijo 12 (afall12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 25
Format: numeric	Invalid: 13557
Width: 4	Minimum: 1960
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1960-9898	Mean: 5140.2
	Standard deviation: 3964.8

edad murio hijo 12 (edmur12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 25
Format: numeric	Invalid: 13557
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 234
	Standard deviation: 237.2

sexo hijo 13 (sexh13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 68
Format: numeric	Invalid: 13514
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 13 (dnac13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 13547
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 4-98	

mes nacimiento hijo 13 (mnac13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 13547
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ano nacimiento hijo 13 (anac13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 35
 Invalid: 13547

esta vivo hijo 13 (vivo13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 35
 Invalid: 13547

edad tiene hijo 13 (edah13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 25
 Invalid: 13557

mes fallecio hijo 13 (mfall13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 3-98

Valid cases: 10
 Invalid: 13572
 Minimum: 3
 Maximum: 98
 Mean: 79.5
 Standard deviation: 39

ano fallecio hijo 13 (afall13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1961-9898

Valid cases: 10
 Invalid: 13572
 Minimum: 1961
 Maximum: 9898
 Mean: 5141.5
 Standard deviation: 4093.7

edad murio hijo 13 (edmur13)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 13572
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 257
	Standard deviation: 269.6

sexo hijo 14 (sexh14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 35
Format: numeric	Invalid: 13547
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

dia nacimiento hijo 14 (dnac14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15
Format: numeric	Invalid: 13567
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 4-98	

mes nacimiento hijo 14 (mnac14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15
Format: numeric	Invalid: 13567
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 2-98	

ano nacimiento hijo 14 (anac14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 15
Format: numeric	Invalid: 13567
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 98-9898	

esta vivo hijo 14 (vivo14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15
 Invalid: 13567

edad tiene hijo 14 (edah14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-31

Valid cases: 12
 Invalid: 13570

mes fallecio hijo 14 (mfall14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 8-98

Valid cases: 3
 Invalid: 13579
 Minimum: 8
 Maximum: 98
 Mean: 68
 Standard deviation: 52

ano fallecio hijo 14 (afall14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1960-1968

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

edad murio hijo 14 (edmur14)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 105-301

Valid cases: 3
 Invalid: 13579
 Minimum: 105
 Maximum: 301
 Mean: 202.7
 Standard deviation: 98

sexo hijo 15 (sexh15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 15
 Invalid: 13567

dia nacimiento hijo 15 (dnac15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 9-98

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

mes nacimiento hijo 15 (mnac15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

ano nacimiento hijo 15 (anac15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 98-9898

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

esta vivo hijo 15 (vivo15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

edad tiene hijo 15 (edah15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

mes fallecio hijo 15 (mfall15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

ano fallecio hijo 15 (afall15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

edad murio hijo 15 (edmur15)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

sexo hijo 16 (sexh16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 3
 Invalid: 13579

dia nacimiento hijo 16 (dnac16)

File: ec94f_creadas

dia nacimiento hijo 16 (dnac16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-98

Valid cases: 2
Invalid: 13580

mes nacimiento hijo 16 (mnac16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2
Invalid: 13580

ano nacimiento hijo 16 (anac16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-1969

Valid cases: 2
Invalid: 13580

esta vivo hijo 16 (vivo16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2
Invalid: 13580

edad tiene hijo 16 (edah16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-29

Valid cases: 2
Invalid: 13580

mes fallecio hijo 16 (mfall16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 13582

ano fallecio hijo 16 (afall16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 13582

edad murio hijo 16 (edmur16)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 13582

filtro: el ult. nac. antes de ene.89 (p400f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 9949
Invalid: 3633

fue operada para no tener mas hijos (p402oper)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

le di el seno (p403seno)

File: ec94f_creadas

le di el seno (p403seno)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6426
 Invalid: 7156

no dio seno/madre no queria (p404a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

no dio seno/nino murio (p404b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

no dio seno/nino se enfermo (p404c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

no dio seno/no tenia leche (p404d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

no dio seno/madre enfermo (p404e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

no dio seno/pezon invertido (p404f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

no dio seno/otra razon (p404g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 255
 Invalid: 13327

a que tiempo empezo a dar seno (p405tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 6171
 Invalid: 7411

filtro ultimo murio (p406f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 6171
 Invalid: 7411

esta dandole seno actualmente (p407seno)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6047
Invalid: 7535

dejo seno/nino enfermo de diarrea (p408a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 3757
Invalid: 9825

dejo seno/nino enfermo otra causa (p408b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 3757
Invalid: 9825

dejo seno/nino fallecio (p408c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 3757
Invalid: 9825

dejo seno/nino no queria (p408d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 3757
Invalid: 9825

dejo seno/poca leche (p408e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/salia a trabajar (p408f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/era inconveniente (p408g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/madre enfermo (p408h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/senos dolorosos (p408i)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/fin destete (p408j)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/quedo embarazada (p408k)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/uso anticonceptivos (p408l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

dejo seno/otra causa (p408m)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825

hasta que edad dio seno (p409tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 101-998

Valid cases: 3757
 Invalid: 9825
 Minimum: 101
 Maximum: 998
 Mean: 213.8
 Standard deviation: 39.8

filtro: vea 406 nino vivo o muerto (filtro)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 3757
Invalid: 9825

intervalo entre lactadas (p410hora)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 2414
Invalid: 11168
Minimum: 0
Maximum: 98
Mean: 3.5
Standard deviation: 5.9

extrae su leche (p411ext)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2414
Invalid: 11168

se separa de su hijo + de 8 horas (p412sep)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 2414
Invalid: 11168

ult. 24 hrs no.veces dio agua (p413a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 6231
Invalid: 7351
Minimum: 0
Maximum: 98
Mean: 3.2
Standard deviation: 5.6

ult. 24 hrs no.veces leche de vaca (p413b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6231
Format: numeric	Invalid: 7351
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 1.3
	Standard deviation: 5

ult. 24 hrs no.veces leche de tarro (p413c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6231
Format: numeric	Invalid: 7351
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 0.6
	Standard deviation: 4.9

ult. 24 hrs no.veces otros liquidos (p413d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6231
Format: numeric	Invalid: 7351
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 2.2
	Standard deviation: 5

ult. 24 hrs no.veces comida solida (p413e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6231
Format: numeric	Invalid: 7351
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 2.6
	Standard deviation: 4.9

alimento con biberon (p414a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6231
Format: numeric	Invalid: 7351
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-4	

alimento con cucharita (p414b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 6231
 Invalid: 7351

alimento con gotero (p414c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 6231
 Invalid: 7351

alimento con seno materno (p414d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 6231
 Invalid: 7351

ha recibido consejos sobre lactancia (p415cons)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6426
 Invalid: 7156

quien le dio consejos sobre lactancia (p416qui)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 2664
 Invalid: 10918

a los cuantos meses volvio la regla (p417reg)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

a los cuantos meses tuvo rel.sex. (p418rsex)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

filtro no. hijos a partir del 89 (p419f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

esta vivo ultimo nac. vivo (p421_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

deseo ultimo nac. vivo (p422_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

cuanto tiempo queria esperar-ultimo (p423_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 103-998

Valid cases: 1061
 Invalid: 12521

tuvo control prenatal-ultimo (p424_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6426
 Invalid: 7156

donde se hizo control-ultimo (p425_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 4922
 Invalid: 8660

nombre establecimiento-ult.nac (p426_1n)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 3067
 Invalid: 0

lugar establecimiento-ult.nac (p426_1l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 3067
 Invalid: 0

meses emb.al 1er contro-ult.nac. (p427_1)

File: ec94f_creadas

Overview

meses emb.al 1er contro-ult.nac. (p427_1)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 4922
Invalid: 8660

numero controles-ult.nac. (p428_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 4922
Invalid: 8660
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 6.3
Standard deviation: 6.5

le vacunaron emb-ult.nac. (p429_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

donde tuvo el parto-ult. (p430_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

que profesional le atendi/ult-nac. (p430_1a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3053
Invalid: 10529

nombre del establecimiento ult-nac. (p431_1n)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 3053
Invalid: 0

lugar del establecimiento ult-nac. (p431_1l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 3053
Invalid: 0

tipo de parto/ult-nac. (p432_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

nacimiento a termino/ult-nac. (p433_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

cuantas semanas antes/ult-nac. (p434_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 340
Invalid: 13242

le pesaron al nacer/ult-nac. (p435_1)

File: ec94f_creadas

Overview

le pesaron al nacer/ult-nac. (p435_1)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

cuanto peso/ult-nac./libras (p436_1l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 4931
Invalid: 8651
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 25
Standard deviation: 36.3

cuanto peso/ult-nac./libras (p436_1o)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 3956
Invalid: 9626

peso menos de 5.5 libras (p436a_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 975
Invalid: 12607

tamano del nino/ult-nac. (p437_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

esta vivo penultimo nac. vivo (p421_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2652
Invalid: 10930

deseo penultimo nac. vivo (p422_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2652
Invalid: 10930

tuvo control prenatal-penultimo (p424_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2652
Invalid: 10930

donde se hizo control-penultimo (p425_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1895
Invalid: 11687

meses emb.al 1er contro-penult.nac. (p427_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 1895
Invalid: 11687

numero controles-penult.nac. (p428_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1895
 Invalid: 11687
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 5.9
 Standard deviation: 6

le vacunaron emb-penult.nac. (p429_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2652
 Invalid: 10930

donde tuvo el parto-penult. (p430_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2652
 Invalid: 10930

que profesional le atendi/penult-nac. (p430_2a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1013
 Invalid: 12569

tipo de parto/penult-nac. (p432_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 2652
 Invalid: 10930

nacimiento a termino/penult-nac. (p433_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2652
 Invalid: 10930

cuantas semanas antes/penult-nac. (p434_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 124
 Invalid: 13458

le pesaron al nacer/penult-nac. (p435_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 2652
 Invalid: 10930

cuanto peso/penult-nac. (p436_2l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1835
 Invalid: 11747
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 28.4
 Standard deviation: 38.6

cuanto peso/penult-nac. (p436_2o)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-16

Valid cases: 1404
 Invalid: 12178

peso menos de 5.5 lbs.penult-nac (p436a_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 431
Invalid: 13151

tamano del nino/penult-nac. (p437_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2652
Invalid: 10930

le dio seno a/penult-nac. (p438_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2652
Invalid: 10930

hasta que edad dio seno/penult-nac. (p439_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 2491
Invalid: 11091
Minimum: 101
Maximum: 998
Mean: 214.8
Standard deviation: 54.7

esta vivo tercero anterior (p421_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 627
Invalid: 12955

deseo tercero anterior (p422_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 627
 Invalid: 12955

tuvo control prenatal-tercero ant. (p424_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 627
 Invalid: 12955

donde se hizo control-tercero ant. (p425_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 426
 Invalid: 13156

meses emb.al 1er control-tercero (p427_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 426
 Invalid: 13156

no. contrls.-tercero anterior (p428_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 426
 Invalid: 13156
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 5.8
 Standard deviation: 9.4

le vacunaron emb-tercero ant. (p429_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 627
Invalid: 12955

donde tuvo el parto-tercero (p430_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 627
Invalid: 12955

que profesional le atendi/ult-nac. (p430_3a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 195
Invalid: 13387

tipo de parto/tercero-ant. (p432_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 627
Invalid: 12955

nacimiento a termino/tercero ant. (p433_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 627
Invalid: 12955

cuantas semanas antes/tercero ant. (p434_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 29
Invalid: 13553

le pesaron al nacer/tercero ant. (p435_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 627
Invalid: 12955

cuanto peso/tercero-ant. (p436_3l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-98

Valid cases: 365
Invalid: 13217
Minimum: 2
Maximum: 98
Mean: 34.5
Standard deviation: 41.8

cuanto peso/tercero-ant. (p436_3o)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-15

Valid cases: 255
Invalid: 13327

peso menos de 5.5 lbs.tercero-nac (p436a_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 110
Invalid: 13472

tamano del nino/tercero-ant. (p437_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 627
Invalid: 12955

le dio seno a/tercero ant (p438_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 627
Invalid: 12955

hasta que edad dio seno/tercero-ant. (p439_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 587
Invalid: 12995
Minimum: 101
Maximum: 998
Mean: 214
Standard deviation: 59

esta vivo cuarto anterior (p421_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 59
Invalid: 13523

deseo cuarto anterior (p422_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 59
Invalid: 13523

tuvo control prenatal-cuarto ant. (p424_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 59
Invalid: 13523

donde se hizo control-cuarto ant. (p425_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 34
Invalid: 13548

meses emb.al 1er control-cuarto (p427_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 34
Invalid: 13548

no. contrls.-cuarto anterior (p428_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 34
Invalid: 13548

le vacunaron emb-cuarto ant. (p429_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 59
Invalid: 13523

donde tuvo el parto-cuarto (p430_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 59
Invalid: 13523

que profesional le atendió/4to-nac. (p430_4a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 9
Invalid: 13573

tipo de parto/cuarto-ant. (p432_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 59
Invalid: 13523

nacimiento a término/cuarto ant. (p433_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 59
Invalid: 13523

cuantas semanas antes/cua ant. (p434_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 4-98

Valid cases: 2
Invalid: 13580

le pesaron al nacer/cuarto ant. (p435_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 59
Invalid: 13523

cuanto peso/cuarto-ant. (p436_4l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-98

Valid cases: 31
Invalid: 13551
Minimum: 2
Maximum: 98
Mean: 24
Standard deviation: 36.9

cuanto peso/cuarto-ant. (p436_4o)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 25
Invalid: 13557

peso menos de 5.5 lbs.cuarto-ant (p436a_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6
Invalid: 13576

tamano del nino/cuarto ant. (p437_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 59
Invalid: 13523

le dio seno a/cuarto ant (p438_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 59
Invalid: 13523

hasta que edad dio seno/cuarto-ant. (p439_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-224

Valid cases: 53
Invalid: 13529
Minimum: 101
Maximum: 224
Mean: 209.3
Standard deviation: 16.1

esta vivo quinto anterior (p421_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6
Invalid: 13576

deseo quinto anterior (p422_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6
Invalid: 13576

tuvo control prenatal-quinto ant. (p424_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6
Invalid: 13576

donde se hizo control-quinto ant. (p425_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 3
Invalid: 13579

meses emb.al 1er control-quinto (p427_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 3-7

Valid cases: 3
Invalid: 13579

no. contrls.-quinto anterior (p428_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-2

Valid cases: 3
Invalid: 13579

le vacunaron emb-quinto ant. (p429_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 6
Invalid: 13576

donde tuvo el parto-quinto (p430_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 6
Invalid: 13576

que profesional le atendió/5to-nac. (p430_5a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 13582

tipo de parto/quinto-ant. (p432_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 6
Invalid: 13576

nacimiento a término/quinto ant. (p433_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6
Invalid: 13576

cuantas semanas antes/quinto ant. (p434_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 98-98

Valid cases: 0
Invalid: 13582

le pesaron al nacer/quinto ant. (p435_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6
Invalid: 13576

cuanto peso/quinto-ant. (p436_5l)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 98-98

Valid cases: 2
Invalid: 13580

cuanto peso/quinto-ant. (p436_5o)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 13582

peso menos de 5.5 lbs.quinto-nac (p436a_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2
Invalid: 13580

tamano del nino/quinto ant. (p437_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 6
Invalid: 13576

le dio seno a/quinto ant (p438_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6
Invalid: 13576

hasta que edad dio seno/quinto-ant. (p439_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 203-212

Valid cases: 4
Invalid: 13578

numero de nino seleccionado (p440nro)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

nino seleccionado esta vivo? (p440viv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

tuvo algun control despues del parto (p441con)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

tiempo despues del parto primer control (p442con)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 2304
Invalid: 11278
Minimum: 101
Maximum: 998
Mean: 231.7
Standard deviation: 92.2

donde tuvo ese control (p443don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2304
Invalid: 11278

nombre del establecimiento (p444nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 1314
Invalid: 0

lugar del establecimiento (p444lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 1314
Invalid: 0

despues que nacio llevo al control (p445con)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6426
Invalid: 7156

a que tiempo llevo al control (p446tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 5812
Invalid: 7770
Minimum: 101
Maximum: 998
Mean: 214.9
Standard deviation: 100.1

control del nino sano (p447sano)

File: ec94f_creadas

control del niño sano (p447sano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5812
 Invalid: 7770

a donde le llevo al control (p448don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 5812
 Invalid: 7770

nombre de la institucion donde llevo (p449nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 4358
 Invalid: 0

lugar de la institucion donde llevo (p449lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 4358
 Invalid: 0

filtro: esta vivo (p450f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6426
 Invalid: 7156

vive actualmente con usted? (p451)

File: ec94f_creadas

Overview

vive actualmente con usted? (p451)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6179
Invalid: 7403

ha tenido diarrea en las ult.2 semanas (p452dia)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6090
Invalid: 7492

cuantos dias le duro la diarrea (p453tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 1122
Invalid: 12460

todavia tiene diarrea (p454dia)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1122
Invalid: 12460

cuantos asientos liquidos (p455nro)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1122
Invalid: 12460

moco y/o sangre? (p456a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

piel reseca y/o arrugada (p456b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

ojos hundidos? (p456c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

mollera hundida (< 1 ano) (p456d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

labios resecos? (p456e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

vomitos (p456f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

hizo algo para aliviarle (p457algo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

tratamiento - antibioticos (p458a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - antidiarreicos (p458b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - remedios caseros (p458c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - aguitas caseras (p458d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - suero oral (p458e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - medicina tradicional (p458f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - endovenoso (p458g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - hospitalizacion + 24 (p458h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

tratamiento - otros (p458i)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 971
 Invalid: 12611

porque no hizo nada para aliviarle (p459aliv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 151
 Invalid: 13431

le atendio un medico (p460med)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

durante la diarrea (p461liq)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

durante la diarrea (p462sol)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1122
 Invalid: 12460

2 ult. sem. ha tenido- nariz tapada? (p463a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- tos? (p463b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- fiebre? (p463c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- dolor garganta? (p463d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- ronquera? (p463e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- dif. para tragar (p463f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- dolor oidos (p463g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- respiracion rapid (p463h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- res. dificil (p463i)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- pecho hundido (p463j)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6090
 Invalid: 7492

2 ult. sem. ha tenido- labios azules (p463k)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6090
Invalid: 7492

cuantos dias estuvo enfermo (p464dia)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 3462
Invalid: 10120

tiene alguno de estos sintomas (p465sint)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3462
Invalid: 10120

hizo algo para aliviarle (p466aliv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3462
Invalid: 10120

tratamiento - antibioticos (p467a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2894
Invalid: 10688

tratamiento - aspirina (p467b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2894
 Invalid: 10688

tratamiento - antigripale (p467c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2894
 Invalid: 10688

tratamiento - remedios caseros (p467d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2894
 Invalid: 10688

tratamiento - hospitalizaron (p467e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2894
 Invalid: 10688

tratamiento - otro (p467f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2894
 Invalid: 10688

porque no hizo nada para aliviarle (p468aliv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 568
Invalid: 13014

eatendiounmedico/enfermera (p469med)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3462
Invalid: 10120

tiene ud. el carnet de salud infantil (p470car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6090
Invalid: 7492

fecha de nacimiento-ano (anonac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1944-1979

Valid cases: 13582
Invalid: 0
Minimum: 1944
Maximum: 1979
Mean: 1964.4
Standard deviation: 9.2

fecha de nacimiento-mes (mesnac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2903
Invalid: 10679
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 6.5
Standard deviation: 5.4

fecha de nacimiento-dia (dianac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2903
Format: numeric	Invalid: 10679
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 15.8
	Standard deviation: 10.1

fecha 1ra. consulta-ano (ano1cons)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2987
Format: numeric	Invalid: 10595
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 5435.4
	Standard deviation: 3920.8

fecha 1ra. consulta-mes (mes1cons)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1686
Format: numeric	Invalid: 11896
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 6.8
	Standard deviation: 6.8

fecha 1ra. consulta-dia (dia1cons)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1686
Format: numeric	Invalid: 11896
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 16.9
	Standard deviation: 11.8

peso en gramos (peso)

File: ec94f_creadas

Overview

peso en gramos (peso)

File: ec94f_creadas

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1150-9898

Valid cases: 2987
Invalid: 10595
Minimum: 1150
Maximum: 9898
Mean: 8715.7
Standard deviation: 2549.6

talla en centímetros (talla)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 31-98

Valid cases: 2987
Invalid: 10595
Minimum: 31
Maximum: 98
Mean: 90.3
Standard deviation: 17.8

perimetro cefalico (percef)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 25-98

Valid cases: 2987
Invalid: 10595
Minimum: 25
Maximum: 98
Mean: 89.5
Standard deviation: 21.6

existen en carnet marcas sobre crecimien (p472sena)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2987
Invalid: 10595

numero de puntos (p472npt)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1133
Invalid: 12449

edad en el punto 1 (p472ed1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1133
Format: numeric	Invalid: 12449
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 49
Range: 0-49	Mean: 4.6
	Standard deviation: 6.4

peso en el punto 1 (p472pes1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1133
Format: numeric	Invalid: 12449
Width: 3	Minimum: 20
Decimals: 0	Maximum: 155
Range: 20-155	Mean: 57.5
	Standard deviation: 24.3

edad en el punto 2 (p472ed2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 772
Format: numeric	Invalid: 12810
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 50
Range: 0-50	Mean: 6.4
	Standard deviation: 6.6

peso en el punto 2 (p472pes2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 772
Format: numeric	Invalid: 12810
Width: 3	Minimum: 20
Decimals: 0	Maximum: 175
Range: 20-175	Mean: 68.3
	Standard deviation: 21.3

edad en el punto 3 (p472ed3)

File: ec94f_creadas

Overview

edad en el punto 3 (p472ed3)

File: ec94f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-53

Valid cases: 533
 Invalid: 13049
 Minimum: 0
 Maximum: 53
 Mean: 8.5
 Standard deviation: 7

peso en el punto 3 (p472pes3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 30-170

Valid cases: 533
 Invalid: 13049
 Minimum: 30
 Maximum: 170
 Mean: 77
 Standard deviation: 20.5

edad en el punto 4 (p472ed4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-50

Valid cases: 371
 Invalid: 13211
 Minimum: 1
 Maximum: 50
 Mean: 10.5
 Standard deviation: 8.1

peso en el punto 4 (p472pes4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 30-160

Valid cases: 371
 Invalid: 13211
 Minimum: 30
 Maximum: 160
 Mean: 82.4
 Standard deviation: 18.6

edad en el punto 5 (p472ed5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-53

Valid cases: 239
 Invalid: 13343
 Minimum: 1
 Maximum: 53
 Mean: 11.8
 Standard deviation: 8

peso en el punto 5 (p472pes5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 239
Format: numeric	Invalid: 13343
Width: 3	Minimum: 35
Decimals: 0	Maximum: 153
Range: 35-153	Mean: 86.8
	Standard deviation: 17.9

edad en el punto 6 (p472ed6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 173
Format: numeric	Invalid: 13409
Width: 2	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 55
Range: 2-55	Mean: 13.6
	Standard deviation: 8.6

peso en el punto 6 (p472pes6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 173
Format: numeric	Invalid: 13409
Width: 3	Minimum: 65
Decimals: 0	Maximum: 153
Range: 65-153	Mean: 92.3
	Standard deviation: 18.3

edad en el punto 7 (p472ed7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 117
Format: numeric	Invalid: 13465
Width: 2	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 57
Range: 4-57	Mean: 15.1
	Standard deviation: 9.2

peso en el punto 7 (p472pes7)

File: ec94f_creadas

Overview

peso en el punto 7 (p472pes7)

File: ec94f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 54-165

Valid cases: 117
 Invalid: 13465
 Minimum: 54
 Maximum: 165
 Mean: 94.3
 Standard deviation: 18.6

edad en el punto 8 (p472ed8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-59

Valid cases: 79
 Invalid: 13503
 Minimum: 6
 Maximum: 59
 Mean: 16.4
 Standard deviation: 9

peso en el punto 8 (p472pes8)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 65-150

Valid cases: 79
 Invalid: 13503
 Minimum: 65
 Maximum: 150
 Mean: 97.2
 Standard deviation: 16.1

edad en el punto 9 (p472ed9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 8-35

Valid cases: 56
 Invalid: 13526
 Minimum: 8
 Maximum: 35
 Mean: 17.2
 Standard deviation: 6.4

peso en el punto 9 (p472pes9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 60-155

Valid cases: 56
 Invalid: 13526
 Minimum: 60
 Maximum: 155
 Mean: 102.6
 Standard deviation: 16.8

tiene bcg segun carnet (bcgcar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2987
Invalid: 10595

bcg - mes (bcgmes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2857
Invalid: 10725

bcg - ano (bcgano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-9898

Valid cases: 2857
Invalid: 10725

tiene bcg segun madre (bcgmam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3233
Invalid: 10349

tiene bcg refuerzo segun carnet (bcgrcar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2987
Invalid: 10595

bcg refuerzo - mes (bcgrmes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 40
Format: numeric	Invalid: 13542
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 28
	Standard deviation: 38.3

bcg refuerzo - ano (bcgrano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 40
Format: numeric	Invalid: 13542
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 3572.9
	Standard deviation: 3202.9

tiene bcg refuerzo segun madre (bcgrmam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6050
Format: numeric	Invalid: 7532
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene dpt1 segun carnet (dpt1car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2987
Format: numeric	Invalid: 10595
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dpt1 - mes (dpt1mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2773
Format: numeric	Invalid: 10809
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.8
	Standard deviation: 14.2

dpt1 - ano (dpt1ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2773
Format: numeric	Invalid: 10809
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 2131.5
	Standard deviation: 1041.8

tiene dpt1 segun madre (dpt1mam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3317
Format: numeric	Invalid: 10265
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene dpt2 segun carnet (dpt2car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2987
Format: numeric	Invalid: 10595
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

dpt2 - mes (dpt2mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2551
Format: numeric	Invalid: 11031
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.7
	Standard deviation: 14.3

dpt1 - ano (dpt2ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2551
Format: numeric	Invalid: 11031
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 2125.2
	Standard deviation: 1018

tiene dpt1 segun madre (dpt2mam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3539
 Invalid: 10043

tiene dpt3 segun carnet (dpt3car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2987
 Invalid: 10595

dpt3 - mes (dpt3mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2302
 Invalid: 11280
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 8.6
 Standard deviation: 14.1

dpt3 - ano (dpt3ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1989-9898

Valid cases: 2302
 Invalid: 11280
 Minimum: 1989
 Maximum: 9898
 Mean: 2108.8
 Standard deviation: 953.9

tiene dpt3 segun madre (dpt3mam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3788
 Invalid: 9794

tiene dpt refuerzo segun carnet (dptrcar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2987
 Invalid: 10595

dpt refuerzo - mes (dptrmes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1472
 Invalid: 12110
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 8.7
 Standard deviation: 14.5

dpt refuerzo - ano (dptrato)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1989-9898

Valid cases: 1472
 Invalid: 12110
 Minimum: 1989
 Maximum: 9898
 Mean: 2110.5
 Standard deviation: 959.6

tiene dpt refuerzo segun madre (dptrmam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4618
 Invalid: 8964

tiene polio 1 segun carnet (pol1car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2987
 Invalid: 10595

polio 1 - mes (pol1mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2748
Format: numeric	Invalid: 10834
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.6
	Standard deviation: 13.8

polio 1 - ano (pol1ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2748
Format: numeric	Invalid: 10834
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 2121.3
	Standard deviation: 1003.6

tiene polio 1 segun madre (pol1mam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3342
Format: numeric	Invalid: 10240
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene polio 2 segun carnet (pol2car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2987
Format: numeric	Invalid: 10595
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

polio 2 - mes (pol2mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2537
Format: numeric	Invalid: 11045
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.6
	Standard deviation: 14.1

polio 2 - ano (pol2ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2537
Format: numeric	Invalid: 11045
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 2119.7
	Standard deviation: 997.1

tiene polio 2 segun madre (pol2mam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3553
Format: numeric	Invalid: 10029
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

tiene polio 3 segun carnet (pol3car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2987
Format: numeric	Invalid: 10595
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

polio 3 - mes (pol3mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2294
Format: numeric	Invalid: 11288
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.5
	Standard deviation: 13.9

polio 3 - ano (pol3ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2294
Format: numeric	Invalid: 11288
Width: 4	Minimum: 1989
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1989-9898	Mean: 2109.2
	Standard deviation: 955.5

tiene polio 3 segun madre (pol3mam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3796
 Invalid: 9786

tiene polio refuerzo segun carnet (polrcar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2987
 Invalid: 10595

polio refuerzo - mes (polrmes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1447
 Invalid: 12135
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 8.5
 Standard deviation: 13.8

polio refuerzo - ano (polrano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1989-9898

Valid cases: 1447
 Invalid: 12135
 Minimum: 1989
 Maximum: 9898
 Mean: 2090.7
 Standard deviation: 876.5

tiene polio refuerzo segun madre (polrmam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4643
 Invalid: 8939

tiene sarampion segun carnet (sarcar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2987
Invalid: 10595

sarampion - mes (sarmes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2166
Invalid: 11416
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 8.5
Standard deviation: 14.4

sarampion - ano (sarano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1989-9898

Valid cases: 2166
Invalid: 11416
Minimum: 1989
Maximum: 9898
Mean: 2123.6
Standard deviation: 1011

tiene sarampion segun madre (sarmam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3924
Invalid: 9658

cicatriz en brazo derecho (p474braz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 6090
Invalid: 7492

el nino tiene menos de 1 ano (p4751ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6090
Invalid: 7492

filtro: nino tiene todas vacunas (p476f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4908
Invalid: 8674

porque no ha cumplido la vacunacion (p477)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2561
Invalid: 11021

porque no cumple vacuna especifique: (p477otro)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 1528
Invalid: 0

conoce pildora (p500pil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

alguna vez ha usado pildora (p501pil)

File: ec94f_creadas

alguna vez ha usado pildora (p501pil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10840
 Invalid: 2742

usa actualmente pildora (p502pil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3621
 Invalid: 9961

conoce diu (p500diu)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado diu (p501diu)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10576
 Invalid: 3006

usa actualmente diu (p502diu)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2703
 Invalid: 10879

conoce condon (p500con)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado condon (p501con)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9378
 Invalid: 4204

usa actualmente condon (p502con)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1372
 Invalid: 12210

conoce inyeccion (p500iny)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado inyeccion (p501iny)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6939
 Invalid: 6643

usa actualmente condon (p502iny)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 378
 Invalid: 13204

conoce metodos vaginales (p500vag)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado m. vaginales (p501vag)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6300
 Invalid: 7282

usa actualmente m. vaginales (p502vag)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 659
 Invalid: 12923

conoce norplant (p500nor)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado norplant (p501nor)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2354
Invalid: 11228

usa actualmente norplant (p502nor)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 32
Invalid: 13550

conoce esterilizacion femenina (p500fem)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

alguna vez ha usado esteriliz.fem. (p501fem)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10864
Invalid: 2718

usa actualmente e. fem (p502fem)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1734
Invalid: 11848

conoce esterilizacion masculina (p500mas)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado esteriliz.mas. (p501mas)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4298
 Invalid: 9284

usa actualmente e. masculina (p502mas)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 11
 Invalid: 13571

conoce metodo billings (p500bil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado metodo billings (p501bil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2134
 Invalid: 11448

usa actualmente billings (p502bil)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 95
 Invalid: 13487

conoce metodo ritmo (p500rit)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado metodo ritmo (p501rit)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7211
 Invalid: 6371

usa actualmente ritmo (p502rit)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1857
 Invalid: 11725

conoce metodo retiro (p500ret)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

alguna vez ha usado metodo retiro (p501ret)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4404
Invalid: 9178

usa actualmente retiro (p502ret)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1356
Invalid: 12226

filtro de uso (p503f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 13582
Invalid: 0

cual fue el ultimo metodo que uso (p504umet)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1779
Invalid: 11803

en que mes comenzo a usar? (p505mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1386
Invalid: 12196
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 36.3
Standard deviation: 43.3

en que ano comenzo a usar? (p505ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1386
Format: numeric	Invalid: 12196
Width: 4	Minimum: 1964
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1964-9898	Mean: 2718
	Standard deviation: 2291.1

en que mes deajo de usar? (p506mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1386
Format: numeric	Invalid: 12196
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 34.4
	Standard deviation: 42.7

en que ano deajo de usar? (p506ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1386
Format: numeric	Invalid: 12196
Width: 4	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 2606.1
	Standard deviation: 2120.5

donde obtuvo el ultimo metodo (p507don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1386
Format: numeric	Invalid: 12196
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

donde obtuvo el ultimo metodo (p508nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 569
Format: character	Invalid: 0
Width: 20	

lugar obtuvo el ultimo metodo (p508lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 569
Invalid: 0

donde recibio orientacion sobre p.f. (p509don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1210
Invalid: 12372

donde recibio orientacion (p510nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 159
Invalid: 0

lugar recibio informacion (p510lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 17

Valid cases: 159
Invalid: 0

porque razon dejo de usarlo? (p511raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1779
Invalid: 11803

cual fue el 1er metodo que usted uso (p5121met)

File: ec94f_creadas

Overview

cual fue el 1er metodo que usted uso (p5121met)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1779
Invalid: 11803

en que mes comenzo a usarlo (p513mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1779
Invalid: 11803
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 41.3
Standard deviation: 44.8

en que ano comenzo a usarlo (p513ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1960-9898

Valid cases: 1779
Invalid: 11803
Minimum: 1960
Maximum: 9898
Mean: 3098.2
Standard deviation: 2750.3

que edad tenia cuando comenzo a usarlo (p514edad)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-98

Valid cases: 250
Invalid: 13332
Minimum: 15
Maximum: 98
Mean: 32.6
Standard deviation: 23.8

cuando comenzo a usar cuantos hijos teni (p515hijo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 1779
Invalid: 11803
Minimum: 0
Maximum: 98
Mean: 2.4
Standard deviation: 7.1

filtro: vea en 300 si esta embarazada (p516f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 8201
Invalid: 5381

cree ud. que puede quedar embarazada? (p517emb)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7259
Invalid: 6323

cual es la razon para no embarazarse? (p518nemb)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 3828
Invalid: 9754

porque no esta usando? (p519nusa)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 3621
Invalid: 9961

desea usar algun metodo (p520usar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1037
Invalid: 12545

en el futuro le gustaria usar? (p521usar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6535
Invalid: 7047

cual metodo preferiria usar? (p522cual)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 3898
Invalid: 9684

sabe donde puede conseguir metodo? (p523don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4597
Invalid: 8985

a que lugar iria? (p524lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 3095
Invalid: 10487

cuanto tiempo tardaria (p525tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 3095
Invalid: 10487
Minimum: 101
Maximum: 998
Mean: 192.5
Standard deviation: 201.5

filtro: marque el metodo que esta usando (p526f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 5381
Invalid: 8201

en que mes le operaron (p527mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1742
Invalid: 11840
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 14.1
Standard deviation: 25.6

en que ano le operaron (p527ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1966-9898

Valid cases: 1742
Invalid: 11840
Minimum: 1966
Maximum: 9898
Mean: 2141.8
Standard deviation: 1094.6

que edad tenia cuando le operaron (p528edad)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 22-98

Valid cases: 35
Invalid: 13547
Minimum: 22
Maximum: 98
Mean: 43.3
Standard deviation: 25.7

en que lugar le hicieron la operacion (p529lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 1742
Invalid: 11840

nombre de la institucion donde operacion (p530nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 1194
 Invalid: 0

lugar de la institucion donde operacion (p530lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 1194
 Invalid: 0

donde recibio la orientacion (p531don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 1131
 Invalid: 12451

donde obtiene el metodo (p532don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2508
 Invalid: 11074

nombre de la institucion donde obtiene (p533nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 1228
 Invalid: 0

lugar de la institucion donde obtiene (p533lug)

File: ec94f_creadas

Overview

lugar de la institucion donde obtiene (p533lug)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 1228
Invalid: 0

cuanto tiempo tarda ud. (p534tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 101-998

Valid cases: 2492
Invalid: 11090
Minimum: 101
Maximum: 998
Mean: 164.6
Standard deviation: 150.5

el precio que paga por la consulta es (p535cons)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2492
Invalid: 11090

el precio que paga por el metodo es (p535met)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2492
Invalid: 11090

en que mes comenzo a usar (p536mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 2508
Invalid: 11074
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 21.7
Standard deviation: 34.8

en que ano comenzo a usar (p536ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2508
Format: numeric	Invalid: 11074
Width: 4	Minimum: 1968
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1968-9898	Mean: 2211.6
	Standard deviation: 1302.7

para que usa metodos (p537raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5381
Format: numeric	Invalid: 8201
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

preferiria otro metodo al que esta usand (p538omet)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5381
Format: numeric	Invalid: 8201
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cual metodo preferiria? (p539met)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 987
Format: numeric	Invalid: 12595
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

razon no usa el que preferiria? (p540raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 987
Format: numeric	Invalid: 12595
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

cual fue el 1er. metodo que uso? (p5411met)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 5381
Invalid: 8201

en que mes comenzo a usarlo? (p542mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 5381
Invalid: 8201
Minimum: 1
Maximum: 98
Mean: 33.5
Standard deviation: 42.1

en que ano comenzo a usar (p542ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 3860-11798

Valid cases: 5381
Invalid: 8201
Minimum: 3860
Maximum: 11798
Mean: 4664.3
Standard deviation: 2355.7

que edad tenia cuando comenzo a usar? (p543eda)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-98

Valid cases: 529
Invalid: 13053
Minimum: 15
Maximum: 98
Mean: 28.2
Standard deviation: 19.2

cundo comenzo a usar cuantos hijos? (p544hij)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 5381
Invalid: 8201

filtro: vea 50 (p600f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 13582
Invalid: 0

deseo de tener hijo(s)/mas hijos (p601des)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 11848
Invalid: 1734

tiempo esperaria para tener mas hijos (p602tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 94-998

Valid cases: 5785
Invalid: 7797

filtro:embarazada y/o tiene hijos vivos (p603f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 375
Invalid: 13207

intervalo entre hijos (p604int)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 83
Invalid: 13499

si tuviera que elegir de nuev (p605oper)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1734
Invalid: 11848

ud. lamenta la operacion? (p606lam)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1734
Invalid: 11848

porque lamenta la operacion? (p607raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 310
Invalid: 13272

numero ideal de hijos? (p608idhi)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 13582
Invalid: 0

filtro: esterilizada (p609f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 13582
Invalid: 0

filtro sobre p601 (p610f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 11848
 Invalid: 1734

porque no desea tener mas hijos (p611des)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 5010
 Invalid: 8572

estara interesada en operarse? (p612oper)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5010
 Invalid: 8572

porque no ha ido a operarse? (p613raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 1912
 Invalid: 11670

porque no estaria interesada en operarse (p614raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 3098
 Invalid: 10484

tiene hermanas de la misma madre? (p700her)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

cuantas hermanas de la misma madre? (p701her)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-12

Valid cases: 11983
 Invalid: 1599

edad hermana - 1 (p702eda1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 11983
 Invalid: 1599
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 34.7
 Standard deviation: 16.7

edad hermana - 2 (p702eda2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 9260
 Invalid: 4322
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 31.1
 Standard deviation: 17.5

edad hermana - 3 (p702eda3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 6178
 Invalid: 7404
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 29.1
 Standard deviation: 18.4

edad hermana - 4 (p702eda4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3661
Format: numeric	Invalid: 9921
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 27.6
	Standard deviation: 18.9

edad hermana - 5 (p702eda5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1818
Format: numeric	Invalid: 11764
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 27.1
	Standard deviation: 20

edad hermana - 6 (p702eda6)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 793
Format: numeric	Invalid: 12789
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 25.1
	Standard deviation: 18

edad hermana - 7 (p702eda7)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 283
Format: numeric	Invalid: 13299
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 25.6
	Standard deviation: 18.7

edad hermana - 8 (p702eda8)

File: ec94f_creadas

Overview

edad hermana - 8 (p702eda8)

File: ec94f_creadas

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 4-98

Valid cases: 99
 Invalid: 13483
 Minimum: 4
 Maximum: 98
 Mean: 25.2
 Standard deviation: 19.1

edad hermana - 9 (p702eda9)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 2-44

Valid cases: 33
 Invalid: 13549
 Minimum: 2
 Maximum: 44
 Mean: 21.6
 Standard deviation: 9.7

edad hermana - 10 (p702ed10)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 10-40

Valid cases: 11
 Invalid: 13571
 Minimum: 10
 Maximum: 40
 Mean: 22.6
 Standard deviation: 8

edad hermana - 11 (p702ed11)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 18-24

Valid cases: 2
 Invalid: 13580

edad hermana - 12 (p702ed12)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 17-22

Valid cases: 2
 Invalid: 13580

ha tenido hermanas fallecidas (p703hefa)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

no. de hermanas fallecidas (p704hefa)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 3909
 Invalid: 9673

hace cuantos anos fallecio hermana 1 (p706tie1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 3909
 Invalid: 9673
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 28.6
 Standard deviation: 23.5

que edad tenia hermana 1 (p707eda1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 3909
 Invalid: 9673
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 8.7
 Standard deviation: 17.4

estuvo alguna vez emb. hermana 1 (p708emb1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 786
 Invalid: 12796

murio cuando estaba emba. herm.1 (p709cue1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 478
Invalid: 13104

murio durante el emb. hermana 1 (p710due1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 185
Invalid: 13397

donde murio hermana 1 (p711don1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 185
Invalid: 13397

cuantos hijos tuvo hermana 1 (p712hij1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-13

Valid cases: 478
Invalid: 13104

hace cuantos anos fallecio hermana 2 (p706tie2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 1121
Invalid: 12461
Minimum: 0
Maximum: 98
Mean: 38
Standard deviation: 28.3

que edad tenia hermana hermana 2 (p707eda2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 1121
 Invalid: 12461
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 8.5
 Standard deviation: 22.1

estuvo alguna vez emb. hermana 2 (p708emb2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 114
 Invalid: 13468

murio cuando estaba emba. herm.2 (p709cue2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 58
 Invalid: 13524

murio durante el emb. hermana 2 (p710due2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 18
 Invalid: 13564

donde murio hermana 2 (p711don2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 18
 Invalid: 13564

cuantos hijos tuvo hermana 2 (p712hij2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 58
 Invalid: 13524

hace cuantos anos fallecio hermana 3 (p706tie3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 307
 Invalid: 13275
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 49
 Standard deviation: 32.3

que edad tenia hermana hermana 3 (p707eda3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 307
 Invalid: 13275
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 14.4
 Standard deviation: 32

estuvo alguna vez emb. hermana 3 (p708emb3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 15
 Invalid: 13567

murio cuando estaba emba. herm.3 (p709cue3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7
 Invalid: 13575

murio durante el emb. hermana 3 (p710due3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 1
Invalid: 13581

donde murio hermana 3 (p711don3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 1
Invalid: 13581

cuantos hijos tuvo hermana 3 (p712hij3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 7
Invalid: 13575

hace cuantos anos fallecio hermana 4 (p706tie4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-98

Valid cases: 98
Invalid: 13484
Minimum: 5
Maximum: 98
Mean: 57.5
Standard deviation: 34.2

que edad tenia hermana 4 (p707eda4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 98
Invalid: 13484
Minimum: 0
Maximum: 98
Mean: 24.3
Standard deviation: 40.3

estuvo alguna vez emb. hermana 4 (p708emb4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4
 Invalid: 13578

murio cuando estaba emba. herm.4 (p709cue4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4
 Invalid: 13578

murio durante el emb. hermana 4 (p710due4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 1
 Invalid: 13581

donde murio hermana 4 (p711don4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 1
 Invalid: 13581

cuantos hijos tuvo hermana 4 (p712hij4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 2-5

Valid cases: 4
 Invalid: 13578

hace cuantos anos fallecio hermana 5 (p706tie5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 14-98

Valid cases: 25
 Invalid: 13557
 Minimum: 14
 Maximum: 98
 Mean: 64.9
 Standard deviation: 35.5

que edad tenia hermana 5 (p707eda5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 25
 Invalid: 13557
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 33.8
 Standard deviation: 45.5

estuvo alguna vez emb. hermana 5 (p708emb5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-1

Valid cases: 2
 Invalid: 13580

murio cuando estaba emba. herm.5 (p709cue5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 2
 Invalid: 13580

murio durante el emb. hermana 5 (p710due5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

donde murio hermana 5 (p711don5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 13582

cuantos hijos tuvo hermana 5 (p712hij5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 2
Invalid: 13580

filtro: actualmente embarazada (p800f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 13582
Invalid: 0

filtro: vea si hay perdidas (p801f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10044
Invalid: 3538

su ultimo embarazo termino en perdida (p802per)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2768
Invalid: 10814

este ultimo embaraz (p803des)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 626
Format: numeric	Invalid: 12956
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

dia termino su embarazo (p804dia)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 626
Format: numeric	Invalid: 12956
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 49.6
	Standard deviation: 42.4

mes termino su embarazo (p804mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 626
Format: numeric	Invalid: 12956
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 22.7
	Standard deviation: 35.3

ano termino su embarazo (p804ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 626
Format: numeric	Invalid: 12956
Width: 4	Minimum: 1965
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1965-9898	Mean: 2078.6
	Standard deviation: 832.2

dia nac. ultimo nac.vivo (p805dia)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 9418
Format: numeric	Invalid: 4164
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 18.9
	Standard deviation: 19.1

mes nac. ult. nac. vivo (p805mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 9418
Format: numeric	Invalid: 4164
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 8.5
	Standard deviation: 14.2

ano nac. ult. nac. vivo (p805ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 9418
Format: numeric	Invalid: 4164
Width: 4	Minimum: 1961
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1961-9898	Mean: 1989.9
	Standard deviation: 81.6

filtro: la fecha es antes de enero/92 (p806f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10044
Format: numeric	Invalid: 3538
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

fumaba en los 3 meses antes de saberse e (p807fum)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4290
Format: numeric	Invalid: 9292
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

siguio fumando durante el embarazo (p808fudu)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 160
Format: numeric	Invalid: 13422
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

no. de unidades diarias cigarrillos (p809ncig)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 68
Format: numeric	Invalid: 13514
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 9.8
	Standard deviation: 22.6

durante el embaraz (p810alc)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4290
Format: numeric	Invalid: 9292
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

con que frecuenci (p811fre)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 348
Format: numeric	Invalid: 13234
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

vea 801 como termino el embarazo (p812f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4290
Format: numeric	Invalid: 9292
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

tuvo algun control prenatal (p813comp)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 346
Format: numeric	Invalid: 13236
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

cuantos meses de embarazo al 1er. contro (p814mcon)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 140
 Invalid: 13442

cuantos controles tuvo en el embarazo (p815ncon)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-16

Valid cases: 140
 Invalid: 13442

vea 812. como termino el embarazo (p816f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 346
 Invalid: 13236

cuantas semanas duro el embarazo? (p817sem)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 302
 Invalid: 13280
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 10.4
 Standard deviation: 7.5

dias de sangrado con la perdida (p818san)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 302
 Invalid: 13280
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 11.2
 Standard deviation: 20.6

recibio atencion en la perdida (p819aten)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

en que lugar le atendieron (p820lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 252
 Invalid: 13330

nombre del que lugar le atendieron (p820anom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 110
 Invalid: 0

nombre del que lugar le atendieron (p820alug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 18

Valid cases: 110
 Invalid: 0

tratamiento con antibioticos (p821a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 244
 Invalid: 13338

tratamiento con transfusion de sangre (p821b)

File: ec94f_creadas

Overview

tratamiento con transfusion de sangre (p821b)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 244
 Invalid: 13338

tratamiento con legrado (p821c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 244
 Invalid: 13338

tratamiento con cirugia (p821d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 244
 Invalid: 13338

otro tratamiento (p821e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 244
 Invalid: 13338

por cuanto tiempo estuvo hospitalizada (p822tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 244
 Invalid: 13338

al perder embarazo tuv (p823a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

al perder embarazo tuv (p823b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

al perder embarazo tuv (p823c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

al perder embarazo tuv (p823d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

al perder embarazo tuv (p823e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

problemas: inflamacion o infeccion (p824a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

problemas: quitaron la matriz (p824b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

problemas: no pudo salir embarazada (p824c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

esta perdida fue espontaneo o inducido (p825esp)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 302
 Invalid: 13280

que hizo para no tener: tomo pastillas (p826a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 47
 Invalid: 13535

que hizo para no tener: puso inyeccion (p826b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 47
Invalid: 13535

que hizo para no tener: uso sonda (p826c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 47
Invalid: 13535

que hizo para no tener: uso hierbas (p826d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 47
Invalid: 13535

que hizo para no tener: sufrio caida (p826e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 47
Invalid: 13535

que hizo para no tener: otra cosa (p826f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 47
Invalid: 13535

le aconsejaron uso de metodo (p827met)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 302
Invalid: 13280

cuanto aumento de peso en el embarazo (p828peso)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

le dijo alguien que tiene la presion alt (p829prea)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

le tomaron la presion (p830tpre)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

la presion era? (p831pre)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2952
Invalid: 10630

presion alta sin estar embarazada (p832pre)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

ultimo embarazo: anemia (p833a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

ultimo embarazo: tomo past. hierro (p833b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

ultimo embarazo: hincharon pies (p833c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

ultimo embarazo: hincho cara (p833d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

ultimo embarazo: vision borrosa (p833e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

ultimo embarazo: dolor cabeza (p833f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

ultimo embarazo: mareos (p833g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

ultimo embarazo: desmayos (p833h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

ultimo embarazo: ardor al orinar (p833i)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

ultimo embarazo: orina oscura (p833j)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

hubo sangrado antes que dolores (p834san)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

el sangrado era: (p835san)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 1062
 Invalid: 12520

tuvo ataques durante el ultimo embarazo (p836atq)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

tuvo ataques sin estar embarazada (p837atq)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 81
 Invalid: 13501

rompio el agua de fuente antes dolores (p838agua)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

cuanto tiempo antes agua de fuente (p839tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-998

Valid cases: 1089
 Invalid: 12493
 Minimum: 100
 Maximum: 998
 Mean: 127.6
 Standard deviation: 116.9

cuanto tiempo duraron los dolores de par (p840tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-78

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

en que lugar tuvo el parto (p841don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

nombre del lugar donde tuvo el parto (p841nom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 1784
 Invalid: 0

lugar donde tuvo el parto (p841lug)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 19

Valid cases: 1784
Invalid: 0

planeo dar a luz alli (p842plan)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2422
Invalid: 11160

porque le mandaron al hospital/clinica (p843raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 259
Invalid: 13323

porque le mandaron - especifique (p843otra)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 20

Valid cases: 69
Invalid: 0

tuvieron que romper agua de fuente? (p844rom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3988
Invalid: 9594

le dieron remedios para apurar parto (p845rdio)

File: ec94f_creadas

Overview

le dieron remedios para apurar parto (p845rdio)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

le sobaron el estomago durante el parto (p846sob)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: sangrado intenso (p847a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: presion alta (p847b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: convulsiones (p847c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: desmayos (p847d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: vision borrosa? (p847e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: fiebres/escalofrios? (p847f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: dolor de cabeza? (p847g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: vomitos (p847h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: corte vagina (p847i)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: mala posicion feto? (p847j)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

tipo de parto (p848tip)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

la placenta salio espontanea (p849plac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3350
 Invalid: 10232

que hizo para que saliera placenta (p850qhiz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 540
 Invalid: 13042

la placenta salio completa (p851com)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3350
 Invalid: 10232

durante el parto: antibioticos (p852a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto:transfusion de sangre (p852b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: le hicieron legrado (p852c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

durante el parto: le quitaron la matriz (p852d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

sangrado de la vagina (p853a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

que tiempo duro sangrado de la vagina (p854a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-777

Valid cases: 1119
 Invalid: 12463

recibio atencion por sangrado (p855a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1119
 Invalid: 12463

desmayo (p853b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

que tiempo duro desmayo (p854b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 101-777

Valid cases: 233
 Invalid: 13349

recibio atencion por desmayo (p855b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 233
 Invalid: 13349

fiebre o escalofrios (p853c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

que tiempo duro fiebre/escalofrios (p854c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-777

Valid cases: 772
 Invalid: 12810

recibio atencion fiebre/escalofrios (p855c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 772
 Invalid: 12810

infeccion de senos (p853d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

que tiempo duro infeccion senos (p854d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 101-777

Valid cases: 521
 Invalid: 13061

recibio atencion por infeccion senos (p855d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 521
 Invalid: 13061

dolor o ardor al orinar (p853e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

que tiempo duro dolor al orinar (p854e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 100-777

Valid cases: 773
 Invalid: 12809

recibio atencion por dolor al orinar (p855e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 773
 Invalid: 12809

flujos con mal olor (p853f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

que tiempo duro flujo mal olor (p854f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 101-777

Valid cases: 639
 Invalid: 12943

recibio atencion por flujo mal olor (p855f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 639
 Invalid: 12943

le aconsejaron uso de metodo (p856met)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3988
 Invalid: 9594

mas probable un embarazo (p900cuem)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

mes primera relacion sexual (p901mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-99

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

ano primera relacion sexual (p901ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1952-9898

Valid cases: 10597
 Invalid: 2985
 Minimum: 1952
 Maximum: 9898
 Mean: 5688.8
 Standard deviation: 3950.1

edad a la primera relacion sexual (p902eda)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-98

Valid cases: 10597
 Invalid: 2985

filtro: tiene 25 y mas anos (p903f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 10597
 Invalid: 2985

que edad tenia la persona (p904eda)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 13-98

Valid cases: 2526
 Invalid: 11056

que relacion habia con esa persona (p905rel)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2526
Invalid: 11056

que tiempo conocia a esa persona (p906tie)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 100-998

Valid cases: 2526
Invalid: 11056

usaron algun metodo en 1ra.r.l. (p907uso)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2526
Invalid: 11056

que metodo utilizaron en 1ra.r.l. (p908met)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 113
Invalid: 13469

porque no usaron metodo en 1ra.r.l. (p909raz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 2413
Invalid: 11169

ha tenido relaciones sexuales 4 ult.sem. (p1000rl)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 10737
Invalid: 2845

cuantas veces relaciones sexuales (p1001nrl)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 6989
Invalid: 6593

se ha hecho alguna vez papanicolaou (p1002pap)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

mes examen papanicolaou (p1003mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 5148
Invalid: 8434

ano examen papanicolaou (p1003ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9898

Valid cases: 5148
Invalid: 8434

donde se hizo papanicolaou (p1004don)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 5148
Invalid: 8434

supo el resultado del examen (p1005res)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 5148
Invalid: 8434

hace cuanto tiempo tuvo ultima regla (p1006mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97

Valid cases: 13582
Invalid: 0

estado civil (p1007ec)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 13582
Invalid: 0

ha estado alguna vez casada o unida (p1008cu)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 3728
Invalid: 9854

en que mes se caso por primera vez (p1009mes)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 10075
Invalid: 3507

en que ano se caso por primera vez (p1009ano)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 98-9898

Valid cases: 10075
Invalid: 3507

que edad tenia cuando se caso (p1010eda)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 12-40

Valid cases: 2429
Invalid: 11153
Minimum: 12
Maximum: 40
Mean: 18.9
Standard deviation: 3.8

filtro: actualmente casada o unida (p1011f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 10075
Invalid: 3507

ha conversado con esposo sobre # de hij. (p1012hij)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9194
Invalid: 4388

su esposo quiere el mismo # de hij. (p1013que)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 9194
Invalid: 4388

filtro: tiene hijos entre 6 y 14 anos (p1100f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

cuantos hijos vivos de 6 a 14 anos (p1101hij)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 6329
Invalid: 7253

sexo ultimo escolar (p1103_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 6329
Invalid: 7253

edad ultimo escolar (p1104_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 6-77

Valid cases: 13570
Invalid: 12
Minimum: 6
Maximum: 77
Mean: 45
Standard deviation: 34.3

nivel aprobado ultimo escolar (p1105n_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 6329
 Invalid: 7253

grado aprobado ultimo escolar (p1105g_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 4466
 Invalid: 9116

asiste o asistio ultimo escolar (p1106_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6329
 Invalid: 7253

a que nivel asiste ultimo escolar (p1107n_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 5598
 Invalid: 7984

a que grado asiste ultimo escolar (p1107g_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 5422
 Invalid: 8160

abandono escuela ultimo escolar (p1108_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5598
 Invalid: 7984

razon abandono ultimo escolar (p1109_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 48
 Invalid: 13534

razon no asistio escuela ultimo escolar (p1110_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 731
 Invalid: 12851

hace cuantos anos no asiste ultimo escol (p1111_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 731
 Invalid: 12851

vive con ud. ultimo escolar (p1112_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 6329
 Invalid: 7253

con quien vive ultimo escolar (p1113_1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 153
 Invalid: 13429

sexo penultimo escolar (p1103_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 3944
 Invalid: 9638

edad penultimo escolar (p1104_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-77

Valid cases: 13569
 Invalid: 13
 Minimum: 6
 Maximum: 77
 Mean: 57.7
 Standard deviation: 30.2

nivel aprobado penultimo escolar (p1105n_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 3944
 Invalid: 9638

grado aprobado penultimo escolar (p1105g_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 3720
 Invalid: 9862

asiste o asistio penultimo escolar (p1106_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3944
 Invalid: 9638

a que nivel asiste penultimo escolar (p1107n_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 3631
 Invalid: 9951

a que grado asiste penultimo escolar (p1107g_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 3621
 Invalid: 9961

abandono escuela penultimo escolar (p1108_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3631
 Invalid: 9951

razon abandono penultimo escolar (p1109_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 33
 Invalid: 13549

razon no asistio escuela penult.escolar (p1110_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 313
 Invalid: 13269

hace cuantos anos no asiste penult.escol (p1111_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 313
 Invalid: 13269

vive con ud. penultimo escolar (p1112_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 3944
 Invalid: 9638

con quien vive penultimo escolar (p1113_2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 109
 Invalid: 13473

sexo tercer escolar (p1103_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 1838
 Invalid: 11744

edad tercer escolar (p1104_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 13566
Format: numeric	Invalid: 16
Width: 2	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 77
Range: 6-77	Mean: 68.2
	Standard deviation: 22.3

nivel aprobado tercer escolar (p1105n_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1838
Format: numeric	Invalid: 11744
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

grado aprobado tercer escolar (p1105g_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1792
Format: numeric	Invalid: 11790
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-6	

asiste o asistio tercer escolar (p1106_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1838
Format: numeric	Invalid: 11744
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

a que nivel asiste tercer escolar (p1107n_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1552
Format: numeric	Invalid: 12030
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-2	

a que grado asiste tercer escolar (p1107g_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 1548
 Invalid: 12034

abandono escuela tercer escolar (p1108_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1552
 Invalid: 12030

razon abandono tercer escolar (p1109_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 16
 Invalid: 13566

razon no asistio escuela tercer escolar (p1110_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 286
 Invalid: 13296

hace cuantos anos no asiste tercer escol (p1111_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 286
 Invalid: 13296

vive con ud. tercer escolar (p1112_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1838
 Invalid: 11744

con quien vive tercer escolar (p1113_3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 83
 Invalid: 13499

sexo cuarto escolar (p1103_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 655
 Invalid: 12927

edad cuarto escolar (p1104_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 6-77

Valid cases: 13565
 Invalid: 17
 Minimum: 6
 Maximum: 77
 Mean: 73.9
 Standard deviation: 13.8

nivel aprobado cuarto escolar (p1105n_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 655
 Invalid: 12927

grado aprobado cuarto escolar (p1105g_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 635
 Invalid: 12947

asiste o asistio cuarto escolar (p1106_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 655
 Invalid: 12927

a que nivel asiste cuarto escolar (p1107n_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 463
 Invalid: 13119

a que grado asiste cuarto escolar (p1107g_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 463
 Invalid: 13119

abandono escuela cuarto escolar (p1108_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 463
 Invalid: 13119

razon abandono cuarto escolar (p1109_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 7
 Invalid: 13575

razon no asistio escuela cuarto escolar (p1110_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 192
 Invalid: 13390

hace cuantos anos no asiste cuarto escol (p1111_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 192
 Invalid: 13390

vive con ud. cuarto escolar (p1112_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 655
 Invalid: 12927

con quien vive cuarto escolar (p1113_4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 37
 Invalid: 13545

sexo quinto escolar (p1103_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 155
 Invalid: 13427

edad quinto escolar (p1104_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 10-77

Valid cases: 13565
 Invalid: 17
 Minimum: 10
 Maximum: 77
 Mean: 76.3
 Standard deviation: 6.8

nivel aprobado quinto escolar (p1105n_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 155
 Invalid: 13427

grado aprobado quinto escolar (p1105g_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 147
 Invalid: 13435

asiste o asistio quinto escolar (p1106_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 155
 Invalid: 13427

a que nivel asiste quinto escolar (p1107n_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 102
 Invalid: 13480

a que grado asiste quinto escolar (p1107g_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 101
 Invalid: 13481

abandono escuela quinto escolar (p1108_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 102
 Invalid: 13480

razon abandono quinto escolar (p1109_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 0
 Invalid: 13582

razon no asistio escuela quinto escolar (p1110_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 53
 Invalid: 13529

hace cuantos anos no asiste quinto escol (p1111_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 53
Invalid: 13529

vive con ud. quinto escolar (p1112_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 155
Invalid: 13427

con quien vive quinto escolar (p1113_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 6
Invalid: 13576

filtro: conoce anticonceptivos (p1200f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

aprueba el uso de metodos anticonceptivo (p1201apr)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 12092
Invalid: 1490

acepta informac. sobre anticon. por radi (p1202ace)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 12092
Invalid: 1490

acepta informac. sobre anticon. por tv (p1203ace)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 12092
Invalid: 1490

ha visto o escuchado sobre p.f. (p1204vis)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

mensajes sobre p (p1205a)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7755
Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205b)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7755
Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205c)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205d)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205e)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205f)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205g)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205h)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

mensajes sobre p (p1205i)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 7755
 Invalid: 5827

ha recibido ud. informacion sobre p.f. (p1206ipf)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

en donde recibio inf. sobre p.f. (p1207dpf)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-10

Valid cases: 5491
 Invalid: 8091

parentesco con el jefe del hogar (p1300par)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tipo de vivienda (p1301tip)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

condicion de la vivienda (p1302pro)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

material del piso (p1303pis)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

material de las paredes (p1304par)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

numero de dormitorios (p1305dor)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

combustible utilizan para cocinar (p1306coc)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

abastecimiento de agua (p1307h2o)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

servicio sanitario (p1308ssh)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene energia electrica (p1309luz)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene telefono (p1309tel)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene ventilador (p1309ven)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene plancha electrica (p1309pla)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene licuadora (p1309lic)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene radio (p1309rad)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene equipo de musica (p1309e_5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene aire acondicionado (p1309air)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene televisor (p1309tv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene refrigerador (p1309ref)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene lavadora (p1309lav)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene calentador de agua (p1309cal)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

tiene bomba de agua (p1309bom)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene carro (p1310car)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene motocicleta (p1310mot)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene bicicleta (p1310bic)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

tiene tractor (p1310tra)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 13582
Invalid: 0

hora fin entrevista (p1311hor)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-22

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

minutos fin entrevista (p1311min)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-59

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 59
 Mean: 26.5
 Standard deviation: 17.5

(maketime)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-182

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 182
 Mean: 0
 Standard deviation: 1.6

(makeyear)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 94-94

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(makemo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 9-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(makeday)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 5-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(edityear)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 94-94

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(editmo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 9-12

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(editday)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 5-31

Valid cases: 13582
 Invalid: 0
 Minimum: 5
 Maximum: 31
 Mean: 6.3
 Standard deviation: 4.6

(timesed)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(ecclerk)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 2

Valid cases: 1
 Invalid: 0

(vcclerk)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 1

Valid cases: 0
 Invalid: 0

(timesver)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-0

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(eerrors)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-0

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(verrors)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-0

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

provincia en orden geografico (provr)

File: ec94f_creadas

Overview

provincia en orden geografico (provr)

File: ec94f_creadas

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-15

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

lugar de residencia <6 c.> (res1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

metro/otrourb/rural (mour)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(entcmc)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1133-1136

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(bieser)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

indice socioeconomico (indsoc)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 13582
Invalid: 0

(pesoviv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 0.28999999165535-1.6599999666214

Valid cases: 13582
Invalid: 0
Minimum: 0.3
Maximum: 1.7
Mean: 1
Standard deviation: 0.4

(pesomef)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 0.28999999165535-10.5699996948242

Valid cases: 13582
Invalid: 0
Minimum: 0.3
Maximum: 10.6
Mean: 1.5
Standard deviation: 1.1

(pesohij)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 0.28999999165535-21.1399993896484

Valid cases: 6426
Invalid: 7156
Minimum: 0.3
Maximum: 21.1
Mean: 1.8
Standard deviation: 1.4

(mnaccmc)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 23335-23756

Valid cases: 13582
Invalid: 0
Minimum: 23335
Maximum: 23756
Mean: 23579.2
Standard deviation: 110.6

edad quinquenal (edad)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

clasificacion migratoria (migrac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

nivel de instruccion (inst)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

nivel de instruccion (instr)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

actividad economica (actec)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

hijos actualmente vivos (hijviv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

hijos actualmente vivos (hijvivr)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(estciv)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

(estcivr)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

lugar de obtencion de metodos (lugar)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 5381
 Invalid: 8201

(lugarr)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 5381
 Invalid: 8201

(metodo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-12

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

uso actual de metodos (uso)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

razon de uso (p537razr)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 5381
 Invalid: 8201

razones de no uso (raznuso)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 8201
 Invalid: 5381

razones de no uso agrupada (raznuser)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 8201
 Invalid: 5381

embarazada (nonec1)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

no sexualmente act. (nonec2)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

esteril/menopausica (nonec3)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

quiere embarazo (nonec4)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1

Valid cases: 13582
 Invalid: 0

están usando (nonec5)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 13582
Invalid: 0

no necesitan pf/razones (nonecpf)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 13582
Invalid: 0

necesitan servicios de p.f. (necpf)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 13582
Invalid: 0

(nhijo)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 13582
Invalid: 0

(k)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 10044
Invalid: 3538

(j)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-17

Valid cases: 10044
 Invalid: 3538

(anac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1981-9898

Valid cases: 6424
 Invalid: 7158
 Minimum: 1981
 Maximum: 9898
 Mean: 1993.8
 Standard deviation: 139.5

(mnac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 6424
 Invalid: 7158
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 8.8
 Standard deviation: 15.5

(dnac)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 6424
 Invalid: 7158
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 19.1
 Standard deviation: 19.6

cmc de nacimiento del hijo seleccionado (hselcmc)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 6
 Decimals: 0
 Range: 23778-23936
 Invalid: 100001

Valid cases: 6404
 Invalid: 7178
 Minimum: 23778
 Maximum: 23936
 Mean: 23902
 Standard deviation: 19

tiempo en meses desde nac del hijo sel (hseledad)

File: ec94f_creadas

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: -22802--22644

Valid cases: 6404
Invalid: 7178
Minimum: -22802
Maximum: -22644
Mean: -22767.8
Standard deviation: 19

region (region)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

area (area)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

segmento (segment)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 500
Range: 1-500	Mean: 258
	Standard deviation: 147.5

dia de entrevista (entdia)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 31
Range: 1-31	Mean: 15.6
	Standard deviation: 9.4

mes de entrevista (entmes)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 5-8	

nro. total de varones (p100varo)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-18

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

nro. total de mujeres (p100muj)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-12

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

nro. total de personas (p100pers)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-23

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 23
 Mean: 6
 Standard deviation: 2.2

numero de mef en la vivienda (p102)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

mef seleccionada (mefsel)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

1er. digito de numero de cuestionario (c1)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-2

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

2do. digito de numero de cuestionario (c2)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

3er. digito de numero de cuestionario (c3)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

4to. digito de numero de cuestionario (c4)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

5to. digito de numero de cuestionario (c5)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

linea de mef (linea)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 33761
Invalid: 0

provincia-ind. (provi)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 33761
Invalid: 0

canton-ind. (cantoni)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-21

Valid cases: 33761
Invalid: 0

ciudad/parr-ind. (ciudadi)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 50-85

Valid cases: 33761
Invalid: 0
Minimum: 50
Maximum: 85
Mean: 52.3
Standard deviation: 4.7

zona-ind (zonai)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 33761
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 999
Mean: 488.1
Standard deviation: 480

sector-ind (sectori)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 51
Range: 1-51	Mean: 7
	Standard deviation: 7

segmento-ind (segmenti)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 500
Range: 1-500	Mean: 258
	Standard deviation: 147.5

vivienda-ind (viviendi)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 999
Range: 1-999	Mean: 59.6
	Standard deviation: 54.9

mes de nacimiento (p200mnac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	

ano de nacimiento (p200anac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 33761
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 98-9898	

edad en anos cumplidos (p201ed)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 15-98

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

idioma habitual (p202id)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

idioma usado en entrevista (p203id)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

donde vivia hace 5 anos (p204viv)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

cual era la provincia de residencia (p205pro)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 2730
 Invalid: 31031

donde vivia canton/parroquia (p206can)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2714
Invalid: 31047

nivel de instruccion (p207niv)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

grado de instruccion (p207gra)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 33761
Invalid: 0

afiliada o beneficiaria iess (p208afil)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 33761
Invalid: 0

acceso a seguro privado (p209spri)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

trabaja actualmente por dinero? (p210trab)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

trabaja fuera o dentro del hogar? (p211trab)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 16611
 Invalid: 17150

actualmente embarazada? (p300emb)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

total hijos en casa (p306c)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-12

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

total hijos fuera de casa (p307c)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-13

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

total que murieron (p309c)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

total de nacidos vivos (p316nviv)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-18

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

filtro: el ult. nac. antes de ene.89 (p400f)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

esta dandole seno actualmente (p407seno)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 19439
 Invalid: 14322

agua ult.hijo (p413a)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 6231
 Invalid: 27530
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 3.2
 Standard deviation: 5.6

leche vaca ult.hijo (p413b)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 6231
 Invalid: 27530
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 1.3
 Standard deviation: 5

leche tarro (p413c)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 6231
 Invalid: 27530
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 0.6
 Standard deviation: 4.9

otros liquidos ult.hijo (p413d)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 6231
 Invalid: 27530
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 2.2
 Standard deviation: 5

comida solida ult.hijo (p413e)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 6231
 Invalid: 27530
 Minimum: 0
 Maximum: 98
 Mean: 2.6
 Standard deviation: 4.9

filtro no. hijos a partir del 89 (p419f)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 20844
 Invalid: 12917

filtro de uso (p503f)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

filtro: marque el metodo que esta usando (p526f)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 17369
 Invalid: 16392

numero ideal de hijos? (p608idhi)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

estado civil (p1007ec)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

ha estado alguna vez casada o unida (p1008cu)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1298
 Invalid: 32463

cuantos hijos vivos de 6 a 14 anos (p1101hij)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 26963
 Invalid: 6798

parentesco con el jefe del hogar (p1300par)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tipo de vivienda (p1301tip)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

condicion de la vivienda (p1302pro)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

material del piso (p1303pis)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

material de las paredes (p1304par)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

numero de dormitorios (p1305dor)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

combustible utilizan para cocinar (p1306coc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

abastecimiento de agua (p1307h2o)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

servicio sanitario (p1308ssh)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tiene energia electrica (p1309luz)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tiene telefono (p1309tel)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tiene ventilador (p1309ven)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tiene plancha electrica (p1309pla)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tiene licuadora (p1309lic)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

tiene radio (p1309rad)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene equipo de musica (p1309e_5)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene aire acondicionado (p1309air)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene televisor (p1309tv)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene refrigerador (p1309ref)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene lavadora (p1309lav)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene calentador de agua (p1309cal)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene bomba de agua (p1309bom)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene carro (p1310car)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene motocicleta (p1310mot)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene bicicleta (p1310bic)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

tiene tractor (p1310tra)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 33761
Invalid: 0

provincia en orden geografico (provr)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-15

Valid cases: 33761
Invalid: 0

lugar de residencia <6 c.> (res1)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 33761
Invalid: 0

metro/otrourb/rural (mour)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 33761
Invalid: 0

(entcmc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 23933-23936

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

(bieser)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-10

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

indice socioeconomico (indsoc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

(pesoviv)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 16
 Decimals: 0
 Range: 0.28999999165535-1.6599999666214

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 0.3
 Maximum: 1.7
 Mean: 1
 Standard deviation: 0.4

(pesomef)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 16
 Decimals: 0
 Range: 0.28999999165535-10.5699996948242

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 0.3
 Maximum: 10.6
 Mean: 1.3
 Standard deviation: 0.9

madre nac. cmc (mnaccmc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 23335-23754

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 23335
 Maximum: 23754
 Mean: 23506.8
 Standard deviation: 94.6

edad quinquenal (edad)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

clasificacion migratoria (migrac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

nivel de instruccion (inst)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

nivel de instruccion (instr)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

actividad economica (actec)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

(estciv)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

(estcivr)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

(metodo)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-12

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

uso actual de metodos (uso)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

no. hijos en historia (nhijo)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-16

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

ano de nacim. (anac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1955-9898

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 1955
 Maximum: 9898
 Mean: 2098.5
 Standard deviation: 947.5

mes de nacim. (mnac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 16
 Standard deviation: 28.3

dia de nacim. (dnac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 33761
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 26.5
 Standard deviation: 29.6

orden de nacim (ordnac)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-18

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

num de nac del emb. (nacmult)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

int desde nac. antes (intprev)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -10-244
 Invalid: 1001, 1001

Valid cases: 19645
 Invalid: 14116
 Minimum: -10
 Maximum: 244
 Mean: 34.7
 Standard deviation: 24.3

int hasta nac. despues (intdsps)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -10-244
 Invalid: 1001

Valid cases: 19615
 Invalid: 14146
 Minimum: -10
 Maximum: 244
 Mean: 34.7
 Standard deviation: 24.3

supervivencia del nac. previo sexopsexo del nac. previo (supervp)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 11, 11

Valid cases: 23769
 Invalid: 9992
 Minimum: 1
 Maximum: 2
 Mean: 1.1
 Standard deviation: 0.3

no. de escolares (6-13) (nescolar)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

no. de preescolares (npresc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-5

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

edad de madre al nac (anos) (medad)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 3-47

Valid cases: 33231
 Invalid: 530
 Minimum: 3
 Maximum: 47
 Mean: 24.5
 Standard deviation: 5.9

no. de hijo en historia (hijono)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-16

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

sexo del hijo (sexh)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

esta vivo? (vivo)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

edad en anos (vivos) (edah)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 30797
Format: numeric	Invalid: 2964
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 0-98	Mean: 10
	Standard deviation: 7.5

mes que fallecio (mfall)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2964
Format: numeric	Invalid: 30797
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	Mean: 46
	Standard deviation: 45.4

ano que fallecio (afall)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2964
Format: numeric	Invalid: 30797
Width: 4	Minimum: 1957
Decimals: 0	Maximum: 9898
Range: 1957-9898	Mean: 3156.9
	Standard deviation: 2815

edad cuando murio (edmur)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2964
Format: numeric	Invalid: 30797
Width: 3	Minimum: 100
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 100-998	Mean: 198.7
	Standard deviation: 115.9

meses cumplidos desde nac. (todos) (hedad)

File: ec94f_hijos

Overview

meses cumplidos desde nac. (todos) (hedad)

File: ec94f_hijos

Type: Continuous	Valid cases: 33223
Format: numeric	Invalid: 538
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 464
Range: 0-464	Mean: 127.3
Invalid: 1001	Standard deviation: 87.1

cmc de nac de hijo (hijocmc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 33231
Format: numeric	Invalid: 530
Width: 6	Minimum: 23468
Decimals: 0	Maximum: 23936
Range: 23468-23936	Mean: 23805.5
Invalid: 100001	Standard deviation: 87.1

actualmente lactando (lactando)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9768
Format: numeric	Invalid: 23993
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

regla no ha regresado (amenpp)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9768
Format: numeric	Invalid: 23993
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

no regreso a rel. sex. (abspp)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9768
Format: numeric	Invalid: 23993
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

columna en p1102 (nesc)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 33761
 Invalid: 0

esta vivo (p421)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

deseo del hijo (p422)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

control prenatal (p424)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

donde se controla (p425)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 7278
 Invalid: 26483

meses emb al control (p427)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 7278
 Invalid: 26483

total controles (p428)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 7278
 Invalid: 26483
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 6.1
 Standard deviation: 6.6

vacuna tetano (p429)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

lugar de parto (p430)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

quien atendio parto (p430a)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 4269
 Invalid: 29492

tipo de parto (p432)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

parto a tiempo (p433)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

semanas prematuras (p434)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 495
 Invalid: 33266
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 9.4
 Standard deviation: 19.8

pesaron al nacer (p435)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

peso libras (p436l)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98

Valid cases: 7162
 Invalid: 26599
 Minimum: 1
 Maximum: 98
 Mean: 26.4
 Standard deviation: 37.3

peso onzas (p436o)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-16

Valid cases: 5638
 Invalid: 28123

peso < 5.5 lb (p436a)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 1524
 Invalid: 32237

tamano del nino (p437)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

le dio seno (p438)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 9768
 Invalid: 23993

edad dio seno (p439)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 101-998

Valid cases: 6890
 Invalid: 26871
 Minimum: 101
 Maximum: 998
 Mean: 214.1
 Standard deviation: 47.4

nivel aprobado (p1105n)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-2
 Invalid: 11

Valid cases: 12759
 Invalid: 21002

grado aprobado (p1105g)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-6
 Invalid: 11

Valid cases: 10639
 Invalid: 23122
 Minimum: 0
 Maximum: 6
 Mean: 3.1
 Standard deviation: 1.8

asistio 93-94 (p1106)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 11

Valid cases: 12759
 Invalid: 21002
 Minimum: 1
 Maximum: 2
 Mean: 1.1
 Standard deviation: 0.3

nivel 93-94 (p1107n)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-2
 Invalid: 11

Valid cases: 11216
 Invalid: 22545
 Minimum: 0
 Maximum: 2
 Mean: 1.1
 Standard deviation: 0.4

grado 93-94 (p1107g)

File: ec94f_hijos

Overview

grado 93-94 (p1107g)

File: ec94f_hijos

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-6
 Invalid: 11

Valid cases: 11027
 Invalid: 22734
 Minimum: 0
 Maximum: 6
 Mean: 3
 Standard deviation: 1.7

abandono 93-94 (p1108)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 11

Valid cases: 11216
 Invalid: 22545
 Minimum: 1
 Maximum: 2
 Mean: 2
 Standard deviation: 0.1

razon abandono (p1109)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-10
 Invalid: 101

Valid cases: 101
 Invalid: 33660

razon no asistio (p1110)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-10
 Invalid: 101

Valid cases: 1543
 Invalid: 32218

hace cuanto no asiste (p1111)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 0-99
 Invalid: 101

Valid cases: 1543
 Invalid: 32218

vive con madre (p1112)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-9
 Invalid: 11

Valid cases: 12759
 Invalid: 21002

con quien vive (p1113)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-9
 Invalid: 11

Valid cases: 385
 Invalid: 33376

(sexop)

File: ec94f_hijos

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 11, 11

Valid cases: 23769
 Invalid: 9992
 Minimum: 1
 Maximum: 2
 Mean: 1.5
 Standard deviation: 0.5

Related Materials

Questionnaires

ENDEMAIN 1994 - Cuestionario

Title ENDEMAIN 1994 - Cuestionario
 Date 1994-01-01
 Country Ecuador
 Language Spanish
 Filename Cuestionario_Ecuador 1994_Nombre de variables.pdf

Reports

encuesta de Salud Materna e Infantil 1994 - Informe Final

Title encuesta de Salud Materna e Infantil 1994 - Informe Final
 Author(s) Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable (CEPAR)
 Date 1995-07-01
 Country Ecuador
 Language Spanish
 Filename ECUADOR-1994 - ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL.pdf

Technical documents

Readme (list of files)

Title Readme (list of files)
 Country Ecuador
 Language English
 Filename Ec94_Readme.pdf
